

飛散防止透明板


ウイルス対策 安心・安全

耐薬品性に優れたPVC本体!!
アルコール・次亜塩素酸に強い!!
台座を自由に動かせるので、横置きにも縦置きにもできます。


>>仕様 〈素材〉透明板：PVC樹脂 / 台座：アクリル樹脂

別注対応可能


品名	品番	板サイズ	定価
飛散防止透明板L	VMP-01L	995×495 厚み3 (mm)	オープン
飛散防止透明板M	VMP-01	700×495 厚み3 (mm)	オープン
飛散防止透明板S	VMP-01S	600×495 厚み3 (mm)	オープン




台座固定位置フリーで横置き、縦置きどちらでも使用可能。
下部のすきまに配線も通せます。



Lサイズ
995×495(mm)



Mサイズ
700×495(mm)



Sサイズ
600×495(mm)

耐薬品性

アルコール
次亜塩素酸
に強い



LサイズとSサイズを
デスク正面、側面に使うことで
社内デスクや受付カウンターなど
囲って設置することが可能。

フェイスガード

ウイルス対策 安心・安全

- ◆唾液飛沫の飛散を防止!
- ◆PET樹脂製で軽量かつ丈夫!
- ◆装着が簡単でサイズ調節可能!

>>仕様 〈素材〉ガード：PET樹脂 / ベルト：PP樹脂+不織布

品名	品番	サイズ	入数	定価
フェイスガード	VMP-02	ガード：400×240 (mm) ベルト：サイズフリー (約 50 ~ 62cm)	10個	オープン

水洗い
OK!

繰り返し
使える

目立たない
ベルト



マスクを使用すると
より一層効果があります!
(マスクは付属していません)


マウスガード (ヘルメット用)

ウイルス対策 安心・安全

口元だけを覆うので視界は常に良好です。
マジックテープ着脱式で長さ調節可能。
コシのある透明フィルムで形状維持。

>>仕様 〈素材〉透明PETフィルム (0.3mm)

品名	品番	サイズ	入数	定価
マウスガード (ヘルメット用)	VMP-03	W450×H110 (mm)	50個	オープン



マジックテープ着脱式
で長さ調節可能



飛沫
防止

視界
良好


息苦しさ
軽減



透明ロールスクリーン 防炎



飛沫感染防止として！

- 「防炎認定品」で安心のロールスクリーン。
- 規格品2サイズをご用意。
- さまざまなシーンにおすすめです！
 - ▶ 受付カウンターに
 - ▶ 商談スペースのテーブルに
 - ▶ 教育施設の教室内の仕切りに
 - ▶ 医療施設での問診時の感染防止に
 - ▶ 飲食店のスペースに
 - ▶ 美容院などの仕切りに




>> 構造と部品名 [単位: mm]

■ プルコード操作




■ 取付けブラケット



上に巻き上げられるので、
使う場所にあわせて
高さの調整ができます！



■ プルハンドル (オフホワイト)



シンプルなデザインの
ハンドルです。
プルコードと組み替えて
プルコードの代わりに
使用できます。

■ ハンドルフック (ホワイト)



プルハンドルに手が届きにくい場合に
使用します。高い位置に取付けた
ロールスクリーンの操作も簡単です。

■ 伸縮V型吊棒



取付けたい場所に
照明や空調がある場合
などに使用します。
天井の状況に合わせて
ロールスクリーンの
設置が可能です。

>> 製品仕様と価格

*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

商品名	品 番	サイズ (mm)		価 格	付属品	材質
		W	H			
透明ロールスクリーン (プルコード操作)	RSP-CL-0618	600	1800	17,800円	・取付けブラケット: 2個 ・取付けブラケット用ビス (3.5×16 ナベAB): 4本	フレーム・ウェイトバー: アルミ押出し形材 スクリーン: 塩化ビニル(防炎認定品) プル・プルコード: 樹脂成形品、化学繊維 取付けブラケット: ステンレス鋼板プレス成形品、 樹脂成形品
	RSP-CL-1220	1200	2000	21,800円		

■ オプション価格

商品名	品 番	サイズ (mm)	価 格	付属品	材質
プルハンドル (オフホワイト)	RSP-PH	W86×H43	670円	—	樹脂成形品
ハンドルフック (ホワイト)	RSP-HF	1000	1,200円	—	スチール・ABS樹脂
伸縮V型吊棒セット ※製品1台につき2セット必要	SV-320	320 (200~320)	3,080円	・伸縮吊棒: 2本 ・吊り金具(ボルトナット付属): 1個	伸縮吊棒: アルミ押出し形材 吊り金具: ステンレス鋼板プレス成形品
	SV-560	560 (320~560)	3,940円		
	SV-920	920 (500~920)	4,540円		
	SV-1600	1600 (840~1600)	5,100円		

ウイルス増殖環境 消滅

製品PR動画

抗菌効果1ヶ月持続 除菌・抗菌



独自のナノ密着技術で抗菌効果が長期間持続!

テーブルやドアノブなど手が触れる箇所や、マスクや衣類など身に着ける物に塗布することで菌やウイルスが付着しにくくなります。

- ◆ 雑菌・ウイルスを寄せ付けず、清潔な状態を長期間維持
- ◆ 塩素などの危険な成分は不使用



実証された確かな効果


A型インフルエンザ、ノロウイルス^{※1}、病原性大腸菌など、様々な菌やウイルスを用いて大学の研究室や第三者機関で検証を行いました。

未処理の検体は菌の増殖が止まらなかったが「ウイルス増殖環境 消滅」で処理をした検体は、1ヶ月以上経過しても増殖しませんでした。

※1: 代替ウイルスのネコカリシウイルスで検証

【他にも(一部)】・病原性大腸菌 ・大腸菌 ・腸炎ビブリオ ・赤痢菌 ・サルモネラ菌
・カンピロバクター菌 ・セレウス菌 ・セレチア菌 ・緑膿菌


O-157での検証結果



1ヶ月後も抗菌効果持続!!

使用方法

- ①使用前によく振ってください。
- ②テーブルなど直接スプレーできない箇所には
きれいな布などにたっぷりスプレーして拭いてください。
マスクや衣類など布製品には直接スプレーしてください。
- ③乾燥させてください。



>>ウイルス増殖環境 消滅

品番	容量	入数	定価
UZKS300	300ml	12	オープン
UZKS500	500ml	12	オープン
UZKS3700	3.7L	4	16,200円
UZKS16000	16L	1	53,400円

※多くの菌・ウイルスに効果がありますが、全てではありません
※使用環境などにより効果が異なります

マスクはガードしなければ!EX

どんなマスクも抗菌仕様に 除菌・抗菌

不織布、布、ガーゼなど、様々な素材のマスクを抗菌仕様にし、菌やウイルスの付着を防ぎます。独自のナノ密着技術で抗菌成分をしっかりと密着し、24時間抗菌効果が持続します。

抗菌成分でコーティングすることで
菌やウイルスを寄せ付けません。

使用方法

- ①使用前によく振ってください。
- ②マスクの両面にまんべんなくスプレーしてください。
- ③乾燥させてください。

>>マスクはガードしなければ!EX



品番	容量	入数	定価
MGEX50	50ml	24	オープン

※多くの菌・ウイルスに効果がありますが、全てではありません
※使用環境などにより効果が異なります

マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

マスクの中で熱がこもりにくく! 除菌・抗菌 涼感

スプレーするだけでマスクを抗菌仕様にするだけでなく「吸熱・放熱成分」が「熱を吸収・放熱」し、マスクの中の熱をこもりにくくします。独自のナノ密着技術で抗菌も涼感も長時間持続します。



使用前

使用后



使用方法

- ①使用前によく振ってください。
- ②マスクの両面にまんべんなくスプレーしてください。
- ③乾燥させてください。

>>マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

品番	容量	入数	定価
MGEX50RPLUS	50ml	24	オープン

※多くの菌・ウイルスに効果がありますが、全てではありません
※使用環境などにより効果が異なります

マンション直貼り防音フロア

直貼り 上履用


※ 45【床暖房用防音フロア】：△LL(I)-4(推定LL-45)
 40【床暖房用防音フロア】：△LL(I)-5(推定LL-40)
 45【防音フロア】：△LL(I)-4(推定LL-45)

※は受注生産品となります。納期はご確認ください。

低VOCとF☆☆☆☆に配慮し、抗菌処理を施した
 衛生的で人にやさしい防音フロアです。


Mode Collect / Art Couture Son

〈モードコレクト45・40【床暖房用防音フロア】(13・15mm厚)〉
 〈アートクチュール・ソン45・40【床暖房用防音フロア】(13・15mm厚)〉




Mode Collect / Art Couture Son

〈モードコレクト45【防音フロア】(11.5mm厚)〉
 〈アートクチュール・ソン45【防音フロア】(11.5mm厚)〉




NEXIO WALKFIT

〈ネクシオ ウォークフィット45・40
 【床暖房用防音フロア】(13・15mm厚)〉



NEXIO WALKFIT / NEXIO Rustic45

〈ネクシオ ウォークフィット45【防音フロア】(11.5mm厚)〉
 〈ネクシオ ラスティック45【防音フロア】(11.5mm厚)〉



身体にやさしい

抗菌 抗菌対策で衛生的

床材の表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

〈抗菌効果〉

細菌の繁殖を阻止し、増殖抑制効果があります。住宅内での代表的な細菌として人、動物の腸内にいて腸炎、下痢などをおこす大腸菌と細菌性食中毒および化膿性疾患の原因となる黄色ブドウ球菌がおもな細菌といえます。

試験は抗菌塗装製品の抗菌力試験(フィルム密着法)に従い大腸菌・黄色ブドウ球菌の2種類でおこないました。

抗菌処理品



未処理品



●抗菌力試験結果 フィルム密着法：保存温度 35℃

試験菌	初期菌数	6時間後の菌数	
		未処理品	抗菌処理品
大腸菌	2.4×10 ⁵	2.2×10 ⁷	<10
黄色ブドウ球菌	2.5×10 ⁵	6.8×10 ⁵	<10

※<10とは菌が検出できないことを示します。
 測定：(一財)日本食品分析センター

人にやさしい

F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド仕様：
使用制限を受けないF☆☆☆☆

平成15年7月の建築基準法改正により、ホルムアルデヒドを発生する建材は使用制限を受けます。上記の商品は、使用制限を受けない最高ランクのF☆☆☆☆です。

低VOC

低VOC対策

ホルムアルデヒドをはじめ、室内の空気環境を汚染するおそれのある物質として厚生労働省が指定している13の揮発性有機化合物の内、上記の商品について6物質は該当する製品がなく、残り7物質で指針値をクリアしています。

防音フロア

この床材は防音性能を高めるため裏側にクッション材を使用しています。そのため、一般の床材と比べると歩いた時に柔らかく沈むような感じがしますが、防音性能を得るための構造上やむを得ない現象です。

Mode Collect モードコレクト モードコレクト 45【受】・40【床暖房用防音フロア】／45【防音フロア】

低VOC F★★★★ 複合フローリング(低ホルムアルデヒド)
JPIC-FL57 JPIC-FL37

防音

抗菌

ワックス不要

耐電気カーペット

床暖房対応

耐汚れ

耐擦りキズ

クラックレス

グリーンウッド法 合法性確認済

床暖房用防音フロアのみ

【受】45【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)
40【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-5(推定LL-40)
45【防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)

【受】は受注生産品となります。納期をご確認ください。



モードコレクト 45【防音フロア】
(MCBF45S1-BC・ブラックチェリー柄)



アカシア柄(色記号:AA)



ウォールナット柄(色記号:WT)



ブラックチェリー柄(色記号:BC)



エルム柄(色記号:EM)




セン柄(色記号:SN)

■ 45・40【床暖房用防音フロア】

基 材	合板裏満入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート+硬質層
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×13・15mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4(推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5(推定LL-40)

断面図(mm)




<四辺面取り加工>

■ 45【防音フロア】

基 材	MDF・Mタイプ裏満入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×11.5mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)

断面図(mm)



<四辺面取り加工>



ヴィンテージグレイッシュ色(色記号:VG)



シナモングレイッシュ色(色記号:CG)



アッシュグレイッシュ色(色記号:AG)

品名	品番	定価
【受】45【床暖房用防音フロア】・13mm厚	MCBF45DS1-※	48,000円/ケース
40【床暖房用防音フロア】・15mm厚	MCBF40DS1-※	56,000円/ケース
45【防音フロア】・11.5mm厚	MCBF45S1-※	38,000円/ケース

※には、色記号を入れてください。

アートクチュール・ソン
Art Couture Son

アートクチュール・ソン

45【受】・40【床暖房用防音フロア】／45【防音フロア】

低VOC

F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド)
JPIC-FL57 JPIC-FL37

防音

抗菌

ワックス不要

耐電気カーペット

床暖房対応

耐汚れ

耐擦りキズ

クラックレス

グリーンウッド法 合法性確認済

床暖房用防音フロアのみ

【受】45【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)

40【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-5(推定LL-40)

45【防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)


【受】は受注生産品となります。納期をご確認ください。



■ 45・40【床暖房用防音フロア】

基 材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート+硬質層
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×13・15mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4(推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5(推定LL-40)


断面図(mm)



■ 45【防音フロア】

基 材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×11.5mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)


断面図(mm)



オールドシダー柄:チョコレート色(色記号:CC)



アップル柄:モカ色(色記号:MC)



オーク柄:キャラメル色(色記号:CA)



メープル柄:ミルキー色(色記号:MK)



ノットメープル柄:ハニー色(色記号:HY)



グレイスパイン柄:ペイントホワイト色(色記号:GW)

品名	品番	定価
【受】45【床暖房用防音フロア】・13mm厚	ACBF45DS3-※	48,000円/ケース
40【床暖房用防音フロア】・15mm厚	ACBF40DS3-※	56,000円/ケース
45【防音フロア】・11.5mm厚	ACBF45S3-※	38,000円/ケース

※には、色記号を入れてください。



アンティークオーク柄:ワイルドブラウン色(色記号:WR)



ペイントオーク柄:ブラッシュホワイト色(色記号:BW)



ラフソンオーク柄:スモーク色(色記号:SK)

品名	品番	定価
45【防音フロア】・11.5mm厚	ACBF45S3-※	38,000円/ケース

※には、色記号を入れてください。

NEXIO WALKFIT

ネクシオ ウォークフィット 45【床暖房用防音フロア】／45【防音フロア】

低VOC

F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド)
JPIC-FL57

すべりにくい

ペット対応[汚れ]

防音

耐電気カーペット

床暖房対応

抗菌

ワックス不要

耐汚れ

クリーンウッド法[合法性確認済]

床暖房用防音フロアのみ

耐擦りキズ

クラックレス

※45【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)
40【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-5(推定LL-40)
45【防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)

※は受注生産品となります。納期はご確認ください。



チェスナット柄: ブラック色 (色記号: BK)



オーク柄: ライト色 (色記号: LT)



ウォールナット柄: ダーク色 (色記号: DA)



メープル柄: ペール色 (色記号: PA)



チェリー柄: ミディアム色 (色記号: ME)



アッシュ柄: ホワイト色 (色記号: WA)




エルム柄: ベージュ色 (色記号: BJ)

品名	品番	定価
※45【床暖房用防音フロア】・13mm厚	NW45DS2-※	46,000円/ケース
40【床暖房用防音フロア】・15mm厚	NW40DS2-※	54,000円/ケース
45【防音フロア】・11.5mm厚	NW45S2-※	36,000円/ケース

※には、色記号を入れてください。

■45・40【床暖房用防音フロア】


基 材	合板裏満入り・裏面クッション材
表 面	NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、防滑塗装
寸 法	143×900×13・15mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4(推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5(推定LL-40)



<四辺面取り加工>

■45【防音フロア】

基 材	MDF・Mタイプ裏満入り・裏面クッション材
表 面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、防滑塗装
寸 法	143×900×11.5mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)



<四辺面取り加工>

NEXIO Rustic45

ネクシオ ラスティック 45【防音フロア】 ※45【防音フロア】のみ

低VOC

F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド)
JPIC-FL57

すべりにくい

ペット対応[汚れ]

防音

抗 菌

ワックス不要

耐 汚 れ

耐擦りキズ

クラックレス

45【防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)



ラスティックウォールナット柄: ダーク色 (色記号: RDA)



ラスティックオーク柄: ライト色 (色記号: RLT)



ラスティックチェリー柄: ミディアム色 (色記号: RME)



ラスティックメープル柄: ペール色 (色記号: RPA)




ラスティックエルム柄: ベージュ色 (色記号: RBJ)

品名	品番	定価
45【防音フロア】・11.5mm厚	NW45S2-※	36,000円/ケース

※には、色記号を入れてください。

■45【防音フロア】


基 材	MDF・Mタイプ裏満入り・裏面クッション材
表 面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、防滑塗装
寸 法	143×900×11.5mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)



<四辺面取り加工>

■関連部材

後仕上げタイプ 上り框 [付け框兼用]



品番 FA12R-20※ 定価 15,600円 1,950×138×80(mm)	品番 FA12R-22※ 定価 17,200円 1,950×168×100(mm)
品番 FA12R-21※ 定価 25,600円 2,950×138×80(mm)	品番 FA12R-23※ 定価 27,200円 2,950×168×100(mm)

※には、色記号を入れてください。

(RDAはDA, RMEはME, RBJはBJ, RLTはLT, RPAはPAをお選びください。)