住実
Ju-Jitsu

JU-JITSU GENERAL CATALOG 2020

Volume.03



2020 ジューテックグループ 住実総合カタログ

jutec Group

Contents

内装建材 2

床材

住実フロア グランプレシャス 2
無垢フローリング 一般住宅用 3
三層複合フローリング 4
クリアネクスト 5
ライブナチュラル スーパー6 7
防音 P マット 8
パンチカーペット CPSタイプ 8
TARTEC(ターテック) 9
翠美 -SUIVIE- 置き畳 10
翠美 -SUIVIE- 敷き込み畳 11
ツツミダンデー (床暖房) 13

開口部

間仕切ブレイススウィング 15

壁材

アイパネル ® 17
マグネットアイテム 18
アクリルブロック FIX 19
ルナライト 20

収納

住実玄関収納 W1200 コの字 21
住実玄関収納 W1200 コの字 ミラー付 22
住実玄関収納 W1600 23
住実スリッパ収納 24
住実壁ニッチ 25
枕棚セット V シリーズパイプ付 26
可動棚板セット A タイプ 27
可動棚板セット B タイプ 28
住実システムボード 29
樹脂 畳ユニット 30

手摺り

BAUHAUS 室内用手すりシリーズ 31
BAUHAUS 35 手すり棒 31
BAUHAUS 35 丸棒手すり 31
BAUHAUS セレクトシリーズ I 型・L 型ハンド 32
BAUHAUS 35 セレクトシリーズ 32
補助手すり ソフトハンド P-34V/M 33
ブラケットレス手すり ウォークルライン WL-01 33
トイレサポート手すり レストハンドスレンダー 34
ひじ掛け手すり レストハンド Y 型 34

床下収納・点検口・床ハッチ

断熱床下収納庫 35
一般床下収納庫 36
天井点検口 37
ホーム床点検口 38
壁点検口 JWEP 型 39
天井点検口 ハイハッチ目地タイプ HH-MM2F 40
天井点検口 ハイハッチ KT2 タイプ 40
床ハッチ 41
床ハッチ オプション 42

接着剤・シーリング・塗料

ボンド 床職人 ®KU928C-X アプリパック ® 43
ボンド 床美人 ®PX280 アプリパック ® 43
住実ボンド JTC928RS/W (S 夏用 /W 冬用) 43
ボンド キッチンパネル用 KTP333 44
ボンド キッチンパネルテープS KTPT10 44
ボンド VF608 (ラミクロスタイプ) 44
住実ボンド U 45
住実キッチンパネル用&テープ 45
PM525 45
シリコーンシーラント8060プロ 46
シリコーンシーラント8070プロ 46
POSシール (変成シリコーン系シーリング材) 46
S700NB (ウレタン系シーリング材) 46
ゆかねだくん 47
KPシリーズ 47
住実ボンド 48
キヌカ 49
遮熱・断熱塗料 ルミナスター 50

建築金物

ステンレス鋼製棚柱 SP シリーズ 51
ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB 型 重量用 52
折りたたみ棚受 EB 型ダンパー EBD 52
フックPXB-GN 05-101 型 ねじタイプ
ノルディックラバーシリーズ 53
フックPXB-GN 05M-101 型 マグネットタイプ
ノルディックラバーシリーズ 53
ピクチャーレール JFR10K 型 54
カーテンレール JK17 型 54

ビス・釘

ワイヤ連結デジメッキN Z 釘 55
ワイヤ連結デジメッキ C N Z 釘 55
ロール連結カラーねじ 56
タルキーネジ・たる木ネジサポート 56
ネダノット ® 57
デッキワン ®+ 57
タルキック ® Ⅱ 58
パネリード ® Ⅱ + 58

化粧・補修・造作

コーナーボード 59
ラジアータパイン集成材 A グレード : 柾目 60

外装・基礎まわり関連 61

土台パッキン

土台スペーサーロング 61
気密土台スペーサーロング 61
土台スペーサー 61
防鼠材 61

二重床支持脚

乾式二重床用 支持脚 62
乾式二重床用 支持脚 63
乾式二重床用 システムネダ 64

鋼製束

住実鋼製束 65

防水

透湿・防水シート 66
透湿・防水シート 67
遮熱・透湿・防水シート 67
アクリル防水気密テープ 67
ブチル K テープ 68
【木造住宅通気工法用】水切りシート R 68
【木造住宅通気工法用】防水カバー 68
【木造住宅通気工法用】ハイパット 68
ウォーターブロックシステム 69
傾斜パイプ 70

軒天

チヨダセラボード 71
GAISO 防火対応 軒天換気材 72

基礎まわり

ファンデーションコート 73
ワンウェイコート 73
弾性無機系コンクリート基礎保護材
インサル ® キソッシュ ONE 74
断熱性・気密性・作業性にすぐれた発泡ウレタン
インサルパック ® 75
NEW-GS360 / GS360 ロング 75
インサル防蟻フォーム 75
GS ガンフォーム NFPRO 76
インサルエラスティックフォーム 76
GS メタルガン R 76
インサルプロクリーナー 76

養生材 77

養生材

マルチ養生カバー 77
エコ階段養生材 77
マルチクッションテープ 78
エコ養生ボード 78
養生シート 大地 78
下地合板ガード (逆巻) 79
基礎まわりシート 79
ジューテックガード 80
養生テープ 80
養生シート 81
コーナー保護材 セフティーコーナー 82
衝撃吸収材 コーナーガード 82
タフマット X 83
タフマットⅢ 83
ニューストロングマット 83
ブルーシート 84
建築養生ブルーシート 84
建築用ガラ袋・土嚢袋 84

住宅設備 85

キッチン・浴室まわり

住実キッチンパネル 85
マグピタボード ® 87
マグネットアイテム 88
ホワイトボード用マグネシート 88
AQUVOI (アクボイ) (音声認識システム) 89
レンジフード (浅型) 91
レンジフード (深型) 92

プロペラ換気扇取替キット 92
ユニットバス枠樹脂（合板付） 93
抗菌樹脂枠 94
バスフィットパネル 95
BAUHAUS 32 ソフトアクアレール 97
BAUHAUS 32 ソフトアクアレールプラス I 型・L 型ハンド 98
Moiss バスマット & すのこ 99
クリアキッチンマット クリアテーブルマット 100
浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型） 101
浴室換気乾燥暖房機 101
涼風暖房機 101

洗面・トイレ

住実トイレセット 102
住実トイレセット 103
住実トイレアクセサリー 104
ウォシュレット ® 一体形便器 ZJ1・ZR1 105
洗面化粧台 V シリーズ 107
住実サニタリー BOX 110
カベピタ 間口収納 111
ランドリー可動棚 112
洗濯機用水栓（ストッパーつき） 113
洗濯機用水栓（ストッパー、送り座つき） 113
洗濯機用防水パン（水栓つき） 113
洗濯機用防水パン（ステンレス） 114
洗濯機用防水パン 114
横引／縦引トラップ 115
洗濯機用排水トラップ 115
エアブレード V ハンドドライヤー 116
エアブレード dB ハンドドライヤー 116
エアブレードウォッシュアンドドライ 116

快適設備

水処理システム エミール 117
住実エアドライ・住実エアドライ リフォームスーパー 119
住実エアドライ／住実エアドライ リフォームスーパー 120
床下調湿木炭「炭八」 121
合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS 型 123

物干し

腰壁用可動式物干金物 124
窓壁用物干金物 124
腰壁用物干金物 124
吊下げ型可動式物干金物（脱着機能付）・吊下げ型固定式物干金物 124
吊下型室内物干金物 125
昇降式室内物干し 125
ランドリーフック 126
吊下型室内物干金物・室内伸縮竿 126
オプション取付けパーツ一覧 127

家電

LED 洋風ペンダントライト（浅型） 128
LED 洋風ペンダントライト（深型） 128
LED 和風ペンダントライト 128
LED シーリングライト 5.1 シリーズ 129
LED シーリングライト クリアフレーム 129
LED シーリングライト 和風角形 129
LED シーリングライト 音声操作 5.11 シリーズ 130
LED シーリングライト 間接照明 130
小型シーリングライト 導光板 130
ルームエアコン（スタンダード） 131
ルームエアコン（Wi-Fi+人感） 131
サーキュレーターアイ DC JET 132
サーキュレーター扇風機 15cm 132
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 132
IH クッキングヒータービルトインタイプ 133
IH コンロ 133
2 口 IH コンロ 133
スティッククリーナー i10（充電式） 134
極細軽量スティッククリーナー（充電式） 134
キャニスティッククリーナー（コード式） 134

外部・エクステリア関連 135

窓まわり

内窓 プラマード U 135
アウターシェード 136

庭まわり

フリー R レール 137
水栓柱 139
水栓柱（関連部品） 139
水栓柱・バン（ペット用） 140
水栓 140
デュポン ™ グリーンビスタ ® プロ 141
リアリーターフ ® 142
人工芝 タフト芝ロールタイプ 143
波板 NIPC シリーズ 143

宅配ボスト・ゴミ収集庫

集合郵便受 144
集合郵便受（屋内仕様） 144
共有仕様 宅配ボックス 145
専有仕様 宅配ボックス 145
ゴミ収集庫 JCKS 型　JCKR-2 型 146

安心安全 147

断熱材

フェノバボード 147
フェノバボード J 147
フェノバボード（高密度品） 147
フェノバボードフネン 148
フェノバボードウチコミシリーズ 148

合板

防虫ハイブリッド SP FSC® ミックス 防虫 10 年保証 151
針葉樹クロス下地合板 住実 - ガイナー 152

制震・免震

木造住宅用制震ダンパー ミューダム ® 153
制震ダンパー 3M 木造軸組用摩擦ダンパー 154
新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type 155
3D 制震装置 MER SYSTEM Base Type 156
住宅用地震対策 ゲンシンバッキン UFO-E（ユーフォーイー） 157

防災・防犯

感震ブレーカー EQ-5 一発遮断 158
楽でんくん 159
吸水性土のう アクアブロック 160
簡易型止水シート 止めピタ（シャッタータイプ / フロントタイプ）【特許取得済】 161
BX 止水板 ラクセット【特許取得済】 162
緊急用組み立て式簡易トイレ 163
消臭シート付処理袋 163
携帯トイレ 163
非常用飲料水袋 163
避難リュックセット 164
AC式LED防犯センサーライト 165
乾電池式LED防犯センサーライト 165
ソーラー式LED防犯センサーライト 165
LED スタンドライト 10000lm 166
LED スタンドライト 166
LED ベースライト AC 式 166
LED ベースライト AC 式 166
LED ベースライト充電式 1000lm 166

快適

高機能インナー ひだまり ® チョモランマ ® 167
ひだまり ® ラビセーヌ 168
ひだまり ® ダブルソックス 168
【光触媒人工植物】光の楽園／アートフラワー 169
ボックスティッシュ 170
トイレットロール 170
キッチンタオル 170

J U T E C
CORPORATION

2020 ジューテックグループ
住実総合カタログ

Volume.03

私たちは未来ある子供たちのために
地球にやさしい住環境と夢のある豊かな暮らしを提供します

住実フロア グランプレシャス

〈precious：貴重な・大切な〉

数ある銘木の中から厳選・加工した挽板を使用。
木の美しさを際立たせた最高峰のフローリングです。

HARD MAPLE

品番	定価
GP001	51,700円/梱 (15,670円/㎡)

BLACK WALNUT

品番	定価
GP002	74,300円/梱 (22,520円/㎡)

RUSTIC OAK

品番	定価
GP003	58,300円/梱 (17,670円/㎡)

>>住実フロア グランプレシャスの特徴

■素材の素晴らしさ

グランプレシャスの表面化粧材には、確かな鑑識眼によって吟味・調達された魅力あふれる“銘木”を使用。



■RUSTIC OAK パテ充填処理

RUSTIC OAKには、木材の個性を活かしながらも、実使用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。

■ずっと安心の床暖房対応

(大手都市ガス会社認定)

挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。グランプレシャスは、大手都市ガス会社の施設において過酷な条件で耐久試験をクリアし、暖房仕上げとしての認定を受けているので安心してお使いいただけます。



■触感とメンテナンス性を両立

グランプレシャスは、これまで難しかった、銘木の風合い(木味)そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立した塗装を施すことにより実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。

※天然木無垢材挽き板(2㎜厚)を使用。

■3Pタイプ（溝ピッチ約100mm）



※8～12ピースでデザインしております。



Free Wax フリーワックス

⚠平滑で木味を活かす艶になっていますので、
ワックスがけは必要ありません。

しかし、傷が気になる場合や、継続的にワックスがけを希望される場合は、ワックスがけが可能です。ワックスがけが必要な場合は、右記の製品をお使いください。ただし、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶など塗装本来の性能が発揮できなくなります。

- リンレイ製 ハイテクフローリング コートつや消し40
- リンレイ製 ノンブライト
- リスダンケミカル製 ナチュラルック

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

無垢フローリング 一般住宅用

季節を通して過ごしやすい
天然木を直に感じる快適な空間へ

ナラ Aグレード

品番	WM-001	定価	15,500円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

品番	WM-003	定価	16,000円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

ナラ BCグレード

品番	WM-007	定価	14,000円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
BCグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

品番	WM-008	定価	14,500円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
BCグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

ナラ 節あり

品番	WM-013	定価	13,000円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
節あり/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

カバ Aグレード

品番	WM-051	定価	13,500円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

品番	WM-053	定価	14,000円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
Aグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

カバ 節あり

品番	WM-058	定価	11,000円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
節あり/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

品番	WM-060	定価	11,500円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
節あり/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

チーク

品番	WM-185	定価	17,000円/ケース

無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタン塗装**
レギュラーグレード/15×90×1820 (mm) /1.64㎡入

※施工の際は0.5mm厚程度のスペーサーで隙間を設けてください
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください

三層複合フローリング

3mmの厚単板を表層に貼ることで
無垢の風合いと複合フローリングの良さを両立
床暖房にも対応可

ナラ

品番	WM-813	定価	21,000円/ケース

三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm) ／1.64㎡入

ナラ 節あり

品番	WM-826	定価	19,000円/ケース

三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／節あり／15×150×1818 (mm) ／1.64㎡入

タモ

品番	WM-853	定価	21,000円/ケース

三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm) ／1.64㎡入

ブラックウォールナット

品番	WM-863	定価	24,000円/ケース

複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm) ／1.64㎡入

ブラックチェリー

品番	WM-873	定価	23,000円/ケース

複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm) ／1.64㎡入

ハードメープル

品番	WM-883	定価	21,000円/ケース

複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1818 (mm) ／1.64㎡入

［低温床暖について］ 温水マット式床暖の場合はフローリング下に必ず合板捨貼 (12mm厚) をご使用ください
電気式床暖の場合は温度設定を40℃以下にしてください
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

クリアネクスト

- 地球環境に配慮した植林木合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 汚れがつきにくく、擦り傷がつきにくい表面仕上げとなっており、ワックス不要で、お手入れが簡単です。
- 光沢のある美しい化粧で、豪華な空間を演出します。

F☆☆☆☆ | 捨張工法 | 上履用 | 12㎜厚 | DAIKEN ECO

シート化粧 | エンビシート　　SXのみ　シート化粧 | オレフィン

こだわり性能：低VOC / 抗菌 / ホットカーペット対応 / 床暖房対応可 / 凹み傷がつきにくい / すり傷に強い / 車イスOK / 耐キャスター / 汚れに強い / ワックス不要

>>カラーバリエーション

〈00〉 〈01〉

SX〈ホワイトオニキス柄〉 JYD00-SX-W
BH〈ミューズホワイト〉 JYD01-BH-W
ML〈ミルベージュ〉 JYD01-ML-W
YB〈ビーナスブラウン〉 JYD01-YB-W
AP〈Aペア〉 JYD01-AP-W
RC〈Rコア〉 JYD01-RC-W

SX 定価：**35,000円/梱**（6枚・3.3㎡）

BH・ML・YB・AP・RC 定価：**30,000円/梱**（6枚・3.3㎡）

※上記の画像は柄見本です。実際のクリアネクストとは異なります。

>>仕様

サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	表面	縁加工	ホルムアルデヒド規制
12㎜厚さ、303×1,818㎜	ダンボールケース6枚（3.3㎡）入り	約22kg/梱	植林木合板+特殊MDF	エンビシート（<SX>のみ特殊オレフィンシート）、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ	四辺本実加工、縦V溝加工、長辺面取り・短辺糸面取り <SX>は四辺本実加工 606㎜ピッチ横V溝加工、四周糸面取り	F☆☆☆☆ JAS（複合フローリング）

>>平面図

〈00〉（ホワイトオニキス柄のみ）



〈01〉



>>断面形状

〈00〉ホワイトオニキスは縦溝なしとなります。



>>クリアネクスト 推奨造作材

クリアネクスト通常柄は、「化粧シート玄関造作材」を使用してください。その他の柄は下記を参照ください。

床材



>>L型造作材

クリアアネクスト	化粧シート玄関造作材			MY玄関造作材		ハピアフロア玄関造作材石目柄（鏡面仕上げ）		
柄名	柄名	柄番	上り框（L型）	柄番	上り框（L型）	柄名	柄番	上り框（L型）
BH	ミューズホワイト	BH	YNZ33-16 (3) BH		-			-
ML	ミルベージュ	ML	YNZ33-16 (3) ML		-			-
YB	ティーブラウン	MT	YNZ33-16 (3) MT		-			-
AP	ティーブラウン	MT	-	M04	YXZ015-65 (97) M04			-
RC	ダルブラウン	MW	-	M03	YXZ015-65 (97) M03			-
SX		-				ホワイトオニキス柄	SX	YE82-16 (3) SX

>>巾木型造作材

クリアアネクスト	化粧シート玄関造作材			MY玄関造作材		ハピアフロア玄関造作材石目柄（鏡面仕上げ）		
柄名	柄名	柄番	上り框（L型）	柄番	上り框（L型）	柄名	柄番	上り框（L型）
BH	ミューズホワイト	BH	YNZ34-26 (3) BH		-			-
ML	ミルベージュ	ML	YNZ34-26 (3) ML		-			-
YB	ティーブラウン	MT	YNZ34-26 (3) MT		-			-
AP	ティーブラウン	MT	-	M04	YXZ030-65 (97) M04			-
RC	ダルブラウン	MW	-	M03	YXZ030-65 (97) M03			-
SX		-				ホワイトオニキス柄	SX	YE81- (1) SX-N

>>上り框（芯あり）造作材

クリアアネクスト	化粧シート玄関造作材			MY玄関造作材	
柄名	柄名	柄番	上り框（L型）	柄番	上り框（L型）
BH	ミューズホワイト	BH	YNZ31-26 (3) BH		-
ML	ミルベージュ	ML	YNZ31-26 (3) ML		-
YB	ティーブラウン	MT	YNZ31-26 (3) MT		-
AP	ティーブラウン	MT	-	M04	YXZ017-65 (97) M04
RC	ダルブラウン	MW	-	M03	YXZ017-65 (97) M03
SX		-			

※専用色として運用していないこともあり近似色としての対応になりますので、ご使用の場合、必ず現物サンプルにてご確認ください。
※化粧シート玄関造作材／ハピアフロア玄関造作材石目柄（鏡面調仕上げ）〔**6**:1,950㎜〕〔**3**:2,950㎜〕
※MY玄関造作材ー〔**65**:1,950㎜〕〔**97**:2,950㎜〕
※ハピアフロア玄関造作材石目柄（鏡面調仕上げ）巾木ATー〔**無し**:1,910㎜〕〔**1**:3,950㎜〕

>>化粧シート 玄関造作材 断面形状

上り框（L型）



玄関巾木（L型/芯同梱）



（ ）内は高さ120㎜タイプ

上り框（芯あり）



（ ）内は高さ120㎜タイプ

>>MY玄関造作材 断面形状

上り框（L型）



玄関巾木（L型/芯同梱）



上り框（芯あり）



>>ハピアフロア玄関造作材石目柄（鏡面調仕上げ）断面形状

上り框（L型）



巾木AT



床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ライブナチュラル スーパー6

3Pタイプ ピュアハード塗装



Black Cherry

品番	定価
HSP30048	34,500円/梱 (10,460円/㎡)



Sycamore

品番	定価
HSP30047	34,500円/梱 (10,460円/㎡)



Hard Maple

品番	定価
HSP30017	32,500円/梱 (9,850円/㎡)

Black Walnut

品番	定価
HSP30002	34,500円/梱 (10,460円/㎡)



Birch

品番	定価
HSP30049	32,500円/梱 (9,850円/㎡)

Oak

品番	定価
HSP30005	34,500円/梱 (10,460円/㎡)

>>天然木フロアのキャラクター

天然木にはひとつひとつ違った表情があり、色合い・木目の幅・形の多様さなど様々です。
そうした豊かな表情をバランス良く組み合わせることで、天然木ならではの深く、飽きのこない味わいが生まれてきます。

バーズアイ(鳥眼杢)

ガムポケット(やにつぼ)

バークポケット(入り皮)

ピンノット(葉節)

カーリー杢(縮み杢)

ミネラルストリーク



経年変化

※上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。
また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

■寸法　厚み6.4X巾303X長さ1,818mm
■梱包入数　6枚(1坪=3.3㎡)入
■販売単位　ご注文は1梱包より梱包単位にて承ります。

■平面図



■断面図



>>VALUE

スーパー6

レイヤー工法　捨て貼り工法　二重床工法

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。



■耐凹み傷・耐すり傷

食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。

■床暖房対応

朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

■フリーワックス

ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。

防音Pマット



10dB下がれば聞こえる音の大きさは、実感としてほぼ半減します。

- ピラミッドエンボスの優れた効果を発揮します。
- どのような工法にも対応。施工は簡単です。
- 温度変化の少ない材料を使用しています。
- 環境、安全性に配慮しています。
- 国内生産による安定した品質と供給を行ないます。

>>防音性能

各周波数ごとに、約8～10dB下がります。

(弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません)



>>規格

品　番	サイズ	定価
NB-45	3.0mm×455mm×910mm	オープン
NB-50	3.0mm×500mm×1,000mm	

>>構造図

>>軽量床衝撃音音圧レベル実測値

試験体＼中心周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	
ブランク	73.8	80.3	77.6	74.7	67.3	53.6	44.1	L-75
防音Pマット	65.2	74.7	68.6	66.9	58.7	42.1	33.8	L-70

(単位：dB)

パンチカーペット CPSタイプ



- 特長　不織布タイプの耐久性に富んだ
  カーペットタイプの敷物です。
  簡単施工であらゆる場所に対応できます。
- 用途　養生用や現場通路など
- 厚さ　約3mm
- 材質　表面　ポリプロピレン
  裏面　SBRコーティング
- 製造国　日本製
- 防災適合商品　EO050126
- サイズ　91cm幅X30m(S)
  182cm幅X30m(W)
- 定価　オープン



CPS−703−S　CPS−703−W　グリーン


CPS−706−S　CPS−706−W　ベージュ

CPS−701−S　CPS−701−W　エンジ

CPS−705−S　CPS−705−W　グレー

TARTEC（ターテック）

貼るだけ簡単・次世代の畳

■和モダンのお部屋に変身

Before

After

>>部材構成



>>特徴

■どこでカットしてもほつれにくい

特許取得済み　特許第5978412号

■ダニ・カビが発生しにくく衛生的!



はっ水性があり飲物・食物がしみこみません
こぼしてもサッとふき取れます

■お掃除ロボットが使えます!

防災性能試験番号
E1160204

日本アトピー協会
T1710701A

>>施工方法

フローリングのお部屋のリフォーム開始!

裏シートをはがして

貼るだけ（接着剤不要）

コーナーは

カットして

貼るだけ

リフォーム完成!

>>カラーバリエーション（色記号：〇〇）



ショコラ（CH）　アッシュ（AS）　マロン（MA）　アンバー（AM）　アイボリー（IV）



ゴールド（GO）　ピーチ（PE）　ローズ（RO）　パンジー（PA）　ナチュラル（NA）

品名	品番	色数	サイズ（mm）	厚み（mm）	入数（枚）	梱包重量（kg）	定価
ターテック 防炎仕様	TAB-455-〇〇-8	10	450	5	8	2.5	25,000円/梱
	TAB-905-〇〇-2		900		2		

翠美-SUIVIE- 置き畳

洗練された和モダンの置き畳

>>部材構成



>>特徴

耐久性

・業務用に開発された圧倒的な耐摩耗性
・日に焼けても色褪せしない

Japan Atopic Dermatitis Patients Association 推薦品
日本アトピー協会
T1710701A

意匠性

・豊富なカラーバリエーション
・縁無しなので洋風の部屋にもマッチ

安全性

・カビ・ダニの発生源がないため衛生的
・食品衛生法適合の畳表

快適性

・撥水性がありお手入れらくらく
・足ざわりが心地よく、夏はサラサラで冬は冷たくない
・ノンスリップ不織布で畳が滑らない



>>カラーバリエーション（色記号：〇〇）



ショコラ（CH）　アッシュ（AS）　マロン（MA）　アンバー（AM）　アイボリー（IV）

ゴールド（GO）　ピーチ（PE）　ローズ（RO）　パンジー（PA）　ナチュラル（NA）

品名	品番	色数	サイズ（mm）	厚み（mm）	入数（枚）	梱包重量（kg）	定価
翠美 置き畳	SUO-880-〇〇-15	10	880	15	6	17	56,250円/梱

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

翠美–SUIVIE– 敷き込み畳

樹脂製半畳 ×バリアフリー見切り

>>納まり例

※在来工法　910㎜モジュールの場合

2×2



2×3



3×3





ビスは付属されておりません。　〈推奨〉
(+)ナベ ドリルネジ M4×16

※隙間は2㎜で丁度の内寸になる様に設定されております。
必ず隙間を設けてください。(2㎜～4㎜位を推奨)

>>カラーバリエーション　畳(色記号：〇〇)

ショコラ(CH)

アッシュ(AS)

マロン(MA)

アンバー(AM)

アイボリー(IV)

ゴールド(GO)

ピーチ(PE)

ローズ(RO)

パンジー(PA)

ナチュラル(NA)

見切り部材は全て必要寸法にカット済のため、現場での加工はいりません。
直材は1本物で配送しますので、継ぎ足しは必要ありません。
〈特許 6541990号〉

>>カラーバリエーション　見切り(色記号：▲▲)

ホワイト(WH)

オーク(OA)

バーチ(BI)

ダーク(DA)

※見切り材はすべて正寸カットしてありますので現場加工は不要です

部材名称	長さ(mm)	数量		
		2×2	2×3	3×3
フタ	2610	-	2	4
	1730	4	2	-
ベース	2662	-	2	4
	1772	4	2	-
コーナー	-	4	4	4



品名		品番	畳色数	見切り色数	畳入数(枚)	見切り入数(セット)	定価
翠美 敷き込み畳	2×2	SUO-880-〇〇-13-▲▲-2×2	10	4	4	1	52,500円/梱
	2×3	SUO-880-〇〇-13-▲▲-2×3			6		74,200円/梱
	3×3	SUO-880-〇〇-13-▲▲-3×3			9		105,300円/梱

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ツツミダンデー（床暖房）

ツツミダンデーは安全でクリーンな床暖房システムです

ツツミダンデーヒーター

コントローラTC-3

コントローラTC-3Ⅱ

>>ツツミのPTC発熱体について

PTCとは、Positive Temperature Coefficient（正温度係数）の略で、温度が上昇すると電気抵抗が増加する性質のことをいいます。この性質を利用したのが、ツツミのPTC発熱体。適度な温度になると一定温度で安定し、快適さを保つことができるのです。



>>PTC方式の床暖房は安全です

PTC発熱体を用いた床暖房は、自ら高温になりすぎないように制御するため、過熱防止装置などを必要としません。一定温度を保つため、低温やけどの心配も極めて低く安全です。また、一定の温度に達すると、自ら感知して発熱を抑えるため余分な放熱を防ぐことができます。



>>頭寒足熱の快適床暖房

ツツミの床暖房システムは、床からの伝導熱と輻射熱で床面を快適な温度に暖めます。そのため足もとから天井までの温度差が少なく一定に保たれるので、頭寒足熱の理想的な状態で快適な室内環境をつくります。



床面より天井までの温度分布

>>クリーンな遠赤外線ヒーター

遠赤外線は共振共鳴により、身体の中まで熱が浸透しやすく、健康にも非常に良いといわれています。ツツミの床暖房システムは、この遠赤外線が高効率で放射されるため、身体の芯から暖めます。また、ダニ、ゴキブリなどの発生を抑え、ホコリも舞わないクリーンな床暖房です。さらに、電気式なので、給湯器やボイラーの騒音や燃焼排気ガスの発生など、環境汚染が極めて少ないのが特徴です。



健康志向遠赤外線波長は 5μm ～10μm といわれています。

>>ツツミ床暖房はココが違います

		ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房			ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房
制御方法		サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式	制御方法		サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式
使用上の制限項目	床に振動を与える（子供の飛びはねなど）	○	×	使用上の制限項目	座布団・布団・カーペットを敷く 注：厚いカーペットは熱伝導の妨げになりますのでご注意ください。	○	×
	水場での使用（洗面所・流し前・脱衣所）	○	×		数時間床に物を置く	○	×
	重量物を置く	○	×		家具等による局部過熱	○	×

※床暖房システムに対しての評価でありフロア材や家具等の品質を保証するものではありませんのでご注意してください。

■レイアウトに合わせて見積します。

>>レイアウト例 単相三線式200V

LDK①(14帖)



設計価格合計(税抜)		570,060円
製品名	TER-2NH240B	2枚/@38,640円
	TER-2NH270B	10枚/@42,960円
	コントローラTC-3	1台/@53,500円
	SW3個用	1セット/@9,680円
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)		3662W/1272W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約8,528円

LDK②(16帖)



設計価格合計(税抜)		503,740円
製品名	TER-2NH150B	3枚/@26,090円
	TER-2NH150B	5枚/@26,090円
	TER-2NH240B	6枚/@38,640円
	コントローラTC-3	1台/@53,500円
	SW3個用	1セット/@9,680円
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)		3016W/1056W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約7,071円

>>施工例

床仕上げ材を貼る前にヒーターを置くだけの簡単な施工です。



>>安心の充実保証

10年保証
※制御機器は2年

LB ベターリビング
認定番号BLHS231520-D
●BL(ベターリビング)認定商品

JET
●S-JET認定商品

JEF
●S-JEF認定商品

Intertek
●ISO9001認証取得事業所

>>注意

●商品に同梱の施工説明書をよくご覧のうえ施工をしてください。
●電気工事はすべて電気工事士によって行ってください。
●電気設備技術基準により漏電遮断機および過電流遮断機の取付けが義務づけられていますので必ず設置してください。
●ヒーターは、床材、合板またはモルタル等の堅い平面体で使用することを前提としていますので露出した状態での使用はおやめください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

間仕切プレイススウィング

※写真はFIX窓の手前に製品を取付けた施工例になります。屋外では使用できませんのでご注意ください。

>>上吊りレールでスムーズな走行。「フラットガイドレール」「ノンレール」の2種類をご用意。



■上吊りレールの特長

天井面のレールでパネルを支えるため、走行がスムーズです。

※天井面にパネルの荷重がかかるため、必ず下地の強度をご確認ください。特に格納部には集中的に荷重がかかるので、しっかりとした下地が必要です。



フラットガイドレール



ノンレール

>>袖壁の工事がなくても取付可能な「アウトセット（枠外天井付け）納まり」

既存の開口スペースに、袖壁の工事をしなくても引戸の取付けができます。リフォームなど後付けの場合におすすめです。　※パネル1枚のみの対応

一般的な引戸の納まり
納めるには袖壁の工事が必要…



アウトセット（枠外天井付け）納まり
天井に取付けるだけの簡単施工



商品説明動画

>>全製品1mm単位のオーダー製作。既存の開口にもぴったりと納まります。



■幅の測り方

幅は開口の取付け面（幅❶）、床面（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

■高さの測り方

高さは開口の両端（高さ❹❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。

※幅・高さともに設定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

※パネル1枚時の寸法指定方法
※「開口幅」をもとに「製品幅（レール寸法）」が決まります。
※ご注文の際は、下記図を参考に「開口幅」と「製品幅（レール寸法）」をご指定ください。

■アウトセット納まりの場合



■袖壁納まりの場合



■ご発注方法

ご発注の際は、製作サイズ(幅・高さ)と台数に加え、品番の□□・●・■■・△を、番号または記号にかえてお知らせください。
また、品番の(R・L)に関しては、使い勝手を考慮して右勝手は(R)、左勝手は(L)をご指定ください。

■品番の(R・L)について



採光窓タイプ

■パネルデザイン

品番の□□を、パネルデザイン番号にかえてお知らせください。



D 11 採光窓:クリアー　D 12 採光窓:フロスト調　D 83 採光窓:上下クリアー、中フロスト調

■フレームカラー

品番の●を、フレームカラー記号にかえてお知らせください。

W マットホワイト　S モダンシルバー　B マットブラック

■下レール

品番の△を、下レール記号にかえてお知らせください。



F フラットガイドレール　N ノンレール(下レールなし)

■採光窓　※採光窓はパネルデザインにより決まりますので、指定不要です。



採光窓(クリアー)　採光窓(フロスト調)

>>品番・定価

●:床ガイド　●:床付けマグネット　L、J:パネルガイド　■:ドアストッパー

パネル枚数	1枚※イラストはR(右勝手)		2枚※イラストはR(右勝手)			3枚※イラストはR(右勝手)			
フラットガイドレール(下レールあり)	アウトセット								
ノンレール(下レールなし)									
高さ(mm) ＼ 幅	1200~2000	1200~2000	1200~1499	1500~1800	1801~2000	1801~2100	2101~2360	2361~2700	2701~3000
1700 ~ 1900	D□□A1●F(R・L) 86,000円	D□□D1●△(R・L) 81,500円	D□□A2●△(R・L) 123,600円	D□□D2●△(R・L) 129,800円	D□□G2●△(R・L) 147,700円	D□□A3●△(R・L) 180,800円	D□□D3●△(R・L) 187,100円	D□□G3●△(R・L) 190,900円	D□□J3●△(R・L) 218,200円
1901 ~ 2200	D□□B1●F(R・L) 94,400円	D□□E1●△(R・L) 89,900円	D□□B2●△(R・L) 126,500円	D□□E2●△(R・L) 133,200円	D□□H2●△(R・L) 151,100円	D□□B3●△(R・L) 185,300円	D□□E3●△(R・L) 192,100円	D□□H3●△(R・L) 195,900円	D□□K3●△(R・L) 223,300円
2201 ~ 2500	D□□C1●F(R・L) 95,900円	D□□F1●△(R・L) 91,400円	D□□C2●△(R・L) 129,500円	D□□F2●△(R・L) 136,800円	D□□I2●△(R・L) 154,700円	D□□C3●△(R・L) 190,400円	D□□F3●△(R・L) 197,700円	D□□I3●△(R・L) 201,600円	D□□L3●△(R・L) 228,900円

採光窓なしタイプ

■パネルデザイン

D 50 採光窓なし

■フレームカラー

品番の●を、フレームカラー記号にかえてお知らせください。

W マットホワイト　S モダンシルバー　B マットブラック

■パネルカラー

品番の■■を、パネルカラー記号にかえてお知らせください。

PW ピュアホワイト　WH ホワイト(木目調)　LB ライトブラウン(木目調)　BR ブラウン(木目調)　DB ダークブラウン(木目調)

■下レール

品番の△を、下レール記号にかえてお知らせください。



F フラットガイドレール　N ノンレール(下レールなし)

>>品番・定価

●:床ガイド　●:床付けマグネット　L、J:パネルガイド　■:ドアストッパー

パネル枚数	1枚※イラストはR(右勝手)		2枚※イラストはR(右勝手)			3枚※イラストはR(右勝手)			
フラットガイドレール(下レールあり)	アウトセット								
ノンレール(下レールなし)									
高さ(mm) ＼ 幅	1200~2000	1200~2000	1200~1499	1500~1800	1801~2000	1801~2100	2101~2360	2361~2700	2701~3000
1700 ~ 1900	D50A1●■■F(R・L) 86,000円	D50D1●■■△(R・L) 81,500円	D50A2●■■△(R・L) 123,600円	D50D2●■■△(R・L) 129,800円	D50G2●■■△(R・L) 147,700円	D50A3●■■△(R・L) 180,800円	D50D3●■■△(R・L) 187,100円	D50G3●■■△(R・L) 190,900円	D50J3●■■△(R・L) 218,200円
1901 ~ 2200	D50B1●■■F(R・L) 94,400円	D50E1●■■△(R・L) 89,900円	D50B2●■■△(R・L) 126,500円	D50E2●■■△(R・L) 133,200円	D50H2●■■△(R・L) 151,100円	D50B3●■■△(R・L) 185,300円	D50E3●■■△(R・L) 192,100円	D50H3●■■△(R・L) 195,900円	D50K3●■■△(R・L) 223,300円
2201 ~ 2500	D50C1●■■F(R・L) 95,900円	D50F1●■■△(R・L) 91,400円	D50C2●■■△(R・L) 129,500円	D50F2●■■△(R・L) 136,800円	D50I2●■■△(R・L) 154,700円	D50C3●■■△(R・L) 190,400円	D50F3●■■△(R・L) 197,700円	D50I3●■■△(R・L) 201,600円	D50L3●■■△(R・L) 228,900円

アイパネル®

マグネットがつく
優れた意匠性の壁面材

- マグネットアイテムを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在に!!!
- 上質な木目5柄、ホワイト、グレー。豊富なカラーバリエーションでお部屋の空間にとけこみます。
- **丸のこやカッターでカット可能。**壁面だけでなく、家具や建具にもお使いいただけます。
- シックハウス症候群対応！ 国土交通大臣認定製品(F☆☆☆☆)

>>カラーバリエーション

ご要望により別注色も対応可能です。※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。

ホワイト　グレージュ　ライトオーク　ナチュラルオーク　ダークマホガニー　チェリー　ミディアムウォールナット

レイアウト自由自在！

玄関でも大活躍!

>>仕様

カラー	ホワイト	グレージュ	ライトオーク	ナチュラルオーク	ダークマホガニー	チェリー	ミディアムウォールナット	断面構造
品番	ie-0001	ie-0002	ie-0003	ie-0004	ie-0006	ie-0007	ie-0008	
サイズ	W:900×L:2,400mm							
厚み	3.4～3.5mm							
梱包(1梱包)	1枚							
定価	32,000円							

>>関連部材

見切り		素材/カラー	品番	サイズ	定価
		ホワイト用見切り材	ALC-ie0001	2.73m	4,000円
		グレージュ用見切り材	ALC-ie0002		
		ライトオーク用見切り材	ALC-ie0003		
		ナチュラルオーク用見切り材	ALC-ie0004		
		ダークマホガニー用見切り材	ALC-ie0006		
		チェリー用見切り材	ALC-ie0007		
		ミディアムウォールナット用見切り材	ALC-ie0008		

●こちらの見切りはアイパネル専用見切りで、アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。

施工キット	
キッチンパネルテープ2巻　ボンド2本	
品番	定価
SKK-0202	6,700円/セット

使用量目安：アイパネル(3×8)1枚につき0.75セット

>>ご注意

●見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
●アイパネルは突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
●必要に応じてプライマー処理を施してください。

マグネットアイテム

着け外し移動が自由自在
マグネットの磁力でつける家具とアイテム

マスデコ

タナデコ

バーデコ

デコフック03

>>HEYADECO KAGU　ヘヤデコカグ

※耐荷重はアイパネルに張りつけた時の測定値です。

裏面にマグネットが付いている木製の家具です。カラーは、リビングになじむナチュラルとブラウン。

MASU DECO　マスデコ

カラー	マスデコ(ナチュラル)	マスデコ(ブラウン)
品番	HDK-001N	HDK-001B
サイズ	H190×W190×D130(mm)	
耐荷重	2kg	
定価	5,400円	

TANA DECO　タナデコ

カラー	タナデコ(ナチュラル)	タナデコ(ブラウン)
品番	HDK-002N	HDK-002B
サイズ	H100×W380×D112(mm)	
耐荷重	3kg	
定価	3,600円	

BAR DECO　バーデコ

カラー	バーデコ(ナチュラル)	バーデコ(ブラウン)
品番	HDK-005N	HDK-005B
サイズ	H15×W270×D9(mm)	
耐荷重	保持枚数A4用紙5枚	
定価	1,150円	

DECO HOOK 03　デコフック03

カラー	デコフック03(ナチュラル)	デコフック03(ブラウン)
品番	HDK-004N	HDK-004B
サイズ	H85×W380×D56(mm)	
耐荷重	フック1本につき1kg	
定価	5,900円	

>>ご注意

アイパネルは鉄を練り込んだゴムを使用しており、施工性、加工性に優れている分、通常の鉄板に比べて、マグネットの保持力は弱くなります。

- モノを乗せる棚やBOX、モノを吊るすフックといったアイテムについては、市販のマグネット商品では相性が悪く弱いです。アイパネルにベストな弊社マグネットでつける家具（HEYADECO KAGU）を推奨致します。
- マグネットの保持力は種類や形状により異なります。使用の前に必ずご確認ください。
- 間違ったご使用をされた場合に問題が生じましても責任を負いかねますので、ご使用の際、十分ご注意願います。

●表示価格は税抜きです。●工事費・送料は含まれておりません。
●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

アクリルブロックFIX

アルミインテリア建材 スクリーンパーティション

- 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック
- シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地
- アルミフレームによる完成品ユニット出荷
- 豊富なサイズバリエーション
- 2タイプ5色から選べるブロックカラー

精度の高いアルミフレームと
クリアな質感のアクリル製ブロックの組合せで
まるでガラスブロックのような光に満ちた美しさと
省施工を実現した室内専用FIX窓ユニットです

>>商品特長

■ 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック

軽量かつクリアな質感に定評のあるアクリル樹脂製のブロック。サイズはガラスブロックでも標準的な145㎜角。
さらに厚みは70㎜で奥行きを感じさせます。

■ クリアブロック（透光半透視）

アクリルならではの透明度の高さを生かしたクリアカラーのアクリルブロック。ウエーブのゆらぎによってさりげなく視線を遮ります。

クリアブロック カラーバリエーション

透明　ガラスカラークリア　ローズピンク

■ フロストブロック（透光不透視）

透光不透視のフロストブロックは、ミルキーなカラーで視線を遮り、光をやわらかく通しながらも拡散し、おだやかな印象を与えます。

フロストブロック カラーバリエーション

乳白　ガラスカラーフロスト

■ シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地

軽快なイメージを与えるゆるやかなカーブを描いた断面形状で、目地部にもこだわりのデザインを施しました。

目地部断面形状



アルミ目地

■ アルミフレームによる完成品ユニット出荷

精度の高いアルミ製の枠と、軽量なアクリルブロックの組合せによる完成品ユニットで出荷しますので、開口に取付けるだけの簡単施工です。

部材構成イメージ

アルミカラーバリエーション（枠・アルミ目地共通）

ピアマットシルバー

シルキーホワイト

■ 豊富なサイズバリエーション



1列1段単位で全150通りからなる豊富なサイズバリエーション。
5色のブロックカラーを自由に組合わせる“コンビネーションオーダー”にも承ります。
※オーダー価格となります

ルナライト

お手入れラク
H15・7月施行 改正建築基準法 告示対象外

>>カラーバリエーション 厚さ：6mm（常備在庫品）

SRK 6000L（推奨ジョイナー色：⑩）	SRK 6200L（推奨ジョイナー色：⑪）	SRK 6015L（推奨ジョイナー色：⑫）
SRK 6300L（推奨ジョイナー色：⑬）	SRK 6610L（推奨ジョイナー色：⑭）	SRK 6523L（推奨ジョイナー色：⑮）

>>構成



四方1C面取塗装仕様



※木口面の塗装は表面仕上げと異なり簡易な塗装となります。

>>規格

ルナライト・カラー　基材比重：0.8　*1: 新サイズ（受注生産品も同サイズ）

品番	比重	サイズ	厚さ	定価	重量/枚	出荷単位	標準納期
SRK □□□□ L（6000、6200、6015、6300、6523、6610）	0.8	3×6（910×1,820mm）+0,−2mm	6mm	6,100円/枚〈3,700円/㎡〉	9.3kg	2枚～	常備
		3×8（910×2,450mm）+0,−2mm *1		8,100円/枚〈3,700円/㎡〉	12.3kg		
		3×9（910×2,730mm）+0,−2mm		9,700円/枚〈3,900円/㎡〉	13.9kg		

>>補助部材（アルミジョイナー）

形状		図面	長さ	梱包入数		品番*3	定価（／本）
平目地			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZA-30□A2	①：1,700円 ⑩～⑮：4,200円
					20本入	ZA-30□A20	①：1,500円 ⑩～⑮：2,600円
				受注生産品	2本単位	ZP-■■■■G11	4,400円
見切り			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZA-30□B2	①：1,700円 ⑩～⑮：4,200円
					20本入	ZA-30□B20	①：1,500円 ⑩～⑮：2,600円
				受注生産品	2本単位	ZP-■■■■G12	4,400円
出隅			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZA-30□C2	①：2,100円 ⑩～⑮：5,300円
					20本入	ZA-30□C20	①：1,900円 ⑩～⑮：3,700円
				受注生産品	2本単位	ZP-■■■■G15	5,500円
			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZA-30□W2	①：2,100円 ⑩～⑮：5,300円
					20本入	ZA-30□W20	①：1,900円 ⑩～⑮：3,700円
				受注生産品	2本単位	ZP-■■■■G13	5,300円

*3　常備在庫品 品番の□にはジョイナーの色番号が入ります。①:シルバー（アルマイト仕上げ）、⑩:SRK6000L同等色、⑪:SRK6200L同等色、⑫:SRK6015L同等色、⑬:SRK6300L同等色、⑭:SRL6610L同等色、⑮:SRK6523L同等色
受注生産品 品番の■■■■には対応するルナライト・カラー受注生産品の4桁の色番号が入ります。

>>施工部材

専用接着剤

エコエコボンド
変成シリコーン系接着剤
GS-330　1,000円/本
梱包:333mlカートリッジ 20本/ケース
[標準施工量]
標準塗布量:
化粧けい酸カルシウム板
3×8サイズ/0.7～0.8本
※オールプラスティック容器で分別廃棄が不要です。

JAIA F☆☆☆☆

底目地テープ

ダップ樹脂粘着テープ
KWS □□□□S
3,100円/巻
梱包:5巻/ケース
t0.3mm×20mm×50m

専用仮留めテープ

アクリル系
ZA-37
※オープン価格
15mm×15m 52巻/ケース
ZA-38
※オープン価格
20mm×15m 40巻/ケース
※着力が強く化粧けい酸カルシウム板の施工に最適です。

タッチアップ塗料

ルナライト・カラー
タッチアップ塗料
ZAK □□□□ LH
4,600円/缶
梱包:200g/缶
用途:ルナライトの木口
塗装キズのタッチアップ
[標準塗布量]
標準塗布量（木口）:
150～200m/缶
※本製品には希釈材・ハケは同梱していません。

>>ジョイナーカラーバリエーション 常備在庫品

①～⑮はジョイナー色番号です。

①	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
シルバー	SRK 6000L（同等色）	SRK 6200L（同等色）	SRK 6015L（同等色）	SRK 6300L（同等色）	SRK 6610L（同等色）	SRK 6523L（同等色）

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実玄関収納W1200コの字

提携工場直！
高品質でお値打ち価格！

- ロッカー400は左右どちらにも位置を変える事ができます。
- フラッシュ構造で軽量です。
- 約30足収納。

>>カラーバリエーション

ホワイト木目　WM

ナチュラル木目　NM







>>スペック

品番	JTMG-1200 □		BOX仕様	t15(一部t20)フラッシュ　両面プリントMDF、樹脂棚
サイズ	W1200 x D400 x H2300		扉仕様	t17フラッシュJ手掛け、表面材オレフィンラッピング、裏面T-B
	ロッカー400	W400 x D388 x H1760	梱包	ノックダウン梱包
	天袋1200	W1200 x D388 x H540	定価	89,400円/セット
	カウンター800	W800 x D400 x H858		

住実玄関収納W1200コの字 ミラー付

お出かけに便利。ミラー付!

- 姿見付です。
- ロッカー400は左右どちらにも位置を変える事ができます。
- フラッシュ構造で軽量です。
- 約30足収納

>>カラーバリエーション

ホワイト木目　WM

ナチュラル木目　NM



>>スペック

品番	JTMG-1200 □-M		BOX仕様	t15(一部t20)フラッシュ　両面プリントMDF、樹脂棚	
サイズ	W1200 x D400 x H2300		扉仕様	t17フラッシュJ手掛け、表面材オレフィンラッピング、裏面T-B	
	ロッカー400	W400 x D388 x H1760	梱包	ノックダウン梱包	
	天袋1200	W1200 x D388 x H540	定価	112,000円/セット	
	カウンター800	W800 x D400 x H858			

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実玄関収納W1600

大容量！4人家族で一人12足も！

- フラッシュ構造で軽量です。
- 約50足収納

>>カラーバリエーション

ホワイト木目　WM

ナチュラル木目　NM







>>スペック

品番	JTMG-1600□		BOX仕様	t15(一部t20)フラッシュ　両面プリントMDF、樹脂棚	
サイズ	W1600 x D400 x H2300		扉仕様	t17フラッシュJ手掛け、表面材オレフィンラッピング、裏面T-B	
	ロッカー800x2台	W800 x D388 x H1760 (1台)	梱包	ノックダウン梱包	
	天袋800x2台	W800 x D388 x H540 (1台)	定価	241,600円/セット	

住実スリッパ収納

贅沢なスリッパ専用ラック！
小物掛けとしても便利！

- 扉付です。
- 10足収納可能。

ホワイト色



>>スペック

品番	JTMK-SS
サイズ	W290 x D135 x H1150
BOX仕様	両面プリントPBt15
扉仕様	両面プリントPBt15
梱包	完成品
定価	27,200円/セット

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実壁ニッチ

壁のポケット！
とても便利な小物収納

- コンパクトなサイズでトイレ、洗面の壁への取付けに最適。
- 本体を壁面に埋め込んで使用できます。
- 上下が無いので、扉の吊り元を変える事ができます。

ホワイト色





>>スペック

品番	JTMK-360W
サイズ	W366 x D138 x H440
BOX仕様	両面プリントPBt15
扉仕様	t18オレフィンラッピング
梱包	完成品
定価	22,000円



枕棚セット Vシリーズパイプ付

施工が簡単で意匠性にも優れた収納部材
シンプルで実用的なクローゼットを実現

■框と棚板が一体型

後と両側に受桟を取り付け、棚板を支える三方受桟タイプ。荷重に強い安心設計です。面倒な根太掛け作業の必要もなく、施工時間も大幅に短縮できます。

框部分は基材をVカット加工。框と棚板の継ぎ目がないので仕上がりも美しく、寝具などの出し入れ時に傷めることもありません。

■軽量化を実現

棚板は軽く、運搬時はもちろん、施工もスムーズに行なえます。

枕棚セット　Vシリーズパイプ付

(棚板2M 1枚あたり) 8.9kg

■カット・釘打ちが自由自在

ベタ芯構造ですのでフレキシブルに寸法カット・釘打ちが可能です。

>>耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2000mm以下 幅2001mm以上(吊木補強必要)	70kg (ハンガーパイプに掛かる荷重も含む)
パイプ	ブラケットピッチ1000mm以下	20kg

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
パイプに物を吊り下げる場合、棚板の上に載せる物の重さと合計して棚板の耐荷重の目安値をこえないようご注意ください。

単位:mm





W = 775/1230/1685/2595
L = 585/1040/1495/2405

>>規格

EBコート仕様ではありません。

カラー	奥行	幅	品番	入数	定価
シェルホワイト	375	775	JTCPVM-375S3HP-LW	1セット	8,000円/セット
		1230	JTCPVM-375S4HP-LW		11,300円/セット
		1685	JTCPVM-375S6HP-LW		12,100円/セット
		2595 ※	JTCPVM-375S9HP-LW		22,300円/セット

※ 受注生産品です。納品までの日数は、配送システムの違いにより地域によって異なります。
詳しくは販売員までお問い合わせください。

可動棚板セット Aタイプ

両壁がある収納スペースに最適
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、
お手軽なリフォームを実現します

■必要なパーツをオールインワンパッケージ化
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。
1品番発注で業者様の負担を軽減します。
ワンパッケージなので発注・運用・確認が簡単です。

■オールインワンでバリュー価格
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。

■梱包材の削減でエコロジー
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。

Aタイプ・6段(両壁あり)

Aタイプ・2段(両壁あり)

>>耐荷重の目安値

Aタイプ｜両壁あり

奥行	棚板1段あたり
300	25kg
450	40kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

Aタイプ｜両壁あり

単位：mm



>>規格

シンプルアルミ棚柱セット仕様

棚板(アートランバーOタイプ)

シェルホワイト
E-Bコート仕様

シンプルアルミ棚柱セット


シルバー

耐震用棚板ストッパー付

耐震用棚板ストッパー

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTA2D3-S-LW	1セット	13,600 円/セット
2段D450	JTCKTA2D4-S-LW		16,300 円/セット
4段D300	JTCKTA4D3-S-LW		20,800 円/セット
4段D450	JTCKTA4D4-S-LW		25,900 円/セット
6段D300	JTCKTA6D3-S-LW		27,000 円/セット
6段D450	JTCKTA6D4-S-LW		34,900 円/セット

※ 2段プランの棚柱の長さは、620mmです。
※ 4・6段プランの棚柱の長さは、1820mmです。

4段・6段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。

可動棚板セット Bタイプ

片側もしくは両壁オープンスペースに最適
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、
お手軽なリフォームを実現します

■必要なパーツをオールインワンパッケージ化
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。
1品番発注で業者様の負担を軽減します。
ワンパッケージなので運用・確認が簡単です。

■オールインワンでバリュー価格
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。

■梱包材の削減でエコロジー
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。

Bタイプ・4段(片側あり・壁なし)

Bタイプ・2段(片側あり・壁なし)

>>耐荷重の目安値

Bタイプ | 片側あり・壁なし

奥行	棚板1段あたり
300	10kg
450	15kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

Bタイプ | 片側あり・壁なし

単位：mm

2段



4段



>>規格

アームハング棚柱SS仕様

棚板(アートランバー
○タイプ)

シェルホワイト
EB コート仕様

アームハング棚柱SS

SSホワイト

SSホワイト

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTB2D3-W-LW	1セット	19,000 円/セット
2段D450	JTCKTB2D4-W-LW		23,400 円/セット
4段D300	JTCKTB4D3-W-LW		33,800 円/セット
4段D450	JTCKTB4D4-W-LW		42,100 円/セット

4段・6段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。

※ 2段プランの棚柱の長さは、600mmです。
※ 4段プランの棚柱の長さは、1820mmです。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実システムボード

収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ
自由構成・自由カットができる多様化対応商品

- 収納スペースを有効活用できます。
- 優れた化粧シートを使用。美しさが長持ちします。
- 軽量棚板で取付け・取外しなどの扱いが楽です。
- 切断面の仕上がりは現場でカットしても綺麗です。

■ハード強化シート仕様

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、長耐久性を実現した環境対応型シートです。

汚れに強い　キズに強い　F★★★★

>>規格

色：ホワイト

品番	サイズ	梱包	定価
JTL17-306W	17×300×1,810mm	1枚	6,100円
JTL17-456W	17×450×1,810mm		8,800円
JTL17-606W	17×600×1,810mm		11,900円
JTL21-306W	21×300×1,810mm		7,100円
JTL21-456W	21×450×1,810mm		9,900円
JTL21-606W	21×600×1,810mm		13,500円
JTL27-306W	27×300×1,810mm		9,100円
JTL27-456W	27×450×1,810mm		12,400円
JTL27-606W	27×600×1,810mm		16,900円

>>ステンレス棚柱セット（クッション付棚受）

■棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能



棚柱の厚みがわずか3mmですっきり納まります。



棚受は正面からワンタッチで取り付けでき、「カチッ」という音で固定が確認できます。



棚柱ホワイト

棚柱ステンレス

注）棚柱セットを住実システムボード（仕切壁などに使用）に直接施工される場合は取付けビスの長さ変更が必要です。

>>規格

品番	色	梱包	価格
JTSLW-182	ホワイト	3set	42,000円/梱
JTSL-182	ステンレス		25,500円/梱

梱包内容：■棚柱 12×3×1,820mm 4本×3set
■棚受 12×22×26.5mm 20個×3set
■ビス 30mm 48本×3set

[素材]（共通）：畳部・・・ポリプロピレン　　木部・・・プリント紙化粧繊維板

樹脂 畳ユニット

お客様組立

日本工場完全生産品ですので安心です
熟練の職人の手によって丁寧に作られています

熟練の職人の手によって一つ一つ丁寧に作られる畳だからこそ感じられる温もりがあります。
日本の職人達に受け継がれた技術で、作り手の魂を宿したニッポンのものづくりを感じてください。

組み合わせは自由自在 無限のコンビネーション

樹脂畳の下は大容量収納

>>16のバリエーション（共通）奥行 600mm

HIGH type 450mm

JTY-H60□

W600×H450
9,350円

JTY-H90□

W900×H450
11,120円

JTY-H120□

W1200×H450
12,600円

JTY-H180□

W1800×H450
25,100円

N(Natural)



BR(Brown)

LOW type 315mm

JTY-L60□

W600×H315
7,500円

JTY-L90□

W900×H315
9,350円

JTY-L120□

W1200×H315
10,800円

JTY-L180□

W1800×H315
23,710円

N(Natural)



BR(Brown)

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

BAUHAUS 室内用手すりシリーズ

機能やデザインを大切に、新築やリフォームなど
設置場所や身体状況に応じて使い分けて
いただける部材を取り揃えました

>>カラーは3色をラインナップ

ブラウン　ゴールド　シルバー

>>仕様

材質	亜鉛合金・ABS樹脂(カバー等) ※一部部品にステンレス、アルミ合金、天然木等を使用しています。
付属品	壁取付け用タッピンねじ、手すり取付け用タッピンねじ ※一部商品を除く。 ※RC用のアンカー等は付属していません。

>>ブラケットピッチは最大900㎜まで。

BAUHAUS 35手すり棒

■材質：ホワイトアッシュ三層集成材

ディンプルつき ※ブラケットピッチ900mm以内

>>35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ(mm)	色	商品コード	品番	定価
4m	Mブラウン	040-0910	BD-114	1本 13,700円
	Mオーク	040-0950	BD-134	
	クリア	040-0920	BD-124	
	ホワイト	040-0970	BD-144	

サイズ(mm)	色	商品コード	品番	定価
2m	Mブラウン	040-0915	BD-112	1本 7,400円
	Mオーク	040-0955	BD-132	
	クリア	040-0925	BD-122	
	ホワイト	040-0975	BD-142	

BAUHAUS 35丸棒手すり

5本パックでお得な丸棒手すり

■材質：天然木三層集成材

>>35丸棒手すり 4m 5本1箱

※ブラケットピッチ900mm以内

サイズ(mm)	色	商品コード	品番	定価
4m	ライトブラウン	019-1110	35LB4R	1本 オープン
	ナチュラルクリア	019-1115	35LC4R	

※5本単位での出荷となります。ご発注の際は5の倍数となる本数でご注文ください。

BAUHAUS セレクトシリーズI型・L型ハンド

公共施設にも使える 優良住宅部品(BL)認定品

- 握りやすいディンプル(凸凹)加工付。
- そで口をひっかけにくい、エンドブラケット仕様。
- 計画植林で伐採されたホワイトアッシュ材を使用しています。

計画植林材使用

>>35セレクトシリーズI型・L型ハンド

タイプ	サイズ(mm)	色	商品コード	品番	定価
I型	φ35×400	Mブラウン+ブラウン	040-1954	BG-101MB	1本 8,250円
		クリア+ゴールド	040-1951	BG-101CG	
	φ35×600	Mブラウン+ブラウン	040-1955	BG-102MB	1本 9,000円
		クリア+ゴールド	040-1952	BG-102CG	
	φ35×800	Mブラウン+ブラウン	040-1956	BG-103MB	1本 10,200円
		クリア+ゴールド	040-1953	BG-103CG	
L型	φ35×700×600	Mブラウン+ブラウン	040-1962	BG-201MB	1本 16,600円
		クリア+ゴールド	040-1961	BG-201CG	

>>32セレクトシリーズI型・L型ハンド

タイプ	サイズ(mm)	色	商品コード	品番	定価
I型	φ32×400	Mブラウン+ブラウン	040-1923	BG-301MB	1本 7,050円
		クリア+ゴールド	040-1920	BG-301CG	
	φ32×600	Mブラウン+ブラウン	040-1924	BG-302MB	1本 7,700円
		クリア+ゴールド	040-1921	BG-302CG	
	φ32×800	Mブラウン+ブラウン	040-1925	BG-40MB	1本 9,000円
		クリア+ゴールド	040-1922	BG-40CG	
L型	φ32×700×600	Mブラウン+ブラウン	040-1927	BG-401MB	1本 13,600円
		クリア+ゴールド	040-1926	BG-401CG	

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

ブラウン　ゴールド　シルバー

	色	商品コード	品番	定価
	35ブラケット横型 カバー付			
	ブラウン	040-1010	BD-01B	950円
	ゴールド	040-1011	BD-01G	
	シルバー	040-1012	BD-01S	
	35出幅調整ブラケット			
	ブラウン	040-1156	BD-41B	2,100円
	ゴールド	040-1157	BD-41G	
	シルバー	040-1158	BD-41S	
	35エンドブラケット カバー付			
	ブラウン	040-1045	BD-08B	1,650円
	ゴールド	040-1046	BD-08G	
	シルバー	040-1047	BD-08S	
	35横受エンドブラケット 右用			
	ブラウン	040-1055	BD-10RB	1,400円
	ゴールド	040-1056	BD-10RG	
	シルバー	040-1057	BD-10RS	
	35Lコーナー			
	ブラウン	040-1110	BD-19B	850円
	ゴールド	040-1111	BD-19G	
	シルバー	040-1112	BD-19S	
	35スリムエンドブラケット カバー付			
	ブラウン	040-5050	BD-56B	1,700円
	ゴールド	040-5051	BD-56G	
	シルバー	040-5052	BD-56S	
	35入隅用首振スリムエンドブラケット カバー付			
	ブラウン	040-5055	BD-57B	2,650円
	ゴールド	040-5056	BD-57G	
	シルバー	040-5057	BD-57S	

	色	商品コード	品番	定価
	35首振ブラケット横型			
	ブラウン	040-1025	BD-04B	1,500円
	ゴールド	040-1026	BD-04G	
	シルバー	040-1027	BD-04S	
	35ブラケット縦型 カバー付			
	ブラウン	040-1030	BD-05B	1,000円
	ゴールド	040-1031	BD-05G	
	シルバー	040-1032	BD-05S	
	35コーナーブラケット			
	ブラウン	040-1075	BD-13B	2,200円
	ゴールド	040-1076	BD-13G	
	シルバー	040-1077	BD-13S	
	35横受エンドブラケット 左用			
	ブラウン	040-1060	BD-10LB	1,400円
	ゴールド	040-1061	BD-10LG	
	シルバー	040-1062	BD-10LS	
	35自在ジョイント			
	ブラウン	040-1105	BD-18B	3,050円
	ゴールド	040-1106	BD-18G	
	シルバー	040-1107	BD-18S	
	35首振スリムエンドブラケット カバー付			
	ブラウン	040-5060	BD-58B	2,650円
	ゴールド	040-5061	BD-58G	
	シルバー	040-5062	BD-58S	
	35真壁用スリムエンドブラケット カバー付			
	ブラウン	040-1117	BD-47B	1,540円
	ゴールド	040-1118	BD-47G	
	シルバー	040-1119	BD-47S	

補助手すり ソフトハンド P-34V/M

- トイレや洗面所、玄関などに設置し、立ち座りの動作を補助する手すりです。
- 本体はステンレスパイプに樹脂を被覆しており手にやさしくフィットします。
- カラーはプレーン色と木目調色と豊富です。
- 手すりの太さは34mm
- 笠木／<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層
  成型品(木目調色はウッドパウダーを配合)
  <芯材φ34mm>ステンレス鋼管φ27.2
  ブラケットカバー／樹脂成形品

●姿勢保持に

●脱衣時の姿勢保持に



●扉の開閉に



品番	A寸法	B寸法	定価
P34V I40-□	400	—	6,600円
P34V I60-□	600	—	7,900円
P34V I80-□	800	—	9,500円
P34V L6060-□	600	600	15,700円

品番	A寸法	B寸法	定価
P34M I40-□	400	—	10,100円
P34M I60-□	600	—	11,200円
P34M I80-□	800	—	13,000円
P34M L6060-□	600	600	21,300円

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。

手すりには滑りにくいディンプル加工を施しています。

プレーン色

No.00 ホワイト　No.09 グレイッシュホワイト　No.11 アイボリーホワイト

木目調色

No.73 バーチ　No.90 (P-34Mのみ) オーク

ブラケットレス手すり ウォークルライン WL-01

- ブラケットと笠木が一体化した歩行補助手すりで施工も簡単です。
- 壁からの出幅が65mmと少なく、狭い廊下にも施工可能であるため住宅に最適です。
- アンカー不要で壁に直接ビス固定できます。(ビスピッチ455mm以内)
- 部品点数も少ないため施工も簡単です。
- ビスはどこでも打てるので壁補強不要で改修工事にも最適です。
- 笠木／二層成形硬質樹脂(抗菌剤入)
  レールカバー／樹脂成型品
  エンドキャップ／樹脂成型品
  出隅コーナー材／樹脂成型品(オプション品)



>>断面図



品番	寸法	セット内容	定価
WL011-□	1mセット	本体　1本 レールカバー　1本 エンドキャップ　2個 タッピンネジ　5×50	25,000円
WL012-□	2mセット		50,000円
WL013-□	3mセット		75,000円

>>カラー

No.73 バーチ　No.90 オーク

トイレサポート手すり　レストハンドスレンダー

- 大便器使用時の姿勢保持や動作補助のための手すりです。
- 目的に応じ2形状を用意しました。
- 壁に取り付け、使用しない時は跳ね上げておけるため邪魔になりません。
- アームは可動中に手を離しても落下しない安全仕様です。

>>前方ボード手すり　SL-1　L=540／L=640





- アーム／スチール鋼管　アクリル焼付塗装仕上
  クッション／発泡ウレタン(抗菌剤入)
  ブラケットカバー／樹脂成型品

品番	定価
SL-1-540	53,000円
SL-1-640	55,400円

設置例)一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上
　　●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離 285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385～495mmの場合	L=640mmを推奨

>>跳ね上げ手すり　SL-2　L=600／L=750





- アーム／スチール鋼管　アクリル焼付塗装仕上
  クッション／発泡ウレタン(抗菌剤入)
  ブラケットカバー／樹脂成型品

品番	定価
SL-2-600	40,700円
SL-2-750	43,000円

設置例)一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上
　　●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離 285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385～495mmの場合	L=640mmを推奨

ひじ掛け手すり　レストハンドY型

- 背もたれと手すりが一体になったタイプ。
- 床固定式なので設置が簡単。
- 手すりは便器移乗時には跳ね上げておくことが可能です。
- 高さは3段階に調節可能です。

- アーム／スチール鋼管　ポリエステル粉体塗装
  ひじ掛け／樹脂成型品(抗菌剤入)
  背もたれ／ウレタン

品番	定価
Resthand Y	112,000円







断熱床下収納庫

※写真は断熱床下収納庫深型です。



■フロア面段差は、
アルミ部 1.9mm
樹脂コーナー部 2.7mm

■アルミ枠色はブロンズとシルバーの2色対応



ブロンズ色



シルバー色

- 収納庫本体が抗菌仕様(抗菌製品技術協議会　SIAA認証取得)
- 床鳴りとたわみを軽減させた設計(補強桟2本)
- コーナー部の安全性を向上させたシャープなデザインとバリアフリー設計の樹脂コーナー仕様(フロア面段差、アルミ部1.9mm、樹脂コーナー部2.7mm)

- 次世代省エネルギー基準(平成25年改正)I地域の熱貫流率 0.34W/(m²·k) をクリアしています。

等級4 省エネ対策　A-4 気密性等級

1 断熱床下収納庫600型(深型)



2 断熱床下収納庫600型(浅型)



>>規格

品名	品番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容量	付属品	対応板厚	入数	定価
1 深型	6DBJ	ブロンズ	606×606	616×616×H463	約80L	仕切板×1枚 補強桟×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	15mm	1台	オープン
	6DSJ	シルバー							
2 浅型	6DADBJ	ブロンズ	606×606	616×616×H306	約44L	補強桟×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット			
	6DADSJ	シルバー							

一般床下収納庫

床下のスペースを有効活用できます

- 床鳴りとたわみを軽減させた設計（補強桟2本）
- コーナー部の安全性、シャープなデザインの樹脂コーナー仕様
- 大容量の収納庫本体
  容量：約110リットル（一般タイプ深型の場合）
  約70リットル（一般タイプ浅型の場合）
- お得な4台入りも品揃え
- 900型（2尺×3尺）、1200型（2尺×4尺）、スライドタイプもご用意しております。

3 一般床下収納庫600型(深型)



4 一般床下収納庫600型(浅型)



5 一般床下収納庫2階用600型(浅型・吊金具付き)



>>規格

一般床下収納庫　600型〈深型/浅型〉

品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付属品	対応板厚	入 数	定 価
3 深型	6004BJ	ブロンズ	606×606	616×616×H463	約110L	補強桟×2本 仕切板×1枚	15mm	4台重ね	オープン
	6004SJ	シルバー							
	61BJ	ブロンズ						1台簡易包装	
	61SJ	シルバー							
4 浅型	6AD1BJ	ブロンズ	606×606	616×616×H306	約70L	補強桟×2本		1台	
	6AD1SJ	シルバー							

一般床下収納庫　2階用600型〈浅型〉

品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付属品	対応板厚	入 数	定 価
5 浅型	2F6A1BJ	ブロンズ	606×606	616×616×H325	約70L	補強桟×2本 吊金具×1個	15mm	1台	オープン
	2F6A1SJ	シルバー							

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

天井点検口

スタンダードタイプ

JCFZW3型 ホワイト
JCFZ3型 シルバー



スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 外枠4面に内枠取付可能
- スピードハンガーの採用で取付位置自由
- スピードホルダーで施工時間を短縮



■木製下地納まり図



スピード部品のご紹介

スピードハンガー

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。

1 ハンガーを外枠にセットします。

2 ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまでスライドさせます。

3 ハンガーボルトを数回回し締めます。

4 完了。

スピードホルダー (ボード押え)



天井仕上材の厚みによらず、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材をあっという間に固定できます。

>>規格

品番		外枠外寸法	開口寸法	内枠ボード材切断寸法	付属部品(個)		定価
					スピードホルダー	ハンガー	
JCFZW345	ホワイト	464	454	410	4	4	4,600円
JCFZ345	シルバー	464	454	410	4	4	4,100円

※木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。)

>>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜(ホワイト)※
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
スピードハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき

※シルバーは陽極酸化皮膜

ホーム床点検口

気密タイプ

JSHN3型　ステンカラー
JSHF3型　ブロンズ

置床・在来両用でスピード施工タイプの気密ホーム床点検口

- 木質蓋材用、置床工法・在来工法両用タイプ
- 気密性能（JIS A 4706）A-4等級相当（外枠と取手に気密材を使用）
- 置床工法：ねじ不要のスピードクリッパーの採用により、施工時間が大幅に短縮され、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みも解消
- 在来工法：外枠受け樹脂による施工で受桟が不要
- 内枠をばらすことなく蓋材が取付けできる為施工が簡単（L字型形状）
- 蓋補強材が外枠にのる構造で強度が向上
- 蓋材が直接外枠にのる構造で音鳴りを軽減
- 幅広い額縁の採用により施工性が向上

■ 置床・在来両用でスピード施工！

■ 在来工法

外枠受け樹脂（JSHF）

■ 置床工法

スピードクリッパー（JSHF）

◀JSHN3型

JSHF3型▶

■ 外枠受け樹脂使用時（在来工法）



■ スピードクリッパー使用時（置床工法）



>>規格

品番		規格寸法（mm）					付属部品（個）							定価
		有効開口寸法	外枠外寸法	蓋寸法	床面切抜寸法	蓋仕上材切断寸法	蓋補強材	外枠受け樹脂	タッピンねじ（Φ4×35）	スピードクリッパー	タッピンねじ（Φ3×16）	タッピンねじ（Φ4×12）	回転取手	
JSHF345	ブロンズ	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1	7,100円
JSHN345	ステンカラー	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1	7,100円
JSHF360	ブロンズ	555	620	589	600	577	1	8	8	8	8	8	1	8,600円
JSHN360	ステンカラー	555	620	589	600	577	1	8	8	8	8	8	1	8,600円

※取手用穴あけ寸法は、18×83mm（角穴もしくは長穴）です。　※15mmの蓋材に使用できます。※12mmの合板にクッションフロア（t1.8~3）を貼り合わせることもできます。
※スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。　※厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。

>>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜
気密材A	樹脂系気密材	
気密材B	CR系気密材	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき
回転取手	亜鉛合金 ダイカスト	塗装
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	
蓋補強材	SPCC	粉体塗装（ホワイト）
取付ねじ	ステンレス	

JSHF型の気密性能

相当隙間面積

型式	試験体データ
JSHF3型	0.5cm²/m²以下

※メーカー測定値

相当隙間面積とは、1㎡あたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示すものです。空気は気圧の高いところから低いところへ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パスカル（0.098hPa）あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか、つまり、擬似的に単位面積あたりどれくらいの隙間があるかを数値（cm²/m²）で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい＝気密性が良いということになります。気密性がよいと、冷暖房効率の上昇につながります。



※データはメーカー試験値です。保証値ではありません。

壁点検口 JWEP型

コーナー部樹脂・1枠仕様

スピーディ蓋開閉&グッドプライス壁点検口

- 3タイプ(200／250／300角)をラインナップ
- 簡単脱着の1枠タイプ
- アルミ枠コーナー樹脂製

コーナー樹脂
コーナー部に樹脂部材を採用し安全面に配慮した構造

ボード押え
ボード押えの上下の調整により、7.5～15mmの壁材厚みに対応

直線部
高級感のあるアルミ製

■開閉方法

施工イメージ

下辺2個所と上辺1個所に取付けた「枠取付け材」に引っ掛けて上辺をロックするだけの簡単開閉。また、点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能。

施工方法

❶ 壁面を開口し、補強材（別途）を配置して開口部を補強する。

❷ 枠取付け材を下辺2個所、上辺1個所に壁面合わせで設置する。
※枠取付け材を設置する為のネジは付属品。

❸ 切り抜いた壁材を切り縮め、ボード押えにて点検口に取付ける。



POINT1
ロック部の操作のみでスピーディーに蓋の開け閉めが可能
(樹脂製のロック部はアルミ額縁より沈み込んでいるため、マイナスドライバー等でないと操作できない仕様(コインは使用不可))

POINT2
点検口枠ごと壁面から取り外すため、ボード材の粉が拡散しにくい

POINT3
全てのサイズで7.5mm～15mmの壁材に対応

マイナスドライバーでスピーディな開閉操作が可能



>>規格

品番	規格寸法(mm)		定価
	枠外寸法	開口寸法	
JWEP20	207.6×207.6	200×200	1,900円
JWEP25	257.6×257.6	250×250	2,100円
JWEP30	307.6×307.6	300×300	2,400円

>>部属部品

ボード押え	枠取付け材	タッピンねじ(φ4×8)	タッピンねじ(φ4×12)
4	3	8	4
4	3	8	4
4	3	8	4

>>部材仕様

部材	材質	仕上
枠材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト)
コーナー樹脂	PA6	
ロック	POM	
ボード押え	ABS	
枠取付け材	POM	
取付ねじ	ステンレス	

●適応壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは7.5～15mmです。
●規格寸法外は製作できません。
※横開きとしては使用できません。

天井点検口 ハイハッチ目地タイプHH-MM2F

- スッキリとした目立たない意匠の目地タイプ点検口です。
- 指で簡単に開閉できる係止スライドを採用。
- 天井材への取り付けはチャンネルキャッチとし地震にも強い製品です。
- 4方向開閉方向切り替え可能。
- 公共建築協会評価品です。
- 枠／スライドアングル／アルミ押出型材
  アルマイト処理(ホワイトタイプは塗装品)
  取付金具／チャンネルキャッチ

標準タイプ
(係止スライド)

鍵付きタイプ

>>カラー

シルバー

ホワイト(塗装品)



本図は□454を示す。(　)内寸法は(□303・□606)を示す。

枠詳細



チャンネルキャッチ



			□303	□454	□606
品番	標準仕様	シルバー	HHMM2F-303 9,500円	HHMM2F-454 10,500円	HHMM2F-606 12,600円
		ホワイト	HHMM2F-303W 12,100円	HHMM2F-454W 13,800円	HHMM2F-606W 16,900円
	鍵付仕様	シルバー	HHMM2F-K303 11,600円	HHMM2F-K454 12,600円	HHMM2F-K606 14,800円
寸法	規格寸法		303×303	454×454	606×606
	天井開口寸法		303×303	454×454	606×606
	内枠仕上材寸法A		288×288	439×439	591×591
	内枠仕上材寸法B		262×262	413×413	565×565

※赤文字は受注生産品です。



天井点検口　ハイハッチKT2タイプ

- 気密タイプのシンプルな点検口です(気密性能A-4等級高気密)。
- 開閉は内蓋を上から落とし込むけんどん式です。
- 枠の突起により風圧による内蓋の浮き上がりを防止します。
- 色はホワイト(塗装品)のみとなります。
- 点検口枠／アルミ押出型材　白色塗装品
  コーナーピース／溶解亜鉛めっき剛版
  パッキン／発泡ポリエチレン

>>枠断面図

a-a



b-b







品番	色	セット内容	寸法	定価
HHKT2	ホワイト	天井点検口枠本体　1台 十字穴付さら木ネジ　4.1×20　4本	[開口寸法]429mm×429mm [天井仕上げ寸法]416mm×416mm	3,600円

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床ハッチ

気密タイプ

JHXJB型　艶消ブロンズ
JHXJS型　シルバー
JHXJN型　艶消ステンカラー

地下収納庫の入口に最適な気密型

■気密タイプ
外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性能(相当隙間面積1.0㎠/㎡以下)。

■ガススプリング
ガススプリングで蓋が開放状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。

■6価クロムフリー
環境問題に対応した6価クロムフリー商品。





>>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜	
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
ガススプリング	鋼管+鋼棒	塗装+ガス軟窒化	
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	-	
U形取手	SUS304	-	
トランク取手	SPCC	電気亜鉛めっき	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
蓋下地材	普通合板(t9㎜)	-	TYPE1・F☆☆☆☆
取付ねじ	ステンレス	-	

>>付属部品(ねじは除く)

品名	JHXJ 609・612・615型
蓋下地材	1
化粧六角レンチ(呼び2.5)	2
ガススプリング	2
ガススプリング取付用金具A、B	各2
平座金(呼び径8)	8
Eリング(呼び径6)	4
安全棒付金具	1

品名	JHXJ 609・612・615型
安全棒受け(外枠用、内蓋用)	各1
気密材	1
取手化粧枠	1
取手	1
蓋補強材	4※
内蓋押え金具	14

※609型は3

品番 ブロンズ	品番 シルバー	品番 ステンカラー	サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	床面切抜寸法(mm)	単位	定価	1梱入数(台)	付属部品 蓋補強材
JHXJ609B	JHXJ609S	JHXJ609N	609	541×841	619×619	582.6×880.8	601×901	1台	147,000円 受	1	3
JHXJ612B	JHXJ612S	JHXJ612N	612	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201		149,000円 受	1	4
JHXJ615B	JHXJ615S	JHXJ615N	615	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501		150,000円 受	1	4

床ハッチ オプション

はしごJHFOT型 シルバー
JHXJ型用オプション

床ハッチの出入りに適した アルミ製はしご

■はしご
アルミ中空材製なので軽量・高強度。取外しが可能
■6価クロムフリー
環境問題に対応した6価クロムフリー商品
■オプション手すりJHFOTTS
アルミ丸パイプ製で、左右どちらにも取付け可能。
※手すりははしご垂直高さHが1200mm以上の場合のみ取付け可能

>>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
はしごステップ部	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
はしごサイドバー	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
はしごエンドキャップ	ABS樹脂	-	
はしご取付金具	SPCC	電気亜鉛めっき	
手すり	アルミ丸パイプ	陽極酸化皮膜	オプション
取付ねじ	ステンレス	-	



>>手すり

品番	サイズ (mm)	単位	定価	備考
JHFOTTS	1000	1セット	3,000円 受	はしごと同梱

>>はしご

品番	垂直高さH (mm)	はしご全長L (mm)	はしご幅 (mm)	段数	サイズ (mm)	単位	定価	1梱入数(台)
JHFOT40180	509~1770	496~1854	400	2~6	H509~1770	1台	35,000円 受	1

※はしごをご注文の際は、垂直高さHを指定してください。※はしごの製作可能寸法は垂直高さH509~1700mmです。(はしごの価格は垂直高さHにかかわらず一定です。)
受は受注生産品です。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ボンド 床職人® KU928C-X アプリパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用（ウレタン樹脂系）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

VOC対策品	厚労省策定13物質を使用していない		床鳴り防止
耐熱性	耐水性	耐久性	省ゴミ対策容器

○JIS A 5536／JIS A 5550　表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着

容量	入数	定価
600ml(アルミパック)	12本	1,600円/本

使用可能面積(目安):1.6坪／600ml

ボンド 床美人® PX280 アプリパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用（変成シリコーン樹脂系）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない	床鳴り防止	耐熱性
耐水性	耐久性	床表面に固まっても除去ができる
省ゴミ対策容器		

○JIS A 5536　表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着

容量	入数	定価
600ml(アルミパック)	12本	2,090円/本

使用可能面積(目安):1.6坪／600ml

住実ボンド JTC928RS/W（S 夏用／W冬用）

直貼り施工用（ウレタン樹脂系・1液タイプ）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

労省策定13物質を使用していない	低臭タイプ	接着性良好
床鳴り防止	耐熱性	耐水性	耐久性

○JIS A 5536／JIS A 5550　表示認証品

容量	入数	定価
10kg(缶)	1缶	オープン

使用可能面積(目安):
1.0坪／2kg、500～600g／㎡

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と
木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着

ボンド キッチンパネル用 KTP333

TM工法用(壁・天井)専用接着剤

ボンド TM工法には、ボンド TMテープをご使用ください。

JIS F★★★★ | JAIA 4VOC基準適合 | グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない	弾力性	耐振性
耐熱性	耐寒性	簡単施工

>>用途

キッチンパネルの接着
各種内装化粧板の接着
「ボンド TM工法」専用二次接着剤

容量	入数	定価
333ml(カートリッジ)	20本(10本×2)	1,220/本

使用可能面積(目安):2㎡ (7~8m)/333ml

ボンド キッチンパネルテープS KTPT10

TM工法用(壁・天井)専用両面テープ

>>用途

標準施工用
手切れ性良好
「ボンド TM工法」専用一次接着テープ

幅×長さ	入数	定価
20mm×10m	40巻(10巻×4)	900円/巻

使用可能面積(目安):3㎡ /1巻

ボンド VF608 (ラミクロスタイプ)

養生用テープ

厚労省策定13物質を使用していない	のり残りが少ない	作業性に優れる

>>用途

各種養生用途

幅×長さ	入数	定価
50mm×25m	30巻	550円/巻

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実ボンドU

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合

各種床材・根太の施工、床暖房パネルの接着

- 床暖房対応品。
- 耐水、耐熱、耐油性に優れています。
- 手絞りタイプのアルミパックでゴミの削減に効果的です。
- タレ止め防止のキャップ付きです。

>>用途

木質系床材・床暖房パネルの接着
モルタル下地への根太、根太と床パネルの接着
鋼製束、プラスチック束の接着

ウレタン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数 中箱	入数 梱包	定価
住実ボンドU	JSU600	600 ml	-	12 本	オープン

標準塗布量

木質系床材	1.4～1.5坪 ※1	鋼製束	約30g/本
根太組付け	12～15m ※2	プラスチック束	約50g/本

※1 303mm間隔ビード状塗布 ※2 ノズル口径：8～10mm

住実キッチンパネル用&テープ

内装・各種ボード用接着剤（テープ&接着剤併用）

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合

変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数 中箱	入数 梱包	定価
住実キッチンパネル用	RE-588	333 ml	10 本	40 本	オープン

>>用途

各種ボードと下地の接着

【使用可能部材】
各種化粧パネル・石膏ボード・けい酸カルシウム板・ウレタンボード・合板・ポリスチレンボード・グラスウール

ポリエチレン発泡体テープ

品名	品番	寸法	入数 中箱	入数 梱包	定価
住実キッチンパネル用テープ	TP-588	厚1.1mm × 20mm × 10m	10 巻	40 巻	オープン

>>用途

各種ボードの仮固定（接着剤併用）

貼り合わせ可能時間・硬化時間

貼り合わせ可能時間（分/23℃）	夏/10分 冬/30分
硬化時間（目安）	夏/12時間 冬/24時間

標準使用量

壁面	0.8本 / 枚 160ml / ㎡
天井面	1本 / 枚 200ml / ㎡

（ボード=1枚/1.65㎡とする。）

標準使用量

壁面	5.4m / 枚 3.3m / ㎡
天井面	7.0m / 枚 4.9m / ㎡

（ボード=1枚/1.65㎡とする。）

■内装（壁・天井）接着工事

両面テープ・接着剤併用貼り工法

両面テープ「住実キッチンパネル用テープ」と弾性接着剤「住実キッチンパネル用」を併用し、壁、天井下地への各種建築ボード（石膏ボード・けい酸カルシウム板・ウレタンボード・合板など）を簡単で確実、安全に接着する工法です。右記の施工図を参考にテープの貼り付け位置と接着剤の塗布位置を決定してください。

※被着体の補強、アルカリ性の遮断、耐水性などが必要な場合はプライマー処理をしてください。
※プライマーは「MP-2000」を使用し十分に乾燥させてから接着剤を塗布してください。（乾燥時間：約1時間）

■標準施工図



PM525

JIS A 5547
F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

発泡ポリスチレンボード用

- UR都市機構新S1工法規格適合品
- 一液、片面接着で施工が簡単です。
- 初期粘性良好で作業性に優れています。

>>用途

発泡ポリスチレンボード等各種ボード類とコンクリート・モルタルの接着

>>標準施工図



変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数 中箱	入数 梱包	定価
PM525	RE-232	2kg フィルムパック	-	9本	2,600円/本
	RE-354	10kg	-	1個	15,800円/個

標準塗布量	550～600g/㎡ （3尺×6尺板施工時）

シリコーンシーラント8060プロ

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

シリコーン系シーリング材の定番

- 金属・ガラス・コンクリート・プラスチック等にもよく接着します。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8060プロ	SR-066	クリア	330ml	10本	40本	1,800円/本
	SR-072	ホワイト				
	SR-063	アイボリー				
	SR-069	ニューアイボリー				
	SR-067	グレー				
	SR-070	ニューグレー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8060プロ	SR-064	アルミ	330ml	10本	40本	1,800円/本
	SR-224	ライトブロンズ				
	SR-065	アンバー				
	SR-068	ダークブラウン				
	SR-071	ブラック				

>>用途

ガラス、サッシ回り、化粧板見切り、配管回り等のシール

クリア　ホワイト　アイボリー　ニューアイボリー　グレー　ニューグレー

アルミ　ライトブロンズ　アンバー　ダークブラウン　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

シリコーンシーラント8070プロ

防カビタイプ

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

シリコーン系シーリング材防カビタイプ

- 浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所に最適な防カビタイプ。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8070プロ（防カビタイプ）	SR-229	クリア	330ml	10本	40本	2,000円/本
	SR-230	ホワイト				
	SR-231	アイボリー				
	SR-232	グレー				
	SR-261	ニューグレー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8070プロ（防カビタイプ）	SR-264	アルミ	330ml	10本	40本	2,000円/本
	SR-262	アンバー				
	SR-265	ダークブラウン				
	SR-266	ブラック				

>>用途

浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所のシール

クリア　ホワイト　アイボリー　グレー　ニューグレー　アルミ

アンバー　ダークブラウン　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

POSシール（変成シリコーン系シーリング材）

JSIA F☆☆☆☆

外壁・内装・屋根の多用途に変成シリコーン系

- 耐熱、耐寒、耐候性に優れる高性能タイプです。
- 多用途に使用できる中モジュラス・中速硬化タイプです。
- 塩ビ鋼板など各種材料に対する接着性に優れています。
- 強力な防カビ性を発揮します。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
POSシール	SM-451	ホワイト	333ml	10本	40本	1,620円/本
	SM-448	アイボリー				
	SM-445	ダークアイボリー				
	SM-450	ベージュ				
	SM-447	グレー				
	SM-660	ライトグレー				
	SM-449	アンバー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
POSシール	SM-370	ニューアンバー	333ml	10本	40本	1,620円/本
	SM-452	ダークアンバー				
	SM-444	ブラック				
プライマーMP1000	SM-001	-	150g	1缶	20缶	1,230円/缶

>>用途

建築内外装の目地、配管・ダクト廻りのシール、塩ビ鋼板・カラー鋼板の合わせ目シール、各種屋根材・防水端末のシール

ホワイト　アイボリー　ダークアイボリー　ベージュ　グレー　ライトグレー

アンバー　ニューアンバー　ダークアンバー　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

S700NB（ウレタン系シーリング材）

JSIA F☆☆☆☆

ウレタン系ノンブリード型塗装非汚染タイプ

- 建築内外装用の各種塗料による上塗りが可能です。
  ※外装用として使用する場合は必ず上塗り塗装して下さい。
- ブリード汚染の発生しにくいノンブリードタイプです。
- 低モジュラス・高伸長でALCや各種建築目地に最適です。
- 肉やせが少なく、低温時の硬化性も良好です。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
S700NB	SS-214	ホワイト	320ml	10本	40本	1,100円/本
	SS-215	アイボリー				
	SS-217	グレー				
	SS-216	アンバー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
プライマーMP2000	SN-012	-	500g	1缶	10缶	2,360円/缶

>>用途

建築内外装用パネルの目地、サッシ廻りの目地、ALCの目地、間仕切り壁のシール、コンクリート壁のクラック補修

ホワイト　アイボリー　グレー　アンバー

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ゆかねだくん

高性能建築用ウレタン接着剤（VOC対策品）

- JASに規定する木質下地材と各種フローリングに対応します。
- 根太と床下貼り合板、ボード類との接着に使用できます。
- 床暖房用木質材の接着に使用できます。
- 石膏ボード、化粧板、ケイカル板、スレート等の接着に使用できます。
- 鋼製束とコンクリートとの接着に使用できます。

>>規格

YUKANEDA 定価：2,100円/本 600mlソフトカートリッジ1ケース10本入り	
付属品	クシメノズル（KM）4個 ノズルジョイント　4個 リム付ノズル（JB）2個
別売品	専用ホルダー　FOLDER　定価：1,000円/本

※ごみ削減のため、専用ホルダーは繰り返しご使用願います。

>>標準塗布量

約20m/本（30cm間隔で約6m^2/本）

KPシリーズ

キッチンパネル及び各種内装化粧材の施工用

- オープンタイムを取る必要が無いので、作業の簡略化が可能です。
- 使用する粘着テープ接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物の規制を受けません。
- 変成シリコーン系接着剤
- 健康住宅対応品
- KPボンドはJIS　A5538表示認可品

>>規格

KPシリーズ（梱包形態）				定価
KPボンド	KPB	333mlカートリッジ	20本/ケース	オープン
KPテープ	KPT	幅20mm×1mm×10m	48巻/ケース	
KPセット2	KPSET2	KPテープ2巻・ボンド2本	6セット/ケース	
KPセット3	KPSET3	KPテープ3巻・ボンド3本	6セット/ケース	

>>標準塗布量

KPボンド	
壁面	約0.5本/m^2
天井面	約0.6本/m^2
KPテープ	
壁面	約3.3m/m^2
天井面	約4.3m/m^2

住実ボンド

各種床・根太の施工、床暖房パネルの接着用

一液型の変成シリコーン系弾性接着剤（VOC対策品）

- 季節を問わず作業性良好です。
- 硬化時に床鳴りの原因となる発泡が起きません。
- 不要箇所に付着してしまっても簡単に拭取れます。
- カートリッジガン、手絞りどちらでも使用可能です。

フロア材表面に付いてしまっても、除去可能!

>>規格

JSB760	
梱包形態	760mlマルチパック
入数	12本/ケース
定価	オープン

>>標準塗布量

木質フローリング	2.3坪※
鋼製束	約30g/本
プラスチック束	約60g/本

※150～300mm間隔ビード状塗布
ノズル口径7mm

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

キヌカ

2年連続金賞受賞
(社)日本DIY協会主催 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2006·2007 人と環境にやさしい商品 バイヤー・ユーザー 人気投票 金賞

eco products awards 2007
第4回エコプロダクツ大賞
エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞(優秀賞)

お米から生まれた100%自然塗料 だから安心&安全です。

■無垢材·無塗装材専用自然塗料
（床・家具の木部メンテナンス用）

■無臭　■F☆☆☆☆相当　■石油系溶剤不使用



>>規格

品番	内容量	塗り面積	商品サイズ	荷姿内容	荷姿サイズ	定価
K16	160mℓ	12.8m^2/1本 (1m^2/12.5ml)	高さ152mm×幅43mm×奥行43mm	160ml×12本×8個 1ダンボールに96本入	高さ366mm×幅393mm×奥行310mm	1,780円/本
K100	1ℓ	80m^2/1本 (1m^2/12.5ml)	高さ177mm×幅117mm×奥行75mm	1L×12本 1ダンボールに12本入	高さ200mm×幅380mm×奥行340mm	6,500円/本
K400	4ℓ	320m^2/1本 (1m^2/12.5ml)	高さ265mm×幅193mm×奥行108mm	4L×3本 1ダンボールに3本入	高さ300mm×幅360mm×奥行210mm	24,700円/本

>>赤ちゃんが舐めても大丈夫　キヌカ10の特徴

1. 自然塗料「キヌカ」の原材料はお米です。
2. 溶剤はいっさい使用していません。塗装中の換気は不要です。
3. 主剤100％で、粘性が少ないので、塗布面積が広い。
（1Lで約80m^2）※木の材質や環境条件にて異なります。
4. 乾燥時間を大幅短縮。（指触乾燥2～4時間）
※完全乾燥までには時間がかかります。
5. 木になじみやすく木目がきわだつ自然塗料です。
6. 自然発火の危険性ゼロで、塗布後のウエスの処理が容易です。
（自然発火性試験より）
7. 低温時でも液状を保ち、冬季での作業性にすぐれています。
8. 無臭の自然塗料です。塗布直後でも室内に臭いが残りません。
9. ホルムアルデヒド放散量及びVOC5成分、全て測定下限値以下で安全性が確認されています。
10. 人の肌への刺激は、蒸留水並の安全性、と実験で証明されています。

※キヌカは必ずウエスで、すり込むように塗布してください。　※ハケの使用は塗りすぎの原因となりますのでお控えください。

■塗布前に準備しておくモノ

ハケ、ローラ、スプレー等のご使用は、塗り過ぎの原因となります。

■まずは試し塗りで確認

染み込みの確認

サンプル材にキヌカを試し塗りし、材に染み込むか確認してください。目安として塗布後、約2時間経過後に指に着くか確認ください。ほとんど着かなければ含浸しています。一部ご使用いただけない木材の種類がありますので必ずサンプルにてご確認ください。

塗布後の色合いの確認

手板サンプル材にキヌカを試し塗りして板材の色合いを確認してください。
＊キヌカは必ず無垢材の無塗装品にご使用ください。

合板、集成材、すでに別途ワックス、塗料が塗布済みのモノ、無垢材以外のモノへの使用。また下地剤等の使用はお止めください。

■塗装手順　塗りすぎに要注意

1.乾拭き

塗布する材をきれいに乾拭きをして、ゴミやホコリを取り除いてください。
濡れ雑巾は使わないでください。



2.容器にそそぐ量

容器にキヌカを入れます。目安としてウエスがひたるぐらい。
＊下が安定した場所で行ってください。容器は金物、プラスチックどちらでもご使用頂けます。

3.ウエスをひたす

ウエスにキヌカを十分ひたしてください。小さな面積や家具への塗布の場合はウエスにキヌカを少しつけてご使用ください。

4.ウエスをしぼる

ひたしたウエスを堅くしっかりしぼります。
＊手袋等をしなくてもご使用いただけます。キヌカは人の肌にも優しい自然塗料です。
ウエスにキヌカが含み過ぎると、塗り過ぎの原因になります。必ず堅くしぼって下さい。



5.ウエスで塗る

薄く擦り込む（磨く）ように、板目に沿って塗ってください。＊付きが悪くなったらウエスの内側面も活用ください。
＊ハケ、ローラー、モップ、スプレー等の使用は、塗り過ぎの原因になります。
＊直接キヌカを木材に垂らして伸ばす塗布方法は、塗り過ぎの原因になります。

6.塗装回数

キヌカは含浸力が強いので、一度塗りで仕上がります。
＊木材によって施工直後は塗りムラがあるように見えることがありますが、徐々に木に馴染み、ムラが無くなっていきます。
二度塗りは、乾燥の遅れやベタつきの原因になります。

7.乾燥

塗装施工後約2時間～4時間で指触乾燥します。（一部材によっては時間がかかる場合があります。）
指触乾燥時間=材を指で拭いてキヌカが付かなくなるまでの時間
※完全乾燥までは1ケ月ほどかかります。

■後片づけ

自然素材なので、ウエスと器は洗うだけ

施工後の後片付けは簡単

＊ キヌカが染みこんだウエスや使用した容器類は、通常の家庭用洗剤で洗えます。
＊ 手についたキヌカは、家庭用洗剤や石けんで落ちます。
＊ キヌカは自然塗料特有の自然発火を起こしません。

保管の仕方

開封後はキャップをしっかり閉め、日のあたらない場所へ保管ください。

■施工後の注意事項

塗装の戻りに注意

キヌカは、含浸力が強いので、含浸しやすいモノに戻りがある場合があります。
塗布した場所に新聞雑誌やティッシュ箱、ダンボール箱など、しばらく置いておくとキヌカが戻る場合があります。

メンテナンス

1年から1年半に一度（材や環境によって異なります）を目安にご使用ください。

塗装後の汚れ

汚れが目立つ場合は、キヌカを少量つけて強めに擦ってください。それでもとれない場合は、サンドペーパーで表面の汚れを研磨し、取り除いた後にキヌカをご使用ください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ステンレス鋼製棚柱 SPシリーズ

対応棚受が豊富なマルチモデル！

※SPB-15R使用の場合

SBP-1820　SP-1820WT

>>ステンレス鋼製棚柱SBP-1820・SP-1820WT

■棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。

品番	材料	仕上	長さ(mm)	入数	定価
SBP-1820	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	1820	60本	830円/本
SP-1820WT	ステンレス鋼	焼付塗装/ホワイト			1,300円/本

>>ステンレス鋼製棚柱　SP型用　棚受けシリーズ

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPF-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	80	300ヶ	60円/ヶ
SPF-20WT		焼付塗装/ホワイト			135円/ヶ
SPF-20A	ポリエチレン	ホワイト	-	100セット	30円/セット
SPB-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	45	300ヶ	50円/ヶ
SPB-20WT		焼付塗装/ホワイト			90円/ヶ
SPB-15R		ヘアライン仕上/カバー：ブラック	100	300ヶ	120円/ヶ
SPB-15R-WT		ヘアライン仕上/カバー：ホワイト			120円/ヶ



SPF-20　SPF-20WT　棚ズレ防止棚受 SPF-20A

外れにくい　SPB-20　SPB-20WT

滑りにくい　SPB-15R　SPB-15R-WT

>>ステンレス鋼製棚柱　SP型用　エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
SPW-EC20-WT	ポリプロピレン	ホワイト	400ヶ	40円/ヶ
SPW-EC20-BR		ブラウン		40円/ヶ
SP-18E-BL	ABS樹脂	ブラック	500ヶ	57円/ヶ
SP-18E-WT		ホワイト		57円/ヶ

SPW-EC20-WT　SPW-EC20-BR　SP-18E-BL　SP-18E-WT

>>石膏ボード用棚柱固定パーツ　SP-SK型

品番	耐荷重kgf/4ヶ	梱包	入数	定価
SP-SK	35	バラ	60セット	770円/セット
SP-SK-D		個別	20セット	940円/セット

SP-SK

■個別梱包

SP-SK-D

■使用例

■取付は簡単2ステップ



①固定パーツを棚柱にねじで止める　②ピンで壁に固定　取付完了!!

ステンレス鋼製折りたたみ棚受 EB型 重量用

1本あたり最大110kg! 折りたためるのに高耐荷重

- 不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
- ヒンジは不要です。　■耐荷重に優れた棚受です。
- 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押してください。
- 閉時はクリック（キャッチ）付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
- オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。

>>用途

- 一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内のテーブルなど

>>オプション

- 折りたたみ棚受EB型ダンパーEBD

>>注意

- 2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
- 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
- EB-303、EB-317取付時にはロングドライバーをご使用ください。
- 解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。

■エンドキャップ

安全を考慮したエンドキャップが取り付いています。
在庫が無くなり次第、※印が追加になります。

■取付イメージ



No.	部品名	材料
①	エンドキャップ	ポリアミド(PA)



点線の部分に指を挟まぬようご注意ください。

品番	材質	仕上げ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	耐荷重 kgf	入数	定価
EB-200	ステンレス鋼	鏡面研磨	116	199.5	20	155	-	29	21	80	-	28.5	56	20本	5,100円/本
EB-303			165	305.5		98	156		38	45	67		50	20本	6,700円/本
EB-317			171	317	24			36				30	110	20本	8,600円/本

折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD

業界初! 折りたたみ棚受専用ダンパー



- ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。
- ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ、急な落下を防ぎます。
- 付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。

>>注意

- 製品の取付面に大きな負担がかかるため、取付面の強度が十分にあるものをご使用ください。
- 本品を併用する際は、必ず折りたたみ棚受EB型の解除レバーが棚板側になるように取り付けてください。

■棚板サイズの目安



棚板の最大モーメント（N・m）
＝棚板質量（kg）×9.80665×取付面から重心位置までの距離（m）

品番	棚板の最大モーメント kgf･cm/一本	適応板厚	入数	定価
EBD	86.7～153	15mm以上	20セット	6,600円/セット

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

フックPXB-GN05-101型 ねじタイプ ノルディックラバーシリーズ

小枝のような形状を落ち着いた色合いで仕上げた味わい深いデザインが北欧テイストやナチュラルな空間にマッチ



グレイッシュピンク　グレイッシュイエロー　グレイッシュグリーン　グレイッシュブルー　グレイッシュホワイト　ブラウン　ブラック

■石膏ボードにもお使いいただけます。

>>付属品

十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品

>>取付方法



石膏釘で石膏ボードに簡単に取り付けできます。木材などに取り付ける際は、ねじを使用してください。(どちらも付属)



断面図 A-A

品番	色	耐荷重kgf	質量	入数	定価
PXB-GN05-101-GPK	グレイッシュピンク	4.1 (ねじ取付) 2 (石膏ボード取付)	39	10ヶ	1,550円/ヶ
PXB-GN05-101-GYE	グレイッシュイエロー				
PXB-GN05-101-GGN	グレイッシュグリーン				
PXB-GN05-101-GBU	グレイッシュブルー				
PXB-GN05-101-GWT	グレイッシュホワイト				
PXB-GN05-101-BR	ブラウン				
PXB-GN05-101-BL	ブラック				

フックPXB-GN05M-101型 マグネットタイプ ノルディックラバーシリーズ

誰でも取り付けやすいマグネットタイプのフック。冷蔵庫や金属製キャビネットの無機質な色味に明るく映える、北欧テイストのヴィヴィッドカラーが魅力



オレンジ　グリーンイエロー　ネービーブルー　グレイッシュホワイト　グレー

>>注意

吸着した状態で本体をずらすと、吸着面をキズつける恐れがあります。

吸着させる相手鋼板の仕上げ状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。





断面図 A-A

品番	色	耐荷重kgf	質量	入数	定価
PXB-GN05M-101-YR	オレンジ	1.1	32	10ヶ	1,750円/ヶ
PXB-GN05M-101-GY	グリーンイエロー				
PXB-GN05M-101-NB	ネービーブルー				
PXB-GN05M-101-GWT	グレイッシュホワイト				
PXB-GN05M-101-GR	グレー				

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ピクチャーレール JFR10K型

耐荷重 10kg タイプ

既存の壁面に施工可能な後付けタイプのピクチャーレール

使用例

※ハンガーもかけられます

■ 納まり図



■ レール　レール：シルバー　カバー：ホワイト



■ ランナー　ホワイト



■ キャップ　ホワイト



>>規格

品番	レール長さ	付属部品(個)		定価
		ランナー	キャップ	
JFR10K-3C-2	2m	4	2	4,890円/セット
JFR10K-3C-3	3m	6	2	7,260円/セット

カーテンレール JK17型

耐荷重　片引き10kg / 両引き20kg タイプ

既存の壁面・天井に後付けできるダブルセットのカーテンレール



ブロンズ(つや消し)

ホワイト

■ 壁面納まり図



■ 天井納まり図



■ レール



■ ランナー



■ マグネットランナー



■ キャップ



>>規格

品番	レール長さ(mm)	取付面	色	定価
JK17B-EW18	1820	壁面	ブロンズ	6,790円/セット
JK17B-EW27	2730			9,875円/セット
JK17B-EW36	3640			12,960円/セット
JK17C-EW18	1820		ホワイト	7,045円/セット
JK17C-EW27	2730			10,257円/セット
JK17C-EW36	3640			13,470円/セット

品番	レール長さ(mm)	取付面	色	定価
JK17B-EWC18	1820	天井	ブロンズ	6,790円/セット
JK17B-EWC27	2730			9,875円/セット
JK17B-EWC36	3640			12,960円/セット
JK17C-EWC18	1820		ホワイト	7,045円/セット
JK17C-EWC27	2730			10,257円/セット
JK17C-EWC36	3640			13,470円/セット

ワイヤ連結デジメッキNZ釘

日本産業規格
JIS A 5508

亜鉛めっきを施した釘
<めっき鉄丸釘NZ>

- 在来工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
MF-NZ50 デジメッキ 黒	50	黒	250本×10巻	オープン
MF-NZ65 デジメッキ オレンジ	65	オレンジ	250本×10巻	
MF-NZ75 デジメッキ 黄緑	75	黄緑	200本×10巻	
MF-NZ90LH デジメッキ 紫	90	紫	120本×10巻	

MF-NZ50デジメッキ黒



MF-NZ65デジメッキ オレンジ



MF-NZ75デジメッキ 黄緑



MF-NZ90LHデジメッキ 紫

ワイヤ連結デジメッキCNZ釘

日本産業規格
JIS A 5508

亜鉛めっきを施した釘
<めっき太め鉄丸釘CNZ>

- 2×4工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
MNF28-50緑 デジメッキ	50.8	緑	250本×30巻	18,140円/ケース
MNF33-65黄 デジメッキ	63.5	黄	200本×20巻	18,140円/ケース
MNF(V)38-75青 デジメッキ	76.2	青	150本×10巻	8,640円/ケース
MNF(V)38-90赤 デジメッキ	88.9	赤	150本×10巻	10,580円/ケース

MNF28-50緑 デジメッキ



MNF33-65黄 デジメッキ



MNF(V)38-75青 デジメッキ

MNF(V)38-90赤 デジメッキ
CNZ90(JIS相当品)

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ピス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ロール連結カラーねじ

国土交通省大臣認定品

デュラルコード

せっこうボードねじの「色分けによる識別」と人と環境に優しい防錆処理「デュラルコート」（ノンクロム）を推奨

- ねじの色分けをすることで、施工時の仕分け・施工後の打ち込み正誤確認が明確になります。



KT3925FN



KT3928FN



KT3932FN



KT3941FN

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
KT3925	3.9φ×25	シルバーブルー	100本×20巻×2箱	11,880円/ケース
KT3928	3.9φ×28	シルバーレッド	100本×20巻×2箱	12,760円/ケース
KT3932	3.9φ×32	シルバーグリーン	100本×20巻×2箱	13,640円/ケース
KT3941	3.9φ×41	ブロンズ	100本×20巻×2箱	16,280円/ケース

国土交通大臣認定取得一覧

工　法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁			
面材種類	せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F		せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3928 KT3932 KT3941	認定番号 FRM-0274 壁倍率1.1倍	認定番号 FRM-0275 壁倍率1.3倍	認定番号 FRM-0276 壁倍率1.2倍	認定番号 FRM-0277 壁倍率1.1倍	認定番号 TBFC-0048 壁倍率1.0倍	認定番号 TBFC-0073 壁倍率1.4倍	認定番号 TBFC-0072 壁倍率1.4倍	認定番号 TBFC-0074 壁倍率1.7倍

タルキーネジ・たる木ネジサポート

デュラルコード

たる木止め用ねじ〈ひねり金物ST-12同等以上〉

- 建材試験センターにて性能確認済み。
- 専用取付治具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度・作業性が向上します。
- 防錆処理は人と環境に優しい「デュラルコート」（ノンクロム）を施しています。
- 垂木に脳天打ちの為、施工性がアップします。



L=115
（シルバー）



L=150
（シルバーブルー）

L=180
（シルバーグリーン）

L=135
（モスグリーン）



L=165
（パープル）



L=200
（シルバーレッド）

品　番	規格・寸法	対応たる木高さ	入数	定価
TN-115S	L=115	～65mm	タルキーネジ100本＋たる木ネジサポート1個	3,600円/箱
TN-135S	L=135	～85mm		4,100円/箱
TN-150S	L=150	～100mm		4,500円/箱
TN-165S	L=165	～115mm		6,000円/箱
TN-180S	L=180	～130mm		7,500円/箱
TN-200S	L=200	～150mm		8,200円/箱

たる木ネジサポート



床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ネダノット®

ネダレス工法用ビス
特許出願中

床倍率5.0倍も実現可能です

- 部材をしっかり引き寄せ床鳴りを防止します
- 地震時などのビス折れ不安を解消した材料です
- 品確法上の床倍率算定が可能です



※頭部サイズ刻印入り

>>規格

ダクロ

品名・記号	適合合板厚(mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
ND5-70	24・28	300本×5箱	70.0	10.5	5.5	32.0	オープン

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本／ケース付き



部材同士をしっかり引き寄せる！
締付力は一般ビスの約 6 倍！



今後起こり得る木痩せにも対応！
首下ネジでしっかり固定します！

デッキワン®+

ステンレス(SUS410)
特許出願中

堅いデッキ材に一発施工

- 下穴なしで一発施工
- 木割れ防止に効果
- バリを抑えて綺麗な仕上がり



>>規格

バシベイト処理

品名・記号		板材高さ(mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
ブラウン	シルバー							
D5-55B+	D5-55S+	～20.0	100本×10箱	55.0	9.5	5.0	35.0	オープン
D5-65B+	D5-65S+	～30.0	85本×10箱	65.0	9.5	5.0	35.0	
D5-75B+	D5-75S+	～30.0	75本×10箱	75.0	9.5	5.0	45.0	
D5-90B+	D5-90S+	～45.0	65本×10箱	90.0	9.5	5.0	45.0	

※No.2四角ビット1本／小箱付き

タルキック®Ⅱ

垂木留め用ビス
特許出願中

金物からビス留めへ

- ひねり金物と同等性能
- 専用の特殊先端加工
- 品確法上の床(屋根)倍率の算定が可能です

※頭部サイズ刻印入り

>>規格

プロイズ

品名・記号	対応垂木高さ(mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
TK5×105Ⅱ	~60.0	100本×6箱	105.0	13.0	5.5	40.0	オープン
TK5×120Ⅱ	~75.0	100本×6箱	120.0	13.0	5.5	40.0	
TK5×135Ⅱ	~90.0	100本×6箱	135.0	13.0	5.5	40.0	
TK5×150Ⅱ	~105.0	100本×6箱	150.0	13.0	5.5	40.0	
TK5×165Ⅱ	~120.0	100本×6箱	165.0	13.0	5.5	40.0	
TK6×185Ⅱ	~140.0	100本×6箱	185.0	13.0	6.0	40.0	
TK6×200Ⅱ	~155.0	100本×6箱	200.0	13.0	6.0	40.0	

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本／ケース付き

パネリード®Ⅱ+

外断熱工法用ビス/パネル工法用ビス
特許第5337732号

断熱材メーカー、外壁材メーカー各社推奨

- 外壁材の垂れ下がり不安を解消
- 特殊先端加工が木割れを防止



※頭部サイズ刻印入り

>>規格

クロメート

品名・記号	A (mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
P5×80Ⅱ+	~40	100本×5袋	80.0	10.5	5.0	30.0	オープン
P6×90Ⅱ+	~50	100本×5袋	90.0	11.5	6.0	30.0	
P6×100Ⅱ+	~60	100本×5袋	100.0	11.5	6.0	30.0	
P6×110Ⅱ+	~70	100本×5袋	110.0	11.5	6.0	30.0	
P6×120Ⅱ+	~80	100本×5袋	120.0	11.5	6.0	30.0	
P6×135Ⅱ+	~95	100本×3袋	135.0	11.5	6.0	30.0	
P6×150Ⅱ+	~110	100本×3袋	150.0	11.5	6.0	30.0	
P6×160Ⅱ+	~120	100本×3袋	160.0	11.5	6.0	30.0	
P6×185Ⅱ+	~145	100本×3袋	185.0	11.5	6.0	30.0	
P6×200Ⅱ+	~160	100本×3袋	200.0	11.5	6.0	30.0	

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本／ケース付き

コーナーボード

省令準耐火適合商品

せっこうボードで
角の丸いコーナー、作れます

コーナーボードは、せっこうボード一体型のコーナー材を貼るだけなので、パテ処理不要でカンタンに美しくひび割れしにくいコーナーが作れます。（一部にけい酸カルシウム板を使用しています）

コーナーのRは2タイプ

15R　2R

3年連続受賞!

2016年 HEADベストセレクション賞

第6回 2016年度 HEADベストセレクション賞「優れた建材・製品」10品 受賞

2017年 グッドデザイン賞

GOOD DESIGN AWARD 2017

2018年 キッズデザイン賞※

KIDS DESIGN AWARD 2018

※ 15Rのみ受賞

>>コーナーボード4つのメリット

❶技能不要

職人の不足が懸念されている時代ですが、コーナーボードは施工工程を簡易化し、「誰でも」施工できる製品です。

❷工期短縮

コーナーボードは角補強・角パテの処理の手間が省けるため、工期短縮につながります。

施工及び所要時間	出隅部材加工 2枚	約15分※1	▶ 無し ※2
施工及び所要時間	出隅部補強材貼付出隅部パテ・下塗り・中塗り・上塗り	約30分	
所要時間	約45分		
数 量	12～15箇所／住宅一戸あたり		
トータル	約9～11時間（約1.1～1.4人工）		—

※1 出隅部分から貼り始める場合は出隅部材加工は不要です。
※2 せっこうボードとの継ぎ目処理は必須です。

❸美しい仕上がり

コーナーボードは出隅部分のせっこうボード原紙がつながっており、切れ目がないため、クロスを貼ったときの外観が職人の技能に左右されず、安定して美しい角が施工できます。

❹丸い角で安全

コーナーボード15Rを使用いただくと、今までになかった曲面加工の出隅が簡単に作れます。角が丸みを帯びるのでお年寄りやお子様にも安心です。

>>規格

	品番	厚み（mm）	サイズ（mm）	定価
R=2	2R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	2,500円／本
	2R65-2730	12.5	65 × 65 × 2,730	2,730円／本
	2R72-2500	12.5	72 × 72 × 2,500	2,520円／本
	2R72-2730	12.5	72 × 72 × 2,730	2,750円／本
R=15	15R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	3,000円／本
	15R65-2730	12.5	65 × 65 × 2,730	3,200円／本
	15R72-2500	12.5	72 × 72 × 2,500	3,020円／本
	15R72-2730	12.5	72 × 72 × 2,730	3,220円／本

ラジアータパイン集成材
Aグレード：柾目（節なし、芯に近い赤味除去）



ラジアータパインは、
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、
加工しやすい特徴があります。
南米チリの植林木を原料としており環境に優しく、
安定供給が可能な木材です。

商品にFSC®認証シールが貼付
各枚シュリンク梱包

FSC
www.fsc.org
FSC® C005361

責任ある森林管理
のマーク

>>循環型森林資源づくりを行っています

地球の環境保全は木材業界の責務だと考え、FSC® COC認証を取得しております。
今回ご提案するラジアータパインは成長の早い樹木です。
30年周期で伐採できる為、計画的な植林を行うことで、
半永久的に使用できるサステナブルな資材となります。

(認証番号 SGSHK-COC-006012)
(ライセンス番号 FSC®-C005361)

左記の森林認証マークがついた木材・木材製品は、
森林が適切に管理されていることを第三者機関が認証しております。

>>サイズ表

品番	サイズ	入数
31221836AYFSC70	18×910×1820mm	50枚入/BDL
31222536AYFSC70	25×910×1820mm	24枚入/BDL

※在庫状況、配送エリアについては営業所にお問い合わせください。
※別途サイズも承ります。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

土台スペーサーロング

墨出の確認が可能で施工性がUPしました。

- 表面のエンボス加工により滑りにくくなっています。突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
- 敷きこみ、カットが容易なため作業効率がアップします。

>>規格

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAIL102	102	910	20	20本/ケース	オープン
JAIL120	120	910	20	20本/ケース	

気密土台スペーサーロング

UB・玄関など気密が必要な箇所へ敷きこむだけの簡単施工です。

- 表面のくりぬき穴から墨出線が確認できるため、施工精度が上がります。
- 玄関周り/ユニットバスなど、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工です。
- 床下から室内に空気やカビの侵入を防ぎます。



- 左右非対称とすることでアンカーボルトが当たる際の取り回しが可能。施工性能をアップさせました。

>>規格

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAIM102	102	910	20	10本/ケース	オープン
JAIM120	120	910	20	10本/ケース	

土台スペーサー

湿気を基礎の外に排出します。

- 基礎と土台の間に通気層ができ、湿気を基礎外へ排出します。
- 在来工法、2×4工法の各種工法に対応できます。

>>規格

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAI100	100	200	20	30ヶ/ケース	オープン
JAI120	120	200	20	30ヶ/ケース	

防鼠材

簡単施工で小動物の侵入を防ぎます。



- 小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性能を確保致します。
- 使用箇所に応じて、カッターで容易に切断・折り曲げが可能。工期の短縮ができます。

>>規格

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JSSMV	49	2,000	15	40ヶ/ケース	オープン

乾式二重床用 支持脚

健康で快適な生活環境を支える
住実シリーズの乾式二重床システム

>>用途

- 集合住宅　・戸建住宅
- 店舗　・老健施設
- 多目的室　・事務所
- 文教施設　・展示会
- リフォーム　・教室

■高い遮音性と快適さの両立に成功した二重床。
その支持脚にヒミツがあります。

高強度遮音
防振ゴム全体を活かし、衝撃と振動を減衰します!!

高強度・高遮音のヒミツ
IDワッシャーを用いることで、高性能防振ゴム本来の性能を有効活用。

【ID(impact diffusion)ワッシャー】が衝撃エネルギーを分散させます

衝撃エネルギーを局部的に受けず防振ゴム全体で受け止め安定的な復元能力を発揮します



分散された衝撃エネルギーは、防振ゴム全体に行き渡ります

分散された衝撃エネルギーを防振ゴム全体で受け止め減衰させます

>>支持脚構成



※品番によって形状が異なります。
※JTSD-6 とJTM-4は鋼製になります。

床高　形状



遮音用

JTSDタイプ
支持脚

品番	JTSD-6	JTSD-7	JTSD-8	JTSD-9	JTSD-10	JTSD-12	JTSD-14	JTSD-16	JTSD-19	JTSD-23	JTSD-28	JTSD-33	JTSD-38	JTSD-43	JTSD-48	JTSD-53	JTSD-58
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
定価(円)	790	800	640	590	600	640	650	660	750	770	1,010	1,170	1,250	1,290	1,400	1,460	1,510
中心高(mm)	63	70	82	90	104	123	138	163	193	233	283	333	383	433	483	533	583
調整高さ(mm) 650																568	618
600															518	548	
550														468	498		
500													418	448			
450												368	398				
400											318	348					
350										268	298						
300									228	248							
250								188	198								
200							148	163	158								
150						121	138	113									
100				106	121	98											
50	70	81	95	74	88												
0	55	59	69														

>>調整高さの表記について



「調整高さ」はスラブからパーティクルボード(厚さ20mm)の上端までの高さ範囲になります。

>>梱包内容について

- ■支持脚
- ■取扱説明書
- ■接着剤 (KU-255)※

※支持脚が基本入数の半数未満の場合は同梱されません。

補強用

JTMタイプ
支持脚

品番	JTM-4	JTM-5	JTM-6	JTM-7	JTM-8	JTM-9	JTM-10	JTM-12	JTM-14	JTM-16	JTM-19	JTM-23	JTM-26	JTM-31	受注生産品 JTM-36	JTM-41	JTM-46	JTM-51	JTM-56
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
定価(円)	590	600	460	420	420	430	450	460	470	490	530	550	800	1,040	1,090	1,180	1,250	1,330	1,400
中心高(mm)	40	51	61	69	79	89	99	128	148	168	198	238	258	308	358	408	458	508	558
調整高さ(mm) 650																			593
600																		543	523
550																	493	473	
500																443	423		
450															393	373			
400														343	323				
350													293	273					
300												273	223						
250										233	203								
200									193	163									
150								153	143										
100							116	103	123										
50	46	61	73	86	96	106	83												
0	34	41	49	54	63	73													

注1)JTSD-6・JTM-4 のパネル受けブロックは鋼製になりますので、この品番に限り専用ビスが同梱されております。
注2)JTSD-28～58・JTM-26～56はパネル受けブロックがセットされておりません。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

乾式二重床用 支持脚

地球にやさしい住環境と夢のある豊かな暮らしを提供します

■住実シリーズの乾式二重床システムは、安全で快適な生活空間を構成します。

・集合住宅　・戸建住宅　・事務所
・店舗　・展示会　・多目的フロアー
・病院　・医療　・介護施設
・教室　・文教　・リフォーム





>>スラブロックシステムとは?

専用接着剤により、支持脚（台座+ボルト+防振ゴム）とスラブを固定するシステムです。

スラブロックシステムを採用することで、施工性・遮音性・耐震性・安全性・剛性ともに向上させ、メンテナンスフリーな乾式二重床を目指しています。

>>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからパーティクルボード（厚さ20mm）天端までの高さです。



JTYPE型支持脚（遮音用）			
品番	適応床高（mm）	梱包入数（本/箱）	定価/本
JTYPE-60	55-65	100	480円
JTYPE-70	61-76	100	480円
JTYPE-80	70-97	100	470円
JTYPE-90	79-112	100	500円
JTYPE-110	94-132	100	510円
JTYPE-130	109-162	100	530円
JTYPE-160	119-192	100	550円
JTYPE-170	139-212	80	590円
JTYPE-200	159-232	80	630円
JTYPE-220	189-262	80	680円
JTYPE-260	221-297	60	820円
JTYPE-320	281-357	60	960円
JTYPE-370	327-414	50	1,060円
JTYPE-430	387-474	50	1,110円
JTYPE-490	447-534	40	1,230円
JTYPE-550	507-594	35	1,300円

JTWP型支持脚（補強用）			
品番	適応床高（mm）	梱包入数（本/箱）	定価/本
JTWP-50	40-50	100	540円
JTWP-55	44-60	100	550円
JTWP-60	49-70	100	460円
JTWP-70	56-85	100	480円
JTWP-90	78-115	100	490円
JTWP-120	93-142	100	520円
JTWP-160	122-192	100	540円
JTWP-180	142-212	80	600円
JTWP-210	172-242	80	630円
JTWP-240	202-282	70	800円
JTWP-300	262-342	70	950円
JTWP-350	310-397	60	1,000円
JTWP-410	370-457	50	1,150円
JTWP-470	430-517	50	1,180円
JTWP-530	490-577	40	1,300円

梱包内容：■支持脚　■施工・取扱説明書　■接着剤（BA-400）

※JTYPE-370およびJTWP-350以降の品番から、ボルト径が変わります。
※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。
※上記以外の記載されていない品番と適応床高についてはお問合わせください。

乾式二重床用 システムネダ

乾式二重床の各種性能に合わせた床端部の部材として3種類のシステムネダからお選びいただけます



>>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからネダ天端までの高さです。



NB3型システムネダ（遮音用）			
品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価/本
NB3-35	35-46	30	1,490円
NB3-40	38-50	30	1,460円
NB3-50	49-60	30	1,480円
NB3-60	59-70	30	1,550円
NB3-75	69-80	30	1,580円
NB3-80	69-100	30	1,420円
NB3-110	85-135	30	1,490円
NB3-150	110-180	30	1,840円
NB3-200	165-235	20	1,950円
NB3-250	192-265	20	2,150円
NB3-310	252-325	20	2,230円
NB3-350	314-395	20	2,800円
NB3-410	374-455	20	3,030円
NB3-470	434-515	20	3,200円

N3型システムネダ（補強用）			
品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価/本
N3-40	34-46	30	1,380円
N3-50	45-56	30	1,390円
N3-60	55-66	30	1,470円
N3-65	65-76	30	1,490円
N3-80	65-96	30	1,200円
N3-110	81-131	30	1,280円
N3-140	106-176	30	1,500円
N3-200	161-231	20	1,800円
N3-240	188-262	20	2,050円
N3-300	248-322	20	2,130円
N3-350	310-391	20	2,560円
N3-410	370-451	20	2,710円
N3-470	430-511	20	2,930円
N3-530	490-571	20	3,190円

NY3型システムネダ（高遮音用）			
品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価/本
NY3-60	56-62	30	1,460円
NY3-65	61-72	30	1,480円
NY3-75	71-82	30	1,550円
NY3-85	81-92	30	1,580円
NY3-90	74-102	30	1,420円
NY3-120	97-147	30	1,490円
NY3-160	122-192	30	1,840円
NY3-210	177-247	20	1,950円
NY3-260	204-277	20	2,150円
NY3-320	264-337	20	2,230円
NY3-370	326-408	20	2,800円
NY3-430	386-468	20	3,030円
NY3-490	446-528	20	3,200円
NY3-550	506-588	20	3,220円

梱包内容：■ネダ材　■ボルト※ネダ材とボルトは別梱包　■接着剤　□施工・取扱説明書

※NB3-350、N3-350、NY3-370からボルト径が変わります。

※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。

※上記以外の記載されていない品番と適応床高についてはお問合わせください。

※別売りの場合

品名	品番	容量(mℓ)	梱包入数(本/箱)	定価/本
専用接着剤	BA400	400	30	1,700円
	BA150	150	50	1,200円

住実鋼製束

耐久性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様の鋼製束

- 圧縮荷重に優れています
- 1本あたり2トン以上の圧縮強度を誇ります。
- 耐久性が抜群です
- 本体、ボルト、ナット、ワッシャーに及ぶすべての部品に溶融亜鉛メッキを施しています。

溶融亜鉛メッキの付着量

JIS H8641
溶融亜鉛メッキ2種の基準である平均400g/m²以上となっております。



>>仕様

材料及び表面処理

材　料	①パイプ	JIS G 3445 STKM13A
	②プレート	JIS G 3131 SPHC
	③ボルト	JIS G 3507 SWRCH6R～12R
	④ナット	JIS G 3507 SWRCH6R～12R
	⑤バネ座金	JIS G 3506 SWRCH62B
表面処理	溶融亜鉛メッキ	JIS H8641 HDZ40（400g/m²以上）

>>施工方法

大引に住実鋼製束をビスで固定し、基礎体底面はベースプレート裏にボンドを塗布して下さい。



A
大引を引いてからビスで住実鋼製束を固定する。
この時ボンドは基礎体底面に塗布して下さい。
※ビスサイズ　φ3.8×240以上

鋼製束は千鳥（交互）になるようにつけます。

B
大引を反転させビスで住実鋼製束を固定する。
（束高さが低い時、楽に施工できます）
この時ボンドはベースプレート裏面に塗布して下さい。
※ボンドは親指大ほどの量（約20g）を塗布して下さい。



>>規格

受　部	品　番	商品名	施工範囲（mm）	入　数	定　価
一般型（Lタイプ）	JTKL2334（GS）	住実鋼製束　一般型　L2334	222～348	25本	オープン
	JTKL2940（GS）	住実鋼製束　一般型　L2940	282～408	25本	
	JTKL3547（GS）	住実鋼製束　一般型　L3547	350～476	25本	
	JTKL3951（GS）	住実鋼製束　一般型　L3951	390～516	25本	
	JTKL4557（GS）	住実鋼製束　一般型　L4557	450～576	20本	
フラット型（Fタイプ）	JTKF2334（GS）	住実鋼製束　フラット型　L2334	222～348	25本	
	JTKF2940（GS）	住実鋼製束　フラット型　L2940	282～408	25本	
	JTKF3547（GS）	住実鋼製束　フラット型　L3547	350～476	25本	
	JTKF3951（GS）	住実鋼製束　フラット型　L3951	390～516	25本	
	JTKF4557（GS）	住実鋼製束　フラット型　L4557	450～576	20本	

※ゴムシート付対応可　※品番末尾に「GS」を入れたらゴムシート付きとなります。

透湿・防水シート

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす
透湿防水シート

■壁体内の水蒸気を外部へ排出して、結露の発生を防ぎます。
■軽く、引裂き・引張り強度に優れているため、施工が容易です。

>>水・冷気の浸入を遮断します

雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。また、冷気の浸入を遮断するとともに室内の暖かい空気の流出を防ぎ、住まいの保湿性を高めます。

JTB2	
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.2mm
入　数	2巻／ケース
定　価	オープン

試験項目			性能基準 JIS A6111:2004透湿シートB	データ
初期性能	透湿抵抗［㎡sPa/μg］		0.13以下	0.12
	結露防止性		室内側20℃、60%、外気側−5℃の条件で結露しないこと	結露は認められなかった
	防水性［kPa］		10以上	69
	引張強さ［N/5cm］	縦	100以上	259
		横		111
	つづり針保持強さ［N］	縦	27以上	53.8
		横		49.0
	発火性		発火しないこと	発火しない
	防風性［S］		10以上	442
	熱収縮率［%］		1.5以下	0.4
耐久性能	防水性［kpa］		8以上	11
	引張強度残存率［%］	縦	残存率50%以上	78.8
		横		86.3
	引張伸度残存率［%］		表示する	78.7

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

透湿・防水シート



安定した透湿性・防水性能を発揮します

- ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムの2層構造。
- ポリエステル長繊維不織布を基材に使用しているためタッカーの引っ掛かりが強く、打ちつけ部位から引裂かれにくくなっています。
- 不織布が全面にラミネートされているため施工時の風によるバタつき音が軽減され気になりません。
- 不織布の全面補強のため、熱収縮性に優れ、強い耐久性を保持できます。
- 特殊加工を施した不織布を使用しているため、防水テープとの密着性が優れています。

JAIA　F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

>>規格

品　番	JTB16
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.16mm
入　数	2巻/ケース
定　価	オープン

>>メカニズム





右図のように水蒸気粒子を通過させるが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、透湿と防水の相反する機能を有するシートとなっています。

遮熱・透湿・防水シート



結露を防ぎ、建物の寿命をのばす
遮熱透湿防水シートです

- 外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。
- 表層のアルミコーティングを施した特殊不織布層により、高い遮熱性能・防水性能を有します。

>>規格

品　番	JAB22
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.22mm
入　数	2巻/ケース
定　価	オープン



アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため
強粘着を保てます

- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているので、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。

>>規格

品　番	タイプ	色	幅	長　さ	厚　み	入　数	定　価
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面	黒	50mm	20M	0.173mm	24巻/ケース	
JAKW50	片面	白	50mm	20M	0.173mm	24巻/ケース	

JAKB50・JAKW50（アクリル片面）



JAR50（アクリル両面）

ブチルKテープ

住宅用防水・気密粘着テープ

- 良質のブチルゴム系粘着剤を使用。耐久性・対汚染性に優れます。
- 低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
- 段差吸収性が良好で防水性・気密性に優れます。

>>規格

品　番	サイズ	入　数	定　価
5011（片面粘着）	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース	1,600円/巻
7511（片面粘着）	0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース	2,400円/巻
1011（片面粘着）	0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース	3,200円/巻
5022（両面粘着）	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース	1,600円/巻
7522（両面粘着）	0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース	2,400円/巻
1022（両面粘着）	0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース	3,200円/巻

【木造住宅通気工法用】水切りシートR

サッシ廻り、ベランダ笠木等の防水水切りシート

- 防水層：防水性と柔軟性に優れたゴム弾性を持つエラストマー樹脂が、高い防水性とビス穴シール性を有します。
- 補強・締付層：高機能不織布が防水層を両面から補強することに加えて、タッカー・ビスに細い繊維が絡み付き、ビス穴シール性を向上させます。

>>規格

品　番	サイズ	入　数	定　価
NR-30	0.8mm×300mm×20m巻	6本/ケース	4,000円/本
NR-50	0.8mm×500mm×20m巻	2本/ケース	6,000円/本
NR-100	0.8mm×1,000mm×20m巻	1本/ケース	12,000円/本
NR-40S	0.8mm×400mm×10m巻	6本/ケース	2,800円/本

【木造住宅通気工法用】防水カバー

バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取合い部の防水カバー

- 耐水性に優れます。
- 耐老化性・耐寒性に優れます。
- 3次元の一体成型品なので施工が簡単。安全で確実な防水機能を発揮します。



（単位：mm）

>>規格

品　番	サイズ	A寸法		入　数	定　価
		外寸法	内寸法		
N-140	1.0mm×443mm×245mm×120mm	143mm	144mm	20枚/ケース	3,500円/枚
N-120	1.0mm×422mm×245mm×120mm	122mm	120mm	20枚/ケース	3,500円/枚
スパット110	1.0mm×412mm×245mm×120mm	112mm	110mm	20枚/ケース	3,500円/枚

【木造住宅通気工法用】ハイパット

木造住宅用　硬質塩ビ換気パイプの防水気密シール材

- EPDM（合成ゴム）を基材とし、裏面にブチルゴム粘着剤を塗布した防水気密シール材。
- EPDM（合成ゴム）の特長である弾力性を利用し、硬質塩ビパイプ廻りを小さめの丸穴が締め付けることで防水気密を図ります。
- 使用対象物は、円形の硬質塩ビパイプで表面がフラットのものとなります。



>>規格

品　番	サイズ	入　数	定　価
P-100	1.5mm×250mm×250mm（φ85）	50枚/ケース	800円/枚
P-150	1.5mm×300mm×300mm（φ128）	30枚/ケース	1,150円/枚

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ウォーターブロックシステム

近年、戸建住宅の形態は著しく変化し、軒の出や庇のない屋根形状や一体型バルコニーなどの採用により外壁への雨掛りが多くなっています。
又、急激な気候変動による局地的な雨に見舞われ、防水材料への依存度が高まりつつあります。
特性の違う防水材料を組み合わせる事で外壁の漏水事故を未然に防ぎます。



【工事手順（②-③の間にサッシを取付）】



先張防水シート

先張防水シートは釘穴シーリング性能が高く、折り切れしないアスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK-04S」と同等の防水性能を有するものです。

品　番	規　格	入　数	定　価
TJ300	300mm×20m	4巻/箱	オープン
TJ500	500mm×20m	1巻	



ノービルテープ

ノービルテープは伸張のある伸ばしても縮み戻りの少ない防水テープ。三面交点でピンホールの発生する部位、壁貫通口など複雑な三次元的曲線部位などに使用します。

品　番	規　格	入　数	定　価
TJC200	100mm×200mm	50枚/箱	オープン

ブチルテープ

ブチルテープは高品質のブチルゴム粘着防水テープ。サッシ廻り、ベランダ笠木、下屋など用途に合わせ片面タイプ・両面タイプを使い分けします。

品　番		規　格	入　数	定　価
TJR50	両面	50mm×20m	24巻/箱	オープン
TJK50	片面			
TJR75	両面	75mm×20m	16巻/箱	
TJK75	片面			
TJR100	両面	100mm×20m	12巻/箱	
TJK100	片面			



圧着プレート　品番：TJH4　定価：オープン

ブチルテープ・ノービルテープを圧着する工具です。
平面・入隅・出隅・コーナー面の施工に使用します。

品　番	定　価
TJH4	オープン

傾斜パイプ

パイプに傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます

- 角形フランジのふちを防水テープで貼ることにより、壁面内への水漏れを防ぎます。
- 納まり仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。

PVC

PBT

PP





品番	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁側寸法(c)	内壁側寸法(d)	入数	定価
PVC-A	φ100×19-112	φ105	φ110	19	112	24個/ケース	1,260円/個
PVC-B	φ100×30-112	φ105	φ110	30	112	24個/ケース	1,320円/個
PVC-C	φ100×19-97	φ105	φ110	19	97	24個/ケース	1,200円/個
PVC-D	φ100×30-97	φ105	φ110	30	97	24個/ケース	1,260円/個
PBT-FR100	φ100×60-180	φ100	φ105	60	180	10個/ケース	1,320円/個
PBT-FR150	φ150×60-180	φ150	φ155	60	180	10個/ケース	2,200円/個
PP-E	φ100×36-129	φ106	φ111	36	129	24個/ケース	1,260円/個
PP-F	φ100×7-129	φ106	φ111	7	129	24個/ケース	1,260円/個
PP-O	φ150×36-165	φ153	φ158	36	165	10個/ケース	2,100円/個

※PVC(ポリ塩化ビニル)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)
※材質の違いによる使用用途、施工における差異はありません。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

チヨダセラボード

けい酸カルシウム板

チヨダセラボードはJIS A 5430に準拠したけい酸カルシウム板です。石灰質原料、けい酸質原料、繊維を主原料としてオートクレーブ養生した内装板で、寸法安定性・耐久性に優れています。
また、不燃材として国土交通省より認可されており、壁・天井等、様々な部位に使用することができます。

>>特徴

- 国土交通大臣認定の不燃材料です。
- 軽量で耐久性に優れています。
- 加工性もよく、くぎ打ちやかんながけなどが容易に行えます。
- 寸法変化率が小さいので収縮はほとんどありません。

>>チヨダ軒裏準耐火システム　認定番号：QF030RS-0192

- けい酸カルシウム板と軒天換気材を使用した軒裏準耐火30分構造です。
- けい酸カルシウム板は厚さ10mmから使用できます。
- 軒の出は100mm～1,000mmまで対応可能。(軒の出500mm～1,000mmは吊り木が必要となります。)
- 勾配軒、水平軒のどちらにも使用頂けます。
- 軒先換気、壁際換気のどちらにも対応しております。
- 省令準耐火仕様に対応しております。

>>軒天材

チヨダセラボード(けい酸カルシウム板)

規格	JISA5430
材質	0.8けい酸カルシウム板
厚さ	10mm以上
不燃番号	NM-3522



※認定対象外

>>規格

製品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	定価		防火材料認定番号
JIS A 5430 チヨダセラボード (0.8 けい酸カルシウム板 タイプ2) (形状：平板)	K536	5	910×1,820	1,960円/枚	1,180円/㎡	不燃 NM-3522
	K636	6	910×1,820	2,300円/枚	1,390円/㎡	
	K836	8	910×1,820	3,400円/枚	2,050円/㎡	
	K1036	10	910×1,820	4,370円/枚	2,640円/㎡	
	K1236	12	910×1,820	5,300円/枚	3,200円/㎡	
	KU536	5	910×1,820	3,310円/枚	1,990円/㎡	有孔 Φ5-25

GAISO 防火対応 軒天換気材

城東テクノ株式会社

軒裏の準耐火構造認定取得

優れた小屋裏換気を実現する換気材と、寸法安定性・耐久性に優れた軒天材で軒裏の30分準耐火に対応。省令準耐火構造の軒裏としてもご使用頂けます。

軒裏準耐火システム　大臣認定番号：QF030RS-0192

※30分準耐火仕様とするには、木製下地・軒天材を含む仕様に制限があります。設計および施工に際しては、大臣認定書　および施工説明書の指示に従って適切に行ってください。

チヨダセラボード
(けい酸カルシウム板)
※厚さ10mmから使用できます。

防火対応
軒天換気材
※写真は軒先タイプ

>>様々な軒先に対応が可能！

- 勾配軒、水平軒のどちらにも使用可能
- 軒先タイプ、壁際タイプの2種類をご用意
- 100～1,000mmまでの軒の出に対応

チヨダセラボード(けい酸カルシウム板)

規格	JISA5430
材質	0.8けい酸カルシウム板
厚さ	10mm・12mm
不燃番号	NM-3522

有効換気孔面積
150.5㎠/m

WT	AG	CB	BK
ホワイト	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック



防火対応 軒天換気材

■ 軒先タイプ

品　番	XFV-C12F-L27-□□
適応軒の出	100mm～1,000mm（500mm～1,000mmは吊木および野縁が必要）
色型番※	WT ／ AG ／ CB ／ BK
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長　さ	2,730mm
材　質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
梱　包	6本/ケース
定　価	4,840円/本
付属品	化粧ビス66本／ケース

※有効換気孔面積：150.5㎠/m　　*JIS G3322

■ 役物（別売品）XFV-C12F-L27対応

品　名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品　番	FV-N12FSD-□□	FV-N12FSI-□□	FV-N12FJC-□□	FV-N12FEC-□□
色型番※	WT ／ AG ／ CB ／ BK			
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材　質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)			
梱　包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
定　価	1,320円/コ		530円/コ	1,620円/セット
付属品	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

*JIS G3322

■ XFV-C12F-L27





■ 壁際タイプ

品　番	XFV-C1218KF-L27-□□	XFV-C1226KF-L27-□□
適応軒の出	100mm～1,000mm（500mm～1,000mmは吊木および野縁が必要）	
色型番※	WT ／ AG ／ CB ／ BK	
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長　さ	2,730mm	
材　質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)	
梱　包	6本/ケース	
定　価	6,770円/本	

※有効換気孔面積：150.5㎠/m　　*JIS G3322

■ 役物（別売品）XFV-C1218KF-L27対応

品　名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品　番	FV-N1218KFSD-□□	FV-N1218KFSI-□□	FV-N1218KFJC-□□	FV-N1218KFEC-□□
色型番※	WT ／ AG ／ CB ／ BK			
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材　質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)			
梱　包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
定　価	1,560円/コ		580円/コ	1,800円/セット
付属品	水平軒天用			

*JIS G3322

■ 役物（別売品）XFV-C1226KF-L27対応

品　名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品　番	FV-N1226KFSD-□□	FV-N1226KFSI-□□	FV-N1226KFJC-□□	FV-N1226KFEC-□□
色型番※	WT ／ AG ／ CB ／ BK			
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材　質	カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)			
梱　包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
定　価	1,560円/コ		580円/コ	1,800円/セット
付属品	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

*JIS G3322

■ XFV-C1218KF-L27・XFV-C1226KF-L27





※（　）内寸法はXFV-C1226KF-L27

適応軒天勾配

品　番	外装材厚	軒天勾配	定価
XFV-C1218KF-L27	14mm	水平軒天のみ	6,770円/本
	16mm		
XFV-C1226KF-L27	14mm	5寸勾配まで	6,770円/本
	16mm	4寸勾配まで	

※色は、ホワイト(WT)・アンバーグレー(AG)・シックブラウン(CB)・ブラック(BK)になります。
□□には色型番が入ります。

施工について

- ●軒天換気材は城東テクノ(株)製品を使用してください。
- ●実際の施工は施工説明書（軒天換気材と一緒に箱詰めされています）に従い、行ってください。
- ●軒天換気材は必ず全周に取り付けてください。
- ●換気材を部分的に使用される場合は、認定外となりますのでご注意ください。

ファンデーションコート

コンクリートを中性化から守り、住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材

- ファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
- 弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
- コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
- 塗膜形成により中性化抑制の効果があります。

標準色 グレー

JJF010

ベージュ

JJF011

>>規格

	材料名	品　番	荷　姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間	定　価
下地処理材	基礎補修モルタル（段差補修・主にベタ基礎用）	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	1~2h	オープン
仕上材	Fコート・ベース（下塗り材）	JJF020	20kg/セット 粉体：12kg/袋　液部：8kg/缶	1kg/m²	20m²/セット	砂骨ローラー（標準目）	1~2h	
	Fコート・トップ（上塗り材）	JJF010（グレー） JJF011（ベージュ）	8kg/缶	0.4kg/m²（無希釈）	20m²/缶	中毛ローラー	3h	

ワンウェイコート

安定した透湿性とOne day施工が可能です

- 工期短縮
  開始から終了まで1日で施工できます。
- 一材化
  仕上げは1工程の簡単施工です。
- ポリマーセメント系
  耐久性に優れたセメントを主材としています。

標準色 グレー

JJF040/050

ベージュ

JJF041/051

無希釈の混和液に粉体を入れながらハンドミキサーで2分間練り混ぜします。

砂骨ローラー（標準目）で横方向にネタ配りを行います。

縦方向で仕上げを行います。



施工後24時間程度（気温20℃程度）は雨等がかからない様にマスカー等で養生して下さい。

ワンウェイコートの施工完成

>>規格

	材料名	品　番	荷　姿	使用量	施工面積	施工器具	定　価
下地処理材	基礎補修モルタル（段差補修・主にベタ基礎用）	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	オープン
仕上材	ワンウェイコート	JJF040（グレー） JJF041（ベージュ）	18.3kg/セット　箱入り 粉体：11kg/袋　混和液：7.3kg/缶	1.1kg/m²	16m²	砂骨ローラー（標準目）	
		JJF050（グレー） JJF051（ベージュ）	23.3kg/セット　箱入り 粉体：14kg/袋　混和液：9.3kg/缶		21m²		

弾性無機系コンクリート基礎保護材 インサル®キソッシュONE（ワン）

1Step施工で住宅の基礎を美しく守ります

可とう性※のモルタルを使用し、クラックの発生を抑制するだけでなく、中性化を抑制するコンクリート基礎保護材です。プライマーが不要で、住宅の基礎にインサルキソッシュONEを一度塗布するだけですので工期を短縮できます。分譲住宅など工期が限られた現場に最適です。

※可とう性：柔軟性があり折り曲げたりたわみを持たせることができる性質。

- 砂骨ローラー 1 回塗りでスピーディーに施工できます。
- 基礎にクラックが発生しても上塗材の弾性モルタルが追従し、表面にクラックが入りません。
  ※1mm 以下のひび割れに対応。
- 従来多くの基礎保護材は有機系のトップコートを使用するため、紫外線による塗膜の劣化や、下地からの湿気・水分の放出による塗膜の膨れやはがれが発生します。インサルキソッシュ ONE は、トップコートを使用しない弾性無機系のため、それらの現象は起こりません。
- 中性化を抑制し、構造内部の鉄筋がさびるのを防ぐため、コンクリートの耐久性を高めます。

インサルキソッシュ ONE
荷　　姿：12kg
調合水量：4.0～4.8L
塗　　厚：0.8～1.2㎜

1Step施工
インサルキソッシュ ONEは砂骨ローラー1回塗りで仕上げます。

■カラー

ライトグレー　G

ダークグレー　D

ベージュ　B

ホワイト　W

■クラック追従性


表面にインサルキソッシュONEを塗布した鉄板。

鉄板を曲げても表面に亀裂が入りません。

■高耐候性

トップコートを塗布したコンクリート壁。塗膜がはがれるおそれがあります。

インサルキソッシュONEを塗布したコンクリート壁。弾性無機系なので膨れ、はがれが起きにくいです。

■下地処理

凹凸や穴・欠けのあるRC下地、断層材下地には下地処理が必要です。
下記下地材にて下地処理を行なってください。

RC下地用（全面補修）
キソッシュベース
荷　　姿：20kg
調合水量：5～5.5L
塗　　厚：0.5～3㎜

断熱下地用
キソッシュベース
荷　　姿：20kg
調合水量：5～5.5L
塗　　厚：0.5～3㎜

■標準施工仕様　●施工面積、乾燥時間は下地の状態や施工環境によって異なりますのでご注意ください

工程	材料	品番	施工面積	施工方法	乾燥時間	定価
下地処理材	キソッシュベース（RC全面用）	KSB-Z	約17㎡/1㎜	コテ	24時間～	6,240円
	キソッシュベース（断熱材用）	KSB-D	約16㎡/1㎜			14,000円
上塗材	インサルキソッシュONE	IKO-□	約18㎡/1㎜	砂骨ローラー（細目・極細目）、刷毛	24時間	26,000円

■性能試験　●14日間、温度20℃、湿度60％で静置後測定

試験項目	準拠試験方法	結果	規格値
耐ひび割れ追従性	JSCE-K532	1.0㎜	0.4㎜以上であること
耐候性	JIS A 6909 キセノン照射300時間	ひび割れ、はがれ共になし	—
エフロ確認	サンシャイン型 ウェザーメーター300時間	特に目立つエフロは認められない	—
塩害阻止性能	JSCE-K521	2.3×10^{-3}mg/㎠・日	塗膜の塩素イオン透過量が5.0×10^{-3}mg/㎠・日以下であること
中性化阻止性能	JIS A 1153	0.1㎜以下	中性化深さ1㎜以下であること
可とう性	JIS A 6909	表面ひび割れ、はがれ共になし	—
温冷繰り返し試験	JIS A 6909	表面ひび割れ、はがれ共になし かつ著しい変色および光沢低下も見られない	—

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

断熱性・気密性・作業性にすぐれた発泡ウレタン
インサルパック®

NEW-GS360／GS360ロング

1液充てんタイプ

■ 360°吐出力が変わらないマルチアングル(全方向)吐出タイプ。
■ 使用量に合わせて2種類の容量からお選びいただけます。

[付属品]



品番	商品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
GS360	NEW-GS360	13±1ℓ・直径2㎝で約40m	340g※	12本	HC(ノンフロン)	3,110円/本
GS360L	GS360ロング	22±2ℓ・直径2㎝で約70m	570g※			3,890円/本

※NEW-GS360は約314㎡相当、GS360ロングは約527㎡相当です。(比重1.08にて計算)

インサル防蟻フォーム

1液充てんタイプ　倒立使用

■ 防蟻成分を配合したシロアリ対策が可能な1液ウレタン。
■ ペパーミントの配合により、ほのかにペパーミントの香りです。

[付属品]



※ノズルのみでは販売しておりません。GS用細・太ノズルもご使用いただけます。

■ 防蟻試験結果

試験体	3週間後の質量減少率(%)平均	肉眼観察
インサル防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン※	8.6	内部への穿孔
スギ辺材	12.9	激しい食害

試験実施機関：京都大学生存圏研究所
※「無処理発泡ウレタン」とは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと

品番	商品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
IBF	インサル防蟻フォーム	13±2ℓ・直径2㎝で約40m	435ml	6本	HC(ノンフロン)	5,000円/本

>>バスユニットと基礎部

バスユニット周囲の基礎と土台の間に、気密層が途切れることがないようインサルパックを施工します。



床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

GSガンフォームNFPRO

1液ガンタイプ

■微細部から幅広部までさまざまな隙間に効率的に充てんできるスタンダードタイプ。

クリーム

GSガンフォーム NFPRO

品番	商品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
NFPRO	GSガンフォーム NFPRO	38±2ℓ・直径2㎝で約130m	750ml	12本	HC(ノンフロン)	4,400円/本

インサルエラスティックフォーム

1液ガンタイプ

■木材や樹脂などの素材の動きに追従する弾性ウレタンフォーム。
■−5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。

インサルエラスティックフォーム

従来のウレタンフォーム



インサルエラスティックフォームの柔軟性

吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要

ホワイト

インサルエラスティックフォーム　従来のウレタンフォーム

品番	商品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
ELASF	インサルエラスティックフォーム	38±2ℓ・直径2㎝で約140m	750ml	12本	HC(ノンフロン)	4,500円/本

GSメタルガンR

1液ガンタイプ

■安価ながら信頼性が高く汎用性にすぐれています。
■作業中断時に便利な湿気防止キャップが付いています。



品番	商品名	入数	定価
GSMGR	GSメタルガンR	1丁	18,770円

インサルプロクリーナー

1液ガンタイプ用副資材

■GSメタルガンの洗浄や硬化前の余剰フォームの除去に最適な専用クリーナーです。

付属の赤いスプレーノズルを取り付けガン先や余剰フォームの洗浄ができます。



ウレタンカートリッジと同様にガンに取り付け、ガン内部を洗浄します。

※硬化後のウレタンには使用できません。

品番	商品名	主成分	容量/本	入数	定価
IPC	インサルプロクリーナー	アセトン	500ml	1本	3,450円/本

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

マルチ養生カバー

開口枠 / 足場 / 手すりなどの養生に最適

- 簡単にカットできますので、柱だけでなく、手すり・笠木・足場など、あらゆる箇所の養生にご利用いただけます。
- ホールド力があり、テープなしでも開口枠にフィットします。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYOMK160	有効幅 100mm～ 160mm 長さ 1700mm	70本 / ケース	オープン
JYOMK180	有効幅 100mm～ 180mm 長さ 1800mm	60本 / ケース	
JYOMK120	有効幅 80mm～ 120mm 長さ 1700mm	50本 / ケース	

JYOMK160
マルチ養生カバーギヤ型



JYOMK180
マルチ養生カバー 180



JYOMK120
マルチ養生カバー丸型

エコ階段養生材

手間いらずの簡単施工

- 階段の框と踏み板に沿うようになっていますのでカットする必要がありません。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYOKT	幅730mm×奥行200～ 240mm×ケコミ170～130mm	直用 16枚 / ケース	オープン
JYOK3	幅730mm×奥行200～ 240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材3 枚 / ケース	
JYOK4	幅730mm×奥行200～ 240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材4 枚 / ケース	
JYOK5	幅730mm×奥行200～ 240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材5 枚 / ケース	
JYOK6	幅730mm×奥行200～ 240mm×ケコミ170～130mm	直用 8枚 + 廻り階段部材6 枚 / ケース	

JYOKT



3段廻り用
JYOK3

4段廻り用
JYOK4

5段廻り用
JYOK5

6段廻り用
JYOK6

マルチクッションテープ　開口枠養生テープ（30mm ピッチで簡単カット ）

様々な箇所に養生できる開口枠養生材

- 裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に施工できます。
- 養生したい所にだけ貼れ、クロスを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
- 和室の白木などデリケートな箇所への使用はおすすめしません。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYOM035	厚み 2mm× 幅 35mm× 長さ 10m	30巻 / ケース	オープン
JYOM0100	厚み 2mm× 幅 100mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0125	厚み 2mm× 幅 125mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0200	厚み 2mm× 幅 200mm× 長さ 10m	6巻 / ケース	

エコ養生ボード

環境に優しい、紙単一素材の養生ボード

- エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
- 2つ折りで持ち運びしやすく、収納にも便利です。
- 720mm幅ですので、カットしなくても廊下幅に対応します。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYOEB	厚み 1.7mm× 幅 720mm× 長さ 1700mm	5枚 / 梱包	オープン

養生シート　大地

耐水性のある紙素材を利用した環境にやさしい養生材

- 環境に配慮した養生材（パルプ100%）です。
- 従来品より品質が向上しました。
- ゴミ分別が容易な単一素材です。

>>規格

品番	サイズ	入数	材質	定価
JYSD930	幅 930mm× 長さ 50m	2巻 / ケース	パルプ100%	オープン

>>大地・養生シート比較



試験：静岡県 富士工業技術支援センター

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

下地合板ガード(逆巻)

雨などから下地合板を守る!

- 下地合板ガードは、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。
- 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
- さらに建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
- フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。

>>規格

品番	サイズ	入数	定価
JYOG300	幅 1,000mm× 長さ 30m	4本 / ケース	オープン

基礎まわりシート

住宅廻りの養生に

- 建築現場は泥や砂が入り込みやすい環境です。特に雨が降った後はクツに泥や砂が付着し易くなります。
- 「基礎まわりシート」を施工することで、住宅廻りの泥を屋内へ持って上がらないようにするだけでなく、清潔な現場をアピールすることにも繋がります。

>>規格

品番	サイズ	入数	色	定価
JYOP100	幅1,000mm×長さ100m	1 本	ベージュ	オープン

ジューテックガード

2つ折製品

取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、丈夫で複数回の現場転用ができます

- 他の養生材との組合せの必要が無く「ジューテックガード」単体で納まります。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
- 折りたたみタイプですので、持ち運び・取り扱いが簡単です。

>>規格

JEG36S	
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	20枚／ケース
定価	オープン



表面には50mmと100mmに折り曲げ目安になる罫線があり、裏面のスリットで簡単に折り曲げることができます。
そのままで910mm幅。折り曲げる位置で710mm～910mm幅まで対応できます。

養生テープ

基材はなじみやすいPETクロスです

- 優れた粘着特性を持っています。
- 手で簡単に切れ、作業性に優れています。

>>規格

JYT5025	
サイズ	幅50mm×長さ25m
入数	30巻／ケース
定価	オープン



仕上げ材に対して、糊残りや変色などをおこしにくい高性能な床養生テープです。

養生シート

キズやホコリを防ぎ、床フローリングを保護する養生シートです

- エンボス加工をしておりますので、弾力性、保護力に優れています。
- 表面を樹脂コートしてありますので、撥水性に優れています。(片面コーティング)
- 50m巻きで、用途に応じて容易にカットして使用できます。
- 2本梱包で、2本のPPバンドで梱包してあり、持ち運びや取り扱いも簡単です。

>>規格

JYSL1000	
サイズ	幅1m×長さ50m
入数	2巻/ケース
定価	オープン

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

コーナー保護材 セフティーコーナー

室内の廊下や家具などの角に設置して人や台車の衝突の衝撃を吸収

■硬質な樹脂タイプと軟質樹脂タイプの2種類を用意しております。

>>セフティーコーナーNS　硬質樹脂タイプ　NS-50V/M　NS-76V/M





NS-50　NS-76

■仕様

笠　　木 / 耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
エンボス仕上
定尺 2,500mm
※木目調色は超微粒子木粉配合
笠　木　受 / 耐衝撃性硬質樹脂
エンドキャップ / 樹脂成形品

セット内容　2.5mセット
本体 1本　エンドキャップ 2個

■カラーバリエーション

No.11 アイボリーホワイト　No.73 バーチ
No.12 ライトベージュ　No.74 チーク
No.13 ベージュ　No.90 オーク
No.02 グレー

品番	定価
NS 50V □	9,600円/セット
NS 50M □	10,300円/セット

品番	定価
NS 76V □	16,700円/セット
NS 76M □	18,900円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。
※No.90 オーク色はNS 50Mのみとなります。

>>セフティーコーナーSFT　軟質樹脂タイプ　SFT-55V/M



■仕様

笠　　木 / 軟質樹脂
定尺 2,500mm
笠　木　受 / アルミニウム押出形材
A6063S-T5
エンドキャップ / 樹脂成形品(上部のみ)
エンドガード / 樹脂成形品(上下2個)

セット内容　2.5mセット
本体 1本　エンドキャップ 1個　エンドガード 2個

■カラーバリエーション

No.11 アイボリーホワイト　No.73 バーチ
No.12 ライトベージュ　No.74 チーク
No.13 ベージュ

品番	定価
SFT 50V □	17,400円/セット
SFT 50M □	24,000円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。

衝撃吸収材 コーナーガード

車や台車などの衝突から建物を守ります

■柱や建物の角に設置します。
■カラーバリエーションも豊富です。

■仕様
ア　ー　ム / 軟質塩化ビニル
取付下地材 / アルミニウム　A6063S-T5

■ カラーバリエーション

レモンイエロー LY　グレー GL　アイボリーホワイト IV　ブラック BL　ブラウン BR



品番	定尺(mm)	定価
NPC-3535V 1000□	1000	3,800円/本
NPC-3535V 2000□	2000	7,400円/本
NPC-6565V 1000□	1000	4,600円/本
NPC-6565V2000□	2000	9,100円/本
NPC-9090V 1000□	1000	9,600円/本
NPC-9090V 2000□	2000	19,100円/本





アンカーについて※
必要数量：L1,000=6 本
L2,000=10 本
推奨サイズ：M5（M4）

( ) 寸法は NPC-3535V です。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

タフマットX

両面／片面リブ付きの2種

雨でぬかるんだ現場も安心

- 建設現場等における安全・環境対策製品として、下地養生や地盤確保等の分野に活用いただける、プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量40kgなので、手作業で積み下ろしが出来ます。



>>規格

品番	両面	片面
	JT48R	JT48K
定価	50,000円	50,000円
サイズ	1,220mm×2,440mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様7mm)	
重量	40kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴25φ	
穴数	丸穴16	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

移動用取手　JT001　定価 2,200円

連結金具

コンクリート用　JT002　定価 3,600円
土　用　JT003　定価 3,600円

タフマットⅢ

両面／片面リブ付きの2種

軽トラに積め小規模な現場に最適

- 住宅・工事現場他、幅広い用途の軽量型プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量22kgなので、一人でも効率よく作業が行えます。

>>規格

品番	両面	片面
	JT36R	JT36K
定価	35,000円	35,000円
サイズ	915mm×1,830mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様4mm)	
重量	22kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴22φ・長穴40×130mm	
穴数	長穴4　丸穴6	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

連結金具

コンクリート用　JT002　定価 3,600円
土　用　JT003　定価 3,600円

ニューストロングマット

多目的に使用できる耐久性抜群のゴムマット

- 敷鉄板に比べ、運搬費が安価。
- 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性。
- 弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です。
- 敷設面・地面へ確実にフィットします。
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
- 歩行時の足への負荷を軽減します。



>>規格

品番	厚さ	幅	長さ	重量	定価
JS10	10mm	1m	2m	約24kg	14,000円

ブルーシート

**簡易的な雨よけや、
養生に使用できる軽量タイプです。**



■【材質】　本体：ポリエチレン、ハトメ：アルミ
■【生産国】　中国

>>規格

品番	カラー	JANコード	ケース容量(L)	サイズ(約 mm)		定価
B10-3654	-	4967576 193665	98.0	3,430	5,300	740円/枚
B10-5472	-	4967576 193672	98.0	5,250	7,100	1,500円/枚
B10-7290	-	4967576 193689	98.0	7,000	8,900	2,800円/枚
B10-1010	-	4967576 193696	98.0	9,700	9,850	3,800円/枚
B30-1818	ブルー	4905009 200290	37.4	1,800	1,800	640円/枚
B30-1827	ブルー	4905009 200306	37.4	1,800	2,700	960円/枚
B30-1836	ブルー	4905009 200313	26.9	1,800	3,600	1,280円/枚
B30-2727	ブルー	4905009 200320	29.3	2,700	2,700	1,500円/枚
B30-2736	ブルー	4905009 200337	35.1	2,700	3,600	1,880円/枚
B30-2754	ブルー	4905009 200344	32.8	2,700	5,400	2,500円/枚
B30-3636	ブルー	4905009 200351	37.4	3,600	3,600	2,500円/枚
B30-3645	ブルー	4905009 200368	41.0	3,600	4,500	3,200円/枚
B30-3654	ブルー	4905009 200375	29.3	3,600	5,400	3,600円/枚
B30-4545	ブルー	4905009 200382	31.9	4,500	4,500	4,100円/枚
B30-4554	ブルー	4905009 200399	33.5	4,500	5,400	4,500円/枚
B30-5454	ブルー	4905009 200405	24.3	5,400	5,400	5,700円/枚
B30-5472	ブルー	4905009 200412	34.5	5,400	7,200	6,800円/枚
B30-7272	ブルー	4905009 200429	41.4	7,200	7,200	9,100円/枚
B30-7290	ブルー	4905009 200436	29.9	7,200	9,000	11,300円/枚
B30-1010	ブルー	4905009 200443	46.0	10,000	10,000	18,100円/枚
B20-3654	ブルー	4905009 200504	29.3	3,600	5,400	2,300円/枚
B15-3654E	ブルー	4905009 243815	53.6	3,400	5,300	1,300円/枚

建築養生ブルーシート

**建築現場で定番の養生用ブルーシート
災害用の備蓄にも最適です。**



ブルーシート / ブルーシートロール #1000～3000			
品番	呼寸法(m)	出荷単位	定価
SU13654	#1000　3.6×5.4	10枚×10梱	オープン
SU15472	#1000　5.4×7.2	5枚×10梱	
SU11010	#1000　10×10	2枚×10梱	
SU23654	#2000　3.6×5.4	10枚×5梱	
SU25472	#2000　5.4×7.2	5枚×5梱	
SU21010	#2000　10×10	2枚×5梱	
SU33654	#3000　3.6×5.4	10枚×4梱	
SU35472	#3000　5.4×7.2	5枚×4梱	
SU31010	#3000　10×10	2枚×4梱	
SU10900	#1000　900×100	10本	
SU11800	#1000　1800×100	10本	

実際の仕上り寸法は裁断面を加工するため小さめになります。
#1000は短期間(1ヶ月以内)の養生用です。
ハトメは3.6×5.4は8穴、5.4×7.2は28穴、10×10は42穴
保管する際は直射日光の当たらない場所で保管してください。

ブルーシート

ブルーシートロール

建築用ガラ袋･土嚢袋

■ ガラ袋
現場ゴミの回収に最適!土嚢袋よりひと回り大きく、ひも付きです。
■ 土嚢袋
強度⇔コストのベストバランスを追求!

	ガラ袋	土嚢袋
品番	SU0219	SU8810
サイズ	60cm×90cm	48cm×62cm
出荷単位	200枚	400枚
材質	ポリプロピレン	ポリエチレン
定価	オープン	オープン

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実キッチンパネル

美しさと硬度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧板です

- 意匠性が豊かでキズや水に強いため、キッチン以外にもサニタリー・トイレなど水廻りのリフォームにも最適です。
- 抗菌性能があり、衛生的です。
- タイルを剥がすことなく施工が可能なリフォーム工法で、工期を大幅に短縮できます。
- 木工用超硬刃で、簡単にキレイにカットできます。
- 硬度・強度に優れたキッチンパネルなら、運搬中の思わぬトラブルも減少します。

国土交通大臣認定 NM-2183

>>限定6柄

JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト

JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト

JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入
柄方向性:有り | 推奨目地色: 8 スノーホワイト

JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入
柄方向性:有り | 推奨目地色: OLO ライトオレンジ

JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 7 アイスホワイト

JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト

●丈夫で衝撃に強い　●施工がカンタン　●熱や湿気に強い　●硬くキズに強い

- 国土交通大臣認定の不燃番号を取得した不燃板です。
- 車イスやカート等が当たったり、足で蹴られても割れにくく、へこみにくい。
- 耐水性があるので、トイレや洗面などの水廻りにおすすめです。
- 汚れが落としやすく、ぬれぞうきん、水性洗剤などでシミになることはありません。
- 尖ったものに対する強さを表します。
- 硬くて傷がつきにくく耐久性が高いので、長期間使用できます。
- 原材料には有害な重金属類、発ガン性物質のアスベストは含まれていません。

柄方向性：有り
柄方向を揃えることが必要な柄です。部材拾い出しには充分ご注意の上、ご発注願います。

柄方向性：無し
縦・横自在に部材を組み合わせることができる柄です。

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

>>製品仕様

品番	JUKP1～6 ／ JUKP1A～6A	
サイズ	3×8 (935×2,455mm) ±2mm	3×6 (935×1,855mm) ±2mm
定価	オープン	
梱包	2枚入り ／ 1枚入り	
厚み	3mm	
重量	11.6kg／枚	8.8kg／枚

>>施工部材

■アルミジョイナー





	品番	ZK-102 □ A	ZK-102 □ B	ZK-102 □ E	ZK-102 □ C	ZK-1021M	ZK-1021P
2本梱包	1 シルバー		1,700円/本		2,100円/本	1,700円/本	3,000円/本
	7 8 カラー仕上げ		4,200円/本		4,700円/本	—	—
	OLO カラー仕上げ	ZKA 102■	ZKB 102■	ZKE 102■	ZKC 102■	—	—
			4,200円/本		4,700円/本	—	—
20本梱包	品番	ZK-120 □ A	ZK-120 □ B	ZK-120 □ E	ZK-120 □ C	ZK-1201M	ZK-1201P
	1 シルバー		1,100円/本		1,700円/本	1,100円/本	1,900円/本
	7 8 カラー仕上げ		2,600円/本		3,100円/本	—	—
	OLO カラー仕上げ	ZKA 120■	ZKB 120■	ZKE 120■	ZKC 120■	—	—
			2,600円/本		3,100円/本	—	—

■ABSジョイナー



2本梱包	色品番: 7 8	ZK-202 □ A	ZK-202 □ B	ZK-202 □ C	ZK-202 □ K
		1,600円/本		2,100円/本	1,600円/本
	色品番: OLO	ZKA 202■	ZKB 202■	ZKC 202■	ZKK 202■
		1,600円/本		2,100円/本	1,600円/本
20本梱包	色品番: 7 8	ZK-220 □ A	ZK-220 □ B	ZK-220 □ C	ZK-220 □ K
		700円/本		1,000円/本	700円/本
	色品番: OLO	ZKA 220■	ZKB 220■	ZKC 220■	ZKK 220■
		700円/本		1,000円/本	700円/本

■ジョイナーカラーバリエーション

対応部材＼カラー色品番	アイスホワイト 7	スノーホワイト 8	ライトオレンジ OLO
アルミジョイナー（写真は平目地用です）シルバーのみアルマイト仕上げ。他のカラーは焼付塗装仕上げ。			
ABSジョイナー（写真は見切り・入隅用です）			
抗菌・防カビシリコーン アイカメラミン化粧板近似色（参考）	K-6111KN	K-6000KN	K-6011KN

M工法 新築壁工法　ONタイル工法 改修壁工法

■施工キット（2枚用）

M工法 専用接着剤 SE-1 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆

ZK-10N
6,800円 / 梱包
専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

■施工キット（3枚用）

M工法 専用接着剤 SE-1 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆

ZK-40N
9,000円 / 梱包
専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

■施工キット（2枚用シリコーン入り）

M工法 専用接着剤 SE-1 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆ JSIA F☆☆☆☆

ZK-1□N
（色品番:7 8）
ZK-11■
（色品番:OLO）
8,500円/梱包
専用接着剤:2本、専用仮留めテープ:2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ:1巻(18m)
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

■専用接着剤

M工法 ONタイル工法 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-1
1,200円 /本
梱包：20本/ケース
333mℓカートリッジ/本
[標準施工量]
M工法 :1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法:
不陸1mm以上5mm未満 4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満 1本/3×8サイズ 1枚分
標準可能塗布量：16m/本

■抗菌・防カビシリコーン

M工法 ONタイル工法

アイカジョリシール シリコーン樹脂系

JK-57T□
（色品番:7 8）
JK-57T■
（色品番:OLO）
1,350円/本
カビに対し増殖抑制効果を示します。
梱包：10本/ケース×2、
320mℓカートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

■専用仮留めテープ

M工法 ONタイル工法

アクリル系
ZK-31
38,000円/ 40巻
ZK-32
5,800円/ 5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量:1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量:1巻／3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

■ONタイル専用仮留めテープ

ONタイル工法

「浴室の施工」及び「不陸が3mm以上のONタイル施工」時にご使用ください。

ZK-5A 3×8 サイズ 10 枚用
25,200 円／梱包［400本］
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

ZK-5B 3×8 サイズ 5 枚用
14,800 円／梱包［200本］
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分

■チップソー

M工法 ONタイル工法



ZK-9A
11,000円 / 枚
（φ100mm×1.1mm×60P）
梱包:1枚

ZK-9B
12,000円 / 枚
（φ125mm×1.1mm×80P）
梱包:1枚

ZK-9
13,000円 / 枚
（φ165mm×1.6mm×72P）
梱包:1枚

■ステンレスパネル



ZK-8
7,000円/ 枚
300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スペーサー：4個
施工用ビス：4本

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

マグピタボード®

マグネットがつく不燃建材

- 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。
- 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。
  ※パール系のみ
- **丸のこでカット可能。**
  施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。
- 右ページ「ホワイトボード用マグネシート」を貼って伝言やお絵描きを自由に楽しめます。
- マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。

>>カラーバリエーション

※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。

パールホワイト PW　パールベージュ PB　マットホワイト MW

マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。右ページに掲載のホワイトボード用マグネシートを貼って、自由に書き消しできます。

第6回 キッズデザイン賞 受賞

KIDS DESIGN AWARD 2012

>>構成



棚をマグネットで取り付けるなど、サニタリーでも大活躍!

施工キット

キッチンパネルテープ2巻 ボンド2本

品番	定価
SKK-0202	6,700円

使用量目安：
マグピタボード(3×6板)1枚につき0.5セット3×6板は2枚売りになります。
マグピタボード(3×8板)1枚につき0.75セット

>>仕様

カラー	パールホワイト		パールベージュ	マットホワイト
品番	MP0306-PW	MP0308-PW	MP0308-PB	MP0308-MW
サイズ	W910×L1,820mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm
厚み	3.4mm		3.4mm	3.4mm
梱包仕様(1梱包)	2枚(バラ不可)	1枚	1枚	1枚
価格	54,000円(2枚)	35,000円	35,000円	35,000円
防火性能	不燃		不燃	不燃
重量(1梱包)	18.0kg	12.0kg	12.0kg	12.0kg

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

>>仕様

見切り	素材/カラー	品番	サイズ	定価/本
	アルミ　コ型ジョイナー　シルバー(1.82)	ALCS-1820S	1.82m	744円
	アルミ　コ型ジョイナー　シルバー(2.73)	ALCS-2730S	2.73m	1,126円
	アルミ　コ型ジョイナー　バニラホワイト	ALCS-2730VW	2.73m	2,995円
	アルミ　コ型ジョイナー　アルミベージュ	ALCS-2730BE	2.73m	3,000円
	樹脂　コ型ジョイナー　ホワイト(1.82)	BGC-1820W	1.82m	240円
	樹脂　コ型ジョイナー　ホワイト(2.42)	BGC-2420W	2.42m	320円
	樹脂　コ型ジョイナー　オフホワイト	BGC-2730OW	2.73m	540円

平目地	素材/カラー	品番	サイズ	定価/本
	アルミ　H型ジョイナー　シルバー(1.82)	ALHS-1820S	1.82m	788円
	アルミ　H型ジョイナー　シルバー(2.73)	ALHS-2730S	2.73m	1,180円
	アルミ　H型ジョイナー　バニラホワイト	ALHS-2730VW	2.73m	3,040円
	アルミ　H型ジョイナー　アルミベージュ	ALHS-2730BE	2.73m	3,040円
	樹脂　H型ジョイナー　ホワイト	BHG-2420W	2.42m	320円
	樹脂　H型ジョイナー　オフホワイト	BHG-2730OW	2.73m	540円

>>ご注意

●見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
●マグピタボードは突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
●必要に応じてプライマー処理を施してください。

マグネットアイテム

着け外し移動が自由自在。マグネットの磁力でつけるアイテム。

MAGschale **BLAVO.** ブラボ

マグネットで付ける壁面収納。いつでも自分好みに変更できる。
※耐荷重はマグピタボードに張りつけたときの測定値です。

カラー	フックセット(シルバー)	フックセット(ホワイト)
品番	BLA-SH-CS	BLA-SH-CW
サイズ	W460xH166xD140(mm)	
耐荷重	総荷重1.5kg	
定価	5,550円	

カラー	ふきんかけセット(シルバー)	ふきんかけセット(ホワイト)
品番	BLA-SF-CS	BLA-SF-CW
サイズ	W460xH181xD205(mm)	
耐荷重	ふきんかけ1本につき300g	
定価	5,950円	

カラー	ポケット+トレイセット(シルバー)	ポケット+トレイセット(ホワイト)
品番	BLA-SP-CS	BLA-SP-CW
サイズ	W460xH205xD140(mm)	
耐荷重	総荷重2.0kg	
定価	7,400円	

カラー	プラボーセット(シルバー)	プラボーセット(ホワイト)
品番	BLA-SB-CS	BLA-SB-CW
サイズ	W860xH205xD140(mm)	
耐荷重	総荷重2.0kg	
定価	11,900円	

ホワイトボード用マグネシート

厚みが 0.6mm のホワイトボードマグネシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しでき、
裏面はマグネットなのでスチール面に貼ることができます。
磁力でついているので、何度でも張りかえできます。
シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき、用途に合わせて使えます。

品番	CLW3045	CLW4560	CLW6090
サイズ	300×450(mm)	450×600(mm)	600×900(mm)
定価	4,220円	6,380円	10,700円

【付属品】ホワイトボードペンとイレイザーが同梱します。

●表示価格は税抜きです。 ●工事費・送料は含まれておりません。 ●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

AQUVOI(アクボイ)（音声認識システム）

音声認識システム搭載の水栓金具 水まわりを声でアシスト!

- 声で出し止め。
- 手元のボタンで出し止め。
- 声で定量止水。

キッチン用

シングル混合栓 音声認識 & ワイヤレススイッチ

AK8731JVS2-13
200,000円



取付足の径：35
取付穴径：36～40
厚み：5～30
取付ロックナット対辺：38

シングル混合栓 ワイヤレススイッチのみ

AK8731JVS1-13
128,000円



取付足の径：35
取付穴径：36～40
厚み：5～30
取付ロックナット対辺：38

洗面用

サーモ混合栓 音声認識 & ワイヤレススイッチ

AK5030S2-13
180,000円



取付足の径：35
取付穴径：35～40
厚み：5～20
取付ロックナット対辺：38

サーモ混合栓 ワイヤレススイッチのみ

AK5030S1-13
110,000円



取付足の径：35
取付穴径：35～40
厚み：5～20
取付ロックナット対辺：38

市販のGoogle Home（別売）、Amazon Echo（別売）を使用することで、音声認識による吐止水や止水操作ができます。

声で出し止め。

・「水を出して」で水が出る
・「水を止めて」で水が止まる
・「水を○○秒出して」で水が○○秒間出て止まる
・「水を○○ミリリットル出して」で水が○○ミリリットル出て止まる
・IFTTT のメール送信で安否確認が可能
・Google Assistant をインストールしたスマホからも遠隔地操作が可能
※「OK Google」の呼び出しは必要です。
※Amazon Echo では○○秒や○○ミリリットルなど数値の認識ができません。

※ Google HomeはGoogle LLCの登録商標です。
※ Amazon EchoはAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。
※ Google Homeまたは、Amazon Echoで音声認識システムを操作する場合はGoogle HomeまたはAmazon Echoと、IFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。
※ スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する場合には、加えてGoogleアシスタントまたは、Amazon Alexaの初期設定が必要となります。

手元のボタンで出し止め。

付属のワイヤレススイッチを使った操作も可能です。
ワイヤレスなので設置場所を選ばず、スイッチ面が大きいのでひじや足での操作が可能です。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

レンジフード(浅型)ブラック

- 富士工業株式会社製
- ターボファン
- レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。
- 梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。

品番	品名	質量	定価
#FJ-BFR1E601BK	レンジフード (浅型) ブラック	10.5kg	45,200円
#FJ-BFR1E751BK	レンジフード (浅型) ブラック	12.5kg	53,500円

レンジフード(浅型)ホワイト

- 富士工業株式会社製
- ターボファン
- レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。
- 梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。

品番	品名	質量	定価
#FJ-BFR1E601W	レンジフード (浅型) ホワイト	10.5kg	45,200円
#FJ-BFR1E751W	レンジフード (浅型) ホワイト	12.5kg	53,500円

レンジフード(浅型)シルバー

- 富士工業株式会社製
- ターボファン
- レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。
- 梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。

品番	品名	質量	定価
#FJ-BFR1E601SI	レンジフード (浅型) シルバー	10.5kg	55,600円
#FJ-BFR1E751SI	レンジフード (浅型) シルバー	12.5kg	63,900円

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

レンジフード(深型)ブラック

- 富士工業株式会社製
- シロッコファン
- 油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。

品番	品名	質量	定価
#FJ-BDR3HL601BK	レンジフード（深型）ブラック	13kg	64,000円
#FJ-BDR3HL751BK	レンジフード（深型）ブラック	14kg	77,000円
#FJ-BDR3HL901BK	レンジフード（深型）ブラック	15kg	103,000円

レンジフード(深型)ホワイト

- 富士工業株式会社製
- シロッコファン
- 油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。

品番	品名	質量	定価
#FJ-BDR3HL601W	レンジフード（深型）ホワイト	13kg	64,000円
#FJ-BDR3HL751W	レンジフード（深型）ホワイト	14kg	77,000円
#FJ-BDR3HL901W	レンジフード（深型）ホワイト	15kg	103,000円

レンジフード(深型)シルバー

- 富士工業株式会社製
- シロッコファン
- 油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。

品番	品名	質量	定価
#FJ-BDR3HL601SI	レンジフード（深型）シルバー	13kg	78,000円
#FJ-BDR3HL751SI	レンジフード（深型）シルバー	14kg	92,000円

プロペラ換気扇取替キット

- 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。
- 外壁側からの工事は不要です。
- 25㎝プロペラ換気扇用
- ビス/ソフトテープつき　※別途ダクト部材が必要です。

品番	品名	定価
#FJ-PTK25	プロペラ換気扇取替キット	15,000円

>>プロペラ換気扇
取替キットの設置例



ユニットバス枠樹脂（合板付）

樹脂製のため 防水性・耐久性に優れた ユニットバス用開口枠

- 木製枠に比べキズがつきにくく、腐朽する心配もありません。
- 防水性・撥水性に優れ、クロスやボードに結露水などの影響を与えません。
- 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板（合板）付きです。
- お掃除の際に水・汚れを拭き取っていただく以外、メンテナンス不要です。

>>枠形状



>>参考納まり図



>>仕様

名称	品番	サイズ	入数
165-3方枠セット開戸	JUR163D	幅165mm × 長さ2,220mm	2本
		幅163mm × 長さ800mm	1本
135-3方枠セット開戸	JUR133D	幅135mm × 長さ2,220mm	2本
		幅133mm × 長さ800mm	1本
115-3方枠セット開戸	JUR113D	幅115mm × 長さ2,220mm	2本
		幅113mm × 長さ800mm	1本
165-3方枠セット引戸	JUR163S	幅165mm × 長さ2,220mm	2本
		幅163mm × 長さ1,800mm	1本
135-3方枠セット引戸	JUR133S	幅135mm × 長さ2,220mm	2本
		幅133mm × 長さ1,800mm	1本
115-3方枠セット引戸	JUR113S	幅115mm × 長さ2,220mm	2本
		幅113mm × 長さ1,800mm	1本

抗菌樹脂枠

城東テクノ株式会社

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード!

- Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
- 目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。
- 清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。

Bathroom

Entrance

Livingroom

オール樹脂だから
湿気に強く腐らない

常に美しく
傷つきにくい化粧面

優れた寸法安定性で
高い施工性を実現

＋ さらに
抗菌だから
衛生面で安心!

>> 三方枠複合タイプ　L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、上枠の加工が不要です。



SIAA 抗菌加工

縦 枠



上 枠



1セット／ケース

WT ホワイト

枠サイズ	品番／定価（サイズ）		
縦枠 W126 上枠 W126 （実用寸法:114）	SP-7003UM24-WT 15,000円 / セット （縦枠幅126／上枠幅126×800×2,200）	SP-7005UM24-WT 16,000円 / セット （縦枠幅126／上枠幅126×1,600×2,200）	SP-7004UM24-WT 18,300円 / セット （縦枠幅126／上枠幅126×2,200×2,200）
縦枠 W174 上枠 W174 （実用寸法:162）	SP-8003UM24-WT 17,100円 / セット （縦枠幅174／上枠幅174×800×2,200）	SP-8005UM24-WT 19,000円 / セット （縦枠幅174／上枠幅174×1,600×2,200）	SP-8004UM24-WT 20,400円 / セット （縦枠幅174／上枠幅174×2,200×2,200）

●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本／セット　※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。

>> 造作板　多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。

SIAA 抗菌加工

W200 / T18



W240 / T24



板サイズ	品番／定価（サイズ）			
W200/T18	SP-N200M18-L27-WT	12,500円 / 枚	（200×18×2,700）	2枚／ケース
W240/T24	NEW SP-N240M24-L27-□□	17,000円 / 枚	（240×24×2,700）	1枚／ケース

WT ホワイト
NL ナチュラル
※W200サイズは【WT】のみとなります。

●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）
●付属品：小口隠しシール（W200サイズ：2枚/ケース　W240サイズ：1枚/ケース）

バスフィットパネル 壁面・天井用

水廻りの新築・改修に最適!
リラックス空間を美しく演出する壁面材

■ 優れた施工性と洗練された意匠性を両立する、水廻り専用の壁面材。

ご注意：バスフィットパネルは防火材料ではありません。

>>構成



リフォームにも最適な施工性

カッターでのカット・穴あけもかんたん

軽量なので取扱いかんたん

意匠性 | 短工期 | 軽量 | 省コスト | 3.2mm厚 | 加工性 | イージーメンテナンス

>>規格

サイズ（mm）		厚さ	重量
3×8	(910±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約5kg
4×8	(1,200±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約6kg

>>改修イメージ

軽量化された基材で持ち運び・施工がしやすいバスフィットパネル。
新築・改修問わず使用できる、施工性・メンテナンス性に特化した製品です。





バスフィットパネル 常備

WAVE LINE ウェーブライン（パール）（PVCフィルム） 抗菌性 防カビ性

BFP 18318 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 7

■ 定価

ウェーブライン（パール）

サイズ	定価	梱包入数
3×8	18,500円／枚	1枚※
	16,600円／枚	2枚
4×8	22,100円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

WAVE LINE ウェーブライン（PVCフィルム） 抗菌性 防カビ性

BFE 18311 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 24G / ABS・シリコーン DBR

BFE 18312 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 25G / ABS・シリコーン DBR

ウェーブライン

サイズ	定価	梱包入数
3×8	20,800円／枚	1枚※
	18,900円／枚	2枚
4×8	25,200円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

HIGH GLOSS 鏡面（PETフィルム） ＊PETフィルムタイプは、SIAA登録対象外です。

BFG 18314 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 8

BFG 18319 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 22M / ABS・シリコーン OLO



BFG 18316 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 8



BFG 18315 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン LRO

【施工上のご注意】

ハイグロス（鏡面）BFGについては、施工後2日間の養生時間をとってから、保護フィルムを剥がしてください。

ハイグロス（鏡面）

サイズ	定価	梱包入数
3×8	22,700円／枚	1枚※
	20,800円／枚	2枚
4×8	27,800円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

バスルーム壁面用施工部材

■嵌合タイプ樹脂ジョイナー 長さ:3,075mm※使用する場合は必ずシリコーンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番	定価/本
平目地用			ホワイト(艶あり) 21M	2本入	ZA-221MAU2	2,300円
				20本入	ZA-221MAU20	1,200円
			アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-222GAU2	2,300円
				20本入	ZA-222GAU20	1,200円
見切り用			ホワイト(艶あり) 21M	2本入	ZA-221MBU2	2,300円
				20本入	ZA-221MBU20	1,200円
			アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-222GBU2	2,300円
				20本入	ZA-222GBU20	1,200円
出隅用			ホワイト(艶あり) 21M	2本入	ZA-221MCU2	3,200円
				20本入	ZA-221MCU20	1,700円
			アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-222GCU2	3,200円
				20本入	ZA-222GCU20	1,700円
入隅用			ホワイト(艶あり) 21M	2本入	ZA-221MEU2	3,200円
				20本入	ZA-221MEU20	1,700円
			アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-222GEU2	3,200円
				20本入	ZA-222GEU20	1,700円

■ABS ジョイナー 長さ:3,075mm※使用する場合は必ずシリコーンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番(□■:色品番)	定価/本
見切り用 B形状			- 3 5 7 8	2本入	ZK-202□B	1,600円
					ZKB 202■	
			OLO LRO DBR - -	20本入	ZK-220□B	700円
					ZKB 220■	

※品番内□には色品番3、5、7、8を、■には色品番OLO、LRO、DBRを入れてご発注ください。

ジョイナーの表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは表面傷の原因となりますので使用しないでください。万が一、上記注意の薬剤や強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。表面変色や変形の原因となります。

■バスルーム専用接着剤

JAIA 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆

エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-8
1,400円/本
梱包:20本/ケース
333㎖カートリッジ/本
標準施工量:
不陸5mm未満4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満1本/3×8サイズ 1枚分
(バスルーム用のため、一般用とは塗布量が異なります。)
不陸5mm未満で耐水性が必要な場合

■抗菌・防カビシリコーン

防カビ
カビに対し増殖抑制効果を示します。
JSIA F☆☆☆☆

ジョリシール シリコーン樹脂系
JK-57T □(色品番:3 5 7 8)
JK-57T ■(色品番:OLO LRO DBR)
1,350円/本
梱包:10本/ケース×2 320㎖カートリッジ/本
※参考塗布長さ12~15m/本
●品番内□、■に該当する色品番を入れてご発注ください。

抗菌・防カビシリコーン
カラーバリエーション
3 5 7 8
OLO LRO DBR

●推奨目地色の□内の数字は抗菌・防カビシリコーンの色品番を示しています。
(例) 推奨目地色:5ペールベージュ の場合 ➡ 抗菌・防カビシリコーンは JK-57T 5 となります

■バスルーム工法用仮留めテープ

ZK-5A
25,200円/400本
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。
標準施工量:約40本/3×8サイズ

ZK-5B
14,800円/200本
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
標準施工量:約40本/3×8サイズ

■専用仮留めテープ(不陸調整用)



アクリル系
ZK-31
38,000円/40巻
ZK-32
5,800円/5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻

■専用溶剤系プライマー

JAIA 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆

ポリウレタン樹脂系
JW-900N
2,260円/缶
梱包:2缶/ケース 1kg/缶
標準施工量:1ケース/3×8サイズ 8~10枚分
用途:合板・ケイ酸カルシウム板に必要です。

脱トルエン キシレン タイプ

■防水テープ(バスフィットパネル目地・端部に必ず使用)

ZK-2B
7,200円/梱包
梱包内容
[枠・窓・端部見切・出隅・入隅部分の防水テープ]
3巻(1mm厚×15mm巾×15m/巻)
[平目地部分の防水テープ]
1巻(1mm厚×30mm巾×15m/巻)
標準施工量:1.0坪の浴室/1梱包
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は15mm巾の防水テープをご使用ください。

ZK-4B
14,500円/梱包
梱包内容
[枠・窓・端部見切部分の防水テープ]
2巻(4mm厚×15mm巾×10m/巻)
[平目地・入隅防水テープ]
3巻(4mm厚×40mm巾×10m/巻)
標準施工量:0.75坪の浴室/1梱包
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は40mm巾の防水テープをご使用ください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

BAUHAUS 32ソフトアクアレール

■ 最大1200mm スパンまでとばせる

■ 現場で手すりカットや組立てができる

■ ユニットバスでは化粧鋼板壁が約60%（社内調査より）

■ 化粧鋼板以外の中空壁にも対応



商品名		商品コード	品番	定価
	32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付き	040-7301	ST-1	9,000円
	エンドブラケット	040-7311	SAQ-01W	2,500円
	コーナーブラケット	040-7318	SAQ-08W	4,350円
	三方ブラケット	040-7313	SAQ-03W	3,700円
	オフセットブラケット (上下セット)	040-7316	SAQ-06W	7,600円
	ベースプレート 2000㎜	040-7306	BP-1	10,500円
	ベースプレート エンドキャップ	040-7351	BP-01W	1,000円
	ベースプレート コーナーキャップ	040-7352	BP-02W	1,200円
	ベースプレート用 ねじキャップ (25コ入)	040-7324	SAQ-OP4	1,520円 /セット

商品名		商品コード	品番	定価
	補強手すり棒	040-7302	ST-H1	7,800円
	自在Lブラケット	040-7314	SAQ-04W	5,850円
	チーズブラケット	040-7312	SAQ-02W	2,950円
	出隅ブラケット (2個セット)	040-7315	SAQ-05W	7,000円
	Lコーナー	040-7317	SAQ-07W	1,500円
	在来工法用ねじ トラスタッピンねじ 5×70 (4本入)	040-7327	SAQ-OP7	500円 /セット
	中空壁用 ねじセット (各4本入)	040-7328	SAQ-OP8	800円 /セット
	トラスタッピンねじ 5×20 (6本入)	040-7326	SAQ-OP6	280円 /セット
	トラスタッピンねじ 5×16 (6本入)	040-7325	SAQ-OP5	250円 /セット

BAUHAUS 32ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド

手すり棒の長さ調整ができます。

現場の状況や身体状況にあわせて
その場で対応できます。

不要な長さを現場でカット



様々な材質のユニットバスに対応できます。

ユニットバスの約60%（当社調べ）を占める化粧鋼板壁には付属のねじで取付可能。中空壁（フレキシブル板+発泡ポリスチレン）の場合は別売のねじセットで取付けできます。

>>ソフトアクアレールプラスを取り付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁（鋼板0.4mm以上）







フレキシブル板



従来工法

コンクリート下地



ラスモルタル下地・木下地



I型 ハンド

ディンプルつき
縦横兼用
組立済品
※カット可能



L型 ハンド

ディンプルつき
左右兼用
組立済品
※コーナーブラケット
部分は現場組立
※カット可能



>>32ソフトアクアレールプラス

タイプ	サイズ(mm)	色	商品コード	品番	定価
I型	Φ32×400	ホワイト	040-7556	SAP-I-400W	13,700円
	Φ32×500		040-7557	SAP-I-500W	14,200円
	Φ32×600		040-7551	SAP-I-600W	14,800円
	Φ32×800		040-7552	SAP-I-800W	15,800円
	Φ32×1200		040-7553	SAP-I-1200W	24,000円
L型	Φ32×600×400		040-7558	SAP-K-6040W	24,000円
	Φ32×600×600		040-7554	SAP-K-6060W	25,200円
	Φ32×600×800		040-7555	SAP-K-6080W	26,300円

>>ユニットバス 中空壁用（別売品）



フレキシブル板

トラスタッピンねじ5×40SUS
中空壁用アンカー　各4本/セット

■ 中空壁用ねじセット（ソフトアクアレールプラス）

商品コード	品番	定価
040-7511	SAP-OP1	700円/セット

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

Moissバスマット&すのこ

日本製

吸水・速乾・消臭

■〔防カビ〕〔調湿〕〔消臭〕意外と気になる生活臭も予防出来ます!

ニオイの元となるアンモニアや酢酸を吸着して消臭。加えて調湿機能も有り、アルカリ質のためカビも防ぎます。また、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着します。

■新素材【Moiss】について

Moiss(モイス)の成分は、バーミキュライトという天然の粘土鉱物、珪藻土、消石灰、珪砂、パルプからできており、化学物質は一切含んでいません。そのため、お子様にも安心の身体に優しい素材です。

新素材Moiss(モイス)で作ったエコなバスマット、驚くほど水を吸いサラッと清潔!
日常のお手入れも不要で、カビ菌・ダニの繁殖も抑えてくれます。

>>MoissバスマットL type

	品番	定価	幅	奥行	厚さ	重さ
MoissバスマットL type	BM-L □	7,000円	60cm	45cm	0.9cm	2.2kg
L用すのこ	S-L	5,500円	66cm	51cm	2cm	1.5kg

リーフ
01

ツリー
02

プラス
03

チェック
04

L用スノコ

>>MoissバスマットS type

	品番	定価	幅	奥行	厚さ	重さ
MoissバスマットS type	BM-S □	4,500円	45cm	30cm	0.9cm	1.1kg
S用すのこ	S-S	4,000円	50cm	35cm	2cm	0.8kg

リーフ
01

ツリー
02

プラス
03

チェック
04

S用スノコ

[素材](共通): バスマット-バーミキュライト・珪藻土・珪砂・パルプ・消石灰　　専用ひのきスノコ-国産ひのき天然木

クリアキッチンマット
クリアテーブルマット

抗菌加工

継ぎ目の無い1枚タイプだから、床の色、テーブルの色に影響せずに見た目もスッキリ!

- フリーカットOK
- めくれにくい角丸仕上げ
- 床暖房OK　耐熱温度50度



■つまづかない
厚さが約0.9mmだからつまづきにくい!



■くっつかない
裏面がエンボス加工ですべりにくく、くっつきにくい!

■段差がない
お掃除ロボットも段差がないのでスイスイ!

■傷つかない
フローリングや家具を傷つけません!

■ふき取り簡単
汚れてもサッとふき取るだけ。清潔です!

>>サイズバリエーション



キッチン 45cm type



キッチン 60cm type



キッチン 90cm type



テーブル 80cm type

素材：熱可塑性エラストマー（アーネストン®）ベトナム製

>>キッチンマット

品番	定価
KM-45120	4,880円
KM-45180	6,980円
KM-45240	8,980円
KM-45270	9,980円
KM-60120	5,980円
KM-60180	8,980円
KM-60240	9,980円
KM-60270	11,980円
KM-90120	8,980円
KM-90180	12,980円
KM-90240	15,980円
KM-90270	17,980円

>>テーブルマット

品番	定価
TM-8080	6,980円
TM-80120	7.980円
TM-80150	9,980円
TM-80180	11,980円

厚さ（共通）：約0.9mm

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

業界トップクラスの軽量モデル　充実性能でより快適に!

>>天井取付

■壁付けリモコン付属



BF-231SHA	換気内蔵	定価：80,000円

浴室換気乾燥暖房機

パワフルに素早く暖まる「グラファイトヒーター」＋「人感センサー」オート運転でエコ暖房

>>天井取付

■ワイヤレスリモコン付属

>>壁面取付

BF-261RGA	換気内蔵	定価：128,000円

BF-861RGA	換気内蔵	定価：128,000円

涼風暖房機

グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに!

>>浴室用モデル

SDG-1200GBM	防水仕様	定価：90,000円

>>脱衣室・トイレ・小部屋用モデル

SDG-1200GSM	非防水仕様	定価：71,000円

人感センサー

入浴暖房 涼　風 24時間換気

人感センサーの感知エリア目安

BF-861RGAの場合



BF-261RGAの場合



人感センサー搭載で、浴室での人の動きをセンサーが感知して自動運転します。浴室から退出後は約1分（1・2・3分で設定変更可能）で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

住実トイレセット

ワイヤレスリモコン式でデザインを重視したタンク式トイレ

■ フロントスリム

「サッ!!」でキレイ
お掃除スタイルまでキレイに

一番汚れる便器手前のフチを薄くした、『フロントスリム』フチ裏のお掃除がひと拭きで完了!お掃除スタイルまでキレイにするオリジナルの形状です。

■ 水ハネ防止タンク

水ハネを防ぐデザインで
お手入れらくらく(樹脂タンク)

壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。

手洗部がゆったりとしており、
手が洗いやすい設計です。

■ 一般地

品番	品名	定価
SC8090-SGBJTC BW1	便器セット	オープン
SV2000-1EH BW1	樹脂タンクセット	
JCS-57D BW1	温水洗浄便座	

■ 寒冷地

品番	品名	定価
SC8090-SGCJTC BW1	便器セット	オープン
SV2000-1YH BW1	樹脂タンクセット	
JCS-57D BW1	温水洗浄便座	

■ かんたん施工

樹脂タンク

樹脂製で軽く、タンク取り付けには大きなナットを採用! 限られた空間での施工もかんたん。

■ かしこく節水

節水6L対応

13L便器と比べ、4人家族で 1日に使う水量を約半分以上の57%もカット。水道料金は年間で約11,000円もお得です。

■ キレイ長持ち

Gコート

透明な釉薬で表面をミクロレベルまでつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。

■ 温水洗浄便座

ワイヤレスリモコン付で操作らくらく。
快適・便利な機能いっぱい。

ツインノズル
女性にも安心なツインノズルを採用しました。

ワンタッチスライド
簡単に便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単。



飛散りガード
便座内側のガードが飛散りを防ぎます。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実トイレセット

シンプルなベーシックトイレです

■Line up

■水ハネ防止タンク

水ハネを防ぐデザインで
お手入れらくらく(樹脂タンク)

壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。

手洗部がゆったりとしており、手が洗いやすい設計です。

■一般地

品番	品名	定価
SC8024-SGA BW1	便器セット(床排水・一般地用)	オープン
SV2000-1EH BW1	タンクセット(一般地用)	
JCS-610ENN BW1	温水洗浄便座	

■寒冷地

品番	品名	定価
SC8024-SGC BW1	便器セット(床排水・寒冷地用)	オープン
SV2000-1YH BW1	タンクセット(寒冷地用)	
JCS-610ENN BW1	温水洗浄便座	

■かんたん施工

樹脂タンク

樹脂製で軽く、タンク取り付けには大きなナットを採用! 限られた空間での施工もかんたん。

■かしこく節水

節水**6L**対応

13L便器と比べ、4人家族で 1日に使う水量を約半分以上の57%もカット。水道料金は年間で約**11,000円**もお得です。

■キレイ長持ち

Gコート

透明な釉薬で表面をミクロレベルまでつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。



■温水洗浄便座

大きい操作ボタンを配置した本体操作タイプの温水洗浄便座です。

ステンレスノズル

定期的なお掃除を簡単にするステンレスノズルを採用しました。

タイマー節電機能

便座の温度を下げる節電モードに、5・10時間設定のタイマー節電機能もあります。

住実トイレアクセサリー

品番	定価
NA201	3,600円

■幅広のタオル掛けで乾かし易い設計

品番	定価
NA120	6,800円

■メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出するタオル掛け

品番	定価
NA115S	3,700円

■丸型のタオル掛けでお洒落なトイレ空間を演出

品番	定価
NA117	3,700円

■三角のタオル掛けで乾かし易くてお洒落なトイレ空間を演出

品番	定価
NA121	2,600円

■シンプルな設計と価格にこだわったタオルリング

品番	定価
NC723	8,200円

■メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出する紙巻器

品番	定価
NC73VJW	3,900円

■２つのトイレットペーパーが入り、使い勝手万能

品番	定価
NC71VJ BW1	2,600円

■シンプルな設計と価格にこだわった紙巻器

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ウォシュレット®一体形便器 ZJ1・ZR1

便器サイズ：エロンゲート

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン ラクにお掃除できるのが魅力です

>>ZJ1

>>ZR1（リモデル対応）

画像はイメージです

機 種	凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗い	総合セット品番	定価
ZJ1	一般地（流動方式兼用）	壁床共通	床 200mm	あ り	CES9151	204,000円
				な し	CES9150	199,000円
			壁 120mm	あ り	CES9151P	204,000円
				な し	CES9150P	199,000円
ZR1	一般地（流動方式兼用）	壁床共通	リモデル床 305～540mm	あ り	CES9155M	217,000円
				な し	CES9154M	212,000円
			リモデル壁 155mm ※1	あ り	CES9155PX	217,000円
				な し	CES9154PX	212,000円

※1 後ろ抜きの場合は、148mm

>>Color Variation

＃NW1
ホワイト

動画はこちら＊

＊通信料はお客様のご負担となります。
ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

>>Function

セルフクリーニング	クリーン便座（つぎ目なし）	セフィオンテクト	クリーンノズル	抗菌
トルネード洗浄	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状	ムーブ洗浄
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄
オート便器洗浄	オートパワー脱臭／脱臭	リモコン	暖房便座	着座センサー

※ 男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません。※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

>>深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。

>>セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。従来の釉薬の上に、純度の高いガラス層を約1200℃の窯でじっくり焼き付けたことで、傷も付きにくく、洗剤も選ばず使えます。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



従来陶器※1（セフィオンテクト加工なし）　セフィオンテクト

※10年使用後相当品にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。　※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。　※研磨剤入り洗剤、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤、研磨剤入りスポンジ、金属ブラシ、紙やすり等は使えません。
※1 1999年以前の「セフィオンテクト」層を持たない便器

>>フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

特許　4941796

>>トルネード洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水で効率よく洗います。

特許　3975486

>>クリーン便座（つぎ目なし）・クリーンノズル

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク。



〈汚れの付き方の比較〉便座

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

>>エコ

便器標準洗浄水量は、13L便器から約70%、8L便器から約40%の大幅な節水を実現しました。



13Lとの比較で年間約14,100円、8Lとの比較で年間約4,100円節約できます。

※水道料金は税込価格です。　※便器のみの節水率です。

>>たっぷりリッチ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、たっぷりとした洗い心地をもたらします。一定の間隔で水に空気を含ませ水玉を大粒化することで、節水を実現。少ない洗浄水でもしっかりとした洗い心地が特長です。
（おしり洗浄のみ）

特許　5024576

※イメージです。

>>停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。

※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

洗面化粧台 Vシリーズ

充実の機能とバリエーションをお手頃のプライスでご提供

間口 750 mm
外寸　W(750)×D(490)×H(1800) ※単位mm
水栓金具／エコシングルシャワー水栓
洗面ボウル高さ／800mm　扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BAGEN1A	96,000円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー LMPB075A1GDC1G	41,700円
セット価格	137,700円

>>洗面ボウル・水栓金具

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。
泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイに。
お手入れもラクラクです。



動画はこちら*

>>洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600 mm	460 mm	340 mm	70 mm	95 mm	7.0L
750 mm	570 mm	340 mm	90 mm	95 mm	8.5L



タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

W(間口)	600・750 mm
D(奥行き)	490 mm
H(高さ)	1900 mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
ボウル容量・深さ	7.0・8.5L、140 mm

>>2パターンの切り替えができる吐水

ソフト(泡まつ)

シャワー

>>引き出して使える「ハンドシャワー式」

シャワーホース引き出し長さ:290mm
※シャワーヘッドは昇降式
※シャワーの高さは75mmアップできます。

>>スイスイ流れてお手入れラクラク

■泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

ボウル全体に水がいきわたり、水も髪の毛も排水口へ流れやすいデザイン。お掃除もラクラクです。



洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L

■「ドライエリア」と「セミウェットエリア」の2つのエリア

タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

■ゆったりとして作業しやすいひろびろスペース

大きなバケツなどをしっかりと置けるほか、ボウル周辺への水はねを抑えるので、セーターなどのかさばる衣類もしっかり洗えます。

■排水栓をボウル側面にスッキリ収納

じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴にスッキリ納まります。

特許 4957975

>>環境とサイフにやさしい先進の節電技術 節電

■ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」

くもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコな鏡です。スイッチの入・切をする手間を省き、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。



CO2: 年間 約14kg 削減　電気代：年間 約829円 お得

※従来のくもり止めヒーター付きとの比較

■明るく照らして省エネもできる「LEDランプ」

明るく照らしても、省エネだから安心。長寿命なので、経済的です。

CO2: 年間 約3kg 削減　電気代：年間 約210円 お得

※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。鏡像が歪んで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。※コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。
※硬い布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付く原因になります。

>>環境とサイフにやさしい節水技術 節水 節湯 節湯C1

■お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル水栓」

エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。さらにお湯と水との境に「カチッ」というクリック感を設けることでお湯のムダ使いを防ぎます。

エコシングル水栓

CO2: 年間 約20kg 削減　ガス代：年間 約1,500円 お得

※従来のシングル混合水栓との比較

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

>>しっかり収納

■収納量が大幅にアップする奥ひろ収納「奥ひろし」

※標準装備しています。

排水管のカタチをシンプルに変更し、位置を奥にすることで、収納スペースを約30%※2広くしました。（当社従来比）

奥ひろ収納 奥ひろし

※1 黄色部が増量イメージになります。
※2 キャビネットタイプによっては数値が異なります。
※ イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※ 従来品【2007～2012 年商品（NSシリーズ）】との比較。

〈エコミラー 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●使用料金：〈電気〉=27（税込）円／kWh（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より）
●CO2換算係数：〈電気〉=0.447kg／kWh（（一社）日本電機工業会より）【エコミラー】消費電力量=0kWh／年【従来ミラー（くもり止めヒーター付き）：1990～1998年商品（TOTOクリアⅡ）を想定】消費電力量=定格電力0.03kW×エコミラー使用時間1023.25h／年※1=30.7kWh／年　※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※試算は間口750mmの場合です。
〈LEDランプ 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●使用料金：〈電気〉=27（税込）円／kWh（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より）
●CO2換算係数：〈電気〉=0.447kg／kWh（（一社）日本電機工業会より）消費電力量=（[従来の蛍光灯（安定器式）]定格電力0.012kW−[LED照明]定格電力0.0044kW）×洗面所照明使用時間1023.25h／年※1=7.981kWh／年
※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※従来の蛍光灯【インバーター式2011～2016年商品（Vシリーズ）を想定】との比較。
※試算は電球1個の場合です。
〈エコシングル水栓 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量=約9,454L、年間ガス使用量=約30.5m3 ※「（国研）建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出 ●使用料金：ガス料金=168（税込）円／m3 ※（一社）日本バルブ工業会より ●CO2換算係数：ガス=2.23kg／m3 ※（一社）日本バルブ工業会より

タイプ	仕様（削減率）
従来	整流吐水シングル混合水栓※1
節湯C1（エコシングル）	水優先吐水機能あり（節湯30%）※2

※1 1989～1997 年商品（TL181A）
※2 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

>>部材一覧

化粧鏡（三面鏡）

全面鏡裏収納付き
(収納トレイ6個付き)
LED ランプ(4. 4W×2個)
コンセント 1 個付き
(許容電力 :1200Wまで)
※本体カラー：
ホワイトバックパネル付き



LMPB075A3GDC1G
(エコミラーあり)

化粧鏡（一面鏡）

収納トレイ4個付き
LED ランプ(4. 4W×1個)
コンセント 1 個付き
(許容電力 :1200Wまで)
※本体カラー：
ホワイトバックパネル付き



LMPB075A1GDC1G
(エコミラーあり)



LMPB060A1GDC1G
(エコミラーあり)

洗面化粧台

水栓金具：エコシングルシャワー水栓(昇降機能付き)
排水トラップ：水抜き付きハード管、床排水用 防臭栓付き けこみカラー：
白排水栓：ヘアキャッチャー付き、ゴム栓
洗面ボウル：人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)、
W600：実容量7L、W750：実容量8. 5L

● 2枚扉



W=750mm
一般地：
LDPB075BAGEN1A



W=600mm
一般地：
LDPB060BAGEN1A

● 片引き出し



W=750mm
一般地：
LDPB075BJGEN1A

※止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。
※水栓金具を取り付ける際は、別売りのナット締付専用工具(TZ33またはTZ115−5)が必要となります。TZ115−5を使用の際はソケットレンチ用ラチェットハンドル、エクステンションバー(呼び径10)が必要です。
※電気温水器・魔法びん電気即湯器は床排水のみ対応可能です。
※扉カラー：ホワイト

>>Vシリーズ イメージプラン

間口 750mm

外寸　W(750)×D(490)×H(1900) ※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ／800mm
扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BJGEN1A	107,100円
②化粧鏡(三面鏡)エコミラー LMPB075A3GDC1G	85,500円
セット価格	192,600円

間口 600mm

外寸　W(600)×D(490)×H(1800) ※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ／800mm
扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB060BAGEN1A	87,000円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー LMPB060B1GDC1G	36,900円
セット価格	123,900円

※ 表示価格は税抜き、工事費別途です。※品番末尾は色を示します。扉カラー名 A：ホワイト
※ 写真・イラストはすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

住実サニタリーBOX

コンパクトサイズで
トイレ、洗面所の壁に最適！

■トイレットペーパー8個収納可能

>>仕様・スペック

品番	JTMS-300W
サイズ	W290xD135xH720
BOX仕様	両面プリントPBt15
扉仕様	両面プリントPBt15
梱包	完成品
定価	11,200円

ホワイト色



床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

カベピタ 間口収納

F☆☆☆☆

4VOC基準適合

簡単施工で利便性の高い収納スペースに早変わり!!

- デッドスペースを有効活用!
- カンタン施工&調整!
- 汚れや傷がつきにくい!

>>仕様

品番	FQ1090-314	
定価	19,000円/梱(1セット)	
扉・棚枠・縦枠	表面	両面メラミン樹脂含浸紙
	基材	パーティクルボード
	戸先カバー	ABS樹脂
	ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位(F☆☆☆☆)
受桟	ポリスチレン樹脂	

■デッドスペースを有効活用できる収納量

〈最大内寸法〉
W900 X D300 X H365mm

現場カットにてサイズ調整可能
(調整範囲：W600～900mm
D133～300mm)

■ドライバー1本で簡単調節

〈調整範囲〉
前後：+3.0mm,-1.0mm
左右：+2.0mm,-2.0mm
上下：+2.0mm,-2.0mm



■汚れや傷がつきにくいメラミン仕様でお手入れも簡単!

〈仕 様〉
扉・棚板・縦枠
表面：両面メラミン樹脂含浸紙

>>取り付け可能スペース・条件



>>3ステップで簡単施工

1. 間口に合わせてカットする
2. 部材と底板を取り付ける
3. 扉を取り付ける



壁面の下地に十分な強度があることを確認してください。背面側の壁下地には12mm厚以上の合板または、ビス固定位置に間柱を配置してください。側面側の壁下地には12mm厚以上の合板を捨張りしてください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

ランドリー可動棚

デッドスペースの有効利用と家事の流れを考えた暮らしをとっても便利にする収納

- 意匠性と安全性を配慮した木口4面エッジテープ貼り+R加工仕様。
- リフォームにも最適
- 現場カット不要で施工が簡単
- 側板・袖壁がなくても背壁固定だけで設置可能
- カラーは清潔感のあるクリアホワイト
- 傷・汚れに強いEBコート仕様
- 棚板・棚柱・ハンガーパイプをオールインワンパッケージ化

>>使用製品

棚板(アートランバーOタイプ)

クリアホワイト

アームハング棚柱SS



SSホワイト

上吊ハンガーパイプ

>>規格

カラー	クリアホワイト
コード	04260139
品番	JTCLT2P-CW-A
入数	1セット
定価	17,400円/セット

単位：mm



床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

洗濯機用水栓（ストッパーつき）

■自動閉止機構付き

品番	品名	定価
721-606-13	洗濯機用水栓（ストッパーつき）	10,600円

洗濯機用水栓（ストッパー、送り座つき）

■自動閉止機構付き
■固定コマ仕様

品番	品名	定価
721-517-13	洗濯機用水栓（ストッパー、送り座つき）	5,200円

洗濯機用防水パン（水栓つき）

■耐荷重 約2.9kN（300kgf）※洗濯機脚4点支持
■寸法　640×640×120（426-501-W）
　　740×640×120（426-502-W）
■材質　PP
■自動閉止機構付き
■洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具付き
■トラップは別売（426-121-W,426-131-W）
■ビス、キャップ付き
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。



426-501-W

426-502-W

品番	品名	定価
426-501-W	洗濯機用防水パン（水栓つき）	22,000円
426-502-W	洗濯機用防水パン（水栓つき）	24,000円

洗濯機用防水パン(ステンレス)

■耐荷重 約3.9kN(400kgf)※洗濯機脚4点支持
■寸法　640×640×68　■材質 ステンレス、ABS
■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
■ビス、キャップ付き

品番	品名	定価
426-503	洗濯機用防水パン(ステンレス)	35,000円

洗濯機用防水パン

■耐荷重 約2.9kN(300kgf)※洗濯機脚4点支持
■寸法　640×640×120　■材質 PP
■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
■ビス、キャップ付き

品番	品名	定価
426-411-W	洗濯機用防水パン	18,000円

洗濯機用防水パン

■耐荷重 約3.7kN(377kgf)※洗濯機脚4点支持
■寸法　640×640×83　■材質 PP
■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
■ビス、キャップ付き



品番	品名	定価
426-420-W	洗濯機用防水パン	14,000円

洗濯機用防水パン

■耐荷重 約3.7kN(377kgf)※洗濯機脚4点支持
■寸法　800×640×63　■材質 ABS
■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
■ビス、キャップ付き

品番	品名	定価
426-421-CW	洗濯機用防水パン	17,500円

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

横引／縦引トラップ

- 材質 ABS
- エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
- 封水深50ミリ
- 呼50VP・VU管兼用（パイプ外径シール）

品番	品名	定価
426-121-W	横引トラップ	4,900円
426-131-W	縦引トラップ	4,900円

426-131-W

426-121-W

洗濯機用排水トラップ

- 呼50VU管用
- 材質 ABS、ステンレス
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品番	品名	定価
426-001-50	洗濯機用排水トラップ	3,000円

426-001-50

洗濯機用排水トラップ（メッキ）

- 呼50VP/VU兼用
- 材質 ABS、PVC
- 封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品番	品名	定価
426-024-50	洗濯機用排水トラップ（メッキ）	2,600円

426-024-50

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

エアブレードVハンドドライヤー

バックプレートに取付けるため、メンテナンスも容易

- 電源　AV100V 50/60Hz
- 電源仕様　電源直結　※必ずアースを接続してください。
- 風速　675km/h　■乾燥時間　12秒 ※乾燥時間は目安です。
- 消費電力　1000W　■待機電力　0.5W以下
- 使用室温範囲　0～40℃　■質量　2.8kg
- 100ミリの厚さで、非常にコンパクトにもかかわらず、乾燥時間は12秒です。

品番	品名	定価
#DS-HU02N	エアブレードVハンドドライヤー	205,000円
#DS-HU02W	エアブレードVハンドドライヤー	190,000円

#DS-HU02W

#DS-HU02N

エアブレードdBハンドドライヤー

丈夫で耐久性のあるABSポリカーボネート製

- 電源　AV100V 50/60Hz　■電源仕様　電源直結
- 風速　676km/h　■乾燥時間　12秒 ※乾燥時間は目安です。
- 消費電力　1150W　■待機電力　0.5W以下
- 使用室温範囲　0～40℃　■質量　8.2kg
- 国際HACCPの承認を得ていますので、食品を扱う空間でも、安心してご使用いただけます。

品番	品名	定価
#DS-AB14G	エアブレードdBハンドドライヤー	255,000円
#DS-AB14W	エアブレードdBハンドドライヤー	255,000円

#DS-AB14W

#DS-AB14G

エアブレードウォッシュアンドドライ

水栓とハンドドライヤーが一体になっているため、一度に手洗いと乾燥が完結

- 電源　AV100V 50/60Hz　■電源仕様　電源直結
  ※漏電遮断器を取付けてください。感電の原因になります。
- 消費電力　動作時1000W　■待機時　0.5W以下
- 使用室温範囲　1~40℃　■使用水温範囲 1~40℃(一般上水道、凍結不可)
- 検知距離　センサー部より約100ミリ ※大人の手のひらに対する距離
- 流量　約1.9L/min　■風速　533km/h
- 乾燥時間　14秒 ※乾燥時間は目安です。
- ハンドドライヤー設置の専用スペースも不要なため、省スペースです。
- ハンドドライヤーは、シート状の空気が、水栓の左右から高速で吹出し、手を乾かします。
- 国際HACCPの承認を得ていますので、食品を扱う空間でも、安心してご使用いただけます。

品番	品名	総質量	定価
#DS-WD04	エアブレードウォッシュアンドドライ	4.26kg	320,000円
#DS-WD05	エアブレードウォッシュアンドドライ	4.54kg	320,000円
#DS-WD06	エアブレードウォッシュアンドドライ	9.51kg	320,000円

#DS-WD04

#DS-WD05

#DS-WD06

水処理システム エミール

新しい水処理理論に基づいて生まれた水処理システム「emiiR」

emiiR®
水処理システム エミール

「emiiR」は、セラミックスを充填したステンレスの筐体に水を通水し、セラミックスを流動させることで、水をプラスに帯電（カチオン化）させます。このことにより水の性質が変化し、浸透力・洗浄力・抗酸化力・制菌効果が向上。スケールの付着防止・剥離や、配管の腐食防止、スライムやヌメリの付着防止などの効果を発揮します。

品番：JHW　定価：170,000円

モンモリロナイト系セラミックス

>>優れた処理能力

セラミックスをハイブリッドで混合することにより他社同型商品の2〜3倍の処理能力を誇ります。



>>幅広い流量に対応

3mm・6mm・8mmという3種類の大きさのセラミックスを使用することで、幅広い流量に対応できます。



>>メンテナンスフリー

オールステンレスで耐久性も抜群。フィルター交換や洗浄の必要もなく、メンテナンスフリーです。

>>ランニングコストゼロ

電源や電気を必要としないため、設置の費用も抑えられます。ランニングコストもかかりません。



>>日水協認証

商品・工場は日本水道協会の認定承認を受け、さらに全品立会い検査を実施しています。

(公社)日本水道協会 認証登録番号Z-372
性能項目：耐圧性能・浸出性能

JWWA

emiiRによって「機能化された水」が様々な場所で効果を発揮



Designed Water change whole house.



emiiRで「機能化された水」は人に優しい水

メンテナンスFREE&ランニングコストZERO emiiRの効果

>>キッチン・洗面所

- 抗酸化力で アンチエイジング
- 排水溝の ぬめりと悪臭を軽減
- 洗剤と塩素による 手荒れと刺激を軽減
- 生野菜・ご飯も美味しい

喫茶店・美容室・飲食業等で採用

>>植物

- 抗・植生が良くなる
- 種苗の発芽育成促進
- 生け花が長持ち
- ガーデニングに最適

喫茶店・美容室・飲食業等で採用

>>お風呂

- バスタブの掃除に 洗剤はほぼ不要
- 鏡にシリカが付着しにくい
- 保温・保湿性が高く 湯冷めしない
- 洗剤の経皮毒から 体を保護

熊本県黒川温泉で湯華対策で採用

>>ペット

- ペット臭を軽減
- カルキ抜きが不要
- 水槽が汚れにくい
- トリミングサロン・ ドッグカフェで採用

カルキ抜き不要

>>お洗濯

- 通常の洗濯洗剤の 使用量は半減
- ドラムの裏側まで 綺麗に洗浄
- 室内干しでも不快臭は除去
- 柔軟剤が無くても 肌触りが激変

コインランドリー
全国チェーン企業で採用

>>給排水管保全

- 給水管・排水管の 詰まりと錆を防止
- 排水口からの悪臭を防止
- 長期間に渡って 給排水管を延命
- 排水管洗浄剤は不要

マンション・
アパート等で採用

設置イメージ

>>トイレ

- 汚れがつきにくく、便器や タンクが衛生的
- 節水トイレでの、 排水管の詰まりを防止
- 雑菌の繁殖による、 汚れと悪臭を抑制
- シャワートイレの 詰まりが解消

東京メトロ永田町駅で
構内トイレの尿石対策で採用

>>給湯器・設備

- シリカの付着による、 エコキュートのトラブルを 防止(保証付き)
- エコキュートを井戸水にも 設置可能
- 給湯器の熱交換のシリカを 除去して性能を回復
- 食洗機の汚れを防止

大手ボイラーメーカーの
エコキュート内蔵部分で採用

■品番 JHW

■定価 :170,000円/本　　※業務用は使用環境、設備状況に応じて適正機種と金額をご提案致します。

製品の詳しい情報はHPにてご確認ください。 エミール水処理 検 索

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

住実エアドライ・住実エアドライ リフォームスーパー

健康で快適な住まいをつくる床下乾燥・脱臭・防虫剤
住実エアドライシリーズ
調湿・脱臭・防虫・防カビ

>>効果

■すばやい吸湿効果

湿度の上昇に素早く反応して湿気を吸い込み、乾燥した日には放出します。

この呼吸を繰り返して床下の湿度を保ちますので、結露発生やカビの繁殖を予防します。

■すぐれた脱臭能力

こもりがちな悪臭を強力に吸着し、さわやかな生活を守ります。特にアンモニアの吸着に優れており、その吸着力は一般的な活性炭の約30倍にもなります。

■天然素材だから安心

住実エアドライシリーズの原料は、天然ゼオライトという多孔質の鉱物です。薬剤を一切使用していませんので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

炭との吸湿率比較



アンモニアの吸着力



>>仕組み

住実エアドライ・住実エアドライリフォームスーパーは、床下の湿度が上昇すると素早く反応し、湿気を吸収します。

そして乾燥したときには吐き出します。

この呼吸によって調湿効果は半永久的に持続しますので、施工後のメンテナンスは不要です。

原料の天然ゼオライトは、約500～700万年もの年月をかけて火山活動によって生成された鉱物です。約1億分の6cmサイズの非常に小さな孔（あな）がトンネル状に重なる多孔質構造をしており、この孔には水分や臭いの元となる成分を分子レベルで吸着する能力があります。



天然ゼオライト原石

住実エアドライ

敷き込みタイプ

天然ゼオライト加熱処理品

（施工例）

品番	AIRDRY10
定価	2,200円/袋

>>仕様

天然ゼオライト加熱処理品

標準施工量　1坪あたり2袋（34ℓ）

>>施工方法

❶施工する床下地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷防水シート（厚さが0.1mm以上の水を通さないシート）を床下全面に敷きます。
※コンクリートベタ基礎の場合は不要です。

❸防水シートの上に1坪あたり2袋（34ℓ）の割合で敷き詰め、レーキや板などを使って表面を平らにならします。

住実エアドライ リフォームスーパー

マットタイプ

成形加工で吸湿効果アップ！



（施工例）

品番	ADRS
定価	10,000円/梱包

>>仕様

500×490mm

8枚入り／梱包

標準施工量　1坪あたり8枚（1梱包）

>>施工方法

❶施工する地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷左の図を参考に、1坪あたり8枚の割合で置き並べてください。
※マットの裏面が防湿素材なので防水シートは不要ですが、湿気の多い場合は使用をお勧めします。

ご注意

※リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。
※特に湿気が多い場合は状況に応じて多めにご使用ください。

・作業中はホコリがたちますので、マスクをご使用ください。
・素手で取り扱うと肌が乾燥しますので、手袋をご使用ください。
・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
・残った場合はしっかり封をし、乾燥した場所に保管してください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

床下調湿木炭「炭八」

半永久的に使える湿気取り、炭八

>>特徴

■1.備長炭の2倍以上の調湿力

炭八は仮道管と呼ばれる隙間が他の炭と比べて　大きいので、湿気を吸ったり吐いたりする力が大きいのが特徴です。



炭八　　備長炭

■2.チップ状なのでより効果が高い

炭をチップ状にすることで調湿効果を高めています。湿気を吸ったり吐いたりする効果は備長炭の2倍以上あります。

袋の中の炭はチップ状

>>効果

■1.半永久的に続く調湿効果

炭八は湿度が高い時に湿気を吸い込み、湿度が低い時に湿気を吐き出すので、効果は半永久的に続きます。

■2.床下の湿度が低下

一般的に屋外の湿度が高いと床下の湿度も高くなります。炭八を施工する事で、床下の湿度が屋外に対して低くなります。



床下湿度の低下

炭八施工前

炭八施工後1週間

■3.床下木材の乾燥

床下の湿度低下により、床下木材も徐々に乾燥します。

炭八を施工した住宅では、床下の木材含水率が低下し、シロアリや腐朽菌が発生しにくくなります。

床下が乾燥することでカビやダニの減少にも繋がります。



木材含水率の低下

>>スペック

床下調湿木炭	規格
品番	S8-Y
大きさ	45cm×45cm
厚み	7cm
内容量	木炭12ℓ
荷姿	8袋/箱
床下施工量	12袋/坪
定価	1,380円/袋

製品写真

>>使用方法

1袋あたり約1.3kgと軽いので、敷設作業が早く簡単にできます。不織布のまま、5cm～10cm程度隙間を空けて敷いてください。1坪に対して12袋が目安です。

5cm～10cm程度
空けて下さい

>>使用上の注意

床下換気口が鉢植などで塞がれていないか確認して下さい。

>>商品ラインナップ

室内に使うタイプの炭八でお部屋の中をもっと快適に!

【室内用】

【押入用】

【タンス用】



【スマート小袋】

【ミニ(ネイビー 01 or エンジ 02)】

	室内用		押入用	タンス用	スマート小袋	ミニ
品番	S8-S4	S8-S8	S8-OS	S8-T	S8-SK	S8-M □ ※
サイズ	45cm×45cm	45cm×45cm	12cm×45cm	12cm×22cm	19cm×19cm	8cm×21cm
厚み	7cm	7cm	7cm	5cm	2.5cm	3cm
内容量	12ℓ	12ℓ	3ℓ	1ℓ	0.4ℓ	0.2ℓ×2本
入数/1箱	4袋	8袋	15袋	50袋	100袋	60袋
定価/1袋	1,690円	1,690円	1,450円	970円	750円	1,560円
定価/1箱	6,760円	13,520円	21,750円	48,500円	75,000円	93,600円

※品番末尾の□は、ネイビーの場合「01」、エンジの場合「02」で注文ください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型

高度処理型

浅型、省エネ、高度処理※の環境にやさしい三大特長

※ 放流水のBODおよびT-Nが20mg/L以下の性能を有する型式

KRS-5(5人槽)、KRS-7(7人槽)
処理方式：沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
処理性能(mg/L 以下)：BOD 20 T-N 20 SS 15 COD 30
((一財)日本建築センターの性能評価値)

- 浅くスリムなボディ。単独処理浄化槽の合併転換が容易。
- 省エネ基準対応。省エネ基準値の70%(5人槽)で電気代がおトク。

>>仕様

項目		新商品		(参考)従来品	
型式名		KRS-5A	KRS-7A	KTG-5S	KTG-7S
槽滞水量(m^3)		1.391	1.948	1.462	2.066
槽寸法	最大幅(mm)	950	1.120	1.020	
	最大長さ(mm)	1,990	2,250	1,690	2,300
	最大高さ(mm)	1,335(マンホール上面から1,365)		1,555(マンホール上面から1,585)	
地表面からの流入管底(mm)		260(マンホール上面から290)		300(マンホール上面から330)	
地表面からの放流管底(mm)		270(マンホール上面から300)		350(マンホール上面から380)	
ブロワ	消費電力(W)(50/60Hz)	27	42	39	55
マンホールの径(mm)		Φ600 Φ600	Φ600 Φ600	Φ450 Φ600	Φ450 Φ450 Φ600
定価		680,000円	930,000円	680,000円	930,000円

※記載の価格は本体(ブロワ含む)価格です。配送・設置・維持管理・法定検査・清掃・申請・設置届などの諸費用は含まれておりません。
※オプション品およびサービスのご用命は、総合カタログをご覧ください。
※製品およびオプション品(放流ポンプ槽等)の仕様は、予告なく変更することがあります。

>>ハイバッキー KRS型の特徴

既設単独槽の入替え工事が容易

- 全高が低く、全幅が小さい(単独処理浄化槽と同等)
  ミニショベルでも、さらに小型のものが使えるようになりますので、既設単独槽の入替え工事が従来品より楽になります。
- 掘削深度が浅い(単独処理浄化槽と同等)
  掘削時の湧水のリスクが軽減されますので、水替え工事が不要になる可能性が増え、施工性が向上します。
  嵩上げ設置でも掘削深度2m未満で、地山掘削に関する作業主任の指導が軽減されます。
  (嵩上げ:300mm+本体1,365mm+基礎スラブ100mm+捨コン50mm+割栗石150mm=1,965mm)

深埋め用嵩上げ枠	AJW-600-3
浮上防止用金具	FJR-2Y



腰壁用可動式物干金物

屋外

干す高さを変えられる物干金物

SF55(SF45)〈SF35〉



■耐荷重30kg

■5色のカラーバリエーションと豊富なサイズ展開で様々なスタイルを実現。

■シャープなフォルムの万能物干しで、どのようなシーンにでもご利用いただけます。

品番	色	定価
SF55	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	15,000円
SF45		15,000円
SF35		15,000円

材質	入数
アーム：アルミダイカスト スライド柱：アルミ押し出し材 キャップ類：ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)

窓壁用物干金物

屋外

窓壁用のスタンダードタイプ

■耐荷重30kg

KAN65(KAN55)〈KAN45〉





品番	色	定価
KAN65	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	6,500円
KAN55		6,000円
KAN45		6,000円

材質	入数
アーム：アルミダイカスト キャップ類：ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)

腰壁用物干金物

屋外

腰壁用のスタンダードタイプ

■耐荷重30kg

KBN55(KBN45)〈KBN35〉[KBN25]





品番	色	定価
KBN55	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	6,000円
KBN45		6,000円
KBN35		5,500円
KBN25		5,500円

材質	入数
アーム：アルミダイカスト キャップ類：ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)

吊下げ型可動式物干金物(脱着機能付)・吊下げ型固定式物干金物

屋外

選べるスタイルでもっと自由に、快適に

■耐荷重15kg

TD6090　TD4560　TE6090　TE3550



品番	色	定価
TD6090	ステンカラー(ST)	17,000円
TD4560		16,000円
TE6090		10,400円
TE3550		10,000円

材質	入数
アルミ、ステンレス PP・POM樹脂	1セット (2本1セット)

吊下型室内物干金物

室内

1本で直接ハンガーを掛ける、2本で物干竿を取り付けるなど生活スタイルに合わせた使い方ができます

- 耐荷重8kg
- 台座から取り外し可能で使用していないときはスッキリ収納。お部屋の景観を崩しません。
- リングに掛けることのできない形状のものは付属のフックで掛けて、インテリアにもお使いいただけます。



	A	B
TA6090	900	600
TA4560	600	450

品番	材質	定価
TA6090	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	3,000円
TA4560		2,800円

色	入数
ホワイト(W)	1セット

昇降式室内物干し

室内

生活空間との一体感を重要視したデザイン

- 耐荷重8kg
- 天井に取り付けて、必要な時に竿を引き下ろして使うことができる室内用の物干し掛け。



※（ ）はTG1609の寸法とします。

品番	材質	定価
TG1209	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	22,000円
TG1609		26,000円

色	入数
ホワイト(W)	1セット

ランドリーフック 室内

必要な時だけ使えるワンタッチスマート干し

- 耐荷重10kg
- 見付けタイプだから、使用する壁面に設置でき、見た目がスッキリしています。

- 耐荷重12.5kg
- 日光の当たる窓枠に設置することで、室内干しの効率もアップします。



品番	寸法	定価
KF30	上図	8,000円/セット
LP1120KF	竿長さ 1150mm~2000mm	3,500円/セット

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト (W)	1セット (2本1セット)



品番	寸法	定価
KG30	上図	8,000円/セット
LP1120KG	竿長さ 1150mm~2000mm	3,500円/セット

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト (W)	1セット (2本1セット)

吊下型室内物干金物・室内伸縮竿 室内

「こだわる」貴方へ、「こだわり」の製品を

TJ6090 (TJ4565)



LP1421 (LP1831)



■耐荷重8kg

品番	色	定価
TJ6090□	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,800円
	バイオレット(V) ブルーグリーン(BG) チャコールグレー(CG) カッパー(CP) シャンパンゴールド(G)	8,000円
TJ4565□	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,200円

材質	入数
ABS PP等 アルミ押出形材 亜鉛ダイカスト	1本

■耐荷重10kg

品番	色	定価
LP1421□	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,200円
	バイオレット(V) ブルーグリーン(BG) チャコールグレー(CG) カッパー(CP) シャンパンゴールド(G)	10,000円
LP1831□	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,800円

材質	入数
アルミ押出形材 PP POM等	1本

オプション取付けパーツ一覧

>>木下地用

DRY-06-02　800円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ6×75(4本)
- ●平座金 …… φ6用(4ヶ)

DRY-06-14　1,200円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ8×90(4本)
- ●平座金 …… φ8用(4ヶ)

DRY-06-15　1,000円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ6×90(4本)
- ●平座金 …… φ6用(4ヶ)

DRY-06-22　1,400円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ8×120(4本)
- ●平座金 …… φ8用(4ヶ)

DRY-06-24　受注生産
- ●コーチスクリュー …… φ8×150(4本)
- ●平座金 …… φ8用(4ヶ)



DRY-06-12　800円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ6×75(4本)
- ●平座金 …… φ6用(4ヶ)



>>コンクリート用

DRY-06-05　1,500円/袋
- ●カットアンカー …… M8用(4ヶ)
- ●平座金 …… M8用(4ヶ)
- ●六角ボルト …… M8×25(4本)



DRY-06-13　1,500円/袋
- ●カットアンカー …… M6用(4ヶ)
- ●平座金 …… M6用(4ヶ)
- ●六角ボルト …… M6×10(4本)



>>アルミ支柱用

DRY-06-06　600円/袋

貫通ボルト□50セット
- ●六角ボルト …… M8×80(4本)
- ●平座金 …… M8用(8ヶ)
- ●六角ナット …… M8用(4ヶ)
- ●バネ座金 …… M8用(4ヶ)

DRY-06-07　700円/袋

貫通ボルト□70セット
- ・六角ボルト …… M8×100(4本)
- ・平座金 …… M8用(8ヶ)
- ・六角ナット …… M8用(4ヶ)
- ・バネ座金 …… M8用(4ヶ)



※DRY-06-06は50□まで
DRY-06-07は70□まで対応

DRY-06-17　1,400円/袋
- ●インプルナット …… PL8(4本)
- ●平座金 …… M8用(4ヶ)
- ●六角ボルト …… M8×30(4本)



適合板厚：
1.2~4.0mm

※防水シーラーセットは別売

>>テラス垂木用

DRY-06-11　900円/袋
- ●トラス小ネジ …… M5×20(4本)
- ●ターンナット …… M5用(4ヶ)



※物干本体1セット(2本)に対して1袋必要

品番 ＼ 対応機種	KAN	KBN	SF	TD/TE
DRY-06-02	○	○	○	—
DRY-06-14	○	○	○	—
DRY-06-15	○	○	○	—
DRY-06-22	○	○	○	—
DRY-06-24	○	○	○	—
DRY-06-12	—	—	—	○

品番 ＼ 対応機種	KAN	KBN	SF	TD/TE
DRY-06-05	○	○	○	—
DRY-06-13	—	—	—	○
DRY-06-06	○	○	○	—
DRY-06-07	○	○	○	—
DRY-06-17	○	○	○	—
DRY-06-11	—	—	—	○

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

LED洋風ペンダントライト(浅型)

新技術のメタルサーキットを採用し、天井まで光が広がる 高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました

- シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-YA、PLM8D-YAの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-YA、PLM8DL-YAの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-YA	33.4	454	120	480	142	490	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3329lm	0.5W	114.7lm/W	8,400円
PLM8D-YA	33.4	454	120	480	142	490		~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3869lm		110.5lm/W	9,980円
PLM6DL-YA	33.4	454	120	480	142	490	電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3329lm		114.7lm/W	11,500円
PLM8DL-YA	33.4	454	120	480	142	490		~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3869lm		110.5lm/W	13,500円

LED洋風ペンダントライト(深型)

新技術のメタルサーキットを採用し、天井まで光が広がる 高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました

- シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-YF、PLM8D-YFの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-YF、PLM8DL-YFの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-YF	42.0	450	162	487	176	490	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3329lm	0.5W	114.7lm/W	9,100円
PLM8D-YF	42.0	450	162	487	176	490		~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3869lm		110.5lm/W	11,000円
PLM6DL-YF	42.0	454	162	487	176	490	電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3329lm		114.7lm/W	12,500円
PLM8DL-YF	42.0	454	162	487	176	490		~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3869lm		110.5lm/W	14,500円

LED和風ペンダントライト

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで 光が広がる、高い省エネ性能で明るさを実現しました

- 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-J、PLM8D-J、PLM12D-Jの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-J、PLM8DL-J、PLM12DL-Jの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		□	H	W	D	H							
PLM6D-J	37.8	480	162	502	146	516	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3329lm	0.5W	114.7lm/W	10,280円
PLM8D-J	37.8	480	162	502	146	516		~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3869lm		110.5lm/W	11,980円
PLM12D-J	37.8	480	162	502	146	516		~12畳用	約45W(半灯:約22.5W)	4949lm		109.9lm/W	13,800円
PLM6DL-J	37.8	480	162	502	146	516	電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3329lm		114.7lm/W	13,500円
PLM8DL-J	37.8	480	162	502	146	516		~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3869lm		110.5lm/W	15,500円
PLM12DL-J	37.8	480	162	502	146	516		~12畳用	約45W(半灯:約22.5W)	4949lm		109.9lm/W	17,500円

LEDシーリングライト 5.1シリーズ

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
- ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL6D-5.1	47.6	450	140	510	181	516	昼光色相当	~6畳用	約30W	3300lm	0.5W	110.0lm/W	9,250円
CL8D-5.1	47.6	450	140	510	181	516		~8畳用	約35W	4000lm		114.2lm/W	11,000円
CL12D-5.1	68.2	530	153	590	194	596		~12畳用	約42W	5200lm		123.8lm/W	13,000円
CL6DL-5.1	47.6	450	140	510	181	516	電球色~昼光色相当	~6畳用	約30W	3300lm		110.0lm/W	11,000円
CL8DL-5.1	47.6	450	140	510	181	516		~8畳用	約35W	4000lm		114.2lm/W	13,000円
CL12DL-5.1	68.2	530	153	590	194	596		~12畳用	約42W	5200lm		123.8lm/W	14,750円

LEDシーリングライト クリアフレーム

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
- おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649	昼光色相当	~8畳用	約35W	4000lm	0.5W	114.2lm/W	11,800円
CL12D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		~12畳用	約42W	5200lm		123.8lm/W	12,800円
CL14D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		~14畳用	約42W	5800lm		138.0lm/W	14,800円
CL8DL-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649	電球色~昼光色相当	~8畳用	約35W	4000lm		114.2lm/W	12,800円
CL12DL-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		~12畳用	約42W	5200lm		123.8lm/W	14,800円
CL14DL-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		~14畳用	約42W	5800lm		138.1lm/W	17,800円

LEDシーリングライト 和風角形

天然木枠で温かみのあるあかりを演出
和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
- 前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		□	H	W	D	H							
CL8DL-5.1JM	64.4	532	135	590	590	185	電球色~昼光色相当	~8畳用	約36W	4000lm	0.5W	111.1lm/W	21,800円
CL12DL-5.1JM	64.4	532	135	590	590	185		~12畳用	約47W	5000lm		106.3lm/W	24,800円

LEDシーリングライト 音声操作 5.11シリーズ

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL6D-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	昼光色相当	～6畳用	約27.5W	3300lm	1.0W	120.0lm/W	16,800円
CL8D-5.11V	47.6	450	140	510	181	516		～8畳用	約32.5W	4000lm		123.0lm/W	18,800円
CL12D-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～12畳用	約39.0W	5200lm		133.3lm/W	21,800円
CL14D-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～14畳用	約44.3W	5800lm		130.9lm/W	22,800円
CL6DL-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	電球色～昼光色相当	～6畳用	約27.5W	3300lm	1.0W	120.0lm/W	18,800円
CL8DL-5.11V	47.6	450	140	510	181	516		～8畳用	約32.5W	4000lm		123.0lm/W	21,800円
CL12DL-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～12畳用	約39.0W	5200lm		133.3lm/W	23,800円
CL14DL-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～14畳用	約44.3W	5800lm		130.9lm/W	25,800円

LEDシーリングライト 間接照明

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現

- 上下の明るさと光色を切り替えて、シーンに合わせたあかりを使い分けできるLEDシーリングライト間接照明です。
- リモコンで簡単に操作ができ、上下調光10段階+上下調色11段階+常夜灯の調節ができます。
- お好みに調節した光り方を記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8DL-IDR	102.1	704	150	768	172	773	電球色～昼光色相当	～8畳用	約46W	5800lm(下/3800,上/2000)	1.0W	126lm/W	26,800円
CL12DL-IDR	102.1	704	150	768	172	773		～12畳用	約55W	7000lm(下/5000,上/2000)		127lm/W	29,800円

小型シーリングライト 導光板

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライト

- 導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。
- 導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。
- 使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。

>>規格

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	定格消費電力	器具光束	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H					
SCL-75D-LGP	32.0	186	37.7	208	235	69	昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	5,580円
SCL-75L-LGP	32.0	186	37.7	208	235	69	電球色	7.2W	約750lm	104lm/W	
SCL-150D-LGP	67.3	296	37.8	318	348	69	昼光色	12.9W	約1500lm	116lm/W	6,480円
SCL-150L-LGP	67.3	296	37.8	318	348	69	電球色	12.9W	約1500lm	116lm/W	
SCL-75DMS-LGP	32.0	186	40.3	208	235	69	昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	7,280円
SCL-75LMS-LGP	32.0	186	40.3	208	235	69	電球色	7.2W	約750lm	104lm/W	
SCL-150DMS-LGP	67.3	296	40.3	318	348	69	昼光色	12.9W	約1500lm	116lm/W	7,980円
SCL-150LMS-LGP	67.3	296	40.3	318	348	69	電球色	12.9W	約1500lm	116lm/W	

ルームエアコン（スタンダード）

寝室やこども部屋に最適な ルームエアコンスタンダードシリーズ

- 寝室やこども部屋に最適なルームエアコンスタンダードシリーズです。
- 快適に過ごすための機能が充実、運転モードボタンでモードの切り替えが簡単にできます(自動・冷房・暖房・除湿・送風モード)。
- 温度設定は1℃刻みで、風量は4段階・風向は5段階から選べます。
- おやすみモードは就寝はじめの時間帯は設定温度どおりに運転し、寝付いた頃から徐々に温度を調整し就寝時の冷やしすぎや暖めすぎを防ぎます。
- エアコンの入/切をタイマー予約で1時間毎24時間までできます。
- 上下左右自動ルーバー搭載で、効率よく空気を循環させます。
- リモコンの手元温度ボタンを押すと、リモコン周辺の室温を室内機表示パネルに表示します。

>>規格

商品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(kg)	電源	期間消費電力量	定価
		W	D	H				
ルームエアコン2.2kW	IHF-2204G(室内ユニット)	798	222	295	10	単相100V (50/60Hz)	716kwh	92,500円/セット
	IHR-2204G(室外ユニット)	675	285	550	26			
ルームエアコン2.5kW	IHF-2504G(室内ユニット)	798	222	295	10.5	単相100V (50/60Hz)	814kwh	110,000円/セット
	IHR-2504G(室外ユニット)	675	285	550	26			
ルームエアコン2.8kW	IHF-2804G(室内ユニット)	798	222	295	10.5	単相100V (50/60Hz)	912kwh	122,500円/セット
	IHR-2804G(室外ユニット)	675	285	550	28.5			

ルームエアコン（Wi-Fi+人感）

いつでもどこでもスマホでエアコン操作ができる ルームエアコンWi-Fi+人感シリーズ

- Wi-Fi機能付きエアコンならスマホを使って外からエアコンを遠隔操作することができます。
- 人感センサーがお部屋にいる人を感知します。
- 人がいなくなると自動で省エネモードに移行し、ムダな電力を使わないようにします。
- 専用アプリでエアコンをもっと便利に、操作することができます。
- 快適に過ごすための機能が充実、運転モードボタンでモードの切り替えが簡単にできます(自動・冷房・暖房・除湿モード)
- 温度設定は1℃刻みで、風量・風向は7段階から選べます。

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(kg)	電源	期間消費電力量	定価
	W	D	H				
IRA-2201W (室内機)	795	230	250	9	単相100V (50/60Hz)	718kWh	110,000円/セット
IRA-2201RZ (室外機)	660	240	530	22.5			
IRA-2801W (室内機)	795	230	250	9.5	単相100V (50/60Hz)	913kWh	150,000円/セット
IRA-2801RZ (室外機)	780	290	550	29.5			

サーキュレーターアイ DC JET

省エネ性が高いDCモーター搭載
より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーター

- 特殊形状スパイラルグリル・新ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
- 風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。
- 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
- PCF-SDC15Tには衣類乾燥モードを搭載。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。
- PCF-SDC18Tには強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
- 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60,90,120°で調節可能です。

PCF-SDC15T　PCF-SDC18T

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	風量切替	消費電力 固定時	首振時	適用畳数	羽サイズ	角度調整	切タイマー	コードの長さ	定価
PCF-SDC15T	210	210	290	1300	AC100~240V(50/60Hz共用)	10段階調節可能	20w	25w	24畳	15cm	左右：60,90,120° 上下：60°	2,4,8時間	1.8m	22,000円
PCF-SDC18T	260	260	362	1900	AC100V(50/60Hz共用)		33w	35w	30畳	18cm			1.4m	26,000円

サーキュレーター扇風機 15cm

扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの
強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機

- 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。
- 特殊形状スパイラルグリル(特許出願中)で、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。
- 立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	風量切替	消費電力	適用畳数	羽サイズ	高さ調整	切タイマー	コードの長さ	定価
STF-DC15T	240	240	600	2400	AC100V(50/60Hz共用)	10段階	25W	~24畳	15cm	上下10cm 4段階調節可能	2,4,8時間	約1.7m	29,000円

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機

- 衣類乾燥時間70分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/5に短縮)、室内干し対策に最適です。
- 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
- 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
- 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
- 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP、片手でも楽に排水ができます。
- 静音なので夜の部屋干しにも使用できます。(29Hz…除湿：弱モード、サーキュレーター：弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	定格消費電力	定格除湿能力※1	除湿可能面積の目安※2	タンク容量	コードの長さ	定価
IJD-I50	287	234	640	7800	AC100V(50/60Hz共用)	590W	5.0L/日	木造：6畳(10㎡)、プレハブ：10畳(16㎡)、鉄筋：13畳(21㎡)	約2.5L	約1.6m	39,000円

※1　定格除湿機能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です
※2　除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です

IHクッキングヒータービルトインタイプ

ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプ

- 電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。
- 加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分～9時間50分)です。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・温度過上昇防止機能)

IHC-B112-B

IHC-B112-W

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	電源プラグ	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHC-B112-B	310	361	76	2900	100V (50/60Hz共用)	1400W	6段階	6段階	0.7m	2極 125V 15A	直径12～26cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	21,000円
IHC-B112-W														

※1 種類によっては使えないものがあります
※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

IHコンロ

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロ

- IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
- 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
- 拭くだけで、らくらくお手入れできます。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

IHK-T36-B

IHK-T36-W

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHK-T35-B	280	326	54	2200	100V (50/60Hz共用)	1400W	6段階	6段階	約1.8m	加熱調理：直径12～24cm 揚げ物調理：直径18～22cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	11,000円
IHK-T35-W													
IHK-T36-B	240	286	54	1700	100V (50/60Hz共用)	1000W	5段階	5段階	約1.5m	加熱調理：直径12～20cm 揚げ物調理：直径18cm			8,300円
IHK-T36-W													

※1 種類によっては使えないものがあります
※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

2口IHコンロ

電気工事なしですぐに使える2口タイプのIHコンロ

- 従来のIHクッキングヒーターより音を抑えて静かになったので快適に調理できます。
- 脚付きタイプ(IHK-W12S-B)は台所の高さ約18cmにピッタリにおさまるのでスッキリしています。
- 2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。(揚げ物は左のヒーターのみ)
- お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)
- 煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分～9時間50分)。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

IHK-W12-B

IHK-W12-W

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	タイマー	電源コード	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHK-W12-B	560	400	60	5500	AC100V (50/60Hz共用)	1400W	左6段階 右4段階	6段階	1分～9時間50分	2.5m	左ヒーター：加熱調理/直径12～26cm 揚げ物調理/18～26cm 湯わかし/直径15～23cm 右ヒーター：直径12～20cm	鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ	底の平らなもの、揚げ物調理／そりが1mm以下 加熱調理／そりが3mm以下	26,000円
IHK-W12-W														
IHK-W12S-B(脚付)	560	400	180	6500										31,000円
IHK-W12S-W(脚付)														

スティッククリーナー i10（充電式）

コードレスなのにキャニスターにも負けない吸引力、自走式パワーヘッド＋静電モップクリーンシステム搭載のスティッククリーナーi10

- 「静電モップクリーンシステム」搭載。
- 静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。

【セット内容】
本体、フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック×25枚（1枚本体内にセット済）、取扱説明書

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	吸引方法	使用温度	連続使用時間	使用バッテリー	バッテリー容量	バッテリー寿命	定格電圧	充電時間※	充電電源（充電アダプター）	集じん容積	定価
IC-SLDCP9	254	163	1090	2700	紙パック式	0～35℃	標準モード：約35分 ターボモード：約6分 自動モード：約70分	リチウムイオン二次電池	1,900 mAh	繰り返し充電 約500回	DC 29.2V	最長約5時間	入力:AC100V 50/60Hz 60VA 出力:DC34.7V 0.9A	0.3L	79,800円

※1（室温・使用状況などにより長くなることがあります）

極細軽量スティッククリーナー（充電式）

手軽に使えるスティッククリーナーとハンディモップで、「ついで」掃除が気軽にできるクリーナー

- ハンドルの強度と持ちやすさがアップし、さらに使いやすくなりました。（当社従来品 IC-SLDCP5と比較）
- 業界初「静電モップクリーンシステム」搭載。静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。
- モップの持ち手をリニューアル、マグネットで本体に固定できるので、掃除中に本体からモップが離れません。
- 当社従来品(IC-SLDCP5)より約3cmワイドになり自走感がアップした自走式パワーヘッド搭載。少ない力でぐんぐん進み、パワーブラシでゴミをかき出し吸い取ります。
- ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
- 自立するクリーナーからパッと手を離し、モップを取り出してサッと掃除ができます。モップは伸縮するので高いところの掃除もラクラクです。
- ダストパックを収納できるようスタンド横に設置できるダストパックケースも追加しました。
- 紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭加工の不織布製ダストパックでいつでも清潔です。

【セット内容】
本体、フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック×25枚（1枚 本体にセット済み）、ダストパックケース

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	吸引方法	使用温度	連続使用時間	使用バッテリー	バッテリー容量	バッテリー寿命	定格電圧	充電時間	充電電源（充電アダプター）	集じん容積	定価
IC-SLDCP12	255	190	1039	3100	紙パック式	0～40℃	標準モード：約20分 ターボモード：約8分 自動モード：約30分	リチウムイオン二次電池	1,500 mAh	約500回（充電回数）	DC 18V	約3時間	入力:AC100V 50/60Hz 22VA 出力:DC23V 0.5A	0.3L	45,600円

キャニスティッククリーナー（コード式）

従来の掃除機の吸引力・集塵容量と、コードレススティッククリーナーの手軽さをあわせ持ったキャニスティッククリーナー

- 充電切れがないACコード式。コードリールでワンタッチでコードが収納でき、コードの取り回しも今まで以上に簡単です。
- 自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシが床ゴミをかき出し、軽い力でヘッドが進みます。
- 本体側面が広範囲に光る、ほこり感知センサー搭載。ほこりの量をランプでお知らせします。
- 紙パック式でゴミ捨て簡単。ゴミ捨て時にほこりが舞い上がらず、簡単に捨てられます。

IC-CSP5-R

IC-CSP5-A

【セット内容】
掃除機本体、使い捨てダストパック×25枚（1枚は本体内にセット済み）、壁置きパーツ、ねじ×2本、接着シート（予備）、取扱説明書

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	吸込仕事率	集じん方式	集じん容積	コードの長さ	定価
IC-CSP5-R	235	250	1052	2300	AC100V (50/60Hz)	600 W	100W (最大値120W～最小値15W)	紙パック式	約0.4L	約4m	37,000円
IC-CSP5-A											37,000円

内窓 プラマードU

かんたん マドリモ
内窓 プラマード U

二重窓で住まいを快適空間に

- 断熱効果がアップして、1年中快適&省エネ。
- 冬でも窓が冷えにくくなり、結露の発生を抑制。
- 気になる騒音・音漏れを抑えます。

省エネ

冷暖房費の節約にも

節電しながら住まいを一年中快適に

二重窓の断熱効果でエアコンを効きやすく



[サーモグラフィ撮影条件] 室内温度 20.0℃／室外温度-10.0℃ YKK AP 価値検証センター
※条件により外窓やプラマード Uに結露が発生する場合があります。

結露抑制

ダニやカビも抑制

不快な結露を抑えて窓辺を快適に

防音

驚くほど静かに

気になる騒音・音漏れを抑え快適空間に



取付け工事はスピーディ

今の窓はそのまま
取付け工事
一窓あたり 約60分

※施工時間は現場の状況により異なります。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

アウターシェード

降り注ぐ陽光を窓の外で 8割以上カット!

- 日射しを遮って室内温度の上昇を抑え、節電効果を発揮。
- シェード生地のカラーは、室内から外の眺望を妨げることなく、室内側を黒色にしていることで、日中外からの室内がより見えにくくなっています。

>>商品体系

本体色	ブラウン B1	カームブラック B7	プラチナステン H2	ピュアシルバー S1	ホワイト YW
生地色	グレイ YS	ブルー BL	グリーン GR	ブラウン BR	

>>YKKAPオリジナルシェード生地 日本特許出願中

シェード生地はPP（ポリプロピレン）製で耐候性もアップ。顔料（着色剤）を練り込んだ糸で織っているので色落ちも少ない仕様です。



■シェード生地の拡大



■清掃性

糸の交差部を融着することで、ホコリがすき間に入りにくく、お手入れがより手軽になりました。

>>特徴

■日除け対策

アウターシェードを付けることによって日差しを約86%以上カットします。



※生地:グレイ（YS）複層ガラス時

日除け対策による効果

- 高度の低い西日をカット
- 熱中症対策
- 家具・家電などの傷みを抑制
- 紫外線を約88%以上カット
- 畳の日焼けを抑制

■暑さ対策

夏、室内に流入する熱の約70%は窓から入ってきます。アウターシェードはその熱の流入を遮ることで、室内温度の上昇を抑え、エアコンなどの電気使用量の低減にも効果を発揮します。



※平成11年省エネルギー基準で建てた「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」の住宅モデルにおける例で、AE-Sim/Heatによる当社の計算結果より。窓種:アルミ（複層ガラス）

>>操作性

■フックに引っ掛けて固定

シェードを下ろしてボトムバーをフックに引っ掛けるだけでしっかり固定することができます。



※ボトムバーがフックに掛かりにくい場合は片側ずつ掛けてください。

■ソフトクローズ機構

一番下から手を離しても、安定した巻き上がりで、ボックス付近でブレーキがかかり、静かに収納されます。ボックスに当たって発生する音を大幅に軽減する静粛性能を高めています。

※収納スピードはサイズ・気温などにより多少異なる場合があります。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

フリーRレール

現場で自由に曲がる屋外用手すり

>>手すり棒





■曲がる手すり棒なら現場にあった滑らかなカーブを実現できます。
■直貿手すりならピッチ1200㎜までOK。支柱の数も少なくスッキリ。

色		サイズ	商品コード	品番	定価
■曲線・直線用 	木目ダーク	2m	040-2714	BJ-14WD	11,500円
		3m	040-2713	BJ-13WD	15,800円
	木目ナチュラル	2m	040-2702	BJ-02WN	11,500円
		3m	040-2701	BJ-01WN	15,800円
	チョコレート	2m	040-2745	BJ-45PC	11,100円
		3m	040-2744	BJ-44PC	15,000円
■直線用	木目ダーク	2m	040-2722	BJ-22WD	11,300円
		4m	040-2721	BJ-21WD	20,800円
	木目ナチュラル	2m	040-2720	BJ-20WN	11,300円
		4m	040-2719	BJ-19WN	20,800円
	チョコレート	2m	040-2747	BJ-47PC	11,000円
		4m	040-2746	BJ-46PC	20,000円

品名		商品コード	品番	定価
	手すり用ベンダー棒付	040-2867	BJ-67W	19,000円
手すり棒をきれいに曲げるために。				
	スプリングベンダー	040-2809	BJ-09	2,200円
手すりの断面のツブレを防ぎ、より美しく曲げることができます。				
	錆び止めローバル	040-2833	BJ-33	2,000円
曲がる手すり棒を施工の際は必ず小口部分に錆び止めローバルを塗布してください。				

>>埋め込み式支柱

■高さ調節機能が選べます。

現場や身体状況に応じて手すりの高さを変更できます。

(勾配対応式をのぞく)
高さが決まっている場合に。よりお求めやすい価格です。

■手すり棒の固定方法が選べます(単位:mm)





高さ調整機能付き

色	商品コード	品番	定価
■埋め込み式支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	040-2803	BJ-03ST	12,500円
	040-2879	BJ-79DB	12,500円
■埋め込み式エンド支柱 ステンカラー色 ダークブロンズ	040-2854	BJ-54ST	14,300円
	040-2894	BJ-94DB	14,300円
■埋め込み式コーナー支柱 ステンカラー色 ダークブロンズ	040-2827	BJ-27ST	20,500円
	040-2885	BJ-85DB	20,500円

高さ調整機能なし

色	サイズ	商品コード	品番	定価
■E埋め込み式支柱 ステンカラー色 ダークブロンズ	H900	040-2841	BJ-41ST	9,200円
		040-2889	BJ-89DB	
	H1200	040-2957	BJ-157ST	12,200円
		040-2958	BJ-158DB	
■E埋め込み式エンド支柱 ステンカラー色 ダークブロンズ	H900	040-2842	BJ-42ST	11,000円
		040-2890	BJ-90DB	
	H1200	040-2959	BJ-159ST	14,000円
		040-2960	BJ-160DB	
■E埋め込み式コーナー支柱 ステンカラー色 ダークブロンズ	H900	040-2877	BJ-77ST	17,200円
		040-2903	BJ-103DB	

>>ブラケット・ジョイント

木目 ダーク　木目 ナチュラル　チョコレート　ダーク ブロンズ　ステン カラー色

商品名		色	商品コード	品番	定価
	RAエンドキャップ（2個入）	木目ダーク	040-2945	BJ-145WD	4,400円
		木目ナチュラル	040-2946	BJ-146WN	4,400円
		チョコレート	040-2947	BJ-147PC	4,300円
	FAエンドキャップ（2個入）	木目ダーク	040-2948	BJ-148WD	2,700円
		木目ナチュラル	040-2949	BJ-149WN	2,700円
		チョコレート	040-2950	BJ-150PC	2,600円
	フリージョイント	ステンカラー色	040-2829	BJ-29ST	6,000円
		ダークブロンズ	040-2887	BJ-87DB	6,000円
	壁付ブラケット	ステンカラー色	040-2804	BJ-04ST	5,900円
		ダークブロンズ	040-2880	BJ-80DB	5,900円
	EエンドブラケットN	ステンカラー色	040-2860	BJ-60ST	3,250円
		ダークブロンズ	040-2900	BJ-100DB	3,250円
	エンドブラケットN	ステンカラー色	040-2929	BJ-129ST	5,900円
		ダークブロンズ	040-2930	BJ-130DB	5,900円
	直受フレキシブルブラケット	ステンカラー色	040-2840	BJ-40ST	11,000円
		ダークブロンズ	040-2888	BJ-88DB	11,000円
	自在ブラケット	ステンカラー色	040-2965	BJ-165ST	11,000円
		ダークブロンズ	040-2966	BJ-166DB	11,000円
	支柱付ブラケット標準	ステンカラー色	040-2843	BJ-43ST	6,900円
		ダークブロンズ	040-2891	BJ-91DB	6,900円
	支柱用側面ブラケットN 出幅55㎜	ステンカラー色	040-2927	BJ-127ST	8,000円
		ダークブロンズ	040-2928	BJ-128DB	8,000円
	埋め込み式支柱用化粧カバー後付け	ステンカラー色	040-2925	BJ-125ST	1,350円
		ダークブロンズ	040-2926	BJ-126DB	1,350円
	ベースプレート式支柱用化粧カバー	2B仕上げ	040-2812	BJ-12	2,900円
		ダークブロンズ	040-2914	BJ-114DB	2,900円

商品名		色	商品コード	品番	定価
	RAアルミエンドキャップ	ステンカラー色	040-2915	BJ-115ST	4,400円
		ダークブロンズ	040-2916	BJ-116DB	4,400円
	ジョイント	木目ダーク	040-2951	BJ-151WD	1,900円
		木目ナチュラル	040-2952	BJ-152WN	1,900円
		チョコレート	040-2953	BJ-153PC	1,800円
	Lコーナージョイント	木目ダーク	040-2954	BJ-154WD	2,300円
		木目ナチュラル	040-2955	BJ-155WN	2,300円
		チョコレート	040-2956	BJ-156PC	2,200円
	E壁付ブラケット	ステンカラー色	040-2857	BJ-57ST	4,900円
		ダークブロンズ	040-2897	BJ-97DB	4,900円
	Nエンドソケット	ステンカラー色	040-2859	BJ-59ST	3,800円
		ダークブロンズ	040-2899	BJ-99DB	3,800円
	自在ソケット	ステンカラー色	040-2811	BJ-11ST	6,300円
		ダークブロンズ	040-2882	BJ-82DB	6,300円
	E直受フレキシブルブラケット	ステンカラー色	040-2858	BJ-58ST	10,200円
		ダークブロンズ	040-2898	BJ-98DB	10,200円
	支柱付ブラケットエンド	ステンカラー色	040-2876	BJ-76ST	8,700円
		ダークブロンズ	040-2902	BJ-102DB	8,700円
	支柱付ブラケットコーナー	ステンカラー色	040-2875	BJ-75ST	13,000円
		ダークブロンズ	040-2901	BJ-101DB	13,000円
	支柱用側面ブラケット	ショットブラスト	040-2825	BJ-25ST	8,000円
	埋め込み式支柱用化粧カバー	2B仕上げ	040-2808	BJ-08	1,000円
		ダークブロンズ	040-2913	BJ-113DB	1,000円
	ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け	ステンカラー色	040-2943	BJ-143ST	2,500円
		ダークブロンズ	040-2944	BJ-144DB	2,500円

>>ベースプレート式支柱

高さ調整機能付き

色	商品コード	品番	定価
■ベースプレート式支柱	040-2810	BJ-10ST	20,500円
	040-2881	BJ-81DB	20,500円
■ベースプレート式エンド支柱	040-2853	BJ-53ST	22,300円
	040-2893	BJ-93DB	22,300円
■ベースプレート式コーナー支柱	040-2828	BJ-28ST	29,200円
	040-2886	BJ-86DB	29,200円

高さ調整機能なし

色	サイズ	商品コード	品番	定価
■Eベースプレート式支柱	H900	040-2852	BJ-52ST	18,700円
		040-2892	BJ-92DB	18,700円
	H1200	040-2961	BJ-161ST	21,700円
		040-2962	BJ-162DB	21,700円
■Eベースプレート式エンド支柱	H1200	040-2963	BJ-163ST	22,000円
		040-2964	BJ-164DB	22,000円

水栓柱

616-011-13、
616-012-13

>>材質
表面　PVC
保護材　硬質発泡ウレタン
金具　黄銅
給水管　PVC(HI仕様)
接続部分 PVC

616-016、
616-017

>>材質
表面　PVC
保護材　硬質発泡ウレタン
金具　黄銅
給水管　PVC(HI仕様)
■下給水タイプ

6160-900

>>材質
表面　PVC
保護材　硬質発泡ウレタン
金具　黄銅
給水管　PVC(HI仕様)
接続部分 PVC

6161-900

>>材質
表面　ステンレス
保護材　硬質発泡ウレタン
金具　黄銅
給水管　PVC(HI仕様)
■ヘアライン仕上げ
■長さ700/1200もご用意しております。

624-171



624-172

>>材質
表面　ガルバリウム
　　ステンレス
保護材　硬質発泡ウレタン
金具　黄銅
給水管　PVC(HI仕様)

品番	品名	定価
616-011-13	水栓柱(ミカゲ) 70角 L=900	4,200円
616-012-13	水栓柱(ミカゲ) 70角 L=1200	4,500円
616-016	水栓柱(ミカゲ) 70角 L=900	4,200円
616-017	水栓柱(ミカゲ) 70角 L=1200	4,500円
6160- 900	水栓柱(70角) L=900	3,800円
6161- 900	ステンレス水栓柱 L=900	11,900円
624-171	水栓柱	23,000円
624-172	水栓柱	23,000円

水栓柱(関連部品)

625-601

>>材質
ステンレス

625-612

>>材質
ステンレス
■壁面との距離を調節できます。

625-621-70

>>材質
PVC

品番	品名	定価
625-601	水栓柱用 サドルバンド(70角用)	1,200円
625-612	水栓柱用 サドルバンド(70角用)	2,310円
625-621-70	水栓柱用 サドルバンド(ミカゲ)	780円

水栓柱・パン（ペット用）



624-953

スノコ表面の溝が滑り止めになります。

>>材質

ステンレス、樹脂木

- ペット用の洗い場として最適
- 排水工事が必要
- 排水目皿付き(呼40VU用)
- 排水目皿を外すとヘアキャッチャーが入っており、ペットの毛による排水口の詰まりを防ぎます。

624-043

>>材質

表面　ステンレス
保護材　硬質発泡ウレタン
双口水栓　青銅
シャワーセット　ABS,PVC
金具　黄銅

- 双口水栓(落としコマ仕様)とシャワーセット付き
- ペット用の洗い流し、泥落としに最適
- ホース長さ0.8m
- シャワーヘッドは標準・ソフトの切り替えと流量調節機能付き
- 鏡面仕上げ

品番	品名	定価
624-953	水栓柱パン(ペット用)	44,000円
624-043	ステンレスシャワー水栓柱(ペット用)	48,800円

水栓

701-531-13

>>凍結防止水栓上部の構造

- サーモエレメントが温度を感知して、1.7℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。

水が流動することで、本体内温度が4.5℃以上になると自動で弁が閉じます。

この動作の繰り返しにより、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。



701-212-13　701-214-13　701-215-13

- 泡沫金具付き
（外すと取付ネジM16×1.0）
- 上部　104-010
- 一般地・寒冷地共用

701-302-13

- 固定コマ仕様
- 整流器付き

701-306-13

701-322-13

- 上部　104-010
- 567-011付き
（外すと取付ネジG1/2）

品番	品名	定価
701-531-13	万能ホーム水栓(凍結防止つき)	8,600円
701-212-13	ガーデン用水栓	6,700円
701-214-13	ガーデン用水栓	9,400円
701-215-13	ガーデン用水栓	7,400円
701-302-13	ガーデン用万能ホーム水栓	6,150円
701-306-13	ガーデン用万能ホーム水栓(ブロンズ)	9,500円
701-322-13	ガーデン用水栓	12,700円

デュポン™ グリーンビスタ®プロ

砂利下シート「10年の実績トップブランド」
雑草を止め、砂利の沈下を抑える

>>住宅廻りの砂利下の場合

雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合
(グリーンビスタ®プロ240J)



>>建物廻りの砂利下に

ピン固定完了

砂利（5号砕石）敷き詰め完了

- 薄くて軽量で高強度です。
- 土中での加水分解がなく、酸アルカリ、微生物に対して耐水性があります。
- 紫外線による劣化防止加工で耐久性が高くなっています。
- 目詰まりを起こし難しく、透水性を保ちます。
- 耐用年数は砂利下での使用であれば半永久的に効果あります。

>>空き地に

>>ウッドデッキ下に

>>規格

品番	仕様	定価
GV-240J1.0P	厚さ0.64mm×1m×30m プラピン50本入	18,100円
GV-240J2.0P	厚さ0.64mm×2m×30m プラピン100本入	35,600円

施工上の注意点
- 植物の種類及び施工方法によってはシートのキワや重ね部分などから発芽する場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 風で飛ばされてくる種子の種類によっては砂利の上でも育成するものもあります。ただし砂利下シートにより土中に根が張れないため抜取りは容易です。
- 紫外線劣化防止加工はしてありますが直接日光に晒されると劣化の原因となります。
- イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。
- 「オオイタドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上確保してください。
- グリーンビスタ®プロは除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やプラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。
- プラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定してください。

リアリーターフ®

静電気抑制 | 抗菌 | 防炎 | 防カビ | 消臭

リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です
メンテナンスフリーのお庭作り

- メンテナンス不要でウレタンバッキングの為、加水分解が無く長期的に使用できます。
- 和、洋風に左右されず使用できます。ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが高いです。
- リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド抑制効果があります。
- お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防炎仕様・静電気抑制仕様。

施工上の注意点

- 人工芝の加工はカッターをお奨めします。
  ※ハサミの場合、必要以上のパイルを切ってしまい仕上がりが悪くなる恐れがあります。
- 芝の目は正面側に向く様、好みに応じて設置してください。(上図参照)
- ジョイント部の接着を行う際、パイルに接着剤が付かない様注意して塗布してください。
- 固定の際、ピンにパイルを挟まない様、固定してください。
- 全ての作業が終わりましたら、カットしたパイル等を除去清掃し、パイルをトンボや手で立たせてください。
- ガラスや金属等によって太陽光が反射し一点に集中すると、人工芝が溶けたり変色したりする恐れがありますので、施工場所については十分検討の上、施工を行ってください。

>>施工事例

展示場

結婚式場

ドッグラン

庭

>>規格

	品番	仕様	定価
ロング40mm　静電気抑制/抗菌/防炎/防カビ/消臭	RET40-1-10K	1m×10m	60,000円
ミドル25mm　静電気抑制/抗菌/防炎/防カビ/消臭	RET25-1-10K	1m×10m	60,000円
ショート16mm　静電気抑制/抗菌/防炎/防カビ/消臭	RET16-2-5K	2m×5m	60,000円
GFボンド®	BOND1.2	1.2kgカードリッジタイプ	3,000円
ボンド専用ガン	GUN-KJ900	1.2kg用	4,000円
専用ピン（黒50本/入）	RET-P150B	4mm×20mm×150mm	2,800円
専用ピン（黒600本/入）	RET-P150B-600	4mm×20mm×150mm	25,200円
GF強力両面テープ	XT-GF0520	50mm×20m	3,000円

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

人工芝　タフト芝ロールタイプ

- 特長：簡単にあらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- 用途：戸建てマンションの建築現場の養生及び通路、多目的施設などの屋外使用。
- 材質：表面：ポリプロピレン　裏面：合成ゴム(SBR)
- 生産国：日本





WT−600 裏面

HT−60 裏面
3mmの穴が40mm間隔で空いています。



WT−600, HT−60断面

>>規格

品番	仕様	サイズ	定価
WT-600-S	6mmパイル	91cm幅×30m	オープン
WT-600-W	6mmパイル	182cm幅×30m	
HT-60-S	6mmパイル透水仕様	91cm幅×30m	

波板　NIPCシリーズ

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくい ポリカーボネイト製で断面が波型の板です

- 屋根材や壁材としてご利用頂けます。



品名	品番	カラー	商品サイズ W	商品サイズ D	商品サイズ H	重量(g)	発注単位	定価
波板	NIPC-307NC	クリア	910	655	9.7	647	10	1,200円/枚
	NIPC-307NB	ブロンズ	910	655	9.7	647	10	1,200円/枚
	NIPC-407NC	クリア	1220	655	9.7	862	10	1,500円/枚
	NIPC-407NB	ブロンズ	1220	655	9.7	862	10	1,500円/枚
	NIPC-507NC	クリア	1520	655	9.7	1078	10	1,800円/枚
	NIPC-507NB	ブロンズ	1520	655	9.7	1078	10	1,800円/枚
	NIPC-607NC	クリア	1820	655	9.7	1308	10	2,100円/枚
	NIPC-607NB	ブロンズ	1820	655	9.7	1308	10	2,100円/枚
	NIPC-707NC	クリア	2120	655	9.7	1524	10	2,400円/枚
	NIPC-707NB	ブロンズ	2120	655	9.7	1524	10	2,400円/枚
	NIPC-807NC	クリア	2420	655	9.7	1742	10	2,800円/枚
	NIPC-807NB	ブロンズ	2420	655	9.7	1742	10	2,800円/枚
	NIPC-907NC	クリア	2730	655	9.7	1960	10	3,100円/枚
	NIPC-907NB	ブロンズ	2730	655	9.7	1960	10	3,100円/枚
	NIPC-1007NC	クリア	3030	655	9.7	2177	10	3,500円/枚
	NIPC-1007NB	ブロンズ	3030	655	9.7	2177	10	3,500円/枚

集合郵便受

前入れ前出しタイプ　薄型　防滴仕様　壁付け

JCSP-106DS型シルバー
JCSP-106DK型ブラック

サビにくいステンレス（SUS304製）を採用
雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付

- 本体は美しく耐久性に優れたステンレス製で側面には耐候性樹脂。扉・フラップにはアルミを採用した防滴型郵便受です。
- 雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。

JCSP-106DS

JCSP-106DK

>>仕様

本　体	ステンレスSUS304・t0.7、No.4仕上
側　面	PC樹脂
扉	A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
錠	静音ダイヤル錠（ブラック）
単体質量	2.3kg
投入口	336×32mm、A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
接続方式	M5ねじ、袋ナット

※施工時に170mm以上のロングビットが必要です。
※壁埋込みは避けてください。モルタル等の影響で樹脂が劣化する恐れがあります。
※扉を閉める際は手を添えてゆっくりと閉めてください。

>>規格

品番	色	定価
JCSP-106DS	シルバー	19,000円/台
JCSP-106DK	ブラック	19,000円/台

JCSP-106DS

当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。投入口に郵便物がはさまった状態や、強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。

寸法図（mm）・シール推奨位置　※ルームナンバーシールはオプションです。



集合郵便受（屋内仕様）

前入れ前出しタイプ　薄型

JCSP-105D型

鍵の紛失・盗難の心配のない
静音ダイヤル錠タイプ

- ダイヤル錠の採用で扉に鍵が不要になりました。また開閉の静かな静音タイプです。
- 扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
- 壁付けタイプでカンタンな施工を実現。どこにでも手軽に設置できます。
- 奥行をとらない薄型設計ですので、エントランスのスペースをムダにしません。

JCSP-105D

>>仕様

本　体	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上
扉	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上、塩化ビニル樹脂
錠	静音ダイヤル錠（ブラック）
単体質量	2.9kg
投入口	282×37（㎜）、ポリカーボネート（スモーク）
接続方式	φ5ナイロンプッシュリベット

>>規格

品番	色	定価
JCSP-105D	シルバー	16,000円/台

※オプションでルームナンバーのシールタイプ・切り文字タイプがあります。
※屋外では使用しないでください。

寸法図（mm）



床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

共有仕様 宅配ボックス

機械式プッシュボタン錠タイプ　JTBX-F型

集合住宅で場所に合わせた様々な組み合わせ設置が可能

施工例

JTBX-F1-G

JTBX-F2

JTBX-F4

JTBX-F6-G

>>規格

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-F1	1	400×600×300	ベージュ	108,000円
JTBX-F2	2	400×1140×300		168,000円
JTBX-F4	4	800×1140×300		311,000円
JTBX-F6	6	800×1140×300		361,000円
JTBX-F1-G	1	400×600×300	ダークグレー	108,000円
JTBX-F2-G	2	400×1140×300		168,000円
JTBX-F4-G	4	800×1140×300		311,000円
JTBX-F6-G	6	800×1140×300		361,000円

※ステンレス幅木付き

専有仕様 宅配ボックス

シリンダー錠タイプ　JTBX-G型

集合住宅で一戸に1ボックスの専有仕様が可能。戸建住宅にも

施工例

JTBX-G1

JTBX-G1-G

>>規格

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-G1	1	400×600×300	ベージュ	83,000円
JTBX-G1-G	1	400×600×300	ダークグレー	83,000円

※ステンレス幅木付き

ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ JCKR-2型 スチールタイプ

サビに強いステンレス製(JCKS型)と
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製(JCKR-2型)
扉は使いやすさと安全性を考慮した設計

- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
- 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
- 内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲は0～40mmです。
- 取手の高さは地面より760mmです。
- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

>>POINT

扉の開閉が静か
ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)

ロータリーダンパーの耐久性
10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、約20年相当の開閉数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。

>>POINT

スペースを有効活用する扉
上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。

前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。



JCKS型

南京錠取付け可能
仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。
(南京錠は付属していません)
※南京錠つる径φ7.5以下

ゴミが隅に溜りにくい
塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。



お掃除カンタン
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
※左側の底板を取外した状態

オプション

仕切り板 JCKR2-PT 13,000円

>>容量に合わせて選べる4サイズ ※写真はJCKR-2型のものです。

JCKS-1007型 188,000円
JCKR-1007-2型 116,000円

容量	600ℓ
本体質量	49kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約13袋
世帯数の目安	約6世帯
サイズ (mm)	W:1000 D:750 H:1160

JCKS-1307型 198,000円
JCKR-1307-2型 120,000円

容量	800ℓ
本体質量	58kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約17袋
世帯数の目安	約8世帯
サイズ (mm)	W:1300 D:750 H:1160

JCKS-1607型 214,000円
JCKR-1607-2型 135,000円

容量	1000ℓ
本体質量	71kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約22袋
世帯数の目安	約11世帯
サイズ (mm)	W:1650 D:750 H:1160

JCKS-1907型 224,000円
JCKR-1907-2型 148,000円

容量	1200ℓ
本体質量	83kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約26袋
世帯数の目安	約13世帯
サイズ (mm)	W:1950 D:750 H:1160

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量／ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

⚠安全上のご注意 ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

フェノバボード

木造　鉄骨造　コンクリート造

最高クラスの断熱性能

業界トップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。





呼称	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボード	20	910×1820	JJ20N	10	1.05	3,800円/枚
	25		JJ25N	8	1.31	4,200円/枚
	30		JJ30N	8	1.57	4,700円/枚
	35		JJ35N	6	1.84	5,200円/枚
	40		JJ40N	6	2.10	5,600円/枚
	45		JJ45N	6	2.36	6,100円/枚
	50		JJ50N	5	2.63	6,600円/枚
	60		JJ60N	5	3.15	7,800円/枚
	63		JJ63N	5	3.31	8,100円/枚
	90		JJ90N	3	4.73	13,400円/枚

フェノバボードJ

木造

充填断熱専用

フェノバボードの断熱性能はそのままに低コスト化を実現しました。
木造建築物の屋根・床部の充填断熱専用品となっております。





呼称	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードJ	40	910×1820	JL40N	6	2.10	5,000円/枚
		804×1820	JL405W	4		4,900円/枚
		819×1820	JL406W	4		4,900円/枚
	45	910×1820	JL45N	6	2.36	5,400円/枚
		257×910	JL451W	12		880円/枚
		257×1820	JL4514W	6		1,820円/枚
		409×910	JL453W	8		1,480円/枚
		415×1820	JL457W	4		2,800円/枚
		804×1820	JL455W	4		5,400円/枚
		819×1820	JL456W	4		5,400円/枚
	63	910×1820	JL63N	5	3.31	7,400円/枚
		804×1820	JL635W	4		7,500円/枚
		819×1820	JL636W	4		7,500円/枚

フェノバボード(高密度品)

鉄骨造

鉄骨造防耐火認定対応

防耐火認定に対応する密度を高めたフェノバボードです。
断熱性能はフェノバボードと同等です。
※表面に貼っている面材の色が通常のフェノバボードと異なります





呼称	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボード高密度品	20	910×1820	JH20N	10	1.05	4,000円/枚
	25		JH25N	8	1.31	4,500円/枚
	30		JH30N	8	1.57	5,100円/枚
	40		JH40N	6	2.00	7,600円/枚
	50		JH50N	5	2.50	8,800円/枚

フェノバボードフネン

木造　鉄骨造　コンクリート造

不燃認定品

不燃認定番号　フネンSK:NM-2830
フネンSR:NM-2828

発泡プラスチック系断熱材ながら不燃認定を取得しており内装制限にかかる部位や口準耐−2構造で利用可能です。



<フェノバボードフネンSK>



<フェノバボードフネンSR>



呼称	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードフネンSK	20	910×1820	JJ20NS	10	1.05	5,900円/枚
	25		JJ25NS	8	1.31	6,400円/枚
	30		JJ30NS	8	1.57	6,800円/枚
	35		JJ35NS(※)	6	1.84	7,500円/枚
フェノバボードフネンSR	20	910×1820	JJ20NR(※)	10	1.05	6,600円/枚
	25		JJ25NR(※)	8	1.31	7,100円/枚
	30		JJ30NR(※)	8	1.57	7,600円/枚
	35		JJ35NR(※)	6	1.84	8.300円/枚

その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください
※受注生産品となります

フェノバボードウチコミシリーズ

コンクリート造

<フェノバボードウチコミD・DH>

コンクリート打ち込み可能

型枠同時打設可能なフェノバボードです。
型枠工事と同時に断熱工事が出来るため工程削減に繋がります。
(接着剤、ビス等の機械式固定による使用も可能です)





呼称	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードウチコミDH	12	450×1820	JH121H	10	0.63	2,540円/枚
		910×1820	JH12NH			5,000円/枚
	15	600×1820	JH153H		0.78	4,900円/枚
		600×2730	JH154H			7.600円/枚
フェノバボードウチコミD	21	910×1820	JH21NH	7	1.10	6,200円/枚
	30		JH30NH	6	1,50(※)	7,900円/枚

その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください
※ウチコミD30の熱伝導率は0.020W/(m·K)となります

<フェノバボードウチコミフネンDF>

コンクリート打ち込み+不燃認定品

不燃認定番号　NM−3381

内装制限にかかる部位で使用可能な不燃認定取得品です。
型枠工事と同時に断熱・不燃化工事が出来るため、工程削減につながります。
(接着剤、ビス等の機械式固定によるご使用も可能です)





呼称	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードウチコミフネンDF	21	910×1820	JH21NT	4	1.10	11,100円/枚
	30		JH30NT	4	1,50(※)	13,600円/枚

その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください
※ウチコミフネンDF30の熱伝導率は0.020W/(m·K)となります

フェノバボードの特徴

1.高い断熱性能

>>フェノバボードの最大の特徴は業界最高クラスの断熱性能

熱伝導率はなんと0.019W/(m·K)※

薄くても十分な断熱性能を持っているため、厚みの制限がある部位でも余裕を持った納まりができ、外張断熱で使用する場合、短いビスで施工ができることから施工性に優れ、ビスのコスト低減にもなります。

また、この高い断熱性能は同じ厚みの他の断熱材と比較して、押出法ポリスチレンフォーム3種bでは約1.47倍、住宅用高性能グラスウール16Kでは約2倍の断熱性能を発揮します。

(※フェノバウチコミD30、D40、高密度品40、高密度品50、ウチコミフネンDF30は0.020W/(m·K))

>>断熱性能を高める気泡構造

「フェノバボード」は発泡させた樹脂の中に微細な独立気泡(セル)を作り上げ、その中に断熱性能の高いガスを閉じ込めることで、極めて高い性能を発揮します。



フェノバボード



押出法ポリスチレンフォーム



硬質ウレタンフォーム

同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較



※フェノバボード 45mm との比較　※断熱材は 5mm 単位で比較

2.長期性能の維持

>>他の断熱材に比べて、断熱性能の経年変化が極めて少ない

発泡プラスチック系の断熱材は経年で性能が変化します。これは断熱材のガスが空気と入れ替わってしまうことが要因です。

「フェノバボード」は、気泡内の断熱ガスが抜けにくいため、他の発泡プラスチック系断熱材に比べて経年変化が少なくすみます。

フェノバボードの熱抵抗値を 100 とした場合の比較



※出典元:一般財団法人建築環境・省エネルギー機構「住宅の省エネルギー基準の解説 第三版」記載断熱材の正規化熱抵抗値より

フェノバボード　空気　断熱ガス



ガスバリア性が高い気泡膜は断熱ガスが抜けにくく、断熱性能が低下しにくい。

他の断熱材　空気　断熱ガス



ガスバリア性が低い気泡膜は空気を通しやすく断熱ガスが抜けやすいため、断熱性能が低下します。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

3.安心の防火性能

>>熱に強く、炎を当てても燃え広がりません

発泡プラスチック系断熱材は火に弱いという常識を打ち破りました。
フェノバボードは燃焼時にも表面が炭化するだけで燃え広がりにくい性質を持っております。
消防法では制限酸素指数が26%以上のものは、不燃性・難燃性を有するものとされ、26%未満のものは指定可燃物扱いとなります。
また不燃認定取得品もございます。

ガスバーナーによる燃焼実験



発泡プラスチック系断熱材の制限酸素指数（JIS K 7201）



燃焼時の発生ガス

他の断熱材と比べて一酸化炭素及び二酸化炭素の発生量が少なく、有毒ガスとされるシアンガスの発生もありません。

<一酸化炭素>



<二酸化炭素>



<シアン化水素>



4.環境性能

>>環境にも身体にも優しい、F☆☆☆☆等級に認定

断熱ガスとして非フロンガス(グリーンガス：当社独自のノンフロンガス) を使用しています。
また、F☆☆☆☆等級商品に該当し、面積の制限なく使用できます。

	フェノバボード(グリーンガス)	特定フロン		代替フロン
断熱ガス	非フロン系	CFC	HCFC	HFC
オゾン破壊係数(CF11との比)	ほぼ0	1	0.11 (HCFC141b)	0
地球温暖化係数(CO2との比)	11	4600 (CFC11)	700 (HCFC141b)	1430 (HFC134a)
規制の動き	なし	1996年全廃	2004年から1989年の65%に削減	2001年業界による排出量設定

※地球温暖化係数はIPCC WGI 4th Assessment Report(2007年)参照

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

防虫ハイブリッドSP FSC®ミックス 防虫10年保証

FSCロシア樺材と国産針葉樹の複合合板

>>表面材にロシア産樺材（ロシアンバーチ材）を使用しています。

- 表面材に使用されているロシア産樺材（ロシアンバーチ材）は白くてきれいな材です。
- 中芯には、環境にやさしい国産間伐材を100%使用しております。
- 環境配慮型エコ商品となります。（FSC認証品）

※FSCの森林認証制度は環境、社会、経済の観点から森林管理が適正に行われているかどうかを審査・認証する制度です。

>>マイクロカプセル方式防虫剤なので人体にも安心です。

- ヒラタキクイムシの虫害が防止できます。（虫害保証対象はヒラタキクイムシのみです。）
- マイクロカプセル方式にて防虫剤を接着剤に配合し、合板断面の全体に浸透させています。
- 保証期間も製造日から10年なので安心です。

>>構造用合板なので耐力壁計算が可能です。

- JAS（日本農林規格）構造用認定品となるため耐力壁として使用できます。
- SAグレード品につきましては、その風合いの良さを生かしたあらわし（素地）仕上げも可能です。
- 内装リフォーム物件での耐震補強工事にもおすすめです。

>>表面品質2グレードご用意

■ SAグレード

品番 :1248123602BCF4SAFSCC

■ Aグレード

品番 :1248123602BCF4AFSCC

※在庫状況、配送エリアについては営業所にお問合せください。

- 構成成分：秋田県産を中心とした国産杉 FSC認証ロシア産白樺、黄樺
- 環境認証・認定：JAS防虫処理構造用合板 特類2級B-CF★★★★（JPIC-PW21）
- 標準サイズ：12mm × 910mm × 1820mm
- 販売者：株式会社ジューテック　ライセンス番号FSC®-C005361
- 販売元：伊藤忠建材株式会社
- 製造元：新秋木工業株式会社

針葉樹クロス下地合板 住実-ガイナー

台板に国産杉・桧100%の針葉樹合板を使用しています



- 表面を特殊な目止め処理により平滑に仕上げた後にライナー紙を貼ったクロス下地用合板です。
- 手摺やエアコンの取り付け部の下地補強など、ビスの保持力が必要な壁面の下地にご利用いただけます。
- 特殊紙貼り仕様のため、クロスの色ムラも心配ありません。
- 木口は面取り済みですので施工性も抜群です。
- 軽くて持ち運びも楽に出来ます。

※注意事項
- 内装用クロス下地用合板ですので、耐力壁など他の部位には使用しないでください。
- 珪藻土、漆喰、ペンキ仕上げなどの下地材には使用しないで下さい。
- 出隅コーナー部などにご使用の場合は、必ず合板基材の木口面の下地処理をお願いします。
- 保管は化粧面を合わせ(面々合わせ)、雨濡れ・水濡れしないようにご注意ください。

>>仕様

品番	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（mm）	1山	ホルムアルデヒド発散等級	備考
JG 12.536	12.5	910	1820	90枚	F☆☆☆☆ (表示登録番号K-003029)	国産杉・桧 100%使用
JG 9.536	9.5	910	1820	120枚		

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

木造住宅用制震ダンパー ミューダム®

くり返しの地震に強い、変わらない制震性能

- 国土交通大臣認定壁倍率取得
- 揺れ幅を最大80%低減 ※1
- 15分で簡単設置 ※2

※1 防災科学技術研究所において実施した振動台実験結果による

※2 ミューダムR1本あたりの設置時間目安

>>階高・工法別に5種の大臣認定 幅広い適用範囲



品番	定価
IDRH-1	オープン
IDRL-1	
IDRB-1	

>>夏冬の温度差に依存しない 安定した制震性能

ミューダム®は夏冬の気温差や、地震の加速度によって性質が変化するゴムやオイルを使わず、すべて金属パーツによって構成されているため、どんな環境でも常に安定した性能を発揮します。

>>外周壁に設置し 住宅の「ねじれ倒壊」を防ぐ

ミューダム®は断熱材との併設が可能な厚さ30mmの薄型設計。住宅の断熱性能を損なうことなく構造のバランスを優先した耐力壁配置が可能。外周壁の要所に設置し、ねじれ倒壊を防ぐことができます。

制震ダンパー 3M木造軸組用摩擦ダンパー

1棟当たり2台でOK
(※延床面積40坪まで)

大臣認定
壁倍率5倍取得

お住まいの方の大切な生命、財産を地震から守るために

- 最大70%地震揺れを低減
- 繰り返し地震にも効果があります

>>FRダンパーとは

FRダンパーは、自動車のブレーキと同じ原理で、特殊な摩擦材が地震の揺れを摩擦熱に変えて吸収します。これにより、最大揺れ幅を70%低減。制震ダンパー部には、繰り返しや経年変化に優れた材料を使用しており、メンテナンスフリーの製品です。
※住宅の構造により低減率は異なります。



>>今までにない特長

FRダンパーには、これまでのオイル系・ゴム系ダンパーにない、数多くの特長があります。

大臣認定品

壁倍率の大臣認定最高ランクの5倍を取得しているため、耐力壁として設計することが可能です。 制震ダンパーのために新たな壁を作る必要がなく、お施主様の希望する自由な間取りに貢献できます。
※大臣認定の適用範囲には条件があります。詳細は営業担当者にご相談ください。

制震

摩擦を利用した制震ダンパーとして、繰り返し地震にも強く安定した性能を発揮します。東京工業大学による技術協力を頂き、地震の揺れを再現する振動台を用いて、地震時の性能を実験して開発しました。

制震ダンパーを構成する3つの部品は、それぞれ約5kg。1箇所あたり、大工さん1人でも30分程度で設置できます。1棟に約1時間の設置時間で可能です。

¥

揺れを吸収する性能（エネルギー吸収性能）が高いため、設置台数は1棟当たり2台でOK（延床面積40坪）これにより、制震ダンパーの費用だけでなく、施工費用の低減にもつながります。

>>規格

品番	壁倍率	柱サイズ	柱芯間距離	定価
SU-VEM5499A	4.5	105角	910	オープン
SU-VEM5483A	5	105角	910	
SU-VEM5499C	4.5	120角	910	

品番	壁倍率	柱サイズ	柱芯間距離	定価
SU-VEM5483C	5	120角	910	オープン
SU-VEM5499D	4.5	120角	1000	

上記以外の商品については弊社担当者へお問い合わせください。

新築&リフォーム制震装置
MER SYSTEM Cross Type
（エムイーアール）

制震のプロフェッショナルと、サスペンションのプロフェッショナルが創り出した信頼の証

NEWLY-BUILDING & REFORM
MER SYSTEM Cross Type

>>MER SYSTEMクロスタイプの特徴

- 特殊ブラケット
- アルマイト加工処理
- シリアルナンバー
- アルミニウム
- 不燃性オイル
- ロッドガード（特許技術）
- 錆びないメッキ（特許技術）
- クロスピン

>>オイルダンパーを知り尽くした世界に誇るメーカーとの共同開発

YHS
[ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社]
http://www.yhsj.co.jp

技術力と品質管理は最高の信頼です。

油圧技術に利用する部品製造は、一般的な製造より高度で精密な加工技術が求められます。MER SYSTEMクロスタイプは世界をリードするMade in Japanの技術力と品質管理で安心をお届けします。

>>あらゆる木造建築に対応

- 新築
- 在来軸組工法
- リフォーム
- 枠組壁工法（2×4）（2×6）
- 古民家
- 伝統工法

>>安心と安全を確立する3つの効果

1.地震エネルギーを最大48%吸収



2.揺れ始めから瞬時に減衰



3.地震のあらゆる周期に対応



どの周期でも対応可能

■参考価格　MC-496 (150×496×50)　定価：42,000円

3D制震装置 MER（エムイーアール） SYSTEM Base Type

床下から地震による［ヨコ揺れ＋タテ揺れ］を抑える



メカニズム

木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム仕様の『MER SYSTEMベースタイプ』は、建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。

>>特徴と効果

■優れた耐久性

ゴムの最大劣化要因であるオゾンによる30年以上の耐候試験をクリア。さらに、通常より過酷な試験条件から実際に使用環境では100年以上の耐久性能。また橋梁用支承ゴム基準の劣化試験にもパス。

■樹脂製の基礎パッキンとの違い

『MER SYSTEMベースタイプ』の材質は、合成ゴムで出来ており、効果としては従来のパッキンと同様通気を確保しつつ、地震の揺れや衝撃を吸収し、なおかつ柱が土台にめり込む負担も軽減します。

■地震のエネルギーを10～30%吸収

新築で剛性が高く耐震性に優れた建物でも、長期間にわたる振動や衝撃の繰り返しで、徐々に接合部等が緩み、耐震性能が薄らいできます。『MER SYSTEMベースタイプ』はその振動や衝撃を吸収して、新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。

■交通振動

『MER SYSTEMベースタイプ』は、地震の揺れ以外にも交通振動、工事振動を抑えることにも、その効果を発揮します。数々の測定でも高い成果をあげています。

■床下換気

ベースタイプ工法は換気口欠損を必要としないため、建物脚部の耐力が向上します。また、湿ったコンクリート基礎から土台を絶縁するため、『MER SYSTEMベースタイプ』の採用は、多湿な環境にある日本の木造住宅を脚元からケアし、大切な家を長持ちさせます。



■土台へのめり込みの心配がない

『MER SYSTEMベースタイプ』は、最もゴムらしい弾力性をもつ天然ゴムと、耐摩耗性・耐老化性に優れたSBRを使ったゴム素材であるため、柔らかく、土台へのめり込みがありません。

■建物のズレを防止

基礎と土台の間には元々、樹脂のパッキンが設置されており地震によって、建物がずれてしまっています。『MER SYSTEMベースタイプ』はゴム製であるため滑りにくく、このような建物のズレを防ぎます。

■参考価格

MB-100（100×200×20）	定価：2,360円／個	MB-120（120×200×20）	定価：2,760円／個
MB-100H（100×100×20）	定価：1,360円／個	MB-120H（120×100×20）	定価：1,560円／個
MBK-100 気密タイプ	定価：2,360円／個	MBK-120 気密タイプ	定価：2,760円／個
MBK-100H 気密タイプ	定価：1,360円／個	MBK-120H 気密タイプ	定価：1,560円／個

製品の詳しい情報はHPにてご確認ください。 MERシステム 検索

住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E(ユーフォーイー)

熊本地震で減震効果を実証

- 表摩擦ブレーキの効果で建物へのダメージを軽減。
- UFO-Eを導入されていた益城町で建築中の建物は、熊本地震での前震、本震による建物への被害が無く、地震の影響を大きく軽減できました。

>>他の地震対策(制震構造)との比較

■制震構造

建物躯体内に設置されたダンパーが、建物に伝わった揺れを吸収し躯体の変形量を抑えます。特に建物上部の揺れを抑えます。



■摩擦減震(UFO-E)

基礎と土台の間に設置したUFO-Eが、地面の大きい揺れが建物に伝わる前に摩擦ブレーキをかけて揺れを小さくする絶縁工法です。一定以上の大きい地震時にのみ作動し、大きい地震ほど強い効果を発揮します。他の地震対策に比べて、設置が簡単で費用も低く、導入によるデメリットがほとんどありません。戸建て住宅に最適な地震対策です。



>>UFO-Eの減震イメージ

UFO-Eは、建物と基礎の間に設置する「減震パッキン」で、地震の大きな揺れが建物に直接伝わる前に摩擦のブレーキで揺れを小さくして減震します。
結果、建物へのダメージや家具の転倒も軽減します。
※東洋大学技術工業研究所の震動実験に基づく

>>規格

品番	品名	定価
UFOEV20	減震パッキンUFO-E V型 アンカーボルトセット	2,200円
UFOEA5	減震パッキンUFO-E A型	1,700円
SNZ3S	皿バネ+ナット+座金セット	330円
AJ1.5	アジャスター AJ1.5	230円

感震ブレーカー EQ-5 一発遮断

震度5強相当対応

消防防災推奨 一般財団法人 日本消防設備安全センター

安心・安全に電気を遮断

- 通電火災防止
- 取付簡単
- 備えて安心
- 電気工事不要

通電火災、電気火災をゼロへ!!

地震による火災の過半数は電気が原因です



阪神淡路大震災や東日本大震災において発生した火災の過半数は、電気が原因でした。地震の揺れにともなう電気器具からの出火や、停電から電気が復旧したときに発生する火災を防ぐために、自動で電気を遮断できる感震ブレーカーの設置・配布に近年、国をあげての取り組みが始まっております。

重量わずか120ｇ

本機1台の設置で家中の電気をすべて落とすので、電源がONになったままの電気器具からの出火や、損傷した電気コードに通電することによる火災を防ぐことができます。

>>感震から通電遮断までの流れ

地震発生。震度５強以上になると一発遮断が疑似漏電を流します。



主幹漏電ブレーカーが落ちることにより家全体の通電が遮断されます。

設置例

>>仕様

製品名	一発遮断
型式	EQ-5
品番	TMC182S-W
定価	9,000円
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
適応相線式	単相２線式、単相３線式
適応主幹ブレーカー	漏電ブレーカー 高速形　30mA　以下
設置場所	接地用端子の付いたコンセント
本体寸法	W74㎜・D36㎜・H56㎜
地震感知	震度５強相当以上 「感震ブレーカー等の性能評価 ガイドライン」に準拠 250gal　周期 0.5sにて動作 80gal　周期0.3sにて不動作
付属品	取付ネジ……2 水平器……1

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

楽でんくん

片手で持ち運び可能! いつでも、どこでも電気がつかえる 太陽光電池とバッテリーがセットになったポータブル蓄電池

- 専用ケーブルをつなぐだけで即充電可能。停電時でも即明るく。
- 太陽光電池で、約4時間でフル充電。
- 充放電が同時使用可能。
- ガラスを使用しない超軽量太陽光電池モジュールを採用。
- 3WAY充電可能<太陽光電池・AC電源・シガーソケット>
- カーバッテリー向けジャンプスターター機能付(機能条件付)
- 品番:RAKUDEN-SET
- 定価:オープン



▲ポータブル太陽光電池本体
製品重量:約5kg
展開時製品サイズ(cm):
長203×幅67×厚約0.5

▶折畳時製品サイズ(cm):
幅67×高54×厚約1.5

▲ポータブルバッテリー本体
製品重量:約5.5kg
製品サイズ(cm):
幅約23.5×高28.5×奥行約15

>>使用時間の目安

ノートPC(20~50W):6.5~13時間
LEDライト(15~30W):6.5~13時間
スマホWiFi:40~60回
32インチTVまたは200~300ℓ冷蔵庫:4~5時間

>>ポータブル太陽光電池規格

型番	Portable SMF175M-12
最大出力電力[Pmpp]	175
公称開放電圧[Voc]	23.9
公称短絡電流[Isc]	9.50
最大出力電圧[Vmpp]	19.5
最大出力電流[Impp]	8.98
実効変換率[%]	17.3
最大システム電圧[V]	600
セル[仕様:mm]	単結晶:156×156

>>ポータブル太陽光電池規格

ソーラーパネル充電用ケーブル
ソーラーパネル充電用延長ケーブル
充電用ACアダプター
Type-C充電用ケーブル
ジャンプスターター用ケーブル
充電用シガーソケット(オス)
放電用シガーソケット(メス)

>>ポータブルバッテリー規格

型番		Portable WS-MC400-01
電池種類		リチウムイオン
電池型番		INR18650P
電池定格電圧		11.1V
電池容量		400Wh
AC出力	定格出力	300W
	最大出力	600W
	定格出力電圧	100Vac
	周波数	50/60Hz
	無負荷損	<10W
	最大変換効率	88%
12V/10A出力ポート(7909)	出力電圧範囲	10~12.6V
	定格出力電流	10A
	最大出力	140W
12V/5A出力ポート(5521)	出力電圧範囲	10~12.6V
	定格出力電流	5A
	最大出力	65W
Type-C出力ポート	急速充電規格	QC3.0
	出力電圧範囲	3.6~12V
	最大出力電流	3A
USB出力ポート	出力電圧	5V
	出力電流	3.5A
最大充電入力		125W
入力電圧範囲		12.6~40Vdc
MPPT電圧範囲		15~40Vdc
最大入力電圧		40Vdc
最大入力電流		10A
最大効率		99.50%
MPPT効率		>96%
PV充電モード		MPPT
IPレベル		IP21
使用環境		温度:0~40℃

吸水性土のう アクアブロック

国土交通省 NETIS 取得

土が不要・誰でも簡単に素早くお役に立ちます

>>アクアブロックの特徴

❶土は不要です

水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。

❷吸水スピードが早い!

厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)

❸丈夫で軽い麻素材の外袋

麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靱です。吸水しやすい特殊処理を施しています。

❹安全性が高く、環境にやさしい素材を使用

紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。

❺再利用可能版もあります!

2〜3回の再利用ができます。

❻廃棄が簡単でスピーディー!

アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)

❼保管が省スペース

軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。

❽確実に水を止めます

積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。

>>アクアブロックは2タイプ

■再利用可能版

NDシリーズは真水向きの超高吸水ポリマーを使用。再利用が出来ます。

■使い捨て版

NXシリーズは真水向きの高吸水ポリマーを使用。再利用は出来ません。

>>使い方は簡単! 誰でも素早く土のうを作れます。

STEP1 **麻袋の中の小袋を手で揉み、20ℓ以上の水につけこみます。(水をかけるのではなく)**
麻袋の中の紙袋が破れ、高性能ポリマぐんぐん吸水し始めます。

STEP2 **約3分間待ちます。**
水温や水質によって吸水スピードは変化します。

STEP3 **土のうとして使用します。**
一度吸水した水は積み重ねなどで重みがかかってもほとんど水漏れはありません。

>>こんなところで使われています!

家屋、店舗、車庫等の浸水防止

地下道、地階への流入防止

工事現場などへの流入防止

その他にも
災害現場の水対策…消防署、役所、自衛隊など
まわし水…鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など
水路誘導…雪解け水、あふれ水など

>>仕様

再利用可能版 NDシリーズ	ND-10	ND-15	ND-15L	ND-20
使い捨て版 NXシリーズ	NX-10	NX-15	NX-15L	NX-20
サイズ(mm)	420×300	500×380	1000×250	600×420
吸収前重量	200g	300g	450g	400g
吸収後重量	10kg	15kg	15kg	20kg
入数/1箱	30枚	20枚	20枚	20枚
荷姿重量	7.5kg	7.5kg	10.5kg	9.5kg

定価：オープン

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

簡易型止水シート 止めピタ
(シャッタータイプ / フロントタイプ)【特許取得済】

土のうのデメリットを解決!
素早い設置・軽くて持ち運びが楽・コンパクトな浸水対策!

フロントタイプ

シャッタータイプ

>>シートがフロントまたはシャッターに密着して水の浸入を防ぎます。

■1収納袋あたりの重さは、最小5kg～最大20kg

女性にも持ち上げられる重さ

土のうは運ぶのが大変

■約5分で簡単に設置が可能です。

止めピタは約5分で設置完了

土のうは重く、並べるだけで約20分

■使用後もお手入れ簡単。持ち運べる大きさに収納可能。

収納時
使用後は乾燥させて袋に収納するだけ

土のうは後片付けが大変

■漏水量200ℓ/(h･㎡)以下!土のうの10倍の止水性能を発揮!

止めピタは雑巾で拭き取れる程度

土のうはアッという間に外と同じ水位に

>>仕様

設置可能範囲	最大設置可能範囲W15,000mm
建具対応寸法	片引き戸W750～1,250mm 引分け戸W1,250～2,500mm
止水高さ	500mm
止水性能	200ℓ/(h･㎡)以下 ※1
重量	1収納袋あたり5～20kg
設置条件	止水したい開口部にスチール製シャッターまたはフロントがあること 屋内側に補強材が設置できること

シート(梨地クリア)	ポリ塩化ビニルt0.2
マグネット	-
吸盤	ポリ塩化ビニルΦ55
サイドバー	アルミニウム押出形材
床置きウェイト	スチール焼付塗装(接地面にスポンジゴム付)
	ステンレスHL(オプション)(接地面にスポンジゴム付)
補強材	スチール焼付塗装
サイドバー固定ピン	ステンレス
塞ぎねじ	ステンレス
収納袋	ナイロン

※1 本データは開口幅5mのシャッターに設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。 ※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
※3 本製品は完全止水製品ではありません。 ※4 本製品は、ゲリラ豪雨(都市型集中豪雨)による内水氾濫を想定した簡易的な止水製品です。台風等の強風時にはシートが外れたり破損する恐れがあります。
※5 構造体の止水性能はRC以外は基礎高さまでとなりますのでご注意ください。 ※6 お手入れ後、収納袋に収納し、できるだけ高温・多湿・日射をさけ、保管してください。その際、上に物を載せないでください。
※7 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。

BX止水板 ラクセット【特許取得済】

開口部に金具で固定するだけ!
素早く簡単設置が可能な浸水対策!



連装用中柱により2.5mよりも広い間口に対応可能!

>>工事不要で様々な場所に取付られ、設置後でも出入り可能です!

- 約2分で簡単に設置が可能です。急な大雨でもスピーディに設置できます。
- 開口部に金具で固定するだけの簡単取付けなので、様々な場所に工事不要で設置が可能です。新設、既設を問わず工事コストを抑えることができ、お手元に届いたその日からご使用いただけます。※1
- 設置後も扉の開閉ができるため、非常時でも閉めることのできない店舗や、出入口が1箇所しかない店舗に最適です。
- 水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着。漏水量20ℓ/(h·㎡)以下の高い止水性能を発揮します。※2

※1 設置場所の状態によっては事前工事が必要になる場合がありますので、弊社営業員までご相談ください。
※2 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。

>>設置手順

❶設置場所に運び　❷設置位置を確認　❸止水板を固定し　❹パチン錠でセットするだけ

>>仕様

設置可能範囲	開口W600~2,500mm 連装用中柱のご使用で2,500mm以上にも対応可能
止水高さ	350·475·600mm
止水性能	20ℓ/(h·㎡)以下 ※1
パネル材質	アルミニウム押出形材
止水板重量	最大サイズ20kg(約14kg/m)
パネル厚	26.4mm
中柱本体	一般構造用角型鋼管　焼付塗装：白　約11kg以下

※1 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。
※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
※3 本製品は完全止水製品ではありません。
※4 お手入れ後、できるだけ高温·多湿·日射をさけ、保管してください。その際、上に物を載せないでください。
※5 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。



水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着します。

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

緊急用組み立て式簡易トイレ

災害時にあれば安心

日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社
当ページの商品は1納品先につき1ケースから納品可能

製品パッケージ

組み立て時

クレシア　簡易トイレ ホームタイプ20

- 折り畳み式で組み立てかんたん。軽量なので楽に持ち運べます。
- 耐荷重200kg。「特殊耐水性ボード紙」使用で水にぬれても大丈夫。

セット内容	本体(組立式)／Goodパック袋タイプ(消臭シート付処理袋)20枚／ポケットティッシュ 50組 4個／ゴミ袋 1枚
製品サイズ（ケース）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	410×650×75（3.2kg）
組み立てサイズ(mm/幅/高さ/奥行)	335×380×335
商品名	クレシア簡易トイレ ホームタイプ20
品番	90064
定価	6,500円

消臭シート付処理袋

備え付けのトイレにもそのままセット

使用方法

既存の便器にかぶせるだけ!!

簡易トイレ Goodパック 袋タイプ

- 断水などでトイレが使用できない災害時に、便器に袋を設置して、し尿処理ができます。
- 特殊な吸水ポリマーシートが瞬時にジェル化し臭いもカット。使用後は可燃ごみとして廃棄可能。

ケース入数	200枚
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	400×300×3(50g)
ケースサイズ(mm/幅/高さ/奥行/重量)	580×290×420（10.5kg）
商品名	簡易トイレGoodパック 袋タイプ
品番	90068
定価	オープン価格

携帯トイレ

緊急時はもちろん、レジャー時や車載用としても最適

使用方法

ハンドグリップ付で場所を選ばず使用可能

特殊ポリマーがジェル化し臭いもカット

携帯トイレ　Goodパック ハンディタイプ

- パッケージを開けるだけですぐに使用可能。
- コンパクトなサイズで車載用品としてもおすすめ。
- 吸水量は最大700cc。使用後は可燃ごみとして廃棄できます。

ケース入数	200パック
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	140×205×8(40g)
ケースサイズ(mm/幅/高さ/奥行/重量)	580×400×220（8.5kg）
商品名	簡易トイレGoodパック ハンディタイプ
品番	90067
定価	オープン価格

非常用飲料水袋

持ち運びに便利なリュック型。畳めて収納省スペース

両手が空くので災害時でも安心・安全

非常用飲料水袋 6L背負い式/10L背負い式

- 両手が自由に使えるリュック型。
- 飲料水の注入・排出に便利な特殊注入口を採用で飲料水を入れたまま保管可能。
- 食品包装用ポリエチレン使用で衛生的。

	6L背負い式	10L背負い式
ケース入数	100枚	75枚
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	380×460×10(65g)	380×560×10(80g)
ケースサイズ(mm/幅/高さ/奥行/重量)	420×225×315(7.1kg)	420×225×315(6.5kg)
商品名	非常用飲料水袋6L 背負い式	非常用飲料水袋10L 背負い式
品番	90273	90274
定価	590円/枚	650円/枚

〈商品お届けについてのお願い〉
※商品パッケージや仕様等につきましては変更する場合がありますのでご了承ください。
※納品は配達先建物1階入口でのお渡しとなります。
※発注から納品までの所要日数をご確認ください。
※沖縄・離島への配達、個人宅へのお届けはお受け出来ません。

避難リュックセット

避難時に必要なアイテムを揃えた避難用品セット

■調整可能な胸ベルト・腰ベルト付きです。

一人用HRS-33

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	定価
	W	D	H		
HRS-33	350	200	550	10,230	32,500円
HRS-34	350	200	550	11,230	36,300円

避難リュックセット　1人用HRS-33

- リュック
- 手回し充電ライト
- LEDハンディライト
- 乾電池式充電器
- 単3乾電池8本パック
- 秩父湧水2.0L　2本
- アルファ米　2種
- 乾燥米飯1種　3食
- 貼るカイロ　10個入り
- アルミ保温シート
- マスク7枚
- 携帯トイレセット　3回分
- 除菌ウェットティッシュ10枚入り
- からだふき　50枚入り
- ウォータータンク　10L
- 軍手
- レインコート
- 歯ブラシ
- エア枕
- エアーベッド
- エアーベッド専用ポンプ
- アイマスク
- 布粘着テープ
- 加熱セット
- 防災マニュアル

避難リュックセット　2人用HRS-34

- リュック
- 手回し充電ライト
- LEDハンディライト
- 乾電池式充電器
- 単3乾電池8本パック
- 秩父湧水2.0L　2本
- アルファ米　2種
- 貼るカイロ　10個入り
- アルミ保温シート　2枚
- マスク　7枚
- 携帯トイレセット　3回分
- 除菌ウェットティッシュ10枚入り
- からだふき　50枚入り
- ウォータータンク　10L
- 軍手　2双
- レインコート　2着
- 歯ブラシ　2個
- エア枕　2個
- エアーベッド　2個
- エアーベッド専用ポンプ
- 布粘着テープ
- 防災マニュアル

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

LED防犯センサーライト

設置したい場所に合わせて、「AC式」「乾電池式」「ソーラー式」から選べる

AC式LED防犯センサーライト

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。

LSL-ACSN-600

LSL-ACTN-1200

LSL-ACTN-2400

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	電源	消費電力(最大)	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	定価
LSL-ACSN-600	106	181	156	670	昼光色/電球色	600lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	6.8W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20～40℃	屋内/屋外	5,800円/コ
LSL-ACTN-1200	213	171	157	810		1200lm				15.7W								7,200円/コ
LSL-ACTN-2400	213	171	157	940		2400lm				29.7W								9,000円/コ

乾電池式LED防犯センサーライト

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。 ※LSL-B3SN-200以外

LSL-B3SN-200

LSL-B1SN-400

LSL-B1TN-800

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	電池寿命	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	使用環境温度	設置場所	定価
LSL-B3SN-200	55	125	123	190	昼光色	200lm		約10秒、連続	単三形	約12ヶ月	-	-					2,300円/コ
LSL-B1SN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5～20秒(設定可能)	単一形	約11ヶ月	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	-10～40℃	屋内/屋外	4,300円/コ
LSL-B1TN-800	213	171	157	570		800lm				約6ヶ月							5,800円/コ

ソーラー式LED防犯センサーライト

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。

LSL-SBSN-400

LSL-SBTN-800

>>規格

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	ソーラーパネル	ソーラーパネル出力	定価
LSL-SBSN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10～40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	5V 0.63W	6,200円/コ
LSL-SBTN-800	213	171	157	570		800lm												6V 0.83W	7,980円/コ

LEDスタンドライト10000lm

2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができる

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-10000S-AJ	845	738	880～1850	3,600	100V 50/60Hz	昼光色	71W	0.72A	10000lm	IP5X	40000時間	約110～290°	約5m	26,700円/台

LEDスタンドライト

LWT-10000ST

地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンド

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-5000ST	845	738	880～1850	3,900	100V 50/60Hz	昼光色	50W	0.520A	5000lm	IP65	40000時間	約110°	約5m	15,500円/台
LWT-10000ST	845	738	880～1850	5,600			100W	1.040A	10000lm					24,800円/台

LEDベースライトAC式

LWT-500BA　LWT-1000BA　LWT-2000BA　LWT-4000BA

土木や建築工事、建築現場の内装などに最適な照明

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-500BA	169	179	264	1,000	100V 50/60Hz	昼光色	7W	0.072A	500lm	IP65	40000時間	約110°	約2m	4,700円/台
LWT-1000BA	169	179	264	1,000			13W	0.135A	1000lm					6,200円/台
LWT-2000BA	226	225	316	2,100			25W	0.255A	2000lm					11,100円/台
LWT-4000BA	234	249	342	2,600			50W	0.250A	4000lm					14,000円/台

LEDベースライトAC式

拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-7500B-AJ	300	215	270	2,300	100V 50/60Hz	昼光色	62W	0.63A	7500lm	IP5X	40000時間	約110～290°	約5m	22,000円/台
LWT-10000B-AJ							71W	0.72A	10000lm					25,500円/台

LEDベースライト充電式1000lm

天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプ

>>規格

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光色	点灯時間	全光束	保護等級	バッテリー寿命	充電時間	充電器	使用温度	配光角	定価
	W	D	H											
LWT-1000BB	170	100	180	1,500	昼白色	約2～8時間	1000lm	IP55	約500回充電	約5時間	リチウムイオン 3.6V 6000mAh	-10～40℃	約110°	12,800円/台

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

高機能インナー ひだまり®チョモランマ®

商品説明動画

プロも認めるあたたかさ 体温を守る高機能インナー

保温力 / 汗対策 / 抗菌・消臭 / 静電気抑制

MADE IN JAPAN

洗濯機OK

ひまわり肌着を着てエベレスト登頂に成功した群馬山岳連盟のエベレスト登山隊。

※登山隊着用の商品は、現在の商品とは素材、仕様が多少異なっております。

>>こんな方におすすめ

- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方

紳士長袖丸首シャツ
QM921…M
QM922…L
QM923…LL
定価…9,000円

紳士ズボン下
QM951…M
QM952…L
QM953…LL
定価…9,000円

紳士用
(ネービー)

婦人長袖丸首シャツ
QM821…M
QM822…L
QM823…LL
定価…9,000円

婦人タイツ
QM861…M
QM862…L
QM863…LL
定価…9,000円

婦人用
(ネービー)

>>ひだまり商品 共通サイズ表(cm)

		S	M	L	LL
紳士	胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112
	ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104
	身長	155~165	165~175	175~185	
婦人	バスト	72~80	79~87	86~94	93~101
	ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105
	身長	154~162			

>>こだわりの肌着 あたたかさの秘密

❶ 保温力 体温を魔法瓶のように保ち暖気を逃がさない！



空気の層で包み込む特殊加工編地

ひだまり®」で使用している生地は、ナイロンを縮ませ空気層をプラスした三重構造キルトウェーブの編地により抜群の保温力を実現しました。「ダンロン®」は、他繊維に比べ熱伝導率が小さく、体温で温められた暖気を逃しません。

サーモビュアによる慄温性の検証

赤色になっているのは熱の発散が多く、ムダに熱が外部へ放出されています。左のひだまりは青色になっており、これは外側に熱を漏らさず、保温性に優れていることを証明しています。

❷ 汗対策 透湿性に優れた「ダンロン®」を使用

汗を外側へ放出！肌側は常にサラサラ！

肌側で使用している「ダンロン®」は保水をしないポリ塩化ビニルを使用しています。汗や湿気を溜めず外側に放出するため、肌に触れている部分は不快なベトつきがありません。「ダンロン®」は体温を奪う原因となる汗冷えを防ぐため、保温性にも優れます。

実験用生地を水に浸す

絞って吸水紙に挟む

軽く押す

ダンロン®(肌)側はほぼ濡れていません！

水分を肌側に残さないから肌あったか！

❸ 静電気抑制

静電気を抑え、ホコリの吸着を軽減

三菱レイヨンの静電気抑制素材「COREBRID™ ELEQUIL®(コアブリッド エレキル)」を使用。着脱時に発生するパチパチ音やショックを抑え、汚れやすさの原因でもある静電気によるホコリの吸着、不快なまとわりつきを軽減します。

❹ 抗菌消臭

4つの臭気に効く素材「キュートリー™」と微生物の増殖を抑える抗菌性能

汗臭、加齢臭の原因となるアンモニアなどの4つの臭気に効果を発揮。多孔質な構造と繊維中に練り込んだ消臭剤により臭気を吸着・中和し消臭します。着用や洗濯による性能低下が少なく、優れた消臭機能を維持します。 また、一般財団法人カケンテストセンターによる品質試験において、基準値を超える抗菌性を確認しています。

ひだまり®ラビセーヌ

保温力　汗対策　抗菌・消臭　静電気抑制

防寒肌着の決定版!

MADE IN JAPAN　洗濯機OK

>>こんな方におすすめ

- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方

ピーチ
生地アップ

グレー
生地アップ

婦人8分袖インナー
LV800…S
LV801…M
LV802…L
LV803…LL
定価…7,500円

紳士長袖U首シャツ
LV900…S
LV901…M
LV902…L
LV903…LL
定価…7,500円

婦人スラックス
LV850…S
LV851…M
LV852…L
LV853…LL
定価…7,500円

紳士ズボン下
LV950…S
LV951…M
LV952…L
LV953…LL
定価…7,500円

婦人用
(ピーチ)

紳士用
(グレー)

>>ひだまり商品 共通サイズ表(cm)

		S	M	L	LL
紳士	胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112
	ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104
	身長	155~165	165~175	175~185	
婦人	バスト	72~80	79~87	86~94	93~101
	ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105
	身長	154~162			

ひだまり®ダブルソックス

保温力　汗対策　抗菌・消臭

重ね履き不要!
暖かくムレずに快適!

>>紳士カラー

クロ 14　グレー 04　コン 02

>>婦人カラー



クロ 14　グレー 04　ベージュ 07　エンジ 11

ひだまり® 紳士用ダブルソックス
定価…各 1,900円

商品番号	サイズ
P-60 □	24~26cm

ひだまり® 婦人用ダブルソックス
定価…各 1,900円

商品番号	サイズ
P-82 □	22~24cm

MADE IN JAPAN　洗濯機OK

構造イメージ

紳士用
(グレー)

婦人用
(エンジ)

床材
開口部
壁材
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
二重床支持脚
鋼製束
防水
軒天
基礎まわり
養生材
キッチン・浴室まわり
洗面・トイレ
快適設備
室内物干し
家電
窓まわり
庭まわり
宅配ポスト ゴミ収集庫
断熱材
合板
制震・免震
防災・防犯
快適

【光触媒人工植物】光の楽園／アートフラワー

やわらかな花びらの感触を再現した”フラワーシリーズ”
彩り豊かなカラーバリエーションで美しくアレンジしました。
胡蝶蘭の花言葉は『幸福が飛んでくる』新しい門出を迎える方への贈り物に最適です。

>>アートフラワー／光触媒人工植物の4つの力

- 抗菌
  酸化力により雑菌を分解し、増殖を抑制します。
- 消臭
  タバコ、ペット、アンモニアなどの気になる悪臭を消去します。
- ホルムアルデヒドの分解
  建材や家具等から発生するホルムアルデヒドを分解、除去します。
- 防汚
  表面に付着した種々の有機物を分解し、汚れにくくします。

品名	数量	単位	備考
エレガント胡蝶蘭W	1	個	
エレガント胡蝶蘭L	1	個	
プレミアム胡蝶蘭5本立P	1	個	
プレミアム胡蝶蘭5本立W	1	個	
プレミアム胡蝶蘭W	1	個	
プレミアム胡蝶蘭P	1	個	
ロイヤル胡蝶蘭5本立W	1	個	
ロイヤル胡蝶蘭5本立W/AB	1	個	
ゴールドエース	1	個	
スタイリッシュカサブランカ	1	個	
立札(カード大)	1	個	オプション 定価 254円
立札(カード大+リボン)	1	個	オプション 定価 418円

品番 452A80
品名 エレガント胡蝶蘭W
定価 8,000円

品番 453A80
品名 エレガント胡蝶蘭L
定価 8,000円

品番 652A180
品名 プレミアム胡蝶蘭 5本立P
定価 18,000円

品番 651A180
品名 プレミアム胡蝶蘭 5本立W
定価 18,000円

品番 659A125
品名 プレミアム胡蝶蘭W
定価 12,500円

品番 660A125
品名 プレミアム胡蝶蘭P
定価 12,500円

品番 532A300
品名 ロイヤル胡蝶蘭5本立W
定価 30,000円

品番 447A300
品名 ロイヤル胡蝶蘭5本立W/AB
定価 30,000円

品番 37A100
品名 ゴールドエース
定価 10,000円

品番 537A150
品名 スタイリッシュカサブランカ
定価 15,000円

ボックスティッシュ

Kleenex クリネックス scottie

日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社
当ページの商品は1納品先につき取混ぜ10ケース以上から納品可能

ティッシュカテゴリーシェアNO.1がお届けする自信と信頼の品質

スコッティティッシュ 130組5箱パック

- 配布に最適な5箱パック。
- リサイクルに配慮した取り出し口はフィルムレス仕様。

品番	49508
定価	オープン価格
ケース入数	5箱パック×12パック
製品仕様	1箱 130組(260枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	229×230×110 (740g)
ケースサイズ (mm/幅/高さ/奥行/重量)	468×466×341 (9.5kg)

スコッティカシミヤ寿

- 高品質ティッシュ「スコッティカシミヤ」寿パッケージ。
- ご挨拶、贈答に最適です。

品番	44518
定価	オープン価格
ケース入数	10箱
製品仕様	1箱 220組(440枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	248×108×121 (400g)
ケースサイズ (mm/幅/高さ/奥行/重量)	628×242×257 (4.5kg)

クリネックスティッシュ至高

- 厳選されたブランドパルプ配合の3枚重ねの高級ティッシュ。
- WABI/HARE各5箱のアソート。

品番	40190
定価	オープン価格
ケース入数	10箱(WABI･HARE 各5箱)
製品仕様	1箱 160組(480枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	248×108×120(400g)
ケースサイズ (mm/幅/高さ/奥行/重量)	628×237×260 (4.5kg)

トイレットロール

Kleenex クリネックス scottie

たっぷり使える長尺ロールと高品質のクリネックス最高グレード

スコッティトイレットロール 3倍長持ち4ロール

- 4ロールで12ロール分の長さ。
- たっぷり使えて取り換えの手間が減り収納もコンパクト。
- くつろぐ花の香りつき。

品番	22733
定価	オープン価格
ケース入数	4ロール×12パック
製品仕様	1ロール 75m(ダブル)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	236×228×118(1100g)
ケースサイズ (mm/幅/高さ/奥行/重量)	476×469×358 (13.9kg)

クリネックス極上のおもてなし 4ロール

- おもてなしをコンセプトにした高品質トイレットティッシュ。
- くつろぐリラックスアロマの香りつき。

品番	22810
定価	オープン価格
ケース入数	4ロール×10パック
製品仕様	1ロール 30m(ダブル)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	220×228×116(530g)
ケースサイズ (mm/幅/高さ/奥行/重量)	584×241×445 (6.0kg)

キッチンタオル

scottie

パルプ100%で衛生的

スコッティキッチンタオル ボックス3箱パック

- ボックスタイプでより衛生的。
- 片手で取り出せる使いやすいポップアップ式。

品番	32320
定価	600円/パック
ケース入数	3箱パック×12パック
製品仕様	1箱 75組(150枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	232×199×118 (560g)
ケースサイズ (mm/幅/高さ/奥行/重量)	407×472×372 (7.4kg)

〈商品お届けについてのお願い〉

※商品パッケージや仕様等につきましては変更する場合がありますのでご了承ください。
※納品は配達先建物1階入口でのお渡しとなります。
※発注から納品までの所要日数をご確認ください。
※沖縄・離島への配達、個人宅へのお届けはお受け出来ません。

Index

数字

1011 68
1022 68
1248123602BCF4AFSCC 151
1248123602BCF4SAFSCC 151
15R65-2500 59
15R65-2730 59
15R72-2500 59
15R72-2730 59
22733 170
22810 170
2F6A1BJ 36
2F6A1SJ 36
2R65-2500 59
2R65-2730 59
2R72-2500 59
2R72-2730 59
31221836AYFSC70 60
31222536AYFSC70 60
32320 170
35LB4R 31
35LC4R 31
37A100 169
40190 170
426-001-50 115
426-024-50 115
426-121-W 115
426-131-W 115
426-411-W 114
426-420-W 114
426-421-CW 114
426-501-W 113
426-502-W 113
426-503 114
44518 170
447A300 169
452A80 169
453A80 169
49508 170
5011 68
5022 68
532A300 169
537A150 169
6004BJ 36
6004SJ 36
616-011-13 139
616-012-13 139
616-016 139
616-017 139
6160- 900 139
6161- 900 139
61BJ 36
61SJ 36
624-043 140
624-171 139
624-172 139
624-953 140
625-601 139
625-612 139
625-621-70 139
651A180 169
652A180 169
659A125 169
660A125 169
6AD1BJ 36
6AD1SJ 36
6DADBJ 35
6DADSJ 35
6DBJ 35
6DSJ 35
701-212-13 140
701-214-13 140
701-215-13 140
701-302-13 140
701-306-13 140
701-322-13 140
701-531-13 140
721-517-13 113
721-606-13 113
7511 68
7522 68
90064 163
90067 163
90068 163
90273 163
90274 163

A

ADRS 120
AIRDRY10 120
AJ1.5 157
AJW-600-3 123
AK5030S1-13 89
AK5030S2-13 89
AK8731JVS1-13 89
AK8731JVS2-13 89
ALC-ie0001 17
ALC-ie0002 17
ALC-ie0003 17
ALC-ie0004 17
ALC-ie0006 17
ALC-ie0007 17
ALC-ie0008 17
ALCS-1820S 88
ALCS-2730BE 88
ALCS-2730S 88
ALCS-2730VW 88
ALHS-1820S 88
ALHS-2730BE 88
ALHS-2730S 88
ALHS-2730VW 88

B

B10-1010 84
B10-3654 84
B10-5472 84
B10-7290 84
B15-3654E 84
B20-3654 84
B30-1010 84
B30-1818 84
B30-1827 84
B30-1836 84
B30-2727 84
B30-2736 84
B30-2754 84
B30-3636 84
B30-3645 84
B30-3654 84
B30-4545 84
B30-4554 84
B30-5454 84
B30-5472 84
B30-7272 84
B30-7290 84
BA150 64
BA400 64
BD-01B 32
BD-01G 32
BD-01S 32
BD-04B 32
BD-04G 32
BD-04S 32
BD-05B 32
BD-05G 32
BD-05S 32
BD-08B 32
BD-08G 32
BD-08S 32
BD-10LB 32
BD-10LG 32
BD-10LS 32
BD-10RB 32
BD-10RG 32
BD-10RS 32
BD-112 31
BD-114 31
BD-122 31
BD-124 31
BD-132 31
BD-134 31
BD-13B 32
BD-13G 32
BD-13S 32
BD-142 31
BD-144 31
BD-18B 32
BD-18G 32
BD-18S 32
BD-19B 32
BD-19G 32
BD-19S 32
BD-41B 32
BD-41G 32
BD-41S 32
BD-47B 32
BD-47G 32
BD-47S 32
BD-56B 32
BD-56G 32
BD-56S 32
BD-57B 32
BD-57G 32
BD-57S 32
BD-58B 32
BD-58G 32
BD-58S 32
BF-231SHA 101
BF-261RGA 101
BF-861RGA 101
BFE 18311 95
BFE 18312 95
BFG 18314 95
BFG 18315 95
BFG 18316 95
BFG 18319 95
BFP 18318 95
BG-101CG 32
BG-101MB 32
BG-102CG 32
BG-102MB 32
BG-103CG 32
BG-103MB 32
BG-201CG 32
BG-201MB 32
BG-301CG 32
BG-301MB 32
BG-302CG 32
BG-302MB 32
BG-401CG 32
BG-401MB 32
BG-40CG 32
BG-40MB 32
BGC-1820W 88
BGC-2420W 88
BGC-27300W 88
BHG-2420W 88
BHG-27300W 88
BJ-01WN 137
BJ-02WN 137
BJ-03ST 137
BJ-04ST 138
BJ-08 138
BJ-09 137
BJ-100DB 138
BJ-101DB 138
BJ-102DB 138
BJ-103DB 137
BJ-10ST 138
BJ-113DB 138
BJ-114DB 138
BJ-115ST 138
BJ-116DB 138
BJ-11ST 138
BJ-12 138
BJ-125ST 138
BJ-126DB 138
BJ-127ST 138
BJ-128DB 138
BJ-129ST 138
BJ-130DB 138
BJ-13WD 137
BJ-143ST 138
BJ-144DB 138
BJ-145WD 138
BJ-146WN 138
BJ-147PC 138
BJ-148WD 138
BJ-149WN 138
BJ-14WD 137
BJ-150PC 138
BJ-151WD 138
BJ-152WN 138
BJ-153PC 138
BJ-154WD 138
BJ-155WN 138
BJ-156PC 138
BJ-157ST 137
BJ-158DB 137
BJ-159ST 137
BJ-160DB 137
BJ-161ST 138
BJ-162DB 138
BJ-163ST 138
BJ-164DB 138
BJ-165ST 138
BJ-166DB 138
BJ-19WN 137
BJ-20WN 137
BJ-21WD 137
BJ-22WD 137
BJ-25ST 138
BJ-27ST 137
BJ-28ST 138
BJ-29ST 138
BJ-33 137
BJ-40ST 138
BJ-41ST 137
BJ-42ST 137
BJ-43ST 138
BJ-44PC 137
BJ-45PC 137
BJ-46PC 137
BJ-47PC 137
BJ-52ST 138
BJ-53ST 138
BJ-54ST 137
BJ-57ST 138
BJ-58ST 138
BJ-59ST 138
BJ-60ST 138
BJ-67W 137
BJ-75ST 138
BJ-76ST 138
BJ-77ST 137
BJ-79DB 137
BJ-80DB 138
BJ-81DB 138
BJ-82DB 138
BJ-85DB 137
BJ-86DB 138
BJ-87DB 138
BJ-88DB 138
BJ-89DB 137
BJ-90DB 137

BJ-91DB 138
BJ-92DB 138
BJ-93DB 138
BJ-94DB 137
BJ-97DB 138
BJ-98DB 138
BJ-99DB 138
BLA-SB-CS 88
BLA-SB-CW 88
BLA-SF-CS 88
BLA-SF-CW 88
BLA-SH-CS 88
BLA-SH-CW 88
BLA-SP-CS 88
BLA-SP-CW 88
BM-L □ 99
BM-S □ 99
BOND1.2 142
BP-01W 97
BP-02W 97
BP-1 97

C

CES9150 105
CES9150P 105
CES9151 105
CES9151P 105
CES9154M 105
CES9154PX 105
CES9155M 105
CES9155PX 105
CL12D-5.1 129
CL12D-5.11V 130
CL12D-5.1CF 129
CL12DL-5.1 129
CL12DL-5.11V 130
CL12DL-5.1CF 129
CL12DL-5.1JM 129
CL12DL-IDR 130
CL14D-5.11V 130
CL14D-5.1CF 129
CL14DL-5.11V 130
CL14DL-5.1CF 129
CL6D-5.1 129
CL6D-5.11V 130
CL6DL-5.1 129
CL6DL-5.11V 130
CL8D-5.1 129
CL8D-5.11V 130
CL8D-5.1CF 129
CL8DL-5.1 129
CL8DL-5.11V 130
CL8DL-5.1CF 129
CL8DL-5.1JM 129
CL8DL-IDR 130
CLW3045 88
CLW4560 88
CLW6090 88
CPS-701-S 8
CPS-701-W 8
CPS-703-S 8
CPS-703-W 8
CPS-705-S 8
CPS-705-W 8
CPS-706-S 8
CPS-706-W 8

D

D □□ A1 ● F(R·L) 16
D □□ A2 ●△ (R·L) 16
D □□ A3 ●△ (R·L) 16
D □□ B1 ● F(R·L) 16
D □□ B2 ●△ (R·L) 16
D □□ B3 ●△ (R·L) 16
D □□ C1 ● F(R·L) 16
D □□ C2 ●△ (R·L) 16
D □□ C3 ●△ (R·L) 16
D □□ D1 ●△ (R·L) 16
D □□ D2 ●△ (R·L) 16
D □□ D3 ●△ (R·L) 16
D □□ E1 ●△ (R·L) 16
D □□ E2 ●△ (R·L) 16
D □□ E3 ●△ (R·L) 16
D □□ F1 ●△ (R·L) 16
D □□ F2 ●△ (R·L) 16
D □□ F3 ●△ (R·L) 16
D □□ G2 ●△ (R·L) 16
D □□ G3 ●△ (R·L) 16
D □□ H2 ●△ (R·L) 16
D □□ H3 ●△ (R·L) 16
D □□ I2 ●△ (R·L) 16
D □□ I3 ●△ (R·L) 16
D □□ J3 ●△ (R·L) 16
D □□ K3 ●△ (R·L) 16
D □□ L3 ●△ (R·L) 16
D5-55B+ 57
D5-55S+ 57
D5-65B+ 57
D5-65S+ 57
D5-75B+ 57
D5-75S+ 57
D5-90B+ 57
D5-90S+ 57
D50A1 ●■■ F(R·L) 16
D50A2 ●■■△ (R·L) 16
D50A3 ●■■△ (R·L) 16
D50B1 ●■■ F(R·L) 16
D50B2 ●■■△ (R·L) 16
D50B3 ●■■△ (R·L) 16
D50C1 ●■■ F(R·L) 16
D50C2 ●■■△ (R·L) 16
D50C3 ●■■△ (R·L) 16
D50D1 ●■■△ (R·L) 16
D50D2 ●■■△ (R·L) 16
D50D3 ●■■△ (R·L) 16
D50E1 ●■■△ (R·L) 16
D50E2 ●■■△ (R·L) 16
D50E3 ●■■△ (R·L) 16
D50F1 ●■■△ (R·L) 16
D50F2 ●■■△ (R·L) 16
D50F3 ●■■△ (R·L) 16
D50G2 ●■■△ (R·L) 16
D50G3 ●■■△ (R·L) 16
D50H2 ●■■△ (R·L) 16
D50H3 ●■■△ (R·L) 16
D50I2 ●■■△ (R·L) 16
D50I3 ●■■△ (R·L) 16
D50J3 ●■■△ (R·L) 16
D50K3 ●■■△ (R·L) 16
D50L3 ●■■△ (R·L) 16
DRY-06-02 127
DRY-06-05 127
DRY-06-06 127
DRY-06-07 127
DRY-06-11 127
DRY-06-12 127
DRY-06-13 127
DRY-06-14 127
DRY-06-15 127
DRY-06-17 127
DRY-06-22 127
DRY-06-24 127
#DS-AB14G 116
#DS-AB14W 116
#DS-HU02N 116
#DS-HU02W 116
#DS-WD04 116
#DS-WD05 116
#DS-WD06 116

E

EB-200 52
EB-303 52
EB-317 52
EBD 52
ELASF 76

F

FQ1090-314 111
#FJ-BDR3HL601BK 92
#FJ-BDR3HL601SI 92
#FJ-BDR3HL601W 92
#FJ-BDR3HL751BK 92
#FJ-BDR3HL751SI 92
#FJ-BDR3HL751W 92
#FJ-BDR3HL901BK 92
#FJ-BDR3HL901W 92
#FJ-BFR1E601BK 91
#FJ-BFR1E601SI 91
#FJ-BFR1E601W 91
#FJ-BFR1E751BK 91
#FJ-BFR1E751SI 91
#FJ-BFR1E751W 91
#FJ-PTK25 92
FJR-2Y 123
FOLDER 47
FV-N12FSD- □□ 72
FV-N12FSI- □□ 72
FV-N12FJC- □□ 72
FV-N12FEC- □□ 72
FV-N1218KFSD- □□ 72
FV-N1218KFSI- □□ 72
FV-N1218KFJC- □□ 72
FV-N1218KFEC- □□ 72
FV-N1226KFSD- □□ 72
FV-N1226KFSI- □□ 72
FV-N1226KFJC- □□ 72
FV-N1226KFEC- □□ 72

G

GP001 2
GP002 2
GP003 2
GS-330 20
GS360 75
GS360L 75
GSMGR 76
GUN-KJ900 142
GV-240J1.0P 141
GV-240J2.0P 141

H

HDK-001B 18
HDK-001N 18
HDK-002B 18
HDK-002N 18
HDK-004B 18
HDK-004N 18
HDK-005B 18
HDK-005N 18
HHKT2 40
HHMM2F-303 40
HHMM2F-303W 40
HHMM2F-454 40
HHMM2F-454W 40
HHMM2F-606 40
HHMM2F-606W 40
HHMM2F-K303 40
HHMM2F-K454 40
HHMM2F-K606 40
HRS-33 164
HRS-34 164
HSP30002 7
HSP30005 7
HSP30017 7
HSP30047 7
HSP30048 7
HSP30049 7
HT-60-S 143

I

IBF 75
IC-CSP5-A 134
IC-CSP5-R 134
IC-SLDCP12 134
IC-SLDCP9 134
IDRB-1 153
IDRH-1 153
IDRL-1 153
ie-0001 17
ie-0002 17
ie-0003 17
ie-0004 17
ie-0006 17
ie-0007 17
ie-0008 17
IHC-B112-B 133
IHC-B112-W 133
IHF-2204G 131
IHF-2504G 131
IHF-2804G 131
IHK-T35-B 133
IHK-T35-W 133
IHK-T36-B 133
IHK-T36-W 133
IHK-W12-B 133
IHK-W12-W 133
IHK-W12S-B 133
IHK-W12S-W 133
IHR-2204G 131
IHR-2504G 131
IHR-2804G 131
IJD-I50 132
IKO- □ 74
IPC 76
IRA-2201RZ 131
IRA-2201W 131
IRA-2801RZ 131
IRA-2801W 131

J

JAB22 67
JAI100 61
JAI120 61
JAIL102 61
JAIL120 61
JAIM102 61
JAIM120 61
JAKB50 67
JAKW50 67
JAR50 67
JCFZ345 37
JCFZW345 37
JCKR-1607-2 146
JCKR-1007-2 146
JCKR-1307-2 146
JCKR-1907-2 146
JCKS-1007 146
JCKS-1307 146
JCKS-1607 146
JCKS-1907 146
JCS-57D BW1 102
JCS-610ENN BW1 103
JCSP-105D 144
JCSP-106DK 144
JCSP-106DS 144
JEG36S 80
JFR10K-3C-2 54

JFR10K-3C-3 54
JG 12.536 152
JG 9.536 152
JH121H 148
JH12NH 148
JH153H 148
JH154H 148
JH20N 147
JH21NH 148
JH21NT 148
JH25N 147
JH30N 147
JH30NH 148
JH30NT 148
JH40N 147
JH50N 147
JHFOT40180 42
JHFOTTS 42
JHW 117
JHXJ609B 41
JHXJ609N 41
JHXJ609S 41
JHXJ612B 41
JHXJ612N 41
JHXJ612S 41
JHXJ615B 41
JHXJ615N 41
JHXJ615S 41
JJ20N 147
JJ20NR(※) 148
JJ20NS 148
JJ25N 147
JJ25NR(※) 148
JJ25NS 148
JJ30N 147
JJ30NR(※) 148
JJ30NS 148
JJ35N 147
JJ35NR(※) 148
JJ35NS(※) 148
JJ40N 147
JJ45N 147
JJ50N 147
JJ60N 147
JJ63N 147
JJ90N 147
JJF010 73
JJF011 73
JJF020 73
JJF030 73
JJF040 73
JJF041 73
JJF050 73
JJF051 73
JK17B-EW18 54
JK17B-EW27 54
JK17B-EW36 54
JK17B-EWC18 54
JK17B-EWC27 54
JK17B-EWC36 54
JK17C-EW18 54
JK17C-EW27 54
JK17C-EW36 54
JK17C-EWC18 54
JK17C-EWC27 54
JK17C-EWC36 54
JK-57T □ / ■ 86・96
JL405W 147
JL406W 147
JL40N 147
JL4514W 147
JL451W 147
JL453W 147
JL455W 147
JL456W 147
JL457W 147
JL45N 147
JL635W 147
JL636W 147
JL63N 147
JS10 83
JSB760 48
JSHF345 38
JSHF360 38
JSHN345 38
JSHN360 38
JSSMV 61
JSU600 45
JT36K 83
JT36R 83
JT48K 83
JT48R 83
JTB16 67
JTB2 66
JTBX-F1 145
JTBX-F1-G 145
JTBX-F2 145
JTBX-F2-G 145
JTBX-F4 145
JTBX-F4-G 145
JTBX-F6 145
JTBX-F6-G 145
JTBX-G1 145
JTBX-G1-G 145
JTCKTA2D3-S-LW 27
JTCKTA2D4-S-LW 27
JTCKTA4D3-S-LW 27
JTCKTA4D4-S-LW 27
JTCKTA6D3-S-LW 27
JTCKTA6D4-S-LW 27
JTCKTB2D3-W-LW 28
JTCKTB2D4-W-LW 28
JTCKTB4D3-W-LW 28
JTCKTB4D4-W-LW 28
JTCLT2P-CW-A 112
JTCPVM-375S3HP-LW 26
JTCPVM-375S4HP-LW 26
JTCPVM-375S6HP-LW 26
JTCPVM-375S9HP-LW 26
JTC928RS/W 43
JTM-4 62
JTM-5 62
JTM-6 62
JTM-7 62
JTM-8 62
JTM-9 62
JTM-10 62
JTM-12 62
JTM-14 62
JTM-16 62
JTM-19 62
JTM-23 62
JTM-26 62
JTM-31 62
JTM-36 62
JTM-41 62
JTM-46 62
JTM-51 62
JTM-56 62
JTSD-6 62
JTSD-7 62
JTSD-8 62
JTSD-9 62
JTSD-10 62
JTSD-12 62
JTSD-14 62
JTSD-16 62
JTSD-19 62
JTSD-23 62
JTSD-28 62
JTSD-33 62
JTSD-38 62
JTSD-43 62
JTSD-48 62
JTSD-53 62
JTSD-58 62
JTKF2334(GS) 65
JTKF2940(GS) 65
JTKF3547(GS) 65
JTKF3951(GS) 65
JTKF4557(GS) 65
JTKL2334(GS) 65
JTKL2940(GS) 65
JTKL3547(GS) 65
JTKL3951(GS) 65
JTKL4557(GS) 65
JTL17-306W 29
JTL17-456W 29
JTL17-606W 29
JTL21-306W 29
JTL21-456W 29
JTL21-606W 29
JTL27-306W 29
JTL27-456W 29
JTL27-606W 29
JTMG-1200 □ 21
JTMG-1200 □-M 22
JTMG-1600 □ 23
JTMK-360W 25
JTMK-SS 24
JTMS-300W 110
JTSL-182 29
JTSLW-182 29
JTWP-120 63
JTWP-160 63
JTWP-180 63
JTWP-210 63
JTWP-240 63
JTWP-300 63
JTWP-350 63
JTWP-410 63
JTWP-470 63
JTWP-50 63
JTWP-530 63
JTWP-55 63
JTWP-60 63
JTWP-70 63
JTWP-90 63
JTY-H60 □ 30
JTY-H90 □ 30
JTY-H120 □ 30
JTY-H180 □ 30
JTY-L60 □ 30
JTY-L90 □ 30
JTY-L120 □ 30
JTY-L180 □ 30
JTYPE-110 63
JTYPE-130 63
JTYPE-160 63
JTYPE-170 63
JTYPE-200 63
JTYPE-220 63
JTYPE-260 63
JTYPE-320 63
JTYPE-370 63
JTYPE-430 63
JTYPE-490 63
JTYPE-550 63
JTYPE-60 63
JTYPE-70 63
JTYPE-80 63
JTYPE-90 63
JUKP1 85
JUKP1A 85
JUKP2 85
JUKP2A 85
JUKP3 85
JUKP3A 85
JUKP4 85
JUKP4A 85
JUKP5 85
JUKP5A 85
JUKP6 85
JUKP6A 85
JUR113D 93
JUR113S 93
JUR133D 93
JUR133S 93
JUR163D 93
JUR163S 93
JW-900N 96
JWEP20 39
JWEP25 39
JWEP30 39
JYD00-SX-W 5
JYD01-AP-W 5
JYD01-BH-W 5
JYD01-ML-W 5
JYD01-RC-W 5
JYD01-YB-W 5
JYOEB 78
JYOG300 79
JSB760 48
JTSD-6～17 62
JTM-6～19 62
JYOK3 77
JYOK4 77
JYOK5 77
JYOK6 77
JYOKT 77
JYOM0100 78
JYOM0125 78
JYOM0200 78
JYOM035 78
JYOMK120 77
JYOMK160 77
JYOMK180 77
JYOP100 79
JYSD930 78
JYSL1000 81
JYT5025 80

K

K100 49
K1036 71
K1236 71
K16 49
K400 49
K536 71
K636 71
K836 71
KAN45 124
KAN55 124
KAN65 124
KBN25 124
KBN35 124
KBN45 124
KBN55 124
KF30 126
KG30 126
KM-45120 100
KM-45180 100
KM-45240 100
KM-45270 100
KM-60120 100
KM-60180 100
KM-60240 100
KM-60270 100
KM-90120 100
KM-90180 100
KM-90240 100
KM-90270 100
KPB 47
KPSET2 47
KPSET3 47
KPT 47
KRS-5A 123

KRS-7A 123
KSB-D 74
KSB-Z 74
KT3925 56
KT3928 56
KT3932 56
KT3941 56
KTG-5S 123
KTG-7S 123
KU536 71
KWS □□□□ S 20
KTP333 44
KTPT10 44
KU928C-X 43

L

LDPB060BAGEN1A 109
LDPB075BAGEN1A 109
LDPB075BJGEN1A 109
LMPB060A1GDC1G 109
LMPB075A1GDC1G 109
LMPB075A3GDC1G 109
LP1120KF 126
LP1120KG 126
LP1421 □ 126
LP1831 □ 126
LSL-ACSN-600 165
LSL-ACTN-1200 165
LSL-ACTN-2400 165
LSL-B1SN-400 165
LSL-B1TN-800 165
LSL-B3SN-200 165
LSL-SBSN-400 165
LSL-SBTN-800 165
LV800 168
LV801 168
LV802 168
LV803 168
LV850 168
LV851 168
LV852 168
LV853 168
LV900 168
LV901 168
LV902 168
LV903 168
LV950 168
LV951 168
LV952 168
LV953 168
LWT-10000B-AJ 166
LWT-10000S-AJ 166
LWT-10000ST 166
LWT-1000BA 166
LWT-1000BB 166
LWT-2000BA 166
LWT-4000BA 166
LWT-5000ST 166
LWT-500BA 166
LWT-7500B-AJ 166

M

MB-100 156
MB-100H 156
MB-120 156
MB-120H 156
MBK-100 156
MBK-100H 156
MBK-120 156
MBK-120H 156
MC-496 155
MF-NZ50 55
MF-NZ65 55
MF-NZ75 55
MF-NZ90LH 55
MNF(V)38-75 55
MNF(V)38-90 55
MNF28-50 55
MNF33-65 55
MP0306-PW 87
MP0308-MW 87
MP0308-PB 87
MP0308-PW 87

N

N-120 68
N-140 68
N3-110 64
N3-140 64
N3-200 64
N3-240 64
N3-300 64
N3-350 64
N3-40 64
N3-410 64
N3-470 64
N3-50 64
N3-530 64
N3-60 64
N3-65 64
N3-80 64
NA115S 104
NA117 104
NA120 104
NA121 104
NA201 104
NB-45 8
NB-50 8
NB3-110 64
NB3-150 64
NB3-200 64
NB3-250 64
NB3-310 64
NB3-35 64
NB3-350 64
NB3-40 64
NB3-410 64
NB3-470 64
NB3-50 64
NB3-60 64
NB3-75 64
NB3-80 64
NC71VJ BW1 104
NC723 104
NC73VJW 104
ND-10 160
ND-15 160
ND-15L 160
ND-20 160
ND5-70 57
NFPRO 76
NIPC-1007NB 143
NIPC-1007NC 143
NIPC-307NB 143
NIPC-307NC 143
NIPC-407NB 143
NIPC-407NC 143
NIPC-507NB 143
NIPC-507NC 143
NIPC-607NB 143
NIPC-607NC 143
NIPC-707NB 143
NIPC-707NC 143
NIPC-807NB 143
NIPC-807NC 143
NIPC-907NB 143
NIPC-907NC 143
NPC-3535V 1000 □ 82
NPC-3535V 2000 □ 82
NPC-6565V 1000 □ 82
NPC-6565V 2000 □ 82
NPC-9090V 1000 □ 82
NPC-9090V 2000 □ 82
NR-100 68
NR-30 68
NR-40S 68
NR-50 68
NS 50M □ 82
NS 50V □ 82
NS 76M □ 82
NS 76V □ 82
NX-10 160
NX-15 160
NX-15L 160
NX-20 160
NY3-120 64
NY3-160 64
NY3-210 64
NY3-260 64
NY3-320 64
NY3-370 64
NY3-430 64
NY3-490 64
NY3-550 64
NY3-60 64
NY3-65 64
NY3-75 64
NY3-85 64
NY3-90 64

P

P-100 68
P-150 68
P-60 □ 168
P-82 □ 168
P34M I40- □ 33
P34M I60- □ 33
P34M I80- □ 33
P34M L6060- □ 33
P34V I40- □ 33
P34V I60- □ 33
P34V I80- □ 33
P34V L6060- □ 33
P5 × 80 Ⅱ + 58
P6 × 100 Ⅱ + 58
P6 × 110 Ⅱ + 58
P6 × 120 Ⅱ + 58
P6 × 135 Ⅱ + 58
P6 × 150 Ⅱ + 58
P6 × 160 Ⅱ + 58
P6 × 185 Ⅱ + 58
P6 × 200 Ⅱ + 58
P6 × 90 Ⅱ + 58
PBT-FR100 70
PBT-FR150 70
PCF-SDC15T 132
PCF-SDC18T 132
PLM12D-J 128
PLM12DL-J 128
PLM6D-J 128
PLM6D-YA 128
PLM6D-YF 128
PLM6DL-J 128
PLM6DL-YA 128
PLM6DL-YF 128
PLM8D-J 128
PLM8D-YA 128
PLM8D-YF 128
PLM8DL-J 128
PLM8DL-YA 128
PLM8DL-YF 128
PP-E 70
PP-F 70
PP-O 70
PVC-A 70
PVC-B 70
PVC-C 70
PVC-D 70
PX280 43
PXB-GN05-101-BL 53
PXB-GN05-101-BR 53
PXB-GN05-101-GBU 53
PXB-GN05-101-GGN 53
PXB-GN05-101-GPK 53
PXB-GN05-101-GWT 53
PXB-GN05-101-GYE 53
PXB-GN05M-101-GR 53
PXB-GN05M-101-GWT 53
PXB-GN05M-101-GY 53
PXB-GN05M-101-NB 53
PXB-GN05M-101-YR 53

Q

QM821 167
QM822 167
QM823 167
QM861 167
QM862 167
QM863 167
QM921 167
QM922 167
QM923 167
QM951 167
QM952 167
QM953 167

R

RAKUDEN-SET 159
RE-232 45
RE-354 45
RE-588 45
Resthand Y 34
RET-P150B 142
RET-P150B-600 142
RET16-2-5K 142
RET25-1-10K 142
RET40-1-10K 142

S

S-L 99
S-S 99
S8-M □ 122
S8-OS 122
S8-S4 122
S8-S8 122
S8-SK 122
S8-T 122
S8-Y 122
SAP-I-1200W 98
SAP-I-400W 98
SAP-I-500W 98
SAP-I-600W 98
SAP-I-800W 98
SAP-K-6040W 98
SAP-K-6060W 98
SAP-K-6080W 98
SAP-OP1 98
SAQ-01W 97
SAQ-02W 97
SAQ-03W 97
SAQ-04W 97
SAQ-05W 97
SAQ-06W 97
SAQ-07W 97
SAQ-08W 97
SAQ-OP4 97
SAQ-OP5 97
SAQ-OP6 97
SAQ-OP7 97
SAQ-OP8 97
SBP-1820 51

Index

SC8024-SGA BW1 103
SC8024-SGC BW1 103
SC8090-SGBJTC BW1 102
SC8090-SGCJTC BW1 102
SCL-150D-LGP 130
SCL-150DMS-LGP 130
SCL-150L-LGP 130
SCL-150LMS-LGP 130
SCL-75D-LGP 130
SCL-75DMS-LGP 130
SCL-75L-LGP 130
SCL-75LMS-LGP 130
SDG-1200GBM 101
SDG-1200GSM 101
SE-1 86
SE-8 96
SF35 124
SF45 124
SF55 124
SFT 50M □ 82
SFT 50V □ 82
SKK-0202 17·87
SL-1-540 34
SL-1-640 34
SL-2-600 34
SL-2-750 34
SM-001 46
SM-370 46
SM-444 46
SM-445 46
SM-447 46
SM-448 46
SM-449 46
SM-450 46
SM-451 46
SM-452 46
SM-660 46
SN-012 46
SNZ3S 157
SP-1820WT 51
SP-18E-BL 51
SP-18E-WT 51
SP-7003UM24-WT 94
SP-7004UM24-WT 94
SP-7005UM24-WT 94
SP-8003UM24-WT 94
SP-8004UM24-WT 94
SP-8005UM24-WT 94
SP-N200M18-L27-WT 94
SP-N240M24-L27- □□ 94
SP-SK 51
SP-SK-D 51
SPB-15R 51
SPB-15R-WT 51
SPB-20 51
SPB-20WT 51
SPF-20 51
SPF-20A 51
SPF-20WT 51
SPW-EC20-BR 51
SPW-EC20-WT 51
SR-063 46
SR-064 46
SR-065 46
SR-066 46
SR-067 46
SR-068 46
SR-069 46
SR-070 46
SR-071 46
SR-072 46
SR-224 46
SR-229 46
SR-230 46
SR-231 46
SR-232 46
SR-261 46
SR-262 46
SR-264 46
SR-265 46
SR-266 46
SRK □□□□ L 20
SS-214 46
SS-215 46
SS-216 46
SS-217 46
ST-1 97
ST-H1 97
STF-DC15T 132
SU-VEM5483A 154
SU-VEM5483C 154
SU-VEM5499A 154
SU-VEM5499C 154
SU-VEM5499D 154
SU0219 84
SU10900 84
SU11010 84
SU11800 84
SU13654 84
SU15472 84
SU21010 84
SU23654 84
SU25472 84
SU31010 84
SU33654 84
SU35472 84
SU8810 84
SUO-880- ○○ -13- ▲▲ -2 × 2 12
SUO-880- ○○ -13- ▲▲ -2 × 3 12
SUO-880- ○○ -13- ▲▲ -3 × 3 12
SUO-880- ○○ -15 10
SV2000-1EH BW1 102·103
SV2000-1YH BW1 102·103

T

TA4560 125
TA6090 125
TAB-455- ○○ -8 9
TAB-905- ○○ -2 9
TD4560 124
TD6090 124
TE3550 124
TE6090 124
TER-2NH150B 14
TER-2NH240B 14
TER-2NH270B 14
TG1209 125
TG1609 125
TJ300 69
TJ4565 □ 126
TJ500 69
TJ6090 □ 126
TJC200 69
TJH4 69
TJK100 69
TJK50 69
TJK75 69
TJR100 69
TJR50 69
TJR75 69
TK5 × 105 Ⅱ 58
TK5 × 120 Ⅱ 58
TK5 × 135 Ⅱ 58
TK5 × 150 Ⅱ 58
TK5 × 165 Ⅱ 58
TK6 × 185 Ⅱ 58
TK6 × 200 Ⅱ 58
TM-80120 100
TM-80150 100
TM-80180 100
TM-8080 100
TMC182S-W 158
TN-115S 56
TN-135S 56
TN-150S 56
TN-165S 56
TN-180S 56
TN-200S 56
TP-588 45

U

UFOEA5 157
UFOEV20 157

V

VF608 44

W

WL011- □ 33
WL012- □ 33
WL013- □ 33
WM-001 3
WM-003 3
WM-007 3
WM-008 3
WM-013 3
WM-051 3
WM-053 3
WM-058 3
WM-060 3
WM-185 3
WM-813 4
WM-826 4
WM-853 4
WM-863 4
WM-873 4
WM-883 4
WT-600-S 143
WT-600-W 143

X

XFV-C12F-L27- □□ 72
XFV-C1218KF-L27- □□ 72
XFV-C1226KF-L27- □□ 72
XFV-C1218KF-L27 72
XFV-C1226KF-L27 72
XT-GF0520 142

Y

YE81-(1)SX-N 6
YE82-16(3)SX 6
YNZ31-26(3)BH 6
YNZ31-26(3)ML 6
YNZ31-26(3)MT 6
YNZ33-16(3)BH 6
YNZ33-16(3)ML 6
YNZ33-16(3)MT 6
YNZ34-26(3)BH 6
YNZ34-26(3)ML 6
YNZ34-26(3)MT 6
YXZ015-65(97)M03 6
YXZ015-65(97)M04 6
YXZ017-65(97)M03 6
YXZ017-65(97)M04 6
YXZ030-65(97)M03 6
YXZ030-65(97)M04 6
YUKANEDA 47

Z

ZA-221MAU2 96
ZA-221MAU20 96
ZA-221MBU2 96
ZA-221MBU20 96
ZA-221MCU2 96
ZA-221MCU20 96
ZA-221MEU2 96
ZA-221MEU20 96
ZA-222GAU2 96
ZA-222GAU20 96
ZA-222GBU2 96
ZA-222GBU20 96
ZA-222GCU2 96
ZA-222GCU20 96
ZA-222GEU2 96
ZA-222GEU20 96
ZA-30 □ A2 20
ZA-30 □ A20 20
ZA-30 □ B2 20
ZA-30 □ B20 20
ZA-30 □ C2 20
ZA-30 □ C20 20
ZA-30 □ W2 20
ZA-30 □ W20 20
ZA-37 20
ZA-38 20
ZAK □□□□ LH 20
ZK-102 □ A 86
ZK-102 □ B 86
ZK-102 □ C 86
ZK-102 □ E 86
ZK-1021M 86
ZK-1021P 86
ZK-10N 86
ZK-11 □ 86
ZK-120 □ A 86
ZK-120 □ B 86
ZK-120 □ C 86
ZK-120 □ E 86
ZK-1201M 86
ZK-1201P 86
ZK-1 □ N 86
ZK-202 □ A 86
ZK-202 □ B 86·96
ZK-202 □ C 86
ZK-202 □ K 86
ZK-220 □ A 86
ZK-220 □ B 86·96
ZK-220 □ C 86
ZK-220 □ K 86
ZK-2B 96
ZK-31 86 · 96
ZK-32 86 · 96
ZK-40N 86
ZK-4B 96
ZK-5A 86 · 96
ZK-5B 86 · 96
ZK-8 86
ZK-9 86
ZK-9A 86
ZK-9B 86
ZKB 202 ■ 96
ZKB 220 ■ 96
ZP- ■■■■ G11 20
ZP- ■■■■ G12 20
ZP- ■■■■ G13 20
ZP- ■■■■ G15 20

カタカナ

スパット 110 68

連絡先一覧

“住実”製品についてのお見積、ご質問、ご発注、資料のご請求等につきましてはお近くの営業所へお電話ください。

株式会社ジューテック

●東北営業部

青森営業所	〒030-0137　青森県青森市卸町2-13 TEL:017-764-2121　FAX:017-764-2135
秋田営業所	〒010-0941　秋田県秋田市川尻町字大川反170-42 TEL:018-862-2662　FAX:018-862-4629
盛岡営業所	〒020-0835　岩手県盛岡市津志田15-58-1 TEL:019-632-1222　FAX:019-639-5311
仙台営業所	〒983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6411　FAX:022-782-6263
山形営業所	〒990-0032　山形県山形市小姓町6-13 千歳山ビル3階 TEL:023-623-8190　FAX:023-623-8193
郡山営業所	〒963-0547　福島県郡山市喜久田町卸3-27-1 TEL:024-963-1161　FAX:024-963-1162

●関東営業部

宇都宮営業所	〒321-0945　栃木県宇都宮市宿郷1-20-8 2階 TEL:028-651-0845　FAX:028-651-0848
高崎営業所	〒370-0813　群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階 TEL:027-320-9801　FAX:027-320-9811
熊谷営業所	〒360-0217　埼玉県熊谷市上根549-1 TEL:048-588-2811　FAX:048-588-4557
さいたま営業所	〒337-0051　埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 ファーストビル7階 TEL:048-615-0700　FAX:048-615-0701
新潟営業所	〒950-0963　新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3 TEL:025-284-6391　FAX:025-285-4116
長野営業所	〒381-2205　長野県長野市青木島町大塚1106 TEL:026-283-9540　FAX:026-283-9548
松本営業所	〒390-0851　長野県松本市島内3506 インベリアルプラザ松島201号室 TEL:0263-40-3863　FAX:0263-40-3869

●首都圏第一営業部

東京営業所	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 4階 TEL:03-5408-1700　FAX:03-5408-1705
城北営業所	〒120-0005　東京都足立区綾瀬3-6-2 ボナール16BLD. 7階 TEL:03-5697-9733　FAX:03-5697-9799
埼京営業所	〒351-0022　埼玉県朝霞市東弁財1-6-26 エースビル4階 TEL:048-451-0070　FAX:048-451-0071
千葉営業所	〒260-0013　千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階 TEL:043-202-7875　FAX:043-202-3055
千葉北営業所	〒277-0831　千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階 TEL:04-7137-0019　FAX:04-7137-3345
つくば営業所	〒300-3265　茨城県つくば市長高野字鳥井戸655-1 TEL:029-864-2230　FAX:029-864-3789
水戸営業所	〒311-1251　茨城県ひたちなか市山崎165 TEL:029-265-5300　FAX:029-265-5321

●首都圏第二営業部

横浜営業所	〒224-0035　神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8 TEL:045-593-0011　FAX:045-593-0048
横浜南部営業所	〒236-0003　神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22 TEL:045-774-0011　FAX:045-774-0010
相模原営業所	〒252-0143　神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16 TEL:042-772-8668　FAX:042-771-9988
平塚営業所	〒254-0014　神奈川県平塚市四之宮4-18-19 TEL:0463-55-8800　FAX:0463-55-8803
西東京営業所	〒182-0033　東京都調布市富士見町1-21-7 TEL:042-499-6644　FAX:042-499-6211
多摩営業所	〒189-0003　東京都東村山市久米川町1-41-1 TEL:042-399-5500　FAX:042-399-5505

●特販営業部

特販第一営業所	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-6435-7146　FAX:03-6435-7178
特販第二営業所	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-6435-7150　FAX:03-6435-7182
特販第三営業所	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3434-7338　FAX:03-6435-7182
さいたま特販営業所	〒337-0051　埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 大東ビル2階 TEL:048-783-4151　FAX:048-783-4171
横浜特販営業所	〒221-0052　神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0261　FAX:045-453-0283
外装建材営業所	〒221-0052　神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0116　FAX:045-453-7002

●開発営業部

開発第一営業所	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-1707　FAX:03-5408-1708
開発第二営業所	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-5220　FAX:03-5408-5221
札幌開発出張所	〒003-0030　北海道札幌市白石区流通センター 6-2-5 TEL:011-801-1350　FAX:011-801-1351
大阪開発出張所	〒570-0003　大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階 TEL:06-6905-0033 FAX:06-6905-0077
広島開発出張所	〒730-0037　広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階 TEL:082-545-7855　FAX:082-246-4566

●リテール営業部

東日本営業所 札幌駐在	〒003-0030　北海道札幌市白石区流通センター 6-2-5 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
東日本営業所 東京一課・二課	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 3階 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
東日本営業所 広域開発課	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 3階 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
リテール推進チーム 業務センター	〒349-1104　埼玉県久喜市栗橋1643 TEL:0480-52-3600　FAX:0480-52-5730
西日本営業所 名古屋営業課	〒496-8001　愛知県愛西市勝幡町小玉出2000 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
西日本営業所 大阪営業課	〒570-0003　大阪府守口市大日町3-1-9　大日フクダビル5階 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
北陸営業所	〒920-0211　石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-8775　FAX:076-238-8778

●中部営業部

静岡営業所	〒426-0002　静岡県藤枝市横内984-2 TEL:054-645-6355　FAX:054-645-7433
静岡東営業所	〒410-0062　静岡県沼津市宮前町11-2 TEL:055-921-7101　FAX:055-923-0439
浜松営業所	〒431-0202　静岡県浜松市西区坪井町4666 TEL:053-447-1401　FAX:053-447-1996
名古屋営業所	〒485-0059　愛知県小牧市小木東2-172 TEL:0568-74-7601　FAX:0568-74-7313

●西日本営業部

大阪営業所	〒570-0003　大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階 TEL:06-6780-5835　FAX:06-6780-5845
神戸営業所	〒651-2271　兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 TEL:078-996-1725　FAX:078-996-1260
福岡営業所	〒812-0892　福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747　FAX:092-473-6774

●合板・木材部

木材チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3433-1374　FAX:03-3433-1390
木材チーム 神戸事務所	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 2階 TEL:078-996-1728　FAX:078-996-1731
木材チーム 富山事務所	〒939-0287 富山県射水市赤井88 TEL:0766-52-8011　FAX:0766-52-8022

ジューテックグループ

●株式会社グリーンハウザー

本社	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18番地1 TEL:022-254-4170　FAX:022-254-2567

●グッドハウザー株式会社

本社	〒344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花618番地 TEL:048-748-2211　FAX:048-748-2212

●イシモク・エモリ株式会社

本社	〒920-0211 石川県金沢市湊2丁目111番地 TEL:076-238-8770　FAX:076-238-8400

●株式会社イワベニ

本社	〒020-0133 岩手県盛岡市青山1丁目18番8号 TEL:019-647-0155　FAX:019-647-0159

●株式会社クニヒロ・ホームテック

本社	〒961-0102 福島県西白河郡中島村大字滑津字平名塚3番地 TEL:0248-52-2030　FAX:0248-52-2032

●角野産業株式会社

本社	〒590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通4丁目5番29号 TEL:072-247-0011　FAX:072-247-0016



jutec Group

住実 Ju-Jitsu

ジューテックグループ

[総合窓口]

〒105-0012　東京都港区芝大門1丁目3番2号

仕入部　TEL.03-3433-1371　FAX.03-3433-1390　URL : http://www.jutec.jp/

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C133146

20.06-01