

コの字型レイアウト間仕切り AYANAS

工事不要

組立式


工事不要で簡単に組み立てられる！
いつでも移動ができる！



商品組立動画

>> 自由度の高いユニットだから
形の変更が簡単！

AYANASは、パネルの種類や設置方法を変えれば自由自在に形を変えることができます。
将来的に用途が異なるスペースが必要になった場合でも、さっと組み替えることができます。




>> リノベーション空間に調和する、2つのインテリアスタイル

AYANAS
Interior Style




落ち着いたトーンでスタイリッシュなデザインのVintage

リビングなどの正面からも
互いの気配を感じられる



さわやかで清潔感のある空間を創り出すCool

キッチンや趣味室などの
カウンター機能としても有効



>> 自分の手で楽しみながら仕上げる、
“わが家仕様”の空間

AYANAS
DIY Style



自分らしい色合いで仕上げる
ことができるDIY Style



	品番	構成	カラー	定価	
スリット	AYANAS-SOP●●	柱 袖パネル 正面パネル 付属品	2本 W300: 1枚、W600: 1枚 H500: 2枚、H900: 1枚 免震タックシート、ボルト	Vintage Cool	191,750円
カウンター	AYANAS-COP●●	柱 袖パネル 正面パネル 付属品	2本 W300: 1枚、W600: 1枚 H500: 1枚、H900: 1枚 免震タックシート、ボルト	Vintage Cool	171,050円
DIY	AYANAS-DIY●●	柱 袖パネル 正面パネル 付属品	2本 W300: 1枚、W600: 1枚 H900: 2枚 免震タックシート、ボルト	柱のみ VT/CL 他 合板素地	149,450円
オプション	MH500●●	正面パネル	P→Mタイプ H500		+ 21,800円
	BCSOP■●●●	装飾パネル	W500×L1200	Vintage Cool	34,000円
	BCCOP■●●●	装飾パネル	(W500・900)×L400		39,500円

※品番の●●にはカラータイプ (VT/CL)、■●にはデザインタイプ (CR/LA) が入ります。
※装飾パネルは接着固定となります。マグネット固定をご希望の場合は、オプションで正面パネルの変更 (MH500●●) をご選択ください。
※上記以外の特注品をご希望の場合は、特注品番: AYANAS-T となります。

スケルトン 室内階段

空間に溶け込む、
シンプル&モダンなデザイン階段。

- 開放感のある空間を演出する流行のスケルトン階段を、驚きの低価格で実現。
- 全部材国内工場生産により、全国各地で安定した品質を保証します。
- 組み立てはボルト締結のみのユニット工法を採用。現場での取付も簡単。

主要部材材質・仕上

ササラ桁：JIS G3466 STKR400・アクリル焼付塗装orウレタン塗装


手摺格子：JIS G3108 SGD3M・アクリル焼付塗装orウレタン塗装

>>スチール部材

カラーバリエーション



>>段板カラーバリエーション



>>参考価格

品名	品番	定価
直階段 13段上り切り	DA-13SK●●-○○	1,000,000円
直階段 14段上り切り	DA-14SK●●-○○	1,040,000円
直階段 15段上り切り	DA-15SK●●-○○	1,080,000円
吹抜け格子手摺	DA-AH●●	80,000円

スチール部材色：●● 段板色：○○

>>製品バリエーション(オプション品)

横格子吹抜け手摺+木製笠木




ガラス吹抜け手摺



ガラス手摺



ササラ形状



手摺上笠木



玄関収納 ミラシス

忙しいお出かけ前の身支度を、玄関に集約。

- 外出時や玄関周りでよく使用するアイテムを1か所にまとめて、より使いやすく。
- 出幅たったの90mm。究極の省スペース設計で、玄関までの導線を遮りません。
- 帰宅時に身に着けていた物を玄関で全て手放せるので、感染予防対策の1つに。

耐荷重

有効ボード：5kg/枚 固定棚：1kg/段
 長押：5kg フック：10kg/個

>>カラーバリエーション

ヒッコリーホワイト(HW)



ウォルナット(WN)




>>各部紹介



※小物類は製品に含まれません。

品名	品番	定価
ミラシス	MIR-H-HW	46,000円
	MIR-H-WN	46,000円

>>寸法



※壁下地棧が455mmピッチの場合は、本体間口に対し2本の下地棧が必要。
 303mmピッチの場合は3本必要です。

健康快適天井材クリアートーン

ひとクラス上の心地良い暮らしをつくる天井材

私たちの毎日は、不快な音に包まれています。

**気密性の高い現代住宅。
室内の反響音が問題になっています。**


気密性の高い現代住宅は、音の逃げ場がなく反響音が大きくなりやすい環境です。
また畳や土壁、ふすまなど吸音性に優れた材料にかわり、フローリングやビニールクロスなど音を反射しやすい建材が増加。ますます音が響きやすく、思わぬストレスを生むことにもつながります。



吸音 音の反射を抑えて、生活音を心地よく整えます。 9mm 12mm

クロス仕上げの天井より、耳にやさしく。

■騒音レベル測定(掃除機稼働音)



【実験室の条件】
部屋の広さ：約10畳
内装仕上げ：壁/石膏ボード+ビニルクロス仕上げ
床/フローリング
天井/[非吸音室]：石膏ボード+ビニルクロス仕上げ
[吸音室]：吸音天井材



赤ちゃんの泣き声も吸収します。

残響音を抑えてママのストレス低減にも。




「えっ」と聞き返すこともなく、会話も弾みます。

余計な音の響きを抑え、声を聞き取りやすく。

■一般のクロス仕上げ天井




■DAIKENの吸音天井材「クリアートーン」




調湿 部屋の湿度が下がれば、エアコンの設定温度を高くしても快適です。 12mm

湿度を20%下げると、体感温度は約1℃下がります。

冷房温度を1℃高くすると、消費電力は約13%削減できます。



※環境省「COOL CHOICE ホームページ」参考



湿度を下げると夏場の快適性が高まって、エアコンの温度を控えめにできます！つまり、消費電力も抑えられます！



部屋干ししても、お部屋をサラッと爽やかに。

湿気を吸収してお部屋のジメジメを抑えます。




ため込んだ湿気をはき出してしっとり潤いを。

湿度が低くなると、ため込んだ湿気を放出して乾燥しすぎを抑えます。

※室内温度 28℃に対して、風速 0.2m/sec、服装が半ズボン・半袖シャツの場合を想定し算出(社内シミュレーションより)

消臭 家事やペットのニオイも抑えます。 12mm

■トリメチルアミン消臭試験(社内試験)※1



生ゴミなどのキッチン特有のニオイや、ペットの気になるニオイの原因物質であるトリメチルアミンを吸着して抑えます。

※1 消臭試験方法：小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるように悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した。



ゴミ箱や排水口からのニオイも抑えます。

1時間でニオイの約70%を低減します。



住んでいる人には気づかない、ペットのニオイを抑えます。

お客様には気になるペット臭を抑えます。

クリアートーン12SⅡラインアート/クリアートーン9ラインアート

爽やかな空気をつくる天井材 / 音を聞きとりやすくする天井材

■ ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上がりが魅力で、不快な生活音や室内の響きを和らげてくれます。

12SⅡは調湿・消臭性能も併せ持ちます。

設計・施工情報

捨張工法	直張工法	オンクロス施工※ <small>(クリアートーン12SⅡラインアート)</small>	本実	吸音率0.46 (N.R.C)※ <small>(クリアートーン12SⅡラインアート)</small>	吸音率0.42 (N.R.C)※ <small>(クリアートーン9ラインアート)</small>
------	------	--	----	--	---

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド告示対象外製品	4VOC基準適合	準不燃
-----------------	----------	-----

53%再生材料を使用

調湿建材
(クリアートーン12SⅡラインアート)

機能・性能


消臭 <small>(クリアートーン12SⅡラインアート)</small>	調湿 <small>(クリアートーン12SⅡラインアート)</small>	吸音	吸ホル	低VOC
--	--	----	-----	------




天井材:クリアートーン12SⅡラインアート(401) TA9401 ¥8,200/梱



天井材:クリアートーン9ラインアート(402) TA4402 ¥5,200/梱



(401)



(402)

柄名	厚み (mm)	品番	入数	定価
(401)	12	TA9401	18枚・3.3㎡	8,200円/梱
	9	TA4401		5,200円/梱

※製品はホワイト系色です。柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。

■仕様

サイズ (mm)	12 (9) × 303 × 606
梱包・入り数	ダンボールケース18枚 (3.3㎡) 入り
基材	ロックウール吸音板
表面	ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装
縁加工	四辺本実加工、面取り加工
各種認定	・国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817 ・エコマーク認定商品 (再生材料を使用・53%スラグ) 第08123013号
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品


■断面形状



柄名	厚み (mm)	品番	入数	定価
(402)	12	TA9402	18枚・3.3㎡	8,200円/梱
	9	TA4402		5,200円/梱

※製品はホワイト系色です。柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。

■特徴



12mm品はオンクロス対応

オンクロス施工に最適な接着剤です。



品名	品番	定価
さらりあ〜と用接着剤	TL1799-B02	1,100円/本
主成分	エチレン酢ビエマルジョン	
容器形態	カートリッジ型	
容量	333cc/本	
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会	
VOC放散性能	4VOC基準適合製品 日本接着剤工業会	

住宅基礎水抜き孔システム ベンソンMBG

開閉式の水抜き管のため、水災害時に基礎内に浸入した水を排出！



ベンソンMBG-150



伸縮アタッチメント



工事中の雨水排水も可能！

「ベンソンMBG」特徴

- 防蟻ブチルシートと基礎コンクリート硬化時に、コンクリートと化学的に結合し、基礎部と一体化！（※1）
- 防蟻ブチルシートと防蟻パッキングが、「シロアリ」の侵入をシャットアウト！
- 離型フィルムを剥がし、設置するだけの簡単施工。
- 伸縮アタッチメント（10mm）を使うことで様々な基礎幅に対応可能！

施工手順



- ①ベタ基礎打設後、MBGの下部フィルムを剥がしベタ基礎へ設置します。
- ②立上り基礎打設前に、MBGの上部フィルムを剥がします。
- ③型枠を外します。
※蓋を取り外した状況

（※1）防蟻ブチルシートと生コンクリートの接着機能について

防蟻ブチルシートはブチル再生ゴムを用いた非加硫型粘着塑性体です。住宅ベタ基礎施工時に、打設生コンクリートの水和反応が進行するに従って、生コンクリートと接着する性質を持っています。ブチルゴムに特殊な処理を行う工程で活性基が発生し、セメントの中に含まれる金属酸化イオンとイオン反応を起こして化学的に結合（接着）します。防蟻ブチルシートのベースとなったブチルゴム粘着体は、反応接着型止水板「スパンシール」として土木関係、建築関係のコンクリート打継部止水に40年以上の使用実績を有しています。

品番	品名	規格	サイズ	入数（個）	定価（円/個）
45850300	ベンソンMBG-150	150L	150mm	50	3,800円/個
45850330	伸縮アタッチメント	L-10	10mm	100	250円/個
45850361	外付け蓋（※2）		60φ	100	1,500円/個

（※2）・仕上げ材の化粧モルタルとの意匠性が気になる場合、別途外付け蓋のご使用をお願い致します。

・既存の防蟻キャップへそのままはめ込みビス止め固定となります。

もしもレンジャー


簡単施工で品質向上！ベタ基礎打継部用防蟻・止水材

「もしもレンジャー」特徴

- ベタ基礎打継部からの水とシロアリの侵入を抑制
- 立上り鉄筋の内側へ施工が可能！施工がスムーズ
- もしもレンジャー設置後から立上りコンクリート打設が可能
- もしもレンジャーと立上りコンクリートは水和反応で一体化
- 専用プライマー「もしもサポート」でベースコンクリートと一体化



もしもレンジャー



施工手順



①ベースコンクリートへ専用プライマー塗布 ※塗布幅 約50mm



②もしもレンジャー貼り付け



③接続部30mm以上重ねて貼り付け



④コーナー部 重ね貼り部分



⑤立上り基礎打設状況

※立上り基礎打設時には表面のフィルムを必ず剥がして下さい。



⑥脱枠後、仕上り全景

〈施工時の注意点〉

- ベースコンクリートの硬化後、取り付け部分のレイトランス、ホコリ等を出来るだけ取り除き専用プライマー（もしもサポート）を塗布して取り付けを行ってください。
- 製品同士の接続は“30mm以上”重ねて貼り付けてください。
- もしもレンジャーの表面フィルム上からローラー圧着してください。
- 本製品はベースコンクリートが乾燥した状態でご使用ください。
※本製品は止水性能、防蟻性能を保証する物ではございません。

セット内容

品番	品名	サイズ	定価
45248910	もしもレンジャー施工パック	厚み 5mm 幅 30mm	23,000円/set



●もしもレンジャー
7.5M×4巻(30M)
※5t×30W

●もしもサポート
(専用プライマー)0.5kg
●もしも刷毛
(塗布用ハケ)


樹脂製敷板 Wターフ

最軽量の10kgタイプ


- ・板厚が一番薄い6mmタイプ
- ・5色のカラーが標準色

【使用用途】

- ・歩行路
- ・室内の床保護
- ・室内工事
- ・資材置き場



黒
BK




5色のカラー展開


白
WH




緑
GRSB



青
BL



灰
GY



品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
Wターフ	B0918-8-●●-M0K4	930×1,860	6mm	片面	10kg	オープン

色：●●

合成ゴムマット フィットくん

柔らかく地面になじむ


- ・天然ゴムマットより軽量で弾性率や引張応力が優れている

【使用用途】

- ・建設、土木現場
- ・地面や床の保護養生
- ・立ち作業の足元
- ・歩行路



ゴムマットより軽い!



一般的なゴムマット（板厚10mm）に比べ、12kgの軽量化を実現！（製品FD36）

ゴムマットより強く固いので持ち運びやすい!

	抗張積※	引張応力	弾性率
フィットくん	2,083	11.4	183.5
ゴムマット	1,460	7.9	184.5

※抗張積=引張応力×破断点伸び（縦横に異なるエネルギー）



品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	価格
FT36(薄型)	FT0918-8-BK-M0K4	930×1,860	6mm	片面	10kg	オープン
FD36(薄型)	FT0918-13-BK	910×1,820	8mm		15kg	
FD48(薄型)	FD1224-13-BK	1,219×2,438	8mm		25kg	
FW48(厚型)	FT1224-15-BK	1,219×2,438	13mm		40kg	
FW36(厚型)	FT0918-15-BK	910×1,820	13mm		21kg	




樹脂製敷板 Wボード

軽くて安全なプラスチック敷板

- ・現場にて敷鉄板・ゴムマット・コンパネの代替品として使用されています。
- ・1枚20kg～40kgと人力で敷設撤去が出来る重量になります。

【使用現場】

- ・建設、土木現場
- ・事務所前
- ・洗浄スペース
- ・仮設トイレ周り
- ・現場入口
- ・機械、資材置き場
- ・車両、リフト通路
- ・農業現場
- ・コンクリート保護

板厚
13mm

※標準色：黒（BK） / 緑（GRSB）



現場養生



機械・資材置場



リフト通路



洗浄スペース

品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
wボード	B1224-■■-●●	1,219×2,438	13	片面/両面	40kg	オープン
	B0918-■■-●●	910×1,820			21kg	
	B1020-■■-BK	1,000×2,000			28kg	

滑り止め：■■ 片面 15 両面 20 色：●●

樹脂製敷板 軽量Wボード

板厚8mmのWボード軽量タイプ

- ・Wボードより板厚の薄い軽量タイプ
- ・乗用車程度の通路や駐車場または歩行路に使用可能

【使用用途】

- ・軽トラ・乗用車向け駐車場
- ・機械、資材置き場
- ・現場内歩行路
- ・農業現場



駐車場

品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
軽量 wボード	BP1224-13-BK	1,219×2,438	8mm	片面	25kg	オープン
	BP0918-13-BK	910×1,820			13kg	



駐車場

ハイグレードレンジフード(ノンフィルタータイプ)

シロッコファン 排気タイプ

加熱機器
連動

シルバー



ブラック



ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

タイプ	品番	重量(kg)	定価
600幅(左排気)	WNBSK606VDXM●●L	15	オープン
600幅(右排気)	WNBSK606VDXM●●R		
750幅(左排気)	WNBSK756VDXM●●L	17	
750幅(右排気)	WNBSK756VDXM●●R		
900幅(左排気)	WNBSK906VDXM●●L	19	
900幅(右排気)	WNBSK906VDXM●●R		

施工費		
品番	品名	定価
PKZ-60	レンジフード施工費	オープン
PKZ-20	ビルトインコンロ・レンジフード セット施工費	

○スライド前幕板同梱 ※色：●● シルバー…SI、ブラック…K、ホワイト…W

≫オイル受け(親水性塗装)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



≫高ハツユファン(ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に装着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転(回転)によりオイル受けへ回収されます。



シンプルレンジフード(ノンフィルタータイプ)

シロッコファン 排気タイプ



シルバー



ブラック



ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

タイプ	品番	重量(kg)	定価
600幅(左排気)	WNBSK605CDM●●L	15	オープン
600幅(右排気)	WNBSK605CDM●●R		
750幅(左排気)	WNBSK755CDM●●L	17	
750幅(右排気)	WNBSK755CDM●●R		
900幅(左排気)	WNBSK905CDM●●L	19	
900幅(右排気)	WNBSK905CDM●●R		

施工費		
品番	品名	定価
PKZ-60	レンジフード施工費	オープン
PKZ-20	ビルトインコンロ・レンジフード セット施工費	

○スライド前幕板同梱(総高さ445~730mm) ※色：●● シルバー…SI、ブラック…K、ホワイト…W

※ビルトインコンロの詳細は、住実カタログVol.04 125ページをご参照ください。

≫オイル受け(オイルガード塗装)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



≫シロッコファン(オイルガード塗装)

表面がコーティングされたファンは油汚れが簡単に落とせます。



ウルトラファインバブル ULBLO Z




ウルトラファインバブルで入浴にさらなる楽しみを。




ウルトラファインバブルとは？

ウルトラファインバブルとは、マイクロバブルより微細な泡になります。その特性を利用して、医療や美容など幅広い分野で大きな期待が寄せられており、お風呂に付加価値がつく事で今以上に満足していただけます。



ウルトラファインバブルのお風呂に入浴することで、保温効果をはじめ、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。*

※ 効果・効能には個人差があります。



ご自宅で毎日カンタンにウルトラファインバブル入浴が

出来ます!! ※ 温まり方や体感には個人差があります。



品番	品名	定価
OMA60P-3	ウルトラファインバブルアダプター	オープン
施工費		
品番	品名	定価
PKZ-99	ウルプロZ施工費	オープン
PKZ-50	給湯器・ウルプロZ セット施工費	オープン


※給湯器詳細は、住実カタログVol.04 174, 175ページをご参照ください。

おうちでアウトドア！ベランピンググッズ



多様な機能、デザインで快適空間を演出

■コンパクトになり持ち運びやすいことから、キャンプやBBQなどにはもちろん、リモートワークの気分転換にも最適。



←(写真右)

[バックホールドチェア]

長時間座っても疲れない
独自の背面デザインが特長。

←(写真中央)

[Tracksleeperテーブル12060]

ヴィンテージ調のデザインで
コーディネートしやすい。



■ベッドやハンモックを使ってお庭で空を眺めてリラックスタイム

←(写真左)

[neos FDコットDX-AH]

6つの”点”で支える構造
のため地面の凹凸が気にならず、寝心地も◎。
耐荷重100kg。

↑(写真中央)

[3WAYスタンドハンモック]

ハンモック・ハンモックチェア
ハンガーラックと3通りの使い方ができる。
クッション、収納バッグ付き。

■くつろぎの空間を演出する

アウトドアファニチャー

↓(写真中央)

[キングあぐらチェア]

低い座面はロースタイルに最適。



▶ 撮影協力：株式会社タカショー 首都圏ショールーム



■ 味のあるキャンバス風生地と木製アーム。
室内使用にも馴染むデザイン。



←(写真左)

[ダイニングマスターチェア]

肩口までサポートしてくれるから疲れにくく、
食事がしやすい座高 約44cm でダイニングにぴったり。

■ 水回りや日差しに強いチェア

→(写真中央)

[neos スムースリクライナー]

背もたれをお好みの角度に設定できる無段階調節の
リクライニングチェア。

シート部分には、通気性が高く水や日差しにも強い
テスリンメッシュ素材を採用。



■ メタルファイバーヒーティング発熱で寒い季節もあたたかく

←(写真左)

[ヒートユニットミニシート]

チェアの座布団代わりや、一人用の敷物としても使用可能。

←(写真右)

[ヒートユニット・クッションシート]

単体でクッションとしても使える。観戦などにも最適。

品名	品番	主素材	サイズ	入数	定価
3WAY スタンドハンモック	73178008	[フレーム] スチール [生地] コットン	(約) 250×86×80.5cm (座高23cm)	1	27,200円
neos FDコット DX-AH	73178010	[フレーム] アルミ [生地] ポリエステル (PVCコーティング)	(約) 190×74×46cm	4	10,900円
バックホールドチェア	73173068	[フレーム] スチール [生地] ポリエステル	(約) 幅63×奥行80×高さ101cm (座高46cm)	4	6,300円
ダイニングマスターチェア	73173126	[フレーム] スチール [生地] ポリエステル	(約) 幅61×奥行76×高さ102cm (座高44cm)	6	7,200円
neos スムースリクライナー	73173150	[フレーム] スチール [生地] テスリンメッシュ	(約) 幅64×奥行92×高さ110cm (座高46cm)	2	オープン
キングあぐらチェア	73173131	[フレーム] アルミ [生地] ポリエステル (PVCコーティング)	(約) 幅60×奥行74×高さ80cm (座高22cm)	6	6,300円
Tracksleeper テーブル 12060	73188041	[フレーム] アルミ [天板] プリント紙化粧合板	(約) 幅120×奥行60×高さ68/35cm	4	8,300円
Tracksleeper テーブル 9060	73188042	[フレーム] アルミ [天板] プリント紙化粧合板	(約) 幅90×奥行60×高さ68/35cm	4	7,700円
ヒートユニット・ミニシート	84200060	ポリエステル	(約) 幅35×長さ35cm	1	5,900円
ヒートユニット・クッションシート	84200030	ポリエステル	(約) 幅40×奥行40×高さ5cm	1	6,900円
断熱防水ソフトマット・195 (ヴィンテージストライプ)	71809750	[表地] ポリエステル [裏地] ポリエチレン (アルミ蒸着)	(約) 幅145×奥行195cm	1	4,300円
断熱防水ソフトマット・175 (ヴィンテージストライプ)	71809751	[表地] ポリエステル [裏地] ポリエチレン (アルミ蒸着)	(約) 幅145×奥行175cm	1	3,900円
断熱防水ソフトマット・110 (ヴィンテージストライプ)	71809752	[表地] ポリエステル [裏地] ポリエチレン (アルミ蒸着)	(約) 幅145×奥行110cm	1	2,900円



ポータブル ガス カセットコンロ ヒバリン

LOGOS×SENGOKU ALADDIN

手軽に使える火鉢型カセットコンロ

- 圧力感知安全装置付
- 網焼きも楽しめます
- サイズ：（約）幅27.8×奥行29.5×高さ18.8cm
- 総重量：（約）2.8kg
- 燃焼時間：（約）1.2時間



品名	品番	入数	定価
カセットコンロ ヒバリン	81060025	2	19,900円

パノラマ ガス ストーブ

LOGOS×SENGOKU ALADDIN

コンパクトタイプのガスストーブ

- 総重量：（約）6.3kg
- サイズ：（約）幅33×奥行34×高さ39cm
- 暖房出力：（約）2.0～0.8kW
- 燃料消費量：（約）1,720kcal/h～668kcal/h
- 燃焼時間：（約）1.4～4.2時間
- 構成：ストーブ、収納袋
- 主素材：鋼板（ホーロー塗装）
ハウケイ酸ガラス



品名	品番	定価
パノラマ ガス ストーブ	81060096	39,800円

Bamboo ランタン シリーズ

竹のやわらかな雰囲気

インテリアにもなじむランタン

- 電 源：リチウムイオン蓄電池
- スイッチ長押しで点灯
- 充電式で、スマホへの充電も行えます
- 温もりのある暖色

モダンランタン コテージランタン



スマホ充電可能

品名	品番	※充電能力	蓄電池容量	定価
モダンランタン	74175018	2台	5,000 mAh	11,700円
コテージランタン	74175019	2台	5,000 mAh	12,700円

※スマホのバッテリー容量を約2,000 mAhとして計算した理論値



ソーラーブロック Qセットタープ220

特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック！！



- 組立て簡単 わずか2分！
- UVカット率99.99%、遮光率100%
- 突風時にテント内空気を外部に逃すVENT TOP SYSTEM
- 組立サイズ：
(約) 幅220×奥行220×高さ230/215/151cm
- 総重量：(約) 9.5kg



▶別売りのサイドウォールを設置可能

品名	品番	入数	定価
ソーラーブロック Qセットタープ220	71661022	2	22,000円
サイドウォール220	71661027	1	4,300円

サイドウォール



ハイパー氷点下クーラー & 倍速凍結氷点下パック

ロゴスの誇る最強保冷コンビ


ハイパー氷点下クーラー

- 太陽光を反射するシルバーカラー

倍速凍結氷点下パック

- 冷凍庫に常備で急な停電も安心！

品名	品番	入数	定価
ハイパー氷点下クーラー-M	81670070	4	7,700円
ハイパー氷点下クーラー-L	81670080	4	9,900円
ハイパー氷点下クーラー-XL	81670090	1	11,800円
倍速凍結氷点下パック M	81660642	24	980円
倍速凍結氷点下パック L	81660641	16	1,180円
倍速凍結氷点下パック XL	81660640	12	1,380円



パワーストックランタン シリーズ

5600

驚異的な明るさの多電源対応蓄電式ランタン！

- 災害時にも使える
- 防水 (IP65)、USB給電機能あり
- AC、DC電源にて充電可能

▶ 超高輝度

1300ルーメン

強力マグネット付——暖色/中間色/白色



▶電池容量は3種類

品名	品番	※充電能力	蓄電池容量	定価
ウルトラパワー ストックランタン5600	74176027	20台	56,000 mAh	49,000円
パワーストックランタン 2300	74176026	9台	23,200 mAh	25,400円
パワーストックランタン 1100	74176021	4.5台	11,600 mAh	19,900円



スマホ2台 同時充電



※スマホのバッテリー容量を約2,000 mAhとして計算した理論値

メッシュフェンス

予算を圧迫しない、低コストなメッシュフェンス

- 独自のデザインと高い耐候性能を実現
- 新開発の取付金具により、施工性を大幅向上。
- 予算を圧迫しない低コストモデル

強度

日本工業規格 (JIS A6518 ネットフェンス構成部材)

(JIS A6513 金属製格子フェンス及び門扉)の強度基準をクリア。

>>カラーバリエーション



ブラック(TB)



マットステン(MT)



ホワイト(DW)



ブラウン(JB)



品名	品番	サイズ	定価
メッシュフェンス H600	DFP-06-●●	H600×W2,000	4,600円
メッシュフェンス H800	DFP-08-●●	H800×W2,000	5,200円
メッシュフェンス H1,000	DFP-10-●●	H1,000×W2,000	6,400円
メッシュフェンス H1,200	DFP-12-●●	H1,200×W2,000	8,000円
メッシュフェンス H1,500	DFP-15-●●	H1,500×W2,000	10,000円
メッシュフェンス H1,800	DFP-18-●●	H1,800×W2,000	11,400円
支柱 H600	DFH-06-●●	H600	1,200円
支柱 H800	DFH-08-●●	H800	1,400円
支柱 H1,000	DFH-10-●●	H1,000	1,600円
支柱 H1,200	DFH-12-●●	H1,200	2,000円
支柱 H1,500	DFH-15-●●	H1,500	3,000円
支柱 H1,800	DFH-18-●●	H1,800	3,600円
コーナー金具セット H600-800	DFKK-06/08-●●	H600-800	2,800円
コーナー金具セット H1,000-1,200	DFKK-10/12-●●	H1,000-1,200	3,600円
コーナー金具セット H1,500-1,800	DFKK-15/18-●●	H1,500-1,800	4,200円
保護キャップ H600-H1,000	DFC-06/08/10-●●	H600-H1,000	400円
保護キャップ H1,200-H1,800	DFC-12/15/18-●●	H1,200-H1,800	400円
補修塗料	DFT-●●	-	1,000円

色：●●