

カーペットタイル スタイルキット



敷きやすくて、お手入れ簡単。 防音性や保温効果が高く、色んな空間に活用できます。

>>スタイルキット5つのポイント

■ 1 【吸着】置くだけなのに、ずれにくく、しっかり密着。どなたでも簡単に貼り付けできます。

■ 「ペット対応 」 床の傷つきを防止し、ペットをケガから守ります。

○5【心地よい質感】 思わず寝転びたくなる、やわらかな肌触り。床暖房にも対応しています。







部分洗いが可能。



自動掃除機の使用も可能。



転倒防止、衝撃緩和。



床暖房にも対応。







	品番	サイズ	厚み	入数	定価
ループ	KIT-●●	40cm角	8.0mm	10枚/ケース	800円/枚
カット	KIT-●●	40cm角	8.2mm	10枚/ケース	1,040円/枚

ステンレス天板鏡面キッチンカウンター

お手入れ簡単!たっぷり入って使いやすい



サイズ (cm)	品番	色	定価
幅60	KSK-60●●		34,800円
幅90	KSK-90●●	ホワイト/ナチュラル	39,800円
幅120	KSK-120●●		49,800円

- ●サイズ:奥43.5×高85.5cm(共通)、●材質:天板=ステンレス鋼、 前板=鏡面ポリエステル化粧繊維板、その他=プリント紙化粧繊維板、
- ●耐荷重:天板30kg、引き出し2段、3段=10kg、最下段=30kg
- ●コンセント2口付(計1,500W)●生産国:日本製

色:●●



WH



WH







幅60

NA




















引出し最下段には 大きな鍋や食器などたっぷり収納可能です。



引出し最上段には カトラリーや小物を整理し収納でき ます。



ステンレス天板は 耐荷重30kg。 電子レンジなど 設置できます。



前面は見た目に 美しい鏡面仕上げ。 ポリエステル板を 使用しております。



本体の背面は化粧 仕上げです。 お部屋の間仕切り にご使用できます。



スターが付いてお り、お掃除が楽に できます。



本体には2口コン セント (1500W) 家電などをご使用 できます。





キャスター付き分別ダストワゴン

生ごみや資源ごみをまとめて分別できます



タイプ	品番	色	定価	
3分別 (幅 4 6 cm)	V Δ = 1/111/1/ H		26,800円	
4分別 (幅 6.7 cm)	YA-141WH	ホワイト	29,800円	

- ●サイズ: 奥行 3 5 x 高さ 8 5 c m (共通) ●材質: 天板 = ポリエステル化粧繊維板、前面・側面 = プリント紙化粧繊維板)、蓋付ペール (3.4L)・本体 用ペール(15.9L) = ポリプロピレン ●生産国:日本製



引き出し内には 蓋つき生ごみ専用 容器 (3.4L)が 付いております。



フラップ扉内には 15.9Lのペール (1ペール当り)が 入っております.



3分別 WH



4 分別 WH

キャスター付きランドリーチェスト

キャスター付きで移動が楽にできます。



タイプ	品番	色	定価
幅30	YA-119WH	ホワイト	15,800円
幅60	YA-121WH	かソイト	25.800円

●サイズ:奥行30x高さ89cm(共通)●材質:天板ポリエステル化粧繊維板、側面=プリント紙 化粧繊維板) 天板耐荷重:10kg、●生産国:日本製



天板と前板には水や 汚れに強いポリエス テル化粧を施してお ります。



引き出しにはタオル や下着などたっぷり 仕分けして収納でき



幅30 WH



幅40 WH





フランスベッド フラットタイプ

France Bed



シンプルモダンベッドお得なマットレスセット

[サイズ] 幅/S970・SD1,220・D1,400 x 長さ1,985 x 高さ840 mm [主材] 化粧板

[カラー] WN (ウォールナット) /NA (ナチュラル)

[マットレス] TW-100 高密度連続スプリング

硬さはスタンダード

▶レッグタイプ

サイズ	色	品番	定価	
シングル	WN	301655-190	88.000円	
22710	NA	301656-190	00,0001]	
セミダブル	WN	301655- 290	108.000円	
	NA	301656- 290	100,000	
ダブル	WN	301655-390	129 000⊞	
ダノル	NA	301656-390	128,000円	





ナチュラル


引き出し付タイプNA色

▶引き出し付タイプ

サイズ	色	品番	定価
シングル	WN	301653-190	108.000円
,,,,,	NA	301654-190	100,0001
セミダブル	WN	301653- 290	128.000円
セミダノル	NA	301654- 290	120,000]
ダブル	WN	301653-390	148.000円
ダブル	NA	301654-390	146,000□



Sサイズ



通気性がよく衛生的で面で支えるので 部分的な落ち込みも少ない 耐久性に優れた構造

高密度連続スプリング

フランスベッド キャビネットタイプ

シンプルモダンベッドお得なマットレスセット

[サイズ] 幅/S970・SD1,220・D1,400 x 長さ2,091 x 高さ840 mm [主材] 化粧板

[マットレス] TW-100 高密度連続スプリング

硬さはスタンダード


▶レッグタイプ

サイズ	色	品番	定価
シングル	WN	301667-190	98.000円
77710	NA	301668-190	30,0001]
セミダブル	WN	301667- 290	118,000円
	NA	301668- 290	110,000□
ei =i u	WN	301667-390	129 000⊞
ダブル	NA	301668-390	138,000円



ヘッドボードのスリット部分に

LED照明付き。 スイッチ付スライドコンセント付き







, 114 m 2 117 1 1					
サイズ	色	品番	定価		
シングル	WN	301665-190	118.000円		
,,,,,,	NA	301666-190	110,000]		
セミダブル	WN	301665- 290	138.000円		
セミダブル	NA	301666- 290	136,000円		
ダブル	WN	301665-390	158.000円		
タフル	NA	301666-390	150,000		



Sサイズ

高密度連続スプリング

通気性がよく衛生的で面で支えるので 部分的な落ち込みも少ない 耐久性に優れた構造



〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号 仕入部 TEL.03-3433-1371 FAX.03-3433-1390 URL: https://www.jutec.jp/

ソファベッド スイミー

France Bed

フランスベッドのマットレスに使用されているものと同じ 「高密度連続スプリング」を前面に使用しています。 だから、本格的なベッドの寝心地を実感していただけます。



★寝心地抜群!高密度連続スプリングを搭載

昼はソファ、夜はベッド 一台二役

[張り地] ポリエステル100%

[クッション材] 高密度連続スプリング

> ショートサイズ(レッド色のみ)

	サイズ	品番	定価
ショート サイズ ロータイプ	幅1,700mm 脚95mm	53185-190	91 000E
ショート サイズ ハイタイプ	幅1,700mm 脚150mm	53185-490	81,000円




独自の構造で、 優れた荷物分散製を持つ スプリングユニットを使用


高密度連続スプリング

通気性がよく衛生的で面で支えるので 部分的な落ち込みも少ない 耐久性に優れた構造

操作ラクラク、ローリング式

- ・壁との距離が少なくても大丈夫!
- ・女性でもかんたん、スムーズな操作!





	サイズ	品番	定価
レギュラー サイズ ロータイプ	幅1,900mm 脚95mm	53181-290	85.000⊞
レギュラー サイズ ハイタイプ	幅1,900mm 脚150mm	53181-590	85,000円





ショートサイズ ロータイプ (レッド色)

レギュラーサイズ ハイタイプ (ベージュ色)

ソファベッド アルマ

高い背もたれで、ゆったり座れるデザイン

[サイズ] ソファ時:幅1,950×奥行900×高さ940 mm

床から座面までの高さ450 mm

ベッド時:幅1,950×奥行1,200×高さ450 mm [張り地]ファブリック JENNEFER【ポリエステル100】 [クッション材] ボンネルスプリング、ウレタンフォーム、

樹脂綿

[フレーム材] スチール (シート内部)、


パーティクルボード (収納部)

[収納BOX 寸法] 幅825 ×奥行620 ×高さ185 mm / 2 個 [重量] 56kg

「その他] 柄入りクッション2 個付







座面下に大きな収納が付いています。 使用しないクッションやシーツ ブランケット等、たっぷり収納 できます。 1950




1200 ・PU<パープル>

座面下に収納付













Air-circleスマートマットレス

冬、暖房なしで暖かく。

夏、送風で熱と湿気を逃し、快適な睡眠を。

55°Cの布団乾燥モードにより、布団やマットレス内の除湿とダニ退治が簡単に行えます。





「Air-circle 風循環システム」と 温度スマート管理で、快適な睡眠を実現。

「Air-circle 風循環システム」をマットレスに導入。 温度のスマート管理により、風をマットレスの内に循環させ、 温風、送風、布団乾燥等の機能で快適な睡眠を実現します。



冬の寒さはなくなり、 陽光のように 暖かく快眠できます。

(雷埶線が無いため、安全 にお使いいただけます。)





冷たい空気





室内空気



室温と近い送風で 熱を逃し、快適な 睡眠を実現します。

優れた材質は、良い睡眠の保証



ホルムアルデヒドなどを抑制し安全とエコに配慮しています。 優れた通気性と弾力性を発揮し、表面の生地は柔らかく、肌に優しい 触感です。高反発マットレスは寝返りしやすく睡眠をサポートします。

1.肌に優しい生地

2.多層3D構造

3. 送風管

4.高弾性ポリウレタンフォーム

5.耐久性の良い隔温層



素材を使用

耐久年数10年

優れた通気性がありながら弾力性を持ち、 快眠を妨げる熱気・湿気を排除します。 多層3D構造により優れた通気性と高い 反発力を実現。全面的に人体を支えるこ とにより、睡眠の質の向上を実現します。

サイズ	品番	幅(W)	長さ(L)	厚み(H)	重さ	定価
シングル	FNT100	1,000mm	1,950mm	70mm	15kg	148,000円
セミダブル	FNT120	1,200mm	1,950mm	70mm	18kg	168,000円
ダブル	FNT140	1,400mm	1,950mm	70mm	20kg	198,000円

共通スペック マットレス ●素材/カバー:ポリエステル、内部3層構造体:シリ コン(通気管)、ポリエステル、ポリウレタンフォーム

送風ユニット ●サイズ(約)/縦12.3×横20×厚さ7.2cm(連結部含む) ●重さ(約)/1.5kg ●素材/ABS樹脂 ●電源/100V、50/60Hz ●消費電力/最大305W(送風モード最大5W)

●電源コード/3m ●調節可能温度範囲/送風モード:設定不可、温風モード:30~40度、布団乾燥モード:55度 ●風量/16m³/時間 ●付属品/本体、マットレス、リモコン、取扱説明書 ●リモコン使用電池/1.5V(単4電池×2本 ※2年保証 ●中国製

シルフィー

okamura



背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング



張地カラー 脚カラー











R2 R3 P3 R6 (ミディアムグレー) (ライトグレー) (ミディアムブルー) (ブルーグリーン)

みんなが座るものだからこそ、確かな機能を

1. バックカーブアジャスト機構

背もたれの両サイドにあるレバーで、

座る人に合わせたバックカーブに

調節ができます。

アルミポリッシュ ブラック

2. 前傾機能付シンクロリクライニング



直立姿勢から後傾姿勢のリクライニングに 加え、パソコン・筆記作業に適した前傾 ポジションをとることが可能です。

3. 異硬度クッション



硬さの異なる3種類のウレタンを一体で 成形。前方は太ももを圧迫しない柔ら かいものを、後方はお尻をサポート する硬いクッションを採用しました。

ボディ	脚カラー	アジャストアーム		デザインアーム		肘なし	
カラー		品番	定価	品番	定価	品番	定価
ブラック	樹脂ブラック	C685XR-FM●●	108,700円	C645XR-FM●●	100,300円	C635XR-FM●●	87,800円
7799	アルミポリッシュ	C685BR-FM●●	118,000円	C645BR-FM●●	109,500円	C635BR-FM●●	97,100円
	樹脂ホワイト	C685XW-FM●●	108,700円	C645XW-FM●●	100,300円	C635XW-FM●●	87,800円
ホワイト	アルミポリッシュ	C685BW-FM●●	118,000円	C645BW-FM●●	109,500円	C635BW-FM●●	97,100円

※ ●は張地カラーによって異なります





新商品 2021年10月リリース

外装用塗料 エスケートレビアンコート

責任施工

超低汚染、超耐久性の高機能性塗料が、外壁を長期にわたり守ります。






ダブルトーン仕上げのため、単色仕上げとは異なります。


▶超耐候性


特殊表面処理技術により劣化因子の発生を 抑制し、さらに、無機複合反応硬化形ハイ ブリッドシリコン樹脂により劣化因子を捕 捉する 塗膜は、汎用水性フッソ樹脂塗料に 迫る長期的な保護効果を示し、建物を守り ます。



>超低汚染性

無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン 樹脂塗膜は塗膜表面が親水性となり、ばい 塵等の汚染物質の付着を抑制します。





	品番
エスケートレビアンコート工事一式	SKTC-K

>標準色





写真は印刷のため、実物と異なる場合があります。





新商品 2021年10月リリース

CFボードヒーター Road HEATING

CFボードヒーターは融雪問題を解決し、安全で快適な生活環境をつくります。

■CFボードヒーターの性能

CFボードヒーターはカーボンファイバーを発熱体に使用している為、熱伝導+赤外線の輻射熱 によって効率よく融雪します。

■融雪システムおよび施工工程

自動制御システムの採用 **外気温・水分検出・ヒーター温度**の三要素での自動運転となります。





■おすすめしたい特徴

- •駐車場、玄関アプローチ、階段など場所を選ばず設置可能です。
- •雪かきの解消、**安全確保**に最適です。

				CFボー	CFボードヒーター工事一式		オープン
サイズ	品番	寸法(mm)	定価	サイズ	品番	寸法(mm)	定価
	RACFRT2-9-10	$900 \times 1,010$	27,000円		RACFRT2-45-10	$450 \times 1,040$	19,950円
	RACFRT2-9-20	900 × 2,020	54,000円		RACFRT2-45-20	$450 \times 2,040$	37,750円
900幅	RACFRT2-9-30	$900 \times 3,030$	81,000円	450幅	RACFRT2-45-30	$450 \times 3,040$	53,400円
	RACFRT2-9-40	$900 \times 4,040$	108,000円		RACFRT2-45-40	$450 \times 4,040$	68,000円
	RACFRT2-9-50	$900 \times 5,050$	135,000円		RACFRT2-45-50	$450 \times 5,040$	81,750円
	RACFRT2-6-10	$600 \times 1,010$	20,460円		RACFRT2-3-10	$300 \times 1,000$	19,700円
	RACFRT2-6-20	$600 \times 2,020$	37,200円		RACFRT2-3-20	$300 \times 2,000$	33,850円
600幅	RACFRT2-6-30	$600 \times 3,030$	55,800円	300幅	RACFRT2-3-30	$300 \times 3,000$	47,500円
	RACFRT2-6-40	$600 \times 4,040$	74,400円		RACFRT2-3-40	300 × 4,000	57,750円
	RACFRT2-6-50	$600 \times 5,050$	93,000円		RACFRT2-3-50	$300 \times 5,000$	68,000円



〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目3番2号

仕入部 TEL.03-3433-1371 FAX.03-3433-1390 URL: https://www.jutec.jp/

品番

定価

新商品 2021年10月リリース

-ター内蔵ベスト

発熱デバイス内蔵で洗濯も出来るヒーターベスト

【生地名】高密度ポリエステル タフタ ポリエステル100%

背中と腰の2ケ所を同時に暖める

- ■スーツの下にも着れるインナーベスト
- ■お手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
- ■手洗いでの丸洗い可能、低温火傷防止機能、電源はUSBケーブル対応。





19. ディープネイビー

90.クロ

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈 (cm)	定価
167-●●-▲▲	S	36	96	60	
167-●●-▲▲	М	38	102	62	10.000
167-●●-▲▲	L	40	108	64	10,800円
167-●●-▲▲	LL	42	116	67	
167-●●-▲▲	3L	44	124	68	11,300円





5V-2A以上 (リチウムイオンモバイルバッテリー) ※お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます。 ※必ず電圧は5Vを、電流は2A-2.1Aのモバイルバッテリーをお い、規定以上の電圧、電流が流れると故障の原因になります。 . ーをお使いくださ

■背中と腰から暖まる!



背中と腰に内蔵された ヒーターで強(60℃)中 (50℃)弱(40℃)の3段 階の温かさが続きます。

アルミ裏地で保温性アップ



アルミ裏地で熱を外に逃がさ ず、衣服内の温度を保持して くれます。

■前端の折り返し

ボタン位置で前端を内側に織り込むことで Vネックの角度を変えることが出来ます。 ※折り返し端を保持する機能はありません。







■安全機能付きで安心

発火や低温火傷を防止するための安全機能が 備わっています。



タイミング機能 低温火傷を防止するためスイッチONから 約2時間で自動的に停止します。再度使用 する場合はもう一度スイッチをONにします。

■手洗いで洗濯可能

汚れてしまった場合でも、内蔵ケーブルをつけたまま手洗い洗濯が可能です。 ※洗濯の際はケーブルをポケットに入れ、ファスナーを閉じてください。 ※バッテリーは必ず取り外してください。

[使用方法]

 内ポケットにある [™]
 電源コードにバッ テリーを繋ぐ。



グラング バッテリーをポケットに収納し、ファス ナーを閉める。



6 前身頃左胸のス イッチを長押しで 起動。



※起動しない場合はバッテリー 本体のON/OFFボタンをONに して再度長押ししてください。





弱:40°C

※押すたびに温度が変わります。

4 長押しして停止。

モバイルバッテリーセット



品番	定価
168	6,500円
/.» — J	-/15

〈バッテリー本体〉

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	F*FT/
外形寸法	高さ約91×幅約63×厚み約23(mm)
製品重量	約185g
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	10,000mAh
入力電圧	DC 5V/2A (MAX)
出力電圧	DC 5V/2.1A (MAX)
充電時間	2A使用時 約6時間
充放電回数	約300回

〈ACアダプター〉

入力電圧 AC 100~240V 50/60Hz 0.35A 出力電圧 DC 5V/2A

付属品:USBケーブル、取扱説明書



ヒーター内蔵ベスト

【生地名】マイクロタフタ ポリエステル100%

- ■洗濯で丸洗い可能
- ■発熱体に速熱性や安全性に優れたナノコンポジットを採用
 ■センサー異常を感知して停止する安全機能
- ■薄型で着用時のごわつきが少なく折り曲げに強い柔軟性
- ■低温火傷防止機能
- ■電源は USB ケーブル対応



品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈 (cm)	定価	
165-●●-▲▲	S	35	96	60		
165-●●-▲▲	M	37	102	62	18,100円	
165-●●-▲▲	L	39	108	114	10,100	
165-●●-▲▲	LL	41	114	120		
165-●●-▲▲	3L	43	120	126	18,600円	
色:●● サイズ:▲▲						



安全靴 EVAロング丈セーフティ防寒長靴

- ■EVA 素材により超軽量ながら、耐寒性に優れた長靴
- ■靴底の設置面には滑りにくいラバーを使用
- ■厚さ 13mm のウレタンインナーは取り外し可能





製法	インジェクション製法
先芯	樹脂先芯
甲被	EVA(履き口カバーPu+反射材)
インナー	ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底	EVA+ラバー
重量(g/両足)	1140g (L)

品番	サイズ	サイズ(cm)	履口廻り(cm)	後丈(cm)	カバー丈(cm)	定価
85712-●●-▲▲	M	24.5~25.0	51.0	33.0	6.5	
85712-●●-▲▲	L	25.5~26.0	52.0	33.5	6.5	9,300円
85712-●●-▲▲	LL	26.5~27.0	53.0	34.0	6.5	2,20013
85712-●●-▲▲	3L	27.5~28.0	54.0	34.5	6.5	
色:●● サイズ:▲						



64. オリーブドラブ 82.オレンジ

90. ブラック



安全靴 EVAショート丈セーフティ防寒長靴

■動きやすいショート丈タイプ

		1 / / /	•			
品番	サイズ	サイズ(cm)	履口廻り(cm)	後丈 (cm)	カバー丈(cm)	定価
85715-●●-▲▲	М	24.5~25.0	46.0	25.0	6.0	
85715-●●-▲▲	L	25.5~26.0	47.0	25.5	6.0	9,300円
85715-●●-▲▲	LL	26.5~27.0	48.2	26.0	6.0	9,300
85715-●●-▲▲	3L	27.5~28.0	50.2	27.0	6.0	

色:●● サイズ:▲▲

製法	インジェクション製法
先芯	樹脂先芯
甲被	EVA(履き口カバーPu+反射材)
インナー	ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底	EVA+ラバー
重量 (g/両足)	920g (L)












新商品 2021年10月リリー

安全靴 セーフティシューズ

- ■アッパー前面にシングルメッシュを採用
- ■驚異の通気性を誇る超軽量モデル
- ■スリップオン使用で踵を踏んでの着用も可能

「オールシングルメッシュ」 」

品番	サイズ(cm)	定価
85412-●●-▲▲	25.0	
85412-●●-▲▲	25.5	
85412-●●-▲▲	26.0	5,600円
85412-●●-▲▲	26.5	-,,
85412-●●-▲▲	27.0	
85412-	28.0	



260. 迷彩グレー 32.ホワイト 71. レッド 660.迷彩グリーン 90.ブラック





色:●● サイズ:▲▲

安全靴 プロスニーカー®

- ■耐滑仕様のプロスニーカー®
- ■スリップオンで脱ぎ履きが容易
- ■通気性が高く蒸れにくいソール構造



22.シルバーグレー 71. レッド

90.ブラック

靴底の色は全色共通











品番	サイズ(cm)	定価	規格	JSAA規格 A種認定品
85146-●●-▲▲	25.0			※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※耐滑性
05446 00 4 4	25.5		製法	セメント製法
85146-●●-▲▲	25.5		先芯	鋼製先芯
85146-●●-▲▲	26.0			-1,5-4,5-5
		6,900円	甲被	クロロプレン+メッシュ
85146-●●-▲▲	26.5		靴底	EVA+ラバー
85146-●●-▲▲	27.0		ウィズ	EEE
85146-●●-▲▲	28.0		重量(g/両足)	710 g (26.0cm)

色:●● サイズ:▲▲



REMIU

安全靴 プレミアムプロスニーカー®

- ■高機能ソールを搭載したプレミアムな履き心地
- ■踵部分に反射材を使用



82.オレンジ







品番	サイズ(cm)	定価	
85132-●●-▲▲	25.0		
85132-●●-▲▲	25.5		
85132-●●-▲▲	26.0	12,800円	
85132-●●-▲▲	26.5	12,000]	
85132-●●-▲▲	27.0		
85132-●●-▲▲	28.0		

90.77	99
規格	JSAA規格 B種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革+メッシュ
靴底	EVA+ラバー シャンク(TPU)
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	760g (25.0cm)





色:●● サイズ:▲▲



新商品 2021年10月リリース

安全靴 プロスニーカー®(ヒモタイプ)

- ■ベンチレーションシステムにより快適な履心地
- ■滑りにくい耐滑ソールよる高い安全性能
- ■踵、サイド部分に反射プリント





90.ブラック



品番	サイズ(cm)	定価		10.ネイビー	32.ホワイト
85142-●●-▲▲	25.0		規格	JSAA規格 A種認定品	
85412-	25.5		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※	耐滑性
			製法	セメント製法	
85412-●●-▲▲	26.0	6,900円	先芯	鋼製先芯	
85412-●●-▲▲	26.5	0,500 1	甲被	合成皮革+メッシュ	製合格品
85412-●●-▲▲	27.0		靴底	EVA+ラバー	
65412 -00- AA	27.0		ウィズ	EEE	JSAA DECENTREMENT
85412-●●-▲▲	28.0		重量(g/両足)	710g (26.0cm)	
色:●● サイズ:▲▲			里里(9/阿尼)	7 Tog (20.0cm)	





安全靴 プロスニーカー®(面ファスナータイプ)

- ■ベンチレーションシステムにより快適な履心地
- ■滑りにくい耐滑ソールによる高い安全性能
- ■踵、サイド部分に反射プリント







90.ブラック



品番	サイズ(cm)	定価		10.ネイビー	32.ホワイト
85147-●●-▲▲	25.0		規格	JSAA規格 A種認定品	
85147-●●-▲▲	25.5			※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※	《耐滑性
05447.00 4.4	24.0		製法	セメント製法	
85147-●●-▲▲	26.0	6.900円	先芯	鋼製先芯	
85147-●●-▲▲	26.5	0,20013	甲被	合成皮革+メッシュ	
85147-	27.0		靴底	EVA+ラバー	
			ウィズ	EEE	No.
85147-●●-▲▲	28.0		重量(g/両足)	710g (26.0cm)	-
色:●● サイズ:▲▲	\				









ゴム底





安全靴 プロスニーカー®(ヒモタイプ)

- ■シンプルなデザイン
- ■靴底は耐久性の高いラバーソール
- ■床面の汚れが目立たない様にソールカラーは全色ホワイト

品番	サイズ(cm)	定価
85410-●●-▲▲	25.0	
85410-●●-▲▲	25.5	
85410-●●-▲▲	26.0	5,400円
85410-●●-▲▲	26.5	J,400[]
85410-●●-▲▲	27.0	
85410-●●-▲▲	28.0	



規格	JSAA規格 A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革
靴底	ラバー
ウィズ	EEE
重量(a/面足)	750g (26.0cm)









安全靴 プロスニーカー®(面ファスナータイプ)

- ■シンプルなデザイン
- ■靴底は耐久性の高いラパーソール
- ■床面の汚れが目立たない様にソールカラーは全色ホワイト

品番	サイズ(cm)	定価		
85411-●●-▲▲	25.0	5,400円	規格	JSAA規格 A種認定品
85411-●●-▲▲	25.5		製法	※踵部の衝撃エネルギーの吸り セメント製法
85411-●●-▲▲	26.0		先芯	樹脂先芯
85411-●●-▲▲	26.5		甲被	合成皮革
85411-	27.0		靴底	ラバー
	20.0		ウィズ	EEE
85411-●●-▲▲	28.0		重量(g/両足)	770g (26.0cm)

色:●● サイズ:▲▲

















耐油性



電動ベッド レステックス01FN

新商品

FranceBed



お得なマットレスセット

[サイズ] シングル

幅1,105 x 長さ2,106 x 高さ748~1088 mm 床からマットレスまでの高さ 285~625 mm

[カラー] ESオーク、ESウォールナット2

[主材] 化粧板、スチール

[定格消費電量] 150W (連続使用時間2分)

[フレーム重量] 約90kg

[機能] 背上げ:0~74度 脚上げ:0~24度 昇降機能 床面高285~625 mm ※レッグは固定脚のみです。

セットマットレス RX-THF

低反発フォームの包み込むような 寝心地が楽しめるマットレス。

[サイズ]幅970 x 長さ1,950 x 厚み190 mm [スプリング]高密度連続スプリング® [詰め物]低反発フォーム [特長]防ダニ・抗菌防臭加工

[マットレス重量]S約21kg

※両面使用できますが、裏表で感触が異なります。







サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	3モーター	オーク	50375 - 190	245,000円 (非課税)
		ウォールナット	50376 - 190	





オーク色 ウォールナット色

電動ベッド レステックス05C

お得なマットレスセット

[サイズ] シングル

幅1,105 x 長さ2,205 x 高さ767~1,107 mm 床からマットレスまでの高さ 285~625 mm

[カラー] ESオーク、ESウォールナット2

[主材] 化粧板、スチール

[定格消費電量] 150W (連続使用時間2分)

[フレーム重量] 約90kg

[機能] 背上げ:0~74度 脚上げ:0~24度 昇降機能 床面高285~625 mm ※レッグは固定脚のみです。

セットマットレス RX-THF

低反発フォームの包み込むような 寝心地が楽しめるマットレス。

[サイズ]幅970 x 長さ1,950 x 厚み190 mm [スプリング]高密度連続スプリング® [詰め物]低反発フォーム [特長]防ダニ・抗菌防臭加工

「マットレス重量]S約21kg



※回画使用できまりが、 奏衣で燃煙が共なります。					
サイズ	モータータイプ	色	品番	定価	
シングル 3モーター	オーク	50412 - 190	265,000円		
	36 /	ウォールナット	50413 - 190	(非課税)	





ウォールナット色

