
住実
Ju-Jitsu

JU-JITSU GENERAL CATALOG 2021

Volume.04



2021 ジューテックグループ 住実総合カタログ

jutec Group

Contents

内装建材 2

床材

住実フロア グランプレシャス 2
クリアネクストⅡ 4
マンション直貼り防音フロア 6
モードコレクト 7
アートクチュール・ソン 8
ネクシオ ウォークフィット 9
ネクシオ ラスティック 45 9
ハ―ジェクトフローリング 10
無垢フローリング 一般住宅用 12
三層複合フローリング 13
ライブナチュラル スーパー6 14
吸着フローリング ピタフィー 15
G-ROCK（床暖房対応フロア） 16
TARTEC（ターテック） 18
翠美-SUIVIE-置き畳 19
翠美-SUIVIE-敷き込み畳 20
ツツミダンデー（床暖房） 22
温水式床暖房 24
防音Pマット 25
パンチカーペット CPSタイプ 25

壁材・ドア

ソリド タイプエム_フラット 26
ルナライト 27
セルフネン木ぬり壁 28
アクリルブロックFIX 29
アイパネル® 30
マグネットアイテム 31
間仕切プレイススウィング 32
防音ドア esprood（エスプルード） 34

収納

おうち住実デスク 35
住実玄関収納W1200 コの字 36
住実玄関収納W1200 コの字 ミラー付 37
住実玄関収納W1600 37
住実スリッパ収納 38
住実壁ニッチ 38
枕棚セット V シリーズパイプ付 39
可動棚板セット Aタイプ 40
可動棚板セット Bタイプ 41
住実システムボード 42
樹脂 畳ユニット 43

手摺り

室内用手すりシリーズ 44
35 アッシュ丸棒 44
35 丸棒手すり 44
セレクトシリーズI 型・L 型ハンド 45
35 セレクトシリーズ 45
補助手すり ソフトハンド P-34V/M 46
ブラケットレス手すり ウォークルライン WL-01 46
室内用階段滑り止め 47
トイレサポート手すり レストハンドスレンダー 47

床下収納・点検口・床ハッチ

一般床下収納庫 48
断熱床下収納庫 49
高気密型床下点検口・収納庫 50
天井点検口 51
天井点検口 ハイハッチ目地タイプHH-MM2F 52
天井点検口 ハイハッチKT2 タイプ 52
ホーム床点検口 53
床ハッチ 54
床ハッチ用はしご 55
壁点検口 JWEP型 56

接着剤・シーリング・塗料

ゆかねだくん 57
KPシリーズ 57
住実ボンド（S 夏用/W 冬用） 58
ボンド 床職人® アプリパック® 58
ボンド 床美人®アプリパック® 58
ボンド キッチンパネル用 59
ボンド キッチンパネルテープS 59
ボンド 養生テープ（ラミクロスタイプ） 59
住実ボンドU 60
住実キッチンパネル用&テープ 60
PM525 60
シリコーンシーラント8060プロ 61
シリコーンシーラント8070プロ 61
POSシール（変成シリコーン系シーリング材） 61
S700NB（ウレタン系シーリング材） 61
住実ボンド 62
タイルエースPro 62
木工用605 63
PM165－RX（エバーアートボード用接着剤） 63
キヌカ 64

建築金物

ピクチャーレール JFR10K 型 65
カーテンレール JK17 型 65
棚柱 SPEシリーズ 66
棚柱 SPシリーズ 67
折りたたみ棚受 EB型 68
折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD 68
フックPXB-GN05型ノルディックラバーシリーズ 69
棚受 BTK-UB型 69

ビス・釘

ワイヤ連結デジメッキNZ釘 70
ワイヤ連結デジメッキCNZ釘 70
ロール連結カラーねじ 71
タルキーネジ・たる木ネジサポート 71
ネダノット® 72
デッキワン®＋ 72
タルキック® Ⅱ 73
パネリード® Ⅱ ＋ 73
コーナーボード 74

化粧・補修・造作

針葉樹クロス下地合板 住実- ガイナー 75
防虫ハイブリッドSP FSC® 76
ラジアータパイン集成材 77

外装・基礎まわり関連 78

土台パッキン

しろあり保証1000 78
キソパッキンロング 79
気密パッキンロング 79
土台スペーサーロング 80
気密土台スペーサーロング 80
土台スペーサー 80
防鼠材 80

鋼製束

住実鋼製束 81

二重床支持脚

乾式二重床用 支持脚K 82
乾式二重床用 支持脚T 83
乾式二重床用 システムネダ 84

防水

傾斜パイプ 85
KIWAMI 86
住実アスファルトルーフィング 87
住実改質アスファルトルーフィング 87
プロタイト 87
PRシート 88
SUPERコートEX 88
住実透湿・防水シートI 89
住実遮熱・透湿・防水シート 89
住実アクリル防水気密テープ 89
住実透湿・防水シートF 90
ブチルK テープ 91
水切りシートR 91
防水カバー 91
ハイパット 91
ウォーターブロックシステム 92
先張防水シート 92
ノービルテープ 92
ブチルテープ 92
圧着プレート 92

外壁役物

WM防鼠付スリム水切り 93
WMスリムオーバーハング 93
PE鋼板製目地ジョイナー 93

軒天

チヨダセラボード 94
GAISO 防火対応 軒天換気材 95

屋根役物

換気棟包 96
棟包／急勾配用棟包／片流れ棟 96
強風対策棟コーナー 96
住実小巻コイル 97
雨押さえ用水切りシート 97
室外機カバー 97

外壁材

ST型 センターストライプU プレミアム 98
FB型 レフィーナウォール プレミアム 100

基礎まわり

インサルパック® 102
NEW-GS360／GS360 ロング 102
防蟻フォーム 102
GS ガンフォームNFPRO 103
エラスティックフォーム 103
GS メタルガンR 103
PROクリーナー 103
インサル® キソッシュONE 104
ファンデーションコート 105
ワンウェイコート 105

塗料

遮熱・断熱塗料 ルミナスター 106

養生材 107

養生材

マルチ養生カバー 107
エコ階段養生材 107
マルチクッションテープ 108
エコ養生ボード 108
養生シート　大地 108
下地合板ガード（逆巻） 109
基礎まわりシート 109
ジューテックガード 110
養生テープ 110
養生シート 111
建築用ガラ袋・土嚢袋 111
コーナー保護材 セフティーコーナー 112
衝撃吸収材 コーナーガード 112
タフマットX 113
タフマットⅢ 113
ニューストロングマット 113
ブルーシート 114
建築養生ブルーシート 114

住宅設備 115

キッチンまわり

クリアキッチンマット / クリアテーブルマット 115
セクショナルキッチン 116
住実キッチンパネル 118
マグピタボード® 120
マグネットアイテム / ホワイトボード用マグネシート 121
AQUVOI（アクボイ） 122
レンジフード（浅型） 124
レンジフード（深型） 124
プロペラ換気扇取替キット 124
3口ガスビルトインコンロ WITHNA 125
3口ガスビルトインコンロ repha 125
3口ガスビルトインコンロ 125

浴室まわり

抗菌樹脂枠 126
三方枠複合タイプ 126
四方枠浴室用バリアフリータイプ 127
四方枠浴室用ムクタイプ 127
造作板 127
ユニットバス枠樹脂（合板付） 128
マイクロバブルバスユニット 129
ミラブル plus 130
ミラブルキッチン 131
ミラバス 131
バスフィットパネル 132
32 ソフトアクアレール 134
32 ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド 135
浴室テレビ 136
浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型） 138
浴室換気乾燥暖房機 139
涼風暖房機 139

洗面まわり

バスマット&すのこ 140
ガス衣類乾燥機 乾太くん 141
洗面化粧台 Vシリーズ 142
ランドリー可動棚 145
洗面化粧台 Lシリーズ 146
洗面化粧台 Sシリーズ 147
玄関手洗いセット 149
スロップシンク 149
ガーデンシンク 149
玄関向け手洗いカウンターTTシリーズ 150
玄関向け手洗いカウンターM42 151
洗濯機用水栓（ストッパーつき） 152
洗濯機用防水パン（水栓つき） 152
洗濯機用防水パン（W640サイズ） 152
横引／縦引トラップ 152
洗濯機用防水パン（W700・W740サイズ） 153
洗濯機用防水パン（W750・W800サイズ） 153
洗濯機用排水トラップ 153

トイレまわり

住実トイレセット（ワイヤレスリモコン式） 154
住実トイレセット 155
住実トイレアクセサリー 156
排水粉砕圧送ポンプ サニアクセス3（汚水用） 157
排水圧送ポンプ サニスピードプラス（雑排水用） 157
ウォシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1 158
カベピタ 間口収納 160
住実サニタリーBOX 161

物干し

腰壁用可動式物干金物 162
窓壁用物干金物 162
腰壁用物干金物 162
吊下げ型可動式物干金物 162
吊下型室内物干金物 163
昇降式室内物干し 163
ランドリーフック 164
吊下型室内物干金物・室内伸縮竿 164
オプション取付けパーツ一覧 165

快適設備

水処理システム エミール 166
住実エアドライ 168
住実エアドライ/住実エアドライ リフォームスーパー 169
床下調湿木炭「炭八」 170
合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型 172

給湯器

ハイブリッド給湯システム 173
ガス風呂給湯器エコジョーズ（おいだき付） 174
ガス風呂給湯器（おいだき付） 175
ガス給湯器（おいだき無） 175

空調

ダクトレス第一種熱交換換気システム 176
多機能加湿装置 ナノフィール 177
ルームエアコン（スタンダード）Gシリーズ 178
ルームエアコン Cシリーズ 178

家電

サーキュレーターアイ DC JET 179
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 179
工業扇風機　三脚型 179
IHクッキングヒーター（ビルトインタイプ） 180
IH コンロ 180
IHコンロ（2口） 180
充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド 181
充電式サイクロンスティッククリーナー
パワーヘッド モップスタンド付 181
充電式スティッククリーナー 181
スマホで外でもドアホン 182
家じゅうどこでもドアホン 182
テレビドアホン 182
ワイヤレステレビドアホン 182

照明

LED照明（マンション専有部） 183
LED照明（戸建て住宅） 184
宅配ボックス 185
LED 洋風ペンダントライト（浅型） 186
LED 洋風ペンダントライト（深型） 186
LED 和風ペンダントライト 186

LED シーリングライト 187
LED シーリングライト クリアフレーム 187
LED シーリングライト 和風角形 187
LED シーリングライト 音声操作 5.11 シリーズ 188
LED シーリングライト 間接照明 188
小型シーリングライト 導光板 188

外部・エクステリア関連 189

庭まわり

人工芝 タフト芝ロールタイプ 189
波板 NIPCシリーズ 189
デュポン™ グリーンビスタ® プロ 190
リアリーターフ® 191
フリーR レール 192
エバーアートウッド® 水栓柱&ガーデンシンク 194
エバーエコウッド® 水栓柱&ガーデンシンク 195
エバーアートボード® 門柱 196
エバーアートボード® 196
庭テラス コンビ 197
ガーデンファニチャー 197
住実エクステリアウッド 198

窓まわり

内窓 プラマードU 200
アウターシェード 201

物置

小型物置 MJX型 202
タイヤストッカー BJX-T型 204

宅配ポスト・ゴミ収集庫

集合郵便受 206
集合郵便受（屋内仕様） 206
共有仕様 宅配ボックス 207
専有仕様 宅配ボックス 207
ゴミ収集庫 JCKS型 / JCKR-2型 208

安心安全 209

断熱材

MSフォーム FW／MSフォームNE（根太用） 209
MSフォームピン 209
フェノバボード 210
フェノバボードJ 210
フェノバボード（高密度品） 210
フェノバボードフネン 211
フェノバボードウチコミシリーズ 211
フェノバボードの特徴 212

制振・免震

タイガーEXハイパー 214
住宅用地震対策 ゲンシンバッキンUFO-E（ユーフォーイー） 215
木造住宅用制震ダンパー ミューダム® 216
制震ダンパー 3M 木造軸組用摩擦ダンパー 217
3M™木造住宅用粘弾性ダンパー（VEMダンパー） 217
新築&リフォーム制震装置
MER SYSTEM Cross Type 218
3D 制震装置 MER SYSTEM Base Type 219

エネルギー関連

ジューテックがお勧めするエネルギー関連商材 220
Q.PEAK DUO-G9シリーズ 221
ハイブリッド蓄電システム 221
住宅用蓄電システム 222
IoTサービス「ienowa」 223

防犯

セキュリティカメラシステム 224
AC式LED防犯センサーライト 226
乾電池式LED防犯センサーライト 226
ソーラー式LED防犯センサーライト 226
LEDスタンドライト10000lm 227
LEDスタンドライト 227
LEDベースライトAC式 227
LED ベースライト充電式1000lm 227

防災

住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ 228
住宅用火災警報器 無線連動型・100ミリサイズ 228
感震ブレーカー EQ-5 一発遮断 229
簡易型止水シート 止めピタ 230
BX 止水板 ラクセット 231
吸水性土のう アクアブロック 232
避難所用間仕切り『避難所で～も‼』 233
緊急用組み立て式簡易トイレ 234
消臭シート付処理袋 234
携帯トイレ 234
非常用飲料水袋 234
防災リュックセット 33点 235
避難リュックセット 235
楽でんくん 236

快適

サポートジャケット® Bb+シリーズ 237
空調服™XE98010 ベスト 238
空調服™XE98007 長袖ブルゾン 238
空調服™XE98001 長袖ブルゾン 238
空調服™XE98101 長袖ブルゾン（ハーネス対応） 239
空調服®LISUPER1 バッテリーセット 239
RD9280GX/RD9280BX
空調服®ワンタッチファンケーブルセット 239
高機能インナー ひだまり® チョモランマ® 240
ひだまり® ラビセーヌ 241
ひだまり® ダブルソックス 241

安全対策品

作業用ヘルメット 242
フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード 243
脚軽BLACK（ブラック） 244
踏台（エスケー） 244
足場台 DRXB（ディーアールエックスビー） 244
lucano（ルカーノ） 245
HANDLE STEP（ハンドルステップ） 245
ロフト用デザインはしご 245

ウイルス対策品

飛散防止透明板 246
フェイスガード 246
マウスガード（ヘルメット用） 246
透明ロールスクリーン 247
ウイルス増殖環境 消滅 248
マスクはガードしなければ！EX 248
マスクはガードしなければ！EX 涼感プラス 248
TTM-08P 足踏式消毒液スタンド 249
マルチクッションテープ抗菌タイプ 250
抗菌コーナークッション 250
飛散防止透明板E 251
飛沫対策用透明塩ビシート 251
ウッドバーテーション 252

慶弔・その他

上棟セット 252
おかげさまセット 253
お見事セット（天板付） 253
福来いセット（天板付） 253
【光触媒人工植物】光の楽園／アートフラワー 254
お仏壇「メモリーナ」 255
ボックスティッシュ 256
現場・備品用トイレットロール 256
配布用ノベルティ 256

Webカタログはこちら

※本カタログの価格は全て税抜価格です。



J U T E C
CORPORATION

2021 ジューテックグループ
住実総合カタログ

Volume.04

私たちは未来ある子供たちのために
地球にやさしい住環境と夢のある豊かな暮らしを提供します

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


住実フロア グランプレシャス【抗ウイルス・抗菌仕様】

〈precious：貴重な・大切な〉

**数ある銘木の中から厳選・加工した挽板を使用。
木の美しさを際立たせた最高峰のフローリングです。
新しくSIAA基準の「抗ウイルス・抗菌性能」が
追加されました。**

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機系・塗装
表面
JP0612534A0001X


SIAA 抗菌加工
無機系・塗装
表面
JP0112534A0001S



品番	定価
GP001	53,700円/梱 (16,280円/㎡)



品番	定価
GP002	76,300円/梱 (23,130円/㎡)



品番	定価
GP003	60,300円/梱 (18,280円/㎡)

>>住実フロア グランプレシャスの特徴



■素材の素晴らしさ

グランプレシャスの表面化粧材には、確かな鑑識眼によって吟味・調達された魅力あふれる"銘木"を使用。



■RUSTIC OAK パテ充填処理


RUSTIC OAKには、木材の個性を活かしながらも、実使用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。





■ずっと安心の床暖房対応

(大手都市ガス会社認定)
挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。グランプレシャスは、大手都市ガス会社の施設において過酷な条件で耐久試験をクリアし、暖房仕上げとしての認定を受けているので安心してお使いいただけます。




■触感とメンテナンス性を両立

グランプレシャスは、これまで難しかった、銘木の風合い(木味)そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立した塗装を施すことにより実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。

※SIAA の抗ウイルス・抗菌基準をクリア
無機系の抗ウイルス・抗菌剤を配合した新塗装を施すことで、(一社) 抗菌製品技術協議会 (SIAA) による抗ウイルスマークと抗菌マークを取得しています。

※天然木無垢材挽き板(2㎜厚)を使用。

■3Pタイプ (溝ピッチ約100mm)



※8～12ピースでデザインしております。

Free Wax フリーワックス

⚠平滑で木味を活かす艶になっていますので、
ワックスがけは必要ありません。

しかし、傷が気になる場合や、継続的にワックスがけを希望される場合は、弊社推奨のワックスがけが可能です。但し、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶や**抗ウイルス・抗菌性能など、塗装本来の性能が発揮できなくなります。**

- リンレイ製 ハイテクフローリングコートつや消し40
- リンレイ製 ノンプライト
- リスダンケミカル製 ナチュラルック

①SIAAの抗ウイルス・抗菌基準をクリアしました
②SIAAの4つの安全基準にも合格
（急性経口毒性）（皮膚一次刺激性）
（変異原性）（皮膚感作性）
③光を必要としないので暗所でも効果を発揮
④天然木の素材感は今まで通り


SIAA（抗菌製品技術協議会）

Society of international sustaining growth for antimicrobial articles

消費者に「安全と安心のシンボル」として、ガイドラインを満たした製品に対して「認証マーク」の表示ができる制度。（1998 年より）


フローリング断面図

フロアの上塗り塗装に抗ウイルス性能のある新塗料を塗布。



抗ウイルスマークの要求性能

ウイルスが
24時間後に
99%以上減少



抗菌マークの要求性能

24時間後の生菌数が
ブランクと比較して
99%以上少ないこと



抗ウイルスマークの取得

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・塗装
表面
JP0612534A0001X

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA マークは、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAA の安全性基準に適合しています。


抗菌マークの取得

SIAA
抗菌加工

無機系・塗装
表面
JP0112534A0001S

SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


抗ウイルス試験データ



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO21702 法
※ウィルス A　エンベロープあり　ATCC VR-1679 / ウィルス B　エンベロープなし　ATCC VR-782

＊1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAウイルスBと記載しています。
＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われている。
＊3：PFU(Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス数の指標
〈ご注意〉
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAA の安全性基準に適合しています。●本製品は感染予防を保証するものではありません。●掲載しているデータおよび写真は試験結果であり、保証値ではありません。また、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。●試験機関での結果であり、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●表面のツヤが変化するほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。●表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。

抗菌試験データ



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：JIS　Z　2801

〈ご注意〉
●掲載しているデータおよび写真は試験機関での結果であり、保証値ではありません。また、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。●表面のツヤが変化するほど摩耗すると抗菌性能が低下することがあります。●表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

クリアネクストⅡ

- 地球環境に配慮した特殊MDF+エコ合板の「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 汚れがつきにくく、擦り傷がつきにくい表面仕上げとなっており、ワックス不要で、お手入れが簡単です。
- 光沢のある美しい化粧で、豪華な空間を演出します。

設計・施工情報
捨張工法 / 上履用 / 12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) / 4VOC 基準適合 / クリーンウッド法 合法性確認済

表面素材
シート化粧 オレフィン


機能・性能
床暖房対応 / ホットカーペット対応 / プラスチックキャスター対応[※] / 車イス対応 / 汚れがとれやすい / ワックス不要
すべりに配慮 / 凹み傷が付きにくい / すり傷が付きにくい / ペットの傷に配慮 / 低VOC



写真 MW〈ダルブラウン〉

>>カラーバリエーション

〈00〉 〈01〉



SX〈ホワイトオニキス柄〉 JYD00SXN
MJ〈クリアベージュ〉 JYD01MJN
ML〈ミルベージュ〉 JYD01MLN
MT〈ティーブラウン〉 JYD01MTN
MG〈トープグレー〉 JYD01MGN
MW〈ダルブラウン〉 JYD01MWN


SX 定価：35,000円/梱（6枚・3.3㎡）

MJ・ML・MT・MG・MW 定価：30,000円/梱（6枚・3.3㎡）


サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	表面	縁加工	ホルムアルデヒド規制
12㎜厚さ、303×1,818㎜	ダンボールケース6枚(3.3㎡)入り	約25kg/梱	特殊MDF+エコ合板	特殊オレフィンシート UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ	四辺本実加工、縦V溝加工、長辺面取り・短辺糸面取り <SX>は四辺本実加工 606㎜ピッチ横V溝加工、四周糸面取り	F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)

>>平面図

〈00〉(ホワイトオニキス柄のみ)




〈01〉



>>断面形状

〈01〉



〈00〉ホワイトオニキスは縦溝なしとなります。

※金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなどを敷いて床を保護してください。

>>クリアネクストⅡ 推奨造作材

化粧シート柄バリエーション



MJ〈クリアベージュ〉 ML〈ミルベージュ〉 MT〈ティーブラウン〉 MG〈トープグレー〉 MW〈ダルブラウン〉 SX〈ホワイトオニキス柄〉

■材料・製法の違いによりフロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。

>>上り框(芯あり)造作材

高さ	色柄略記号 / 長さ	MJ・ML・MT・MG・MW
150㎜	1,950㎜	YNZ3126●● 22,300円/梱
	2,950㎜	YNZ3123●● 43,500円/梱

>>上り框L型造作材

高さ	色柄略記号 / 長さ	MJ・ML・MT・MG・MW
165㎜	1,950㎜	YNZ3316●● 18,000円/梱
	2,950㎜	YNZ3313●● 27,600円/梱

>>上り框L型造作材

高さ	色柄略記号 / 長さ	SX
165㎜	1,950㎜	YNZ91-16SX 25,400円/梱
	2,950㎜	YNZ91-13SX 33,900円/梱

>>玄関巾木L型造作材(芯同梱)

高さ	色柄略記号 / 長さ	MJ・ML・MT・MG・MW
150㎜	1,950㎜	YNZ3426●● 13,800円/梱
	2,950㎜	YNZ3423●● 27,600円/梱


色:●●

>>巾木AT


高さ	色柄略記号 / 長さ	SX
60㎜	1,910㎜	YNZ101-SX 9,500円/梱(4本入り)
	3,950㎜	YNZ101-1SX 11,700円/梱(2本入り)

>>01タイプ 玄関造作材 断面形状


上り框(芯あり)



上り框(L型)




玄関巾木(L型/芯同梱)




>>00タイプ 玄関造作材石目柄(鏡面調仕上げ)断面形状

上り框(L型)



巾木AT



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

マンション直貼り防音フロア

直貼り 上履用


受45【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)
40【床暖房用防音フロア】:ΔLL(I)-5(推定LL-40)
45【　防音フロア　】:ΔLL(I)-4(推定LL-45)

受は受注生産品となります。納期はご確認ください。

低VOCとF☆☆☆☆に配慮し、抗菌処理を施した衛生的で人にやさしい防音フロアです。


Mode Collect（モードコレクト）／Art Couture Son（アートクチュール・ソン）

〈モードコレクト45・40【床暖房用防音フロア】(13・15㎜厚)〉
〈アートクチュール・ソン45・40【床暖房用防音フロア】(13・15㎜厚)〉




Mode Collect（モードコレクト）／Art Couture Son（アートクチュール・ソン）

〈モードコレクト45【防音フロア】(11.5㎜厚)〉
〈アートクチュール・ソン45【防音フロア】(11.5㎜厚)〉



NEXIO（ネクシオ）WALKFIT（ウォークフィット）

〈ネクシオ ウォークフィット45・40
【床暖房用防音フロア】(13・15㎜厚)〉



NEXIO（ネクシオ）WALKFIT（ウォークフィット）／NEXIO Rustic45

〈ネクシオ ウォークフィット45【防音フロア】(11.5㎜厚)〉
〈ネクシオ ラスティック45【防音フロア】(11.5㎜厚)〉




身体にやさしい

抗　菌　抗菌対策で衛生的

床材の表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

〈抗菌効果〉

細菌の繁殖を阻止し、増殖抑制効果があります。住宅内での代表的な細菌として人、動物の腸内にいて腸炎、下痢などをおこす大腸菌と細菌性食中毒および化膿性疾患の原因となる黄色ブドウ球菌がおもな細菌といえます。



試験は抗菌塗装製品の抗菌力試験(フィルム密着法)に従い大腸菌・黄色ブドウ球菌の2種類でおこないました。

●抗菌力試験結果　フィルム密着法：保存温度 35℃

試験菌	初期菌数	6時間後の菌数	
		未処理品	抗菌処理品
大腸菌	2.4×10^5	2.2×10^7	<10
黄色ブドウ球菌	2.5×10^5	6.8×10^5	<10

※<10とは菌が検出できないことを示します。
測定：(一財)日本食品分析センター

抗ウイルス

ネクシオウォークフィット45[防音フロア]に抗ウイルス加工を追加 (NW45S2V-※のみ)


SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます

無機系・塗装・表面層
JP0612787X0003P
SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

注意事項
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。


抗ウイルス効果 試験は第三者機関で実施しております

エンベロープウイルス



※試験方法
[一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定]
ISO21702:2019に準拠

ノンエンベロープウイルス



※試験方法
[一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定]
ISO21702:2019に準拠

※上記データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。
[注意事項]本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。
また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
●ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

Mode Collect（モードコレクト）


モードコレクト
45受・40【床暖房用防音フロア】／45【防音フロア】

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド)
JPIC-FL57 JPIC-FL37

防音　抗菌　ワックス不要　耐電気カーペット　床暖房対応
耐汚れ　耐擦りキズ　クラックレス
クリーンウッド法 合法性確認済
床暖房用防音フロアのみ

受45【床暖房用防音フロア】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)
40【床暖房用防音フロア】：ΔLL(I)-5(推定LL-40)
45【　防音フロア　】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)


受は受注生産品となります。納期はご確認ください。


モードコレクト 45【防音フロア】
(MCBF45S1-BC:ブラックチェリー柄)

■45・40【床暖房用防音フロア】

基材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表面	化粧シート＋硬質層
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×13・15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

断面図(㎜)




<四辺面取り加工>

■45【防音フロア】

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	化粧シート
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>


アカシア柄 (色：AA)


ウォールナット柄 (色：WT)


ブラックチェリー柄 (色：BC)


エルム柄 (色：EM)


セン柄 (色：SN)


ヴィンテージグレージュ色 (色：VG)


シナモングレージュ色 (色：CG)


アッシュグレージュ色 (色：AG)

品名	品番	定価
受45【床暖房用防音フロア】・13㎜厚	MCBF45DS1●●	48,000円/ケース
40【床暖房用防音フロア】・15㎜厚	MCBF40DS1●●	56,000円/ケース
45【防音フロア】・11.5㎜厚	MCBF45S1●●	38,000円/ケース

色：●●

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

Art Couture Son アートクチュール・ソン

アートクチュール・ソン 45受・40【床暖房用防音フロア】／45【防音フロア】

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57 JPIC-FL37

防音　抗菌　ワックス不要　耐電気カーペット　床暖房対応
耐汚れ　耐擦りキズ　クラックレス　クリーンウッド法　合法性確認済
床暖房用防音フロアのみ

受45【床暖房用防音フロア】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)
40【床暖房用防音フロア】：ΔLL(I)-5(推定LL-40)
45【　防音フロア　】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)

受は受注生産品となります。納期はご確認ください。




アートクチュール･ソン 45【防音フロア】
(ACBF45S3-GW･グレイスパイン柄：ペイントホワイト色)

■45･40【床暖房用防音フロア】

基材	合板裏溝入り･裏面クッション材
表面	化粧シート＋硬質層
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×13･15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

断面図(㎜)




＜四辺面取り加工＞

■45【防音フロア】

基材	MDF･Mタイプ裏溝入り･裏面クッション材
表面	化粧シート
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)



＜四辺面取り加工＞



オールドシダー柄：チョコレート色 (色：**CC**)



アップル柄：モカ色 (色：**MC**)



オーク柄：キャラメル色 (色：**CA**)



メープル柄：ミルキー色 (色：**MK**)



ノットメープル柄：ハニー色 (色：**HY**)



グレイスパイン柄：ペイントホワイト色 (色：**GW**)

品名	品番	定価
受45【床暖房用防音フロア】･13㎜厚	ACBF45DS3●●	48,000円/ケース
40【床暖房用防音フロア】･15㎜厚	ACBF40DS3●●	56,000円/ケース
45【防音フロア】･11.5㎜厚	ACBF45S3●●	38,000円/ケース

色：●●



アンティークオーク柄：ワイルドブラウン色 (色：**WR**)



ペイントオーク柄：ブラッシュホワイト色 (色：**BW**)



ラフソーンオーク柄：スモーク色 (色：**SK**)

品名	品番	定価
45【防音フロア】･11.5㎜厚	ACBF45S3●●	38,000円/ケース

色：●●

ネクシオ ウォークフィット NEXIO WALKFIT

ネクシオ ウォークフィット　45受・40【床暖房用防音フロア】／45【防音フロア】

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57


すべりにくい　ペット対応[汚れ]　防　音
抗　菌　ワックス不要　耐汚れ
耐擦りキズ　クラックレス　抗ウイルス

耐電気カーペット　床暖房対応
クリーンウッド法　合法性確認済
床暖房用防音フロアのみ

45【防音フロア】NW45S2V-●●のみ

受45【床暖房用防音フロア】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)
40【床暖房用防音フロア】：ΔLL(I)-5(推定LL-40)
45【　防音フロア　】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)

受は受注生産品となります。納期はご確認ください。


チェスナット柄：ブラック色（色：BK）


オーク柄：ライト色（色：LT）


ウォールナット柄：ダーク色（色：DA）


メープル柄：ペール色（色：PA）


チェリー柄：ミディアム色（色：ME）

アッシュ柄：ホワイト色（色：WA）


エルム柄：ベージュ色（色：BJ）


品名	品番	定価
受45【床暖房用防音フロア】・13㎜厚	NW45DS2●●	46,000円/ケース
40【床暖房用防音フロア】・15㎜厚	NW40DS2●●	54,000円/ケース
45【防音フロア】・11.5㎜厚	NW45S2●●	36,000円/ケース
45【防音フロア】抗ウイルス加工	NW45S2V●●	38,000円/ケース

色：●●

■45・40【床暖房用防音フロア】

基材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)＋硬質層
表面仕上げ	抗菌処理、防滑塗装
寸法	143×900×13・15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

断面図(㎜)




<四辺面取り加工>

■45【防音フロア】

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗菌処理、防滑塗装、(抗ウイルス剤配合防滑塗装)
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>

NEXIO Rustic45

ネクシオ ラスティック 45【防音フロア】　※45【防音フロア】のみ

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

すべりにくい　ペット対応[汚れ]　防　音　抗　菌
ワックス不要　耐汚れ　耐擦りキズ　クラックレス

45【　防音フロア　】：ΔLL(I)-4(推定LL-45)


ラスティックウォールナット柄：ダーク色（色：RDA）


ラスティックオーク柄：ライト色（色：RLT）


ラスティックチェリー柄：ミディアム色（色：RME）


ラスティックメープル柄：ペール色（色：RPA）


ラスティックエルム柄：ベージュ色（色：RBJ）


品名	品番	定価
45【防音フロア】・11.5㎜厚	NW45S2●●	36,000円/ケース

色：●●

■45【防音フロア】


基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗菌処理、防滑塗装
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)




<四辺面取り加工>

■関連部材
後仕上げタイプ 上り框［付け框兼用］



品番 FA12R20●●　定価 15,600円
1,950×138×80(㎜)

品番 FA12R21●●　定価 25,600円
2,950×138×80(㎜)



品番 FA12R22●●　定価 17,200円
1,950×168×100(㎜)

品番 FA12R23●●　定価 27,200円
2,950×168×100(㎜)

色：●●　(RDAはDA、RMEはME、RBJはBJ、RLTはLT、RPAはPAをお選びください。)

ハージェクト フローリング

人にやさしい F★★★★ 製品

WRI（ウッド・レジン・インジェクト）・硬質特殊樹脂含浸フローリング

>>自然木のスギやヒノキの表情をそのままに、土足対応の堅牢なフローリングが誕生!!



>>保育園や学校、児童館、図書館などの公共施設やホテル、商業施設にスギやヒノキの木のぬくもりを










>>内部組織に硬質特殊樹脂を高圧含浸し、木目の美しさを損なわずに強度、耐久性、防水性を高めました。

木の内部組織には、水分の通路となる孔（道管・仮道管）が無数に開いています。とくに針葉樹は、仮道管が組織の90%以上も占めているため、水分を吸収しやすく、空洞が潰れることで反りや凹みができやすい性質をもっています。この弱点を克服するため、「ハージェクト フローリング」は仮道管に硬質特殊樹脂を高圧含浸して内部組織を緊密化。高熱圧縮して孔を潰す方法とは異なり、表面を焦がさずにフローリング材に求められる強度、耐久性、防水性などの優れた性能を獲得。スギやヒノキなどの美しい木目を活かした空間づくりを実現します。

>>WRI（ウッド・レジン・インジェクト）・硬質特殊樹脂含浸とは

針葉樹の仮道管拡大イメージ



Before

ハチの巣のように無数に開いた水分の通路が仮道管です。この空洞が反りや凹み、伸縮などの原因になります。

水分の通路（道管・仮道管）

After

高い圧力をかけて、硬質特殊樹脂を組織の奥深くへ注入！空洞を埋めて強固な木へと生まれ変わらせます。

硬質特殊樹脂を高圧含浸


- スギやヒノキなどの間伐材や各県産材の有効利用に貢献
- 広葉樹もWRI・硬質特殊樹脂含浸加工で堅牢性を向上
- 表層3㎜厚!! 塗膜の経年劣化時はサンダー掛けで新品同様に再生

>>標準仕様


硬質特殊樹脂・基材合板ともにF★★★★ 製品

	総厚	表層厚	幅	長さ
サイズ（mm）	15	挽き板 3	90	909
表層加工	WRI・硬質特殊樹脂含浸加工			
工法	釘打ち・直貼り			
仕上げ	UVセラミック塗装 [オプション]SSK塗装・オイル塗装			

■釘打ち



■直貼り



[オプション]樹種サイズ対応可


スギ


ヒノキ


カバ


ナラ

品名	品番	厚み	サイズ	入数	定価
ハージェクト フローリング　スギ　釘打ち	HF-S-K90909	15mm	90mm×909mm	1.6362㎡/ケース	27,200円/ケース
ハージェクト フローリング　スギ　直貼り	HF-S-J90909				
ハージェクト フローリング　ヒノキ　釘打ち	HF-H-K90909				27,600円/ケース
ハージェクト フローリング　ヒノキ　直貼り	HF-H-J90909				
ハージェクト フローリング　カバ　釘打ち	HF-K-K90909				21,500円/ケース
ハージェクト フローリング　カバ　直貼り	HF-K-J90909				
ハージェクト フローリング　ナラ　釘打ち	HF-N-K90909				22,000円/ケース
ハージェクト フローリング　ナラ　直貼り	HF-N-J90909				

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

無垢フローリング 一般住宅用

季節を通して過ごしやすい
天然木を直に感じる快適な空間へ



ナラ Aグレード

品番 WM-001-●● 定価 15,500円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 WM-003-●● 定価 16,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



ナラ BCグレード

品番 WM-007-●● 定価 14,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
BCグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 WM-008-●● 定価 14,500円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
BCグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



ナラ 節あり

品番 WM-013-●● 定価 13,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



カバ Aグレード

品番 WM-051-●● 定価 13,500円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 WM-053-●● 定価 14,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



カバ 節あり

品番 WM-058-●● 定価 11,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタンクリア塗装**
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 WM-060-●● 定価 11,500円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**オイルクリア**
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



チーク

品番 WM-185-●● 定価 17,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/**ウレタン塗装**
レギュラーグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

※施工の際は0.5mm厚程度のスペーサーで隙間を設けてください
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください
※●● … 関東～関西エリア (01) 、東北・中国・四国 (02) 、九州 (03)

三層複合フローリング

3mmの厚単板を表層に貼ることで
無垢の風合いと複合フローリングの良さを両立
床暖房にも対応可



ナラ

品番	WM-813-●●	定価	21,000円/ケース

三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ナラ 節あり

品番	WM-826-●●	定価	19,000円/ケース

三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／節あり／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



タモ

品番	WM-853-●●	定価	21,000円/ケース

三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ブラックウォールナット

品番	WM-863-●●	定価	24,000円/ケース

複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ブラックチェリー

品番	WM-873-●●	定価	23,000円/ケース

複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ハードメープル


品番	WM-883-●●	定価	21,000円/ケース

複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

【低温床暖について】 温水マット式床暖の場合はフローリング下に必ず合板捨貼 (12mm厚) をご使用ください
電気式床暖の場合は温度設定を40℃以下にしてください
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください
※●● … 関東～関西エリア (01)、東北・中国・四国 (02)、九州 (03)


ライブナチュラル スーパー6

3Pタイプ ピュアハード塗装




Black Cherry

品番	定価
HSP30048	34,500円/梱 (10,460円/㎡)




Sycamore

品番	定価
HSP30047	34,500円/梱 (10,460円/㎡)




Hard Maple

品番	定価
HSP30017	32,500円/梱 (9,850円/㎡)




Black Walnut

品番	定価
HSP30002	34,500円/梱 (10,460円/㎡)



Birch

品番	定価
HSP30049	32,500円/梱 (9,850円/㎡)



Oak

品番	定価
HSP30005	34,500円/梱 (10,460円/㎡)

>>天然木フロアのキャラクター

天然木にはひとつひとつ違った表情があり、色合い・木目の幅・形の多様さなど様々です。
そうした豊かな表情をバランス良く組み合わせることで、天然木ならではの深く、飽きのこない味わいが生まれてきます。



バーズアイ(鳥眼杢)



ガムポケット(やにつぼ)



バークポケット(入り皮)






ピンノット(葉節)



カーリー杢(縮み杢)




ミネラルストリーク




経年変化

※上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。
また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

■寸法　厚み6.4X巾303X長さ1,818mm
■梱包入数　6枚(1坪=3.3㎡)入
■平面図




■注文は1梱包より梱包単位にて承ります。
■断面図



スーパー6

レイヤー工法　捨て貼り工法　二重床工法

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。



■耐凹み傷・耐すり傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。

■床暖房対応



床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

■フリーワックス



ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。

吸着フローリング ピタフィー


既存の床に「重ねて貼れる」現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。



裏面吸着材


>> point ❶

自分でできるかんたん床リフォーム
「ピタフィー」でお部屋をキレイに
イメージチェンジ




>> point ❷

張ってはがせて元通り!
裏面吸着タイプ。



>> point ❸

ハサミでのカットも可能!
2㎜厚でドアの開閉もスムーズ!
イメージチェンジ



>> point ❹

傷つきや汚れに強い!
物を落としても傷がつきにくく、家具などの重量物による床のへこみ跡が目立ちにくい。調味料などをこぼしても拭き取れば汚れ跡がつきにくい!

見切り





LPF531

LPF521



LPF522

ピタフィー	
定価	16,128円/ケース
全厚	2㎜　UV樹脂コーティング
寸法	150㎜×900㎜(四面R面取り)
梱包	24枚／ケース(3.24㎡)
重量	7.5kg／ケース

防炎 床暖房対応 住宅用　防炎性能試験番号　E2170046

- 施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行ってください。
- 厚み3㎜以上のクッションフロア上の施工はできません。
- 平滑な床に貼り付けて下さい。
- 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けてください。
- 長さ20cm×幅5cm以下の端物が出ないように割付けてください。
- 床からドアまでの高さを確認して下さい。2㎜以上ある場合や貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部を避けて貼付けて下さい。

〈ご注意〉

- 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によって吸着フローリングピタフィーの表面に目立って現れる場合があります。
- 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファー家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼付けて下さい。
- 床暖房が設置された床に貼りつけると、床が変色する可能性があります。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は端部を隠す見切りをご用意しています。
＊見切りは、裏面が粘着テープのため、既存床材に影響を及ぼす場合があります。ご注意の上、ご使用ください。

見切り	
定価	1,500円/本
規格	幅10㎜(上辺)・幅24㎜(下辺) (高さ)4㎜×(長さ)2,100㎜×(厚み)0.3㎜
梱包	1本

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

G-ROCK(床暖房対応フロア)

床暖房を更に快適にする
速暖性・省エネ性に優れた床材

夏はひんやり
冬はあったか

施工が簡単

水や傷に強く
お手入れ簡単

- はめ込み式でスピーディに仕上げることが可能です
- 戸建て・マンション・施設に多数採用されています
- 滑りづらくペットを飼われているご家庭にも最適!

釘・ボンド不要	床暖房対応可	土足OK	重ね張り可能
凹み・擦り傷に強い	水・汚れに強い	ワックス不要	防音仕様

>>カラーバリエーション


R-2:石目調グレー



G-1:ホワイト


G-4:モカ


G-3:ベージュ

- 石目調ホワイトは光沢があり大理石のような高級感を演出。
- 石目調グレーは武骨な石の風合いで重厚感を醸し出します。
- 木目調は銘木の多彩な木の表情を高度な印刷技術で再現。

>>構造





R-1	R-2	G-1	G-2	G-3	G-4	G-5
石目調ホワイト（光沢仕様）	石目調グレー	ホワイト	ライト	ベージュ	モカ	ダーク




>>夏はひんやり・冬は床暖房と併せてあったか！その秘密は「石ならではの特性」

コア層に石パウダーを含むG-ROCKは、石ならではの「優れた熱伝導と耐久性」をもっています。一般的な床暖房対応フローリング（12㎜）との比較試験において、G-ROCKは2倍以上の速さで暖まるという結果を得ることができました。また、平均温度も1℃ほど高く保つことができることから、設定レベルを1段階下げても一般的な床暖房フローリングと同等の暖かさを得ることができ、電気料金の節約・省エネ性に優れていると実証されています。更に熱による伸縮にも強く、床暖房の上に直接置くことが可能です。5㎜の薄さなので、重ね張りでの床暖房との併用に最適と言えます。加えて、石ならではのひんやりとした肌触りが夏場には心地よく、冷房に対しても節電が期待できるため、一年を通して省エネな生活をお過ごし頂けます。

熱伝導率測定器（LG900）測定結果

（熱源：電気式床暖房　HEATPLUSプレミアム）



群馬県立産業技術センター試験体設置画像



開始5分後のサーモグラフィ画像

※左がG-ROCK




群馬県立産業技術センター熱伝導率測定GL900にて測定

種類	品番	サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	工法	定価
石目調	R-1/R-2	610㎜×305㎜　厚さ5㎜	段ボールケース10枚（約1.8㎡）入り	14.6kg	天然石パウダー＋樹脂	はめ込み式（釘/ボンド不要）	14,600円/ケース
木目調	G-1/G-2/G-3 G-4/G-5	1,220㎜×180㎜　厚さ5㎜	段ボールケース10枚（約2．2㎡）入り	17.2kg			16,200円/ケース

※プランに応じて見切り材をご提案することができます。詳細はお問合せ下さい。

>>平面図（左：石目調 右：木目調）



>>はめ込み式のメリット



釘・ボンド不要のため敷設も撤去も簡単。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

TARTEC（ターテック）


貼るだけ簡単・次世代の畳

■和モダンのお部屋に変身


Before


After

>>部材構成




>>特徴

■どこでカットしてもほつれにくい


特許取得済み　特許第5978412号

■ダニ・カビが発生しにくく衛生的!


はっ水性があり飲物・食物がしみこみません
こぼしてもサッとふき取れます

■お掃除ロボットが使えます!



防災性能試験番号
E1160204

日本アトピー協会
T1710701A

>>施工方法


フローリングのお部屋のリフォーム開始!


裏シートをはがして


貼るだけ（接着剤不要）


コーナーは



カットして


貼るだけ


リフォーム完成!

>>カラーバリエーション


ショコラ（CH）　アッシュ（AS）　マロン（MA）　アンバー（AM）　アイボリー（IV）


ゴールド（GO）　ピーチ（PE）　ローズ（RO）　パンジー（PA）　ナチュラル（NA）

品名	品番	色数	サイズ（mm）	厚み（mm）	入数（枚）	梱包重量（kg）	定価
ターテック 防炎仕様	TAB-455-●●-8	10	450	5	8	2.5	25,000円/梱
	TAB-905-●●-2		900		2		


色：●●

翠美-SUIVIE- 置き畳

洗練された和モダンの置き畳



>>部材構成



>>特徴

耐久性

・業務用に開発された圧倒的な耐摩耗性
・日に焼けても色褪せしない

日本アトピー協会 推薦品 T1710701A

意匠性


・豊富なカラーバリエーション
・縁無しなので洋風の部屋にもマッチ

安全性


・カビ・ダニの発生源がないため衛生的
・食品衛生法適合の畳表

快適性

・撥水性がありお手入れらくらく
・足ざわりが心地よく、夏はサラサラで冬は冷たくない
・ノンスリップ不織布で畳が滑らない



>>カラーバリエーション



ショコラ(CH)　アッシュ(AS)　マロン(MA)　アンバー(AM)　アイボリー(IV)

ゴールド(GO)　ピーチ(PE)　ローズ(RO)　パンジー(PA)　ナチュラル(NA)

品名	品番	色数	サイズ(mm)	厚み(mm)	入数(枚)	梱包重量(kg)	定価
翠美 置き畳	SUO-880-●●-15	10	880	15	6	17	56,250円/梱

色：●●

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

翠美–SUIVIE– 敷き込み畳


樹脂製半畳 ×バリアフリー見切り




>>納まり例

※在来工法　910㎜モジュールの場合


2×2




2×3




3×3





ビスは付属されておりません。　〈推奨〉
(+)ナベ ドリルネジ M4×16

※隙間は2mmで丁度の内寸になる様に設定されております。
必ず隙間を設けてください。(2mm～4mm位を推奨)



>>カラーバリエーション　畳


ショコラ(CH)


アッシュ(AS)


マロン(MA)


アンバー(AM)


アイボリー(IV)


ゴールド(GO)


ピーチ(PE)


ローズ(RO)


パンジー(PA)


ナチュラル(NA)

見切り部材は全て必要寸法にカット済のため、現場での加工はいりません。
直材は1本物で配送しますので、継ぎ足しは必要ありません。
〈特許 6541990号〉

>>カラーバリエーション　見切り


ホワイト(WH)


オーク(OA)


バーチ(BI)


ダーク(DA)

※見切り材はすべて正寸カットしてありますので現場加工は不要です

部材名称	長さ(mm)	数量		
		2×2	2×3	3×3
フタ	2,610	-	2	4
	1,730	4	2	-
ベース	2,662	-	2	4
	1,772	4	2	-
コーナー	-	4	4	4



品名		品番	畳色数	見切り色数	畳入数(枚)	見切り入数(セット)	定価
翠美 敷き込み畳	2×2	SUO-880-●●-13-▲▲-2X2	10	4	4	1	52,500円/梱
	2×3	SUO-880-●●-13-▲▲-2X3			6		74,200円/梱
	3×3	SUO-880-●●-13-▲▲-3X3			9		105,300円/梱

畳(色：●●)　見切り(色：▲▲)

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ツツミダンデー（床暖房）

ツツミダンデーは安全でクリーンな床暖房システムです



ツツミダンデーヒーター




コントローラTC-3



コントローラTC-3Ⅱ


>>ツツミのPTC発熱体について

PTCとは、Positive Temperature Coefficient（正温度係数）の略で、温度が上昇すると電気抵抗が増加する性質のことをいいます。この性質を利用したのが、ツツミのPTC発熱体。適度な温度になると一定温度で安定し、快適さを保つことができるのです。




>>PTC方式の床暖房は安全です

PTC発熱体を用いた床暖房は、自ら高温になりすぎないように制御するため、過熱防止装置などを必要としません。一定温度を保つため、低温やけどの心配も極めて低く安全です。また、一定の温度に達すると、自ら感知して発熱を抑えるため余分な放熱を防ぐことができます。




>>頭寒足熱の快適床暖房

ツツミの床暖房システムは、床からの伝導熱と輻射熱で床面を快適な温度に暖めます。そのため足もとから天井までの温度差が少なく一定に保たれるので、頭寒足熱の理想的な状態で快適な室内環境をつくります。



>>クリーンな遠赤外線ヒーター

遠赤外線は共振共鳴により、身体の中まで熱が浸透しやすく、健康にも非常に良いといわれています。ツツミの床暖房システムは、この遠赤外線が高効率で放射されるため、身体の芯から暖めます。また、ダニ、ゴキブリなどの発生を抑え、ホコリも舞わないクリーンな床暖房です。さらに、電気式なので、給湯器やボイラーの騒音や燃焼排気ガスの発生など、環境汚染が極めて少ないのが特徴です。



健康志向遠赤外線波長は 5μm ～10μm といわれています。

>>ツツミ床暖房はココが違います


		ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房			ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房
制御方法		サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式	制御方法		サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式
使用上の制限項目	床に振動を与える（子供の飛びはねなど）	○	×	使用上の制限項目	座布団・布団・カーペットを敷く 注：厚いカーペットは熱伝導の妨げになりますのでご注意ください。	○	×
	水場での使用（洗面所・流し前・脱衣所）	○	×		数時間床に物を置く	○	×
	重量物を置く	○	×		家具等による局部過熱	○	×

※床暖房システムに対しての評価でありフロア材や家具等の品質を保証するものではありませんのでご注意してください。

■レイアウトに合わせて見積します。

>>レイアウト例 単相三線式200V


LDK①（14帖）



定価		570,060円
品名	TER-2NH240B	2枚/@38,640円
	TER-2NH270B	10枚/@42,960円
	コントローラTC−3	1台/@53,500円
	SW3個用	1セット/@9,680円
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)		3662W/1272W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約8,528円

	床暖房一式
品番	TTMYDB


LDK②（16帖）



定価		503,740円
品名	TER-2NH150B	3枚/@26,090円
	TER-2NH150B	5枚/@26,090円
	TER-2NH240B	6枚/@38,640円
	コントローラTC−3	1台/@53,500円
	SW3個用	1ヶット/@9,680円
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)		3016W/1056W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約7,071円

>>施工例

床仕上げ材を貼る前にヒーターを置くだけの簡単な施工です。



>>安心の充実保証

10年保証
※制御機器は2年

認定番号BLHS052025-D
●BL(ベターリビング)認定商品

JET
●S-JET認定商品

JEF
●S-JEF認定商品

>>注意


●商品に同梱の施工説明書をよくご覧のうえ施工をしてください。
●電気工事はすべて電気工事士によって行ってください。
●電気設備技術基準により漏電遮断機および過電流遮断機の取付けが義務づけられていますので必ず設置してください。
●ヒーターは、床材、合板またはモルタル等の堅い平面体で使用することを前提としていますので露出した状態での使用はおやめください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

温水式床暖房

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。



新 築　リフォーム

【省エネ床暖房で快適な暮らし】

温水温度
40℃で
省エネ床暖房！

≫今までの快適さはそのままに省エネ床暖房!

床暖房で使う温水温度は、低いほど床下への放熱ロスや配管ロスが少なくなり経済的です。

≫ランニングコストの削減

40℃の温水を循環させて効率よく暖めるのでとても経済的。運転停止後もしばらく快適な温度を保ってくれるため、家計にも環境にもやさしい暖房です。

●床暖房1ヵ月当りのガス料金




【試算条件】LPガス4.9円／MJでの算出です。(LPガス料金は全国平均です)
【暖房使用条件】部屋面積8畳、暖房使用時間8時間／日、暖房設定温度20℃、外気温度5℃

≫ランニングコストの削減


従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

●床温度9℃▶ 27℃にあたためた場合



【仕様条件】部屋面積:8畳、暖房使用時間:8時間／日、暖房設定温度(室温):20℃、外気温度:5℃での算出です。

≫厚さ12mmマットタイプ




≫床張り替え

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。フローリングや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせて好みの仕上げ材が選べます。

温水式床暖房一式	品番
都市ガス	NRTYDB-13A
プロパンガス	NRTYDB-LPG


ガス温水暖房専用熱源機
GH-712W3HBL●●

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2461AW3HBL●●


温水マット

※仕上げ材は仕上げ材メーカーにお問い合わせください。

6畳プラン　敷設寸法/2,985mm×2,121mm　※室内寸法は目安です。

温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL●● (都市ガス:00B5907 LPG:00B5901)	床暖房リモコン	14,000円
	温水マット	84,000円
	必要部材	33,200円
	熱源機	131,200円
	定価合計	**262,400円**
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2461AW3HBL●● (都市ガス:01F5A07 LPG:01F5A01)	床暖房リモコン	14,000円
	温水マット	84,000円
	必要部材	33,200円
	熱源機	532,200円
	定価合計	**663,400円**

●●：都市ガス(12A13A)プロパンガス(LPG)

8畳プラン　敷設寸法/2,985mm×3,030mm　※室内寸法は目安です。

温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL●● (都市ガス:00B5907 LPG:00B5901)	床暖房リモコン	14,000円
	温水マット	128,000円
	必要部材	48,900円
	熱源機	131,200円
	定価合計	**322,100円**
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2461AW3HBL●● (都市ガス:01F5A07 LPG:01F5A01)	床暖房リモコン	14,000円
	温水マット	128,000円
	必要部材	48,900円
	熱源機	532,200円
	定価合計	**723,100円**

防音Pマット



10dB下がれば聞こえる音の大きさは、実感としてほぼ半減します。


- ピラミッドエンボスの優れた効果を発揮します。
- どのような工法にも対応。施工は簡単です。
- 温度変化の少ない材料を使用しています。
- 環境、安全性に配慮しています。
- 国内生産による安定した品質と供給を行ないます。

>>防音性能


各周波数ごとに、約8～10dB下がります。

(弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません)

品　番	サイズ	定価
NB45	3.0mm×455mm×910mm	オープン
NB50	3.0mm×500mm×1,000mm	



>>構造図



>>軽量床衝撃音音圧レベル実測値

試験体 ＼ 中心周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	
ブランク	73.8	80.3	77.6	74.7	67.3	53.6	44.1	L-75
防音Pマット	65.2	74.7	68.6	66.9	58.7	42.1	33.8	L-70

(単位：dB)

パンチカーペット CPSタイプ

- 特長　不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。
- 用途　養生用や現場通路など
- 材質　表面　ポリプロピレン
  裏面　SBRコーティング
- 製造国　日本製
- 防炎適合商品　EO050126

品　番	色	厚さ	サイズ	定価
CPS-703-S CPS-703-W	グリーン	約3mm	91cm幅 X30m (S) 182cm幅 X30m (W)	オープン
CPS-706-S CPS-706-W	ベージュ			
CPS-701-S CPS-701-W	エンジ			
CPS-705-S CPS-705-W	グレー			






CPS−703−S　CPS−703−W　グリーン


CPS−706−S　CPS−706−W　ベージュ


CPS−701−S　CPS−701−W　エンジ


CPS−705−S　CPS−705−W　グレー

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

SOLIDO typeM_FLAT（ソリド タイプエム_フラット）

KMEW ケイミュー

セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材SOLIDO。


GOOD DESIGN AWARD 2018　iF DESIGN AWARD 2019　JCD PRODUCT OF THE YEAR 2019


■時とともに移りかわる風合い

素材から湧き出す白華（エフロレッセンス）をあえて抑えずにセメント本来の質感を生かしています。

■薄くて強靭な持続可能素材

高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により形成される強固なセメント素材。





※写真はSOLIDOシリーズの施工イメージ写真です。実際の色柄等は商品サンプルなどでご確認ください。

typeM_FLAT

（タイプエム_フラット）



SMN72G 鉄黒（てつぐろ）
SMN85G セメント
SMN21G 錆茶（さびちゃ）
SMN65G 灰（はい）

サイズ	6.0×606×303mm
梱包入数	10枚／箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚／㎡、18枚／坪
1枚当りの重量	約2kg／枚
定 価	1,000円／枚



SMNH72G 鉄黒（てつぐろ）
SMNH85G セメント
SMNH21G 錆茶（さびちゃ）
SMNH65G 灰（はい）

サイズ	6.0×606×151.5mm
梱包入数	20枚／箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約11枚／㎡、36枚／坪
1枚当りの重量	約1kg／枚
定 価	600円／枚

typeM_FLAT 研磨

（タイプエム_フラット けんま）



SMNK72G 鉄黒（てつぐろ）

サイズ	5.6×606×303mm
梱包入数	10枚／箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚／㎡、18枚／坪
1枚当りの重量	約1.9kg／枚
定 価	1,650円／枚



不燃材料	認定番号 NM−4601
一般名称	窯業系平形スレート

VOC放散速度について【外部機関測定結果及びVOC放散速度基準値】

	VOC放散速度（単位：μg／㎥h）					
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリホス
SOLIDO typeM FLAT／FLAT研磨	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	N.D.
基準値（上限値）	5	38	120	550	32	−

（外部機関：パナソニック㈱プロダクト解析センター）　N.D.：不検出

※本製品は「住宅部品VOC表示ガイドライン」の対象外ですが、VOC放散速度の確認をしています。
※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901（小型チャンバー法）の試験開始後7日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率2.2㎡／㎡、換気回数0.5回／時間、温度28℃、湿度50%です。

施工事例
WEBでその他の施工事例がご覧いただけます。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/category/

商品詳細
詳細はウェブサイトをご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/

■接着材 タイルエースPro　62ページに掲載

ルナライト

お手入れラク
H15・7月施行 改正建築基準法 告示対象外


>>カラーバリエーション 厚さ：6mm（常備在庫品）

SRK 6000L（推奨ジョイナー色：⑩）	SRK 6200L（推奨ジョイナー色：⑪）	SRK 6015L（推奨ジョイナー色：⑫）
SRK 6300L（推奨ジョイナー色：⑬）	SRK 6610L（推奨ジョイナー色：⑭）	SRK 6523L（推奨ジョイナー色：⑮）






>>構成



四方1C面取塗装仕様
：四方1C面取（塗装有り）







※木口面の塗装は表面仕上げと異なり簡易な塗装となります。

ルナライト・カラー　基材比重：0.8　*1: 新サイズ（受注生産品も同サイズ）

品番	比重	サイズ	厚さ	定価	重量/枚	出荷単位	標準納期
SRK ●● L▲▲6（6000、6200、6015、6300、6523、6610）	0.8	3×6（910×1,820mm）+0,−2㎜	6㎜	6,100円/枚〈3,700円/㎡〉	9.3kg	2枚〜	常備
		3×8（910×2,450mm）+0,−2㎜ *1		8,100円/枚〈3,700円/㎡〉	12.3kg		
		3×9（910×2,730mm）+0,−2㎜		9,700円/枚〈3,900円/㎡〉	13.9kg		

色：●●　▲▲：サイズ（36、38、39）

>>補助部材（アルミジョイナー）

形状	図面	長さ	梱包入数		品番*3	定価
平目地		2,730㎜	常備在庫品	2本入	ZA-30□A2	①：1,700円/本 ⑩〜⑮：4,200円/本
				20本入	ZA-30□A20	①：1,500円/本 ⑩〜⑮：2,600円/本
			受注生産品	2本単位	ZP-●●G11	4,400円/本
見切り		2,730㎜	常備在庫品	2本入	ZA-30□B2	①：1,700円/本 ⑩〜⑮：4,200円/本
				20本入	ZA-30□B20	①：1,500円/本 ⑩〜⑮：2,600円/本
			受注生産品	2本単位	ZP-●●G12	4,400円/本
出隅		2,730㎜	常備在庫品	2本入	ZA-30□C2	①：2,100円/本 ⑩〜⑮：5,300円/本
				20本入	ZA-30□C20	①：1,900円/本 ⑩〜⑮：3,700円/本
			受注生産品	2本単位	ZP-●●G15	5,500円/本
		2,730㎜	常備在庫品	2本入	ZA-30□W2	①：2,100円/本 ⑩〜⑮：5,300円/本
				20本入	ZA-30□W20	①：1,900円/本 ⑩〜⑮：3,700円/本
			受注生産品	2本単位	ZP-●●G13	5,300円/本

*3　常備在庫品 品番の□にはジョイナーの色番号が入ります。①:シルバー（アルマイト仕上げ）、⑩:SRK6000L同等色、⑪:SRK6200L同等色、⑫:SRK6015L同等色、⑬:SRK6300L同等色、⑭:SRL6610L同等色、⑮:SRK6523L同等色
受注生産品 品番の●●には対応するルナライト・カラー受注生産品の4桁の色番号が入ります。

>>施工部材

専用接着剤



エコエコボンド
変成シリコーン系接着剤
GS-330　1,000円/本
梱包:333mlカートリッジ 20本/ケース
[標準施工量]
標準塗布量:
化粧けい酸カルシウム板
3×8サイズ/0.7〜0.8本
※オールプラスティック容器で分別廃棄が不要です。

JAIA F☆☆☆☆

底目地テープ



ダップ樹脂粘着テープ
KWS □□□□S
3,100円/巻
梱包:5巻/ケース
t0.3㎜×20㎜×50m

専用仮留めテープ



アクリル系
ZA-37
※オープン価格
15mm×15m 52巻/ケース
ZA-38
※オープン価格
20mm×15m 40巻/ケース
※着力が強く化粧けい酸カルシウム板の施工に最適です。


タッチアップ塗料



ルナライト・カラー
タッチアップ塗料
ZAK □□□□ LH
4,600円/缶
梱包:200g/缶
用途:ルナライトの木口
塗装キズのタッチアップ
[標準塗布量]
標準塗布量(木口):
150〜200m/缶
※本製品には希釈材・ハケは同梱していません。

>>ジョイナーカラーバリエーション 常備在庫品

①〜⑮はジョイナー色番号です。



①	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
シルバー	SRK 6000L（同等色）	SRK 6200L（同等色）	SRK 6015L（同等色）	SRK 6300L（同等色）	SRK 6610L（同等色）	SRK 6523L（同等色）


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


不燃木粉製品 セルフネン木ぬり壁

木のぬくもりと香りの不燃塗り壁材

■国土交通大臣「不燃材料」認定　NM-3138
■シックハウス規制対象外建材







※適応下地材　不燃材料（金属板、ガラスを除く）プラスターボード、ケイカル板、ラスボード等
※下地材の吸水性により仕上がりが変わりますのでご留意ください。
※下地材の種類を問わず、必ず下塗りプラスターを塗ってください。
推奨下塗りプラスター　FC下プラ(フジワラ化学)

>>基本標準色


CFK-WA00
枯草色（かれくさいろ）


CFK-WB04
ホワイトグレー


CFK-WB05
アイボリー

>>受注生産色


CFK-WA23
若苗色（わかなえいろ）


CFK-WA18
萱草色（かんぞういろ）


CFK-WB02
ホワイトグリーン


CFK-WA15
麹塵（きくじん）


CFK-WA25
朱色


CFK-WB03
ホワイトピーチ


CFK-WA52
利休鼠（りきゅうねずみ）


CFK-WB01
ホワイトブルー


CFK-WB06
ホワイトイエロー

※原材料が天然木のため、同じ色でもロットにより色が異なることがあります。
同一箇所に使用する際はご注意ください。

■不燃木材の木工屑（木粉）を原材料として再利用しているため、不燃性が高く、サスティナブルな塗り壁です。
■消臭性が高く、室内を快適に保ちます。
■バインダーはでんぷんのりです。

>>カラーは12色

標準色3色、特注色9色の豊富なカラーバリエーション。
和風にも洋風にもお使いいただけます。

>>DIYでもお使いいただけます

塗布が比較的簡単で、一般の方でもお使いいただけます。
コテ跡や塗りムラも独特の風合いを生みます。



品名	品番	容量	定価
セルフネン木ぬり壁　枯草色（かれくさいろ）	CFK-WA00	2坪用	12,800円
セルフネン木ぬり壁　ホワイトグレー	CFK-WB04		
セルフネン木ぬり壁　アイボリー	CFK-WB05		
セルフネン木ぬり壁　若苗色（わかなえいろ）	CFK-WA23		13,200円
セルフネン木ぬり壁　萱草色（かんぞういろ）	CFK-WA18		
セルフネン木ぬり壁　麹塵（きくじん）	CFK-WA15		
セルフネン木ぬり壁　利休鼠（りきゅうねずみ）	CFK-WA52		
セルフネン木ぬり壁　朱色	CFK-WA25		
セルフネン木ぬり壁　ホワイトブルー	CFK-WB01		
セルフネン木ぬり壁　ホワイトグリーン	CFK-WB02		
セルフネン木ぬり壁　ホワイトピーチ	CFK-WB03		
セルフネン木ぬり壁　ホワイトイエロー	CFK-WB06		

アクリルブロックFIX



アルミインテリア建材
スクリーンパーティション

- 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック
- シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地
- アルミフレームによる完成品ユニット出荷
- 豊富なサイズバリエーション
- 2タイプ5色から選べるブロックカラー

精度の高いアルミフレームとクリアな質感のアクリル製ブロックの組合せで
まるでガラスブロックのような光に満ちた美しさと省施工を実現した室内専用FIX窓ユニットです

>>特長

■ 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック



軽量かつクリアな質感に定評のあるアクリル樹脂製のブロック。サイズはガラスブロックでも標準的な145㎜角。
さらに厚みは70㎜で奥行きを感じさせます。

■ クリアブロック（透光半透視）



アクリルならではの透明度の高さを生かしたクリアカラーのアクリルブロック。ウエーブのゆらぎによってさりげなく視線を遮ります。

クリアブロック カラーバリエーション



■ フロストブロック（透光不透視）



透光不透視のフロストブロックは、ミルキーなカラーで視線を遮り、光をやわらかく通しながらも拡散し、おだやかな印象を与えます。

フロストブロック カラーバリエーション




■ シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地



軽快なイメージを与えるゆるやかなカーブを描いた断面形状で、目地部にもこだわりのデザインを施しました。

目地部断面形状



アルミ目地



■ アルミフレームによる完成品ユニット出荷



精度の高いアルミ製の枠と、軽量なアクリルブロックの組合せによる完成品ユニットで出荷しますので、開口に取付けるだけの簡単施工です。



部材構成イメージ


アルミカラーバリエーション（枠・アルミ目地共通）



ピアマットシルバー

シルキーホワイト

■ 豊富なサイズバリエーション



1列1段単位で全150通りからなる豊富なサイズバリエーション。
5色のブロックカラーを自由に組合わせる"コンビネーションオーダー"にも承ります。
※オーダー価格となります









品名	品番	定価
ピアマットシルバー×透明	DAAQF-02402-G-WP	20,000円
シルキーホワイト×透明	WMAQF-02402-G-WP	
ピアマットシルバー×ガラスカラークリア	DAAQF-02402-G-WG	
シルキーホワイト×ガラスカラークリア	WMAQF-02402-G-WG	
ピアマットシルバー×ローズピンク	DAAQF-02402-G-WR	
シルキーホワイト×ローズピンク	WMAQF-02402-G-WR	
ピアマットシルバー×乳白	DAAQF-02402-G-WW	
シルキーホワイト×乳白	WMAQF-02402-G-WW	
ピアマットシルバー×ガラスカラーフロスト	DAAQF-02402-G-WA	
シルキーホワイト×ガラスカラーフロスト	WMAQF-02402-G-WA	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

アイパネル®

マグネットがつく 優れた意匠性の壁面材



- マグネットアイテムを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在に!!!
- 上質な木目5柄、ホワイト、グレー。豊富なカラーバリエーションでお部屋の空間にとけこみます。
- **丸のこやカッターでカット可能。**壁面だけでなく、家具や建具にもお使いいただけます。
- シックハウス症候群対応！ 国土交通大臣認定製品(F☆☆☆☆)


>>カラーバリエーション

ご要望により別注色も対応可能です。
※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。




>>構造

アイパネル



アイパネルWB（新商品）






玄関でも大活躍!



カラー	ホワイト	グレージュ	ライトオーク	ナチュラルオーク	ダークマホガニー	チェリー	ミディアムウォールナット	WB(ホワイトボード仕様)
品番	ie-0001	ie-0002	ie-0003	ie-0004	ie-0006	ie-0007	ie-0008	ie-WB
サイズ	W:900×L:2,400mm							W:900×L:1,800mm
厚み	3.4～3.5mm							3.4～3.5mm
梱包(1梱包)	1枚							1枚
定価	32,000円							39,000円

>>関連部材

見切り	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	ホワイト用見切り材	ALC-ie0001	2.73m	4,000円
	グレージュ用見切り材	ALC-ie0002		
	ライトオーク用見切り材	ALC-ie0003		
	ナチュラルオーク用見切り材	ALC-ie0004		
	ダークマホガニー用見切り材	ALC-ie0006		
	チェリー用見切り材	ALC-ie0007		
	ミディアムウォールナット用見切り材	ALC-ie0008		
	WB用見切り材バニラホワイト	ALC-ieWB	1.82m	3,600円

●こちらの見切りはアイパネル専用見切りで、アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。

施工キット	
キッチンパネルテープ2巻　ボンド2本	
	
品番	定価
SKK-0202	6,700円

使用量目安：アイパネル(3×8)1枚につき0.75セット

>>ご注意

●見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
●アイパネルは突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
●必要に応じてプライマー処理を施してください。

マグネットアイテム

着け外し移動が自由自在
マグネットの磁力でつける家具とアイテム


マスデコ


タナデコ



バーデコ


デコフック03

>>HEYADECO KAGU　ヘヤデコカグ

※耐荷重はアイパネルに張りつけた時の測定値です。

裏面にマグネットが付いている木製の家具です。カラーは、リビングになじむナチュラルとブラウン。

MASU DECO　マスデコ




カラー	マスデコ(ナチュラル)	マスデコ(ブラウン)
品番	HDK-001N	HDK-001B
サイズ	H190×W190×D130(mm)	
耐荷重	2kg	
定価	5,400円	

TANA DECO　タナデコ




カラー	タナデコ(ナチュラル)	タナデコ(ブラウン)
品番	HDK-002N	HDK-002B
サイズ	H100×W380×D112(mm)	
耐荷重	3kg	
定価	3,600円	

BAR DECO　バーデコ




カラー	バーデコ(ナチュラル)	バーデコ(ブラウン)
品番	HDK-005N	HDK-005B
サイズ	H15×W270×D9(mm)	
耐荷重	保持枚数A4用紙5枚	
定価	1,150円	

DECO HOOK 03　デコフック03




カラー	デコフック03(ナチュラル)	デコフック03(ブラウン)
品番	HDK-004N	HDK-004B
サイズ	H85×W380×D56(mm)	
耐荷重	フック1本につき1kg	
定価	5,900円	

>>ご注意

アイパネルは鉄を練り込んだゴムを使用しており、施工性、加工性に優れている分、通常の鉄板に比べて、マグネットの保持力は弱くなります。

- モノを乗せる棚やBOX、モノを吊るすフックといったアイテムについては、市販のマグネット商品では相性が悪く弱いです。アイパネルにベストな弊社マグネットでつける家具（HEYADECO KAGU）を推奨致します。
- マグネットの保持力は種類や形状により異なります。使用の前に必ずご確認ください。
- 間違ったご使用をされた場合に問題が生じましても責任を負いかねますので、ご使用の際、十分ご注意願います。

●工事費・送料は含まれておりません。
●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

間仕切プレイススウィング


商品説明動画





※写真はFIX窓の手前に製品を取付けた施工例になります。屋外では使用できませんのでご注意ください。


>>上吊りレールでスムーズな走行。「フラットガイドレール」「ノンレール」の2種類をご用意。




■上吊りレールの特長

天井面のレールでパネルを支えるため、走行がスムーズです。

※天井面にパネルの荷重がかかるため、必ず下地の強度をご確認ください。特に格納部には集中的に荷重がかかるので、しっかりとした下地が必要です。



フラットガイドレール




ノンレール


>>袖壁の工事がなくても取付可能な「アウトセット（枠外天井付け）納まり」

既存の開口スペースに、袖壁の工事をしなくても引戸の取付けができます。リフォームなど後付けの場合におすすめです。　※パネル1枚のみの対応

一般的な引戸の納まり
納めるには袖壁の工事が必要…





アウトセット（枠外天井付け）納まり
天井に取付けるだけの簡単施工





>>全製品1mm単位のオーダー製作。既存の開口にもぴったりと納まります。





■幅の測り方

幅は開口の取付け面（幅❶）、床面（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。


■高さの測り方

高さは開口の両端（高さ❹❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。


※幅・高さともに設定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

※パネル1枚時の寸法指定方法
※「開口幅」をもとに「製品幅（レール寸法）」が決まります。
※ご注文の際は、下記図を参考に「開口幅」と「製品幅（レール寸法）」をご指定ください。

■アウトセット納まりの場合




■袖壁納まりの場合



■ご発注方法

ご発注の際は、製作サイズ(幅・高さ)と台数に加え、品番の□□・●・■■・△を、番号または記号にかえてお知らせください。
また、品番の(R・L)に関しては、使い勝手を考慮して右勝手は(R)、左勝手は(L)をご指定ください。


■品番の(R・L)について



採光窓タイプ

■パネルデザイン

品番の□□を、パネルデザイン番号にかえてお知らせください。



D 11 採光窓:クリアー　D 12 採光窓:フロスト調　D 83 採光窓:上下クリアー、中フロスト調

■フレームカラー


品番の●を、フレームカラー記号にかえてお知らせください。



W マットホワイト　S モダンシルバー　B マットブラック


■下レール

品番の△を、下レール記号にかえてお知らせください。



F フラットガイドレール　N ノンレール(下レールなし)

■採光窓　※採光窓はパネルデザインにより決まりますので、指定不要です。



採光窓(クリアー)　採光窓(フロスト調)

●:床ガイド　●:床付けマグネット　L、┘:パネルガイド　■:ドアストッパー

パネル枚数	1枚※イラストはR(右勝手)		2枚※イラストはR(右勝手)			3枚※イラストはR(右勝手)			
フラットガイドレール(下レールあり)	アウトセット								
ノンレール(下レールなし)									
高さ(mm) ＼ 幅	1,200~2,000	1,200~2,000	1,200~1,499	1,500~1,800	1,801~2,000	1,801~2,100	2,101~2,360	2,361~2,700	2,701~3,000
1700 ~ 1900	D□□A1●F(R・L) 86,000円	D□□D1●△(R・L) 81,500円	D□□A2●△(R・L) 123,600円	D□□D2●△(R・L) 129,800円	D□□G2●△(R・L) 147,700円	D□□A3●△(R・L) 180,800円	D□□D3●△(R・L) 187,100円	D□□G3●△(R・L) 190,900円	D□□J3●△(R・L) 218,200円
1901 ~ 2200	D□□B1●F(R・L) 94,400円	D□□E1●△(R・L) 89,900円	D□□B2●△(R・L) 126,500円	D□□E2●△(R・L) 133,200円	D□□H2●△(R・L) 151,100円	D□□B3●△(R・L) 185,300円	D□□E3●△(R・L) 192,100円	D□□H3●△(R・L) 195,900円	D□□K3●△(R・L) 223,300円
2201 ~ 2500	D□□C1●F(R・L) 95,900円	D□□F1●△(R・L) 91,400円	D□□C2●△(R・L) 129,500円	D□□F2●△(R・L) 136,800円	D□□I2●△(R・L) 154,700円	D□□C3●△(R・L) 190,400円	D□□F3●△(R・L) 197,700円	D□□I3●△(R・L) 201,600円	D□□L3●△(R・L) 228,900円

採光窓なしタイプ

■パネルデザイン



D 50 採光窓なし

■フレームカラー

品番の●を、フレームカラー記号にかえてお知らせください。



W マットホワイト　S モダンシルバー　B マットブラック

■パネルカラー

品番の■■を、パネルカラー記号にかえてお知らせください。



PW ピュアホワイト　WH ホワイト(木目調)　LB ライトブラウン(木目調)　BR ブラウン(木目調)　DB ダークブラウン(木目調)

■下レール

品番の△を、下レール記号にかえてお知らせください。



F フラットガイドレール　N ノンレール(下レールなし)

●:床ガイド　●:床付けマグネット　L、┘:パネルガイド　■:ドアストッパー

パネル枚数	1枚※イラストはR(右勝手)		2枚※イラストはR(右勝手)			3枚※イラストはR(右勝手)			
フラットガイドレール(下レールあり)	アウトセット								
ノンレール(下レールなし)									
高さ(mm) ＼ 幅	1,200~2,000	1,200~2,000	1,200~1,499	1,500~1,800	1,801~2,000	1,801~2,100	2,101~2,360	2,361~2,700	2,701~3,000
1700 ~ 1900	D50A1●■■F(R・L) 86,000円	D50D1●■■△(R・L) 81,500円	D50A2●■■△(R・L) 123,600円	D50D2●■■△(R・L) 129,800円	D50G2●■■△(R・L) 147,700円	D50A3●■■△(R・L) 180,800円	D50D3●■■△(R・L) 187,100円	D50G3●■■△(R・L) 190,900円	D50J3●■■△(R・L) 218,200円
1901 ~ 2200	D50B1●■■F(R・L) 94,400円	D50E1●■■△(R・L) 89,900円	D50B2●■■△(R・L) 126,500円	D50E2●■■△(R・L) 133,200円	D50H2●■■△(R・L) 151,100円	D50B3●■■△(R・L) 185,300円	D50E3●■■△(R・L) 192,100円	D50H3●■■△(R・L) 195,900円	D50K3●■■△(R・L) 223,300円
2201 ~ 2500	D50C1●■■F(R・L) 95,900円	D50F1●■■△(R・L) 91,400円	D50C2●■■△(R・L) 129,500円	D50F2●■■△(R・L) 136,800円	D50I2●■■△(R・L) 154,700円	D50C3●■■△(R・L) 190,400円	D50F3●■■△(R・L) 197,700円	D50I3●■■△(R・L) 201,600円	D50L3●■■△(R・L) 228,900円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

防音ドア esprood（エスプルード）

機能性、施工性にすぐれたスチール製防音ドア

- 吸音材（e-WOOL）を内蔵し、高い防音効果を発揮
- 遮音グレードが3タイプから選べる
- ローラー締まりハンドルやダブルパッキンで抜群の密閉性

>>選べる遮音グレード

防音室の使用目的に合わせて遮音グレードを3タイプのDr値から選べます。ドア本体はスチール製のため、低音域の遮音にもすぐれた効果が得られます。

>>塗装・サイズ・部材を自由に選択


ドアはグレーの錆止め塗装仕上げで出荷。現場で塗装や化粧シート貼りでオリジナルのドアをつくることができます。サイズ変更、オプション製品も組み合わせが可能です。

>>エスプルードの遮音性能

タイプ	エスプルード Dr-35	エスプルード Dr-40	エスプルード Dr-45
中心周波数(Hz)	透過損失(dB)		
125	22	26	31
250	30	32	37
500	38	43	47
1,000	42	48	53
2,000	45	50	55
4,000	45	52	57

※記載のデータは弊社試験所における実験値であり、現場の環境（壁構造や間取り等）により性能値は異なります。

■エスプルード Dr-45タイプの場合



Dr-45＝音の大きさを45dB小さくできる性能を示します。音源の部屋が90dBの場合、室外では45dBとなります。

>>使用例　ジム、シアタールーム、防音室、地下室、テレワークスペース

■仕上例



■仕上例



防音ドア エスプルード			
品番	Dr-35	Dr-40	Dr-45
枠外寸法(㎜)	W900×H2,067×D146		
扉寸法(㎜)	W830 H2,000 D53.2	W830 H2,000 D53.2	W830 H2,000 D58.8
重量／枚	枠：30kg 扉：70kg	枠：35kg 扉：73kg	枠：35kg 扉：110kg
減音量(500Hz時)	約35dB減音	約40dB減音	約45dB減音
定価※	290,000円	390,000円	730,000円

標準装備品	Dr-35	Dr-40	Dr-45
ドア内仕様	e-WOOL	e-WOOL	ロックウール/e-マット
パッキン	シングルパッキン	ダブルパッキン	ダブルパッキン
取手	ローラー締まりハンドル	ローラー締まりハンドル	ローラー締まりハンドル
丁番	旗丁番	旗丁番	旗丁番

オプション対応表			
品番	Dr-35	Dr-40	Dr-45
ペアガラス防音窓	○(t8+t5㎜)	○(t8+t5㎜)	○(t8+t10㎜)
鍵	○	○	○
ドアクローザー	○	○	○
戸当たり	○	○	○
ピボットヒンジ	○	○	○
バリアフリー	○	○	×

※定価は、オプションを含まない基本寸法の価格です。

ご注文に際してドア表面は鋼板、無塗装・錆止め塗装仕上げでの出荷となります。（合成樹脂塗装による上塗り、化粧シート等で仕上げてください。）

受注生産品です。納期はお確かめください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


おうち住実デスク

工具不要　組立式

自宅で集中できる"自分だけ"の空間
テレワークやオフィス、子どもの学習デスクにも！

>>組立て動画配信中！






実際にスタッフが組立てました！

>>おうち住実デスクで自宅での仕事環境のお悩みを解決！

- 会社のように集中できない
- 家族に話しかけられ業務が中断される
- 自宅でのテレワーク環境を整えたい






どのお部屋にも馴染みやすいシンプルでコンパクトなテレワークデスク



照明・コンセント・USB等テレワーク環境に必要なアイテムを完備！



仕事に集中できる自分だけの空間！囲われた設計でオン・オフの切り替え可能





組立て時間は約5分！女性でも簡単に"はめるだけ"で工具不要！



資料や備品、小物が置ける棚付き収納！下の段にはA4サイズのファイルが入ります



デスクが不要な時は簡単に着脱・解体してコンパクトに！

(mm)

品番	JTOJD001
定価	85,000円
カラー	ホワイト
サイズ	幅900×奥行960×高さ1,200
素材	メラミン化粧板･積層合板
重量	約45kg
組立人数	2人
組立時間	約5分
梱包サイズ	A梱包 1,230×920×120 B梱包 920×800×90

棚板A	840×200×25
棚板B	900×150×25
棚板C	900×200×25
天板	450×840/200×900 厚み25
側板A	460×1,200×30
側板B	900×1,200×30
側板C	900×1,200×30
側板D	240×1,200×30
LED照明器具	長さ 810

※商品は予告なく仕様変更する場合があります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実玄関収納W1200コの字



提携工場直！
高品質でお値打ち価格！

- ロッカー400は左右どちらにも位置を変える事ができます。
- フラッシュ構造で軽量です。
- 約30足収納。




>>カラーバリエーション





ホワイト木目　WM



ナチュラル木目　NM







品番	JTMG-1200●●	
サイズ	W1,200 x D400 x H2,300	
	ロッカー400	W400 x D388 x H1,760
	天袋1,200	W1,200 x D388 x H540
	カウンター800	W800 x D400 x H858

BOX仕様	t15(一部t20)フラッシュ　両面プリントMDF、樹脂棚
扉仕様	t17フラッシュJ手掛け、表面材オレフィンラッピング、裏面T-B
梱包	ノックダウン梱包
定価	89,400円/セット

色：●●

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実玄関収納W1200コの字 ミラー付



お出かけに便利。ミラー付!

- 姿見付です。
- ロッカー400は左右どちらにも位置を変える事ができます。
- フラッシュ構造で軽量です。
- 約30足収納



>>カラーバリエーション



ホワイト木目　WM




ナチュラル木目　NM

品番	JTMG-1200●●-M	
サイズ	W1,200 x D400 x H2,300	
	ロッカー400	W400 x D388 x H1,760
	天袋1,200	W1,200 x D388 x H540
	カウンター800	W800 x D400 x H858

BOX仕様	t15(一部t20)フラッシュ　両面プリントMDF、樹脂棚
扉仕様	t17フラッシュJ手掛け、表面材オレフィンラッピング、裏面T-B
梱包	ノックダウン梱包
定価	112,000円/セット

色：●●

住実玄関収納W1600



大容量! 4人家族で一人12足も!

- フラッシュ構造で軽量です。
- 約50足収納



>>カラーバリエーション



ホワイト木目　WM



ナチュラル木目　NM

品番	JTMG-1600●●	
サイズ	W1,600 x D400 x H2,300	
	ロッカー800x2台	W800 x D388 x H1,760 (1台)
	天袋800x2台	W800 x D388 x H540 (1台)

BOX仕様	t15(一部t20)フラッシュ　両面プリントMDF、樹脂棚
扉仕様	t17フラッシュJ手掛け、表面材オレフィンラッピング、裏面T-B
梱包	ノックダウン梱包
定価	241,600円/セット

色：●●

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実スリッパ収納



贅沢なスリッパ専用ラック！
小物掛けとしても便利！

- 扉付です。
- 10足収納可能。
- 上下が無いので、扉の吊り元を変えることができます。

品番	JTMK-SS
サイズ	W290 x D135 x H1,150
BOX仕様	両面プリントPBt15
扉仕様	両面プリントPBt15
定価	27,200円/セット

ホワイト色

住実壁ニッチ



壁のポケット！
とても便利な小物収納

- コンパクトなサイズでトイレ、洗面の壁への取付けに最適。
- 本体を壁面に埋め込んで使用できます。
- 上下が無いので、扉の吊り元を変える事ができます。

品番	JTMK-360W
サイズ	W366 x D138 x H440
BOX仕様	両面プリントPBt15
扉仕様	t18オレフィンラッピング
定価	22,000円

ホワイト色

枕棚セット Vシリーズパイプ付

施工が簡単で意匠性にも優れた収納部材
シンプルで実用的なクローゼットを実現

■框と棚板が一体型

後と両側に受桟を取り付け、棚板を支える三方受桟タイプ。荷重に強い安心設計です。面倒な根太掛け作業の必要もなく、施工時間も大幅に短縮できます。

框部分は基材をVカット加工。框と棚板の継ぎ目がないので仕上がりも美しく、寝具などの出し入れ時に傷めることもありません。

■軽量化を実現

棚板は軽く、運搬時はもちろん、施工もスムーズに行なえます。

枕棚セット　Vシリーズパイプ付

(棚板2M 1枚あたり) 8.9kg

■カット・釘打ちが自由自在

ベタ芯構造ですのでフレキシブルに寸法カット・釘打ちが可能です。





>>耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2,000mm以下 幅2,001mm以上(吊木補強必要)	70kg (ハンガーパイプに掛かる荷重も含む)
パイプ	ブラケットピッチ1,000mm以下	20kg


上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
パイプに物を吊り下げる場合、棚板の上に載せる物の重さと合計して棚板の耐荷重の目安値をこえないようご注意ください。

単位:mm





W = 775／1230／1685／2595
L = 585／1040／1495／2405



EBコート仕様ではありません。

カラー	奥行	幅	品番	入数	定価
シェルホワイト	375	775	JTCPVM-375S3HP-LW	1セット	8,000円/セット
		1,230	JTCPVM-375S4HP-LW		11,300円/セット
		1,685	JTCPVM-375S6HP-LW		12,100円/セット
		2,595 ※	JTCPVM-375S9HP-LW		22,300円/セット

※ 受注生産品です。納品までの日数は、配送システムの違いにより地域によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

可動棚板セット Aタイプ

両壁がある収納スペースに最適
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、
お手軽なリフォームを実現します

■必要なパーツをオールインワンパッケージ化
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。
1品番発注で業者様の負担を軽減します。
ワンパッケージなので発注・運用・確認が簡単です。

■オールインワンでバリュー価格
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。

■梱包材の削減でエコロジー
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。



Aタイプ・6段(両壁あり)


Aタイプ・2段(両壁あり)

>>耐荷重の目安値


Aタイプ｜両壁あり

奥行	棚板1段あたり
300	25kg
450	40kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

Aタイプ｜両壁あり

単位：mm




シンプルアルミ棚柱セット仕様

棚板(アートランバーOタイプ)


シェルホワイト
ECコート仕様

シンプルアルミ棚柱セット


シルバー

耐震用棚板ストッパー付


耐震用棚板ストッパー

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTA2D3-S-LW	1セット	13,600 円/セット
2段D450	JTCKTA2D4-S-LW		16,300 円/セット
4段D300	JTCKTA4D3-S-LW-A		20,800 円/セット
4段D450	JTCKTA4D4-S-LW-A		25,900 円/セット
6段D300	JTCKTA6D3-S-LW-A		27,000 円/セット
6段D450	JTCKTA6D4-S-LW-A		34,900 円/セット

※ 2段プランの棚柱の長さは、620mmです。
※ 4・6段プランの棚柱の長さは、1820mmです。

4段・6段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。

可動棚板セット Bタイプ

片側もしくは両壁オープンスペースに最適
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、
お手軽なリフォームを実現します

■必要なパーツをオールインワンパッケージ化
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。
1品番発注で業者様の負担を軽減します。
ワンパッケージなので運用・確認が簡単です。

■オールインワンでバリュー価格
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。

■梱包材の削減でエコロジー
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。


Bタイプ・4段(片側あり・壁なし)


Bタイプ・2段(片側あり・壁なし)

>>耐荷重の目安値

Bタイプ｜片側あり・壁なし


奥行	棚板1段あたり
300	10kg
450	15kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。


Bタイプ｜片側あり・壁なし

単位：mm

2段



4段



アームハング棚柱SS仕様

棚板(アートランバー
○タイプ)


シェルホワイト
EB コート仕様

アームハング棚柱SS



SSホワイト



SSホワイト

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTB2D3-W-LW	1セット	19,000 円/セット
2段D450	JTCKTB2D4-W-LW		23,400 円/セット
4段D300	JTCKTB4D3-W-LW-A		33,800 円/セット
4段D450	JTCKTB4D4-W-LW-A		42,100 円/セット

4段・6段プランの棚板は、間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。2段プランの棚板は、間口サイズに合わせてカットしてください。

※ 2段プランの棚柱の長さは、600mmです。
※ 4段プランの棚柱の長さは、1820mmです。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実システムボード

収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ
自由構成・自由カットができる多様化対応商品

- 収納スペースを有効活用できます。
- 優れた化粧シートを使用。美しさが長持ちします。
- 軽量棚板で取付け・取外しなどの扱いが楽です。
- 切断面の仕上がりは現場でカットしても綺麗です。



■ハード強化シート仕様

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、長耐久性を実現した環境対応型シートです。


汚れに強い　キズに強い　F★★★★

色：ホワイト


品番	サイズ	梱包	定価
JTL17-306W	17×300×1,810mm	1枚	6,100円
JTL17-456W	17×450×1,810mm		8,800円
JTL17-606W	17×600×1,810mm		11,900円
JTL21-306W	21×300×1,810mm		7,100円
JTL21-456W	21×450×1,810mm		9,900円
JTL21-606W	21×600×1,810mm		13,500円
JTL27-306W	27×300×1,810mm		9,100円
JTL27-456W	27×450×1,810mm		12,400円
JTL27-606W	27×600×1,810mm		16,900円

>>ステンレス棚柱セット（クッション付棚受）


■棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能



棚柱の厚みがわずか3mmですっきり納まります。



棚受は正面からワンタッチで取り付けでき、「カチッ」という音で固定が確認できます。



棚柱ホワイト



棚柱ステンレス

注）棚柱セットを住実システムボード（仕切壁などに使用）に直接施工される場合は取付けビスの長さ変更が必要です。

品番	色	梱包	定価
JTSLW-182	ホワイト	3set	42,000円/梱
JTSL-182	ステンレス		25,500円/梱

梱包内容：■棚柱 12×3×1,820mm 4本×3set
■棚受 12×22×26.5mm 20個×3set
■ビス 30mm 48本×3set

[素材]（共通）：畳部・・・ポリプロピレン　　木部・・・プリント紙化粧繊維板

樹脂 畳ユニット

お客様組立

日本工場完全生産品ですので安心です
熟練の職人の手によって丁寧に作られています

熟練の職人の手によって一つ一つ丁寧に作られる畳だからこそ感じられる温もりがあります。
日本の職人達に受け継がれた技術で、作り手の魂を宿したニッポンのものづくりを感じてください。










組み合わせは自由自在 無限のコンビネーション



樹脂畳の下は大容量収納

>>16のバリエーション（共通）奥行 600mm

HIGH type 450mm

JTY-H60●



W600×H450
定価 **9,350円**

JTY-H90●



W900×H450
定価 **11,120円**

JTY-H120●



W1,200×H450
定価 **12,600円**

JTY-H180●



W1,800×H450
定価 **25,100円**



N(Natural)



BR(Brown)

LOW type 315mm

JTY-L60●



W600×H315
定価 **7,500円**

JTY-L90●



W900×H315
定価 **9,350円**

JTY-L120●



W1,200×H315
定価 **10,800円**

JTY-L180●



W1,800×H315
定価 **23,710円**



N(Natural)



BR(Brown)

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

BAUHAUS 室内用手すりシリーズ

機能やデザインを大切に、新築やリフォームなど
設置場所や身体状況に応じて使い分けて
いただける部材を取り揃えました





>>カラーは3色をラインナップ



ブラウン　ゴールド　シルバー

材質	亜鉛合金・ABS樹脂(カバー等) ※一部部品にステンレス、アルミ合金、天然木等を使用しています。
付属品	壁取付け用タッピンねじ、手すり取付け用タッピンねじ ※一部商品を除く。 ※RC用のアンカー等は付属していません。

>>ブラケットピッチは最大900㎜まで。

BAUHAUS 35アッシュ丸棒



■材質：ホワイトアッシュ三層集成材



※ブラケットピッチ900mm以内

>>35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ(mm)	色	品番	定価
4m	Mブラウン	BD-114	13,700円/本
	Mオーク	BD-134	
	クリア	BD-124	
	ホワイト	BD-144	

サイズ(mm)	色	品番	定価
2m	Mブラウン	BD-112	7,400円/本
	Mオーク	BD-132	
	クリア	BD-122	
	ホワイト	BD-142	

BAUHAUS 35丸棒手すり



5本パックでお得な丸棒手すり

■材質：天然木三層集成材

>>35丸棒手すり 4m 5本1箱

※ブラケットピッチ900mm以内

サイズ(mm)	色	品番	定価
4m	ライトブラウン	35LB4R	9,500円
	ナチュラルクリア	35NC4R	

※5本単位での出荷となります。ご発注の際は5の倍数となる本数でご注文ください。

BAUHAUS セレクトシリーズI型・L型ハンド

公共施設にも使える 優良住宅部品(BL)認定品

- 握りやすいディンプル(凸凹)加工付。
- そで口をひっかけにくい、エンドブラケット仕様。
- 計画植林で伐採されたホワイトアッシュ材を使用しています。



>>35セレクトシリーズI型・L型ハンド

タイプ	サイズ(mm)	色	品番	定価
I型	φ35×400	Mブラウン+ブラウン	BG-101MB	8,250円/本
		クリア+ゴールド	BG-101CG	
	φ35×600	Mブラウン+ブラウン	BG-102MB	9,000円/本
		クリア+ゴールド	BG-102CG	
	φ35×800	Mブラウン+ブラウン	BG-103MB	10,200円/本
		クリア+ゴールド	BG-103CG	
L型	φ35×700×600	Mブラウン+ブラウン	BG-201MB	16,600円/本
		クリア+ゴールド	BG-201CG	

>>32セレクトシリーズI型・L型ハンド

タイプ	サイズ(mm)	色	品番	定価
I型	φ32×400	Mブラウン+ブラウン	BG-301MB	7,050円/本
		クリア+ゴールド	BG-301CG	
	φ32×600	Mブラウン+ブラウン	BG-302MB	7,700円/本
		クリア+ゴールド	BG-302CG	
	φ32×800	Mブラウン+ブラウン	BG-40MB	9,000円/本
		クリア+ゴールド	BG-40CG	
L型	φ32×700×600	Mブラウン+ブラウン	BG-401MB	13,600円/本
		クリア+ゴールド	BG-401CG	

BAUHAUS 35セレクトシリーズ


ブラウン

ゴールド

シルバー

	色	品番	定価
	**35ブラケット横型 カバー付**		
	ブラウン	BD-01B	950円/コ
	ゴールド	BD-01G	
	シルバー	BD-01S	
	**35出幅調整ブラケット**		
	ブラウン	BD-41B	2,100円/コ
	ゴールド	BD-41G	
	シルバー	BD-41S	
	**35エンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-08B	1,650円/コ
	ゴールド	BD-08G	
	シルバー	BD-08S	
	**35横受エンドブラケット 右用**		
	ブラウン	BD-10RB	1,400円/コ
	ゴールド	BD-10RG	
	シルバー	BD-10RS	
	**35Lコーナー**		
	ブラウン	BD-19B	850円/コ
	ゴールド	BD-19G	
	シルバー	BD-19S	
	**35スリムエンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-56B	1,700円/コ
	ゴールド	BD-56G	
	シルバー	BD-56S	
	**35入隅用首振スリムエンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-57B	2,650円/コ
	ゴールド	BD-57G	
	シルバー	BD-57S	

	色	品番	定価
	**35首振ブラケット横型**		
	ブラウン	BD-04B	1,500円/コ
	ゴールド	BD-04G	
	シルバー	BD-04S	
	**35ブラケット縦型 カバー付**		
	ブラウン	BD-05B	1,000円/コ
	ゴールド	BD-05G	
	シルバー	BD-05S	
	**35コーナーブラケット**		
	ブラウン	BD-13B	2,200円/コ
	ゴールド	BD-13G	
	シルバー	BD-13S	
	**35横受エンドブラケット 左用**		
	ブラウン	BD-10LB	1,400円/コ
	ゴールド	BD-10LG	
	シルバー	BD-10LS	
	**35自在ジョイント**		
	ブラウン	BD-18B	3,050円/コ
	ゴールド	BD-18G	
	シルバー	BD-18S	
	**35首振スリムエンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-58B	2,650円/コ
	ゴールド	BD-58G	
	シルバー	BD-58S	
	**35真壁用スリムエンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-47B	1,540円/コ
	ゴールド	BD-47G	
	シルバー	BD-47S	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


補助手すり ソフトハンド P-34V/M

- トイレや洗面所、玄関などに設置し、立ち座りの動作を補助する手すりです。
- 本体はステンレスパイプに樹脂を被覆しており手にやさしくフィットします。
- カラーはプレーン色と木目調色と豊富です。
- 手すりの太さは34mm
- 笠木／<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成型品(木目調色はウッドパウダーを配合)
  <芯材φ34mm>ステンレス鋼管φ27.2
  ブラケットカバー／樹脂成形品


●姿勢保持に




●脱衣時の姿勢保持に



●扉の開閉に







品番	A寸法	B寸法	定価	品番	A寸法	B寸法	定価
P34VI40-●●	400	—	6,600円	P34MI40-●●	400	—	10,100円
P34VI60-●●	600	—	7,900円	P34MI60-●●	600	—	11,200円
P34VI80-●●	800	—	9,500円	P34MI80-●●	800	—	13,000円
P34VL6060-●●	600	600	15,700円	P34ML6060-●●	600	600	21,300円

色：●●　※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。



手すりには滑りにくいディンプル加工を施しています。

プレーン色


No.00 ホワイト　No.09 グレイッシュホワイト　No.11 アイボリーホワイト


木目調色

No.73 バーチ　No.90 (P-34Mのみ) オーク

ブラケットレス手すり ウォークルライン WL-01


- ブラケットと笠木が一体化した歩行補助手すりで施工も簡単です。
- 壁からの出幅が65mmと少なく、狭い廊下にも施工可能であるため住宅に最適です。
- アンカー不要で壁に直接ビス固定できます。(ビスピッチ455mm以内)
- 部品点数も少ないため施工も簡単です。
- ビスはどこでも打てるので壁補強不要で改修工事にも最適です。
- 笠木／二層成形硬質樹脂(抗菌剤入)
  レールカバー／樹脂成型品
  エンドキャップ／樹脂成型品
  出隅コーナー材／樹脂成型品(オプション品)







>>断面図



品番	寸法	セット内容	定価
WL011-●●	1mセット	本体　1本 レールカバー　1本 エンドキャップ　2個 タッピンネジ　5×50	25,000円
WL012-●●	2mセット		50,000円
WL013-●●	3mセット		75,000円

色：●●

>>カラー

No.73 バーチ　No.90 オーク

室内用階段滑り止め

両面テープで貼るだけの簡単取付

>>ホーム用ハイステップF40　室内

■樹脂とアルミニウムの一体成形で縮みにくくなっています。



カラー：ライトブラウン


品番	寸法	セット内容	定価
F40●●	750mm	製品本体 14本入	12,500円

色：●●

■カラー


ライトブラウン LB　ブラウン BR　チョコレート CH

■仕様
本体／軟質樹脂+アルミニウム
一体成形(両面テープ付)



>>スベラーズS40　室内

■踏面と蹴上面に1 本ずつ蓄光ラインが入っているので、ふいの停電時でも安心です。
(LED 光の場合、蓄光性能が劣り、発光が弱い場合があります。)



カラー：茶


品番	寸法	セット内容	定価
S40●●	670mm	製品本体 14本入	6,700円

色：●●

■カラー

赤 RD　緑 GR　茶 BR　うす茶 LB

■仕様
本体／軟質樹脂(両面テープ付)



トイレサポート手すり　レストハンドスレンダー

■大便器使用時の姿勢保持や動作補助のための手すりです。
■目的に応じ2形状を用意しました。
■壁に取り付け、使用しない時は跳ね上げておけるため邪魔になりません。
■アームは可動中に手を離しても落下しない安全仕様です。

■オプション：ストッパー




立てた状態で固定することによって、
誤った使い方による事故を防止します。
⚠ 注意：浴室内での使用はできません。

>>前方ボード手すり　SL-1　L=540／L=640







■アーム／スチール鋼管　アクリル焼付塗装仕上
クッション／発泡ウレタン(抗菌剤入)
ブラケットカバー／樹脂成型品

品番	定価
SL-1-540	54,100円
SL-1-640	56,600円


設置例)一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上
●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離 285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385～495mmの場合	L=640mmを推奨

>>跳ね上げ手すり　SL-2　L=600／L=750







■アーム／スチール鋼管　アクリル焼付塗装仕上
クッション／発泡ウレタン(抗菌剤入)
ブラケットカバー／樹脂成型品

品番	定価
SL-2-600	41,600円
SL-2-750	43,900円

設置例)一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上
●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離 285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385～495mmの場合	L=640mmを推奨

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

一般床下収納庫


床下のスペースを有効活用できます






- 床鳴りとたわみを軽減させた設計（補強桟2本）
- コーナー部の安全性、シャープなデザインの樹脂コーナー仕様
- 大容量の収納庫本体
  容量：約110リットル（一般タイプ深型の場合）
  約70リットル（一般タイプ浅型の場合）
- お得な4台入りも品揃え
- 900型（2尺×3尺）、1200型（2尺×4尺）、スライドタイプもご用意しております。


3 一般床下収納庫600型(深型)



4 一般床下収納庫600型(浅型)



5 一般床下収納庫2階用600型(浅型・吊金具付き)



一般床下収納庫　600型〈深型/浅型〉

品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付属品	対応板厚	入 数	定 価
深型	6004BJ	ブロンズ	606×606	616×616×H463	約110L	補強桟×2本 仕切板×1枚	15mm	4台重ね	オープン
	6004SJ	シルバー							
	61BJ	ブロンズ						1台簡易包装	
	61SJ	シルバー							
浅型	6AD1BJ	ブロンズ	606×606	616×616×H306	約70L	補強桟×2本		1台	
	6AD1SJ	シルバー							


一般床下収納庫　2階用600型〈浅型〉

品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付属品	対応板厚	入 数	定 価
浅型	2F6A1BJ	ブロンズ	606×606	616×616×H325	約70L	補強桟×2本 吊金具×1個	15mm	1台	オープン
	2F6A1SJ	シルバー							

断熱床下収納庫



※写真は断熱床下収納庫深型です。




■フロア面段差は、
アルミ部 1.9mm
樹脂コーナー部 2.7mm

■アルミ枠色はブロンズとシルバーの2色対応



ブロンズ色




シルバー色

- 収納庫本体が抗菌仕様(抗菌製品技術協議会　SIAA認証取得)
- 床鳴りとたわみを軽減させた設計(補強桟2本)
- コーナー部の安全性を向上させたシャープなデザインとバリアフリー設計の樹脂コーナー仕様(フロア面段差、アルミ部1.9mm、樹脂コーナー部2.7mm)


- 次世代省エネルギー基準(平成25年改正)I地域の熱貫流率 0.34W/(m²·k) をクリアしています。

等級4 省エネ対策　A-4 気密性等級

1 断熱床下収納庫600型(深型)



2 断熱床下収納庫600型(浅型)




品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付属品	対応板厚	入 数	定 価
深型	6DBJ	ブロンズ	606×606	616×616×H463	約80L	仕切板×1枚 補強桟×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	15mm	1台	オープン
	6DSJ	シルバー							
浅型	6DADBJ	ブロンズ	606×606	616×616×H306	約44L	補強桟×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット			
	6DADSJ	シルバー							

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

高気密型床下点検口・収納庫


城東テクノ株式会社

Joto独自のスライドコア方式が簡単施工で高い気密性を実現。
キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計！
気密性はJIS A4706（サッシ）の気密性等級[A-4]に該当！
樹脂一体成型品なので、防腐性に優れ肌にも優しい！
つまずき事故の原因を解消したバリアフリープラン対応！




>>標準型

450×600タイプ




600×600タイプ




>>断熱型　熱貫流率:0.48W/(㎡·k)以下

450×600タイプ



600×600タイプ



床開口寸法

450×600タイプ:
410×560㎜
600×600タイプ:
606×606㎜

フローリング切断寸法

450×600タイプ:
382×532㎜
600×600タイプ:
577.5×577.5㎜

高気密型床下点検口（標準型）

タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	SPF-R4560F12-●●	SPF-R6060F12-●●
	定価 22,800円/セット	定価 26,000円/セット
フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	SPF-R4560F15-●●	SPF-R6060F15-●●
	定価 25,300円/セット	定価 28,500円/セット
クッションフロア合わせタイプ［厚さ 1.8~2mmに対応］	SPF-R4560C-●●	SPF-R6060C-●●
	定価 26,600円/セット	定価 30,000円/セット

■材質：［蓋］縁材：PP　底蓋：ABS　［枠］PP

■セット明細：点検口（蓋部材・枠）450×600タイプ…1台　スライドコア10コ・キャップ10コ　点検口（蓋部材・枠）600×600タイプ…1台　スライドコア12コ・キャップ12コ

色：●●

IV アイボリー　NL ナチュラル　MB ミディアムブラウン　DB ダークブラウン　BB ブラックブラウン

■梱包：1セット／ケース

高気密型床下点検口（断熱型）





タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	SPF-R45F12-UA1-●●	SPF-R60F12-UA1-●●
	定価 31,900円/セット	定価 37,000円/セット
フローリング合わせタイプ＊ 板厚15mm専用 ＊IVは600×600タイプのみ	SPF-R45F15-UA1-●●	SPF-R60F15-UA1-●●
	定価 34,400円/セット	定価 39,600円/セット
クッションフロア合わせタイプ［厚さ 1.8~2mmに対応］	SPF-R45C-UA1-●●	SPF-R60C-UA1-●●
	定価 35,700円/セット	定価 40,800円/セット

■材質：［断熱蓋］縁材：PP　断熱底蓋：ABS＋断熱材硬質ウレタンフォーム
［断熱外枠］枠PP＋断熱材EPS　［内蓋］PET

■セット明細：点検口（蓋部材・枠）450×600タイプ…1台　スライドコア10コ・キャップ10コ・内蓋1コ　点検口（蓋部材・枠）600×600タイプ…1台　スライドコア12コ・キャップ12コ・内蓋1コ

※収納庫は付属しておりません。別途、下記の収納庫（SPF-45S2）（SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3）をお買い求めください。

>>床下点検口用 収納庫

	450×600用	600×600用（薄型タイプ）	600×600用（浅型タイプ）	600×600用（深型タイプ）
品番	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3
製品画像				
寸法図				
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	フロア面より190mm以上	フロア面より320mm以上	フロア面より480mm以上
寸法（mm）	366×516×278	564×554×154	564×554×280	564×554×442
容量／耐荷重	30L / 70kg	30L / 70kg	60L / 70kg	90L / 70kg
定価	4,800円/コ	4,500円/コ	5,500円/コ	6,800円/コ
収納できる深さ	450×600タイプ使用時 標準型：249mm 断熱型：223mm	600×600タイプ使用時 標準型：117mm 断熱型：101mm	600×600タイプ使用時 標準型：243mm 断熱型：227mm	600×600タイプ使用時 標準型：405mm 断熱型：389mm
付属品	—	—	—	仕切板：1枚 水抜きキャップ：1コ


［共通］　■色・柄：アイボリー　■梱包：1コ／ケース　■材質：PP

天井点検口

スタンダードタイプ

JCFZW3型 ホワイト
JCFZ3型 シルバー







スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 外枠4面に内枠取付可能
- スピードハンガーの採用で取付位置自由
- スピードホルダーで施工時間を短縮





■木製下地納まり図



スピード部品のご紹介

スピードハンガー

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。




1 ハンガーを外枠にセットします。

2 ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまでスライドさせます。

3 ハンガーボルトを数回回し締めます。

4 完了。

スピードホルダー(ボード押え)



天井仕上材の厚みによらず、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材をあっという間に固定できます。

品番		外枠外寸法	開口寸法	内枠ボード材切断寸法	付属部品(個)		定価
					スピードホルダー	ハンガー	
JCFZW345	ホワイト	464	454	410	4	4	4,600円
JCFZ345	シルバー	464	454	410	4	4	4,100円

※木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。)

>>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜(ホワイト)※
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
スピードハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき

※シルバーは陽極酸化皮膜

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

天井点検口 ハイハッチ目地タイプHH-MM2F

- スッキリとした目立たない意匠の目地タイプ点検口です。
- 指で簡単に開閉できる係止スライドを採用。
- 天井材への取り付けはチャンネルキャッチとし地震にも強い製品です。
- 4方向開閉方向切り替え可能。
- 公共建築協会評価品です。
- 枠／スライドアングル／アルミ押出型材
  アルマイト処理(ホワイトタイプは塗装品)
  取付金具／チャンネルキャッチ




標準タイプ
(係止スライド)


鍵付きタイプ

>>カラー



シルバー


ホワイト(塗装品)




本図は 454を示す。( )内寸法は(303・606)を示す。

枠詳細




チャンネルキャッチ



			303	454	606
品番	標準仕様	シルバー	HHMM2F-303 9,500円	HHMM2F-454 10,500円	HHMM2F-606 12,600円
		ホワイト	HHMM2F-303W 12,100円	HHMM2F-454W 13,800円	HHMM2F-606W 16,900円
	鍵付仕様	シルバー	HHMM2F-K303 11,600円	HHMM2F-K454 12,600円	HHMM2F-K606 14,800円
寸法	規格寸法		303×303	454×454	606×606
	天井開口寸法		303×303	454×454	606×606
	内枠仕上材寸法A		288×288	439×439	591×591
	内枠仕上材寸法B		262×262	413×413	565×565

※赤文字は受注生産品です。




天井点検口　ハイハッチKT2タイプ

- 気密タイプのシンプルな点検口です(気密性能A-4等級高気密)。
- 開閉は内蓋を上から落とし込むけんどん式です。
- 枠の突起により風圧による内蓋の浮き上がりを防止します。
- 色はホワイト(塗装品)のみとなります。
- 点検口枠／アルミ押出型材　白色塗装品
  コーナーピース／溶解亜鉛めっき剛版
  パッキン／発泡ポリエチレン





>>枠断面図


a-a



b-b







品番	色	セット内容	寸法	定価
HHKT2	ホワイト	天井点検口枠本体 1台 十字穴付さら木ネジ 4.1×20 4本	[開口寸法]429mm×429mm [天井仕上げ寸法]416mm×416mm	3,600円

ホーム床点検口

気密タイプ

JSHN3型　ステンカラー
JSHF3型　ブロンズ

置床・在来両用でスピード施工タイプの気密ホーム床点検口

- 木質蓋材用、置床工法・在来工法両用タイプ
- 気密性能（JIS A 4706）A-4等級相当（外枠と取手に気密材を使用）
- 置床工法：ねじ不要のスピードクリッパーの採用により、施工時間が大幅に短縮され、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みも解消
- 在来工法：外枠受け樹脂による施工で受桟が不要
- 内枠をばらすことなく蓋材が取付けできる為施工が簡単（L字型形状）
- 蓋補強材が外枠にのる構造で強度が向上
- 蓋材が直接外枠にのる構造で音鳴りを軽減
- 幅広い額縁の採用により施工性が向上

■ 置床・在来両用でスピード施工！



■ 在来工法



外枠受け樹脂（JSHF）

■ 置床工法



スピードクリッパー（JSHF）




◀JSHN3型




JSHF3型▶

■ 外枠受け樹脂使用時（在来工法）



■ スピードクリッパー使用時（置床工法）



品番		規格寸法（mm）					付属部品（個）							定価
		有効開口寸法	外枠外寸法	蓋寸法	床面切抜寸法	蓋仕上材切断寸法	蓋補強材	外枠受け樹脂	タッピンねじ（Φ4×35）	スピードクリッパー	タッピンねじ（Φ3×16）	タッピンねじ（Φ4×12）	回転取手	
JSHF345	ブロンズ	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1	7,100円
JSHN345	ステンカラー	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1	7,100円
JSHF360	ブロンズ	555	620	589	600	577	1	8	8	8	8	8	1	8,600円
JSHN360	ステンカラー	555	620	589	600	577	1	8	8	8	8	8	1	8,600円

※取手用穴あけ寸法は、18×83mm（角穴もしくは長穴）です。　※15mmの蓋材に使用できます。※12mmの合板にクッションフロア（t1.8~3）を貼り合わせることもできます。
※スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。　※厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。

>>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜
気密材A	樹脂系気密材	
気密材B	CR系気密材	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき
回転取手	亜鉛合金 ダイカスト	塗装
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	
蓋補強材	SPCC	粉体塗装（ホワイト）
取付ねじ	ステンレス	


JSHF型の気密性能

相当隙間面積

型式	試験体データ
JSHF3型	0.5cm²/m²以下

※メーカー測定値

相当隙間面積とは、1㎡あたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示すものです。空気は気圧の高いところから低いところへ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パスカル（0.098hPa）あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか、つまり、擬似的に単位面積あたりどれくらいの隙間があるかを数値（cm²/m²）で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい＝気密性が良いということになります。気密性がよいと、冷暖房効率の上昇につながります。



※データはメーカー試験値です。保証値ではありません。

床ハッチ

気密タイプ


JHXJB型　艶消ブロンズ
JHXJS型　シルバー
JHXJN型　艶消ステンカラー


地下収納庫の入口に最適な気密型

■気密タイプ
外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性能(相当隙間面積1.0㎠/㎡以下)。

■ガススプリング
ガススプリングで蓋が開放状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。

■6価クロムフリー
環境問題に対応した6価クロムフリー商品。





>>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜	
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
ガススプリング	鋼管+鋼棒	塗装+ガス軟窒化	
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	-	
U形取手	SUS304	-	
トランク取手	SPCC	電気亜鉛めっき	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
蓋下地材	普通合板(t9㎜)	-	TYPE1・F☆☆☆☆
取付ねじ	ステンレス	-	

>>付属部品(ねじは除く)

品名	JHXJ 609・612・615型
蓋下地材	1
化粧六角レンチ(呼び2.5)	2
ガススプリング	2
ガススプリング取付用金具A、B	各2
平座金(呼び径8)	8
Eリング(呼び径6)	4
安全棒付金具	1

品名	JHXJ 609・612・615型
安全棒受け(外枠用、内蓋用)	各1
気密材	1
取手化粧枠	1
取手	1
蓋補強材	4※
内蓋押え金具	14

※609型は3

品番 ブロンズ	品番 シルバー	品番 ステンカラー	サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	床面切抜寸法(mm)	単位	定価	1梱入数(台)	付属部品 蓋補強材
JHXJ609B	JHXJ609S	JHXJ609N	609	541×841	619×619	582.6×880.8	601×901	1台	147,000円 受	1	3
JHXJ612B	JHXJ612S	JHXJ612N	612	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201		149,000円 受	1	4
JHXJ615B	JHXJ615S	JHXJ615N	615	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501		150,000円 受	1	4

受は受注生産品です。

床ハッチ用はしご

はしごJHFOT型　シルバー
JHXJ型用オプション


床ハッチの出入りに適したアルミ製はしご

■はしご
アルミ中空材製なので軽量・高強度。取外しが可能
■6価クロムフリー
環境問題に対応した6価クロムフリー商品
■オプション手すりJHFOTTS
アルミ丸パイプ製で、左右どちらにも取付け可能。
※手すりははしご垂直高さHが1200mm以上の場合のみ取付け可能



>>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
はしごステップ部	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
はしごサイドバー	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
はしごエンドキャップ	ABS樹脂	-	
はしご取付金具	SPCC	電気亜鉛めっき	
手すり	アルミ丸パイプ	陽極酸化皮膜	オプション
取付ねじ	ステンレス	-	



>>手すり

品番	サイズ (mm)	単位	定価	備考
JHFOTTS	1,000	1セット	3,000円 受	はしごと同梱

受は受注生産品です。

>>はしご

品番	垂直高さH (mm)	はしご全長L (mm)	はしご幅 (mm)	段数	サイズ (mm)	単位	定価	1梱入数(台)
JHFOT40180	509~1,770	496~1,854	400	2~6	H509~1,770	1台	35,000円 受	1

※はしごをご注文の際は、垂直高さHを指定してください。※はしごの製作可能寸法は垂直高さH509~1700mmです。（はしごの価格は垂直高さHにかかわらず一定です。）
受は受注生産品です。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

壁点検口 JWEP型

コーナー部樹脂・1枠仕様

スピーディ蓋開閉&
グッドプライス壁点検口

- 3タイプ(200／250／300角)をラインナップ
- 簡単脱着の1枠タイプ
- アルミ枠コーナー樹脂製



コーナー樹脂
コーナー部に樹脂部材を採用し安全面に配慮した構造

ボード押え
ボード押えの上下の調整により、7.5～15mmの壁材厚みに対応

直線部
高級感のあるアルミ製

■開閉方法



施工イメージ


下辺2個所と上辺1個所に取付けた「枠取付け材」に引っ掛けて上辺をロックするだけの簡単開閉。また、点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能。

施工方法

❶ 壁面を開口し、補強材（別途）を配置して開口部を補強する。

❷ 枠取付け材を下辺2個所、上辺1個所に壁面合わせで設置する。
※枠取付け材を設置する為のネジは付属品。

❸ 切り抜いた壁材を切り縮め、ボード押えにて点検口に取付ける。




POINT1
ロック部の操作のみでスピーディーに蓋の開け閉めが可能
(樹脂製のロック部はアルミ額縁より沈み込んでいるため、マイナスドライバー等でないと操作できない仕様(コインは使用不可))

POINT2
点検口枠ごと壁面から取り外すため、ボード材の粉が拡散しにくい

POINT3
全てのサイズで7.5mm～15mmの壁材に対応



マイナスドライバーでスピーディな開閉操作が可能



>>付属部品

品　番	規格寸法 (mm)		定価	ボード押え	枠取付け材	タッピンねじ (φ4×8)	タッピンねじ (φ4×12)
	枠外寸法	開口寸法					
JWEP20	207.6×207.6	200×200	1,900円	4	3	8	4
JWEP25	257.6×257.6	250×250	2,100円	4	3	8	4
JWEP30	307.6×307.6	300×300	2,400円	4	3	8	4

>>部材仕様

部　材	材　質	仕　上
枠　材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装 (ホワイト)
コーナー樹脂	PA6	
ロック	POM	
ボード押え	ABS	
枠取付け材	POM	
取付ねじ	ステンレス	

●適応壁材（壁仕上材+壁下地材）の厚みは7.5～15mmです。
●規格寸法外は製作できません。
※横開きとしては使用できません。枠ごと取り外して使用して下さい。

ゆかねだくん

高性能建築用ウレタン接着剤（VOC対策品）

- ＪＡＳに規定する木質下地材と各種フローリングに対応します。
- 根太と床下貼り合板、ボード類との接着に使用できます。
- 床暖房用木質材の接着に使用できます。
- 石膏ボード、化粧板、ケイカル板、スレート等の接着に使用できます。
- 鋼製束とコンクリートとの接着に使用できます。



品番	入数	定価
YUKANEDA	600mlソフトカートリッジ 1ケース10本入り	2,100円/本
付属品	クシメノズル（KM）4個 ノズルジョイント　4個 リム付ノズル（JB）2個	
別売品	専用ホルダー　FOLDER　定価：1,000円/本	

※ごみ削減のため、専用ホルダーは繰り返しご使用願います。

>>標準塗布量

約20m/本（30cm間隔で約6m²/本）

KPシリーズ

キッチンパネル及び各種内装化粧材の施工用

- オープンタイムを取る必要が無いので、作業の簡略化が可能です。
- 使用する粘着テープ接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物の規制を受けません。
- 変成シリコーン系接着剤
- 健康住宅対応品
- KPボンドはJIS　A5538表示認可品



品名	品番	KPシリーズ（梱包形態）	入数	定価
KPボンド	KPB	333mlカートリッジ	20本/ケース	オープン
KPテープ	KPT	幅20mm×1mm×10m	48巻/ケース	
KPセット2	KPSET2	KPテープ2巻・ボンド2本	6セット/ケース	
KPセット3	KPSET3	KPテープ3巻・ボンド3本	6セット/ケース	

>>標準塗布量

KPボンド	
壁面	約0.5本/m²
天井面	約0.6本/m²
KPテープ	
壁面	約3.3m/m²
天井面	約4.3m/m²

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実ボンド（S 夏用／W 冬用）

直貼り施工用（ウレタン樹脂系・1液タイプ）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

労省策定13物質を使用していない		低臭タイプ	接着性良好
床鳴り防止	耐熱性	耐水性	耐久性

	品番	容量	入数	定価
夏用	JTC928RS	10kg（缶）	1缶	オープン
冬用	JTC928RW			

使用可能面積（目安）：
1.0坪／2kg、500～600g／㎡

>>用途

床暖房用木質床材の接着
木質防音床材の直貼り施工

○JIS A 5536　表示認証品



ボンド 床職人® アプリパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用（ウレタン樹脂系）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

VOC対策品	厚労省策定13物質を使用していない		床鳴り防止
耐熱性	耐水性	耐久性	省ゴミ対策容器

品番	容量	入数	定価
KU928C-X-AP	600ml（アルミパック）	12本	1,600円／本

使用可能面積（目安）：1.6坪／600ml

○JIS A 5536／JIS A 5550　表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着



ボンド 床美人® アプリパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用（変成シリコーン樹脂系）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない		床鳴り防止	耐熱性
耐水性	耐久性	床表面に固まっても除去ができる	
省ゴミ対策容器			

品番	容量	入数	定価
PX280-AP	600ml（アルミパック）	12本	2,090円／本

使用可能面積（目安）：1.6坪／600ml

○JIS A 5536　表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着



ボンド キッチンパネル用

TM工法用(壁・天井)専用接着剤

ボンド TM工法には、ボンド TMテープをご使用ください。

JIS F★★★★ | JAIA 4VOC基準適合 | グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない	弾力性	耐振性
耐熱性	耐寒性	簡単施工

>>用途

キッチンパネルの接着
各種内装化粧板の接着
「ボンド TM工法」専用二次接着剤



品番	容量	入数	定価
KTP333	333ml(カートリッジ)	20本(10本×2)	1,220/本

使用可能面積(目安):2㎡ (7~8m)/333ml

ボンド キッチンパネルテープS

TM工法用(壁・天井)専用両面テープ

>>用途

標準施工用
手切れ性良好
「ボンド TM工法」専用一次接着テープ



品番	幅×長さ	入数	定価
KTPT10	20mm×10m	40巻(10巻×4)	900円/巻

使用可能面積(目安):3㎡ /1巻

ボンド 養生テープ(ラミクロスタイプ)

養生用テープ

厚労省策定13物質を使用していない	のり残りが少ない	作業性に優れる

>>用途

各種養生用途



品番	幅×長さ	入数	定価
VF608	50mm×25m	30巻	550円/巻

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実ボンドU

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合

各種床材・根太の施工、床暖房パネルの接着



- 床暖房対応品。
- 耐水、耐熱、耐油性に優れています。
- 手絞りタイプのアルミパックでゴミの削減に効果的です。
- タレ止め防止のキャップ付きです。

>>用途

木質系床材・床暖房パネルの接着
床根太の接着
鋼製束、プラスチック束の接着

ウレタン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	梱包	定価
住実ボンドU	JSU600	600ml	12本	オープン

標準塗布量

木質系床材	600ml	1.4～1.5坪	鋼製束	約30g/本
根太組付け	600ml	12～15m	プラスチック束	約50g/本

住実キッチンパネル用&テープ

内装・各種ボード用接着剤(テープ&接着剤併用)

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合





変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数 中箱	入数 梱包	定価
住実キッチンパネル用	RE-588	333ml	10本	40本	オープン

>>用途

各種ボードと下地の接着

【使用可能部材】
各種化粧パネル・石膏ボード・けい酸カルシウム板・ウレタンボード・合板・ポリスチレンボード・グラスウール

貼り合わせ可能時間・硬化時間

貼り合わせ可能時間(分/23℃)	夏/10分 冬/30分
硬化時間(目安)	夏/12時間 冬/24時間

標準使用量

壁面	0.8本 / 枚 160ml / ㎡
天井面	1本 / 枚 200ml / ㎡

(ボード=1枚/1.65㎡とする。)

ポリエチレン発泡体テープ

品名	品番	寸法	入数 中箱	入数 梱包	定価
住実キッチンパネル用テープ	TP-588	厚1.1mm×20mm×10m	10巻	40巻	オープン

>>用途

各種ボードの仮固定(接着剤併用)

標準使用量

壁面	5.4m / 枚 3.3m / ㎡
天井面	7.0m / 枚 4.9m / ㎡

(ボード=1枚/1.65㎡とする。)


■内装(壁・天井)接着工事

両面テープ・接着剤併用貼り工法

両面テープ「住実キッチンパネル用テープ」と弾性接着剤「住実キッチンパネル用」を併用し、壁、天井下地への各種建築ボード(石膏ボード・けい酸カルシウム板・ウレタンボード・合板など)を簡単で確実、安全に接着する工法です。右記の施工図を参考にテープの貼り付け位置と接着剤の塗布位置を決定してください。

※被着体の補強、アルカリ性の遮断、耐水性などが必要な場合はプライマー処理をしてください。
※プライマーは「MP-2000」を使用し、十分に乾燥させてから接着剤を塗布してください。(乾燥時間:約1時間)

■標準施工図



PM525

JIS A 5547
F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

発泡ポリスチレンボード用




- UR都市機構新S1工法規格適合品。
- 一液、片面接着で施工が簡単です。
- 初期粘性良好で作業性に優れています。

>>用途

発泡ポリスチレンボード等各種ボード類とコンクリート・モルタルの接着

>>標準施工図



変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	梱包	定価
PM525	RE-232	2kg フィルムパック	9本	2,600円/本
	RE-354	10kg	1個	15,800円/個

標準塗布量	550～600g/㎡ (3尺×6尺板施工時)

シリコーンシーラント8060プロ

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

シリコーン系シーリング材の定番

- 金属・ガラス・コンクリート・プラスチック等にもよく接着します。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。



品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8060プロ	SR-066	クリア	330ml	10本	40本	1,800円/本
	SR-072	ホワイト				
	SR-063	アイボリー				
	SR-069	ニューアイボリー				
	SR-067	グレー				
	SR-070	ニューグレー				
8060プロ	SR-064	アルミ	330ml	10本	40本	1,800円/本
	SR-224	ライトブロンズ				
	SR-065	アンバー				
	SR-068	ダークブラウン				
	SR-071	ブラック				

>>用途

ガラス、サッシ回り、化粧板見切り、配管回り等のシール

クリア　ホワイト　アイボリー　ニューアイボリー　グレー　ニューグレー
アルミ　ライトブロンズ　アンバー　ダークブラウン　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

シリコーンシーラント8070プロ

防カビタイプ
JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

シリコーン系シーリング材防カビタイプ

- 浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所に最適な防カビタイプ。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。



品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8070プロ(防カビタイプ)	SR-229	クリア	330ml	10本	40本	2,000円/本
	SR-230	ホワイト				
	SR-231	アイボリー				
	SR-232	グレー				
	SR-261	ニューグレー				
8070プロ(防カビタイプ)	SR-264	アルミ	330ml	10本	40本	2,000円/本
	SR-262	アンバー				
	SR-265	ダークブラウン				
	SR-266	ブラック				

>>用途

浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所のシール

クリア　ホワイト　アイボリー　グレー　ニューグレー　アルミ
アンバー　ダークブラウン　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

POSシール(変成シリコーン系シーリング材)

JSIA F☆☆☆☆

外壁・内装・屋根の多用途に変成シリコーン系

- 耐熱、耐寒、耐候性に優れる高性能タイプです。
- 多用途に使用できる中モジュラス・中速硬化タイプです。
- 塩ビ鋼板など各種材料に対する接着性に優れています。
- 強力な防カビ性を発揮します。





品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
POSシール	SM-451	ホワイト	333ml	10本	40本	1,620円/本
	SM-448	アイボリー				
	SM-445	ダークアイボリー				
	SM-450	ベージュ				
	SM-447	グレー				
	SM-660	ライトグレー				
	SM-449	アンバー				
POSシール	SM-370	ニューアンバー	333ml	10本	40本	1,620円/本
	SM-452	ダークアンバー				
	SM-444	ブラック				
プライマーMP1000	SM-001	-	150g	1缶	20缶	1,230円/缶
	SM-269	-	500g	1缶	10缶	2,780円/缶

>>用途

建築内外装の目地、配管・ダクト廻りのシール、塩ビ鋼板・カラー鋼板の合わせ目シール、各種屋根材・防水端末のシール

ホワイト　アイボリー　ダークアイボリー　ベージュ　グレー　ライトグレー
アンバー　ニューアンバー　ダークアンバー　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

S700NB(ウレタン系シーリング材)

JSIA F☆☆☆☆

ウレタン系ノンブリード型塗装非汚染タイプ

- 建築内外装用の各種塗料による上塗りが可能です。
  ※外装用として使用する場合は必ず上塗り塗装して下さい。
- ブリード汚染の発生しにくいノンブリードタイプです。
- 低モジュラス・高伸長でALCや各種建築目地に最適です。
- 肉やせが少なく、低温時の硬化性も良好です。





品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
S700NB	SS-214	ホワイト	320ml	10本	40本	1,100円/本
	SS-215	アイボリー				
	SS-217	グレー				
	SS-216	アンバー				
プライマーMP2000	SN-012	-	500g	1缶	10缶	2,360円/缶

>>用途

建築内外装用パネルの目地、サッシ廻りの目地、ALCの目地、間仕切り壁のシール、コンクリート壁のクラック補修

ホワイト　アイボリー　グレー　アンバー

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実ボンド


各種床・根太の施工、床暖房パネルの接着用

一液型の変成シリコーン系弾性接着剤（VOC対策品）



- 季節を問わず作業性良好です。
- 硬化時に床鳴りの原因となる発泡が起きません。
- 不要箇所に付着してしまっても簡単に拭取れます。
- カートリッジガン、手絞りどちらでも使用可能です。

フロア材表面に付いてしまっても、除去可能!



品番	JSB760
梱包形態	760mlマルチパック
入数	12本/ケース
定価	オープン

>>標準塗布量


木質フローリング	2.3坪※
鋼製束	約30g/本
プラスチック束	約60g/本

※150～300mm間隔ビード状塗布
ノズル口径7mm

タイルエースPro

JIS A 5548 タイプI
JIS A 5557

F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合



内・外装壁タイル用接着剤

- SOLIDO typeM_FLAT用接着剤。
- 湿式及び乾式下地の内・外装のタイル張り用接着剤。
- 外壁に目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。



グレー　ブラック　ホワイト

>>仕上げ材

- SOLIDO　typeM_FLAT
- 陶器質タイル　■せっ器質タイル　■磁器質タイル　■ブリックタイル

>>下地材

- コンクリート・モルタル面（含水率8%以下）
- 押出成形セメント板
- 石膏ボード
- 合板（I類合板）、各種乾式ボード
- ケイ酸カルシウム板（比重1.0以上）
- ALCパネル（ポリマーセメントモルタルで下こすり）
- フレキシブルボード（オートクレーブ処理品）
- 無塗装サイディング

変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	色	容量	入数(本)	定価
タイルエース Pro	RE-452	グレー	2kg	9	2,840円/本
	RE-459	ホワイト	2kg	9	
	RE-473	ブラック	2kg	9	

張り付け可能時間		標準塗布量	
23℃	60分以内	3mmクシ目（内装）	平滑下地1.5～1.9kg/㎡
35℃	30分以内	5mmクシ目（外装）	平滑下地2.0～2.5kg/㎡

木工用605

JIS K 6804
F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

内装木工時全般・家具、建具製作等木工事用



500g



750g



3kg



3kg詰替

酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤

品名	容量	品番	入数(本)	定価
木工用605	500g	AE-196	10	610円/本
	750g	AE-223	10	740円/本
	3kg	AE-195	6	1,820円/本
木工用605Ⅱ※	3kg詰替	AE-292	6	1,610円/本


※ JIS A 5538も取得しています。

標準塗布量 :250～350g/㎡

PM165−RX(エバーアートボード用接着剤)

F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

木材、タイル、硬質プラスチック、金属等内外装に使える多用途接着剤



※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。 10年保証 Takasho Warranty



- ゴム弾性体で耐衝撃性、耐剥性、耐久性に優れています。
- 熱や水に強く屋外でも使用可能。
- 貼ったものがズレにくい、タレ止めタイプ。

>>用途

- エバーアートボードと下地の固定。
  ※使用目安：ビード塗布 2㎡/本、全面塗布 2㎡/3本
- コンクリート・モルタル等と金属・木材・プラスチックの接着。
- 屋外及びキッチン、浴室等のタイルの接着。
- コンクリート・モルタルへの表札やプレートの接着。
- コンクリート階段への金属や樹脂製ノンスリップ材の接着。
- コンクリートやアスファルト面への車止めブロックの接着。



※ エバーアートボード用接着剤使用時に「住実キッチンパネル用テープ」もご使用ください。

エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数(本) 中箱	入数(本) 梱包	定価
PM165−RX	RE-539	333ml	10	40	1,580円/本

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

キヌカ

2年連続受賞
(社)日本DIY協会主催 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2006・2007 人と環境にやさしい商品 人気投票金賞


eco products awards 2007 第4回エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞(優秀賞)



お米から生まれた100%自然塗料だから安心&安全です。

■無垢材・無塗装材専用自然塗料
(床・家具の木部メンテナンス用)

■無臭　■F☆☆☆☆相当　■石油系溶剤不使用




品番	内容量	塗り面積	商品サイズ	荷姿内容	荷姿サイズ	定価
K16	160mℓ	12.8m²/1本 (1m²/12.5ml)	高さ152mm×幅43mm×奥行43mm	160ml×12本×8個 1ダンボールに96本入	高さ366mm×幅393mm×奥行310mm	1,780円/本
K100	1ℓ	80m²/1本 (1m²/12.5ml)	高さ177mm×幅117mm×奥行75mm	1L×12本 1ダンボールに12本入	高さ200mm×幅380mm×奥行340mm	6,500円/本
K400	4ℓ	320m²/1本 (1m²/12.5ml)	高さ265mm×幅193mm×奥行108mm	4L×3本 1ダンボールに3本入	高さ300mm×幅360mm×奥行210mm	24,700円/本

>>赤ちゃんが舐めても大丈夫　キヌカ10の特徴

1. 自然塗料「キヌカ」の原材料はお米です。
2. 溶剤はいっさい使用していません。塗装中の換気は不要です。
3. 主剤100%で、粘性が少ないので、塗布面積が広い。(1Lで約80m²) ※木の材質や環境条件にて異なります。
4. 乾燥時間を大幅短縮。(指触乾燥2~4時間) ※完全乾燥までには時間がかかります。
5. 木になじみやすく木目がきわだつ自然塗料です。
6. 自然発火の危険性ゼロで、塗布後のウエスの処理が容易です。(自然発火性試験より)
7. 低温時でも液状を保ち、冬季での作業性にすぐれています。
8. 無臭の自然塗料です。塗布直後でも室内に臭いが残りません。
9. ホルムアルデヒド放散量及びVOC5成分、全て測定下限値以下で安全性が確認されています。
10. 人の肌への刺激は、蒸留水並の安全性、と実験で証明されています。

※キヌカは必ずウエスで、すり込むように塗布してください。　※ハケの使用は塗りすぎの原因となりますのでお控えください。

■塗布前に準備しておくモノ
ハケ、ローラ、スプレー等のご使用は、塗り過ぎの原因となります。



■まずは試し塗りで確認




染み込みの確認
サンプル材にキヌカを試し塗りし、材に染み込むか確認してください。目安として塗布後、約2時間経過後に指に着くか確認ください。ほとんど着かなければ含浸しています。一部ご使用いただけない木材の種類がありますので必ずサンプルにてご確認ください。

塗布後の色合いの確認
手板サンプル材にキヌカを試し塗りして板材の色合いを確認してください。
*キヌカは必ず無垢材の無塗装品にご使用ください。
合板、集成材、すでに別途ワックス、塗料が塗布済みのモノ、無垢材以外のモノへの使用。また下地剤等の使用はお止めください。

■塗装手順　塗りすぎに要注意



1.乾拭き
塗布する材をきれいに乾拭きをして、ゴミやホコリを取り除いてください。
濡れ雑巾は使わないでください。



2.容器にそそぐ量
容器にキヌカを入れます。目安としてウエスがひたるぐらい。
*下が安定した場所で行ってください。容器は金物、プラスチックどちらでもご使用頂けます。



3.ウエスをひたす
ウエスにキヌカを十分ひたしてください。小さな面積や家具への塗布の場合はウエスにキヌカを少しつけてご使用ください。



4.ウエスをしぼる
ひたしたウエスを堅くしっかりしぼります。
*手袋等をしなくてもご使用いただけます。キヌカは人の肌にも優しい自然塗料です。
ウエスにキヌカが含み過ぎると、塗り過ぎの原因になります。必ず堅くしぼって下さい。



5.ウエスで塗る
薄く擦り込む(磨く)ように、板目に沿って塗ってください。*付きが悪くなったらウエスの内側面も活用ください。
*ハケ、ローラー、モップ、スプレー等の使用は、塗り過ぎの原因になります。
*直接キヌカを木材に垂らして伸ばす塗布方法は、塗り過ぎの原因になります。

6.塗装回数
キヌカは含浸力が強いので、一度塗りで仕上がります。
*木材によって施工直後は塗りムラがあるように見えることがありますが、徐々に木に馴染み、ムラが無くなっていきます。
二度塗りは、乾燥の遅れやベタつきの原因になります。

7.乾燥
塗装施工後約2時間~4時間で指触乾燥します。(一部材によっては時間がかかる場合があります。)
指触乾燥時間=材を指で拭いてキヌカが付かなくなるまでの時間
※完全乾燥までは1ケ月ほどかかります。

■後片づけ
自然素材なので、ウエスと器は洗うだけ
施工後の後片付けは簡単
* キヌカが染みこんだウエスや使用した容器類は、通常の家庭用洗剤で洗えます。
* 手についたキヌカは、家庭用洗剤や石けんで落ちます。
* キヌカは自然塗料特有の自然発火を起こしません。
保管の仕方
開封後はキャップをしっかり閉め、日のあたらない場所へ保管ください。

■施工後の注意事項
塗装の戻りに注意
キヌカは、含浸力が強いので、含浸しやすいモノに戻りがある場合があります。
塗布した場所に新聞雑誌やティッシュ箱、ダンボール箱など、しばらく置いておくとキヌカが戻る場合があります。
メンテナンス
1年から1年半に一度(材や環境によって異なります)を目安にご使用ください。
塗装後の汚れ
汚れが目立つ場合は、キヌカを少量つけて強めに擦ってください。それでもとれない場合は、サンドペーパーで表面の汚れを研磨し、取り除いた後にキヌカをご使用ください。

ピクチャーレール JFR10K型

耐荷重 10kg タイプ

既存の壁面に施工可能な
後付けタイプのピクチャーレール


使用例




※ハンガーもかけられます




■ 納まり図




■ レール　レール：シルバー　カバー：ホワイト



■ ランナー　ホワイト



■ キャップ　ホワイト



品番	レール長さ	付属部品(個)		定価
		ランナー	キャップ	
JFR10K-3C-2	2m	4	2	4,890円/セット
JFR10K-3C-3	3m	6	2	7,260円/セット

カーテンレール JK17型

耐荷重　片引き10kg / 両引き20kg タイプ

既存の壁面・天井に後付けできる
ダブルセットのカーテンレール






ブロンズ(つや消し)




ホワイト


■ 壁面納まり図



■ 天井納まり図




■ レール




■ ランナー



■ マグネットランナー



■ キャップ



品番	レール長さ(mm)	取付面	色	定価
JK17B-EW18	1,820	壁面	ブロンズ	6,790円/セット
JK17B-EW27	2,730			9,875円/セット
JK17B-EW36	3,640			12,960円/セット
JK17C-EW18	1,820		ホワイト	7,045円/セット
JK17C-EW27	2,730			10,257円/セット
JK17C-EW36	3,640			13,470円/セット

品番	レール長さ(mm)	取付面	色	定価
JK17B-EWC18	1,820	天井	ブロンズ	6,790円/セット
JK17B-EWC27	2,730			9,875円/セット
JK17B-EWC36	3,640			12,960円/セット
JK17C-EWC18	1,820		ホワイト	7,045円/セット
JK17C-EWC27	2,730			10,257円/セット
JK17C-EWC36	3,640			13,470円/セット

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

棚柱 SPEシリーズ

厚み3㎜の薄型！面付におすすめ！





SPE-1820　SPE-1820WT　SPE-1820BL

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型

■立ち上がりの厚みは3mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。

品番	材料	仕上	長さ(mm)	入数	定価
SPE-1820	ステンレス鋼	素地	1,820	100本	500円/本
SPE-1820WT		焼付塗装/ホワイト			790円/本
SPE-1820BL		焼付塗装/ブラック			1,150円/本
SPE-2620		素地	2,620	60本	870円/本

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型用棚受

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPE-FB20S	ステンレス鋼	パレル研磨	80	300ヶ	50円/ヶ
SPE-FB20SWT		焼付塗装/ホワイト	80		110円/ヶ
SPE-FB20SBL		焼付塗装/ブラック	80		



SPE-FB20S　SPE-FB20S-WT　SPE-FB20S-BL





SPE-FC20　SPE-FC20-BL


※SPE型用棚受に取り付けた時の写真です

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型用棚受カバー

品番	材料	色	入数	定価
SPE-FC20	エラストマー	ライトグレー	300ヶ	45円/ヶ
SPE-FC20-BL		ブラック		

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型棚受用エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
AP-EC20-LGR	ABS樹脂	ライトグレー	400ヶ	30円/ヶ
AP-EC20-BL		ブラック		



AP-EC20-LGR　AP-EC20-BL



>>ステンレス鋼製　SPE型用棚ズレ防止棚受

品番	材料	色	入数	定価
AP-FA20-WT	ポリエチレン	ホワイト	100セット	30円/セット
AP-FA20-BL		ブラック		



AP-FA20-BL　AP-FA20-WT

>>ステンレス鋼製棚柱　角度調整機能付棚受

品番	適応板厚	耐荷重kgf/2ヶ	入数	定価
AP-FK20	18~20	10	200セット	270円/セット



AP-FK20

棚柱 SPシリーズ

商品説明動画

対応棚受が豊富な定番モデル！



※SPB-15R使用の場合



SBP-1820　SP-1820WT

>>ステンレス鋼製棚柱SBP-1820・SP-1820WT

■棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。

品番	材料	仕上	長さ(mm)	入数	定価
SBP-1820	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	1,820	60本	830円/本
SP-1820WT	ステンレス鋼	焼付塗装/ホワイト			1,300円/本

>>ステンレス鋼製棚柱　SP型用　棚受けシリーズ

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPF-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	80	300ヶ	60円/ヶ
SPF-20WT		焼付塗装/ホワイト			135円/ヶ
SPF-20A	ポリエチレン	ホワイト	-	100セット	30円/セット
SPB-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	45	300ヶ	50円/ヶ
SPB-20WT		焼付塗装/ホワイト			90円/ヶ
SPB-15R		ヘアライン仕上/カバー：ブラック	100	300ヶ	120円/ヶ
SPB-15R-WT		ヘアライン仕上/カバー：ホワイト			



SPF-20　SPF-20WT　棚ズレ防止棚受 SPF-20A



外れにくい SPB-20　SPB-20WT　滑りにくい SPB-15R　SPB-15R-WT

>>ステンレス鋼製棚柱　SP型用　エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
SPW-EC20-WT	ポリプロピレン	ホワイト	400ヶ	40円/ヶ
SPW-EC20-BR		ブラウン		
SP-18E-BL	ABS樹脂	ブラック	500ヶ	57円/ヶ
SP-18E-WT		ホワイト		



SPW-EC20-WT　SPW-EC20-BR　SP-18E-BL　SP-18E-WT

石膏ボードにも取付可能！

>>石膏ボード用棚柱固定パーツ　SP-SK型

品番	耐荷重kgf/4ヶ	梱包	入数	定価
SP-SK	35	バラ	60セット	770円/セット
SP-SK-D		個別	20セット	940円/セット



SP-SK

■個別梱包




SP-SK-D

■石膏ボード取付例



■取付は簡単2ステップ



①固定パーツを棚柱にねじで止める　②ピンで壁に固定　取付完了!!

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

折りたたみ棚受 EB型

動画：取付　動画：特長

1本あたり最大110kg! 折りたためるのに高耐荷重！

- 不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
- 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押してください。
- 閉時はクリック（キャッチ）付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
- ブラック色も発売しました。



>>用途


- 一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内のテーブル、キッチンの作業台、テレワークのデスクなど





>>注意

- 2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
- 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。



No.	部品名	材料
①	エンドキャップ	ポリアミド(PA)
②	エンドキャップ2	
③	バックプレート	ABS樹脂

■ 使用時



■ 折りたたみ時





品番	材質	仕上/色	仕様	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	d1	耐荷重 kgf	入数	定価
EB-200	ステンレス鋼	鏡面研磨	ダンパー無し	116	201	20	155	-	29	21	80	-	28.5	5.6	56	20本	5,100円/本
EB-200-BL		ブラック															5,700円/本
EB-303		鏡面研磨		165	307										50		6,700円/本
EB-303-BL		ブラック															7,800円/本
EB-317		鏡面研磨		171	318.5	24	98	156	36	38	45	67	30	6	110		8,600円/本
EB-317-BL		ブラック															9,900円/本
EB-303-DA		鏡面研磨	ダンパー付	165	307	20			29				28.5	5.6	50		9,000円/本

折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD

- ダンパー無しのEB型棚受と併用することで、棚をゆっくり静かに折りたたむことができます。



品番	棚板の最大モーメント kgf・cm/一本	適応板厚	入数	定価
EBD	86.7~153	15mm以上	20セット	6,600円/セット

フックPXB-GN05型 ノルディックラバーシリーズ

小枝のような形状で、落ち着いた色合いやヴィヴィッドカラーに仕上げた北欧テイストのフック

>>ねじ取付タイプ

■石膏ボードにもお使いいただけます。



グレイッシュピンク　グレイッシュイエロー　グレイッシュグリーン　グレイッシュブルー　グレイッシュホワイト　ブラウン　ブラック

>>マグネット取付タイプ

■誰でも簡単に取り付けできます。



オレンジ　グリーンイエロー　ネービーブルー　グレイッシュホワイト　グレー

品番	色	耐荷重kgf	仕様	質量	入数	定価
PXB-GN05-101-GPK	グレイッシュピンク	4.1（ねじ取付） 2（石膏ボード取付）	ねじ取付タイプ	39	10ヶ	1,550円/ヶ
PXB-GN05-101-GYE	グレイッシュイエロー					
PXB-GN05-101-GGN	グレイッシュグリーン					
PXB-GN05-101-GBU	グレイッシュブルー					
PXB-GN05-101-GWT	グレイッシュホワイト					
PXB-GN05-101-BR	ブラウン					
PXB-GN05-101-BL	ブラック					
PXB-GN05M-101-YR	オレンジ	1.1	マグネット取付タイプ	32		1,750円/ヶ
PXB-GN05M-101-GY	グリーンイエロー					
PXB-GN05M-101-NB	ネービーブルー					
PXB-GN05M-101-GWT	グレイッシュホワイト					
PXB-GN05M-101-GR	グレー					


棚受 BTK-UB型

壁取付面が短くコンパクトな棚受


■天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
■深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
■石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
■コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
■取付ビスを付属しております。




従来タイプの棚受



BTK-UB型



品番	色	耐荷重kgf/1ヶ	付属ねじ	定価
BTK-UB100W	ホワイト	12	3.5×16（1本） 3.5×25（1本） 3.8×32（2本） 3.8×38（1本）	1,800円/ヶ
BTK-UB100B	ブラック			
BTK-UB100UM	アンバー			
BTK-UB120W	ホワイト	20	3.5×16（1本） 3.5×25（1本） 3.5×32（2本） 3.5×38（1本） 3.5×45（1本）	2,500円/ヶ
BTK-UB120B	ブラック			
BTK-UB120UM	アンバー			
BTK-UB160W	ホワイト	25	3.5×20（1本） 3.8×32（1本） 3.8×38（1本） 4.5×25（1本） 4.5×45（2本）	3,600円/ヶ
BTK-UB160B	ブラック			
BTK-UB160UM	アンバー			



転落防止金具としてもお使いいただけます

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ワイヤ連結デジメッキNZ釘

日本産業規格 JIS A 5508


亜鉛めっきを施した釘 <めっき鉄丸釘NZ>

- 在来工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。


品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
MF-NZ50 デジメッキ 黒	50	黒	250本×10巻	オープン
MF-NZ65 デジメッキ オレンジ	65	オレンジ	250本×10巻	
MF-NZ75 デジメッキ 黄緑	75	黄緑	200本×10巻	
MF-NZ90LH デジメッキ 紫	90	紫	120本×10巻	




MF-NZ50デジメッキ黒



MF-NZ65デジメッキ オレンジ



MF-NZ75デジメッキ 黄緑



MF-NZ90LHデジメッキ 紫

ワイヤ連結デジメッキCNZ釘

日本産業規格 JIS A 5508


亜鉛めっきを施した釘 <めっき太め鉄丸釘CNZ>

- 2×4工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。


品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
MNF28-50 デジメッキ 緑	50.8	緑	250本×30巻	18,140円/ケース
MNF33-65 デジメッキ 黄	63.5	黄	200本×20巻	18,140円/ケース
MNFV38-75 デジメッキ 青	76.2	青	150本×10巻	8,640円/ケース
MNFV38-90 デジメッキ 赤	88.9	赤	150本×10巻	10,580円/ケース



MNF28-50 デジメッキ 緑



MNF33-65 デジメッキ 黄



MNFV38-75 デジメッキ 青



MNFV38-90 デジメッキ 赤
CNZ90(JIS相当品)

>>くぎの耐食性について

JIS A 5508　鉄丸くぎN50とめっき鉄丸くぎNZ50の屋外暴露実験







めっき未処理の一般的なくぎと亜鉛めっきを施したくぎの33日後の比較実験。左上が一般的なくぎ「鉄丸くぎN50」で既にくぎ打ち部分の周りが黒くなっている。対して、左下が亜鉛めっきを施したくぎ「めっき鉄丸くぎNZ50」で変化はおきていない。くぎ打ち部分の周りが黒くなっているのは“ 木材中のフェノール成分と鉄イオンとが化学反応を起こし、黒色の錯化合物を作るためである。” この化学反応を抑える為にはめっき処理が有効です。

【引用文献】共立出版：木材利用の化学「16.4　A.鉄汚染の防止」


ロール連結カラーねじ


国土交通省 大臣認定品

デュラルコート


せっこうボードねじの「色分けによる識別」と人と環境に優しい防錆処理「デュラルコート」（ノンクロム）を推奨します。

- ねじの色分けをすることで、施工時の仕分け・施工後の打ち込み正誤確認が明確になります。


KT3925


KT3928


KT3932


KT3941

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
KT3925	3.9φ×25	シルバー ブルー	100本× 20巻×2箱	11,880円 /ケース
KT3928	3.9φ×28	シルバー レッド	100本× 20巻×2箱	12,760円 /ケース
KT3932	3.9φ×32	シルバー グリーン	100本× 20巻×2箱	13,640円 /ケース
KT3941	3.9φ×41	ブロンズ	100本× 20巻×2箱	16,280円 /ケース

国土交通大臣認定取得一覧


工　法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁			
面材種類	せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F		せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3928 KT3932 KT3941	認定番号 FRM-0274 壁倍率1.1倍	認定番号 FRM-0275 壁倍率1.3倍	認定番号 FRM-0276 壁倍率1.2倍	認定番号 FRM-0277 壁倍率1.1倍	認定番号 TBFC-0048 壁倍率1.0倍	認定番号 TBFC-0073 壁倍率1.4倍	認定番号 TBFC-0072 壁倍率1.4倍	認定番号 TBFC-0074 壁倍率1.7倍

タルキーネジ・たる木ネジサポート

デュラルコート

たる木止め用ねじ〈ひねり金物ST-12同等以上〉


- 建材試験センターにて性能確認済み。
- 専用取付治具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度・作業性が向上します。
- 防錆処理は人と環境に優しい「デュラルコート」（ノンクロム）を施しています。
- 垂木に脳天打ちの為、施工性がアップします。



L=115
（シルバー）


L=150
（シルバーブルー）


L=180
（シルバーグリーン）


L=135
（モスグリーン）


L=165
（パープル）


L=200
（シルバーレッド）

品　番	規格・寸法	対応たる木高さ	入数	定価
TN-115	L=115	～65mm	タルキーネジ 100本 ＋ たる木ネジ サポート 1個	3,600円/箱
TN-135	L=135	～85mm		4,100円/箱
TN-150	L=150	～100mm		4,500円/箱
TN-165	L=165	～115mm		6,000円/箱
TN-180	L=180	～130mm		7,500円/箱
TN-200	L=200	～150mm		8,200円/箱

たる木ネジサポート







床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ネダノット®

ネダレス工法用ビス
特許出願中

床倍率5.0倍も実現可能です

- 部材をしっかり引き寄せ床鳴りを防止します
- 地震時などのビス折れ不安を解消した材料です
- 品確法上の床倍率算定が可能です




※頭部サイズ刻印入り


ダクロ

品名	適合合板厚(mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
ND5-70	24・28	300本×5箱	70.0	10.5	5.5	32.0	オープン

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本／ケース付き



部材同士をしっかり引き寄せる！
締付力は一般ビスの約 6 倍！




今後起こり得る木痩せにも対応！
首下ネジでしっかり固定します！

デッキワン®+

ステンレス(SUS410)
特許出願中

堅いデッキ材に一発施工

- 下穴なしで一発施工
- 木割れ防止に効果
- バリを抑えて綺麗な仕上がり



バシベイト処理

品名		板材高さ(mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
ブラウン	シルバー							
D5-55B+	D5-55S+	～20.0	100本×10箱	55.0	9.5	5.0	35.0	オープン
D5-65B+	D5-65S+	～30.0	85本×10箱	65.0	9.5	5.0	35.0	
D5-75B+	D5-75S+	～30.0	75本×10箱	75.0	9.5	5.0	45.0	
D5-90B+	D5-90S+	～45.0	65本×10箱	90.0	9.5	5.0	45.0	

※No.2四角ビット1本／小箱付き

タルキック®Ⅱ

垂木留め用ビス
特許出願中

金物からビス留めへ

- ひねり金物と同等性能
- 専用の特殊先端加工
- 品確法上の床(屋根)倍率の算定が可能です



※頭部サイズ刻印入り

プロイズ

品名	対応垂木高さ(mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
TK5x1052	～60.0	100本×6箱	105.0	13.0	5.5	40.0	
TK5x1202	～75.0	100本×6箱	120.0	13.0	5.5	40.0	
TK5x1352	～90.0	100本×6箱	135.0	13.0	5.5	40.0	
TK5x1502	～105.0	100本×6箱	150.0	13.0	5.5	40.0	オープン
TK5x1652	～120.0	100本×6箱	165.0	13.0	5.5	40.0	
TK6x1852	～140.0	100本×6箱	185.0	13.0	6.0	40.0	
TK6x2002	～155.0	100本×6箱	200.0	13.0	6.0	40.0	


※No.3四角ビット(両面タイプ)1本／ケース付き

パネリード®Ⅱ+

外断熱工法用ビス/パネル工法用ビス
特許第5337732号

断熱材メーカー、外壁材メーカー各社推奨

- 外壁材の垂れ下がり不安を解消
- 特殊先端加工が木割れを防止



※頭部サイズ刻印入り

クロメート

品名	A (mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
P5x802+	～40	100本×5袋	80.0	10.5	5.0	30.0	
P6x902+	～50	100本×5袋	90.0	11.5	6.0	30.0	
P6x1002+	～60	100本×5袋	100.0	11.5	6.0	30.0	
P6x1102+	～70	100本×5袋	110.0	11.5	6.0	30.0	
P6x1202+	～80	100本×5袋	120.0	11.5	6.0	30.0	
P6x1352+	～95	100本×3袋	135.0	11.5	6.0	30.0	オープン
P6x1502+	～110	100本×3袋	150.0	11.5	6.0	30.0	
P6x1602+	～120	100本×3袋	160.0	11.5	6.0	30.0	
P6x1852+	～145	100本×3袋	185.0	11.5	6.0	30.0	
P6x2002+	～160	100本×3袋	200.0	11.5	6.0	30.0	

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本／ケース付き

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

コーナーボード

省令準耐火適合商品



せっこうボードで
角の丸いコーナー、作れます

コーナーボードは、せっこうボード一体型のコーナー材を貼るだけなので、パテ処理不要でカンタンに美しくひび割れしにくいコーナーが作れます。（一部にけい酸カルシウム板を使用しています）

コーナーのRは2タイプ



15R　2R

3年連続受賞!

2016年 HEADベストセレクション賞
第6回 2016年度 HEADベストセレクション賞
「優れた建材・製品」10品 受賞

2017年 グッドデザイン賞
GOOD DESIGN AWARD 2017

2018年 キッズデザイン賞※
KIDS DESIGN AWARD 2018

※ 15Rのみ受賞

>>コーナーボード4つのメリット

❶技能不要

職人の不足が懸念されている時代ですが、コーナーボードは施工工程を簡易化し、「誰でも」施工できる製品です。



❷工期短縮

コーナーボードは角補強・角パテの処理の手間が省けるため、工期短縮につながります。

施工及び所要時間	出隅部材加工 2枚	約15分※1	▶ 無し ※2
施工及び所要時間	出隅部補強材貼付出隅部パテ・下塗り・中塗り・上塗り	約30分	
所要時間	約45分		
数 量	12～15箇所／住宅一戸あたり		
トータル	約9～11時間（約1.1～1.4人工）		—

※1 出隅部分から貼り始める場合は出隅部材加工は不要です。
※2 せっこうボードとの継ぎ目処理は必須です。

❸美しい仕上がり

コーナーボードは出隅部分のせっこうボード原紙がつながっており、切れ目がないため、クロスを貼ったときの外観が職人の技能に左右されず、安定して美しい角が施工できます。



❹丸い角で安全

コーナーボード15Rを使用いただくと、今までになかった曲面加工の出隅が簡単に作れます。角が丸みを帯びるのでお年寄りやお子様にも安心です。




	品番	厚み（mm）	サイズ（mm）	定価
R=2	2R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	2,500円／本
	2R65-2730	12.5	65 × 65 × 2,730	2,730円／本
	2R72-2500	12.5	72 × 72 × 2,500	2,520円／本
	2R72-2730	12.5	72 × 72 × 2,730	2,750円／本
R=15	15R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	3,000円／本
	15R65-2730	12.5	65 × 65 × 2,730	3,200円／本
	15R72-2500	12.5	72 × 72 × 2,500	3,020円／本
	15R72-2730	12.5	72 × 72 × 2,730	3,220円／本

針葉樹クロス下地合板 住実-ガイナー

台板に国産杉・桧100%の針葉樹合板を使用しています







- 表面を特殊な目止め処理により平滑に仕上げた後にライナー紙を貼ったクロス下地用合板です。
- 手摺やエアコンの取り付け部の下地補強など、ビスの保持力が必要な壁面の下地にご利用いただけます。
- 特殊紙貼り仕様のため、クロスの色ムラも心配ありません。
- 木口は面取り済みですので施工性も抜群です。
- 軽くて持ち運びも楽に出来ます。

※注意事項

- 内装用クロス下地用合板ですので、耐力壁など他の部位には使用しないでください。
- 珪藻土、漆喰、ペンキ仕上げなどの下地材には使用しないで下さい。
- 出隅コーナー部などにご使用の場合は、必ず合板基材の木口面の下地処理をお願いします。
- 保管は化粧面を合わせ(面々合わせ)、雨濡れ・水濡れしないようにご注意ください。

品番	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（mm）	1山	ホルムアルデヒド発散等級	備考
JG 12.536	12.5	910	1,820	90枚	F☆☆☆☆ (表示登録番号K-003029)	国産杉・桧 100%使用
JG 9.536	9.5	910	1,820	120枚		

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

防虫ハイブリッドSP FSC®ミックス 防虫10年保証

FSCロシア樺材と国産針葉樹の複合合板

>>表面材にロシア産樺材（ロシアンバーチ材）を使用しています。

- 表面材に使用されているロシア産樺材（ロシアンバーチ材）は白くてきれいな材です。
- 中芯には、環境にやさしい国産間伐材を100%使用しております。
- 環境配慮型エコ商品となります。（FSC認証品）

※FSCの森林認証制度は環境、社会、経済の観点から森林管理が適正に行われているかどうかを審査・認証する制度です。

>>マイクロカプセル方式防虫剤なので人体にも安心です。

- ヒラタキクイムシの虫害が防止できます。（虫害保証対象はヒラタキクイムシのみです。）
- マイクロカプセル方式にて防虫剤を接着剤に配合し、合板断面の全体に浸透させています。
- 保証期間も製造日から10年なので安心です。

>>構造用合板なので耐力壁計算が可能です。

- JAS（日本農林規格）構造用認定品となるため耐力壁として使用できます。
- SAグレード品につきましては、その風合いの良さを生かしたあらわし（素地）仕上げも可能です。
- 内装リフォーム物件での耐震補強工事にもおすすめです。

>>表面品質2グレードご用意

■ SAグレード



品番 :1248123602BCF4SAFSCC

■ Aグレード



品番 :1248123602BCF4AFSCC


※在庫状況、配送エリアについては営業所にお問合せください。

- 構成成分：秋田県産を中心とした国産杉 FSC認証ロシア産白樺、黄樺
- 環境認証・認定：JAS防虫処理構造用合板 特類2級B-CF★★★★（JPIC-PW21）
- 標準サイズ：12mm × 910mm × 1820mm
- 販売者：株式会社ジューテック　ライセンス番号FSC®-C005361
- 販売元：伊藤忠建材株式会社
- 製造元：新秋木工業株式会社

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ラジアータパイン集成材

Aグレード：柾目（節なし、芯に近い赤味除去）



ラジアータパインは、
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、
加工しやすい特徴があります。
南米チリの植林木を原料としており環境に優しく、
安定供給が可能な木材です。



商品にFSC®認証シールが貼付
各枚シュリンク梱包

FSC
www.fsc.org
FSC® C005361

責任ある森林管理
のマーク

>>循環型森林資源づくりを行っています

地球の環境保全は木材業界の責務だと考え、FSC® COC認証を取得しております。
今回ご提案するラジアータパインは成長の早い樹木です。
30年周期で伐採できる為、計画的な植林を行うことで、
半永久的に使用できるサステナブルな資材となります。

(認証番号 SGSHK-COC-006012)
(ライセンス番号 FSC®-C005361)

左記の森林認証マークがついた木材・木材製品は、
森林が適切に管理されていることを第三者機関が認証しております。

品番	サイズ	入数
31221836AYFSC70	18×910×1,820mm	50枚入/BDL
31222536AYFSC70	25×910×1,820mm	24枚入/BDL

※在庫状況、配送エリアについては営業所にお問い合わせください。
※別途サイズも承ります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

GOOD DESIGN AWARD 2015 BEST 100

城東テクノ株式会社

シロアリ被害にたしかな安心を

しろあり保証1000

Jotoキソパッキング工法

『Jotoキソパッキング工法』を標準採用している設計・施工主体者が建設し、提供する木造住宅等の物件に、竣工後10年以内に蟻害が発生した場合、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

10年間で 累計1000万円補償※1

竣工後10年以内に発生した蟻害に対し、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

施主様の ハウスケアをサポート※2

Jotoより施主様へメンテナンスに役立つ「メンテナンスガイド」などの情報をお送りいたします。

登録料 保証費用 0円

「Joto基礎パッキング工法」の実績と自信があるから登録料・保証費用も一切かかりません

※1 住宅会社様は、新たに『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』へ事業所登録が必要です。くわしくはお問い合わせください。※2 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

40年以上の信頼と実績

『Jotoキソパッキング工法』ならではの保証制度

累計90万戸超の登録実績

年間7万戸超の住戸登録

薬剤以外でも保証可能

薬剤以外の防腐防蟻措置でも保証可能

シロアリ被害を未然に防ぎ『しろあり保証1000』を支える

『Jotoキソパッキング工法』指定3部材



79ページに掲載

キソパッキン・キソパッキンロング
半永久的な物性・品質を備えた床下換気部材！

79ページに掲載

気密パッキンロング
優れた気密性を備えた玄関まわりの必需品！

93ページに掲載

Joto防鼠付水切り
モルタルの塗り込み防止と壁体内通気をサポート！

Jotoの『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』では、Joto指定3部材（キソパッキンまたはキソパッキンロング、気密パッキンロング、Joto防鼠付水切り）を使用し、『Jotoキソパッキング工法』の標準仕様に適合していることが保証の条件となっています。

城東テクノ株式会社

キソパッキンロング

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須


全周敷き込みの省施工ロングタイプ。

GOOD DESIGN

■Joto独自の「バリ逃げ」仕様


製品下側がバリ逃げ形状になっているので、基礎天端モルタルのバリによる浮きを防ぎ、しっかり据え付けることが可能です。







■防鼠機能を持った換気スリットで、床下の湿気を効率よく排出!

防鼠材の取り付け手間やコストを削減。また、換気スリットを外側と内側で互い違いに設けることで、換気孔の縦幅が最大16㎜まで広がり、換気性能を高めます。






KP-L102





KP-L120



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KP-L102	ブラック	105角・120角・204・404・206・406	102×911×20㎜	1,200円/本
KP-L120	ブラック	105角・120角・135角・204・404・206・406	120×911×20㎜	1,400円/本

■材質：JC（ポリオレフィン樹脂＋炭酸カルシウム）
■梱包：20本/ケース
※有効換気面積：101.76㎠/m（92.4㎠/本）

気密パッキンロング


しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

嵌合（かんごう）方式の採用で気密漏れを徹底ガード。

GOOD DESIGN

■1mmの逃げ込み代で気密材の劣化を防ぐ!

本体に設けられた1mmの深さの溝（逃げ込み代）にはめ込まれた気密材は、圧縮されても溝に納まるため、建物の荷重が気密材に集中することはなく、経年に関わらず破断の心配がありません。




■気密漏れを徹底ガード!

独自の嵌合（かんごう）方式を採用し、土台施工時の課題だった気密パッキンの突付部のズレを防止。さらに付属の気密テープを貼ることで、外部からの通気を完全にシャットアウト。優れた気密性能を発揮します。





PAT.

KPK-N105




PAT.

KPK-N120



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KPK-N105	ブラック	105角・204・404	105×908×20㎜	1,500円/本
KPK-N120	ブラック	120角	120×908×20㎜	1,700円/本

■材質：JC（ポリオレフィン樹脂＋炭酸カルシウム）
気密材：EPDM（発泡ゴム）
■梱包：10本/ケース
■付属品：気密テープ1シート/ケース
（スリットで14枚に分かれています。）

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

土台スペーサーロング

墨出の確認が可能で施工性がUPしました。






- 表面のエンボス加工により滑りにくくなっています。突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
- 敷きこみ、カットが容易なため作業効率がアップします。

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAIL102	102	910	20	20本/ケース	オープン
JAIL120	120	910	20	20本/ケース	

気密土台スペーサーロング


UB・玄関など気密が必要な箇所へ敷きこむだけの簡単施工です。





- 表面のくりぬき穴から墨出線が確認できるため、施工精度が上がります。

- 玄関周り/ユニットバスなど、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工です。
- 床下から室内に空気やカビの侵入を防ぎます。



- 左右非対称とすることでアンカーボルトが当たる際の取り回しが可能。施工性能をアップさせました。

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAIM102	102	910	20	10本/ケース	オープン
JAIM120	120	910	20	10本/ケース	

土台スペーサー

湿気を基礎の外に排出します。




- 基礎と土台の間に通気層ができ、湿気を基礎外へ排出します。
- 在来工法、2×4工法の各種工法に対応できます。

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAI100	100	200	20	30ヶ/ケース	オープン
JAI120	120	200	20	30ヶ/ケース	

防鼠材

簡単施工で小動物の侵入を防ぎます。



- 小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性能を確保致します。
- 使用箇所に応じて、カッターで容易に切断・折り曲げが可能。工期の短縮ができます。

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JSSMV	49	2,000	15	40ヶ/ケース	オープン

住実鋼製束

耐久性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様の鋼製束






- 圧縮荷重に優れています
- 1本あたり2トン以上の圧縮強度を誇ります。
- 耐久性が抜群です
- 本体、ボルト、ナット、ワッシャーに及ぶすべての部品に溶融亜鉛メッキを施しています。

溶融亜鉛メッキの付着量

JIS H8641
溶融亜鉛メッキ2種の基準である平均400g/m²以上となっております。




>>仕様

材料及び表面処理

材　料	①パイプ	JIS G 3445 STKM13A
	②プレート	JIS G 3131 SPHC
	③ボルト	JIS G 3507 SWRCH6R～12R
	④ナット	JIS G 3507 SWRCH6R～12R
	⑤バネ座金	JIS G 3506 SWRCH62B
表面処理	溶融亜鉛メッキ	JIS H8641 HDZ40（400g/m²以上）

>>施工方法


大引に住実鋼製束をビスで固定し、基礎体底面はベースプレート裏にボンドを塗布して下さい。



Ⓐ
大引を引いてからビスで住実鋼製束を固定する。
この時ボンドは基礎体底面に塗布して下さい。
※ビスサイズ　φ3.8×ℓ40以上

鋼製束は千鳥（交互）になるようにつけます。

Ⓑ
大引を反転させビスで住実鋼製束を固定する。
（束高さが低い時、楽に施工できます）
この時ボンドはベースプレート裏面に塗布して下さい。
※ボンドは親指大ほどの量（約20g）を塗布して下さい。



受　部	品　番	品名	施工範囲（mm）	入　数	定　価
一般型（Lタイプ）	JTKL2334（GS）	住実鋼製束　一般型　L2334	222～348	25本	オープン
	JTKL2940（GS）	住実鋼製束　一般型　L2940	282～408	25本	
	JTKL3547（GS）	住実鋼製束　一般型　L3547	350～476	25本	
	JTKL3951（GS）	住実鋼製束　一般型　L3951	390～516	25本	
	JTKL4557（GS）	住実鋼製束　一般型　L4557	450～576	20本	
フラット型（Fタイプ）	JTKF2334（GS）	住実鋼製束　フラット型　L2334	222～348	25本	
	JTKF2940（GS）	住実鋼製束　フラット型　L2940	282～408	25本	
	JTKF3547（GS）	住実鋼製束　フラット型　L3547	350～476	25本	
	JTKF3951（GS）	住実鋼製束　フラット型　L3951	390～516	25本	
	JTKF4557（GS）	住実鋼製束　フラット型　L4557	450～576	20本	

※ゴムシート付対応可　※品番末尾に「GS」を入れたらゴムシート付きとなります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

乾式二重床用 支持脚K

健康で快適な生活環境を支える 住実シリーズの乾式二重床システム

>>用途

・集合住宅　・戸建住宅
・店舗　・老健施設
・多目的室　・事務所
・文教施設　・展示会
・リフォーム　・教室



■高い遮音性と快適さの両立に成功した二重床。
その支持脚にヒミツがあります。

高強度遮音
防振ゴム全体を活かし、衝撃と振動を減衰します!!



高強度・高遮音のヒミツ
IDワッシャーを用いることで、高性能防振ゴム本来の性能を有効活用。

【ID（impact diffusion）ワッシャー】が衝撃エネルギーを分散させます


衝撃エネルギーを局部的に受けず防振ゴム全体で受け止め安定的な復元能力を発揮します



分散された衝撃エネルギーは、防振ゴム全体に行き渡ります


分散された衝撃エネルギーを防振ゴム全体で受け止め減衰させます

>>支持脚構成



※品番によって形状が異なります。
※JTSD-6 とJTM-4は鋼製になります。

床高　形状



遮音用

JTSDタイプ 支持脚



品番	JTSD-6	JTSD-7	JTSD-8	JTSD-9	JTSD-10	JTSD-12	JTSD-14	JTSD-16	JTSD-19	JTSD-23	JTSD-28	JTSD-33	JTSD-38	JTSD-43	JTSD-48	JTSD-53	JTSD-58
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
定価(円)	790	800	640	590	600	640	650	660	750	770	1,010	1,170	1,250	1,290	1,400	1,460	1,510
中心高(mm)	63	70	82	90	104	123	138	163	193	233	283	333	383	433	483	533	583
調整高さ(mm) 650																	618
600																568	548
550															518	498	
500														468	448		
450													418	398			
400												368	348				
350											318	298					
300										268	248						
250									228	198							
200								188	158								
150							163	138									
100						148	113										
50	70	81	95	106	121	98											
0	55	59	69	74	88												


補強用

JTMタイプ 支持脚



品番	JTM-4	JTM-5	JTM-6	JTM-7	JTM-8	JTM-9	JTM-10	JTM-12	JTM-14	JTM-16	JTM-19	JTM-23	JTM-26	JTM-31	受注生産品 JTM-36	JTM-41	JTM-46	JTM-51	JTM-56
入数(本)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	70	50	50	50
定価(円)	590	600	460	420	420	430	450	460	470	490	530	550	800	1,040	1,090	1,180	1,250	1,330	1,400
中心高(mm)	40	51	61	69	79	89	99	128	148	168	198	238	258	308	358	408	458	508	558
調整高さ(mm) 650																			593
600																		543	523
550																	493	473	
500																443	423		
450															393	373			
400														343	323				
350													293	273					
300												273	223						
250											233	203							
200									193	173	163								
150							153	116	143	123									
100				86	96	106	103	83											
50	46	61	73	54	63	73													
0	34	41	49																

>>調整高さの表記について



「調整高さ」はスラブからパーティクルボード（厚さ20mm）の上端までの高さ範囲になります。

>>梱包内容について

■支持脚
■取扱説明書
■接着剤（KU-255）※

※支持脚が基本入数の半数未満の場合は同梱されません。

注1）JTSD-6・JTM-4 のパネル受けブロックは鋼製になりますので、この品番に限り専用ビスが同梱されております。
注2）JTSD-28～58・JTM-26～56はパネル受けブロックがセットされておりません。

乾式二重床用 支持脚T


※2021年10月に支持脚の仕様改訂を予定しております。

健康で快適な生活環境を支える 住実シリーズの乾式二重床システム



>>用途

- 集合住宅　・戸建住宅　・事務所
- 店舗　・展示会　・多目的フロアー
- 病院　・医療　・介護施設
- 教室　・文教　・リフォームなど…



>>スラブロックシステムとは?


専用接着剤により、支持脚（台座+ボルト+防振ゴム）とスラブを固定するシステムです。

スラブロックシステムを採用することで、施工性・遮音性・耐震性・安全性・剛性ともに向上させ、メンテナンスフリーな乾式二重床を目指しています。



>>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからパーティクルボード（厚さ20mm）天端までの高さです。



JTYPE型支持脚（遮音用）			
品番	適応床高（mm）	梱包入数（本/箱）	定価
JTYPE-60	55-65	100	480円/本
JTYPE-70	61-76	100	480円/本
JTYPE-80	70-97	100	470円/本
JTYPE-90	79-112	100	500円/本
JTYPE-110	94-132	100	510円/本
JTYPE-130	109-162	100	530円/本
JTYPE-160	119-192	100	550円/本
JTYPE-170	139-212	80	590円/本
JTYPE-200	159-232	80	630円/本
JTYPE-220	189-262	80	680円/本
JTYPE-260	221-297	60	820円/本
JTYPE-320	281-357	60	960円/本
JTYPE-370	327-414	50	1,060円/本
JTYPE-430	387-474	50	1,110円/本
JTYPE-490	447-534	40	1,230円/本

JTWP型支持脚（補強用）			
品番	適応床高（mm）	梱包入数（本/箱）	定価
JTWP-50	40-50	100	540円/本
JTWP-55	44-60	100	550円/本
JTWP-60	49-70	100	460円/本
JTWP-70	56-85	100	480円/本
JTWP-90	78-115	100	490円/本
JTWP-120	93-142	100	520円/本
JTWP-160	122-192	100	540円/本
JTWP-180	142-212	80	600円/本
JTWP-210	172-242	80	630円/本
JTWP-240	202-282	70	800円/本
JTWP-300	262-342	70	950円/本
JTWP-350	310-397	60	1,000円/本
JTWP-410	370-457	50	1,150円/本
JTWP-470	430-517	50	1,180円/本

梱包内容：■支持脚　■施工・取扱説明書　■接着剤


※JTYPE-370およびJTWP-350以降の品番から、ボルト径が変わります。
※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。
※JTYPE-490、JTWP-470以上の記載されていない品番と適応床高についてはお問い合わせください。
※h品番について：上記梱包入数の半数をご希望の場合は、品番の最後に「h」を付けてください。
例：JTYPE-60h 50本／箱 となり、品番毎・梱包毎に別途送料が発生します。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

乾式二重床用 システムネダ


※2021年10月にシステムネダの仕様改訂を予定しております。

乾式二重床の各種性能に合わせた床端部の部材として3種類のシステムネダからお選びいただけます



>>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからネダ天端までの高さです。



NB3型システムネダ（遮音用）

品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価
NB3-35	35-46	30	1,490円/本
NB3-40	38-50	30	1,460円/本
NB3-50	49-60	30	1,480円/本
NB3-60	59-70	30	1,550円/本
NB3-75	69-80	30	1,580円/本
NB3-80	69-100	30	1,420円/本
NB3-110	85-135	30	1,490円/本
NB3-150	110-180	30	1,840円/本
NB3-200	165-235	20	1,950円/本
NB3-250	192-265	20	2,150円/本
NB3-310	252-325	20	2,230円/本
NB3-350	314-395	20	2,800円/本
NB3-410	374-455	20	3,030円/本
NB3-470	434-515	20	3,200円/本

N3型システムネダ（補強用）

品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価
N3-40	34-46	30	1,380円/本
N3-50	45-56	30	1,390円/本
N3-60	55-66	30	1,470円/本
N3-65	65-76	30	1,490円/本
N3-80	65-96	30	1,200円/本
N3-110	81-131	30	1,280円/本
N3-140	106-176	30	1,500円/本
N3-200	161-231	20	1,800円/本
N3-240	188-262	20	2,050円/本
N3-300	248-322	20	2,130円/本
N3-350	310-391	20	2,560円/本
N3-410	370-451	20	2,710円/本
N3-470	430-511	20	2,930円/本

NY3型システムネダ（高遮音用）

品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価
NY3-60	56-62	30	1,460円/本
NY3-65	61-72	30	1,480円/本
NY3-75	71-82	30	1,550円/本
NY3-85	81-92	30	1,580円/本
NY3-90	74-102	30	1,420円/本
NY3-120	97-147	30	1,490円/本
NY3-160	122-192	30	1,840円/本
NY3-210	177-247	20	1,950円/本
NY3-260	204-277	20	2,150円/本
NY3-320	264-337	20	2,230円/本
NY3-370	326-408	20	2,800円/本
NY3-430	386-468	20	3,030円/本
NY3-490	446-528	20	3,200円/本

梱包内容：■ネダ材　■ボルト※ネダ材とボルトは別梱包　■接着剤　■施工・取扱説明書

※NB3-350、N3-350、NY3-370からボルト径が変わります。

※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。

※NB3-470、N3-470、NY3-490以上の記載されていない品番と適応床高についてはお問い合わせください。

※h品番について：上記梱包入数の半数をご希望の場合は、品番の最後に「h」を付けてください。
例：NB3-35h 15本／箱（同梱）　となり、品番毎・梱包毎に別途送料が発生します。

※別売りの場合

品名	品番	容量(mℓ)	梱包入数(本/箱)	定価/本
専用接着剤	BA-400	400	30	1,700円/本
	BA-150	150	50	1,200円/本

傾斜パイプ

パイプに傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます

■角形フランジのふちを防水テープで貼ることにより、壁面内への水漏れを防ぎます。
■納まり仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。




PVC



PBT



PP




品番	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁側寸法(c)	内壁側寸法(d)	入数	定価
PVC-A	φ100×19-112	φ105	φ110	19	112	24個/ケース	1,260円/個
PVC-B	φ100×30-112	φ105	φ110	30	112	24個/ケース	1,320円/個
PVC-C	φ100×19-97	φ105	φ110	19	97	24個/ケース	1,200円/個
PVC-D	φ100×30-97	φ105	φ110	30	97	24個/ケース	1,260円/個
PBT-FR100	φ100×60-180	φ100	φ105	60	180	10個/ケース	1,320円/個
PBT-FR150	φ150×60-180	φ150	φ155	60	180	10個/ケース	2,200円/個
PP-E	φ100×36-129	φ106	φ111	36	129	24個/ケース	1,260円/個
PP-F	φ100×7-129	φ106	φ111	7	129	24個/ケース	1,260円/個
PP-O	φ150×36-165	φ153	φ158	36	165	10個/ケース	2,100円/個

※PVC(ポリ塩化ビニル)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)
※材質の違いによる使用用途、施工における差異はありません。

>>施工手順

❶ 換気フードの取付位置に傾斜パイプの穴をあけます。
❷ 透湿シートを貼ります。(後に貼る場合もあり)
❸ フランジ部分を合板に固定し、ビスで止め付けます。
❹ フランジ部分四面に防水テープを貼ります。
❺ 外壁仕上げ後フードをはめ込みます。



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

極 KIWAMI

住宅の長寿命化に対応した高耐久ルーフィング




>>住宅とルーフィングの想定耐用年数



今後の住宅には長期にわたり快適な生活空間を維持可能な高い耐久性が求められています。
『極』は長期優良住宅に対応した、防水性能を長期間維持することが可能な高性能アスファルトルーフィングです。


>>構成断面図




>>高い釘穴シーリング性の長期維持

高い柔軟性を長期間維持可能な改質アスファルトを防水層に使用し、優れた釘穴シーリング性を長期間維持可能にしました。

■ 改質アスファルトの経時変化




■ 加熱促進における釘穴シーリング性



>>優れた寸法安定性

寸法安定性に優れ、過酷な環境下でも製品形状は大きく変化しません。安定した製品形状が施工後の釘穴の広がりを防ぎ、ルーフィングの防水性を維持します。

■ 寸法安定性



>>幅広い温度環境に対応

長期耐久性を実現した改質アスファルトは柔軟性が高く低温環境でも脆化しません。
表面の特殊合成繊維不織布は滑りにくい表面構造を持ち、製品表面のアスファルトによるべたつき、汚れを防ぎます。

>>圧倒的な製品強度

引張や引裂に対する強度が高く、簡単には破れません。

品名	品番	仕様	定価
極	JTKR04	18m×1m　厚さ1.2㎜　21.5kg	オープン

住実アスファルトルーフィング

長年の実績がある屋根下葺材

- 自社試験によるJIS A 6005アスファルトルーフィング940適合品です。
- 滑りにくい表面構造を持ちます。


※製品・梱包のデザインは2021年春以降より運用予定(性能は変わりません。)

品番	仕様	定価
JTR01	21m×1m　厚さ1㎜　23kg	オープン





イメージ図



住実改質アスファルトルーフィング

汎用性の高い改質アスファルトルーフィング

- 改質アスファルトルーフィングの規格に準じた製品です。
- 防水性、耐候性、寸法安定性に優れています。


※製品・梱包のデザインは2021年春以降より運用予定(性能は変わりません。)

品番	仕様	定価
JTKR02	20m×1m　厚さ1㎜　21kg	オープン





イメージ図



プロタイト


新築から改修まで使える粘着層付改質アスファルトルーフィング

- 粘着層があり、タッカーを使わず施工が出来ます。
- 高い防水性能
- 表面のべたつきが無く仕上がりが綺麗
- 軽量で作業しやすい
- ごみがかさばらない離型フィルムを使用

品番	仕様	定価
JTKR03	16m×1m　厚さ1㎜　16kg	オープン







床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

PRシート

鮮明な印刷で企業・施工現場のイメージアップ



- 防炎ポリエステル製で軽量かつ安全な製品です。
- 塩化ビニール製と比較し、風によるバタつき音を軽減することが出来ます。
(四方・周囲金具・裏レザーハト目 450mmピッチ)

品番	幅(mm)	長さ(mm)	梱包	定価
IMP-1836	1800	3600	1枚／袋	オープン
IMP-3654	3600	5400	1枚／袋	オープン

SUPERコートEX

PET不織布の保護層で 防水層を保護・高耐久化



JISA6111適合品

- 特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性 I-1(10年相当)、II-1(30年相当)、III-1(50年相当)の 全てに準拠する耐久性能を持った高耐久透湿防水シートです。
- 防水性能を従来より長期間保持することにより 住まいの高耐久化を実現します。

※ 上記30年相当、50年相当の耐久性は測定値であり 保証するものではございません。詳細はお問い合わせください。

品番	SC-EX
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚み0.22mm
入り数	2巻／ケース
定価	オープン

住実アクリル防水気密テープ 推奨


89ページに掲載



- SUPERコートEXと合わせての ご施工を推奨いたします。

粘着力　耐久性　気密性

>>3層構造品



表面層
特殊フラットPET不織布
フィルム保護層

中間層
PE多孔質フィルム
透湿する防水層。微多孔のフィルムは通気はするが、耐水圧は高い。

裏面層
PET不織布
長繊維のスパンボンド不織布で、長期にわたり高い強度を保持。

- 表面を特殊フラットPET不織布で覆うことにより防水層のポリエチレン多孔質フィルムを保護し、長期にわたり、高い耐水性を保ちます。
- PETボトルと同素材であるポリエステルを使用したPET不織布は、安定した強度・耐熱性・耐久性を備えています。



住実透湿・防水シートI

安定した透湿性・防水性能を発揮します





JAIA　F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

- ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムの2層構造。
- ポリエステル長繊維不織布を基材に使用しているためタッカーの引っ掛かりが強く、打ちつけ部位から引裂かれにくくなっています。
- 不織布が全面にラミネートされているため施工時の風によるバタつき音が軽減され気になりません。
- 不織布の全面補強のため、熱収縮性に優れ、強い耐久性を保持できます。
- 特殊加工を施した不織布を使用しているため、防水テープとの密着性が優れています。

品　番	JTB16
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.16mm
入　数	2巻/ケース
定　価	オープン

>>メカニズム





右図のように水蒸気粒子を通過させるが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、透湿と防水の相反する機能を有するシートとなっています。


住実遮熱・透湿・防水シート

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす
遮熱透湿防水シートです



- 外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。
- 表層のアルミコーティングを施した特殊不織布層により、高い遮熱性能・防水性能を有します。

品　番	JAB22
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.22mm
入　数	2巻/ケース
定　価	オープン



住実アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため
強粘着を保てます




- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているので、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。

品　番	タイプ	色	幅	長　さ	厚　み	入　数	定　価
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース	
JAKB50	片面	黒	50mm	20M	0.173mm	24巻/ケース	オープン
JAKW50	片面	白	50mm	20M	0.173mm	24巻/ケース	



JAKB50・JAKW50（アクリル片面）



JAR50（アクリル両面）

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実透湿・防水シートF

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす
透湿防水シート





JTB2	
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.2mm
入　数	2巻／ケース
定　価	オープン

- 壁体内の水蒸気を外部へ排出して、結露の発生を防ぎます。
- 軽く、引裂き・引張り強度に優れているため、施工が容易です。

>>水・冷気の浸入を遮断します

雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。また、冷気の浸入を遮断するとともに室内の暖かい空気の流出を防ぎ、住まいの保湿性を高めます。


試験項目			性能基準 JIS A6111:2004透湿シートB	データ
初期性能	透湿抵抗 [㎡sPa/μg]		0.13以下	0.12
	結露防止性		室内側20℃、60%、外気側−5℃の条件で結露しないこと	結露は認められなかった
	防水性 [kPa]		10以上	69
	引張強さ [N/5cm]	縦	100以上	259
		横		111
	つづり針保持強さ [N]	縦	27以上	53.8
		横		49.0
	発火性		発火しないこと	発火しない
	防風性 [S]		10以上	442
	熱収縮率 [%]		1.5以下	0.4
耐久性能	防水性 [kpa]		8以上	11
	引張強度残存率 [%]	縦	残存率50%以上	78.8
		横		86.3
	引張伸度残存率 [%]		表示する	78.7

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

ブチルKテープ

住宅用防水・気密粘着テープ

- 良質のブチルゴム系粘着剤を使用。耐久性・対汚染性に優れます。
- 低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
- 段差吸収性が良好で防水性・気密性に優れます。



品　番	粘着面	サイズ	入　数	定　価
5011	片面粘着	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース	1,600円/巻
7511	片面粘着	0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース	2,400円/巻
1011	片面粘着	0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース	3,200円/巻
5022	両面粘着	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース	1,600円/巻
7522	両面粘着	0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース	2,400円/巻
1022	両面粘着	0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース	3,200円/巻

【木造住宅通気工法用】水切りシートR

サッシ廻り、ベランダ笠木等の防水水切りシート

- 防水層：防水性と柔軟性に優れたゴム弾性を持つエラストマー樹脂が、高い防水性とビス穴シール性を有します。
- 補強・締付層：高機能不織布が防水層を両面から補強することに加えて、タッカー・ビスに細い繊維が絡み付き、ビス穴シール性を向上させます。




品　番	サイズ	入　数	定　価
NR-30	0.8mm×300mm×20m巻	6本/ケース	4,000円/本
NR-50	0.8mm×500mm×20m巻	2本/ケース	6,000円/本
NR-100	0.8mm×1,000mm×20m巻	1本/ケース	12,000円/本
NR-40S	0.8mm×400mm×10m巻	6本/ケース	2,800円/本

【木造住宅通気工法用】防水カバー

バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取合い部の防水カバー

- 耐水性に優れます。
- 耐老化性・耐寒性に優れます。
- 3次元の一体成型品なので施工が簡単。安全で確実な防水機能を発揮します。




（単位：mm）

品　番	サイズ	A寸法		入　数	定　価
		外寸法	内寸法		
N-140	1.0mm×443mm×245mm×120mm	143mm	144mm	20枚/ケース	3,500円/枚
N-120	1.0mm×422mm×245mm×120mm	122mm	120mm	20枚/ケース	3,500円/枚
スパット110	1.0mm×412mm×245mm×120mm	112mm	110mm	20枚/ケース	3,500円/枚

【木造住宅通気工法用】ハイパット

木造住宅用　硬質塩ビ換気パイプの防水気密シール材

- EPDM（合成ゴム）を基材とし、裏面にブチルゴム粘着剤を塗布した防水気密シール材。
- EPDM（合成ゴム）の特長である弾力性を利用し、硬質塩ビパイプ廻りを小さめの丸穴が締め付けることで防水気密を図ります。
- 使用対象物は、円形の硬質塩ビパイプで表面がフラットのものとなります。




品　番	サイズ	入　数	定　価
P-100	1.5mm×250mm×250mm（φ85）	50枚/ケース	800円/枚
P-150	1.5mm×300mm×300mm（φ128）	30枚/ケース	1,150円/枚

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


ウォーターブロックシステム

近年、戸建住宅の形態は著しく変化し、軒の出や庇のない屋根形状や一体型バルコニーなどの採用により外壁への雨掛りが多くなっています。
又、急激な気候変動による局地的な雨に見舞われ、防水材料への依存度が高まりつつあります。
特性の違う防水材料を組み合わせる事で外壁の漏水事故を未然に防ぎます。



【工事手順（②-③の間にサッシを取付）】






先張防水シート

先張防水シートは釘穴シーリング性能が高く、折り切れしないアスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK-04S」と同等の防水性能を有するものです。

品　番	サイズ	入　数	定　価
TJ300	300mm×20m	4巻/箱	オープン
TJ500	500mm×20m	1巻	



ノービルテープ

ノービルテープは伸張のある伸ばしても縮み戻りの少ない防水テープ。三面交点でピンホールの発生する部位、壁貫通口など複雑な三次元的曲線部位などに使用します。


品　番	サイズ	入　数	定　価
TJC200	100mm×200mm	50枚/箱	オープン



ブチルテープ

ブチルテープは高品質のブチルゴム粘着防水テープ。サッシ廻り、ベランダ笠木、下屋など用途に合わせ片面タイプ・両面タイプを使い分けします。

品　番		サイズ	入　数	定　価
TJR50	両面	50mm×20m	24巻/箱	オープン
TJK50	片面			
TJR75	両面	75mm×20m	16巻/箱	
TJK75	片面			
TJR100	両面	100mm×20m	12巻/箱	
TJK100	片面			



圧着プレート

ブチルテープ・ノービルテープを圧着する工具です。
平面・入隅・出隅・コーナー面の施工に使用します。


品　番	定　価
TJH4	オープン


WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

住まいの外観を妨げない、見付幅18mm!
機能はそのままで見付けの薄さを追求。

城東テクノ株式会社

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須





（有効換気面積　83cm²/m　開口部5×13mm）

GOOD DESIGN

WT ホワイト　SV シルバー　AG アンバーグレー　CB シックブラウン　BK ブラック

品番	出幅	定価
WMF-SJ40-L18-●●	40mm	2,100円/本
WMF-SJ45-L18-●●	45mm	2,200円/本
WMF-SJ50-L18-●●	50mm	2,300円/本

色：●●

■長さ：1,844mm　■梱包：10本/ケース
■材質：カラーGL鋼板＊（厚さ：0.35mm）＊JIS G3322
■長さ3,030mmもご用意しています。


>> 役物（別売品）


品名	品番	梱包	定価
WMF-SJ40対応			
出隅	WMF-SJ40SD-●●	5コ/ケース	1,320円/コ
面取出隅	WMF-SJ40MSD-●●	5コ/ケース	1,320円/コ
入隅	WMF-SJ40SI-●●	5コ/ケース	1,320円/コ
エンドキャップ	WMF-SJ40EC-●●	左右5セット/ケース	1,700円/セット
WMF-SJ45対応			
出隅	WMF-SJ45SD-●●	5コ/ケース	1,380円/コ
面取出隅	WMF-SJ45MSD-●●	5コ/ケース	1,380円/コ
入隅	WMF-SJ45SI-●●	5コ/ケース	1,380円/コ
エンドキャップ	WMF-SJ45EC-●●	左右5セット/ケース	1,700円/セット
WMF-SJ50対応			
出隅	WMF-SJ50SD-●●	5コ/ケース	1,380円/コ
面取出隅	WMF-SJ50MSD-●●	5コ/ケース	1,380円/コ
入隅	WMF-SJ50SI-●●	5コ/ケース	1,380円/コ
エンドキャップ	WMF-SJ50EC-●●	左右5セット/ケース	1,700円/セット

色：●●

WMスリムオーバーハング 穴なし・従来施工タイプ

見付け寸法わずか15mm!
存在を主張せず、通気と雨仕舞を実現します。





見付けを薄くし、部材そのものが存在を主張しないことで、シンプルモダンの住宅に美しく調和します。
見付けは薄くなっても、通気・雨仕舞の性能は従来製品と同等です。

WT ホワイト　SV シルバー　AG アンバーグレー　CB シックブラウン　BK ブラック

品番	出幅	定価
HF-SA154050-L18-●●	40mm	2,500円/本
HF-SA154555-L18-●●	45mm	2,600円/本

色：●●

■長さ：1,820mm　■梱包：4本/ケース
■材質：カラーGL鋼板＊（厚さ：0.35mm）＊JIS G3322
■長さ3,030mmもご用意しています。

>> 役物（別売品）


品名	品番	梱包	定価
HF-SA154050対応			
出隅	HF-SA154050SD-●●	2コ/ケース	1,300円/コ
入隅	HF-SA154050SI-●●	2コ/ケース	1,300円/コ
ジョイントカバー	HF-SA154050JC-●●	6コ/ケース	550円/コ
エンドキャップ	HF-SA154050EC-●●	左右2セット/ケース	1,700円/セット
HF-SA154555対応			
出隅	HF-SA154555SD-●●	2コ/ケース	1,400円/コ
入隅	HF-SA154555SI-●●	2コ/ケース	1,400円/コ
ジョイントカバー	HF-SA154555JC-●●	6コ/ケース	600円/コ
エンドキャップ	HF-SA154555EC-●●	左右2セット/ケース	1,800円/セット


色：●●

PE鋼板製目地ジョイナー

製品全面を樹脂で被覆しているので、素手で触っても製品の端部で手を切ることがありません。倉庫の作業や施工時も安心です。








両ハット 目地幅8mm　長さ2,000mm				目地幅8mm　長さ2,000mm			
品番	高さ	製品幅	定価	品番	高さ	製品幅	定価
MJF-84-L20	4mm	49mm	オープン	MJF-84C	4mm	49mm	オープン
MJF-86-L20	6mm		オープン	MJF-86C	6mm		オープン
MJF-88-L20	8mm	48mm	オープン	MJF-88C	8mm	48mm	オープン
MJF-810-L20	10mm		オープン	MJF-810C	10mm		オープン
MJF-820-L20	20mm	49mm	オープン	MJF-818C	18mm	53mm	オープン

■梱包：30本/ケース
■長さ3,030mmもご用意しています。

■梱包：40本/ケース

三面接着のリスクが高い入隅部分。捨て入隅は取り付けられていますか?



PE鋼板製捨て入隅		
品番	長さ	定価
MJF-L40-L20	2,000mm	オープン

■梱包：40本/ケース
■長さ3,030mmもご用意しています。

[共通]
■色・柄：グリーン
■長さ：2,000mm
■材質：亜鉛めっき鋼板（PE被覆）

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

チヨダセラボード

けい酸カルシウム板

チヨダセラボードはJIS A 5430に準拠したけい酸カルシウム板です。石灰質原料、けい酸質原料、繊維を主原料としてオートクレーブ養生した内装板で、寸法安定性・耐久性に優れています。
また、不燃材として国土交通省より認可されており、壁・天井等、様々な部位に使用することができます。



>>特徴

- 国土交通大臣認定の不燃材料です。
- 軽量で耐久性に優れています。
- 加工性もよく、くぎ打ちやかんながけなどが容易に行えます。
- 寸法変化率が小さいので収縮はほとんどありません。


>>チヨダ軒裏準耐火システム　認定番号：QF030RS-0192

- けい酸カルシウム板と軒天換気材を使用した軒裏準耐火30分構造です。
- けい酸カルシウム板は厚さ10mmから使用できます。
- 軒の出は100mm～1,000mmまで対応可能。(軒の出500mm～1,000mmは吊り木が必要となります。)
- 勾配軒、水平軒のどちらにも使用頂けます。
- 軒先換気、壁際換気のどちらにも対応しております。
- 省令準耐火仕様に対応しております。

>>軒天材

チヨダセラボード(けい酸カルシウム板)

規格	JISA5430
材質	0.8けい酸カルシウム板
厚さ	10mm以上
不燃番号	NM-3522



95ページに掲載

※認定対象外

品名	品番	厚さ(mm)	寸法(mm)	定価		防火材料認定番号
JIS A 5430 チヨダセラボード (0.8 けい酸カルシウム板 タイプ2) (形状：平板)	K536	5	910×1,820	1,960円/枚	1,180円/㎡	不燃 NM-3522
	K636	6	910×1,820	2,300円/枚	1,390円/㎡	
	K836	8	910×1,820	3,400円/枚	2,050円/㎡	
	K1036	10	910×1,820	4,370円/枚	2,640円/㎡	
	K1236	12	910×1,820	5,300円/枚	3,200円/㎡	
	KU536	5	910×1,820	3,310円/枚	1,990円/㎡	有孔 Φ5-25

GAISO 防火対応 軒天換気材

城東テクノ株式会社


軒裏の準耐火構造認定取得

優れた小屋裏換気を実現する換気材と、寸法安定性・耐久性に優れた軒天材で軒裏の30分準耐火に対応。省令準耐火構造の軒裏としてもご使用頂けます。

軒裏準耐火システム　大臣認定番号：QF030RS-0192

※３０分準耐火仕様とするには、木製下地・軒天材を含む仕様に制限があります。設計および施工に際しては、大臣認定書　および施工説明書の指示に従って適切に行ってください。

チヨダセラボード
（けい酸カルシウム板）
※厚さ10mmから使用できます。
94ページに掲載



防火対応
軒天換気材
※写真は軒先タイプ

>>様々な軒先に対応が可能！

- 勾配軒、水平軒のどちらにも使用可能
- 軒先タイプ、壁際タイプの2種類をご用意
- 100～1,000mmまでの軒の出に対応

チヨダセラボード（けい酸カルシウム板）

規格	JISA5430
材質	0.8けい酸カルシウム板
厚さ	10mm・12mm
不燃番号	NM-3522

有効換気孔面積
150.5㎠/m

WT	AG	CB	BK
ホワイト	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック



防火対応 軒天換気材

■ 軒先タイプ

品　番	XFV-C12F-L27-●●
適応軒の出	100mm～1,000mm（500mm～1,000mmは吊木および野縁が必要）
色	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長　さ	2,730mm
材　質	カラーGL鋼板*（高耐食仕様、厚さ:0.35mm）
梱　包	6本/ケース
定　価	4,840円/本
付属品	化粧ビス66本／ケース


※有効換気孔面積：150.5㎠/m　　*JIS G3322


■ 役物（別売品）XFV-C12F-L27対応

品　名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品　番	FV-N12FSD-●●	FV-N12FSI-●●	FV-N12FJC-●●	FV-N12FEC-●●
色	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材　質	カラーGL鋼板*（高耐食仕様、厚さ:0.35mm）			
梱　包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
定　価	1,320円/コ		530円/コ	1,620円/セット
付属品	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

*JIS G3322

■ XFV-C12F-L27





施工について

- ●軒天換気材は城東テクノ（株）製品を使用してください。
- ●実際の施工は施工説明書（軒天換気材と一緒に箱詰めされています）に従い、行ってください。
- ●軒天換気材は必ず全周に取り付けてください。
- ●換気材を部分的に使用される場合は、認定外となりますのでご注意ください。

■ 壁際タイプ

品　番	XFV-C1218KF-L27-●●	XFV-C1226KF-L27-●●
適応軒の出	100mm～1,000mm（500mm～1,000mmは吊木および野縁が必要）	
色	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長　さ	2,730mm	
材　質	カラーGL鋼板*（高耐食仕様、厚さ:0.35mm）	
梱　包	6本/ケース	
定　価	6,770円/本	

※有効換気孔面積：150.5㎠/m　　*JIS G3322

■ 役物（別売品）XFV-C1218KF-L27対応

品　名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品　番	FV-N1218KFSD-●●	FV-N1218KFSI-●●	FV-N1218KFJC-●●	FV-N1218KFEC-●●
色	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材　質	カラーGL鋼板*（高耐食仕様、厚さ:0.35mm）			
梱　包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
定　価	1,560円/コ		580円/コ	1,800円/セット
付属品	水平軒天用			

*JIS G3322


■ 役物（別売品）XFV-C1226KF-L27対応

品　名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品　番	FV-N1226KFSD-●●	FV-N1226KFSI-●●	FV-N1226KFJC-●●	FV-N1226KFEC-●●
色	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材　質	カラーGL鋼板*（高耐食仕様、厚さ:0.35mm）			
梱　包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右2セット/ケース
定　価	1,560円/コ		580円/コ	1,800円/セット
付属品	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

*JIS G3322

■ XFV-C1218KF-L27・XFV-C1226KF-L27





※（　）内寸法はXFV-C1226KF-L27

適応軒天勾配

品　番	外装材厚	軒天勾配	定価
XFV-C1218KF-L27	14mm 16mm	水平軒天のみ	6,770円/本
XFV-C1226KF-L27	14mm 16mm	5寸勾配まで 4寸勾配まで	6,770円/本


色：●●


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

換気棟包 （一般／準防火地域）


動力を使わないエコ換気システム。
小屋裏の熱や湿気を効率的に排気します。


■換気棟


■片流れ換気







	換気棟包									
	品名	品番	色	有効換気面積	有効天井面積	長さ	材質	梱包	定価	付属品
一般	換気棟	VTS-200-●●	ブラック(BK) ブラウン(BR) グリーン(GR) グレー(GY) あかさび色(AK) いぶし銀(IG) ダークブルー(DB) Yオレンジ(OR)	338.4cm²/本	54.1m²/本	1,980㎜	塗装GL鋼板 t=0.35㎜	1セット/cs	オープン	取付ビス、捨水切
		VTS-100-●●		169.2cm²/本	27.1m²/本	1,090㎜				
		VTS-050-●●		84.6cm²/本	13.5m²/本	645㎜				
	片流れ換気棟	KNV-200-●●		169.2cm²/本	27.1m²/本	1,980㎜				
		KNV-100-●●		84.6cm²/本	13.5m²/本	1,090㎜				
		KNV-050-●●		42.3cm²/本	6.7m²/本	645㎜				
準防火	防火用換気棟	BD-200-●●		266.4cm²/本	42.6m²/本	1,980㎜				
		BD-100-●●		133.2cm²/本	21.3m²/本	1,090㎜				
	防火用片流れ換気棟	KNBD-200-●●		133.2cm²/本	21.3m²/本	1,980㎜				
		KNBD-100-●●		66.6cm²/本	10.6m²/本	1,090㎜				

色イメージ
BK BR GR GY AK IG DB OR


色：●●　※塩害対策品（SUS鋼板）または上記以外の仕様につきましては別途お問い合わせください。　※色イメージは実際の商品の色と多少異なる場合があります


棟包／急勾配用棟包／片流れ棟

色イメージ
BK BR GR GY AK IG DB OR
※実際の商品の色と多少異なる場合があります


棟包／急勾配用棟包						
品名・品番	色		長さ	材質	梱包	定価
棟包 Y-301-●●	ブラック(BK) ブラウン(BR) グリーン(GR) グレー(GY)	あかさび色(AK) いぶし銀(IG) ダークブルー(DB) Yオレンジ(OR)	1,808㎜	塗装GL鋼板 t=0.35㎜	10本/cs	オープン
急勾配用棟包 Y-303-●●						
片流れ棟 Y-330-●●			1,820㎜			

色：●●


■棟包



屋根勾配	X角度
7.5寸～8.0寸	106°
9.0寸～10.5寸	93°
11.0寸～12.5寸	82°


■片流れ棟


強風対策棟コーナー（スレート用）

色イメージ
BK BR GR GY AK IG DB OR
※実際の商品の色と多少異なる場合があります

屋根の飛散防止の一助となります。

強風対策棟コーナー						
品番	色		長さ	材質	梱包	定価
Y-622-●●	ブラック(BK) ブラウン(BR) グリーン(GR) グレー(GY)	あかさび色(AK) いぶし銀(IG) ダークブルー(DB) Yオレンジ(OR)	450㎜	塗装GL鋼板 t=0.35㎜	50本/cs	オープン

色：●●



住実小巻コイル

庇やDIY用に！


色イメージ

BK BR GR GY
AK IG DB OR

※実際の商品の色と多少異なる場合があります

住実小巻コイル					
品番	色	長さ	材質	梱包	定価
JTKK-5-●●	ブラック（BK） ブラウン（BR） グリーン（GR） グレー（GY） あかさび色（AK） いぶし銀（IG） ダークブルー（DB） Yオレンジ（OR）	5m	塗装GL鋼板 t=0.35㎜	1本	オープン
JTKK-6-●●		6m			
JTKK-7-●●		7m			
JTKK-8-●●		8m			
JTKK-9-●●		9m			
JTKK-10-●●		10m			

色：●●



商品画像はイメージです

雨押さえ用水切りシート


トップライト、煙突の雨押え、屋根の谷修理にハサミで切って貼るだけ簡単・スピード施工

雨押さえ用水切りシート							
品番	品名	幅	長さ	1巻重量	厚み	梱包	定価
550202	イージーフラッシュ（黒）	200㎜	5m	1.6kg	1.2㎜	1巻	オープン
568302	ワカフレックス（黒）	280㎜		5.3kg	2.0㎜		

※施工時には専門家によりホコリや汚れをきれいに取り除いてから施工してください。



■イージーフラッシュ



■ワカフレックス

>>性能一覧

	■イージーフラッシュ	■ワカフレックス
耐候性※1	15年相当の天候に合格	20年相当の天候に合格
作業温度	5℃～40℃	-5℃以上
温度安定性※2	-20℃～80℃まで変化なし	-40℃～100℃まで変化なし
伸縮性	長手方向60%、幅方向伸縮なし	長手方向60%、幅方向15%

※1. 紫外線、温度、湿度、酸性雨、凍結融解も複合試験　※2. ドイツDIN規格

室外機カバー

エクステリアに調和するスタイリッシュなデザイン

- 組み立て不要。箱から出してすぐに設置できます。
- 鋼板製のため耐候性に優れています。
- 高さ調節が可能なアジャスター付き。

※必ず室外機の外寸に合わせてお買い求めください。



室外機カバー						
品番	サイズ	色		材質	梱包	定価
SMY-SG-CVS-●●	内寸 860×330×660㎜ 外寸1,000×400×680㎜	ウッドミディアム（WM） ウッドダーク（WD） シルバー（SI） アイボリー（IB）	ブラック（BK） ブラウン（BR） グレー（GY） ホワイト（WH）	ZAM塩ビ鋼板 t=0.4㎜	1セット/cs	オープン
SMY-SG-CVL-●●	内寸 930×400×780㎜ 外寸1,070×470×800㎜					

色：●●


色イメージ

WM WD SI IB
BK BR GY WH

※実際の商品の色と多少異なる場合があります

・本来の用途以外のことには使用しないでください。
・危険が予測される場所での設置や使用はおやめください。
・天板の上に乗ったり、重い物を置かないでください。
・水平な場所に設置してください。
（軽度の傾斜や不陸はアジャスターで調整できます。）
・強風で倒れる可能性がありますので、ご注意ください。
・空気の抜け道が確保できるようになるべく周囲をふさがないでください。
・仕様は予告なく変更する場合があります。

■SMY-SG-CVS



■SMY-SG-CVL



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ST型 センターストライプU プレミアム

施工事例・商品詳細

耐候性と美しさを兼ね備えた ストライプデザイン。



カラー：ガンメタルシルバー

プレミアムシリーズ　遮熱性フッ素鋼板

保証対応 変色・褪色 10年 / 保証対応 塗膜 10年 / 保証対応 赤錆 10年 / 保証対応 穴あき 10年 / 厚み 18mm / 2枚梱包対応 / 特注長さ対応品 / 縦・横兼用

>> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

>> 抜群の耐久性能

紫外線に強いフッ素塗装高耐食GLめっき鋼板なので、10年間という長期の変色・褪色保証を実現しています。

※保証には諸条件がございます。

>> 本体仕様

表面材	フッ素塗装高耐食GL めっき鋼板（厚み0.27㎜）
芯材	硬質ウレタンフォーム


●特注品の、価格・納期などはお問い合わせ下さい

●2枚梱包は、1柄1オーダーにつき3ケースまでの発注でお願いします。

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

厚み	働き幅	長さ	長さ：特注品	坪／枚	梱包入数	入数面積	梱包重量※	枚重量
18㎜	385㎜	3,000㎜	2,500～7,000㎜（10㎜単位で対応可能）※2枚梱包の対応はしておりません。	0.350坪	8枚	2.80坪	約33kg	約3.8kg
					2枚	0.70坪	約8kg	
		4,000㎜		0.467坪	8枚	3.74坪	約44kg	約5.1kg
					2枚	0.94坪	約11kg	

かん合状態



形状寸法図（㎜）





	ライトメタリックシルバー	ガンメタルシルバー	ディープホワイト	ネイビーブルー	ディープブラック	ミストアイボリー	ミストグリーン	ミストブラウン
3,000㎜（8枚梱包）	1SU1G02B	1SU1G02A	1SU1G029	1SU1G05E	1SU1G027	1SU1G04R	1SU1G04U	1SU1G04T
3,000㎜（2枚梱包）	1SU1G02B04	1SU1G02A04	1SU1G02904	1SU1G05E04	1SU1G02704	1SU1G04R04	1SU1G04U04	1SU1G04T04
4,000㎜（8枚梱包）	1SU1L02B	1SU1L02A	1SU1L029	1SU1L05E	1SU1L027	1SU1L04R	1SU1L04U	1SU1L04T
4,000㎜（2枚梱包）	1SU1L02B04	1SU1L02A04	1SU1L02904	1SU1L05E04	1SU1L02704	1SU1L04R04	1SU1L04U04	1SU1L04T04

	3,000㎜	4,000㎜
定価	5,390円/枚	7,180円/枚
㎡価格	約4,670円/㎡	
坪価格	約15,400円/坪	

●マットカラー品は特性上、汚れが落ちにくい場合があります。表面の汚れが気になる場合は、市販のケミカルスポンジ（メラミンスポンジ）をご使用ください。

●濃い色の製品では、色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。

●付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。









●見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。








●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。



素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

>> 付属部材

材質：フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板（ヨコ用スターター・アルミ端部カバー・S出隅鋼板受け18・S目地鋼板受け18・S廻り縁鋼板受け・バッカー材を除く）

品名		水切 34 ※1	中間水切 18	ヨコ用スターター	N 端部カバー ※2	端部カバー ※2	アルミ端部カバー※2	S 出隅カバー	
形状寸法図				 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板	 水抜き穴ピッチ：300㎜	 水抜き穴ピッチ：300㎜	 材質：アルミ 水抜き穴ピッチ：300㎜		
長さ		3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 4,000㎜
定価		2,000円/本	2,670円/本	1,570円/本	2,240円/本	2,240円/本	3,520円/本	3,080円/本	4,070円/本
梱包入数		20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱
色柄		本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット	下記3色	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー	ライトメタリックシルバー	AMZ7F02B	ATM6F02B	AST2F00A	AMKFF02B	AMK7F02B	AMKDF09J（ライトシルバー） AMKDF09H（ホワイト） AMKDF09G（ブラック）	ADS2F02B	ADS2F12B
	ガンメタルシルバー	AMZ7F02A	ATM6F02A		AMKFF02A	AMK7F02A		ADS2F02A	ADS2F12A
	ディープホワイト	AMZ7F029	ATM6F029		AMKFF029	AMK7F029		ADS2F029	ADS2F129
	ネイビーブルー	AMZ7F05E	ATM6F05E		AMKFF05E	AMK7F05E		ADS2F05E	ADS2F15E
	ディープブラック	AMZ7F027	ATM6F027		AMKFF027	AMK7F027		ADS2F027	ADS2F127
	ミストアイボリー	AMZ7F04R	ATM6F04R		AMKFF04R	AMK7F04R		ADS2F04R	ADS2F14R
	ミストグリーン	AMZ7F04U	ATM6F04U		AMKFF04U	AMK7F04U		ADS2F04U	ADS2F14U
	ミストブラウン	AMZ7F04T	ATM6F04T		AMKFF04T	AMK7F04T		ADS2F04T	ADS2F14T

品名		S 出隅鋼板受け 18	S 目地カバー	S 目地鋼板受け 18	S 廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	N 見切縁 18	S 見切縁 18	N 見切コーナー
形状寸法図		 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板		 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板		 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板			
長さ		働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	3,030㎜	—
定価		2,660円/本	2,360円/本	2,540円/本	2,620円/本	1,640円/本	2,240円/本	2,240円/本	290円/個
梱包入数		10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本／梱	20本/梱	50個／梱
色柄		共通色	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー	ライトメタリックシルバー	ADU1F00A	AMJ1F02B	AMU1F00A	AMW1F02B	AMW3F00A	AMKEF02B	AMK1F02B	AMC4F02B
	ガンメタルシルバー		AMJ1F02A		AMW1F02A		AMKEF02A	AMK1F02A	AMC4F02A
	ディープホワイト		AMJ1F029		AMW1F029		AMKEF029	AMK1F029	AMC4F029
	ネイビーブルー		AMJ1F05E		AMW1F05E		AMKEF05E	AMK1F05E	AMC4F05E
	ディープブラック		AMJ1F027		AMW1F027		AMKEF027	AMK1F027	AMC4F027
	ミストアイボリー		AMJ1F04R		AMW1F04R		AMKEF04R	AMK1F04R	AMC4F04R
	ミストグリーン		AMJ1F04U		AMW1F04U		AMKEF04U	AMK1F04U	AMC4F04U
	ミストブラウン		AMJ1F04T		AMW1F04T		AMKEF04T	AMK1F04T	AMC4F04T

品名		S 見切コーナー	アングル20×40	共板フラット	バッカー材	シーリング ※3	補修塗料
形状寸法図					 材質：EPDM	 材質：変成シリコーン系	 フッ素樹脂塗料
長さ（容量）		—	3,030㎜	1,000㎜×10m	2,010㎜	(320ml／本)	(15ｍｌ／本)
定価		290円/個	2,510円/本	33,660円/巻	350円/本	1,570円/本	1,610円/本
梱包入数		50個/梱	10本/梱	1巻/梱	50本／梱	10本／梱	1本
色柄		本体同色 フラット	本体同色 フラット	本体同色 フラット	ブラック	本体近似色	本体近似色
カラー	ライトメタリックシルバー	AMC5F02B	AAN1F02B	ECL1F02B	ABK6Q0JL	DSY1Q0KB	DPA4Q0Q3
	ガンメタルシルバー	AMC5F02A	AAN1F02A	ECL1F02A		DSY1Q0KA	DPA4Q0Q2
	ディープホワイト	AMC5F029	AAN1F029	ECL1F029		DSY1Q0KD	DPA4Q0Q1
	ネイビーブルー	AMC5F05E	AAN1F05E	ECL1F05E		DSY1Q0ND	DPA4Q0SK
	ディープブラック	AMC5F027	AAN1F027	ECL1F027		DSY1Q0KC	DPA4Q0PY
	ミストアイボリー	AMC5F04R	AAN1F04R	ECL1F04R		DSY1Q0N8	DPA4Q0S4
	ミストグリーン	AMC5F04U	AAN1F04U	ECL1F04U		DSY1Q0KU	DPA4Q0S7
	ミストブラウン	AMC5F04T	AAN1F04T	ECL1F04T		DSY1Q0KT	DPA4Q0S6

※施工方法・付属部材の加工方法については、最新のニチハ設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。
※1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。
※2 積雪の影響がある地域では、端部カバーは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。
縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。
※2 端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。
※3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

FB型 レフィーナウォール プレミアム

施工事例・商品詳細

表情豊かなテクスチャーが重なる 凹凸感のある石積み柄。

プレミアムシリーズ　遮熱性フッ素鋼板

保証対応 変色・褪色 10年　保証対応 塗膜 10年　保証対応 赤錆 10年　保証対応 穴あき 10年　厚み 18mm　2枚梱包対応　特注長さ対応品　縦・横兼用

>> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

>> 抜群の耐久性能

紫外線に強いフッ素塗装高耐食GLめっき鋼板なので、10年間という長期の変色・褪色保証を実現しています。

※保証には諸条件がございます。



カラー：レイキーホワイト

>> 本体仕様

表面材	フッ素塗装高耐食GL めっき鋼板（厚み0.27㎜）
芯材	硬質ウレタンフォーム

厚み	働き幅	長さ	長さ：特注品	坪／枚	梱包入数	入数面積	梱包重量※	枚重量
18㎜	385㎜	3,788㎜（12.5尺）	2,500～6,200㎜（10㎜単位で対応可能）※2枚梱包の対応はしておりません。	0.422坪	8枚	3.54坪	約44kg	約5.2kg
					2枚	0.89坪	約11kg	

かん合状態

形状寸法図（㎜）



※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

●特注品の、価格・納期などはお問い合わせ下さい。
●2枚梱包は、1柄1オーダーにつき3ケースまでの発注でお願いします。






	レイキーホワイト	レイキーベージュ	レイキーブラウン	レイキーチャコール
3,788㎜（8枚梱包）	1CL1KD4L	1CL1KD4X	1CL1KD4Y	1CL1KD4Z
3,788㎜（2枚梱包）	1CL1KD4L04	1CL1KD4X04	1CL1KD4Y04	1CL1KD4Z04









定価	6,810円/枚
㎡価格	約4,670円/㎡
坪価格	約15,400円/坪







●濃い色の製品では、色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。
●付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。
●見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。
●誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。

素晴らしい人間環境づくり
ニチハ株式会社

>> 付属部材

材質：フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板（ヨコ用スターター・アルミ端部カバー・S出隅鋼板受け18・S目地鋼板受け18・S廻り縁鋼板受けを除く）

品名		水切 34 ※1	中間水切 18	ヨコ用スターター	端部カバー ※2	アルミ端部カバー※2	S 出隅カバー	S 出隅鋼板受け 18	S 目地カバー
形状寸法図				 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板	 水抜き穴ピッチ：300㎜	 材質：アルミ 水抜き穴ピッチ：300㎜		 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板	
長さ		3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜
定価		2,000円/本	2,670円/本	1,570円/本	2,830円/本	3,520円/本	3,210円/本	2,660円/本	2,440円/本
梱包入数		20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
色柄		本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 エンボス	下記3色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス
カラー	レイキーホワイト	AMZ7F04L	ATM6F04L	AST2F00A	AMK7T04L	AMKDF09J（ライトシルバー）	ADS2S04L	ADU1F00A	AMJ1S04L
	レイキーベージュ	AMZ7F04X	ATM6F04X		AMK7T04X	AMKDF09H（ホワイト）	ADS2S04X		AMJ1S04X
	レイキーブラウン	AMZ7F04Y	ATM6F04Y		AMK7T04Y		ADS2S04Y		AMJ1S04Y
	レイキーチャコール	AMZ7F04Z	ATM6F04Z		AMK7T04Z	AMKDF09G（ブラック）	ADS2S04Z		AMJ1S04Z

品名		S 目地鋼板受け 18	S 廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	S 見切縁 18	S 見切コーナー	アングル20×40	共板フラット
形状寸法図		 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板		 材質：塗装高耐食GLめっき鋼板				
長さ		働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	3,030㎜	—	3,030㎜	1,000㎜×10m
定価		2,540円/本	2,660円/本	1,640円/本	2,570円/本	310円/個	2,510円/本	33,660円/巻
梱包入数		10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱	10本/梱	1巻/梱
色柄		共通色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス	本体同色 エンボス	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー	レイキーホワイト	AMU1F00A	AMW1S04L	AMW3F00A	AMK1T04L	AMC5T04L	AAN1F04L	ECL1F04L
	レイキーベージュ		AMW1S04X		AMK1T04X	AMC5T04X	AAN1F04X	ECL1F04X
	レイキーブラウン		AMW1S04Y		AMK1T04Y	AMC5T04Y	AAN1F04Y	ECL1F04Y
	レイキーチャコール		AMW1S04Z		AMK1T04Z	AMC5T04Z	AAN1F04Z	ECL1F04Z

品名		シーリング ※3	補修塗料
形状寸法図		 材質：変成シリコーン系	 フッ素樹脂塗料
容量		320ml／本	15ml／本
定価		1,570円/本	1,610円/本
梱包入数		10本／梱	1本
色柄		本体近似色	本体近似色
カラー	レイキーホワイト	DSY1Q0KD（ディープホワイト）	DPA4Q0SA
	レイキーベージュ	DSY1Q0N8（アイボリーホワイト）	DPA4Q0SB
	レイキーブラウン	DSY1Q0NM（オリーブ）	DPA4Q0SC
	レイキーチャコール	DSY1Q0K5（ダークブラウン）	DPA4Q0SD

※施工方法・付属部材の加工方法については、最新のニチハ設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。
※1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。
※2 積雪の影響がある地域では、端部カバーは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。
縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。
※2 端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。
※3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

インサルパック®

断熱性・気密性・作業性にすぐれた発泡ウレタン

NEW-GS360／GS360ロング

1液充てんタイプ

- 360°吐出力が変わらないマルチアングル(全方向)吐出タイプ。
- 使用量に合わせて2種類の容量からお選びいただけます。



[付属品]







品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
GS360	NEW-GS360	13±1ℓ・直径2㎝で約40m	340g※	12本	LPG/DME(ノンフロン)	3,110円/本
GS360L	GS360ロング	22±2ℓ・直径2㎝で約70m	570g※			3,890円/本

※NEW-GS360は約314㎡相当、GS360ロングは約527㎡相当です。(比重1.08にて計算)

防蟻フォーム


1液充てんタイプ　倒立使用



- 防蟻成分を配合したシロアリ対策が可能な1液ウレタン。
- ペパーミントの配合により、ほのかにペパーミントの香りです。



[付属品]





※ノズルのみでは販売しておりません。GS用細・太ノズルもご使用いただけます。

■防蟻試験結果

試験体	3週間後の質量減少率(%)平均	肉眼観察
防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン※	8.6	内部への穿孔
スギ辺材	12.9	激しい食害


試験実施機関：京都大学生存菌研究所
※「無処理発泡ウレタン」とは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと

品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
IBF	防蟻フォーム	13±2ℓ・直径2㎝で約40m	435ml	6本	LPG/DME(ノンフロン)	5,000円/本



>>バスユニットと基礎部

バスユニット周囲の基礎と土台の間に、気密層が途切れることがないようインサルパックを施工します。




床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

GSガンフォームNFPRO

1液ガンタイプ

■微細部から幅広部までさまざまな隙間に効率的に充てんできるスタンダードタイプ。


クリーム





GSガンフォーム
NFPRO

品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
NFPRO	GSガンフォーム NFPRO	38±2ℓ・直径2㎝で約130m	750ml	12本	LPG/DME(ノンフロン)	4,400円/本


エラスティックフォーム

1液ガンタイプ

■木材や樹脂などの素材の動きに追従する弾性ウレタンフォーム。
■−5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。

エラスティックフォーム

従来のウレタンフォーム

エラスティックフォームの柔軟性


吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要


ホワイト






品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
ELASF	エラスティックフォーム	38±2ℓ・直径2㎝で約140m	750ml	12本	LPG/DME(ノンフロン)	4,500円/本

GSメタルガンR

1液ガンタイプ

■安価ながら信頼性が高く汎用性にすぐれています。
■作業中断時に便利な湿気防止キャップが付いています。



品番	品名	入数	定価
GSMGR	GSメタルガンR	1丁	18,770円


PROクリーナー

1液ガンタイプ用 副資材

■GSメタルガンの洗浄や硬化前の余剰フォームの除去に最適な専用クリーナーです。


付属の赤いスプレーノズルを取り付けガン先や余剰フォームの洗浄ができます。





ウレタンカートリッジと同様にガンに取り付け、ガン内部を洗浄します。

※硬化後のウレタンには使用できません。

品番	品名	主成分	容量/本	入数	定価
IPC	PROクリーナー	アセトン	500ml	1本	3,450円/本

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


インサル®キソッシュONE（ワン）

弾性無機系コンクリート基礎保護材
1Step施工で住宅の基礎を美しく守ります

可とう性※のモルタルを使用し、クラックの発生を抑制するだけでなく、中性化を抑制するコンクリート基礎保護材です。プライマーが不要で、住宅の基礎にインサルキソッシュONEを一度塗布するだけですので工期を短縮できます。分譲住宅など工期が限られた現場に最適です。

※可とう性：柔軟性があり折り曲げたりたわみを持たせることができる性質。

- 砂骨ローラー 1 回塗りでスピーディーに施工できます。
- 基礎にクラックが発生しても上塗材の弾性モルタルが追従し、表面にクラックが入りません。
- 従来多くの基礎保護材は有機系のトップコートを使用するため、紫外線による塗膜の劣化や、下地からの湿気・水分の放出による塗膜の膨れやはがれが発生します。インサルキソッシュ ONE は、トップコートを使用しない弾性無機系のため、それらの現象は起こりません。
- 中性化を抑制し、構造内部の鉄筋がさびるのを防ぐため、コンクリートの耐久性を高めます。







インサルキソッシュ ONE
荷　　姿：12kg
調合水量：4.0～4.8L
塗　　厚：0.8～1.2㎜

1Step施工
インサルキソッシュ ONEは砂骨ローラー1回塗りで仕上げます。



■カラー


ライトグレー　G


ダークグレー　D


ベージュ　B


ホワイト　W

■クラック追従性


表面にインサルキソッシュONEを塗布した鉄板。


鉄板を曲げても表面に亀裂が入りません。

■下地処理

凹凸や穴・欠けのあるRC下地、断層材下地には下地処理が必要です。
下記下地材にて下地処理を行なってください。



RC下地用（全面補修）
キソッシュベース
荷　　姿：20kg
調合水量：5～5.5L
塗　　厚：0.5～3㎜



断熱下地用
キソッシュベース
荷　　姿：20kg
調合水量：5～5.5L
塗　　厚：0.5～3㎜

■高耐候性


トップコートを塗布したコンクリート壁。塗膜がはがれるおそれがあります。


インサルキソッシュONEを塗布したコンクリート壁。弾性無機系なので膨れ、はがれが起きにくいです。

■標準施工仕様

●施工面積、乾燥時間は下地の状態や施工環境によって異なりますのでご注意ください

工程	材料	品番	施工面積	施工方法	乾燥時間	定価
下地処理材	キソッシュベース（RC全面用）	KSB-Z	約17㎡/1㎜	コテ	24時間～	6,240円
	キソッシュベース（断熱材用）	KSB-D	約16㎡/1㎜			14,000円
上塗材	インサルキソッシュONE	IKO-●	約18㎡/1㎜	砂骨ローラー、刷毛	24時間	26,000円

色：●

■性能試験

●14日間、温度20℃、湿度60％で静置後測定

試験項目	準拠試験方法	結果	規格値
耐ひび割れ追従性	JSCE-K532	1.0㎜	0.4㎜以上であること
耐候性	JIS A 6909 キセノン照射300時間	ひび割れ、はがれ共になし	—
エフロ確認	サンシャイン型 ウェザーメーター300時間	特に目立つエフロは認められない	—
塩害阻止性能	JSCE-K521	2.3×10^{-3}㎎/㎠・日	塗膜の塩素イオン透過量が5.0×10^{-3}㎎/㎠・日以下であること
中性化阻止性能	JIS A 1153	0.1㎜以下	中性化深さ1㎜以下であること
可とう性	JIS A 6909	表面ひび割れ、はがれ共になし	—
温冷繰り返し試験	JIS A 6909	表面ひび割れ、はがれ共になし かつ著しい変色および光沢低下も見られない	—

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ファンデーションコート

コンクリートを中性化から守り、住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材

- ファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
- 弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
- コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
- 塗膜形成により中性化抑制の効果があります。



標準色 グレー



JJF010

ベージュ



JJF011

	品名	品　番	荷　姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間	定　価
下地処理材	基礎補修モルタル（段差補修・主にベタ基礎用）	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	1~2h	オープン
仕上材	Fコート・ベース（下塗り材）	JJF020	20kg/セット 粉体：12kg/袋　液部：8kg/缶	1kg/m²	20m²/セット	砂骨ローラー（標準目）	1~2h	
	Fコート・トップ（上塗り材）	JJF010（グレー） JJF011（ベージュ）	8kg/缶	0.4kg/m²（無希釈）	20m²/缶	中毛ローラー	3h	

ワンウェイコート

安定した透湿性とOne day施工が可能です

- 工期短縮
  開始から終了まで1日で施工できます。
- 一材化
  仕上げは1工程の簡単施工です。
- ポリマーセメント系
  耐久性に優れたセメントを主材としています。



標準色 グレー



JJF040/050

ベージュ



JJF041/051



無希釈の混和液に粉体を入れながらハンドミキサーで2分間練り混ぜします。



砂骨ローラー（標準目）で横方向にネタ配りを行います。



縦方向で仕上げを行います。



施工後24時間程度（気温20℃程度）は雨等がかからない様にマスカー等で養生して下さい。



ワンウェイコートの施工完成

	品名	品　番	荷　姿	使用量	施工面積	施工器具	定　価
下地処理材	基礎補修モルタル（段差補修・主にベタ基礎用）	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	オープン
仕上材	ワンウェイコート	JJF040（グレー） JJF041（ベージュ）	18.3kg/セット　箱入り 粉体：11kg/袋　混和液：7.3kg/缶	1.1kg/m²	16m²	砂骨ローラー（標準目）	
		JJF050（グレー） JJF051（ベージュ）	23.3kg/セット　箱入り 粉体：14kg/袋　混和液：9.3kg/缶		21m²		

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

遮熱・断熱塗料 ルミナスター

高い断熱機能で、冬は暖房効果を、夏は冷房効果を高めます!



驚異的な遮熱・断熱を行う塗料　ルミナスターは、塗膜の中に中空アクリルビーズを隙間なく入れる事により熱の侵入を防ぎ夏季の建物を涼しくして冷房効率を高め冬季は断熱機能が建物の冷えを抑えて、室内の暖房高率を高めます。他社遮熱塗料と比較して鋼板裏温度がどの製品よりも10℃以上の差が有り、圧倒的に違う製品です。高耐久性樹脂を採用している為15年以上の耐候性が有り高い伸縮性能(250%)でひび割れがおきない等世界トップレベルの塗料です。(特許取得製品)

主材：標準色　※印刷の関係上、表示色は実際の色と異なる場合があります。

101 ホワイト	102 スモークホワイト	103 パールグレー	104 シルバーグレー	105 グレー	106 ミルキーホワイト	107 アイボリー	108 クリームイエロー	109 ブロンドイエロー	110 ピーチイエロー	111 ライトベージュ	112 ベージュ
113 エクルベージュ	114 サンドベージュ	115 アーモンドベージュ	116 パールブラウン	117 ライトブラウン	118 セピアブラウン	119 パーチグリーン	120 スプリンググリーン	121 アイスグリーン	122 ライトグリーン	123 アクアグリーン	124 ライトブルー



ルミナスター塗装工事　品番：RS-K

材料	品名	定価	重量	塗布量(kg/㎡)	塗装面積(単位/缶)	摘要下地他	特徴・注意点
主材	RS101 ルミナスター(白)	50,000円	12kg	0.3	40	あらゆる素材に適応可能	断熱材が缶上部に浮いています。パワーミキサーで十分に攪拌して塗装してください。
	RS●● ルミナスター ライトカラー(23色)	55,000円	12kg	0.3	40	あらゆる素材に適応可能	
下塗材	RSL●● ルミナシーラー	27,000円	15kg	0.15～0.2	75～100	スレート、ALC、コロニアルカラーベスト屋根、コンクリート、モルタル壁等、改装用下地材や旧塗膜下地	コンクリート、モルタル等に浸透し、中性化の進行や鉄筋の腐食を抑制、および主材との密着性を高めます。
	RPM401 ルミナプライマー	63,000円	15kg	0.15～0.2	75～100	シート防水、ウレタン防水	防水材から放出する可塑剤を抑止する。
トップコート	RCT●● ルミナカラー (遮熱トップコート)	45,000円～51,000円	15kg	0.2～0.25	65～75	ルミナスター	屋根用としてルミナスターのカラートップで使用してください(濃彩色)
	RCL▲▲ ルミナクリーン (防汚トップコート)	90,000円	8kg	0.08	100	ルミナスター	超親水性により汚れを軽減します。(無色)


色：●●
▲▲:501 ルミナクリーン501、T601 ルミナクリアートップ601

マルチ養生カバー

開口枠 / 足場 / 手すりなどの養生に最適

- 簡単にカットできますので、柱だけでなく、手すり・笠木・足場など、あらゆる箇所の養生にご利用いただけます。
- ホールド力があり、テープなしでも開口枠にフィットします。

品番	サイズ	入数	定価
JYOMK160	有効幅 100mm～ 160mm 長さ 1700mm	70本 / ケース	オープン
JYOMK180	有効幅 100mm～ 180mm 長さ 1800mm	60本 / ケース	
JYOMK120	有効幅 80mm～ 120mm 長さ 1700mm	50本 / ケース	







JYOMK160
マルチ養生カバーギヤ型



JYOMK180
マルチ養生カバー 180



JYOMK120
マルチ養生カバー丸型

エコ階段養生材


手間いらずの簡単施工

- 階段の框と踏み板に沿うようになっていますのでカットする必要がありません。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。


品番	サイズ	入数	定価
JYOKT	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 16枚 / ケース	オープン
JYOK3	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材3 枚 / ケース	
JYOK4	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材4 枚 / ケース	
JYOK5	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材5 枚 / ケース	
JYOK6	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 8枚 + 廻り階段部材6 枚 / ケース	




JYOKT




3段廻り用
JYOK3



4段廻り用
JYOK4



5段廻り用
JYOK5



6段廻り用
JYOK6



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

マルチクッションテープ　開口枠養生テープ（30mm ピッチで簡単カット）

様々な箇所に養生できる開口枠養生材

- 裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に施工できます。
- 養生したい所にだけ貼れ、クロスを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
- 和室の白木などデリケートな箇所への使用はおすすめしません。





品番	サイズ	入数	定価
JYOM035	厚み 2mm× 幅 35mm× 長さ 10m	30巻 / ケース	オープン
JYOM0100	厚み 2mm× 幅 100mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0125	厚み 2mm× 幅 125mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0200	厚み 2mm× 幅 200mm× 長さ 10m	6巻 / ケース	

エコ養生ボード

環境に優しい、紙単一素材の養生ボード

- エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
- 2つ折りで持ち運びしやすく、収納にも便利です。
- 720mm幅ですので、カットしなくても廊下幅に対応します。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。



品番	サイズ	入数	定価
JYOEB	厚み 1.7mm× 幅 720mm× 長さ 1,700mm	5枚 / 梱包	オープン

養生シート　大地


耐水性のある紙素材を利用した環境にやさしい養生材

- 環境に配慮した養生材（パルプ100%）です。
- 従来品より品質が向上しました。
- ゴミ分別が容易な単一素材です。



品番	サイズ	入数	材質	定価
JYSD930	幅 930mm× 長さ 50m	2巻 / ケース	パルプ100%	オープン

>>大地・養生シート比較



試験：静岡県 富士工業技術支援センター

下地合板ガード(逆巻)

雨などから下地合板を守る!

- 下地合板ガードは、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。
- 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
- さらに建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
- フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。



品番	サイズ	入数	定価
JYOG300	幅 1,000mm× 長さ 30m	4本 / ケース	オープン



基礎まわりシート

住宅廻りの養生に

- 建築現場は泥や砂が入り込みやすい環境です。特に雨が降った後はクツに泥や砂が付着し易くなります。
- 「基礎まわりシート」を施工することで、住宅廻りの泥を屋内へ持って上がらないようにするだけでなく、清潔な現場をアピールすることにも繋がります。



品番	サイズ	入数	色	定価
JYOP100	幅1,000mm×長さ100m	1本	ベージュ	オープン



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


ジューテックガード


2つ折製品

取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、丈夫で複数回の現場転用ができます

- 他の養生材との組合せの必要が無く「ジューテックガード」単体で納まります。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
- 折りたたみタイプですので、持ち運び・取り扱いが簡単です。

品番	JEG36S
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	20枚／ケース
定価	オープン





表面には50mmと100mmに折り曲げ目安になる罫線があり、裏面のスリットで簡単に折り曲げることができます。
そのままで910mm幅。折り曲げる位置で710mm～910mm幅まで対応できます。

養生テープ

基材はなじみやすいPETクロスです

- 優れた粘着特性を持っています。
- 手で簡単に切れ、作業性に優れています。

品番	JYT5025
サイズ	幅50mm×長さ25m
入数	30巻／ケース
定価	オープン



仕上げ材に対して、糊残りや変色などをおこしにくい高性能な床養生テープです。

養生シート

キズやホコリを防ぎ、床フローリングを保護する養生シートです

- エンボス加工をしておりますので、弾力性、保護力に優れています。
- 表面を樹脂コートしてありますので、撥水性に優れています。(片面コーティング)
- 50m巻きで、用途に応じて容易にカットして使用できます。
- 2本梱包で、2本のPPバンドで梱包してあり、持ち運びや取り扱いも簡単です。



品番	JYSL1000
サイズ	幅1m×長さ50m
入数	2巻/ケース
定価	オープン

建築用ガラ袋・土嚢袋

- ガラ袋
  現場ゴミの回収に最適!土嚢袋よりひと回り大きく、ひも付きです。
- 土嚢袋
  強度⇔コストのベストバランスを追求!





	ガラ袋	土嚢袋
品番	SU0219	SU8810
サイズ	60cm×90cm	48cm×62cm
出荷単位	200枚	400枚
材質	ポリプロピレン	ポリエチレン
定価	オープン	オープン

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


コーナー保護材 セフティーコーナー

室内の廊下や家具などの角に設置して人や台車の衝突の衝撃を吸収

■硬質な樹脂タイプと軟質樹脂タイプの2種類を用意しております。

>>セフティーコーナーNS　硬質樹脂タイプ　NS-50V/M　NS-76V/M





NS-50　NS-76

■仕様
笠　　木 / 耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
エンボス仕上
定尺 2,500mm
※木目調色は超微粒子木粉配合
笠　木　受 / 耐衝撃性硬質樹脂
エンドキャップ / 樹脂成形品

セット内容　2.5mセット
本体 1本　エンドキャップ 2個

■カラーバリエーション
No.11 アイボリーホワイト
No.73 バーチ
No.12 ライトベージュ
No.74 チーク
No.13 ベージュ
No.90 オーク
No.02 グレー


品番	定価
NS 50V ●●	9,900円/セット
NS 50M ●●	10,500円/セット

品番	定価
NS 76V ●●	16,900円/セット
NS 76M ●●	19,200円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。
※No.90 オーク色はNS 50Mのみとなります。
色：●●

>>セフティーコーナーSFT　軟質樹脂タイプ　SFT-55V/M





■仕様
笠　　木 / 軟質樹脂
定尺 2,500mm
笠　木　受 / アルミニウム押出形材
A6063S-T5
エンドキャップ / 樹脂成形品(上部のみ)
エンドガード / 樹脂成形品(上下2個)

セット内容　2.5mセット
本体 1本　エンドキャップ 1個　エンドガード 2個

■カラーバリエーション
No.11 アイボリーホワイト
No.73 バーチ
No.12 ライトベージュ
No.74 チーク
No.13 ベージュ

品番	定価
SFT 55V ●●	17,600円/セット
SFT 55M ●●	24,200円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。
色：●●

衝撃吸収材 コーナーガード


車や台車などの衝突から建物を守ります

■柱や建物の角に設置します。
■カラーバリエーションも豊富です。



■仕様
ア　ー　ム / 軟質塩化ビニル
取付下地材 / アルミニウム　A6063S-T5

■ カラーバリエーション
レモンイエロー LY
グレー GL
アイボリーホワイト IV
ブラック BL
ブラウン BR





NPC-3535V　NPC-6565V　NPC-9090V



品番	サイズ (mm)	定価
NPC-3535V 1000●●	1,000	3,800円/本
NPC-3535V 2000●●	2,000	7,400円/本
NPC-6565V 1000●●	1,000	4,600円/本
NPC-6565V 2000●●	2,000	9,100円/本
NPC-9090V 1000●●	1,000	9,600円/本
NPC-9090V 2000●●	2,000	19,100円/本

色：●●






アンカーについて※
必要数量：L1,000=6 本
L2,000=10 本
( ) 寸法は NPC-3535V です。推奨サイズ：M5（M4）

タフマットX

両面／片面リブ付きの2種

雨でぬかるんだ現場も安心

- 建設現場等における安全・環境対策製品として、下地養生や地盤確保等の分野に活用いただける、プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量40kgなので、手作業で積み下ろしが出来ます。



品番	両面	片面
	JT48R	JT48K
定価	50,000円	50,000円
サイズ	1,220mm×2,440mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様7mm)	
重量	40kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴25φ	
穴数	丸穴16	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。



移動用取手　JT001　定価 2,200円



連結金具

コンクリート用　JT002　定価 3,600円
土　用　JT003　定価 3,600円

タフマットⅢ

両面／片面リブ付きの2種

軽トラに積め小規模な現場に最適

- 住宅・工事現場他、幅広い用途の軽量型プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量22kgなので、一人でも効率よく作業が行えます。



品番	両面	片面
	JT36R	JT36K
定価	35,000円	35,000円
サイズ	915mm×1,830mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様4mm)	
重量	22kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴22φ・長穴40×130mm	
穴数	長穴4　丸穴6	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。


連結金具

コンクリート用　JT002　定価 3,600円
土　用　JT003　定価 3,600円

ニューストロングマット

多目的に使用できる耐久性抜群のゴムマット

- 敷鉄板に比べ、運搬費が安価。
- 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性。
- 弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です。
- 敷設面・地面へ確実にフィットします。
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
- 歩行時の足への負荷を軽減します。



品番	厚さ	幅	長さ	重量	定価
JS10	10mm	1m	2m	約24kg	14,000円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ブルーシート

簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。

■【材質】　本体：ポリエチレン、ハトメ：アルミ



品番	ケース容量(L)	サイズ(約mm)		定価
B10-3654	98.0	3,430	5,300	740円/枚
B10-5472	98.0	5,250	7,100	1,500円/枚
B10-7290	98.0	7,000	8,900	2,800円/枚
B10-1010	98.0	9,700	9,850	3,800円/枚
B30-1818	37.4	1,800	1,800	640円/枚
B30-1827	37.4	1,800	2,700	960円/枚
B30-1836	26.9	1,800	3,600	1,280円/枚
B30-2727	29.3	2,700	2,700	1,500円/枚
B30-2736	35.1	2,700	3,600	1,880円/枚
B30-2754	32.8	2,700	5,400	2,500円/枚
B30-3636	37.4	3,600	3,600	2,500円/枚
B30-3645	41.0	3,600	4,500	3,200円/枚
B30-3654	29.3	3,600	5,400	3,600円/枚
B30-4545	31.9	4,500	4,500	4,100円/枚
B30-4554	33.5	4,500	5,400	4,500円/枚
B30-5454	24.3	5,400	5,400	5,700円/枚
B30-5472	34.5	5,400	7,200	6,800円/枚
B30-7272	41.4	7,200	7,200	9,100円/枚
B30-7290	29.9	7,200	9,000	11,300円/枚
B30-1010	46.0	10,000	10,000	18,100円/枚
B20-3654	29.3	3,600	5,400	2,300円/枚
B15-3654E	53.6	3,400	5,300	1,300円/枚

建築養生ブルーシート

建築現場で定番の養生用ブルーシート
災害用の備蓄にも最適です。





ブルーシート　/　ブルーシートロール #1000～3000			
品番	サイズ(m)	出荷単位	定価
SU13654	#1000　3.6×5.4	10枚×10梱	
SU15472	#1000　5.4×7.2	5枚×10梱	
SU11010	#1000　10×10	2枚×10梱	
SU23654	#2000　3.6×5.4	10枚× 5梱	
SU25472	#2000　5.4×7.2	5枚× 5梱	
SU21010	#2000　10×10	2枚× 5梱	オープン
SU33654	#3000　3.6×5.4	10枚×4梱	
SU35472	#3000　5.4×7.2	5枚×4梱	
SU31010	#3000　10×10	2枚×4梱	
SU10900	#1000　0.9×100	10本	
SU11800	#1000　1.8×100	10本	

実際の仕上り寸法は裁断面を加工するため小さめになります。
＃1000は短期間(1ヶ月以内)の養生用です。
ハトメは3.6×5.4は8穴、5.4×7.2は28穴、10×10は42穴
保管する際は直射日光の当たらない場所で保管してください。



ブルーシート



ブルーシートロール

クリアキッチンマット
クリアテーブルマット

抗菌加工



継ぎ目の無い1枚タイプだから、床の色、テーブルの色に影響せずに見た目もスッキリ!



- フリーカットOK
- めくれにくい角丸仕上げ
- 床暖房OK　耐熱温度50度



■つまづかない
厚さが約0.9mmだからつまづきにくい!



■くっつかない
裏面がエンボス加工ですべりにくく、くっつきにくい!



■段差がない
お掃除ロボットも段差がないのでスイスイ!




■傷つかない
フローリングや家具を傷つけません!




■ふき取り簡単
汚れてもサッとふき取るだけ。清潔です!


>>サイズバリエーション




キッチン 45cm type



キッチン 60cm type



キッチン 90cm type



テーブル 80cm type

素材：熱可塑性エラストマー（アーネストン®）ベトナム製

>>キッチンマット

品番	定価
KM-45120	4,880円
KM-45180	6,980円
KM-45240	8,980円
KM-45270	9,980円
KM-60120	5,980円
KM-60180	8,980円
KM-60240	9,980円
KM-60270	11,980円
KM-90120	8,980円
KM-90180	12,980円
KM-90240	15,980円
KM-90270	17,980円

>>テーブルマット

品番	定価
TM-8080	6,980円
TM-80120	7,980円
TM-80150	9,980円
TM-80180	11,980円

厚さ（共通）：約0.9mm

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

セクショナルキッチン

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅に適したキッチン。



>>流し台

※流し台にはRタイプ(引出しは左側)とLタイプ(写真)があります。
L:左タイプ(排水口位置:左)　R:右タイプ(排水口位置:右)　※( )寸法はバックガードを含む。

間口	180cm		150cm		120cm			
	※間口180cmの流し台はシンク位置がセンターになります。					<点検口付き>		<点検口付き>
品番	GTS-180MF(R・L)	G4V-180MF(R・L)	GTS-150MF(R・L)	G4V-150MF(R・L)	GTS-120MF(R・L)	GTS-120MTF(R・L)	G4V-120MF(R・L)	G4V-120MTF(R・L)
定価	64,500円		61,500円		48,500円	52,000円	48,500円	52,000円
サイズ	W180 × D55 × H80(89※) cm		W150 × D55 × H80(89※) cm		W120 × D55 × H80(89※) cm			

>>流し台

※流し台にはRタイプ(引出しは左側)とLタイプ(写真)があります。
L:左タイプ(排水口位置:左)　R:右タイプ(排水口位置:右)
※( )寸法はバックガードを含む。

間口	105cm				100cm	
	<点検口付き>		<点検口付き>			
品番	GTS-105MF(R・L)	GTS-105MTF(R・L)	G4V-105MF(R・L)	G4V-105MTF(R・L)	GTS-100MF(R・L)	G4V-100MF(R・L)
定価	47,000円	50,500円	47,000円	50,500円	46,500円	
サイズ	W105 × D55 × H80(89※) cm				W100 × D55 × H80(89※) cm	

>>調理台

※( )寸法はバックガードを含む。

60cm		30cm	
		※写真はR(右開き)です。	
GTS-60C	G4V-60C	GTS-30C(R・L)	G4V-30C(R・L)
26,500円		21,500円	
W60 × D55 × H80(89※) cm		W30 × D55 × H80(89※) cm	

>>コンロ台

※( )寸法はバックガードを含む。

間口	70cm		60cm		60cm ビルトインコンロ専用			
			※写真はR(右開き)です。		<配管スペース無し>	<配管スペース付き>	<配管スペース無し>	<配管スペース付き>
品番	GTS-70K	G4V-70K	GTS-60K(R・L)	G4V-60K(R・L)	GTS-60KBG	GTS-60KHG	G4V-60KBG	G4V-60KHG
定価	22,500円		19,500円		28,500円	31,000円	28,500円	31,000円
サイズ	W70 × D55 × H62 cm		W60 × D55 × H62 cm		W60 × D55 × H80(89※) cm		W60 × D55 × H80(89※) cm	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

GTS　G4V

ホワイト




ペールウッド

素 材

●扉面　GTS：低圧メラミン化粧板
　　G4V：FFシート貼り化粧板
●取手：ABS樹脂(アイボリー色)
●流し台・調理台・コンロ台の天板：
　ステンレス(SUS430)

●(R・L)のRは右開き、Lは左開きです。
●色：●●

キッチンプラン

間口	240cm	210cm	180cm	160cm
				
商品構成	●●-180MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-150／W●●-30F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A／BG-60B	●●-150MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-120／W●●-30F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A／BG-60B	●●-120MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-120F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A／BG-60B	●●-100MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-100F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A／BG-60B
定価	171,000円	159,000円	139,000円	133,500円

>>ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	180cm		150cm		120cm		120cm 不燃仕様	
								
品番	WGTS-180	WG4V-180	WGTS-150	WG4V-150	WGTS-120	WG4V-120	WGTS-120F(R・L)	WG4V-120F(R・L)
定価	34,500円		32,000円		23,000円		31,000円	
サイズ	W180 × D37.5 × H50 cm		W150 × D37.5 × H50 cm		W120 × D37.5 × H50 cm		W120 × D37.5 × H50 cm	

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

>>ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	105cm		105cm 不燃仕様		100cm 不燃仕様		60cm	
								
品名	WGTS-105	WG4V-105	WGTS-105F(R・L)	WG4V-105F(R・L)	WGTS-100F(R・L)	WG4V-100F(R・L)	WGTS-60	WG4V-60
定価	21,000円		28,500円		27,500円		14,500円	
サイズ	W105 × D37.5 × H50 cm		W105 × D37.5 × H50 cm		W100 × D37.5 × H50 cm		W60 × D37.5 × H50 cm	

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

>>ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	30cm		30cm 不燃仕様	
				
品名	WGTS-30	WG4V-30	WGTS-30F(R・L)	WG4V-30F(R・L)
定価	11,000円		15,000円	
サイズ	W30 × D37.5 × H50 cm		W30 × D37.5 × H50 cm	

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

>> ミドル吊戸棚 (高さ70cm)可動棚板1段

60cm	
	
WGTS-60M	WG4V-60M
21,000円	
W60 × D37.5 × H70 cm	

■コンロ台用バックガード

コンロ台の背面に設置し、汚れをカバー。



BG-70B
4,300円
W70 × D1.9 × H27 cm

BG-60B
4,000円
W60 × D1.9 × H27 cm

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実キッチンパネル


美しさと硬度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧板です

- 意匠性が豊かでキズや水に強いため、キッチン以外にもサニタリー・トイレなど水廻りのリフォームにも最適です。
- 抗菌性能があり、衛生的です。
- タイルを剥がすことなく施工が可能なリフォーム工法で、工期を大幅に短縮できます。
- 木工用超硬刃で、簡単にキレイにカットできます。
- 硬度・強度に優れたキッチンパネルなら、運搬中の思わぬトラブルも減少します。

国土交通大臣認定 NM-2183




>>限定6柄



JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト



JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト




JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入
柄方向性:有り | 推奨目地色: 8 スノーホワイト



JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入
柄方向性:有り | 推奨目地色: OLO ライトオレンジ



JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 7 アイスホワイト



JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト

●丈夫で衝撃に強い　●施工がカンタン　●熱や湿気に強い　●硬くキズに強い

- 国土交通大臣認定の不燃番号を取得した不燃板です。
- 車イスやカート等が当たったり、足で蹴られても割れにくく、へこみにくい。
- 耐水性があるので、トイレや洗面などの水廻りにおすすめです。
- 汚れが落としやすく、ぬれぞうきん、水性洗剤などでシミになることはありません。
- 尖ったものに対する強さを表します。
- 硬くて傷がつきにくく耐久性が高いので、長期間使用できます。
- 原材料には有害な重金属類、発ガン性物質のアスベストは含まれていません。

柄方向性：有り
柄方向を揃えることが必要な柄です。部材拾い出しには充分ご注意の上、ご発注願います。




柄方向性：無し
縦・横自在に部材を組み合わせることができる柄です。


カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

品番	JUKP1~6 ／ JUKP1A~6A	
サイズ	3×8 (935×2,455mm) ±2mm	3×6 (935×1,855mm) ±2mm
定価	オープン	
梱包	2枚入り ／ 1枚入り	
厚み	3mm	
重量	11.6kg／枚	8.8kg／枚

>>施工部材

■アルミジョイナー






	品番	ZK-102 □ A	ZK-102 □ B	ZK-102 □ E	ZK-102 □ C	ZK-1021M	ZK-1021P
2本梱包	1 シルバー		1,700円/本		2,100円/本	1,700円/本	3,000円/本
	7 8 カラー仕上げ		4,200円/本		4,700円/本	—	—
	OLO カラー仕上げ	ZKA 102 ■	ZKB 102 ■	ZKE 102 ■	ZKC 102 ■	—	—
			4,200円/本		4,700円/本	—	—
20本梱包	品番	ZK-120 □ A	ZK-120 □ B	ZK-120 □ E	ZK-120 □ C	ZK-1201M	ZK-1201P
	1 シルバー		1,100円/本		1,700円/本	1,100円/本	1,900円/本
	7 8 カラー仕上げ		2,600円/本		3,100円/本	—	—
	OLO カラー仕上げ	ZKA 120 ■	ZKB 120 ■	ZKE 120 ■	ZKC 120 ■	—	—
			2,600円/本		3,100円/本	—	—

■ABSジョイナー





2本梱包	色品番: 7 8	ZK-202 □ A	ZK-202 □ B	ZK-202 □ C	ZK-202 □ K
		1,600円/本		2,100円/本	1,600円/本
	色品番: OLO	ZKA 202 ■	ZKB 202 ■	ZKC 202 ■	ZKK 202 ■
		1,600円/本		2,100円/本	1,600円/本
20本梱包	色品番: 7 8	ZK-220 □ A	ZK-220 □ B	ZK-220 □ C	ZK-220 □ K
		700円/本		1,000円/本	700円/本
	色品番: OLO	ZKA 220 ■	ZKB 220 ■	ZKC 220 ■	ZKK 220 ■
		700円/本		1,000円/本	700円/本

■ジョイナーカラーバリエーション

カラー色品番 / 対応部材	アイスホワイト 7	スノーホワイト 8	ライトオレンジ OLO
アルミジョイナー（写真は平目地用です）シルバーのみアルマイト仕上げ。他のカラーは焼付塗装仕上げ。			
ABSジョイナー（写真は見切り・入隅用です）			
抗菌・防カビシリコーン アイカメラミン化粧板近似色（参考）	K-6111KN	K-6000KN	K-6011KN

M工法 新築壁工法　ONタイル工法 改修壁工法

■施工キット（2枚用）

M工法 専用接着剤 SE-1 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆



ZK-10N
6,800円 / 梱包
専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

■施工キット（3枚用）

M工法 専用接着剤 SE-1 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆



ZK-40N
9,000円 / 梱包
専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

■施工キット（2枚用シリコーン入り）

M工法 専用接着剤 SE-1 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆ 低臭・低ゼロシーン JIS-S77 JSIA F☆☆☆☆



ZK-1□N
（色品番: 7 8 ）
ZK-11■
（色品番: OLO ）
8,500円/梱包
専用接着剤:2本、専用仮留めテープ:2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ:1巻(18m)
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

■専用接着剤

M工法 ONタイル工法 JAIA 4VOC基準適合 JIS A 5538 F☆☆☆☆



アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-1
1,200円 /本
梱包：20本/ケース
333mℓカートリッジ/本
[標準施工量]
M工法 :1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法:
不陸1mm以上5mm未満 4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満 1本/3×8サイズ 1枚分
標準可能塗布量：16m/本

■抗菌・防カビシリコーン

M工法 ONタイル工法


アイカジョリシール シリコーン樹脂系



JK-57T□
（色品番: 7 8 ）
JK-57T■
（色品番: OLO ）
1,350円/本
カビに対し増殖抑制効果を示します。
梱包：10本/ケース×2、
320mℓカートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

■専用仮留めテープ

M工法 ONタイル工法



アクリル系
ZK-31
38,000円/ 40巻
ZK-32
5,800円/ 5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量:1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量:1巻／3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

■ONタイル専用仮留めテープ

ONタイル工法

「浴室の施工」及び「不陸が3mm以上のONタイル施工」時にご使用ください。



ZK-5A 3×8 サイズ 10 枚用
25,200 円／梱包［400本］
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

ZK-5B 3×8 サイズ 5 枚用
14,800 円／梱包［200本］
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分

■チップソー

M工法 ONタイル工法




ZK-9A
11,000円 / 枚
（φ100mm×1.1mm×60P）
梱包:1枚

ZK-9B
12,000円 / 枚
（φ125mm×1.1mm×80P）
梱包:1枚

ZK-9
13,000円 / 枚
（φ165mm×1.6mm×72P）
梱包:1枚

■ステンレスパネル





ZK-8
7,000円/ 枚
300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スペーサー：4個
施工用ビス：4本

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

マグピタボード®

マグネットがつく不燃建材



- 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。
- 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。
  ※パール系のみ
- 丸のこでカット可能。
  施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。
- 右ページ「ホワイトボード用マグネシート」を貼って伝言やお絵描きを自由に楽しめます。
- マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。

>>カラーバリエーション

※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。

パールホワイト
PW

パールベージュ
PB

マットホワイト
MW

NEW ヘアライン シリーズ 新登場!!!

新商品
カームシルバー
CS

新商品
カームゴールド
CG



柄方向
柄方向（ヘアラインの向き）がありますので割付にはご注意ください。




マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。右ページに掲載のホワイトボード用マグネシートを貼って、自由に書き消しできます。



棚をマグネットで取り付けるなど、サニタリーでも大活躍!

>>構成




施工キット
キッチンパネルテープ2巻 ボンド2本



品番	定価
SKK-0202	6,700円

使用量目安：
マグピタボード(3×6板)1枚につき0.5セット3×6板は2枚売りになります。
マグピタボード(3×8板)1枚につき0.75セット

カラー	パールホワイト		パールベージュ	マットホワイト	カームシルバー	カームゴールド
品番	MP0306-PW	MP0308-PW	MP0308-PB	MP0308-MW	MP0308-CS	MP0308-CG
サイズ	W910×L1,820mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm	W910×L2,420mm
厚み	3.4mm		3.4mm	3.4mm	3.4mm	3.4mm
梱包仕様(1梱包)	2枚(バラ不可)	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
定価	54,000円(2枚)	35,000円	35,000円	35,000円	42,000円	42,000円
防火性能	不燃		不燃	不燃	不燃	不燃
重量(1梱包)	18.0kg	12.0kg	12.0kg	12.0kg	12.0kg	12.0kg


見切り	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ　コ型ジョイナー　シルバー(1.82)	ALCS-1820S	1.82m	744円/本
	アルミ　コ型ジョイナー　シルバー(2.73)	ALCS-2730S	2.73m	1,126円/本
	アルミ　コ型ジョイナー　バニラホワイト	ALCS-2730VW	2.73m	2,995円/本
	アルミ　コ型ジョイナー　アルミベージュ	ALCS-2730BE	2.73m	3,000円/本
	樹脂　コ型ジョイナー　ホワイト(1.82)	BGC-1820W	1.82m	240円/本
	樹脂　コ型ジョイナー　ホワイト(2.42)	BGC-2420W	2.42m	320円/本
	樹脂　コ型ジョイナー　オフホワイト	BGC-2730OW	2.73m	540円/本



アルミ S　バニラホワイト VW　アルミベージュ BE



樹脂ホワイト W　樹脂オフホワイト OW

平目地	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ　H型ジョイナー　シルバー(1.82)	ALHS-1820S	1.82m	788円/本
	アルミ　H型ジョイナー　シルバー(2.73)	ALHS-2730S	2.73m	1,180円/本
	アルミ　H型ジョイナー　バニラホワイト	ALHS-2730VW	2.73m	3,040円/本
	アルミ　H型ジョイナー　アルミベージュ	ALHS-2730BE	2.73m	3,040円/本
	樹脂　H型ジョイナー　ホワイト	BHG-2420W	2.42m	320円/本
	樹脂　H型ジョイナー　オフホワイト	BHG-2730OW	2.73m	540円/本

>>ご注意

- 見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
- マグピタボードは突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
- 必要に応じてプライマー処理を施してください。

マグネットアイテム

着け外し移動が自由自在。マグネットの磁力でつけるアイテム。

MAGschale **BLAVO.** ブラボ

マグネットで付ける壁面収納。いつでも自分好みに変更できる。
※耐荷重はマグピタボードに張りつけたときの測定値です。



カラー	フックセット(シルバー)	フックセット(ホワイト)
品番	BLA-SH-CS	BLA-SH-CW
サイズ	W460xH166xD140(mm)	
耐荷重	総荷重1.5kg	
定価	5,550円	



カラー	ふきんかけセット(シルバー)	ふきんかけセット(ホワイト)
品番	BLA-SF-CS	BLA-SF-CW
サイズ	W460xH181xD205(mm)	
耐荷重	ふきんかけ1本につき300g	
定価	5,950円	



カラー	ポケット+トレイセット(シルバー)	ポケット+トレイセット(ホワイト)
品番	BLA-SP-CS	BLA-SP-CW
サイズ	W460xH205xD140(mm)	
耐荷重	総荷重2.0kg	
定価	7,400円	



カラー	ブラボーセット(シルバー)	ブラボーセット(ホワイト)
品番	BLA-SB-CS	BLA-SB-CW
サイズ	W860xH205xD140(mm)	
耐荷重	総荷重2.0kg	
定価	11,900円	



ホワイトボード用マグネシート

厚みが 0.6mm のホワイトボードマグネシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しでき、
裏面はマグネットなのでスチール面に貼ることができます。
磁力でついているので、何度でも張りかえできます。
シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき、用途に合わせて使えます。

品番	CLW3045	CLW4560	CLW6090
サイズ	300×450(mm)	450×600(mm)	600×900(mm)
定価	4,220円	6,380円	10,700円

【付属品】ホワイトボードペンとイレイザーが同梱します。

●表示価格は税抜きです。 ●工事費・送料は含まれておりません。 ●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

AQUVOI(アクボイ)

音声認識システム搭載の水栓金具 水まわりを声でアシスト!




- ワイヤレススイッチ。
- 声で出し止め。
- 手元のボタンで出し止め。
- 声で定量止水。

キッチン用



シングル混合栓
音声認識 & ワイヤレススイッチ


AK8731JVS2-13
220,000円



取付足の径:35
取付穴径:36~40
厚み:5~30
取付ロックナット対辺:38

シングル混合栓
ワイヤレススイッチのみ

AK8731JVS1-13
140,000円




取付足の径:35
取付穴径:36~40
厚み:5~30
取付ロックナット対辺:38

洗面用



サーモ混合栓
音声認識 & ワイヤレススイッチ


AK5030S2-13
180,000円



取付足の径:35
取付穴径:35~40
厚み:5~20
取付ロックナット対辺:38

サーモ混合栓
ワイヤレススイッチのみ

AK5030S1-13
110,000円



取付足の径:35
取付穴径:35~40
厚み:5~20
取付ロックナット対辺:38



市販のGoogle Home（別売）、Amazon Echo（別売）を使用することで、音声認識による吐止水や止水操作ができます。



声で出し止め。

・「水を出して」で水が出る
・「水を止めて」で水が止まる
・「水を○○秒出して」で水が○○秒間出て止まる
・「水を○○ミリリットル出して」で水が○○ミリリットル出て止まる
・IFTTT のメール送信で安否確認が可能
・Google Assistant をインストールしたスマホからも遠隔地操作が可能
※「OK Google」の呼び出しは必要です。
※Amazon Echo では○○秒や○○ミリリットルなど数値の認識ができません。

※ Google HomeはGoogle LLCの登録商標です。
※ Amazon EchoはAmazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。
※ Google Homeまたは、Amazon Echoで音声認識システムを操作する場合はGoogle HomeまたはAmazon Echoと、IFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。
※ スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する場合には、加えてGoogleアシスタントまたは、Amazon Alexaの初期設定が必要となります。



手元のボタンで出し止め。

付属のワイヤレススイッチを使った操作も可能です。
ワイヤレスなので設置場所を選ばず、スイッチ面が大きいのでひじや足での操作が可能です。



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

レンジフード(浅型)

- 富士工業株式会社製。ターボファン。
- レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。
- 梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。



品名	品番	質量	定価
レンジフード(浅型) ブラック	#FJ-BFR1E601BK	10.5kg	45,200円
	#FJ-BFR1E751BK	12.5kg	53,500円
レンジフード(浅型) ホワイト	#FJ-BFR1E601W	10.5kg	45,200円
	#FJ-BFR1E751W	12.5kg	53,500円
レンジフード(浅型) シルバー	#FJ-BFR1E601SI	10.5kg	55,600円
	#FJ-BFR1E751SI	12.5kg	63,900円

レンジフード(深型)

- 富士工業株式会社製。シロッコファン。
- 油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。




品名	品番	質量	定価
レンジフード(深型) ブラック	#FJ-BDR3HL601BK	13kg	64,000円
	#FJ-BDR3HL751BK	14kg	77,000円
	#FJ-BDR3HL901BK	15kg	103,000円
レンジフード(深型) ホワイト	#FJ-BDR3HL601W	13kg	64,000円
	#FJ-BDR3HL751W	14kg	77,000円
	#FJ-BDR3HL901W	15kg	103,000円
レンジフード(深型) シルバー	#FJ-BDR3HL601SI	13kg	78,000円
	#FJ-BDR3HL751SI	14kg	92,000円

プロペラ換気扇取替キット



>>プロペラ換気扇取替キットの設置例



- 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。
- 外壁側からの工事は不要です。
- 25㎝プロペラ換気扇用
- ビス/ソフトテープつき　※別途ダクト部材が必要です。

品名	品番	定価
プロペラ換気扇取替キット	#FJ-PTK25	15,000円

3口ガスビルトインコンロ

ウィズナシリーズ
水無両面焼き・クリアガラストップ

WITHNA ウィズナ

- ヒートカットトップ　バーナー周りの焦げつき低減
- オートメニュー機能(トースト/姿焼・切身・干物)
- スムーズスライドレール式グリル
- 温度キープ機能　■ コンロタイマー　■ 湯沸し機能

GLASSTOP
HYPER GLASSCOAT



PD-809WS-75GJ

品番	天板	色	サイズ(mm) W	D	H	重量(g)	定価
PD-809WS-60GJ●●	クリアガラストップ	ノーブルグレー	598	511	220	24,500	183,000円
PD-809WS-60CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				26,000	
PD-809WS-75GJ●●	クリアガラストップ	ノーブルグレー	741	511	220	26,000	188,000円
PD-809WS-75CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				28,000	

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

3口ガスビルトインコンロ

リプラシリーズ
水無両面焼き・ハイパーガラストップ

repla リプラ

- ヒートカットトップ　バーナー周りの焦げつき低減
- すっきりフレームトップ
- ワイドグリル
- 温度キープ機能　■ コンロタイマー　■ 湯沸し機能

HYPER GLASSCOAT



PD-509WS-60CV

品番	天板	色	サイズ(mm) W	D	H	重量(g)	定価
PD-509WS-60CK●●	ハイパーガラスコートトップ	クリアパールブラック	593	510	220	22,000	135,000円
PD-509WS-60CV●●		ティアラシルバー					
PD-509WS-75CK●●		クリアパールブラック	736	510	220	23,000	140,000円
PD-509WS-75CV●●		ティアラシルバー					

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

3口ガスビルトインコンロ

スタンダードシリーズ
水無片面焼き・ホーロートップ

- フラットトップ　つなぎめなし
- すっきりクリーンゴトク
- 低荷重温度センサー



品番	天板	色	サイズ(mm) W	D	H	重量(g)	定価
PD-N36●●	ホーロートップ	ニュートラルグレー	597	509	220	15,500	71,000円

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

抗菌樹脂枠

城東テクノ株式会社

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード!

- Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
- 目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。
- 清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。


Bathroom


Entrance


Livingroom


オール樹脂だから
湿気に強く腐らない



常に美しく
傷つきにくい化粧面



優れた寸法安定性で
高い施工性を実現




＋


さらに
抗菌だから
衛生面で安心!

三方枠複合タイプ

SIAA 抗菌加工

L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠上端の加工が不要です。





※[ ]内寸法はW150サイズ、( )内寸法はW174サイズ

WT
ホワイト

1セット／ケース

品番	サイズ	定価
SP-7003UM24-WT	縦枠幅126／上枠幅126×800×2,200	15,000円 / セット
SP-7005UM24-WT	縦枠幅126／上枠幅126×1,600×2,200	16,000円 / セット
SP-7004UM24-WT	縦枠幅126／上枠幅126×2,200×2,200	18,300円 / セット
SP-7503UM24-WT	縦枠幅150／上枠幅150×800×2,200	16,100円 / セット
SP-7505UM24-WT	縦枠幅150／上枠幅150×1,600×2,200	17,500円 / セット
SP-8003UM24-WT	縦枠幅174／上枠幅174×800×2,200	17,100円 / セット
SP-8005UM24-WT	縦枠幅174／上枠幅174×1,600×2,200	19,000円 / セット
SP-8004UM24-WT	縦枠幅174／上枠幅174×2,200×2,200	20,400円 / セット


●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本／セット　※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。

四方枠浴室用バリアフリータイプ


SIAA 抗菌加工


三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。

セット内容		
	三方枠	縦枠：2本、上枠：1本
	下　枠	化粧下枠：1枚、下地材：1枚、防水シート：1枚



WT ホワイト





品番		サイズ	定価
SP-R7507M24-WT	1セット／ケース	三方枠／150×24×800×2,200　下枠／化粧下枠：150×3×810 下地材：150×12×850　防水シート：245×0.2×850	29,300円 / セット

三方枠　●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本／セット

下枠　●材質：PVC（化粧下枠、下地材）、PE（防水シート）　●セット明細：化粧下枠 1枚、下地材 1枚、防水シート 1枚／セット

※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。　※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。


※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。

四方枠浴室用ムクタイプ


SIAA 抗菌加工

跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。

セット内容	縦枠：2本、上枠：1本、下枠：1本



WT ホワイト



品番		サイズ	定価
SP-R7506M24-WT	1セット／ケース	150×24×800×2,200	23,800円 / セット

●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本、下枠 1本／セット

※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。


造作板


SIAA 抗菌加工

多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。



WT ホワイト　NL ナチュラル　※W200サイズは【WT】のみとなります。





品番		サイズ	定価
SP-N200M18-L27-WT	2枚／ケース	200×18×2,700	12,500円 / 枚
SP-N240M24-L27-●●	1枚／ケース	240×24×2,700	17,000円 / 枚

色：●●

●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●付属品：小口隠しシール（W200サイズ：2枚/ケース　W240サイズ：1枚/ケース）

⚠注意

◎接着剤は市販の変成シリコーン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤（木工用ボンドなど）は使用しないでください。
　推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1・ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R・スーパーXです。
◎養生シートを剥がしてご使用ください。
◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


ユニットバス枠樹脂（合板付）

樹脂製のため
防水性・耐久性に優れた
ユニットバス用開口枠


- 木製枠に比べキズがつきにくく、腐朽する心配もありません。
- 防水性・撥水性に優れ、クロスやボードに結露水などの影響を与えません。
- 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板（合板）付きです。
- お掃除の際に水・汚れを拭き取っていただく以外、メンテナンス不要です。



>>枠形状



>>参考納まり図



品名	品番	サイズ	入数	定価
165-3方枠セット開戸	JUR163D	幅165mm × 長さ2,220mm	2本	オープン
		幅163mm × 長さ800mm	1本	
135-3方枠セット開戸	JUR133D	幅135mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅133mm × 長さ800mm	1本	
115-3方枠セット開戸	JUR113D	幅115mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅113mm × 長さ800mm	1本	
165-3方枠セット引戸	JUR163S	幅165mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅163mm × 長さ1,800mm	1本	
135-3方枠セット引戸	JUR133S	幅135mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅133mm × 長さ1,800mm	1本	
115-3方枠セット引戸	JUR113S	幅115mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅113mm × 長さ1,800mm	1本	


マイクロバブルバスユニット

毎日の入浴に、驚きと感動を。



>>温浴効果


気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかに。ゆっくりと体を温めます。



2019年度東邦ガス株式会社と日本福祉大学の研究

>>洗浄効果


微細な気泡が皮膚の汚れに吸着、取り除きます。皮脂汚れにも気泡が吸着しかき出すことで肌を清潔に保ちます。



2019年度 リンナイ株式会社 試験データ

>>リラックス効果


マイクロバブル入浴だと、通常の入浴よりもくつろぎ感・幸せ感が高まるという結果。



測定：VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析
論文：2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価（早坂信哉：日本健康開発雑誌、2020年 被験者：成人女性11名）

>>マイクロバブルとは

水と空気によって発生するバブルのことで日本が世界に先行する技術になります。バブルは大きさにより3種類に分けられ、複数のバブルが混ざり合うことで様々な効果が期待できるものです。既に多くの分野で実用化・商品への搭載もされています。





マイクロバブル
バスユニット内蔵型
ふろ給湯器
RUF-ME2406AW



マイクロバブル
バスユニット
UF-MBU3

※既存給湯器の年式や、住宅環境により一部対応不可の場合がございます。

マイクロバブルバスユニット対応オプション品



専用リモコン
MBC-MB302VC



循環金具
UF-MB1201AL-10A

品名	品番	サイズ（mm）	定価
マイクロバブルバスユニット内蔵型ふろ給湯器	RUF-ME2406AW	H600×W470×D270	495,000円
マイクロバブルバスユニット	UF-MBU3	H374×W250×D200	118,000円
マイクロバブルバスユニット専用リモコン	MBC-MB302VC	浴室リモコン H99×W195×D19.5 台所リモコン H120×W128×D18.5	58,800円
循環金具（10A樹脂管用）	UF-MB1201AL-10A	⌀90	15,000円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド『ミラブルplus』

TVCMでお馴染み、ファインバブル専業メーカーの特許技術





I feel Science
ミラブル plus
ウルトラファインミスト

洗浄　潤い　温浴
節水　脱塩素

TORNADO MIST SYSTEM™
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」

1つの吐出口あたり、1秒間に約2000回転（1分間に約12万回）の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。
さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定して気泡を発生することができ、吐出口中央にも渦巻きが発生することが確認できます。（特許−6717991）。




ミラブルplus
1ccあたり約2000万個以上※のウルトラファインバブルを発生可能

※計測：サイエンス調べ（マイクロトラック・ベル社ZETA VIEW使用）。
水質により数値は変動します。



>>油性ペンを使用した洗浄実験

ミラブルplus(ミスト水流)



開始時 ▶ 3分36秒かけ流し

取付ねじ規格	G1/2
使用給水圧	0.1〜0.3Mpa
重量	本体162g+ﾄﾙﾈｰﾄﾞｽﾃｨｯｸ33g

※G1/2規格以外のシャワーホースに接続する場合は別途汎用アダプタをご用意ください。



>>トルネードスティック（本体にも1本付属します。交換目安：1〜3カ月）

- 亜硫酸カルシウムにより水道水の塩素を約80%除去。
- 未接続時に比べ、ファインバブル量を約30%増やし節水効果を高めます。
- トルネードスティック無しでミラブルシャワーヘッドを直接ホースに取り付けることも可能です。

品名	品番	定価
ミラブルplus	FBSMP-TSC-CSC	40,900円
トルネードスティック	FBSM-TS-CSC	2,900円

ご注意：60度以上の熱湯を通さないでください。バランス釜ではご使用いただけません。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ウルトラファインバブル生成キッチン水栓
『ミラブルキッチン』

汚れは落とす、手はうるおう。

様々な洗浄に使われるファインバブルの技術をキッチン水栓にしました。ウルトラファインバブル水は食材への浸透力も期待でき、炊飯実験では通常の水道水よりもツヤのある白さでふっくらと美味しいお米に炊き上がりました。





ウルトラファインバブルが汚れの隙間に入り込み、やさしい研磨剤の役割を果たします。また、油汚れを吸着し持ち上げてくれることにより毎日の食器洗いを手助けします。



洗浄　潤い　料理

品名	品番	定価
ミラブルキッチン	MK87S-13	78,800円

マイクロバブル入浴装置
『ミラバス』

洗浄　潤い　温浴

体も浴槽も自動で洗浄

「ミラバス」は毛穴の奥まで届くマイクロバブルを生成し、ただお湯に浸かるだけでミクロの泡がお肌の老廃物をやさしく取り除き、健康的でつややかな美肌にします。さらに、入浴後はボタン一つで浴槽壁面の汚れや配管汚れを分解・除菌・脱臭する「マイクロイオニー（マイクロバブル化した低温プラズマ発生体）」を搭載。人も浴槽も美しく保ちます。







浴槽のメーカーを問わず、既存の浴槽にも後施工で設置が可能です。後施工ができない一部浴槽や住居もあります。その場合は据置型をご利用ください。据置型には、マイクロイオニー機能がございません。

品名	品番	定価
ミラバス（ビルトインタイプ）	SMB-SD300-TX03	288,000円
マイクロバブルトルネード（据置型）	SMBO-S20	328,000円

※ミラバス（ビルトインタイプ）はメーカー認定業者の施工が必要な製品です。取付可能な浴槽かの確認のため、事前に浴槽図面等の提出をお願いすることがございます。詳しくはお問い合わせください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

バスフィットパネル


壁面・天井用

水廻りの新築・改修に最適!
リラックス空間を美しく演出する壁面材

■ 優れた施工性と洗練された意匠性を両立する、水廻り専用の壁面材。

ご注意：バスフィットパネルは防火材料ではありません。

≫構成




リフォームにも最適な施工性 / カッターでのカット・穴あけもかんたん / 軽量なので取扱いかんたん


意匠性 | 短工期 | 軽量 | 省コスト | 3.2mm厚 | 加工性 | イージーメンテナンス

サイズ（mm）		厚さ	重量
3×8	(910±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約5kg
4×8	(1,200±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約6kg

≫改修イメージ

軽量化された基材で持ち運び・施工がしやすいバスフィットパネル。
新築・改修問わず使用できる、施工性・メンテナンス性に特化した製品です。





バスフィットパネル 常備

WAVE LINE ウェーブライン（パール）（PVCフィルム）

抗菌性 防カビ性



BFP 18318 常備 ⇔

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 7

■ 定価

ウェーブライン（パール）

サイズ	定価	梱包入数
3×8	18,500円／枚	1枚※
	16,600円／枚	2枚
4×8	22,100円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

WAVE LINE ウェーブライン（PVCフィルム）

抗菌性 防カビ性



BFE 18311 常備 ⇔

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 24G / ABS・シリコーン DBR



BFE 18312 常備 ⇔

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 25G / ABS・シリコーン DBR

ウェーブライン

サイズ	定価	梱包入数
3×8	20,800円／枚	1枚※
	18,900円／枚	2枚
4×8	25,200円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。


HIGH GLOSS 鏡面（PETフィルム）

＊PETフィルムタイプは、SIAA登録対象外です。



BFG 18314 常備 ⇕

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 8



BFG 18319 常備 ⇔

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 22M / ABS・シリコーン 010



BFG 18316 常備 ⇔

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 8



BFG 18315 常備 ⇔

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン LRO

【施工上のご注意】

ハイグロス（鏡面）BFGについては、施工後2日間の養生時間をとってから、保護フィルムを剥がしてください。

ハイグロス（鏡面）

サイズ	定価	梱包入数
3×8	22,700円／枚	1枚※
	20,800円／枚	2枚
4×8	27,800円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

バスルーム壁面用施工部材

■嵌合タイプ樹脂ジョイナー 長さ:3,075mm※使用する場合は必ずシリコーンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番	定価
平目地用	12 / 3.2 / 15		ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MAU2	2,300円/本
				20本入	ZA-221MAU20	1,200円/本
				2本入	ZA-222GAU2	2,300円/本
				20本入	ZA-222GAU20	1,200円/本
見切り用	12 / 3.2 / 15		ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MBU2	2,300円/本
				20本入	ZA-221MBU20	1,200円/本
				2本入	ZA-222GBU2	2,300円/本
				20本入	ZA-222GBU20	1,200円/本
出隅用	14.79 / 3.2 / 3.2		ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MCU2	3,200円/本
				20本入	ZA-221MCU20	1,700円/本
				2本入	ZA-222GCU2	3,200円/本
				20本入	ZA-222GCU20	1,700円/本
入隅用	3.2 / 16.28 / 3.2		ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MEU2	3,200円/本
				20本入	ZA-221MEU20	1,700円/本
				2本入	ZA-222GEU2	3,200円/本
				20本入	ZA-222GEU20	1,700円/本

■ABS ジョイナー 長さ:3,075mm※使用する場合は必ずシリコーンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番(□■:色品番)	定価
見切り用 B形状	R13 / 8 / 1 / 3.5 / 1 / 13		- [3] [5] [7] [8]	2本入	ZK-202□B ZKB 202■	1,600円/本
			OLO LRO DBR - -	20本入	ZK-220□B ZKB 220■	700円/本

※品番内□には色品番[3]、[5]、[7]、[8]を、■には色品番OLO、LRO、DBRを入れてご発注ください。

ジョイナーの表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは表面傷の原因となりますので使用しないでください。万が一、上記注意の薬剤や強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。表面変色や変形の原因となります。

■バスルーム専用接着剤



JAIA 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆

エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-8
1,400円/本
梱包:20本/ケース
333mℓカートリッジ/本
標準施工量:
不陸5mm未満4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満1本/3×8サイズ 1枚分
(バスルーム用のため、一般用とは塗布量が異なります。)
不陸5mm未満で耐水性が必要な場合

■抗菌・防カビシリコーン



防カビ
カビに対し増殖抑制効果を示します。
JSIA F☆☆☆☆

ジョリシール シリコーン樹脂系
JK-57T □(色品番:[3][5][7][8])
JK-57T ■(色品番:OLO LRO DBR)
1,350円/本
梱包:10本/ケース×2 320mℓカートリッジ/本
※参考塗布長さ12~15m/本
●品番内□、■に該当する色品番を入れてご発注ください。

抗菌・防カビシリコーン
カラーバリエーション
[3] [5] [7] [8]
OLO LRO DBR

●推奨目地色の□内の数字は抗菌・防カビシリコーンの色品番を示しています。
(例) 推奨目地色:[5]ペールベージュ の場合 ➡ 抗菌・防カビシリコーンは JK-57T[5] となります


■バスルーム工法用仮留めテープ



ZK-5A
25,200円/400本
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。
標準施工量:約40本/3×8サイズ

ZK-5B
14,800円/200本
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
標準施工量:約40本/3×8サイズ

■専用仮留めテープ(不陸調整用)



アクリル系
ZK-31
38,000円/40巻
ZK-32
5,800円/5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻

■専用溶剤系プライマー



JAIA 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆

ポリウレタン樹脂系
JW-900N
2,260円/缶
梱包:2缶/ケース 1kg/缶
標準施工量:1ケース/3×8サイズ 8~10枚分
用途:合板・ケイ酸カルシウム板に必要です。

脱トルエン キシレンタイプ

■防水テープ(バスフィットパネル目地・端部に必ず使用)



ZK-2B
7,200円/梱包
梱包内容
[枠・窓・端部見切・出隅・入隅部分の防水テープ]
3巻(1mm厚×15mm巾×15m/巻)
[平目地部分の防水テープ]
1巻(1mm厚×30mm巾×15m/巻)
標準施工量:1.0坪の浴室/1梱包
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は15mm巾の防水テープをご使用ください。



ZK-4B
14,500円/梱包
梱包内容
[枠・窓・端部見切部分の防水テープ]
2巻(4mm厚×15mm巾×10m/巻)
[平目地・入隅防水テープ]
3巻(4mm厚×40mm巾×10m/巻)
標準施工量:0.75坪の浴室/1梱包
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は40mm巾の防水テープをご使用ください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

BAUHAUS 32ソフトアクアレール




■ 最大1200mm スパンまでとばせる



■ 現場で手すりカットや組立てができる




■ ユニットバスでは化粧鋼板壁が約60%（社内調査より）





■ 化粧鋼板以外の中空壁にも対応



品名		品番	定価
	32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付き	ST-1	9,000円
	エンドブラケット	SAQ-01W	2,500円
	コーナーブラケット	SAQ-08W	4,350円
	三方ブラケット	SAQ-03W	3,700円
	オフセットブラケット（上下セット）	SAQ-06W	7,600円
	ベースプレート2000㎜	BP-1	10,500円
	ベースプレート エンドキャップ	BP-01W	1,000円
	ベースプレート コーナーキャップ	BP-02W	1,200円
	ベースプレート用ねじキャップ（25コ入）	SAQ-OP4	1,520円/セット

品名		品番	定価
	補強手すり棒	ST-H1	7,800円
	自在Lブラケット	SAQ-04W	5,850円
	チーズブラケット	SAQ-02W	2,950円
	出隅ブラケット（2個セット）	SAQ-05W	7,000円
	Lコーナー	SAQ-07W	1,500円
	在来工法用ねじ トラスタッピンねじ 5×70（4本入）	SAQ-OP7	500円/セット
	中空壁用ねじセット（各4本入）	SAQ-OP8	800円/セット
	トラスタッピンねじ 5×20（6本入）	SAQ-OP6	280円/セット
	トラスタッピンねじ 5×16（6本入）	SAQ-OP5	250円/セット


BAUHAUS 32ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド



手すり棒の長さ調整ができます。

現場の状況や身体状況にあわせて
その場で対応できます。

不要な長さを現場でカット




様々な材質のユニットバスに対応できます。

ユニットバスの約60%（当社調べ）を占める化粧鋼板壁には付属のねじで取付可能。中空壁（フレキシブル板+発泡ポリスチレン）の場合は別売のねじセットで取付けできます。


>>ソフトアクアレールプラスを取り付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁（鋼板0.4mm以上）




フレキシブル板




従来工法

コンクリート下地



ラスモルタル下地・木下地




I型 ハンド

ディンプルつき

縦横兼用

組立済品

※カット可能



L型 ハンド


ディンプルつき

左右兼用

組立済品

※コーナーブラケット部分は現場組立

※カット可能



>>32ソフトアクアレールプラス

タイプ	サイズ(mm)	色	品番	定価
I型	Φ32×400	ホワイト	SAP-I-400W	13,700円
	Φ32×500		SAP-I-500W	14,200円
	Φ32×600		SAP-I-600W	14,800円
	Φ32×800		SAP-I-800W	15,800円
	Φ32×1200		SAP-I-1200W	24,000円
L型	Φ32×600×400		SAP-K-6040W	24,000円
	Φ32×600×600		SAP-K-6060W	25,200円
	Φ32×600×800		SAP-K-6080W	26,300円

>>ユニットバス 中空壁用（別売品）



フレキシブル板

トラスタッピンねじ5×40SUS
中空壁用アンカー　各4本/セット



■ 中空壁用ねじセット（ソフトアクアレールプラス）

品番	定価
SAP-OP1	700円/セット

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

浴室テレビ

お風呂を楽しむ空間に【信頼の日本製】



スマホの音楽も



※Bluetooth搭載機種のみ対応


インターネット動画も

(要：追加工事)



※Wi-fi環境やアプリによって、再生できない可能性がございます。
※HDMI入力端子付機種のみ対応

>>モニター側、施工要領



1. ホルソーで浴室壁面に通線穴を開けます。
2. 壁内にアンテナ線と電源接続ケーブルを通線し、浴室天井に電源ボックスを設置します。
   壁内にφ22のCD管の敷設を推奨します。
3. 壁面に据付板を取付けます。
   ※壁の強度が不足の場合、裏打板(現場調達)や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。
4. 本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けねじで固定します。
   この時点で、テレビが正常に動作することを確認します。
5. 動作確認後、前面カバーを取り付け、本体周囲4辺をシリコンコーキングします。

選べる大きさと機能



12V型浴室テレビ

VB-BS125W JAN/4975058 981259(ホワイト)
※VB-BS125Wにはアンテナケーブルが付属しておりません
VB-BS125WD JAN/4975058 981242(ホワイト)



12V型浴室テレビ(HDMI入力端子付)

VB-BS122S JAN/4975058 981228(シルバー)



16V型浴室テレビ

VB-BS167W JAN/4975058 981679(ホワイト)
VB-BS167B JAN/4975058 981686(ブラック)



16V型浴室テレビ(HDMI入力端子付)

VB-BS169W JAN/4975058 981693(ホワイト)
VB-BS169B JAN/4975058 981600(ブラック)



22V型浴室テレビ(HDMI入力端子付)

VB-BS229W JAN/4975058 982294(ホワイト)
VB-BS229B JAN/4975058 982287(ブラック)



32V型浴室テレビ(HDMI入力端子付)

VB-BS329G JAN/4975058 983291(シャンパンゴールド)
VB-BS329B JAN/4975058 983284(ブラック)

品番	サイズ	製品質量(裾付板含まず)	画素数	定価
VB-BS125W (ホワイト)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	120,000円
VB-BS125WD (ホワイト)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	122,000円
VB-BS122S (シルバー)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	140,000円
VB-BS167W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	160,000円
VB-BS169W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	180,000円
VB-BS229W/B (ホワイト/ブラック)	約580×38×395mm	約6.0kg	1,920×1,080	280,000円
VB-BS329G/B (シャンパンゴールド/ブラック)	約777×50×520mm	約12.5kg	1,920×1,080	380,000円
VB-BB241W/B(ホワイト/ブラック)	約580×27×395mm	約6.0kg	1,920×1,080	300,000円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

浴室と脱衣室orトイレの２室を効率よく換気

〉〉電動ダンパー付きモデル

2室タイプ



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-532SHD	2室同時換気	115,000円

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

浴室と脱衣室・トイレの３室を効率よく換気

〉〉電動ダンパー付きモデル

3室タイプ



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-533SHD	3室同時換気	120,000円

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

２室を同時に換気できる

〉〉ローコストモデル

2室タイプ



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-532SHF	2室同時換気	105,000円

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

３室を同時に換気できる

〉〉ローコストモデル

3室タイプ



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-533SHF	3室同時換気	110,000円

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）


乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

業界トップクラスの軽量モデル　充実性能でより快適に!

>>天井取付



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-231SHA	換気内蔵	80,000円

浴室換気乾燥暖房機

パワフルに素早く暖まる「グラファイトヒーター」＋「人感センサー」オート運転でエコ暖房

>>天井取付



■ワイヤレスリモコン付属



品番	機能	定価
BF-261RGA	換気内蔵	128,000円

>>壁面取付



品番	機能	定価
BF-861RGA	換気内蔵	128,000円

涼風暖房機

グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに!

>>浴室用モデル



品番	機能	定価
SDG-1200GBM	防水仕様	90,000円

>>脱衣室・トイレ・小部屋用モデル



品番	機能	定価
SDG-1200GSM	非防水仕様	71,000円


人感センサー

入浴暖房 涼　風 24時間換気




人感センサーの感知エリア目安

BF-861RGAの場合



BF-261RGAの場合



人感センサー搭載で、浴室での人の動きをセンサーが感知して自動運転します。浴室から退出後は約1分（1・2・3分で設定変更可能）で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

バスマット&すのこ 日本製

吸水・速乾・消臭

■〔防カビ〕〔調湿〕〔消臭〕意外と気になる生活臭も予防出来ます!

ニオイの元となるアンモニアや酢酸を吸着して消臭。加えて調湿機能も有り、アルカリ質のためカビも防ぎます。また、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着します。

■新素材【Moiss】について

Moiss(モイス)の成分は、バーミキュライトという天然の粘土鉱物、珪藻土、消石灰、珪砂、パルプからできており、化学物質は一切含んでいません。そのため、お子様にも安心の身体に優しい素材です。



新素材Moiss(モイス)で作ったエコなバスマット、驚くほど水を吸いサラッと清潔!
日常のお手入れも不要で、カビ菌・ダニの繁殖も抑えてくれます。






>>バスマットL type

	品番	定価	幅	奥行	厚さ	重さ
バスマットL type	BM-L ●●	7,000円	60cm	45cm	0.9cm	2.2kg
L用すのこ	S-L	5,500円	66cm	51cm	2cm	1.5kg

パターン:●●


リーフ 01


ツリー 02


プラス 03


チェック 04


L用スノコ

>>バスマットS type

	品番	定価	幅	奥行	厚さ	重さ
バスマットS type	BM-S ●●	4,500円	45cm	30cm	0.9cm	1.1kg
S用すのこ	S-S	4,000円	50cm	35cm	2cm	0.8kg

パターン:●●


リーフ 01


ツリー 02


プラス 03


チェック 04


S用スノコ

[素材](共通): バスマット-バーミキュライト・珪藻土・珪砂・パルプ・消石灰　　専用ひのきスノコ-国産ひのき天然木

ガス衣類乾燥機　乾太くん

「乾太くん」で我が家も、ホームランドリーに。



>>家事をもっと時短化

パワフルな乾太くんなら、8kgの洗濯物も約80分、5kgの洗濯物を約52分で乾燥。



■ガス衣類乾燥機(乾太くん):リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥　試験実施:リンナイ(株)
■条件:実用衣類8kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-80・標準コースで算出。 ガス種:LPGの場合で約80分
実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。 ガス種:LPGの場合で約52分

>>嫌な生乾き臭をカット

80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、生乾き臭の原因菌「モラクセラ菌」の発育を抑制。外干しや日光消毒でも除去できない臭いを取り除きます。

乾太くんなら菌の減少率 **99.9%**※3

※3　試験機関:愛知学院大学薬学部
試験対象:モラクセラ・オスロエンシス
試験方法:菌付着布の生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。

>>仕上がりを心地よく

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



>>清潔乾燥で、毎日に安心を

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心。



業務用　プロの現場に、ひとつ上の乾燥品質。

>>タオルに付着した毛が取れる

乾太くんでの乾燥によって、ペットを拭いた後のタオルに付着した、細かな毛も取れます。

>>コインタイマー対応で広がる使い方

病院や宿泊施設、寮などで便利なコインタイマー対応。1回の稼働時間・金額は管理者が自由に設定できます。

>>お手入れ簡単

「セルフクリーニングフィルター」が自動で糸くず・綿ぼこりをかき集め、面倒なフィルター掃除の回数を低減。



※写真はRDT-80です

家庭用ガス衣類乾燥機 はやい **乾太くん**

ガスコード接続タイプ／左右可変ドア

品名	品番	サイズ (mm)	定価
8.0kgタイプ	RDT-80	H684×W650×D641	158,000円
5.0kgタイプ	RDT-54S-SV	H684×W650×D561	128,000円
3.0kgタイプ	RDT-31S	H609×W550×D506	98,000円



※写真はRDTC-90CTです

業務用ガス衣類乾燥機 はやい **乾太くん**

ガスコード接続タイプ／左右可変ドア／
コインタイマー内蔵

品名	品番	サイズ (mm)	定価
9.0kgタイプ	RDTC-90CT	H684×W650×D641	298,000円
6.0kgタイプ	RDTC-60CT	H684×W650×D561	268,000円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

洗面化粧台 Vシリーズ

充実の機能とバリエーションをお手頃のプライスでご提供



間口 750 mm
外寸　W(750)×D(490)×H(1,800) ※単位mm


水栓金具／エコシングルシャワー水栓
洗面ボウル高さ／800mm　扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BAGEN1A	96,000円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー LMPB075A1GDC1G	41,700円
セット価格	137,700円

>>洗面ボウル・水栓金具

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。
泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイに。
お手入れもラクラクです。



>>洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600 mm	460 mm	340 mm	70 mm	95 mm	7.0L
750 mm	570 mm	340 mm	90 mm	95 mm	8.5L



タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

W(間口)	600・750 mm
D(奥行き)	490 mm
H(高さ)	1,900 mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
ボウル容量・深さ	7.0・8.5L、140 mm

>>2パターンの切り替えができる吐水



ソフト(泡まつ)



シャワー

>>引き出して使える「ハンドシャワー式」




シャワーホース引き出し長さ:290mm
※シャワーヘッドは昇降式
※シャワーの高さは75mmアップできます。

>>スイスイ流れてお手入れラクラク

■泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

ボウル全体に水がいきわたり、水も髪の毛も排水口へ流れやすいデザイン。お掃除もラクラクです。



洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L



■「ドライエリア」と「セミウェットエリア」の2つのエリア

タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。



■ゆったりとして作業しやすいひろびろスペース

大きなバケツなどをしっかりと置けるほか、ボウル周辺への水はねを抑えるので、セーターなどのかさばる衣類もしっかり洗えます。



■排水栓をボウル側面にスッキリ収納

じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴にスッキリ納まります。


特許 4957975

>>環境とサイフにやさしい先進の節電技術 節電

■ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」

くもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコな鏡です。スイッチの入・切をする手間を省き、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。





CO2: 年間 約14kg 削減　電気代：年間 約829円 お得

※従来のくもり止めヒーター付きとの比較

■明るく照らして省エネもできる「LEDランプ」

明るく照らしても、省エネだから安心。長寿命なので、経済的です。



CO2: 年間 約3kg 削減　電気代：年間 約210円 お得

※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。鏡像が歪んで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。※コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。
※硬い布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付く原因になります。

>>環境とサイフにやさしい節水技術 節水 節湯 節湯C1

■お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル水栓」

エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。さらにお湯と水との境に「カチッ」というクリック感を設けることでお湯のムダ使いを防ぎます。



エコシングル水栓

CO2: 年間 約20kg 削減　ガス代：年間 約1,500円 お得

※従来のシングル混合水栓との比較

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

>>しっかり収納

■収納量が大幅にアップする奥ひろ収納「奥ひろし」

※標準装備しています。

排水管のカタチをシンプルに変更し、位置を奥にすることで、収納スペースを約30%※2広くしました。（当社従来比）



従来品　奥ひろ収納「奥ひろし」

奥ひろ収納 奥ひろし

※1 黄色部が増量イメージになります。
※2 キャビネットタイプによっては数値が異なります。
※ イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※ 従来品【2007～2012 年商品（NSシリーズ）】との比較。

〈エコミラー 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●使用料金：〈電気〉=27（税込）円／kWh（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より）
●CO2換算係数：〈電気〉=0.447kg／kWh（（一社）日本電機工業会より）【エコミラー】消費電力量=0kWh／年【従来ミラー（くもり止めヒーター付き）：1990～1998年商品（TOTOクリアⅡ）を想定】消費電力量=定格電力0.03kW×エコミラー使用時間1023.25h／年※1=30.7kWh／年　※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※試算は間口750mmの場合です。
〈LEDランプ 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●使用料金：〈電気〉=27（税込）円／kWh（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より）
●CO2換算係数：〈電気〉=0.447kg／kWh（（一社）日本電機工業会より）消費電力量=（[従来の蛍光灯（安定器式）]定格電力0.012kW−[LED照明]定格電力0.0044kW）×洗面所照明使用時間1023.25h／年※1=7.981kWh／年
※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※従来の蛍光灯【インバーター式2011～2016年商品（Vシリーズ）を想定】との比較。
※試算は電球1個の場合です。
〈エコシングル水栓 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量=約9,454L、年間ガス使用量=約30.5m3 ※「（国研）建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出 ●使用料金：ガス料金=168（税込）円／m3 ※（一社）日本バルブ工業会より ●CO2換算係数：ガス=2.23kg／m3 ※（一社）日本バルブ工業会より


タイプ	仕様（削減率）
従来	整流吐水シングル混合水栓※1
節湯C1（エコシングル）	水優先吐水機能あり（節湯30%）※2

※1 1989～1997 年商品（TL181A）
※2 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。

>>部材一覧

化粧鏡（三面鏡）


全面鏡裏収納付き
（収納トレイ6個付き）
LED ランプ（4. 4W×2個）
コンセント 1 個付き
（許容電力 :1200Wまで）
※本体カラー：
ホワイトバックパネル付き




LMPB075A3GDC1G
（エコミラーあり）

化粧鏡（一面鏡）

収納トレイ4個付き
LED ランプ（4. 4W×1個）
コンセント 1 個付き
（許容電力 :1200Wまで）
※本体カラー：
ホワイトバックパネル付き



LMPB075A1GDC1G
（エコミラーあり）




LMPB060A1GDC1G
（エコミラーあり）


洗面化粧台

水栓金具：エコシングルシャワー水栓（昇降機能付き）
排水トラップ：水抜き付きハード管、床排水用 防臭栓付き けこみカラー：
白排水栓：ヘアキャッチャー付き、ゴム栓
洗面ボウル：人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）、
W600：実容量7L、W750：実容量8. 5L

● 2枚扉




W=750mm
一般地：
LDPB075BAGEN1A



W=600mm
一般地：
LDPB060BAGEN1A

● 片引き出し



W=750mm
一般地：
LDPB075BJGEN1A

※止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。
※水栓金具を取り付ける際は、別売りのナット締付専用工具（TZ33またはTZ115−5）が必要となります。TZ115−5を使用の際はソケットレンチ用ラチェットハンドル、エクステンションバー（呼び径10）が必要です。
※電気温水器・魔法びん電気即湯器は床排水のみ対応可能です。
※扉カラー：ホワイト

>>Vシリーズ イメージプラン





間口 750mm

外寸　W(750)×D(490)×H(1,900) ※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ／800mm
扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BJGEN1A	107,100円
②化粧鏡（三面鏡）エコミラー LMPB075A3GDC1G	85,500円
セット価格	192,600円

間口 600mm

外寸　W(600)×D(490)×H(1,800) ※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ／800mm
扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB060BAGEN1A	87,000円
②化粧鏡（一面鏡）エコミラー LMPB060B1GDC1G	36,900円
セット価格	123,900円

※ 品番末尾は色を示します。扉カラー名 A：ホワイト
※ 写真・イラストはすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

ランドリー可動棚



デッドスペースの有効利用と家事の流れを考えた暮らしをとっても便利にする収納

- 意匠性と安全性を配慮した木口4面エッジテープ貼り+R加工仕様。
- リフォームにも最適
- 現場カット不要で施工が簡単
- 側板・袖壁がなくても背壁固定だけで設置可能
- カラーは清潔感のあるクリアホワイト
- 傷・汚れに強いEBコート仕様
- 棚板・棚柱・ハンガーパイプをオールインワンパッケージ化

>>使用製品

棚板(アートランバーOタイプ)



クリアホワイト

アームハング棚柱SS




SSホワイト

上吊ハンガーパイプ



カラー	クリアホワイト
品番	JTCLT2P-CW-A
入数	1セット
定価	17,400円/セット

単位：mm



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

洗面化粧台　Lシリーズ

使い勝手がよい基本性能とシンプルな構成



間口 750 mm
高さ 1,800mm

●曇り止めヒーター付
118,000円
●曇り止めヒーターなし
113,000円

間口 600 mm
高さ 1,800mm

●曇り止めヒーター付
108,000円
●曇り止めヒーターなし
103,000円

>>使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル（W750満水時）。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。



●ボウルカラー
ホワイト(W)　ピンク(P)

>>石けんなどの置き場に困らない、両サイドのフラットスペース

水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。 手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。





>>スタイリッシュ&シンプル形状のシングルレバーシャワー水栓（ホワイト）

シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。



>>使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット

毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。

※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。





>>サッと眼鏡などを置けて便利な、仮置き棚をミラーの下段に装備





ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。



>>うれしいダブルコンセント

ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。

ベースキャビネット（水栓+ボウル+キャビネット）	間口：750mm	間口：600mm
	両開き扉タイプ	
design		
水栓	シングルレバーシャワー（ホワイト）	シングルレバーシャワー（ホワイト）
カウンター高さ（mm）	H750	H750
地域	一般（寒冷地）	一般（寒冷地）
サイズ：間口x奥行x高さ（mm）	750x530±10x775	600x530±10x775
ボウルカラー	ホワイト	
品番	EK-LSBB-70EWN（K）1B	EK-LSBB-60EWN（K）1B
定価	88,000円	80,000円
ボウルカラー	ピンク	
品番	EK-LSBB-70EPN（K）1B	EK-LSBB-60EPN（K）1B
定価	88,000円	80,000円
備考	両開き扉	両開き扉

1面鏡ミラーキャビネット	間口：750mm		間口：600mm	
	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし
design				
品番	EK-LSBM-7SSH	EK-LSBM-7SS	EK-LSBM-6SSH	EK-LSBM-6SS
サイズ：間口x高さ（mm）	750x1,025	750x1,025	600x1,025	600x1,025
定価	30,000円	25,000円	28,000円	23,000円
備考	電球形蛍光灯 60W形 トレー×4	電球形蛍光灯 60W形 トレー×4	電球形蛍光灯 60W形 トレー×4	電球形蛍光灯 60W形 トレー×4

洗面化粧台　Sシリーズ

滑らかな質感でスタイリッシュな陶器製ボウル






大容量サイズながら、スタイリッシュで うつくしい陶器製ボウル。



>>17リットル（W750満水時）の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。



ホワイト(W)　ピンク(P)

>>2色のボウルカラーバリエーション

※2バルブ水栓はホワイトのみ対応。
※ボウルカラーと扉デザインとの組み合せには制約があります。




奥行き約8cmのフラットスペースには せっけんや歯ブラシスタンドが 置けます。

水栓金具

■シングルレバーシャワー水栓(ホワイト)　■シングルレバーシャワー水栓(エコハンドル)　節湯C1







■2バルブ混合水栓
(両開き扉タイプ・ボウルホワイトのみ対応)



扉デザイン

■スタンダード仕様
ホワイト(IB)

フレグラント
パールホワイト柄(PQ)
⊕10,000円



ノルディック
オーク柄(LQ)



プリティッシュ
オーク柄(MQ)

ベースキャビネット

■オールスライド収納タイプ(750/600mm)
たっぷりしまえるスライド仕様。



■引き出しタイプ(750mmのみ)
小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。



■両開き扉タイプ(750/600mmのみ)
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。



ミラーキャビネット

■収納3面鏡(750mmのみ)
収納スペースを3面すべてにたっぷりとった、使いやすい設計。



■3面鏡(750mmのみ)
両サイドのミラー裏に収納スペースを設けた3面鏡。




■1面鏡(750/600mm)
鏡下のフラットなカウンターは小物の一時置きに便利です。
H1800mm対応で
リフォームにもお勧めです。



※蛍光タイプもあります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

>>ミラーキャビネット

収納3面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付) 間口750mm	3面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付) 間口750mm	1面鏡(LED照明/蛍光灯) (曇り止めヒーター付/なし)※ 間口750/600mm
		

※LED照明タイプは曇り止めヒーター付。　※蛍光灯タイプは曇り止めヒーター付・なしをご用意しています。

>>ベースキャビネット

オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
		

>>組み合わせ表

間口	ミラー＼ベース	オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
750	収納3面鏡	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA 80,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 126,000円 合計価格 **206,000円**	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA 80,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 104,000円 合計価格 **184,000円**	●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WA 80,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 92,000円 合計価格 **172,000円**
	3面鏡	●ミラーキャビネット EK-LEM-753LH/WA 70,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 126,000円 合計価格 **196,000円**	●ミラーキャビネット EK-LEM-753LH/WA 70,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 104,000円 合計価格 **174,000円**	●ミラーキャビネット EK-LEM-753LH/WA 70,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 92,000円 合計価格 **162,000円**
	1面鏡 LED・曇り止め付き	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VLSH 42,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 126,000円 合計価格 **168,800円**	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VLSH 42,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 104,000円 合計価格 **146,800円**	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VLSH 42,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 92,000円 合計価格 **134,800円**
	1面鏡 蛍光灯・曇り止めなし ※1	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VS 27,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 126,000円 合計価格 **153,800円**	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VS 27,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 104,000円 合計価格 **131,800円**	●ミラーキャビネット EK-LSAM-7VS 27,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 92,000円 合計価格 **119,800円**
600	1面鏡 LED・曇り止め付き	●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VLSH 40,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 118,000円 合計価格 **158,800円**	対応なし	●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VLSH 40,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 84,000円 合計価格 **124,800円**
	1面鏡 蛍光灯・曇り止めなし ※2	●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VS 25,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 118,000円 合計価格 **143,800円**		●ミラーキャビネット EK-LSAM-6VS 25,800円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 84,000円 合計価格 **109,800円**


※1 曇り止め付きに変更した場合は、5,000円UP（品番：EK-LSAM-7VSH）　※2 曇り止め付きに変更した場合は、5,000円UP（品番：EK-LSAM-6VSH）

玄関手洗いセット

家の中にウィルス・細菌を持ちこまない →玄関周辺での手洗い・うがい

帰宅後すぐに手洗・うがいができることはもちろん、玄関先でガーデニングをした後、外で遊んだ子どもやペットの散歩後など玄関まわりで水を使いたいという要望が新築・リフォーム問わず増えています。


壁掛手洗器



- ABS製
- 壁掛専用
- バックガード付き（H75ミリ）
- 質量1kg
- ビス・プラグ付き




品名	品番	数量	定価
壁掛手洗器	493-155	1	16,000円
立水栓	721-209-13	1	19,000円
丸鉢つきPトラップ	432-502-25	1	7,200円
化粧キャップ	433-114	1	3,080円
アングル形止水栓	705-640-13	1	4,200円
ブレードフレキ	798-22X300	1	2,450円
給排水 壁　セット価格			計 51,930円

品名	品番	数量	定価
壁掛手洗器	493-155	1	16,000円
立水栓	721-209-13	1	19,000円
丸鉢つきSトラップ	433-315-25	1	7,500円
化粧キャップ	433-114	1	3,080円
ストレート形止水栓	709-600-13	1	6,800円
ブレードフレキ	798-22X300	1	2,450円
給排水 床　セット価格			計 54,830円

スロップシンク






- 材質 陶器
- 屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク
- トラップは別売（433-301-32 Sトラップ、433-401-32 Pトラップをご使用ください。）
- 6×75ミリ化粧ビス3本入り
- 横穴金物・ゴム栓付き（くさり付き）
- オーバーフローあり

品番	定価
624-918	18,800円



ガーデンシンク





- 材質 陶器、アルミニウム、青銅
- 立形スワン水栓付き
- バケツや小物置きに便利な棚板付き
- オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓（くさりなし）付き
- 組立式

品番	定価
624-981	87,400円



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

玄関向け手洗いカウンター TTシリーズ

菌やウイルスを持ち込まない。スタイリッシュなデザイン洗面



>>ボウル


■新素材「TENOR」のハーフベッセルボウル

表面に凹凸のある素材のため、光の角度によって深みのある立体的な表情をもたらします。表面硬度が8~9Hなので、傷がつきにくくずっとキレイが続きます。

TT415-P




TTブラック



TT500-P



TTブラウン



>>カウンター

■アクリル系人工大理石コーリアン®を採用

ボウルのデザインによく合う、上品な流れ模様が美しいコーリアン®の5色をラインアップ。以下の5色より、カウンターカラーをお選びください。

◆濃色系のカラーは水しみ、手油、キズが付くと目立ちやすくなります。ご理解された上でご使用ください。

■コーリアン®は、1mm単位でサイズの調整が可能です。

コーリアン®のカウンターは、受注生産品のため、1mm単位での寸法調整や前だれデザインの変更など、空間に合わせた加工が可能です。詳しくはお問い合わせください。



コスモス
プリマ(PX)◆



アッシュ
アグリゲート
(HXA)◆



ニュートラル
アグリゲート
(NXA)



クラムシェルⅡ
(CL2)



アローハートⅡ
(JB2)

■ボウルカラー

空間に合わせて表情の異なる3色から選べます。



BK
TTブラック

WH
TTホワイト



BR
TTブラウン

※TTブラウンのみ単色ではありません。


>>水栓金具・排水金具

■ボウルデザインにマッチするKOHLER社の水栓金具を採用しました。




KOHLER

シングルハンドル混合水栓
TK-16027T-AF
カラー：フレンチゴールド
※同梱品：同色排水金具



>>カウンター取付図



品名	品番	サイズ	定価
カウンター	コーリアン●●	W600×D450 前だれH30mm	79,000円
ボウル	TT415-P●●	W415×D415× H161mm	99,600円
	TT500-P●●	W500×D450× H161mm	
水栓金具 排水金具	TK-16027T-AF	-	52,200円
Sトラップ	ABT-S	-	7,600円
ブラケット(2本)	BZ400	-	18,000円
合計			256,400円

色：●●

※特注寸法も承ります。お問い合わせください。
※特注加工 梱包・運賃・施工費は別途となります。

玄関向け手洗いカウンター M42

コンパクトなボウルでどんなスペースにもピッタリ納まるタイプ

>>ボウル


■コンパクトなベッセルボウル

狭小スペースに設置可能なコンパクトタイプ。スタンダードな形状でマットな質感のボウルは、どのような空間にもよく合うデザインです。

M420



Mホワイト




■ボウルカラー

Mホワイト



>>水栓金具






K4750NV-13
SANEI株式会社
混合栓
ワンホールシングルレバー式

>>排水金具





ABH-34M
ポップアップ横穴排水栓材料
※フタを手で押し込むと水を溜めることが出来ます。

>>カウンター

■コンパクトなカウンターには、デザイン豊かなコーリアン®を。

スタンダードなボウルによく合う、豊富なカラーラインアップをご用意しました。以下の5色より、カウンターカラーをお選びください。

◆濃色系のカラーは水しみ、手油、キズが付くと目立ちやすくなります。ご理解された上でご使用ください。



ディープナイトスカイ(HY)◆



イブニングプリマ(EP)◆




ラバロックⅡ(AA2)◆



ヘーゼルナッツⅡ(JC2)

レインクラウドⅡ(RC2)




グレイシアホワイト(GW)

■コーリアン®は汚れや傷がつきにくく、毎日のお手入れも簡単です。

日常の汚れや水あかなどは水拭き、もしくはキッチン用洗剤を浸した布で拭くだけで十分に綺麗になります。しつこい汚れの場合は、水を含ませたメラミンスポンジで落とすことが出来ます。

>>カウンター取付図



品名	品番	サイズ	定価
カウンター	コーリアン●● ・ディープナイトスカイ(HY) ・イブニングプリマ(EP) ・ラバロックⅡ(AA2) ・ヘーゼルナッツⅡ(JC2) ・レインクラウドⅡ(RC2)	W600×D320mm 前だれH30mm	55,000円
	コーリアン●● ・グレイシアホワイト(GW)		46,000円
ボウル	M420	W420×D250×H130m	44,000円
水栓金具	K4750NV-13	-	34,000円
排水金具	ABH-34M・ABH-C	-	6,700円
Sトラップ	ABT-S	-	7,600円
ブラケット(2本)	BZ350	-	18,000円
合計(コーリアンGW)			156,300円
合計(コーリアンGW以外)			165,300円

色：●●

※特注寸法も承ります。お問い合わせください。
※特注加工 梱包間・運賃・施工費は別途となります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

洗濯機用水栓（ストッパーつき）





品名	品番	定価
洗濯機用水栓（ストッパーつき）	721-606-13	10,800円





品名	品番	定価
洗濯機用水栓（ストッパー、送り座つき）	721-517-13	5,400円

洗濯機用防水パン（水栓つき）



426-502-W

426-501-W

- 耐荷重 約1.96kN（200kgf）※洗濯機脚4点支持
- 寸法　640×640×120（426-501-W）
  740×640×120（426-502-W）
- 材質 PP　■自動閉止機構付き
- 洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具付き
- トラップは別売（426-121-W,426-131-W）
- ビス、キャップ付き

※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン（水栓つき）	426-501-W	22,000円
	426-502-W	24,000円

洗濯機用防水パン（W640サイズ）





- 耐荷重 約1.96kN（200kgf）※洗濯機脚4点支持
- 寸法　640×640×120
- 材質 PP　■トラップは別売（426-121-W,426-131-W）
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-411-W	18,000円





- 耐荷重 約1.96kN（200kgf）※洗濯機脚4点支持
- 寸法　640×640×83
- 材質 PP　■トラップは別売（426-121-W,426-131-W）
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-420-W	14,000円

横引／縦引トラップ



426-121-W




426-131-W

- 材質 ABS
- エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
- 封水深50ミリ
- 呼50VP・VU管兼用（パイプ外径シール）

品名	品番	定価
横引トラップ	426-121-W	4,900円
縦引トラップ	426-131-W	4,900円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

洗濯機用防水パン（W700・W740サイズ）







- 耐荷重 約1.96kN（200kgf） ※洗濯機脚4点支持
- 寸法　700×700×120　■材質PP
- 洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
- 前面を覆う化粧カバーが一枚付属されており、外観を損ないません。
- トラップは別売（426-121-W、426-131-W）
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-419-W	21,700円






- 耐荷重 約1.96kN（200kgf） ※洗濯機脚4点支持
- 寸法　740×640×120　■材質PP
- 洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
- トラップは別売（426-121-W、426-131-W）
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-417-W	20,000円

洗濯機用防水パン（W750・W800サイズ）





- 耐荷重 約1.96kN（200kgf） ※洗濯機脚4点支持
- 寸法　750×640×63　■材質PP
- トラップは別売（426-121-W、426-131-W）
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-413-W	15,200円





- 耐荷重 約1.96kN（200kgf） ※洗濯機脚4点支持
- 寸法　800×640×63　■材質 ABS
- トラップは別売（426-121-W,426-131-W）
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-421-CW	17,500円

洗濯機用排水トラップ







426-001-50

- 呼50VU管用　■材質 ABS、ステンレス
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品名	品番	定価
洗濯機用排水トラップ	426-001-50	3,000円



426-024-50

- 呼50VP/VU兼用　■材質 ABS、PVC
- 封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品名	品番	定価
洗濯機用排水トラップ（メッキ）	426-024-50	2,600円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実トイレセット（ワイヤレスリモコン式）

ワイヤレスリモコン式でデザインを重視したタンク式トイレ



■フロントスリム

「サッ!!」でキレイ
お掃除スタイルまでキレイに

一番汚れる便器手前のフチを薄くした、『フロントスリム』フチ裏のお掃除がひと拭きで完了!お掃除スタイルまでキレイにするオリジナルの形状です。



■水ハネ防止タンク

水ハネを防ぐデザインで
お手入れらくらく（樹脂タンク）

壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。





手洗部がゆったりとしており、
手が洗いやすい設計です。

	品番	品名	定価
一般地	SC8091-SGBJTC BW1	便器セット	オープン
	SV2000-1EH BW1	樹脂タンクセット	
	JCS-57D BW1	温水洗浄便座	
寒冷地	SC8091-SGCJTC BW1	便器セット	オープン
	SV2000-1YH BW1	樹脂タンクセット	
	JCS-57D BW1	温水洗浄便座	

※セット商品となります

■温水洗浄便座





ワイヤレスリモコン付で操作らくらく。
快適・便利な機能いっぱい。

■かんたん施工

樹脂タンク

樹脂製で軽く、タンク取り付けには大きなナットを採用! 限られた空間での施工もかんたん。

■かしこく節水


節水6L対応

13L便器と比べ、4人家族で 1日に使う水量を約半分以上の57%もカット。水道料金は年間で約11,000円もお得です。

■キレイ長持ち

Gコート

透明な釉薬で表面をミクロレベルまでつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。






ツインノズル
女性にも安心なツインノズルを採用しました。



ワンタッチスライド
簡単に便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単。



飛散りガード
便座内側のガードが飛散りを防ぎます。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実トイレセット

シンプルなベーシックトイレです





■水ハネ防止タンク

水ハネを防ぐデザインで
お手入れらくらく(樹脂タンク)

壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。





手洗部がゆったりとしており、
手が洗いやすい設計です。

品番		品名	定価
一般地	SC8024-SGA BW1	便器セット(床排水)	オープン
	SV2000-1EH BW1	樹脂タンクセット	
	JCS-610ENN BW1	温水洗浄便座	
寒冷地	SC8024-SGC BW1	便器セット(床排水)	オープン
	SV2000-1YH BW1	樹脂タンクセット	
	JCS-610ENN BW1	温水洗浄便座	

※セット商品となります

■かんたん施工

樹脂タンク

樹脂製で軽く、タンク取り付けには大きなナットを採用! 限られた空間での施工もかんたん。

■かしこく節水


節水6L対応

13L便器と比べ、4人家族で 1日に使う水量を約半分以上の57%もカット。水道料金は年間で約11,000円もお得です。

■キレイ長持ち

Gコート

透明な釉薬で表面をミクロレベルまでつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。



■温水洗浄便座





大きい操作ボタンを配置した本体操作タイプの温水洗浄便座です。



ステンレスノズル

定期的なお掃除を簡単にするステンレスノズルを採用しました。



タイマー節電機能

便座の温度を下げる節電モードに、5・10時間設定のタイマー節電機能もあります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実トイレアクセサリー



品番	定価
NA201	3,600円

■幅広のタオル掛けで乾かし易い設計



品番	定価
NA120	6,800円

■メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出するタオル掛け



品番	定価
NA115S	3,700円

■丸型のタオル掛けでお洒落なトイレ空間を演出



品番	定価
NA117	3,700円

■三角のタオル掛けで乾かし易くてお洒落なトイレ空間を演出



品番	定価
NA121	2,600円

■シンプルな設計と価格にこだわったタオルリング



品番	定価
NC723	8,200円

■メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出する紙巻器



品番	定価
NC73VJW	3,900円

■２つのトイレットペーパーが入り、使い勝手万能



品番	定価
NC71VJ BW1	2,600円


■シンプルな設計と価格にこだわった紙巻器

排水粉砕圧送ポンプ サニアクセス3（汚水用）

床の大掛かりな工事なしに、どこでも簡単にトイレ増設

SFA





ポンプ内の高速回転刃で排泄物とトイレットペーパーを細かく粉砕するので、小口径の塩ビパイプで汚水を圧送できます。

>>押入れやベットサイドにも、簡単にトイレを増設できます

>>市販の壁排水トイレと組み合わせが可能





SANIACCESS 3






※オプション品で
満水警報装置も
ご用意しております。
品名：サニアラーム
品番：SAL-1
定価：6,600円


品番	圧送能力	耐用温度	定価
SAC3-100	最大揚程5m	35℃	147,000円

排水圧送ポンプ サニスピードプラス（雑排水用）

床のはつり・かさ上げ工事をせず、シンク・手洗器をどこでも簡単増設








>>ウイルス対策の手洗い場 増設 も簡単に出来ます

>>VP20・25の配管で排水を上に圧送可能



SANISPEED+





※オプション品で
満水警報装置も
ご用意しております。
品名：サニアラーム
品番：SAL-1
定価：6,600円

品番	圧送能力	耐用温度	定価
SSPPLUS-100	最大揚程6m	75℃	118,000円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ウォシュレット®一体形便器 ZJ1·ZR1

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン ラクにお掃除できるのが魅力です

>>ZJ1



>>ZR1（リモデル対応）



画像はイメージです

機 種	凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗い	総合セット品番	定価
ZJ1	一般地（流動方式兼用）	壁床共通	床 200mm	あ り	CES9151	204,000円
				な し	CES9150	199,000円
			壁 120mm	あ り	CES9151P	204,000円
				な し	CES9150P	199,000円
ZR1	一般地（流動方式兼用）	壁床共通	リモデル床 305～540mm	あ り	CES9155M	217,000円
				な し	CES9154M	212,000円
			リモデル壁 155mm ※1	あ り	CES9155PX	217,000円
				な し	CES9154PX	212,000円

※1 後ろ抜きの場合は、148mm

>>Color Variation

＃NW1
ホワイト

>>Function

セルフクリーニング	クリーン便座（つぎ目なし）	セフィオンテクト	クリーンノズル	抗菌
トルネード洗浄	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状	ムーブ洗浄
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄
オート便器洗浄	オートパワー脱臭／脱臭	リモコン	暖房便座	着座センサー

※ 男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません。※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

>>深ひろボウル


大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。





>>セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。従来の釉薬の上に、純度の高いガラス層を約1200℃の窯でじっくり焼き付けたことで、傷も付きにくく、洗剤も選ばず使えます。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



従来陶器※1（セフィオンテクト加工なし）　セフィオンテクト

※10年使用後相当品にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。　※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。　※研磨剤入り洗剤、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤、研磨剤入りスポンジ、金属ブラシ、紙やすり等は使えません。
※1 1999年以前の「セフィオンテクト」層を持たない便器

CeFiONtect

>>フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

特許　4941796



>>トルネード洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水で効率よく洗います。


特許　3975486



>>クリーン便座（つぎ目なし）・クリーンノズル

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク。






〈汚れの付き方の比較〉便座



※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

>>エコ

便器標準洗浄水量は、13L便器から約70%、8L便器から約40%の大幅な節水を実現しました。



13Lとの比較で年間約14,100円、8Lとの比較で年間約4,100円節約できます。

※水道料金は税込価格です。　※便器のみの節水率です。

>>たっぷりリッチ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、たっぷりとした洗い心地をもたらします。一定の間隔で水に空気を含ませ水玉を大粒化することで、節水を実現。少ない洗浄水でもしっかりとした洗い心地が特長です。
（おしり洗浄のみ）

特許　5024576



※イメージです。

>>停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

カベピタ 間口収納

F☆☆☆☆

4VOC 基準適合

簡単施工で利便性の高い収納スペースに早変わり!!



- デッドスペースを有効活用!
- カンタン施工&調整!
- 汚れや傷がつきにくい!


品番	FQ1090314	
定価	19,000円/梱(1セット)	
扉・棚枠・縦枠	表面	両面メラミン樹脂含浸紙
	基材	パーティクルボード
	戸先カバー	ABS樹脂
	ホルムアルデヒド規制	規制対象外部位(F☆☆☆☆)
受桟	ポリスチレン樹脂	



■デッドスペースを有効活用できる収納量


〈最大内寸法〉
W900 X D300 X H365mm

現場カットにてサイズ調整可能
(調整範囲：W600～900mm
D133～300mm)



■ドライバー1本で簡単調節

〈調整範囲〉
前後：+3.0mm,-1.0mm
左右：+2.0mm,-2.0mm
上下：+2.0mm,-2.0mm




■汚れや傷がつきにくいメラミン仕様でお手入れも簡単!

〈仕 様〉
扉・棚板・縦枠
表面：両面メラミン樹脂含浸紙




>>取り付け可能スペース・条件



>>3ステップで簡単施工

1. 間口に合わせてカットする
2. 部材と底板を取り付ける
3. 扉を取り付ける



壁面の下地に十分な強度があることを確認してください。背面側の壁下地には12mm厚以上の合板または、ビス固定位置に間柱を配置してください。側面側の壁下地には12mm厚以上の合板を捨張りしてください。

住実サニタリーBOX



コンパクトサイズで
トイレ、洗面所の壁に最適！


■トイレットペーパー8個収納可能



品番	JTMS-300W
サイズ	W290xD135xH720
BOX仕様	両面プリントPBt15
扉仕様	両面プリントPBt15
定価	11,200円



ホワイト色



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


腰壁用可動式物干金物

屋外

干す高さを変えられる物干金物



SF55〈SF45〉〈SF35〉



■耐荷重30kg

■5色のカラーバリエーションと豊富なサイズ展開で様々なスタイルを実現。

■シャープなフォルムの万能物干しで、どのようなシーンにでもご利用いただけます。

品番	色	定価
SF55●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	15,000円
SF45●●		15,000円
SF35●●		15,000円

色：●●

材質	入数
アーム： アルミダイカスト スライド柱： アルミ押し出し材 キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)


窓壁用物干金物

屋外

窓壁用のスタンダードタイプ

■耐荷重30kg

KAN65〈KAN55〉〈KAN45〉





品番	色	定価
KAN65●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	6,500円
KAN55●●		6,000円
KAN45●●		6,000円

色：●●

材質	入数
アーム： アルミダイカスト キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)


腰壁用物干金物

屋外

腰壁用のスタンダードタイプ

■耐荷重30kg

KBN55〈KBN45〉〈KBN35〉[KBN25]





品番	色	定価
KBN55●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	6,000円
KBN45●●		6,000円
KBN35●●		5,500円
KBN25●●		5,500円

色：●●

材質	入数
アーム： アルミダイカスト キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)


吊下げ型可動式物干金物(脱着機能付)・吊下げ型固定式物干金物


屋外

選べるスタイルでもっと自由に、快適に

■耐荷重15kg

TD6090　TD4560　TE6090　TE3550





品番	色	定価
TD6090ST	ステンカラー(ST)	17,000円
TD4560ST		16,000円
TE6090ST		10,400円
TE3550ST		10,000円


材質	入数
アルミ、 ステンレス PP・POM樹脂	1セット (2本1セット)

吊下型室内物干金物

室内

1本で直接ハンガーを掛ける、
2本で物干竿を取り付けるなど
生活スタイルに合わせた使い方ができます

- 耐荷重8kg
- 台座から取り外し可能で使用していないときはスッキリ収納。お部屋の景観を崩しません。
- リングに掛けることのできない形状のものは付属のフックで掛けて、インテリアにもお使いいただけます。



	A	B
TA6090	900	600
TA4560	600	450



品番	材質	定価
TA6090	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	3,000円
TA4560		2,800円


色	入数
ホワイト(W)	1セット

昇降式室内物干し

室内

生活空間との一体感を重要視したデザイン

- 耐荷重8kg
- 天井に取り付けて、必要な時に竿を引き下ろして使うことができる室内用の物干し掛け。



※（ ）はTG1609の寸法とします。



品番	材質	定価
TG1209	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	22,000円
TG1609		26,000円

色	入数
ホワイト(W)	1セット

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ランドリーフック

室内


必要な時だけ使えるワンタッチスマート干し



- 耐荷重10kg
- 見付けタイプだから、使用する壁面に設置でき、見た目がスッキリしています。




- 耐荷重12.5kg
- 日光の当たる窓枠に設置することで、室内干しの効率もアップします。



品番	寸法	定価
KF30	上図	8,000円/セット
LP1120KF	竿長さ 1,150mm～2,000mm	3,500円/セット

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト（W）	1セット（2本1セット）




品番	寸法	定価
KG30	上図	8,000円/セット
LP1120KG	竿長さ 1,150mm～2,000mm	3,500円/セット

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト（W）	1セット（2本1セット）


吊下型室内物干金物・室内伸縮竿

室内

「こだわる」貴方へ、「こだわり」の製品を



TJ6090（TJ4565）



■耐荷重8kg


品番	色	定価
TJ6090●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,800円
	バイオレット(V) ブルーグリーン(BG) チャコールグレー(CG) カッパー(CP) シャンパンゴールド(G)	8,000円
TJ4565●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,200円

色：●●

材質	入数
ABS PP等 アルミ押出形材 亜鉛ダイカスト	1本



LP1421（LP1831）



■耐荷重10kg

品番	色	定価
LP1421●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,200円
	バイオレット(V) ブルーグリーン(BG) チャコールグレー(CG) カッパー(CP) シャンパンゴールド(G)	10,000円
LP1831●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,800円

色：●●

材質	入数
アルミ押出形材 PP POM等	1本

オプション取付けパーツ一覧

>>木下地用


DRY-06-02　800円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ6×75(4本)
- ●平座金 …… φ6用(4ヶ)

DRY-06-14　1,200円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ8×90(4本)
- ●平座金 …… φ8用(4ヶ)


DRY-06-15　1,000円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ6×90(4本)
- ●平座金 …… φ6用(4ヶ)

DRY-06-22　1,400円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ8×120(4本)
- ●平座金 …… φ8用(4ヶ)

DRY-06-24　受注生産
- ●コーチスクリュー …… φ8×150(4本)
- ●平座金 …… φ8用(4ヶ)




DRY-06-12　800円/袋
- ●コーチスクリュー …… φ6×75(4本)
- ●平座金 …… φ6用(4ヶ)




>>コンクリート用

DRY-06-05　1,500円/袋
- ●カットアンカー …… M8用(4ヶ)
- ●平座金 …… M8用(4ヶ)
- ●六角ボルト …… M8×25(4本)



DRY-06-13　1,500円/袋
- ●カットアンカー …… M6用(4ヶ)
- ●平座金 …… M6用(4ヶ)
- ●六角ボルト …… M6×10(4本)




>>アルミ支柱用

DRY-06-06　600円/袋

貫通ボルト□50セット
- ●六角ボルト …… M8×80(4本)
- ●平座金 …… M8用(8ヶ)
- ●六角ナット …… M8用(4ヶ)
- ●バネ座金 …… M8用(4ヶ)


DRY-06-07　700円/袋

貫通ボルト□70セット
- ・六角ボルト …… M8×100(4本)
- ・平座金 …… M8用(8ヶ)
- ・六角ナット …… M8用(4ヶ)
- ・バネ座金 …… M8用(4ヶ)



※DRY-06-06は50□まで
DRY-06-07は70□まで対応

DRY-06-17　1,400円/袋
- ●インプルナット …… PL8(4本)
- ●平座金 …… M8用(4ヶ)
- ●六角ボルト …… M8×30(4本)




適合板厚：
1.2～4.0mm

※防水シーラー
セットは別売

>>テラス垂木用

DRY-06-11　900円/袋
- ●トラス小ネジ …… M5×20(4本)
- ●ターンナット …… M5用(4ヶ)



※物干本体1セット(2本)に対して1袋必要

品番 ＼ 対応機種	KAN	KBN	SF	TD/TE
DRY-06-02	○	○	○	—
DRY-06-14	○	○	○	—
DRY-06-15	○	○	○	—
DRY-06-22	○	○	○	—
DRY-06-24	○	○	○	—
DRY-06-12	—	—	—	○

品番 ＼ 対応機種	KAN	KBN	SF	TD/TE
DRY-06-05	○	○	○	—
DRY-06-13	—	—	—	○
DRY-06-06	○	○	○	—
DRY-06-07	○	○	○	—
DRY-06-17	○	○	○	—
DRY-06-11	—	—	—	○

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

水処理システム エミール

新しい水処理理論に基づいて生まれた水処理システム「emiiR」

emiiR®
水処理システム エミール

「emiiR」は、セラミックスを充填したステンレスの筐体に水を通水し、セラミックスを流動させることで、水をプラスに帯電（カチオン化）させます。このことにより水の性質が変化し、浸透力・洗浄力・抗酸化力・制菌効果が向上。スケールの付着防止・剥離や、配管の腐食防止、スライムやヌメリの付着防止などの効果を発揮します。






モンモリロナイト系セラミックス


>>優れた処理能力

セラミックスをハイブリッドで混合することにより他社同型商品の2〜3倍の処理能力を誇ります。



>>幅広い流量に対応

3mm・6mm・8mmという3種類の大きさのセラミックスを使用することで、幅広い流量に対応できます。




>>メンテナンスフリー

オールステンレスで耐久性も抜群。フィルター交換や洗浄の必要もなく、メンテナンスフリーです。

>>ランニングコストゼロ

電源や電気を必要としないため、設置の費用も抑えられます。ランニングコストもかかりません。




>>日水協認証

商品・工場は日本水道協会の認定承認を受け、さらに全品立会い検査を実施しています。


(公社)日本水道協会 認証登録番号Z-372
性能項目：耐圧性能・浸出性能

JWWA

emiiRによって「機能化された水」が様々な場所で効果を発揮



Designed Water change whole house.



emiiRで「機能化された水」は人に優しい水

メンテナンスFREE&ランニングコストZERO emiiRの効果

>>キッチン・洗面所

- 抗酸化力で アンチエイジング
- 排水溝の ぬめりと悪臭を軽減
- 洗剤と塩素による 手荒れと刺激を軽減
- 生野菜・ご飯も美味しい



喫茶店・美容室・飲食業等で採用

>>植物

- 抗・植生が良くなる
- 種苗の発芽育成促進
- 生け花が長持ち
- ガーデニングに最適



喫茶店・美容室・飲食業等で採用

>>お風呂


- バスタブの掃除に 洗剤はほぼ不要
- 鏡にシリカが付着しにくい
- 保温・保湿性が高く 湯冷めしない
- 洗剤の経皮毒から 体を保護



熊本県黒川温泉で湯華対策で採用

>>ペット

- ペット臭を軽減
- カルキ抜きが不要
- 水槽が汚れにくい
- トリミングサロン・ ドッグカフェで採用



カルキ抜き不要

>>お洗濯

- 通常の洗濯洗剤の 使用量は半減
- ドラムの裏側まで 綺麗に洗浄
- 室内干しでも不快臭は除去
- 柔軟剤が無くても 肌触りが激変



コインランドリー
全国チェーン企業で採用

>>給排水管保全

- 給水管・排水管の 詰まりと錆を防止
- 排水口からの悪臭を防止
- 長期間に渡って 給排水管を延命
- 排水管洗浄剤は不要



マンション・
アパート等で採用

設置イメージ

>>トイレ

- 汚れがつきにくく、便器や タンクが衛生的
- 節水トイレでの、 排水管の詰まりを防止
- 雑菌の繁殖による、 汚れと悪臭を抑制
- シャワートイレの 詰まりが解消



東京メトロ永田町駅で
構内トイレの尿石対策で採用

>>給湯器・設備

- シリカの付着による、 エコキュートのトラブルを 防止(保証付き)
- エコキュートを井戸水にも 設置可能
- 給湯器の熱交換のシリカを 除去して性能を回復
- 食洗機の汚れを防止



大手ボイラーメーカーの
エコキュート内蔵部分で採用

品番	定価
JHW	170,000円/本

※業務用は使用環境、設備状況に応じて適正機種と金額をご提案致します。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実エアドライ

健康で快適な住まいをつくる床下乾燥・脱臭・防虫剤
住実エアドライシリーズ
調湿・脱臭・防虫・防カビ

>>効果

■すばやい吸湿効果

湿度の上昇に素早く反応して湿気を吸い込み、乾燥した日には放出します。

この呼吸を繰り返して床下の湿度を保ちますので、結露発生やカビの繁殖を予防します。


■すぐれた脱臭能力

こもりがちな悪臭を強力に吸着し、さわやかな生活を守ります。特にアンモニアの吸着に優れており、その吸着力は一般的な活性炭の約30倍にもなります。


■天然素材だから安心

住実エアドライシリーズの原料は、天然ゼオライトという多孔質の鉱物です。薬剤を一切使用していませんので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

炭との吸湿率比較



アンモニアの吸着力



>>仕組み

住実エアドライ・住実エアドライリフォームスーパーは、床下の湿度が上昇すると素早く反応し、湿気を吸収します。

そして乾燥したときには吐き出します。

この呼吸によって調湿効果は半永久的に持続しますので、施工後のメンテナンスは不要です。

原料の天然ゼオライトは、約500～700万年もの年月をかけて火山活動によって生成された鉱物です。約1億分の6cmサイズの非常に小さな孔（あな）がトンネル状に重なる多孔質構造をしており、この孔には水分や臭いの元となる成分を分子レベルで吸着する能力があります。





天然ゼオライト原石

住実エアドライ

敷き込みタイプ

天然ゼオライト加熱処理品



（施工例）

品番	AIRDRY10
定価	2,200円/袋

>>仕様

天然ゼオライト加熱処理品

標準施工量　1坪あたり2袋（34ℓ）

>>施工方法

❶施工する床下地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷防水シート（厚さが0.1mm以上の水を通さないシート）を床下全面に敷きます。
※コンクリートベタ基礎の場合は不要です。


❸防水シートの上に1坪あたり2袋（34ℓ）の割合で敷き詰め、レーキや板などを使って表面を平らにならします。

住実エアドライ リフォームスーパー

マットタイプ

成形加工で吸湿効果アップ！





（施工例）

品番	ADRS
定価	10,000円/梱包

>>仕様

500×490mm

8枚入り／梱包

標準施工量　1坪あたり8枚（1梱包）

>>施工方法

❶施工する地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷左の図を参考に、1坪あたり8枚の割合で置き並べてください。
※マットの裏面が防湿素材なので防水シートは不要ですが、湿気の多い場合は使用をお勧めします。

ご注意

※リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。
※特に湿気が多い場合は状況に応じて多めにご使用ください。

・作業中はホコリがたちますので、マスクをご使用ください。
・素手で取り扱うと肌が乾燥しますので、手袋をご使用ください。
・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
・残った場合はしっかり封をし、乾燥した場所に保管してください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床下調湿木炭「炭八」

半永久的に使える湿気取り、炭八

>>特徴

■1.備長炭の2倍以上の調湿力

炭八は仮道管と呼ばれる隙間が他の炭と比べて大きいので、湿気を吸ったり吐いたりする力が大きいのが特徴です。



炭八　　備長炭

■2.チップ状なのでより効果が高い

炭をチップ状にすることで調湿効果を高めています。湿気を吸ったり吐いたりする効果は備長炭の2倍以上あります。



袋の中の炭はチップ状


>>効果

■1.半永久的に続く調湿効果

炭八は湿度が高い時に湿気を吸い込み、湿度が低い時に湿気を吐き出すので、効果は半永久的に続きます。

■2.床下の湿度が低下


一般的に屋外の湿度が高いと床下の湿度も高くなります。炭八を施工する事で、床下の湿度が屋外に対して低くなります。



床下湿度の低下



炭八施工前




炭八施工後1週間

■3.床下木材の乾燥

床下の湿度低下により、床下木材も徐々に乾燥します。

炭八を施工した住宅では、床下の木材含水率が低下し、シロアリや腐朽菌が発生しにくくなります。

床下が乾燥することでカビやダニの減少にも繋がります。



木材含水率の低下

床下調湿木炭	
品番	S8-Y
大きさ	45cm×45cm
厚み	7cm
内容量	木炭12ℓ
入数	8袋/箱
床下施工量	12袋/坪
定価	1,730円/袋



製品写真

>>使用方法

1袋あたり約1.3kgと軽いので、敷設作業が早く簡単にできます。不織布のまま、5cm～10cm程度隙間を空けて敷いてください。1坪に対して12袋が目安です。




5cm～10cm程度
空けて下さい



>>使用上の注意

床下換気口が鉢植などで塞がれていないか確認して下さい。





>>商品ラインナップ

室内に使うタイプの炭八でお部屋の中をもっと快適に!



【室内用】


【押入用】


【タンス用】



【スマート小袋】


【ミニ(ネイビー 01 or エンジ 02)】

	室内用		押入用	タンス用	スマート小袋	ミニ
品番	S8-S4	S8-S8	S8-OS	S8-T	S8-SK	S8-M ●● ※
サイズ	45cm×45cm	45cm×45cm	12cm×45cm	12cm×22cm	19cm×19cm	8cm×21cm
厚み	7cm	7cm	7cm	5cm	2.5cm	3cm
内容量	12ℓ	12ℓ	3ℓ	1ℓ	0.4ℓ	0.2ℓ×2本
入数/1箱	4袋	8袋	15袋	50袋	100袋	60袋
定価	2,100円/1袋 8,400円/1箱	2,100円/1袋 16,800円/1箱	1,450円/1袋 21,750円/1箱	970円/1袋 48,500円/1箱	750円/1袋 75,000円/1箱	1,560円/1袋 93,600円/1箱

※品番末尾の●●は、ネイビーの場合「01」、エンジの場合「02」で注文ください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型

高度処理型

浅型、省エネ、高度処理※の環境にやさしい三大特長

※ 放流水のBODおよびT-Nが20mg/L以下の性能を有する型式

KRS-5(5人槽)、KRS-7(7人槽)
処理方式：沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
処理性能(mg/L 以下)：BOD 20 T-N 20 SS 15 COD 30
((一財)日本建築センターの性能評価値)

- 浅くスリムなボディ。単独処理浄化槽の合併転換が容易。
- 省エネ基準対応。省エネ基準値の70%(5人槽)で電気代がおトク。



		ハイバッキー KRS型		(参考)従来品	
品番		KRS-5A	KRS-7A	KTG-5S	KTG-7S
槽滞水量(m³)		1.391	1.948	1.462	2.066
槽寸法	最大幅(mm)	950	1.120	1.020	
	最大長さ(mm)	1,990	2,250	1,690	2,300
	最大高さ(mm)	1,335(マンホール上面から1,365)		1,555(マンホール上面から1,585)	
地表面からの流入管底(mm)		260(マンホール上面から290)		300(マンホール上面から330)	
地表面からの放流管底(mm)		270(マンホール上面から300)		350(マンホール上面から380)	
ブロワ	消費電力(W)(50/60Hz)	27	42	39	55
マンホールの径(mm)		Φ600 Φ600	Φ600 Φ600	Φ450 Φ600	Φ450 Φ450 Φ600
定価		680,000円	930,000円	680,000円	930,000円


※記載の価格は本体(ブロワ含む)価格です。配送・設置・維持管理・法定検査・清掃・申請・設置届などの諸費用は含まれておりません。
※オプション品およびサービスは、ご相談ください。
※製品およびオプション品(放流ポンプ槽等)の仕様は、予告なく変更することがあります。

>>ハイバッキー KRS型の特徴

既設単独槽の入替え工事が容易

- 全高が低く、全幅が小さい(単独処理浄化槽と同等)
  ミニショベルでも、さらに小型のものが使えるようになりますので、既設単独槽の入替え工事が従来品より楽になります。
- 掘削深度が浅い(単独処理浄化槽と同等)
  掘削時の湧水のリスクが軽減されますので、水替え工事が不要になる可能性が増え、施工性が向上します。
  嵩上げ設置でも掘削深度2m未満で、地山掘削に関する作業主任の指導が軽減されます。
  (嵩上げ:300mm+本体1,365mm+基礎スラブ100mm+捨コン50mm+割栗石150mm=1,965mm)

深埋め用嵩上げ枠	AJW-600-3
浮上防止用金具	FJR-2Y



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ハイブリッド給湯システム

ユコア HYBRID

ガスと電気でスマートにお湯をつくる 業界最高レベルの 省エネ性・環境性を実現

ノンフロン 明日のために、ノンフロン。

ecoジョーズ搭載

貯湯タンク容量 140ℓ



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

スマート制御で省エネ性アップ


スマート制御とは？

1日のお湯の使用量を予測し、湯量をコントロール。必要な時に必要な分だけお湯を作り、湯切れや湯余りを防ぎかしこくはたらきます。

ムダがないからお財布にも嬉しい

年間の給湯光熱費を、従来型ガス給湯器と比較して約85,300円※削減可能にします。

●年間給湯・保温光熱費



【試算条件】●年間給湯・保温負荷18.4GJ ●LPG料金4.9円/MJ
※出典元：石油情報センター（平成27年度月次平均価格（50m³）データの単純平均より）●東京電力従量電灯B契約料金に準拠 ●東京地区、戸建住宅・4人家族

業界最高レベルの省エネ性を実現!

給湯・保温一次エネルギー消費量 14.1GJ／年※2


年間給湯効率 141%※1

※1 JGKAS A705に基づく年間給湯効率（6地域）
※2 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（国立研究開発法人建築研究所）協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）によるエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）6地域

給湯・保温一次エネルギー消費量を削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

●給湯・保温一次エネルギー消費量（GJ／年）



●建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（国立研究開発法人建築研究所）協力：国土交通省国土技術政策総合研究所によるエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）6地域 ●基準給湯器は、上記プログラムに設定のガス給湯器

スマートフォンで入浴者の状況を見まもり



NORITZ わかすアプリ

ノーリツ給湯器専用のアプリです。



ハイブリッド給湯システム	品番
都市ガス	NRTHKS-13A
プロパンガス	NRTHKS-LPG

ハイブリッド給湯暖房システム+無線LAN対応リモコン

BL HB011823

・SH-GTHC2410AD-2 BL（H1750×W700×D400㎜）	517,800円
・HP-2202 BL（H660×W890×D300㎜）	300,000円
・RO-G057PEW-2 マルチセット	54,800円
・配管カバーH71ロング	9,000円
定価合計	881,600円

ハイブリッドふろ給湯システム+無線LAN対応リモコン

BL HB011823

・SH-GTC2410A-2 BL（H1750×W700×D400㎜）	437,800円
・HP-2202 BL（H600×W890×D300㎜）	300,000円
・RC-G057PEW-2 マルチセット	54,800円
・配管カバーH71ロング	9,000円
定価合計	801,600円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ガス風呂給湯器エコジョーズ(おいだき付)



安心はもちろん、よりエコで
快適にお届けするガス給湯器。

省エネ高効率ガス給湯器
エコジョーズ

Felimo Voice



MFC-E226V

BRIGHTS　5つの魅力

>>高い安全設計 近接1cm設置

高い独自の安全設計で側方の離隔距離はより短い1㎝での設置が可能です。




>>外壁に美しく調和する メタリックベージュ

時間とともに変わる光の色・角度で調和のとれた美しさを演出し、様々な外壁と美しく調和します。




>>節水&節約 エコモード

季節やライフスタイルに合わせて手軽に省エネ&節水が出来るパロマ独自のエコモード搭載。




>>きれいで安心 配管クリーン

入浴後のおいだき配管に残ったお湯に発生する細菌を、キレイなお湯または水で流します。



>>もっと安心の 5年保証

ブライツシリーズは、所有者登録をいただくと従来2年のメーカー保証が3年間延長され、5年間になります。





品　番	品　名	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定　価
			W	D	H		
FH-E2422SAWL●●	24号タイプ	メタリックベージュ	470	240	600	27,000	341,000円
FH-E2022SAWL●●	20号タイプ						319,000円
FH-E1612SAWL●●	16号タイプ						291,000円
MFC-E226V	マルチリモコンボイス	—	197	18	97	—	33,000円
MFC-250	マルチリモコンスタンダード	—	197	15	97	—	オープン
HCFA-7 450L	配管カバー（ガス風呂給湯器用）	メタリックベージュ	470	240	461	2,500	6,900円
HCFA-7 650L			470	240	661	3,100	8,900円

※ガス種：●●　LP ガス…LP、都市ガス…13A

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ガス風呂給湯器（おいだき付）



>>側方近接設置

側方1cmで設置できます。






>>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。



>>配管クリーン機能



おいだき配管内に、キレイなお湯または水を流します!

>>エコモード

節約はリモコンにおまかせ!

シャワーの湯量を制限 年間約5,000円節約





MFC-250

品　番	品　名	色	サイズ（mm）			重量（g）	定　価
			W	D	H		
FH-2420AW●●	24号タイプ	メタリックベージュ	470	240	600	26,000	290,000円
FH-2020AW●●	20号タイプ						264,000円
FH-1610AW●●	16号タイプ						238,000円
MFC-250V	マルチリモコンボイス	—	197	15	97	—	32,800円
HCFA-7 450L	配管カバー（ガス風呂給湯器用）	メタリックベージュ	470	240	461	2,500	6,900円
HCFA-7 650L			470	240	661	3,100	8,900円

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

ガス給湯器（おいだき無）



>>側方近接設置

側方1cmで設置できます。





>>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。



>>軽量化・コンパクト

運搬もラク! 高い設置場所でもラク!

24号の場合 18→15kg



軽い

限られた倉庫場所を有効活用!

梱包も小さい





MC-150



FC-150

品　番	品　名	色	サイズ（mm）			重量（g）	定　価
			W	D	H		
PH-2015AW ●●	20号タイプ	メタリックベージュ	350	135	520	13,500	124,600円
PH-1615AW ●●	16号タイプ						119,600円
MC-150	メインリモコン（スタンダード）	—	120	15	120	—	11,200円
FC-150	風呂リモコン（スタンダード）	—	197	15	97	—	12,200円
HCPH-1 450L	配管カバー　450L	メタリックベージュ	350	138	423	1,600	7,000円
HCPH-1 650L	配管カバー　650L		350	138	623	2,100	9,000円

※ガス種：●●　LP ガス…LP、都市ガス…13A

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ダクトレス第一種熱交換換気システム

省エネと施工性を重視した換気システム

■ツイン・エアー・フレッシュ　「スーパーブランド2016/2017」「イノベーション賞2017」受賞






最大温度交換率91%。
熱交換換気の光熱費削減のメリットにプラスしてダクトレスのメリットが加わった新世代の換気システム。

- ダクトレスで据付けが簡単
- 長寿命の熱交換素子
- 省エネモーター
- ダクト配管できない場合でも熱交換
- 換気導入可能
- 気になる有害物質もシャットアウト
- フィルター清掃、交換も簡単
- 安心の3年保証

●熱交換の仕組み
1台が給気の際、もう一台は排気の役割を果たし、約70秒ごとにその役割が交代します。ファンモーターが70秒間ごとに逆回転を繰り返すことによりその1台が給気と排気を交互に行います。室内側の空気を排出する際に、蓄熱体を経由することで熱を蓄えて70秒後、室内側に給気する際にその熱を回収します。

熱交換率 最大 **90%**





高効率／低消費電力



- 1カ月の電気代がなんと **約350円！**
- 3種換気と比べ **約1,300円**/月 の光熱費削減！
- 3種換気の機器費用の差額を **約15年** で回収

＊約35坪の場合のシュミレーションによる参考値

フィルター清掃がらくらく



◎ 手元作業



ダクト式 カビリスク



×脚立やイスを使いフィルター清掃 難
清掃を怠ると空気が流れずダクト内にカビ発生

>>ダクトレス熱交換換気システム

	LT-50Eco Flat ●●	LT-50Eco Flat ●● 深型フード/防火ダンパー付き
外部フード色	シルバー(SK) / 白(WK) / 黒(BK) /茶(CBK)	シルバー(SDFK) / 白(WDFK) / 黒(BDFK)
前面カバー寸法(W×H×D)	242×242×76 (mm)	
外気フード寸法(W×H×D)	254 × 203 × 121 (深型は183) (mm)	
対応壁厚(mm)	120~340	120~340
全熱交換効率(中運転)	暖房 :80%　冷房 :71%	
温度交換効率(中運転)	暖房 :85%　冷房 :84%	
定価 (2台1セット)	167,000円/セット	187,000円/セット
オプション (定価)	-	防火パイプ　同梱
	PM2.5フィルター(2枚入り)2,200円	

色：●●

多機能加湿装置　ナノフィール


加湿、消臭、除菌、空清が1台で

■ナノサイズの超微細なミストでさわやかな空間に。

ナノフィールは業務用の多機能加湿装置です。介護福祉施設や病院、幼稚園や保育園、オフィス、スポーツジム等で導入を頂いております。




参考資料　カラダにとって快適な温湿度




>>湿度が低いと、のどや鼻の調子が悪くなりがち。のどや鼻の粘膜の乾燥を抑えるには、40～60%の湿度が適切と言われています。この他にもナノフィールは、消臭や除菌、空清に効果を発揮。ナノフィールで快適な環境をご提案。

浮遊菌抑制効果 ※1



ナノフィール運転時の粒子状物質の残存率変化※2



ナノフィールは、給・排水が自動で手間のかからない「据置型」と給水・排水工事が不要で、使いたい場所へ移動が簡単な「移動型」をラインアップ。「据置型」は、3.0L/hの加湿量で最大138㎡まで対応。「移動型」は、加湿量1.8L/hで最大82㎡に対応します。
また、2021年5月には、最大300㎡に対応する大能力タイプの発売を予定。




移動型　ナノフィール		
品名	品番	定価
本 体	CNF-M1800D	580,000円
本体（カギ付）	CNF-M1800D-L	595,000円
＜別売部材＞		
空気清浄フィルター	CNF-MKF2	10,000円
ポリジョッキ	CNF-MPJ2	2,000円
操作部カバー	CNF-MSC1	11,000円

据置型　ナノフィール		
品名	品番	定価
本 体	CNF-S3000D	880,000円
本体（寒冷地仕様）	CNF-S3000DK	890,000円
＜別売部材＞		
置台	CNF-SOD2	30,800円
脚カバー	CNF-SAC1	8,800円
背面カバー	CNF-SHC1	17,600円
操作部カバー	CNF-SSC1	11,000円

■別売部材



■別売部材



※1●試験機関：一般財団法人　北里環境科学センター ●試験方法：25m³試験チャンバー内に菌を噴霧して浮遊させた後、据置型ナノフィールをうるおい加湿の風量レベル3（約4.8m³/min）、加湿レベル1の条件で運転し、浮遊している菌の数を経時的に測定。 ●報告書番号：北生発2017_0071号

※2●株式会社コロナ調べ ●試験方法：容積21.4m³の試験室（5.5畳相当）で試験用粒子状物質を散布し、自然減衰と据置型ナノフィール運転時の各サイズの粒子数をパーティクルカウンターで測定。（同社基準）

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ルームエアコン（スタンダード）Gシリーズ



上下左右自動ルーバー搭載で
基本機能の充実したエアコンシリーズ



- **スリムな本体サイズ**…部屋内での存在感が少なくなります!
- **上下左右自動ルーバー搭載**…上下だけでなく、左右のルーバーも自動で動き、冷暖房が効率よくお部屋に広がります!
- **5つの機能で毎日をもっと快適に**…除湿運転・静音運転・LED室温ディスプレイ内蔵クリーン・ON/OFFタイマー

品名		品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(kg)	電源	期間消費電力量 冷房時	暖房時	定価
ルームエアコン2.2kW	室内機	IHF-2205G	770	290	230	9	単相100V (50/60Hz)	490 (150~850)	560 (120~1243)	87,600円/セット
	室外機	IHR-2205G	675	285	550	26				
ルームエアコン2.5kW	室内機	IHF-2505G	770	290	230	9.5	単相100V (50/60Hz)	620 (150~950)	620 (120~1,300)	107,000円/セット
	室外機	IHR-2505G	675	285	550	26				
ルームエアコン2.8kW	室内機	IHF-2805G	770	290	230	9.5	単相100V (50/60Hz)	670 (150~1,150)	870 (120~1,356)	118,800円/セット
	室外機	IHR-2805G	675	285	550	28				
ルームエアコン3.6kW	室内機	IHF-3605G	770	290	230	9.5	単相100V (50/60Hz)	1,100 (150~1,350)	1,130 (120~1,582)	127,000円/セット
	室外機	IHR-3605G	675	285	550	28				
ルームエアコン4.0kW	室内機	IHF-4005G	770	290	230	10	単相200V (50/60Hz)	1,100 (180~1,500)	1,320 (200~2,260)	146,000円/セット
	室外機	IHR-4005G	745	300	555	30.5				
ルームエアコン5.6kW	室内機	IHF-5605G	770	290	230	10.5	単相200V (50/60Hz)	1,570 (380~2,520)	1,950 (550~3,028)	182,000円/セット
	室外機	IHR-5605G	889	340	641	45				
ルームエアコン6.3kW	室内機	IHF-6305G	770	290	230	10.5	単相200V (50/60Hz)	1,880 (380~2,520)	2,050 (550~3,028)	260,000円/セット
	室外機	IHR-6305G	889	340	641	45				

ルームエアコン Cシリーズ



寝室やこどもの部屋に最適な
ルームエアコンスタンダードモデル



- **おやすみモード**…冷房・暖房モード時に設定すると、就寝はじめの時間帯は設定温度通りに運転し、寝付いた頃から徐々に温度を調節。就寝時の冷やしすぎや暖めすぎを防ぎます。
- **入/切タイマー**…自分のライフスタイルに合わせてエアコンの入り・切りを1~24時間で設定可能。
- **内部洗浄機能**…冷房または除湿を10分以上運転した後に停止すると、自動で室内機を乾燥させ清潔に保ちます。
- **省エネ運転**…いつでも温度設定・風量を最適に。消費電力を抑えた運転で、電力のムダを防ぎます。

品名		品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(kg)	電源	期間消費電力量 冷房時	暖房時	定価
ルームエアコン2.2kW (スタンダード)	室内機	IRR-2221C	795	230	250	9	単相100V (50/60Hz)	530 (130~800)	445 (110~1,105)	70,800円/セット
	室外機	IUF-2221	660	240	530	26				
ルームエアコン2.8kW (スタンダード)	室内機	IRR-2821C	795	230	250	9.5	単相100V (50/60Hz)	710 (120~970)	865 (110~1,400)	105,000円/セット
	室外機	IUF-2821	660	240	530	28				
ルームエアコン4.0kW (スタンダード)	室内機	IRR-4021C	795	230	250	10	単相100V (50/60Hz)	1260 (130~1370)	1420 (150~1850)	129,000円/セット
	室外機	IUF-4021	660	240	530	30.5				

サーキュレーターアイ DC JET

省エネ性が高いDCモーター搭載
より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーター

- 特殊形状スパイラルグリル・新ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
- 風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。
- 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
- PCF-SDC15Tには衣類乾燥モードを搭載。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。
- PCF-SDC18Tには強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
- 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60,90,120°で調節可能です。



PCF-SDC15T　　PCF-SDC18T

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	風量切替	消費電力 固定時	首振時	適用畳数	羽サイズ	角度調整	切タイマー	コードの長さ	定価
PCF-SDC15T	210	210	290	1,300	AC100~240V(50/60Hz共用)	10段階調節可能	20w	25w	24畳	15cm	左右：60,90,120° 上下:60°	2,4,8時間	1.8m	22,000円
PCF-SDC18T	260	260	362	1,900	AC100V(50/60Hz共用)		33w	35w	30畳	18cm			1.4m	26,000円

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機

- 衣類乾燥時間70分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/5に短縮)、室内干し対策に最適です。
- 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
- 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
- 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
- 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP、片手でも楽に排水ができます。
- 静音なので夜の部屋干しにも使用できます。(29Hz…除湿：弱モード、サーキュレーター：弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)



品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	定格消費電力	定格除湿能力※1	除湿可能面積の目安※2	タンク容量	コードの長さ	定価
IJD-I50	348	281	715	9,000	AC100V(50/60Hz共用)	590W	5.0L/日	木造:6畳(10㎡)、プレハブ:10畳(16㎡)、鉄筋:13畳(21㎡)	約2.5L	約1.6m	39,000円

※1　定格除湿機能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です
※2　除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です

工業扇風機　三脚型

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機

- 上三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。
- 左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。



品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	分類	電源	消費電力	使用温度範囲	風量	羽根経	コードの長さ	定価
KF-431SE	800	700	1,120~1,430	4,600	三脚型	AC100V (50/60Hz共用)	50Hz/(強)80W (中)75W (弱)70W 60Hz/(強)95W (中)87W (弱)80W	0~40℃	3段階	43.5cm (4枚羽根)	約1.8m	11,880円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)

ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプ

- 電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。
- 加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分～9時間50分)です。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・温度過上昇防止機能)


IHC-B112-B


IHC-B112-W

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	電源プラグ	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHC-B112-B	310	361	76	2,900	100V (50/60Hz共用)	1400W	6段階	6段階	0.7m	2極 125V 15A	直径12～26cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	21,000円
IHC-B112-W														

※1 種類によっては使えないものがあります
※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

IHコンロ

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロ

- IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
- 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
- 拭くだけで、らくらくお手入れできます。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)


IHK-T36-B


IHK-T36-W

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHK-T35-B	280	326	54	2,200	100V (50/60Hz共用)	1400W	6段階	6段階	約1.8m	加熱調理：直径12～24cm 揚げ物調理：直径18～22cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	11,000円
IHK-T35-W													
IHK-T36-B	240	286	54	1,700	100V (50/60Hz共用)	1000W	5段階	5段階	約1.5m	加熱調理：直径12～20cm 揚げ物調理：直径18cm			8,300円
IHK-T36-W													

※1 種類によっては使えないものがあります
※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

IHコンロ(2口)

電気工事なしですぐに使える2口タイプのIHコンロ

- 従来のIHクッキングヒーターより音を抑えて静かになったので快適に調理できます。
- 脚付きタイプ(IHK-W12S-B)は台所の高さ約18cmにピッタリにおさまるのでスッキリしています。
- 2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。(揚げ物は左のヒーターのみ)
- お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)


IHK-W12-B


IHK-W12-W

- 煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分～9時間50分)。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	タイマー	電源コード	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHK-W12-B	560	400	60	5,500	AC100V (50/60Hz共用)	1400W	左6段階 右4段階	6段階	1分～9時間50分	2.5m	左ヒーター：加熱調理/直径12～26cm 揚げ物調理/18～26cm 湯わかし/直径15～23cm 右ヒーター：直径12～20cm	鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ	底の平らなもの、揚げ物調理／そりが1mm以下 加熱調理／そりが3mm以下	26,000円
IHK-W12-W														
IHK-W12S-B(脚付)	560	400	180	6,500										31,000円
IHK-W12S-W(脚付)														

充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド

2段遠心分離で強い吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナー

- モーターの力でブラシを回転させゴミをかき出すパワーヘッド搭載、ほこり・砂ゴミ・カーペットなどの糸ゴミもパワフルに吸引します。
- バッテリー残量を分かりやすく4段階で表示します。約4時間で充電ができ、1回の充電で最大35分使用できます。
- 階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで軽量なので家中どこでもお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なブラシノズルを付属。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。



SCD-141P-B　SCD-141P-W

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	分類	電源	バッテリー容量	集塵方法	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
SCD-141P-B	275	235	1,113	2,100	5~35℃	リチウムイオン二次電池	2,200 mAh	サイクロン式	DC18.5V	約4時間	入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC22V 0.5A	ごみすてラインまで:0.25L、最大容積:0.35L	20,800円
SCD-141P-W													

セット内容：掃除機本体、充電アダプター、ブラシノズル、バッテリー

充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド モップスタンド付

5気筒二段遠心分離で微細なゴミを分離し、強い吸引力が続く充電式サイクロンスティッククリーナー

- マスクと同じ素材の3層構造と5気筒二段遠心分離サイクロンで、排気がキレイです。
- ほこり感知センサーでダストカップの色が緑色、黄色、赤色に変化し、効率よくお掃除ができます。
- 自走式の大径ソフトローラーブラシで、髪の毛が巻き付きにくくお手入れが楽にできます。
- 約3時間半で充電ができ、1回の充電で最大50分（セーブモード）使用できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。



SCD-131P

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	分類	電源	バッテリー容量	集塵方法	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
SCD-131P	252	220	1,060	2,200	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,300 mAh	サイクロン式	DC18.5V	約3時間30分	入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC22V 0.5A	ごみすてラインまで:0.25L、最大容積:0.35L	49,800円

セット内容：掃除機本体、スタンド、充電アダプター、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、排気フィルター×5枚(1枚は本体内にセット済み)

充電式スティッククリーナー

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能

- マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
- 建築現場での毎日の清掃におすすめです。



JCL108　JCL18

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	充電温度	使用バッテリー	バッテリー容量	充電可能回数	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
JCL108	218	155	1,015	1,400	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1500 mAh	繰り返し充電約500回	DC10.8V	約60分	100-240VAC、50/60Hz	0.3L	19,470円
JCL18	218	155	1,015	1,600	5~35℃	リチウムイオン二次電池	2000 mAh	繰り返し充電約500回	DC18V	約60分	100-240VAC、50/60Hz	0.3L	30,250円

付属品：使い捨てダストパック10枚(その内1枚は本体にセット済、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

スマホで外でもドアホン

スマホで「外でもドアホン」

外出先のスマホとビデオ通話ができる

モニター親機 約5型ワイド液晶
タッチパネル
SDカード録画(動画)
ワイヤレスモニター子機 約2.4型液晶
カメラ玄関子機 広角レンズ
LEDライト搭載



品番	品名	定価
VL-SWD505KF	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

スマホとドアホンでビデオ通話



外出先でもスマホで来客応対



家じゅうどこでもドアホン

家じゅう「どこでもドアホン」

荷受けをお知らせ「宅配ボックス連携」

モニター親機 約3.5型液晶
SDカード録画(動画)
ワイヤレスモニター子機 約2.2型液晶
カメラ玄関子機 LEDライト搭載



品番	品名	定価
VL-SWE310KL	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

宅配ボックス(COMBO-LIGHT)への荷物投函を案内



見知らぬ来訪者にドアホンが応答「あんしん応答」



テレビドアホン

録画機能付きシンプルドアホン

モニター親機 約3.5型液晶
録画機能(静止画)
カメラ玄関子機 LEDライト搭載



品番	品名	定価
VL-SE30XL	テレビドアホン 1-2タイプ	オープン

ワイヤレステレビドアホン

配線工事が不要、無線でつながる

ワイヤレスモニター親機 約2.7型液晶
録画機能(静止画)
ワイヤレス玄関子機 LEDライト搭載

●単3形電池6本が必要です。



品番	品名	定価
VS-SGE20L	ワイヤレステレビドアホン	オープン

LED照明（マンション専有部）

マンション専有部に関わる照明をお選びいただけます



電球色 | 2700K | Ra85

品番	LSB100-0627NCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



電球色 | 2700K | Ra85

品番	LSB100-0627MSCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	6.0w
消費効率	75.0lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



電球色 | 2700K | Ra85

品番	LSB100-1027NCAW-V3
全光束	750lm
定格消費電力	8.0w
消費効率	93.8lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



昼白色 | 5000K | Ra85


品番	LSB100-0650NCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



昼白色 | 5000K | Ra85

品番	LSB100-1050NCAW-V3
全光束	750lm
定格消費電力	8.0w
消費効率	93.8lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）





照明プラン一例

天井で目立ちにくい薄さ19mmの直付型ベースライト





昼光色～電球色 | 6000～2800K | Ra85

品番	CL6DL-J1
器具光束	3300lm（全灯時）
定格消費電力	33.0w（全灯時）
消費効率	100.0lm/w
設計寿命	40,000時間



昼光色～電球色 | 6000～2800K | Ra85

品番	CL8DL-J1
器具光束	4000lm（全灯時）
定格消費電力	40.0w（全灯時）
消費効率	100.0lm/w
設計寿命	40,000時間

>>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。





電球色 | 2700K | Ra80

品番	SCL4L-E-P
器具光束	400lm
定格消費電力	4.2w
消費効率	95.2lm/w
設計寿命	約40,000時間



昼白色 | 5000K | Ra80

品番	1050N-S3-W
器具光束	500lm
定格消費電力	5.6w
消費効率	89.0lm/w
設計寿命	40,000時間

>>ダウンライトシリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	SB形ダウンライト 60W相当（ホワイト）	昼白色	LSB100-0650 NCAW-V3	2,800円
		温白色	LSB100-0635 NCAW-V3	
		電球色	LSB100-0627 NCAW-V3	
	SB形ダウンライト 60W相当（ブラック）	昼白色	LSB100-0650 NCAB-V3	2,800円
		温白色	LSB100-0635 NCAB-V3	
		電球色	LSB100-0627 NCAB-V3	
	SB形ダウンライト 100W相当（ホワイト）	昼白色	LSB100-1050 NCAW-V3	4,800円
		温白色	LSB100-1035 NCAW-V3	
		電球色	LSB100-1027 NCAW-V3	
	SB形ダウンライト 100W相当（ブラック）	昼白色	LSB100-1050 NCAB-V3	4,800円
		温白色	LSB100-1035 NCAB-V3	
		電球色	LSB100-1027 NCAB-V3	
	SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V3	14,800円
		温白色	LSB100-0635 MSCAW-V3	
		電球色	LSB100-0627 MSCAW-V3	

>>J1シリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	LEDシーリングライト6畳用	調色	CL6D-J1	12,000円
		調光調色	CL6DL-J1	14,000円
	LEDシーリングライト8畳用	調色	CL8D-J1	14,000円
		調光調色	CL8DL-J1	16,000円
	LEDシーリングライト12畳用	調色	CL12D-J1	16,000円
		調光調色	CL12DL-J1	18,000円

>>小型シーリングライトシリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	小型シーリングライト60W相当	昼白色	SCL4N-E-P	4,800円
		電球色	SCL4L-E-P	
	小型シーリングライト100W相当	昼白色	SCL7N-E-P	5,800円
		電球色	SCL7L-E-P	
	小型シーリングライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL4NMS-E-P	6,000円
		電球色	SCL4LMS-E-P	
	小型シーリングライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL7NMS-E-P	7,200円
		電球色	SCL7LMS-E-P	

>>薄型直付け

品名		タイプ	品番	定価
	薄型直付LEDライト（送り端子無）	昼白色	1050N-S3-W	7,800円
		電球色	1045L-S3-W	
	薄型直付LEDライト（送り端子付）	昼白色	1050N-SJ3-W	8,800円
		電球色	1045L-SJ3-W	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

LED照明(戸建て住宅)

戸建て住宅に関わる照明をお選びいただけます



電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-0627NCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-1027NCAW-V3
全光束	750lm
定格消費電力	8.0w
消費効率	93.8lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



昼光色~電球色 6000~2800K Ra85

品番	CL6DL-J1
器具光束	3300lm(全灯時)
定格消費電力	33.0w(全灯時)
消費効率	100.0lm/w
設計寿命	40,000時間



昼光色~電球色 6000~2800K Ra85

品番	CL8DL-J1
器具光束	4000lm(全灯時)
定格消費電力	40.0w(全灯時)
消費効率	100.0lm/w
設計寿命	40,000時間

>>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。






電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-0627MSCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	6.0w
消費効率	75.0lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)

照明プラン一例






電球色 2700K Ra80

品番	SCL4L-E-P
器具光束	400lm
定格消費電力	4.2w
消費効率	95.2lm/w
設計寿命	約40,000時間

>>人の動きを感知して自動で点灯・消灯

通常の照明のように常時点灯するモードも選べます。





昼白色 5000K Ra85

品番	LSB100-0650NCAW-V3
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



昼白色 5000K Ra85

品番	LSB100-1050NCAW-V3
全光束	750lm
定格消費電力	8.0w
消費効率	93.8lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



電球色 2700K Ra81

品番	IRCL5L-CIPLS-BS-P
器具光束	500lm
定格消費電力	6.3w
消費効率	79.4lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



電球色 2700K Ra82

品番	IRBR4L-CIPL1
器具光束	450lm
定格消費電力	4.4w
消費効率	102.3lm/w
設計寿命	40,000時間

>>ダウンライトシリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-0650 NCAW-V3	2,800円
		温白色	LSB100-0635 NCAW-V3	
		電球色	LSB100-0627 NCAW-V3	
	SB形ダウンライト 60W相当 (ブラック)	昼白色	LSB100-0650 NCAB-V3	2,800円
		温白色	LSB100-0635 NCAB-V3	
		電球色	LSB100-0627 NCAB-V3	
	SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-1050 NCAW-V3	4,800円
		温白色	LSB100-1035 NCAW-V3	
		電球色	LSB100-1027 NCAW-V3	

品名		タイプ	品番	定価
	SB形ダウンライト 100W相当 (ブラック)	昼白色	LSB100-1050 NCAB-V3	4,800円
		温白色	LSB100-1035 NCAB-V3	
		電球色	LSB100-1027 NCAB-V3	
	SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V3	14,800円
		温白色	LSB100-0635 MSCAW-V3	
		電球色	LSB100-0627 MSCAW-V3	

>>J1シリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	LEDシーリングライト6畳用	調色	CL6D-J1	12,000円
		調光調色	CL6DL-J1	14,000円
	LEDシーリングライト8畳用	調色	CL8D-J1	14,000円
		調光調色	CL8DL-J1	16,000円
	LEDシーリングライト12畳用	調色	CL12D-J1	16,000円
		調光調色	CL12DL-J1	18,000円

>>エクステリアLEDポーチ灯

品名		タイプ	品番	定価
	円型	昼白色	IRCL5N-CIPLS-BS-P	9,800円
		電球色	IRCL5L-CIPLS-BS-P	

>>階段灯

品名		タイプ	品番	定価
	円型	昼白色	IRBR4N-CIPL1	6,700円
		電球色	IRBR4L-CIPL1	

>>小型シーリングライトシリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	小型シーリングライト60W相当	昼白色	SCL4N-E-P	4,800円
		電球色	SCL4L-E-P	
	小型シーリングライト100W相当	昼白色	SCL7N-E-P	5,800円
		電球色	SCL7L-E-P	
	小型シーリングライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL4NMS-E-P	6,000円
		電球色	SCL4LMS-E-P	
	小型シーリングライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL7NMS-E-P	7,200円
		電球色	SCL7LMS-E-P	

宅配ボックス

S/M/Lの3サイズ展開により、容量が選べます。組立て不要。
鍵付きで盗難も防止。印鑑ケース付き。設置方法も固定の有無を選べます。

>>特長

- 必要な機能を完備した、お値頃価格の宅配BOX →軒下防水仕様、鍵つき(S：ダイヤル式、M・L：鍵式)
- S/M/Lの3サイズ、収納量目安は　S：350ml×24缶(缶ビール1ケース)　M：水2ℓ×9本　L：M以上の大型荷物
- 扉の開く方向は左右どちらも可能(お客様付け替え)

>>サイズ

Sサイズ



施錠形式 ダイヤル式



Mサイズ



施錠形式 鍵式



Lサイズ



施錠形式 鍵式



品名	カラー	外寸(mm)	品番	定価
宅配ボックスS	ホワイト	W208 × D389 × H450	THB03-2145RD-W	オープン
	ダークブラウン		THB03-2145RD-BR	
宅配ボックスS 台座	ホワイト	W208 × D389 × H550 (本体含む)	THB01D-2145D-W	
	ダークブラウン		THB01D-2145D-DBR	
宅配ボックスM	ホワイト	W350× D375 × H500	THB04-3550RD-W	オープン
	ダークブラウン		THB04-3550RD-BR	
宅配ボックスM 台座	ホワイト	W350× D375 × H600 (本体含む)	THB02D-3550D-W	
	ダークブラウン		THB02D-3550D-DBR	
宅配ボックスL	ホワイト	W490 × D370 × H558	THB05-4956RD-W	オープン
	ダークブラウン		THB05-4956RD-BR	
宅配ボックスL 台座	ホワイト	W490 × D370 × H658 (本体含む)	THB03D-4956D-W	
	ダークブラウン		THB03D-4956D-DBR	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

LED洋風ペンダントライト(浅型)



新技術のメタルサーキットを採用し、天井まで光が広がる 高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました

- シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-YA、PLM8D-YAの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-YA、PLM8DL-YAの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-YA	33.4	454	120	480	142	490	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	8,400円
PLM8D-YA	33.4	454	120	480	142	490	昼光色相当	~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	0.5W	110.5lm/W	9,980円
PLM6DL-YA	33.4	454	120	480	142	490	電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	11,500円
PLM8DL-YA	33.4	454	120	480	142	490	電球色~昼光色相当	~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	0.5W	110.5lm/W	13,500円

LED洋風ペンダントライト(深型)



新技術のメタルサーキットを採用し、天井まで光が広がる 高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました

- シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-YF、PLM8D-YFの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-YF、PLM8DL-YFの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
PLM6D-YF	42.0	450	162	487	176	490	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	9,100円
PLM8D-YF	42.0	450	162	487	176	490	昼光色相当	~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	0.5W	110.5lm/W	11,000円
PLM6DL-YF	42.0	454	162	487	176	490	電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	12,500円
PLM8DL-YF	42.0	454	162	487	176	490	電球色~昼光色相当	~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	0.5W	110.5lm/W	14,500円

LED和風ペンダントライト



新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能で明るさを実現しました

- 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
- プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。(PLM6D-J、PLM8D-J、PLM12D-Jの場合)
- リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切替えができます。(PLM6DL-J、PLM8DL-J、PLM12DL-Jの場合)
- 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		□	H	W	D	H							
PLM6D-J	37.8	480	162	502	146	516	昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	10,280円
PLM8D-J	37.8	480	162	502	146	516	昼光色相当	~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	0.5W	110.5lm/W	11,980円
PLM12D-J	37.8	480	162	502	146	516	昼光色相当	~12畳用	約45W(半灯:約22.5W)	4,949lm	0.5W	109.9lm/W	13,800円
PLM6DL-J	37.8	480	162	502	146	516	電球色~昼光色相当	~6畳用	約29W(半灯:約14.5W)	3,329lm	0.5W	114.7lm/W	13,500円
PLM8DL-J	37.8	480	162	502	146	516	電球色~昼光色相当	~8畳用	約35W(半灯:約17.5W)	3,869lm	0.5W	110.5lm/W	15,500円
PLM12DL-J	37.8	480	162	502	146	516	電球色~昼光色相当	~12畳用	約45W(半灯:約22.5W)	4,949lm	0.5W	109.9lm/W	17,500円

LEDシーリングライト



シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
- ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CEA-2006D	35.3	φ450	93	510	134	516	昼光色相当	～6畳用	約31W	3,300lm	0.5W	106.4lm/W	7,040円
CEA-2008D	35.3	φ450	93	510	134	516		～8畳用	約36W	4,000lm		111.1lm/W	8,800円
CEA-2012D	35.3	φ450	93	510	134	516		～12畳用	約44W	5,200lm		118.1lm/W	10,450円
CEA-2006DL	35.3	φ450	93	510	134	516	電球色～昼光色相当	～6畳用	約29W	3,300lm		113.7lm/W	8,800円
CEA-2008DL	35.3	φ450	93	510	134	516		～8畳用	約36W	4,000lm		111.1lm/W	10,450円
CEA-2012DL	35.3	φ450	93	510	134	516		～12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	12,100円

LEDシーリングライト クリアフレーム



シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
- おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649	昼光色相当	～8畳用	約35W	4,000lm	0.5W	114.2lm/W	11,800円
CL12D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		～12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	12,800円
CL14D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		～14畳用	約42W	5,800lm		138.0lm/W	14,800円
CL8DL-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649	電球色～昼光色相当	～8畳用	約35W	4,000lm		114.2lm/W	12,800円
CL12DL-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		～12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	14,800円
CL14DL-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649		～14畳用	約42W	5,800lm		138.1lm/W	17,800円

LEDシーリングライト 和風角形



天然木枠で温かみのあるあかりを演出
和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
- 前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		□	H	W	D	H							
CL8DL-5.1JM	64.4	532	135	590	590	185	電球色～昼光色相当	～8畳用	約36W	4,000lm	0.5W	111.1lm/W	21,800円
CL12DL-5.1JM	64.4	532	135	590	590	185		～12畳用	約47W	5,000lm		106.3lm/W	24,800円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

LEDシーリングライト 音声操作 5.11シリーズ



シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL6D-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	昼光色相当	～6畳用	約27.5W	3,300lm	1.0W	120.0lm/W	16,800円
CL8D-5.11V	47.6	450	140	510	181	516		～8畳用	約32.5W	4,000lm		123.0lm/W	18,800円
CL12D-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～12畳用	約39.0W	5,200lm		133.3lm/W	21,800円
CL14D-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～14畳用	約44.3W	5,800lm		130.9lm/W	22,800円
CL6DL-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	電球色～昼光色相当	～6畳用	約27.5W	3,300lm	1.0W	120.0lm/W	18,800円
CL8DL-5.11V	47.6	450	140	510	181	516		～8畳用	約32.5W	4,000lm		123.0lm/W	21,800円
CL12DL-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～12畳用	約39.0W	5,200lm		133.3lm/W	23,800円
CL14DL-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		～14畳用	約44.3W	5,800lm		130.9lm/W	25,800円

LEDシーリングライト 間接照明



新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現

- 上下の明るさと光色を切り替えて、シーンに合わせたあかりを使い分けできるLEDシーリングライト間接照明です。
- リモコンで簡単に操作ができ、上下調光10段階+上下調色11段階+常夜灯の調節ができます。
- お好みに調節した光り方を記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8DL-IDR	102.1	704	150	768	172	773	電球色～昼光色相当	～8畳用	約46W	5,800lm(下/3,800,上/2,000)	1.0W	126lm/W	26,800円
CL12DL-IDR	102.1	704	150	768	172	773		～12畳用	約55W	7,000lm(下/5,000,上/2,000)		127lm/W	29,800円

小型シーリングライト 導光板



天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライト

- 導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。
- 導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。
- 使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。

品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	定格消費電力	器具光束	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H					
SCL-75D-LGP	32.0	186	37.7	208	235	69	昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	5,580円
SCL-75L-LGP	32.0	186	37.7	208	235	69	電球色	7.2W	約750lm	104lm/W	
SCL-150D-LGP	67.3	296	37.8	318	348	69	昼光色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	6,480円
SCL-150L-LGP	67.3	296	37.8	318	348	69	電球色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	
SCL-75DMS-LGP	32.0	186	40.3	208	235	69	昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	7,280円
SCL-75LMS-LGP	32.0	186	40.3	208	235	69	電球色	7.2W	約750lm	104lm/W	
SCL-150DMS-LGP	67.3	296	40.3	318	348	69	昼光色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	7,980円
SCL-150LMS-LGP	67.3	296	40.3	318	348	69	電球色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

人工芝　タフト芝ロールタイプ



- 特長：簡単にあらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- 用途：戸建てマンションの建築現場の養生及び通路、多目的施設などの屋外使用。
- 材質：表面：ポリプロピレン　裏面：合成ゴム(SBR)
- 生産国：日本








WT−600 裏面



HT−60 裏面
3mmの穴が40mm間隔で空いています。




WT−600, HT−60断面

品番	仕様	サイズ	定価
WT-600-S	6mmパイル	91cm幅×30m	オープン
WT-600-W	6mmパイル	182cm幅×30m	
HT-60-S	6mmパイル透水仕様	91cm幅×30m	

波板　NIPCシリーズ

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネイト製で断面が波型の板です

- 屋根材や壁材としてご利用頂けます。



品名	品番	カラー	サイズ W	サイズ D	サイズ H	重量(g)	発注単位	定価
波板	NIPC-307NC	クリア	910	655	9.7	647	10	1,200円/枚
	NIPC-307NB	ブロンズ						
	NIPC-407NC	クリア	1,220			862		1,500円/枚
	NIPC-407NB	ブロンズ						
	NIPC-507NC	クリア	1,520			1,078		1,800円/枚
	NIPC-507NB	ブロンズ						
	NIPC-607NC	クリア	1,820			1,308		2,100円/枚
	NIPC-607NB	ブロンズ						
	NIPC-707NC	クリア	2,120			1,524		2,400円/枚
	NIPC-707NB	ブロンズ						
	NIPC-807NC	クリア	2,420			1,742		2,800円/枚
	NIPC-807NB	ブロンズ						
	NIPC-907NC	クリア	2,730			1,960		3,100円/枚
	NIPC-907NB	ブロンズ						
	NIPC-1007NC	クリア	3,030			2,177		3,500円/枚
	NIPC-1007NB	ブロンズ						

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


デュポン™ グリーンビスタ®プロ

砂利下シート「10年の実績トップブランド」
雑草を止め、砂利の沈下を抑える



>>住宅廻りの砂利下の場合


雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合
(グリーンビスタ®プロ240J)



>>建物廻りの砂利下に



ピン固定完了



砂利（5号砕石）敷き詰め完了

- 薄くて軽量で高強度です。
- 土中での加水分解がなく、酸アルカリ、微生物に対して耐水性があります。
- 紫外線による劣化防止加工で耐久性が高くなっています。
- 目詰まりを起こし難しく、透水性を保ちます。
- 耐用年数は砂利下での使用であれば半永久的に効果あります。

>>空き地に







>>ウッドデッキ下に







品番	仕様	定価
GV-240J1.0P	厚さ0.64mm×1m×30m プラピン50本入	18,100円
GV-240J2.0P	厚さ0.64mm×2m×30m プラピン100本入	35,600円

施工上の注意点

- 植物の種類及び施工方法によってはシートのキワや重ね部分などから発芽する場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 風で飛ばされてくる種子の種類によっては砂利の上でも育成するものもあります。ただし砂利下シートにより土中に根が張れないため抜取りは容易です。
- 紫外線劣化防止加工はしてありますが直接日光に晒されると劣化の原因となります。
- イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。
- 「オオイタドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上確保してください。
- グリーンビスタ®プロは除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やプラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。
- プラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定してください。

リアリーターフ®

遮熱 / 静電気抑制 / 抗菌 / 防炎 / 防カビ / 消臭
水抜き多孔 / つや消しパイル / 端部カット済 / ウレタンパッキング / C型パイル / UV加工

※「C型パイル」はショートタイプ〈16mm〉には含まれません。

リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です
メンテナンスフリーのお庭作り




- メンテナンス不要でウレタンバッキングの為、加水分解が無く長期的に使用できます。
- 和、洋風に左右されず使用できます。ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが高いです。
- リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド抑制効果があります。
- お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防炎仕様・静電気抑制仕様。

施工上の注意点
- 人工芝の加工はカッターをお奨めします。
  ※ハサミの場合、必要以上のパイルを切ってしまい仕上がりが悪くなる恐れがあります。
- 芝の目は正面側に向く様、好みに応じて設置してください。(上図参照)
- ジョイント部の接着を行う際、パイルに接着剤が付かない様注意して塗布してください。
- 固定の際、ピンにパイルを挟まない様、固定してください。
- 全ての作業が終わりましたら、カットしたパイル等を除去清掃し、パイルをトンボや手で立たせてください。
- ガラスや金属等によって太陽光が反射し一点に集中すると、人工芝が溶けたり変色したりする恐れがありますので、施工場所については十分検討の上、施工を行ってください。

>>施工事例


展示場


結婚式場


ドッグラン


庭

品名	品番	仕様	定価
ヨーロピアンロング40mm 1m幅	RET40FR-1-10ERP	1m×10m	60,000円
ヨーロピアンロング40mm 2m幅	RET40FR-2-5ERP	2m×5m	60,000円
アメリカーナロング40mm	RET40FR-1-10K	1m×10m	60,000円
ミドル25mm	RET25FR-1-10K	1m×10m	60,000円
ショート16mm	RET16FR-2-5K	2m×5m	60,000円
GFボンド®	BOND1.2	1.2kgカードリッジタイプ(タコ足ノイズ付)	3,500円
ボンド専用ガン	GUN-KJ900	1.2kg用	4,000円
専用ピン(黒50本/入)	RET-P150B	4mm×20mm×150mm	2,800円
専用ピン(黒600本/入)	RET-P150B-600	4mm×20mm×150mm	25,200円
GF強力両面テープ	XT-GF0515	50mm×15m	3,000円

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


フリーRレール

現場で自由に曲がる屋外用手すり


>>手すり棒







■曲がる手すり棒なら現場にあった滑らかなカーブを実現できます。
■直貿手すりならピッチ1200㎜までOK。支柱の数も少なくスッキリ。

色		サイズ	品番	定価
■曲線・直線用 	木目 ダーク	2m	BJ-14WD	11,500円
		3m	BJ-13WD	15,800円
	木目 ナチュラル	2m	BJ-02WN	11,500円
		3m	BJ-01WN	15,800円
	チョコ レート	2m	BJ-45PC	11,100円
		3m	BJ-44PC	15,000円
■直線用 	木目 ダーク	2m	BJ-22WD	11,300円
		4m	BJ-21WD	20,800円
	木目 ナチュラル	2m	BJ-20WN	11,300円
		4m	BJ-19WN	20,800円
	チョコ レート	2m	BJ-47PC	11,000円
		4m	BJ-46PC	20,000円

品名	品番	定価
 手すり用 ベンダー 棒付	BJ-67W	19,000円
手すり棒をきれいに曲げるために。		
 スプリング ベンダー	BJ-09	2,200円
手すりの断面のツブレを防ぎ、より美しく曲げることができます。		
 錆び止め ローバル	BJ-33	2,000円
曲がる手すり棒を施工の際は必ず小口部分に錆び止めローバルを塗布してください。		

>>埋め込み式支柱

■高さ調節機能が選べます。





現場や身体状況に応じて手すりの高さを変更できます。




(勾配対応式をのぞく)
高さが決まっている場合に。よりお求めやすい価格です。

■手すり棒の固定方法が選べます(単位:mm)








高さ調整機能付き

色	品番	定価
■埋め込み式支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	BJ-03ST	12,500円
	BJ-79DB	12,500円
■埋め込み式エンド支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	BJ-54ST	14,300円
	BJ-94DB	14,300円
■埋め込み式コーナー支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	BJ-27ST	20,500円
	BJ-85DB	20,500円

高さ調整機能なし

色	サイズ	品番	定価
■E埋め込み式支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	H900	BJ-41ST	9,200円
		BJ-89DB	
	H1200	BJ-157ST	12,200円
		BJ-158DB	
■E埋め込み式エンド支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	H900	BJ-42ST	11,000円
		BJ-90DB	
	H1200	BJ-159ST	14,000円
		BJ-160DB	
■E埋め込み式コーナー支柱  ステンカラー色 ダークブロンズ	H900	BJ-77ST	17,200円
		BJ-103DB	

>>ブラケット・ジョイント

木目 ダーク　木目 ナチュラル　チョコレート　ダーク ブロンズ　ステン カラー色

商品名	色	品番	定価
 RAエンドキャップ（2個入）	木目ダーク	BJ-145WD	4,400円
	木目ナチュラル	BJ-146WN	
	チョコレート	BJ-147PC	4,300円
 FAエンドキャップ（2個入）	木目ダーク	BJ-148WD	2,700円
	木目ナチュラル	BJ-149WN	
	チョコレート	BJ-150PC	2,600円
 フリージョイント	ステンカラー色	BJ-29ST	6,000円
	ダークブロンズ	BJ-87DB	
 壁付ブラケット	ステンカラー色	BJ-04ST	5,900円
	ダークブロンズ	BJ-80DB	
 EエンドブラケットN	ステンカラー色	BJ-60ST	3,250円
	ダークブロンズ	BJ-100DB	
 エンドブラケットN	ステンカラー色	BJ-129ST	5,900円
	ダークブロンズ	BJ-130DB	
 直受フレキシブルブラケット	ステンカラー色	BJ-40ST	11,000円
	ダークブロンズ	BJ-88DB	
 自在ブラケット	ステンカラー色	BJ-165ST	11,000円
	ダークブロンズ	BJ-166DB	
 支柱付ブラケット標準	ステンカラー色	BJ-43ST	6,900円
	ダークブロンズ	BJ-91DB	
 支柱用側面ブラケットN出幅55㎜	ステンカラー色	BJ-127ST	8,000円
	ダークブロンズ	BJ-128DB	
 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け	ステンカラー色	BJ-125ST	1,350円
	ダークブロンズ	BJ-126DB	
 ベースプレート式支柱用化粧カバー	2B仕上げ	BJ-12	2,900円
	ダークブロンズ	BJ-114DB	

商品名	色	品番	定価
 RAアルミエンドキャップ	ステンカラー色	BJ-115ST	4,400円
	ダークブロンズ	BJ-116DB	
 ジョイント	木目ダーク	BJ-151WD	1,900円
	木目ナチュラル	BJ-152WN	
	チョコレート	BJ-153PC	1,800円
 Lコーナージョイント	木目ダーク	BJ-154WD	2,300円
	木目ナチュラル	BJ-155WN	
	チョコレート	BJ-156PC	2,200円
 E壁付ブラケット	ステンカラー色	BJ-57ST	4,900円
	ダークブロンズ	BJ-97DB	
 Nエンドソケット	ステンカラー色	BJ-59ST	3,800円
	ダークブロンズ	BJ-99DB	
 自在ソケット	ステンカラー色	BJ-11ST	6,300円
	ダークブロンズ	BJ-82DB	
 E直受フレキシブルブラケット	ステンカラー色	BJ-58ST	10,200円
	ダークブロンズ	BJ-98DB	
 支柱付ブラケットエンド	ステンカラー色	BJ-76ST	8,700円
	ダークブロンズ	BJ-102DB	
 支柱付ブラケットコーナー	ステンカラー色	BJ-75ST	13,000円
	ダークブロンズ	BJ-101DB	
 支柱用側面ブラケット	ショットブラスト	BJ-25ST	8,000円
 埋め込み式支柱用化粧カバー	2B仕上げ	BJ-08	1,000円
	ダークブロンズ	BJ-113DB	
 ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け	ステンカラー色	BJ-143ST	2,500円
	ダークブロンズ	BJ-144DB	

>>ベースプレート式支柱

高さ調整機能付き

色	品番	定価
■ベースプレート式支柱 	BJ-10ST	20,500円
	BJ-81DB	
■ベースプレート式エンド支柱 	BJ-53ST	22,300円
	BJ-93DB	
■ベースプレート式コーナー支柱 	BJ-28ST	29,200円
	BJ-86DB	

高さ調整機能なし

色	サイズ	品番	定価
■Eベースプレート式支柱 	H900	BJ-52ST	18,700円
		BJ-92DB	
	H1200	BJ-161ST	21,700円
		BJ-162DB	
■Eベースプレート式エンド支柱 	H1200	BJ-163ST	22,000円
		BJ-164DB	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

エバーアートウッド®水栓柱&ガーデンシンク

「ただいま」の前に手洗い習慣

>>玄関前に手洗いがあればドアに触れる前に手を清潔にできます。

■ドアノブ、壁、スイッチなど帰宅後に触れる部分は意外と多いもの。
家に汚れを持ちこまないために、まずは玄関前で手洗いを。
必ず目にする場所だから手洗い習慣が身につきます。
もちろん、ガーデニングや玄関周りの掃除にも便利です。







上：ガーデンシンク細格子大・扉付　カラー：ホワイトパイン
下：ガーデンシンクこだわり板扉付　カラー：ナチュラルパイン
右：ガーデンシンク細格子小・扉付　カラー：ナチュラルパイン



ブラウンエボニー
ダークパイン
ナチュラルパイン
ホワイトパイン

ガーデン水栓柱
60角
カラー：ナチュラルパイン



クラシックブラウン

ガーデン水栓柱
85×170
カラー：クラシックブラウン



ダークパイン
ナチュラルパイン

ガーデン水栓柱
75角(2口タイプ)
カラー：ダークパイン



エバーアートウッド水受け
カラー：クラシックブラウン

ブラウンエボニー　ダークパイン　ナチュラルパイン
ホワイトパイン　クラシックブラウン　枯焼杉

品名	品番	サイズ(mm)	定価
ガーデン水栓柱 60角	4692●●	60×60×L970	40,900円/本
ガーデン水栓柱 85×170	46928400	85×170×L970	50,500円/本
ガーデン水栓柱 75角 (2口タイプ)	469●●	75×75×L970	59,000円/本
エバーアートウッド水受け	4693●●	W500×D400×H85	39,000円/台

色：●●



PJ 1/2 内ネジ
給水口 :13mm
フレキパイプ対応



ホース用アダプター付き
※15mmホース対応
※ワンタッチ式コネクター対応(市販品)

エバーアートウッド





日本人が慣れ親しむ木の表情

>>天然木の表情・天然木には無い耐久性。

素材はアルミ形材に木目模様のシートをラッピングしたエバーアートウッド部材。
高い耐久性で雨や紫外線、さびに強く美しい木目がいつまでも長持ちします。
様々なデザインの住まいに調和するカラーバリエーションをご用意しています。

5年保証
Takasho Warranty



ガーデンシンク こだわり板
(扉付)タイプ
カラー：ダークパイン



ガーデンシンク こだわり板
(小・フレーム)タイプ
カラー：ナチュラルパイン



ガーデンシンク 細格子
(大・扉付)タイプ
カラー：ホワイトパイン



ガーデンシンク 細格子
(小・扉付)タイプ
カラー：ダークパイン



ガーデンシンク
こだわり板(扉付)タイプ
カラー：ナチュラルパイン

品名	品番	サイズ(mm)	定価
ガーデンシンク こだわり板 (扉付) タイプ	1604●●	W725×D430×H750	126,000円/台
ガーデンシンク こだわり板 (小・フレーム) タイプ	1609●●	W525×D430×H750	61,000円/台
ガーデンシンク 細格子 (大・扉付) タイプ	7684●●	W725×D430×H750	134,000円/台
ガーデンシンク 細格子 (小・扉付) タイプ	768●●	W525×D430×H750	105,000円/台

色：●●

ナチュラルパイン　ブラウンエボニー
ダークパイン　ホワイトパイン



シンク下は収納スペース
※扉付タイプのみ
※背面にパネルあり

エバーエコウッド®水栓柱&ガーデンシンク

ウッドデッキ素材の水廻りアイテム

- ウッドデッキに採用されている人工木材製の水栓柱とガーデンシンク。キズや汚れに強い清潔な素材です(天坂は人工大理石製)。ナチュラルな雰囲気と天然木のようなやさしい手触りが人気です。
- 蛇口は360度回転。ベランダの流し台にも最適。
- 手洗いのほかに、掃除やガーデニング、ペットの足洗いにも便利です。



幅広・目隠しタイプ カラー:ホワイト

>>再生材を使用した人工木材 エバーエコウッド

エバーエコウッドは廃木材の木粉と廃プラスチックを配合した、高い強度を持つエコ素材です。人工木材だからささくれや腐りの心配もありません。
また、木材の配合比率が高いため天然木のような風合いを感じられます。



水栓柱6型 75角
カラー:ナチュラル



水栓柱5型 120角
カラー:ナチュラル



水受け4型 アーチ
カラー:ナチュラル



水受け1型 スタンダード
カラー:ダークブラウン



水受け1型 ワイド
カラー:ダークブラウン

品名	品番	サイズ(mm)	定価
エバーエコウッド水栓柱6型 75角	ECW-6 / 6D	W80×D80×H650	24,000円/台
エバーエコウッド水栓柱5型 120角	ECW-5 / 5D	W125×D125×H650	30,000円/台
エバーエコウッド水受け4型 アーチ	ECU-4 / 4D	W400×D400×H145	18,500円/台
エバーエコウッド水受け1型 スタンダード	ECU-S1N / D	W400×D400×H100	18,500円/台
エバーエコウッド水受け1型 ワイド	ECU-W1N / D	W550×D450×H150	25,000円/台



ナチュラル



ダークブラウン



幅広・目隠しタイプ
カラー:ナチュラル



幅広タイプ
カラー:ナチュラル



カウンター(小)
カラー:ダークブラウン




カウンター(大)
カラー:ダークブラウン

品名	品番	サイズ(mm)	定価
エバーエコウッドガーデンシンク3型 (幅広・目隠しタイプ)	9403●●	W760×D430×H750	112,000円/台
エバーエコウッドガーデンシンク3型 (幅広タイプ)	●●00	W760×D430×H750	78,000円/台
エバーエコウッドカウンター (小)	1475●●	W530×D430×H750	31,000円/台
エバーエコウッドカウンター (大)	147●●	W760×D430×H750	35,000円/台

色:●●



ナチュラル



ダークブラウン



ホワイト

天板、底板:人工大理石、シンク部:ステンレス

>>素材の色変化についてご理解ください

エバーエコウッドは顔料の性質上、紫外線を受けることにより、ご購入時に比べ初期段階で多少の色変化が生じます。
(ホワイトは時間経過によって白味が強くなります。)ご使用環境にもよりますが、時間経過によって色変化がおさまり色がなじみます。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

エバーアートボード® 門柱

全カラー対応の重厚感のある門柱

■エバーアートボード全88色に対応した豊富なカラーからお好みの門柱デザインを選ぶことが出来ます。





W08タイプ 使用ボード：ジャラダークブラウン



W06タイプ 使用ボード：ホワイトパイン

>>表札・ポスト・照明を取り付けてご使用いただけます

骨材の前面上部にアルミパネルを採用しているため、任意の位置にポスト、表札、インターホン、ライトなどを取り付けることができます

品名	品番	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード門柱W06タイプ	00451●●	W600×D110×H1,600	138,000円/セット
エバーアートボード門柱W08タイプ	004501●●	W800×D110×H1,600	150,000円/セット
表札:シンプルサイン2型	LGC-0201	W147xD1xH147	19,500円/個
ポスト:エバーアートウッドDe-Post	497●●	W318xD142xH400	49,800円/台
ライト:スタイルウォールライト3型	HFB-D02●●	W150xD82xH67	19,000円/個

色：●●

エバーアートボード®

リアルな表情が魅力的な高耐候性のラッピングシートを貼ったアルミ製屋内・外用化粧建材ボード。

■その美しさは近づいて、じっと見つめたくなるほど。その薄さと軽さは、思わず持ち上げたくなるほどです。高級感や重厚感があって、とってもきれいなのに、軽々と扱いやすくて、とっても便利。屋外・屋内を問わず、さまざまなシーンで使用可能な建材の材料として幅広く使えます。




※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。

10年保証
Takasho Warranty

品名	品番	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード 3x6	4524522●●	W910×D3×H1,820	19,800円/枚
エバーアートボード 3x8	4524522●●	W910×D3×H2,440	27,000円/枚

色：●●



使用ボード：ランダムストーンブラック、ランダムストーンホワイト

>>ブロック塀のリフォームに

既存ブロックや塀にエバーアートボードを貼り付けることで、既存ブロックや塀を活かしたまま、空間に合わせて自由に外壁を化粧することが可能です。



使用ボード：ジャラ





RC杉板



オキシコッパー

>>建物のアクセントに

カラーバリエーションが豊富なので、建物とのトータルコーディネートがしやすく、オリジナリティ溢れるデザイン性の高いイメージにすることができます。

※エバーアートボード用接着剤：63ページに掲載

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

庭テラス コンビ

Be 美WOOD A design of beautiful woodgraining enhances your garden still more.


動画で商品を体感!

ARアプリで設置イメージを体感!

メタバ ガーデン

あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現した熱転写コーティングを施したテラス

■金属に木目の熱転写を施すことで、無機質な金属に木のぬくもりを与えます。『熱転写コーティング』とは、アルミ部材にパウダーコーティングを施し、塗装塗膜に木目調の模様を熱転写加工することで、アルミ部材の意匠性や付加価値を高める新しい技術です。



>>デッキとフェンスが一体となったシェード付テラス

天然木デッキとフェンスが一体になったシェード付テラス。
室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。


4つの機能が一つのパッケージになった使いやすいセット!





>>自然な風合いを与えるコーティング

パウダーコーティング&木目の熱転写コーティングにより、自然な天然木の風合いを表現しています。木のぬくもりを感じられる空間をアルミ材でつくることができます。



ダークウッド


ライトウッド

>>天然木デッキ:はめ込み式の簡単施工

ウッドデッキはテラスにはめ込むだけの簡単施工。北欧産のパイン材を特殊高温処理し、薬剤を使わない安全なデッキ材を使用しています。

デッキ表面にビスが見えないノンビス仕様!



サイズ(mm)	品名	品番	カラー	セット内容	定価
2,625×1,350	2600タイプ	3219●●●●	ダークウッド ライトウッド	テラス:W2,626×D1,350×H3,400 シェード:W2,400×D1,150 フェンス:W2,475×D1,118 デッキ:W2,626×D1,350	398,000円/セット
3,900×1,800	3900タイプ	3220●●●●	ダークウッド ライトウッド	テラス:W3,900×D1,800×H3,405 シェード:W3,700×D1,600 フェンス:W2,475×D1,118 デッキ:W3,900×D1,800	598,000円/セット

※この商品は経年劣化により色味が抜ける場合があります。予めご了承ください。 色:●●

ガーデンファニチャー

庭-KAGU Living Garden

庭を快適な場所にするガーデンライフの主役

■テラスにガーデンファニチャーを置くことで、家族が集まる賑やかな空間になります。
天然木の優しい肌触りをお楽しみ頂けます。

マリーウッド



アシュリーフォールドウッド



リーンシェルフ



品名	品番	サイズ(mm)	定価
マリーウッド テーブルノワール	MWF-28TCG	W600×D600×H720	15,000円/台
マリーウッド チェアーノワール	MWF-25CCG	W390×D495×H850	8,800円/脚
マリーウッド スツールノワール	MWF-26CCG	W300×D300×H420	4,400円/脚

品名	品番	サイズ(mm)	定価
アシュリーフォールドウッド テーブル	MWF-41T	W600×D600×H730	19,000円/台
アシュリーフォールドウッド チェアー	MWF-42C	W570×D550×H890	19,000円/脚
リーンシェルフ シャビーグレー	MWF-39FSSG	W900×D330×H1400	20,000円/台


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住実エクステリアウッド


窒素加圧加熱処理木材

- 一切の薬剤を使用せず、窒素加圧加熱処理（エステック処理）のみ。危険な有害物質が揮発する心配はありません。
- エステック処理により殺菌・殺虫が行われ、養分や水分の少ない状態が保たれるため、菌類やシロアリにとって、魅力の薄い木材となっています。耐用年数が長く、毒性の高い薬剤処理剤と同等の耐朽性が確認されています。
- 含水率が下がり軽量化すると共に、木材の細胞構造の変化が起こり、保水しにくい構造になります。このため、湿気による収縮やゆがみが少なく、高い寸法　安定性を発揮します。
- 表面処理ではない為、どこをカットしてもほぼ均一な色と性質を維持。加熱により、ヤニや灰汁が除去されており施工後に、表面に出て来たり周囲を汚してしまう心配はありません。切る・削るがし易く、とても扱いやすい木材です。







>>エステック処理過程



❶木材の含水率を10%～15%程度に調整
❷耐圧耐熱容器に木材を入れて、容器内を窒素置換
❸徐々に加熱。容器内の圧力を制御し、所定温度(180℃～220℃)を数時間維持
❹木材が冷めてから、容器から取り出す

>>耐朽性評価
JIS K 1571に基づいた評価



※220℃を超える処理温度でJIS K 1571性能基準（食害指数10未満）をクリア

国産杉（無塗装品）			
サイズ	仕上面	品番	定価
105×30×2,000	1面	JT-S10530-M120	2,000円/本
136×36×2,000	1面	JT-S13636-M120	3,100円/本
90×36×2,000	1面	JT-S9036-M120	2,100円/本
180×30×2,000	1面	JT-S18030-M120	3,400円/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-M420	6,500円/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-M120	1,700円/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-M420	2,000円/本

国産杉（塗装品）				
サイズ	仕上面	品番		定価
		ライトオーク(01)	ダークブラウン(02)	
105×30×2,000	1面	JT-S10530-T120-01	JT-S10530-T120-02	2,700円/本
136×36×2,000	1面	JT-S13636-T120-01	JT-S13636-T120-02	4,200円/本
90×36×2,000	1面	JT-S9036-T120-01	JT-S9036-T120-02	2,800円/本
180×30×2,000	1面	JT-S18030-T120-01	JT-S18030-T120-02	4,600円/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-T420-01	JT-S9090-T420-02	8,100円/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-T120-01	JT-S9020-T120-02	2,500円/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-T420-01	JT-S5030-T420-02	2,500円/本

※3,000mm、4,000㎜材も対応可能です。ご相談下さい。

>>経年変化の様子


無塗装品　塗装品




※窒素加圧加熱処理木材は、本物の木材の為自然と風合が変化してまいります。処理は表面だけでなく、内部まで施されていますので、性能に問題はありません。
※色は数か月でシルバーグレーとなります。豊かな表情を織り成す天然木ならではの味わいをお楽しみください。

>>カラー見本

＃01　ライトオーク　＃02　ダークブラウン





※天然木のため、色むらが生じる事がありますが、性能に問題はありません。
※印刷物のため、実際の色味と違う場合があります。




ホワイトアッシュ(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
0.99㎡/束 105×20×1,800−3枚 105×20×900−3枚 105×20×450−3枚 9枚SET	1面	JT-A10520-MD	14,760円/束
105×20×1,350	1面	JT-A10520-M1135	2,100円/本
105×20×900	1面	JT-A10520-M1090	1,330円/本
105×20×450	1面	JT-A10520-M1045	550円/本




ウッドマット(塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
288×288×50	 1面	JT-WM28850-T	2,500円/枚





羽目板(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
90×15×2,000	 1面	JT-S9015-M120	1,530円/本



ガーデン枕木(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
200×100×2,000	 1面	JT-S200100-M	7,200円/束

⚠ご理解ください

■ **割れ、抜け節について**

窒素加圧加熱木材は天然の木材を使用しているため、仕上面以外の裏面、側面、木口には使用に差し支えない程度の割れや抜け節がある場合があります。

■ **パテ補修について**

仕上面の角の軽微なものを除き、抜け節や節割れには、美観上の理由によりその形状や大きさの程度に合わせてパテ補修を行っています。

割れ(裏面)



抜け節(裏面)



す(木口)



抜け節・節割れ



パテ補修(無塗装品)



パテ補修(塗装品)



>>推奨スパン表

使用部位	推奨スパン(mm)	材の断面(mm)		荷重負担幅(mm)
		幅	厚み	
床材(国産杉特一等材)	450	105	30	110
床材(国産杉特一等材)	600	90	36	94
床材(国産杉特一等材)	600	136	36	142
床材(ホワイトアッシュ)	450	105	20	110

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

内窓 プラマードU

かんたん マドリモ
内窓 プラマード U

二重窓で住まいを快適空間に

- 断熱効果がアップして、1年中快適&省エネ。
- 冬でも窓が冷えにくくなり、結露の発生を抑制。
- 気になる騒音・音漏れを抑えます。



	プラマードU
品番	PMU




省エネ

冷暖房費の節約にも

節電しながら住まいを一年中快適に

二重窓の断熱効果でエアコンを効きやすく



[サーモグラフィ撮影条件]室内温度 20.0℃／室外温度-10.0℃ YKK AP 価値検証センター
※条件により外窓やプラマード Uに結露が発生する場合があります。

結露抑制

ダニやカビも抑制


不快な
結露を抑えて
窓辺を快適に



防　音

驚くほど静かに

気になる
騒音・音漏れを
抑え快適空間に



取付け工事はスピーディ

今の窓はそのまま
取付け工事
一窓あたり 約60分

※施工時間は現場の状況により異なります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

アウターシェード


降り注ぐ陽光を窓の外で 8割以上カット!

- 日射しを遮って室内温度の上昇を抑え、節電効果を発揮。
- シェード生地のカラーは、室内から外の眺望を妨げることなく、室内側を黒色にしていることで、日中外からの室内がより見えにくくなっています。




>>YKKAPオリジナルシェード生地 日本特許出願中

シェード生地はPP(ポリプロピレン)製で耐候性もアップ。顔料(着色剤)を練り込んだ糸で織っているので色落ちも少ない仕様です。




■シェード生地の拡大



>>特徴

■日除け対策

アウターシェードを付けることによって日差しを約86%以上カットします。




※生地:グレイ(YS)複層ガラス時

日除け対策による効果

- 高度の低い西日をカット
- 熱中症対策
- 家具・家電などの傷みを抑制
- 紫外線を約88%以上カット
- 畳の日焼けを抑制

>>商品体系




>>操作性



■フックに引っ掛けて固定

シェードを下ろしてボトムバーをフックに引っ掛けるだけでしっかり固定することができます。



※ボトムバーがフックに掛かりにくい場合は片側ずつ掛けてください。



■ソフトクローズ機構

一番下から手を離しても、安定した巻き上がりで、ボックス付近でブレーキがかかり、静かに収納されます。
ボックスに当たって発生する音を大幅に軽減する静粛性能を高めています。

※収納スピードはサイズ・気温などにより多少異なる場合があります。

品名	品番	定価
ホワイト×グレイ	YW-7AN-16520-YS-V	41,500円
ピュアシルバー×グレイ	S1-7AN-16520-YS-V	
プラチナステン×グレイ	H2-7AN-16520-YS-V	
ブラウン×グレイ	B1-7AN-16520-YS-V	
カームブラック×グレイ	B7-7AN-16520-YS-V	
ホワイト×ブルー	YW-7AN-16520-BL-V	
ピュアシルバー×ブルー	S1-7AN-16520-BL-V	
プラチナステン×ブルー	H2-7AN-16520-BL-V	
ブラウン×ブルー	B1-7AN-16520-BL-V	
カームブラック×ブルー	B7-7AN-16520-BL-V	

品名	品番	定価
ホワイト×グリーン	YW-7AN-16520-GR-V	41,500円
ピュアシルバー×グリーン	S1-7AN-16520-GR-V	
プラチナステン×グリーン	H2-7AN-16520-GR-V	
ブラウン×グリーン	B1-7AN-16520-GR-V	
カームブラック×グリーン	B7-7AN-16520-GR-V	
ホワイト×ブラウン	YW-7AN-16520-BR-V	
ピュアシルバー×ブラウン	S1-7AN-16520-BR-V	
プラチナステン×ブラウン	H2-7AN-16520-BR-V	
ブラウン×ブラウン	B1-7AN-16520-BR-V	
カームブラック×ブラウン	B7-7AN-16520-BR-V	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

小型物置 MJX型

シンプルだから調和する収納庫の基本形

■業界最高水準の強度で安心！

床耐荷重	5000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	1800N/㎡(180kgf/㎡)

・MJX-195、196、197、216は1200N/㎡(120kgf/㎡)
・MJX-199、217、219は1000N/㎡(100kgf/㎡)


■サイズバリエーションは**88サイズ**と豊富にご用意！
狭小スペースでもピッタリサイズが見つかります！



>>本体カラー

高品質で環境に優しい 粉体塗装

※扉・棚板を除く




>>基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm

>>特長

❶ほこりの侵入に配慮！



❷滑りの良さがいつまでも！



❸扉をしっかりキャッチ！



❹仮ロック機能



❺収納力アップ!



❻らくらく水平調節



❼高さ調節も簡単



❽換気に工夫



>>MJX型の選び方

❶全88サイズから選びましょう！ ※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。

間口	7サイズ(900、1100、1320、1520、1740、1940、2160mm)
奥行	5サイズ(415、515、615、755、905mm)
高さ	5サイズ(下段参照)

棚板調節ピッチは全て50mmです。

Aタイプ
本体高さ：903mm
棚板調節範囲(mm) 553〜203 8段調節

有効開口高さ 754mm
棚板1〜2枚付

Bタイプ
本体高さ：1103mm
753〜203 12段調節

有効開口高さ 954mm
棚板1〜2枚付

Cタイプ
本体高さ：1303mm
903〜253 14段調節

有効開口高さ 1154mm
棚板2〜3枚付

Dタイプ
本体高さ：1603mm
1153〜303 18段調節

有効開口高さ 1454mm
棚板2〜3枚付

Eタイプ
本体高さ：1903mm
1403〜353 22段調節

有効開口高さ 1754mm
棚板2〜4枚付

❷棚のタイプを選びましょう！

全面棚タイプは幅全面に棚板が付くタイプで、長もの収納タイプは幅の一部が高さ方向に長いものが収納できるタイプのことです。長もの収納タイプは型番末尾にPが付いています。


全面棚タイプ


長もの収納タイプ

❸扉カラーを選びましょう！


PG プレミアムグレー


LG リーフグリーン


FW フレンドリーホワイト


AR アンティークローズ


TB ティンバーブラウン


FS ファインシルバー


AB アクアブルー

❹オプションを選びましょう！

>>組合せ表

奥行	高さ	タイプ	間口 900	1100	1320	1520	1740	1940	2160
415	903	A	MJX-094A/AP●● 39,000円	MJX-114A/AP●● 43,000円	MJX-134A/AP●● 46,000円				
	1103	B	MJX-094B/BP●● 43,000円	MJX-114B/BP●● 46,000円	MJX-134B/BP●● 49,000円				
	1603	D	MJX-094D/DP●● 50,000円	MJX-114D/DP●● 56,000円	MJX-134D/DP●● 61,000円				
515	903	A	MJX-095A/AP●● 43,000円	MJX-115A/AP●● 46,000円	MJX-135A/AP●● 49,000円	MJX-155A/AP●● 55,000円			
	1103	B	MJX-095B/BP●● 46,000円	MJX-115B/BP●● 49,000円	MJX-135B/BP●● 53,000円	MJX-155B/BP●● 57,000円	MJX-175B/BP●● 61,000円		
	1303	C	MJX-095C/CP●● 50,000円	MJX-115C/CP●● 53,000円	MJX-135C/CP●● 57,000円	MJX-155C/CP●● 63,000円	MJX-175C/CP●● 70,000円	MJX-195C/CP●●※ 83,000円/84,000円	
	1603	D		MJX-115D/DP●● 57,000円	MJX-135D/DP●● 64,000円	MJX-155D/DP●● 70,000円	MJX-175D/DP●● 78,000円	MJX-195D/DP●●※ 88,000円/89,000円	
	1903	E		MJX-115E/EP●● 65,000円	MJX-135E/EP●● 72,000円	MJX-155E/EP●● 78,000円	MJX-175E/EP●● 86,000円	MJX-195E/EP●●※ 99,000円/100,000円	
615	1303	C	MJX-096C/CP●● 51,000円	MJX-116C/CP●● 57,000円	MJX-136C/CP●● 62,000円	MJX-156C/CP●● 69,000円	MJX-176C/CP●● 76,000円	MJX-196C/CP●●※ 87,000円/88,000円	
	1603	D	MJX-096D/DP●● 58,000円	MJX-116D/DP●● 62,000円	MJX-136D/DP●● 71,000円	MJX-156D/DP●● 76,000円	MJX-176D/DP●● 82,000円	MJX-196D/DP●● ※ 95,000円/96,000円	MJX-216D/DP●● ※ 107,000円/108,000円
	1903	E		MJX-116E/EP●● 70,000円	MJX-136E/EP●● 78,000円	MJX-156E/EP●● 85,000円	MJX-176E/EP●● 92,000円	MJX-196E/EP●● ※ 101,000円/102,000円	MJX-216E/EP●● ※ 110,000円/111,000円
755	1103	B		MJX-117B/BP●● 58,000円	MJX-137B/BP●● 61,000円	MJX-157B/BP●● 69,000円			
	1303	C	MJX-097C/CP●● 58,000円	MJX-117C/CP●● 61,000円	MJX-137C/CP●● 68,000円	MJX-157C/CP●● 76,000円	MJX-177C/CP●● 80,000円	MJX-197C/CP●● ※ 94,000円/95,000円	
	1603	D	MJX-097D/DP●● 63,000円	MJX-117D/DP●● 67,000円	MJX-137D/DP●● 76,000円	MJX-157D/DP●● 82,000円	MJX-177D/DP●● 88,000円	MJX-197D/DP●● ※ 98,000円/99,000円	MJX-217D/DP●● ※ 110,000円/111,000円
	1903	E	MJX-097E/EP●● 70,000円	MJX-117E/EP●● 76,000円	MJX-137E/EP●● 81,000円	MJX-157E/EP●● 89,000円	MJX-177E/EP●● 95,000円	MJX-197E/EP●● ※ 109,000円/110,000円	MJX-217E/EP●● ※ 115,000円/116,000円
905	1603	D		MJX-119D/DP●● 77,000円	MJX-139D/DP●● 82,000円	MJX-159D/DP●● 91,000円	MJX-179D/DP●● 98,000円	MJX-199D/DP●● ※ 106,000円/107,000円	MJX-219D/DP●● ※ 120,000円/121,000円
	1903	E		MJX-119E/EP●● 86,000円	MJX-139E/EP●● 90,000円	MJX-159E/EP●● 98,000円	MJX-179E/EP●● 109,000円	MJX-199E/EP●● ※ 118,000円/119,000円	MJX-219E/EP●● ※ 129,000円/130,000円

色：●● ※間口1,940mmタイプと2,160mmタイプのみ、長物収納タイプ(Pが付くタイプ)は全面棚タイプより定価が1,000円アップとなります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

タイヤストッカー BJX-T型

全面開口を活かしたタイヤ専用保管庫

- 車2・3台分のタイヤ収納が可能！（タイヤのサイズによります。）
- ドアタイプの全面開口型なので、タイヤの出し入れがしやすい！
- 鍵付きなのでタイヤの盗難防止対策に最適！
- タイヤへの直射日光を防ぎ、タイヤの劣化を防ぎます！



※タイヤ止めはオプションとなります。



PG プレミアムグレー　LG リーフグリーン　FW フレンドリーホワイト　TB ティンバーブラウン

>>本体カラー

高品質で環境に優しい 粉体塗装

※扉・棚板を除く



※固定棚板は別売


>>基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm
床耐荷重	5,000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	3100N/㎡(315kgf/㎡)

・BJX-135、137、139は1800N/㎡(180kgf/㎡)

間口	3サイズ(900、1,100、1,320mm)
奥行	2サイズ(755、905mm)
高さ	2サイズ(1,603、1,903mm)

❶全面開口だから快適！



❷丈夫な扉だから安心！



❸雨水・寒気に配慮



❹吊り下げフック付



❺扱いやすい把手で、安全にも配慮



把手は操作がしやすくスムーズに開閉できます。

❻らくらく水平調節






ラッチ機能　カマ錠付き　蓄光シールで操作部を表示

>>特長

❶車2〜3台分の収納力


高さ1,603mm：Dタイプ





高さ1,903mm：Eタイプ





小さめのタイヤを2段収納する場合は、固定棚板（別売）を付けることもできます。

棚板を付ける場合は安全のため必ず固定棚板をご利用ください。

❷高さ調節機能



※タイヤバーは高さ調整が可能です。タイヤサイズに合わせて調整して下さい。

❸転がり防止用フック付



※転がり防止用フックの紐は市販品をご用意下さい。

>>組合せ表

奥行	高さ	タイプ	間口		
			900	1100	1320
755	1603	D	BJX-097DT●● 52,000円	BJX-117DT●● 59,000円	BJX-137DT●● 68,000円
	1903	E	BJX-097ET●● 57,000円	BJX-117ET●● 64,000円	BJX-137ET●● 74,000円
905	1603	D	BJX-099DT●● 57,000円	BJX-119DT●● 65,000円	BJX-139DT●● 74,000円
	1903	E	BJX-099ET●● 64,000円	BJX-119ET●● 74,000円	BJX-139ET●● 84,000円

色：●●

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

集合郵便受

前入れ前出しタイプ　薄型　防滴仕様　壁付け

JCSP-106DS型シルバー
JCSP-106DK型ブラック

サビにくいステンレス（SUS304製）を採用
雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付

- 本体は美しく耐久性に優れたステンレス製で側面には耐候性樹脂。扉・フラップにはアルミを採用した防滴型郵便受です。
- 雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。

本　体	ステンレスSUS304・t0.7、No.4仕上
側　面	PC樹脂
扉	A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
錠	静音ダイヤル錠（ブラック）
単体質量	2.3kg
投入口	336×32mm、A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
接続方式	M5ねじ、袋ナット



JCSP-106DS



JCSP-106DK

品番	色	定価
JCSP-106DS	シルバー	19,000円/台
JCSP-106DK	ブラック	19,000円/台


※施工時に170mm以上のロングビットが必要です。
※壁埋込みは避けてください。モルタル等の影響で樹脂が劣化する恐れがあります。
※扉を閉める際は手を添えてゆっくりと閉めてください。



JCSP-106DS

当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。投入口に郵便物がはさまった状態や、強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。

寸法図（mm）・シール推奨位置　※ルームナンバーシールはオプションです。



集合郵便受（屋内仕様）

前入れ前出しタイプ　薄型

JCSP-105D型

鍵の紛失・盗難の心配のない
静音ダイヤル錠タイプ


- ダイヤル錠の採用で扉に鍵が不要になりました。また開閉の静かな静音タイプです。
- 扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
- 壁付けタイプでカンタンな施工を実現。どこにでも手軽に設置できます。
- 奥行をとらない薄型設計ですので、エントランスのスペースをムダにしません。

本　体	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上
扉	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上、塩化ビニル樹脂
錠	静音ダイヤル錠（ブラック）
単体質量	2.9kg
投入口	282×37（㎜）、ポリカーボネート（スモーク）
接続方式	φ5ナイロンプッシュリベット



JCSP-105D

寸法図（mm）





品番	色	定価
JCSP-105D	シルバー	16,000円/台

※オプションでルームナンバーのシールタイプ・切り文字タイプがあります。
※屋外では使用しないでください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

共有仕様 宅配ボックス

機械式プッシュボタン錠タイプ　JTBX-F型

集合住宅で場所に合わせた様々な組み合わせ設置が可能



施工例



JTBX-F1-G



JTBX-F2



JTBX-F4



JTBX-F6-G

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-F1	1	400×600×300	ベージュ	108,000円
JTBX-F2	2	400×1,140×300		168,000円
JTBX-F4	4	800×1,140×300		311,000円
JTBX-F6	6	800×1,140×300		361,000円
JTBX-F1-G	1	400×600×300	ダークグレー	108,000円
JTBX-F2-G	2	400×1,140×300		168,000円
JTBX-F4-G	4	800×1,140×300		311,000円
JTBX-F6-G	6	800×1,140×300		361,000円

※ステンレス幅木付き

専有仕様 宅配ボックス

シリンダー錠タイプ　JTBX-G型

集合住宅で一戸に1ボックスの専有仕様が可能。戸建住宅にも



施工例



JTBX-G1



JTBX-G1-G

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-G1	1	400×600×300	ベージュ	83,000円
JTBX-G1-G	1	400×600×300	ダークグレー	83,000円

※ステンレス幅木付き

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ JCKR-2型 スチールタイプ

サビに強いステンレス製(JCKS型)と 耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製(JCKR-2型) 扉は使いやすさと安全性を考慮した設計

- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
- 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
- 内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲は0～40mmです。
- 取手の高さは地面より760mmです。
- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

>>POINT

扉の開閉が静か
ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)




ロータリーダンパーの耐久性
10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、約20年相当の開閉数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。

>>POINT

スペースを有効活用する扉
上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。



前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。




JCKS型



南京錠取付け可能
仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。
(南京錠は付属していません)
※南京錠つる径φ7.5以下



ゴミが隅に溜りにくい
塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。



お掃除カンタン
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
※左側の底板を取外した状態

オプション



仕切り板 JCKR2-PT 13,000円

>>容量に合わせて選べる4サイズ ※写真はJCKR-2型のものです。



JCKS-1007型 188,000円
JCKR-1007-2型 116,000円

容量	600ℓ
本体質量	49kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約13袋
世帯数の目安	約6世帯
サイズ (mm)	W:1,000 D:750 H:1,160



JCKS-1307型 198,000円
JCKR-1307-2型 120,000円

容量	800ℓ
本体質量	58kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約17袋
世帯数の目安	約8世帯
サイズ (mm)	W:1,300 D:750 H:1,160



JCKS-1607型 214,000円
JCKR-1607-2型 135,000円

容量	1000ℓ
本体質量	71kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約22袋
世帯数の目安	約11世帯
サイズ (mm)	W:1,650 D:750 H:1,160



JCKS-1907型 224,000円
JCKR-1907-2型 148,000円

容量	1200ℓ
本体質量	83kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約26袋
世帯数の目安	約13世帯
サイズ (mm)	W:1,950 D:750 H:1,160


※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量／ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

⚠安全上のご注意 ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。


MSフォーム FW／MSフォームNE（根太用）

四方勾配と中央微孔、支持突起・特殊形状の効果により床下の乾燥状態を促進

- 「フォーム+ 空気」のW 断熱で長期に亘り断熱性能が持続します。
- 繊維系断熱材に比べて床下からの湿気を通しにくく、床合板を湿気から守ります。
- リサイクル率90%以上の素材を使用した環境に優しい製品です。



MSフォームNE（根太用）



MSフォームFW

熱伝導率（W／（m･K））	0.037 以下


>>MSフォームFWの3つの特徴

①排水機能で雨水をためにくい
ボード系断熱材

②水や湿気に強い断熱材

③25年後も維持される断熱性能

>>EPS特有の金型生産による異形成型の優位性



❶四方勾配および中央微孔
勾配によって合板施工後の断熱材と合板の密着なし

❷各辺のスリット（切れ込み）
スリットが土台大引き幅に対応し、間崩れのない部分はカット不要
（一部例外あり）


品名	品番	最大厚み(mm)	対応長さ(mm)	対応幅(mm)	熱抵抗値(m2･k/w)	梱包	定価
MSフォームFW	35J810	90	805 ～ 823	805 ～ 823	2.2以上	4枚/梱包	オープン
	PC910		910	910			
MSフォームNE（根太用）	15S258N	42	258 ～ 263	910	0.8以上	24枚/梱包	オープン

※1 本製品は平成28年省エネルギー基準、断熱等性能等級4（4～7地域に建築する充填断熱工法の木造住宅における断熱材の必要厚さ「床・その他の部分」）仕様基準に適合。フラット35S（金利プランB）に対応しております。なお、断熱等性能等級2～3地域については別途お問い合わせください。
※2「対応長さ」に幅があるのは、断熱材の端にあるスリット（切れ込み）によって長さを微調整できるためです。
※3 本製品にてフルプレカットの対応も致します。詳細については別途お問い合わせください。

MSフォームピン

簡単施工でMSフォームの落下防止





品名	品番	対応厚み	梱包	定価
断熱ピン	FWJN	90mm	16 個／袋	オープン

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


フェノバボード

木造　鉄骨造　コンクリート造

最高クラスの断熱性能

業界トップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。






品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡･K/W)	定価
フェノバボード	20	910×1,820	JJ20N	10	1.05	3,800円/枚
	25		JJ25N	8	1.31	4,200円/枚
	30		JJ30N	8	1.57	4,700円/枚
	35		JJ35N	6	1.84	5,200円/枚
	40		JJ40N	6	2.10	5,600円/枚
	45		JJ45N	6	2.36	6,100円/枚
	50		JJ50N	5	2.63	6,600円/枚
	60		JJ60N	5	3.15	7,800円/枚
	63		JJ63N	5	3.31	8,100円/枚
	90		JJ90N	3	4.73	13,400円/枚


フェノバボードJ

木造

充填断熱専用

フェノバボードの断熱性能はそのままに低コスト化を実現しました。
木造建築物の屋根・床部の充填断熱専用品となっております。






品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡･K/W)	定価
フェノバボードJ	40	910×1,820	JL40N	6	2.10	5,000円/枚
		804×1,820	JL405W	4		4,900円/枚
		819×1,820	JL406W	4		4,900円/枚
	45	910×1,820	JL45N	6	2.36	5,400円/枚
		257×910	JL451W	12		880円/枚
		257×1,820	JL4514W	6		1,820円/枚
		409×910	JL453W	8		1,480円/枚
		415×1,820	JL457W	4		2,800円/枚
		804×1,820	JL455W	4		5,400円/枚
		819×1,820	JL456W	4		5,400円/枚
	63	910×1,820	JL63N	5	3.31	7,400円/枚
		804×1,820	JL635W	4		7,500円/枚
		819×1,820	JL636W	4		7,500円/枚


フェノバボード(高密度品)

鉄骨造

鉄骨造防耐火認定対応

防耐火認定に対応する密度を高めたフェノバボードです。
断熱性能はフェノバボードと同等です。
※表面に貼っている面材の色が通常のフェノバボードと異なります





品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡･K/W)	定価
フェノバボード高密度品	20	910×1,820	JH20N	10	1.05	4,000円/枚
	25		JH25N	8	1.31	4,500円/枚
	30		JH30N	8	1.57	5,100円/枚
	40		JH40N	6	2.00	7,600円/枚
	50		JH50N	5	2.50	8,800円/枚


フェノバボードフネン

木造　鉄骨造　コンクリート造


不燃認定品

不燃認定番号　フネンSK:NM-2830
フネンSR:NM-2828


発泡プラスチック系断熱材ながら不燃認定を取得しており、内装制限にかかる部位や準耐−2構造で利用可能です。



<フェノバボードフネンSK>



<フェノバボードフネンSR>



品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードフネンSK	20	910×1,820	JJ20NS	10	1.05	5,900円/枚
	25		JJ25NS	8	1.31	6,400円/枚
	30		JJ30NS	8	1.57	6,800円/枚
	35		JJ35NS(※)	6	1.84	7,500円/枚
フェノバボードフネンSR	20	910×1,820	JJ20NR(※)	10	1.05	6,600円/枚
	25		JJ25NR(※)	8	1.31	7,100円/枚
	30		JJ30NR(※)	8	1.57	7,600円/枚
	35		JJ35NR(※)	6	1.84	8.300円/枚

その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください
※受注生産品となります

フェノバボードウチコミシリーズ


コンクリート造

<フェノバボードウチコミD・DH>

コンクリート打ち込み可能

型枠同時打設可能なフェノバボードです。
型枠工事と同時に断熱工事が出来るため工程削減に繋がります。
(接着剤、ビス等の機械式固定による使用も可能です)





品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードウチコミDH	12	450×1,820	JH121H	10	0.63	2,540円/枚
		910×1,820	JH12NH			5,000円/枚
	15	600×1,820	JH153H		0.78	4,900円/枚
		600×2,730	JH154H			7.600円/枚
フェノバボードウチコミD	21	910×1,820	JH21NH	7	1.10	6,200円/枚
	30		JH30NH	6	1.50(※)	7,900円/枚


その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください
※ウチコミD30の熱伝導率は0.020W/(m·K)となります


<フェノバボードウチコミフネンDF>

コンクリート打ち込み+不燃認定品

不燃認定番号　NM−3381

内装制限にかかる部位で使用可能な不燃認定取得品です。
型枠工事と同時に断熱・不燃化工事が出来るため、工程削減につながります。
(接着剤、ビス等の機械式固定によるご使用も可能です)





品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードウチコミフネンDF	21	910×1,820	JH21NT	4	1.10	11,100円/枚
	30		JH30NT	4	1.50(※)	13,600円/枚

その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください
※ウチコミフネンDF30の熱伝導率は0.020W/(m·K)となります

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

フェノバボードの特徴

1.高い断熱性能

>>フェノバボードの最大の特徴は業界最高クラスの断熱性能

熱伝導率はなんと0.019W/(m·K)※


薄くても十分な断熱性能を持っているため、厚みの制限がある部位でも余裕を持った納まりができ、外張断熱で使用する場合、短いビスで施工ができることから施工性に優れ、ビスのコスト低減にもなります。

また、この高い断熱性能は同じ厚みの他の断熱材と比較して、押出法ポリスチレンフォーム3種bでは約1.47倍、住宅用高性能グラスウール16Kでは約2倍の断熱性能を発揮します。


(※フェノバウチコミD30、D40、高密度品40、高密度品50、ウチコミフネンDF30は0.020W/(m·K))

>>断熱性能を高める気泡構造


「フェノバボード」は発泡させた樹脂の中に微細な独立気泡(セル)を作り上げ、その中に断熱性能の高いガスを閉じ込めることで、極めて高い性能を発揮します。



フェノバボード




押出法ポリスチレンフォーム



硬質ウレタンフォーム

同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較



※フェノバボード 45mm との比較　※断熱材は 5mm 単位で比較


2.長期性能の維持

>>他の断熱材に比べて、断熱性能の経年変化が極めて少ない

発泡プラスチック系の断熱材は経年で性能が変化します。これは断熱材のガスが空気と入れ替わってしまうことが要因です。


「フェノバボード」は、気泡内の断熱ガスが抜けにくいため、他の発泡プラスチック系断熱材に比べて経年変化が少なくすみます。

フェノバボードの熱抵抗値を 100 とした場合の比較




※出典元:一般財団法人建築環境・省エネルギー機構「住宅の省エネルギー基準の解説 第三版」記載断熱材の正規化熱抵抗値より

フェノバボード　空気　断熱ガス



ガスバリア性が高い気泡膜は断熱ガスが抜けにくく、断熱性能が低下しにくい。

他の断熱材　空気　断熱ガス




ガスバリア性が低い気泡膜は空気を通しやすく断熱ガスが抜けやすいため、断熱性能が低下します。

3.安心の防火性能


>>熱に強く、炎を当てても燃え広がりません

発泡プラスチック系断熱材は火に弱いという常識を打ち破りました。
フェノバボードは燃焼時にも表面が炭化するだけで燃え広がりにくい性質を持っております。
消防法では制限酸素指数が26%以上のものは、不燃性・難燃性を有するものとされ、26%未満のものは指定可燃物扱いとなります。
また不燃認定取得品もございます。

ガスバーナーによる燃焼実験




発泡プラスチック系断熱材の制限酸素指数（JIS K 7201）




燃焼時の発生ガス

他の断熱材と比べて一酸化炭素及び二酸化炭素の発生量が少なく、有毒ガスとされるシアンガスの発生もありません。


<一酸化炭素>



<二酸化炭素>



<シアン化水素>



4.環境性能

>>環境にも身体にも優しい、F☆☆☆☆等級に認定

断熱ガスとして非フロンガス(グリーンガス：当社独自のノンフロンガス) を使用しています。
また、F☆☆☆☆等級商品に該当し、面積の制限なく使用できます。

	フェノバボード(グリーンガス)	特定フロン		代替フロン
断熱ガス	非フロン系	CFC	HCFC	HFC
オゾン破壊係数(CF11との比)	ほぼ0	1	0.11 (HCFC141b)	0
地球温暖化係数(CO2との比)	11	4,600 (CFC11)	700 (HCFC141b)	1,430 (HFC134a)
規制の動き	なし	1996年全廃	2004年から1989年の65%に削減	2001年業界による排出量設定


※地球温暖化係数はIPCC WGI 4th Assessment Report(2007年)参照

タイガーEXハイパー

YOSHINO 安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

外壁下地用耐力面材

防火構造



吉野防火
EXH-Y15
窯業系サイディング15㎜以上を用いた防火構造
認定番号 PC030BE-3819(横張り)

屋内側はタイガーボードの他に
タイガー防水ボードなども可能です。
小屋裏等は面材を省略できます。

耐力壁 木造軸組
壁倍率(標準仕様) 2.7
認定番号 FRM-0678



もっと地震に強く、火に強く

軽量化 ＋ 高い壁倍率

**硬質せっこう板に、高防水、高防カビ性能を付加し、
外壁下地用耐力面材としての使用を可能にしました。**

耐火性
せっこうでできている無機質系面材は木質系面材と比べ、火に強く燃えない建材

寸法安定性
膨張・収縮などの寸法変化が小さいため施工後の不具合が生じにくい

透湿性
湿気の通しやすさは木質系耐力面材の約12倍、湿気を通しやすいので結露の発生を抑制

汎用性
室内側の面材を自由にアレンジできるシンプルな防火構造

耐震性
壁全体で力を受け止めるため地震や台風に強い

施工性
カッターでの加工も可能／断熱材を充てんしやすいので断熱性能を確実に発揮しやすくなる

タイガーEXハイパー				
品番	厚さ(mm)	サイズ(mm)	重量(kg)	定価
EXH	9.5	910×3,030	21.0	3,300円/枚

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E(ユーフォーイー)

熊本地震で減震効果を実証




- 表摩擦ブレーキの効果で建物へのダメージを軽減。
- UFO-Eを導入されていた益城町で建築中の建物は、熊本地震での前震、本震による建物への被害が無く、地震の影響を大きく軽減できました。

>>他の地震対策(制震構造)との比較


■制震構造

建物躯体内に設置されたダンパーが、建物に伝わった揺れを吸収し躯体の変形量を抑えます。特に建物上部の揺れを抑えます。




■摩擦減震(UFO-E)

基礎と土台の間に設置したUFO-Eが、地面の大きい揺れが建物に伝わる前に摩擦ブレーキをかけて揺れを小さくする絶縁工法です。一定以上の大きい地震時にのみ作動し、大きい地震ほど強い効果を発揮します。他の地震対策に比べて、設置が簡単で費用も低く、導入によるデメリットがほとんどありません。戸建て住宅に最適な地震対策です。



>>UFO-Eの減震イメージ





UFO-Eは、建物と基礎の間に設置する「減震パッキン」で、地震の大きな揺れが建物に直接伝わる前に摩擦のブレーキで揺れを小さくして減震します。
結果、建物へのダメージや家具の転倒も軽減します。
※東洋大学技術工業研究所の震動実験に基づく

品番	品名	定価
UFOEV20	減震パッキンUFO-E V型 アンカーボルトセット	88,000円 /ケース
UFOEA5	減震パッキンUFO-E A型	170,000円 /ケース
SNZ3S	皿バネ+ナット+座金セット	33,000円 /ケース
AJ1.5	アジャスター AJ1.5	69,000円 /ケース

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

木造住宅用制震ダンパー ミューダム®

くり返しの地震に強い、変わらない制震性能


- 国土交通大臣認定壁倍率取得
- 揺れ幅を最大80%低減 ※1
- 15分で簡単設置 ※2

※1 防災科学技術研究所において実施した振動台実験結果による

※2 ミューダムR1本あたりの設置時間目安



>>階高・工法別に5種の大臣認定 幅広い適用範囲





品番	定価
IDRH-1	オープン
IDRL-1	
IDRB-1	

>>夏冬の温度差に依存しない 安定した制震性能

ミューダム®は夏冬の気温差や、地震の加速度によって性質が変化するゴムやオイルを使わず、すべて金属パーツによって構成されているため、どんな環境でも常に安定した性能を発揮します。



>>外周壁に設置し 住宅の「ねじれ倒壊」を防ぐ

ミューダム®は断熱材との併設が可能な厚さ30mmの薄型設計。住宅の断熱性能を損なうことなく構造のバランスを優先した耐力壁配置が可能。外周壁の要所に設置し、ねじれ倒壊を防ぐことができます。



制震ダンパー 3M木造軸組用摩擦ダンパー

1棟当たり2台でOK
(※延床面積40坪まで)


大臣認定
壁倍率5倍取得

お住まいの方の大切な生命、財産を地震から守るために

- 最大70%地震揺れを低減
- 繰り返し地震にも効果があります

>>FRダンパーとは

FRダンパーは、自動車のブレーキと同じ原理で、特殊な摩擦材が地震の揺れを摩擦熱に変えて吸収します。これにより、最大揺れ幅を70%低減。制震ダンパー部には、繰り返しや経年変化に優れた材料を使用しており、メンテナンスフリーの製品です。
※住宅の構造により低減率は異なります。



>>今までにない特長

FRダンパーには、これまでのオイル系・ゴム系ダンパーにない、数多くの特長があります。

大臣認定品

壁倍率の大臣認定最高ランクの5倍を取得しているため、耐力壁として設計することが可能です。 制震ダンパーのために新たな壁を作る必要がなく、お施主様の希望する自由な間取りに貢献できます。
※大臣認定の適用範囲には条件があります。詳細は営業担当者にご相談ください。

制震

摩擦を利用した制震ダンパーとして、繰り返し地震にも強く安定した性能を発揮します。東京工業大学による技術協力を頂き、地震の揺れを再現する振動台を用いて、地震時の性能を実験して開発しました。

制震ダンパーを構成する3つの部品は、それぞれ約5kg。1箇所あたり、大工さん1人でも30分程度で設置できます。1棟に約1時間の設置時間で可能です。

¥

揺れを吸収する性能（エネルギー吸収性能）が高いため、設置台数は1棟当たり2台でOK（延床面積40坪）これにより、制震ダンパーの費用だけでなく、施工費用の低減にもつながります。

品番	壁倍率	柱サイズ	柱芯間距離	定価
SU-VEM5499A	4.5	105角	910	オープン
SU-VEM5483A	5	105角	910	
SU-VEM5499C	4.5	120角	910	

品番	壁倍率	柱サイズ	柱芯間距離	定価
SU-VEM5483C	5	120角	910	オープン
SU-VEM5499D	4.5	120角	1000	

上記以外の商品についてはお問い合わせください。

3M™木造住宅用粘弾性ダンパー（VEMダンパー）

>>VEMダンパーとは

VEMダンパーは自動車の外装部品固定用途のアクリル系両面テープの技術を応用した粘弾性体の筋交型制震ダンパーです。
1970年代より超高層ビルの制震ダンパーとして国内外で多数採用された製品を住宅用に改良し、設計の自由度、施工性の向上を実現しました。


最大66%の揺れ低減効果

0.5壁単位で設置可能

リフォーム物件にも使用可

施工性良好

品番	ケース入数	定価
VEM5543	4本	オープン



※延床面積40坪未満で12本(3ケース)使用します

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

新築&リフォーム制震装置
MER SYSTEM Cross Type

エムイーアール

制震のプロフェッショナルと、サスペンションのプロフェッショナルが創り出した信頼の証

NEWLY-BUIIDING & REFORM
MER SYSTEM Cross Type

>>MER SYSTEMクロスタイプの特徴



>>オイルダンパーを知り尽くした世界に誇るメーカーとの共同開発

YHS
[ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社]
http://www.yhsj.co.jp

技術力と品質管理は最高の信頼です。

油圧技術に利用する部品製造は、一般的な製造より高度で精密な加工技術が求められます。MER SYSTEMクロスタイプは世界をリードするMade in Japanの技術力と品質管理で安心をお届けします。




>>あらゆる木造建築に対応


- 新築
- 在来軸組工法
- リフォーム
- 枠組壁工法（2×4）（2×6）
- 古民家
- 伝統工法

>>安心と安全を確立する3つの効果


1.地震エネルギーを最大48%吸収



2.揺れ始めから瞬時に減衰



3.地震のあらゆる周期に対応




どの周期でも対応可能

品番	サイズ	定価
MC-496	150×496×50	42,000円

3D制震装置 MER（エムイーアール） SYSTEM Base Type

床下から地震による［ヨコ揺れ＋タテ揺れ］を抑える



メカニズム

木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム仕様の『MER SYSTEMベースタイプ』は、建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。



>>特徴と効果

■優れた耐久性

ゴムの最大劣化要因であるオゾンによる30年以上の耐候試験をクリア。さらに、通常より過酷な試験条件から実際に使用環境では100年以上の耐久性能。また橋梁用支承ゴム基準の劣化試験にもパス。



■樹脂製の基礎パッキンとの違い

『MER SYSTEMベースタイプ』の材質は、合成ゴムで出来ており、効果としては従来のパッキンと同様通気を確保しつつ、地震の揺れや衝撃を吸収し、なおかつ柱が土台にめり込む負担も軽減します。



■地震のエネルギーを10～30%吸収

新築で剛性が高く耐震性に優れた建物でも、長期間にわたる振動や衝撃の繰り返しで、徐々に接合部等が緩み、耐震性能が薄らいできます。『MER SYSTEMベースタイプ』はその振動や衝撃を吸収して、新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。




■交通振動


『MER SYSTEMベースタイプ』は、地震の揺れ以外にも交通振動、工事振動を抑えることにも、その効果を発揮します。数々の測定でも高い成果をあげています。



■床下換気

ベースタイプ工法は換気口欠損を必要としないため、建物脚部の耐力が向上します。また、湿ったコンクリート基礎から土台を絶縁するため、『MER SYSTEMベースタイプ』の採用は、多湿な環境にある日本の木造住宅を脚元からケアし、大切な家を長持ちさせます。





■土台へのめり込みの心配がない

『MER SYSTEMベースタイプ』は、最もゴムらしい弾力性をもつ天然ゴムと、耐摩耗性・耐老化性に優れたSBRを使ったゴム素材であるため、柔らかく、土台へのめり込みがありません。



■建物のズレを防止

基礎と土台の間には元々、樹脂のパッキンが設置されており地震によって、建物がずれてしまっています。『MER SYSTEMベースタイプ』はゴム製であるため滑りにくく、このような建物のズレを防ぎます。



品番	サイズ	定価
MB-100	100×200×20	2,360円／個
MB-120	120×200×20	2,760円／個
MB-100H	100×100×20	1,360円／個
MB-120H	120×100×20	1,560円／個

品番	定価
MBK-100 気密タイプ	2,360円／個
MBK-120 気密タイプ	2,760円／個
MBK-100H 気密タイプ	1,360円／個
MBK-120H 気密タイプ	1,560円／個

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ジューテックがお勧めするエネルギー関連商材

省エネ、創エネ、蓄エネ商品のトータル提案で
快適な暮らしを実現します。

AI+IOT住宅

たった1つのセンサーで家を繋ぐ、人を繋ぐHEMS


1 IoTポータルアプリ「ienowa」　2 サーキットメーター



環境に優しい住宅

3 太陽光発電システム





エネルギーロスを減らす住宅

ツイン・エアー・フレッシュ

快適で計画的な換気システム
第一種熱交換型ダクトレス換気システム

レジリエンス対応住宅

4 住宅用蓄電池

Q.PEAK DUO-G9シリーズ

powered by Q.ANTUM DUO Z

Q.ANTUM DUO Zテクノロジーを搭載した太陽電池モジュール



- モジュール変換効率：20.6%（参考品番：Q.PEAK DUO-G9 355）
- 外形寸法（横×高さ×奥行）：1,030mm×1,673mm×32mm
- 質量：18.5kg

25YR Warranty 25年出力保証

15YR Warranty 15年システム保証

>>Q.ANTUM DUO Zテクノロジー（ゼロギャップ技術）
セル同士の間隔をなくすことで高密度な状態を作り出し、高出力・高効率を実現する技術。セル同士の間隔をなくすことで、同一サイズのモジュールに比べより多くのセルが搭載が可能となり、さらに高い出力と高効率を実現します。

ハイブリッド蓄電システム

>>ハイブリッド蓄電システムとは?
蓄電システム側と太陽光発電システム側のパワーコンディショナを一体化することで、エネルギーのシステムロス削減と省スペース化を実現します。

家全体に電気を送る「全負荷型」

EIBS7

品名	ハイブリッドパワーコンディショナ	蓄電池ユニット
品番	EHF-S55MP3B/EHF-S99MP5B	EOF-LB70-TK
定格容量／蓄電池容量	5.5kW/9.9kW	7.04kWh
電力変換効率	96%	-
外形寸法（横×高さ×奥行）	445mm × 698mm × 198mm	580mm×1,070mm×370mm
質量	約30kg/約33kg	約130kg
設置方法	屋内、屋外（壁固定）	屋内、屋外
定価	オープン	



ハイブリッド
パワーコンディショナ



蓄電池ユニット

EIBS7セット品番

	蓄電池容量	パワコン要領	品名	パッケージ品番	定価
1	7.04kWh	5.5kw	5.5kwPC蓄電池1台セット（システム15年保証）	PKG55-EIBIS7-BT1	オープン
2			5.5kwPC蓄電池2台セット（システム15年保証）	PKG55-EIBIS7-BT2	
3	14.08kWh	9.9kw	9.9kwPC蓄電池1台セット（システム15年保証）	PKG99-EIBIS7-BT1	
4			9.9kwPC蓄電池2台セット（システム15年保証）	PKG99-EIBIS7-BT2	

特定の機器に電気を送る「特定負荷型」

HQJB-Aシリーズ

品名	ハイブリッドパワーコンディショナ	蓄電池ユニット
品番	HQJB-H55R-A1	HQJB-BU56-A1
定格容量／蓄電池容量	5.5kW	5.6kWh
電力変換効率	96.5%	-
外形寸法（横×高さ×奥行）	706mm×407mm×214mm	480mm×610mm×230mm
質量	約29kg	約68kg
設置方法	屋外（壁固定）	屋内（据え置き）
定価	オープン	



ハイブリッド
パワーコンディショナ



蓄電池ユニット


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住宅用蓄電システム

急な停電に備えながら エコで経済的な暮らしをサポート

■ 太陽光で発電した電気や夜間の割安な電気を蓄電池に貯めて使うことで、停電に備えつつ経済的で安心な暮らしを送ることができます。






小型軽量で場所を選らばず設置可能

小型サイズのため、わずかなスペースに設置することができます。
また、大容量の蓄電池も屋内に設置することが可能です。





万一の停電時も自動で電気を供給

蓄電池があれば、自然災害等で停電しても、非常用電源として電気を供給することができ、太陽光発電と組み合わせることで繰り返し充電が可能です。

フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます。



4.2kWh	6.5kWh	9.8kWh	16.4kWh
連続 約12.9時間 使用可能	連続 約19時間 使用可能	連続 約29時間 使用可能	連続 約45時間 使用可能

品名	品番	部材セット*1	定価	パッケージ内容			
				パワーコンディショナ	蓄電池ユニット	リモートコントローラ/ゲートウェイ	特定負荷用分電盤
機器セット(4.2kWh)	KPAC-B-SET-1	KP-CH-ST4-AC1	2,964,000円/セット	KPAC-B25	KP-BU42-A	KP-GWBT-A	KP-DB20B-2
機器セット(6.5kWh)	KPAC-A-SET-1	KP-CH-ST4-AC1	2,604,000円/セット	KPAC-A25	KP-BU65-A	KP-RC1B-R	KP-DB20B-2
機器セット(9.8kWh)	KPBP-A-SET-AC98-N	KP-CH-ST4-AC5	3,244,000円/セット	KPBP-A	KP-BU98B-S	KP-GWBP-A	KP-DB20B-2
機器セット(16.4kWh)	KPBP-A-SET-AC164-N	KP-CH-ST4-AC5	5,374,000円/セット	KPBP-A	KP-BU164-S	KP-GWBP-A	KP-DB20B-2

*1.セット内容…主幹電流センサ(絶縁型)、主幹電流センサケーブル(絶縁型)、パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル、蓄電池通信ケーブル
※重塩害地域に設置される場合はご相談ください。

住まいが最先端のAI+IoTホームに大変身!

IoTサービス「ienowa」

たった一つのセンサーで太陽光発電・蓄電池・家じゅうの家電品の消費電力を見える化!スマートフォンでいつでもどこでもおうちの様子が確認できる

>>家をつなぐ、人をつなぐAI+IoT住宅設備 ienowa

❶小さなセンサー1つで

30分程度の工事で分電盤に電流センサーを設置 !新築・既設共に設置が可能です。

❷Iotで快適な生活

生活に合ったIotデバイスでもっと便利に!アプリ内で問い合わせ先・連動Iot機器のカスタム設定が可能。※導入前に要設定

❸今後の販売活動に生かす

施主様からの問い合わせ機能やお知らせ配信機能で施主様との接点からの新たな営業機会の創出
hitonowa(ヒトノワ)
※エナジーゲートウェイ↔ビルダー様
別途月額契約が必要


■AIで家電品ごとの使用状況を見える化する電力センサー



■Iot機器と組み合わせて自宅が簡単スマートホーム



■簡単で操作性に優れた管理画面をご提供



お知らせの配信画面

機器分離うちわけサービス | **組み合わせオプション** | **ienowaサービス**

- たった一つのセンサーで太陽光発電・蓄電池・家じゅうの家電を見える化!
- 住まいが最先端の AI + IoT ホームに大変身!
- スマートフォンでいつでもどこでもおうちの様子が確認できる
- 組合せ次第でスマートホーム、簡易セキュリティにも対応!
- ビルダー様と施主様を繋ぐhitonowa。顧客接点アプリienowaにて対応可能

サービスパッケージ		内容
標準パッケージ		センサー1台 ／ ienowaアプリ2年間
ZEHパッケージI	電気ガス併用住宅用	センサー1台(CT2個付属) ／ CT100×2 ／ CubeJ ※CT100　主幹ブレーカー2個、太陽光発電、主たる居室エアコン
ZEHパッケージII	オール電化用	センサー2台(CT4個付属) ／ CT100×1 ／ CubeJ ※CT100　主幹ブレーカー2個、太陽光発電、主たる居室エアコン、エコキュート
ienowaパッケージ		機器分離うちわけサービス+顧客接点アプリ ienowaアプリ利用料2年間分。
3年目以降はアプリ課金により継続可能。 ※対象家電の使用状況のみ課金対象となります。電気代・太陽光売電の総量・連動IoT機器のサービスは無償でご使用可能です。		

品名	品番	定価
ienowaサービス (CT100A　2個付属、ienowa利用料2年分込み)	CM-2/J	オープン
計測ケーブル	CT100	
ENL対応ゲートウェイ	CubeJ	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

セキュリティカメラシステム

セキュリティー対策万全ですか?
高解像度による犯罪抑止及び安心、安全をサポート!



■屋外用バレットカメラ
HCO-7080RVP



■屋内用ドームカメラ
HCD-7080RVP



■屋外用ドームカメラ
HCV-7080RVP



■VPカメラ用電源ユニット
SPV-401



■ペンタブリッドレコーダー
HRX-420



■21.5インチLEDモニター
KN-21.5HDMI

>>パッケージ価格　※工事費別途

	1台プラン　品番：SCS-P1	2台プラン　品番：SCS-P2	3台プラン　品番：SCS-P3	4台プラン　品番：SCS-P4
機器費	250,000円	302,000円	354,000円	406,000円

プランに合わせた台数分、上記カメラより選んでください(HCO-7080RVP or HCD-7080RVP or HCV-7080RVP)
どのプランにも含まれている機器(カメラ電源SPV-401×1台　レコーダーHRX-420×1台　モニターKN-21.5HDMI)
例)3台プラン(SCS-P3)を選んだ場合、HCO-7080RVP:1台　HCD-7080RVP:2台　SPV-401:1台　HRX-420:1台　KN-21.5HDMI:1台

>>参考工事費(品番:SCS-K)

	1台プラン	2台プラン	3台プラン	4台プラン
～100㎡	194,000円	226,000円	260,000円	296,000円
～200㎡	208,000円	244,000円	280,000円	318,000円
～300㎡	238,000円	274,000円	314,000円	356,000円
～600㎡	266,000円	304,000円	342,000円	384,000円

※既存建物にカメラを設置することとします。
※以下の条件の場合は別途積算となります。
　新築の場合・配線、配管がフロアーを跨ぐ場合・ポール等にカメラを設置する場合・架空線が必要な場合

>>機器仕様

品名	品番	寸法(W×H×D)	仕様	定価
400万画素カメラ屋外用バレットカメラ	HCO-7080RVP	(Ø×H) Ø83.2×260mm	H：97.9°(Wide)～V：52.5°(Wide)～	オープン
400万画素カメラ屋内用ドームカメラ	HCD-7080RVP	(Ø×H) Ø119.8×98.5mm	H：97.9°(Wide)～V：52.5°(Wide)～	
400万画素カメラ屋外用ドームカメラ	HCV-7080RVP	(Ø×H) Ø137.0×106.1mm	H：97.9°(Wide)～V：52.5°(Wide)～	
カメラ用電源ユニット	SPV-401	310.0×44.0×200.0mm	最大200m(3C-2V)最大500m(5C-2V)	
ペンタブリットレコーダー録画機	HRX-420	300.0×47.0×208.7mm	PCやスマートフォンからも遠隔監視可能(回線・設定別途必要)	
21.5インチモニター	KN-21.5HDMI	504.0×395.0×208.0mm ※スタンド使用時	解像度 1,920×1,080	

※録画可能日数は、24時間連続録画、右記条件にて約38日間です。【カメラ】2台【録画解像度】2,560×1,440【コマ数】10コマ/秒
※録画可能日数は、24時間連続録画、右記条件にて約65日間です。【カメラ】2台【録画解像度】1,920×1,080【コマ数】10コマ/秒

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

コストパフォーマンスに優れた
400万画素 AHDカメラ


解像度抜群!!2560×1440の400万画素で録画することで、より鮮明な映像を残します。

>>画像比較(高解像度400万画素カメラ vs アナログ38万画素カメラ)

鮮明な映像を残すことで、録画映像をデジタルズームしても、より詳細に確認することが可能となります。



400万画素　解像度2,560×1,440
(100倍ズーム、距離4m)




アナログ38万画素　解像度720×480
(100倍ズーム、距離4m)

>>デイナイト機能

防犯カメラを設置しても、しっかり鮮明に映っていなければ意味がありません。
ハンファテックウィン製のカメラは、高性能な機能をもって防犯対策を万全にします!

■照明ON(通常カラーモード)



■デイナイトモード(モノクロモード)
※自動切換え



■赤外線モード
※自動切換え0ルクスでもOK!!



>>[AHD カメラシステム]機器系統図

同軸ケーブル　HDMIケーブル(VGAケーブル)



※防犯カメラシステムはお客様のモニターに接続するとこができます。HDMI入力端子もしくはVGA(PC)入力端子が必要となります。

>>3年機器保証(通常)と5年フルメンテナンス保証(有料オプション)

		消耗品経年劣化による故障	落雷被害	火災	風災・雹災・雪災 ※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く	破裂・爆発(ガス爆発など)	落下・飛来・衝突	水ぬれ ※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く	いたずら	盗難	破損	映像データの復旧
3年機器保証	機器	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	作業費	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5年フルメンテナンス保証(設置工事あり)	機器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	作業費	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

※ハードディスクとモニターは通常1年保証となります。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

LED防犯センサーライト

設置したい場所に合わせて、「AC式」「乾電池式」「ソーラー式」から選べる

AC式LED防犯センサーライト

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。


LSL-ACSN-600


LSL-ACTN-1200


LSL-ACTN-2400

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	電源	消費電力(最大)	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	定価
LSL-ACSN-600	106	181	156	670	昼光色/電球色	600lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	6.8W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20～40℃	屋内/屋外	5,800円/コ
LSL-ACTN-1200	213	171	157	810		1,200lm				15.7W								7,200円/コ
LSL-ACTN-2400	213	171	157	940		2,400lm				29.7W								9,000円/コ

乾電池式LED防犯センサーライト

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。 ※LSL-B3SN-200以外


LSL-B3SN-200


LSL-B1SN-400


LSL-B1TN-800

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	電池寿命	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	使用環境温度	設置場所	定価
LSL-B3SN-200	55	125	123	190	昼光色	200lm	赤外線受動式	約10秒、連続	単三形	約12ヶ月	-	-	約8m	約140°	-10～40℃	屋内/屋外	2,300円/コ
LSL-B1SN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm		約5～20秒(設定可能)	単一形	約11ヶ月	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱					4,300円/コ
LSL-B1TN-800	213	171	157	570		800lm				約6ヶ月							5,800円/コ

ソーラー式LED防犯センサーライト

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。


LSL-SBSN-400


LSL-SBTN-800

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	ソーラーパネル	ソーラーパネル出力	定価
LSL-SBSN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10～40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	5V 0.63W	6,200円/コ
LSL-SBTN-800	213	171	157	570		800lm												6V 0.83W	7,980円/コ

LEDスタンドライト10000lm

2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができる



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-10000S-AJ	845	738	880～1,850	3,600	100V 50/60Hz	昼光色	71W	0.72A	10,000lm	IP5X	40,000時間	約110～290°	約5m	26,700円/台

LEDスタンドライト

地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンド



LWT-10000ST

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-5000ST	845	738	880～1,850	3,900	100V 50/60Hz	昼光色	50W	0.520A	5,000lm	IP65	40,000時間	約110°	約5m	15,500円/台
LWT-10000ST	845	738	880～1,850	5,600			100W	1.040A	10,000lm					24,800円/台

LEDベースライトAC式

土木や建築工事、建築現場の内装などに最適な照明



LWT-500BA



LWT-1000BA



LWT-2000BA



LWT-4000BA

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-500BA	169	179	264	1,000	100V 50/60Hz	昼光色	7W	0.072A	500lm	IP65	40,000時間	約110°	約2m	4,700円/台
LWT-1000BA	169	179	264	1,000			13W	0.135A	1,000lm					6,200円/台
LWT-2000BA	226	225	316	2,100			25W	0.255A	2,000lm					11,100円/台
LWT-4000BA	234	249	342	2,600			50W	0.250A	4,000lm					14,000円/台

LEDベースライトAC式

拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	光色	定格消費電力	定格入力電流	全光束	保護等級	設計寿命	配光角	電源コード	定価
	W	D	H											
LWT-7500B-AJ	300	215	270	2,300	100V 50/60Hz	昼光色	62W	0.63A	7,500lm	IP5X	40,000時間	約110～290°	約5m	22,000円/台
LWT-10000B-AJ							71W	0.72A	10,000lm					25,500円/台

LEDベースライト充電式1000lm

天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプ



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光色	点灯時間	全光束	保護等級	バッテリー寿命	充電時間	充電器	使用温度	配光角	定価
	W	D	H											
LWT-1000BB	170	100	180	1,500	昼白色	約2～8時間	1,000lm	IP55	約500回充電	約5時間	リチウムイオン 3.6V 6,000mAh	-10～40℃	約110°	12,800円/台

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ

より目立たないコンパクトタイプ

90ミリサイズ　24時間サポート



住宅用火災警報器　単独型・90ミリサイズ		
種　別	光電式住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器
品　番	FSKJ225-B-N	FSLJ015-B-N
国家検定型式番号	住警第30～4号	住警第2019～3号
感知方法	煙式（光電式、2種）	熱式（定温式、65℃相当）
電　源	専用リチウム電池　（電池寿命：約10年）※1	
定　格	DC3V, 350mA	
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3～4.0kHz(スイープ音)	
復　旧	自己復旧方式	
使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）	
主材／色	ABS樹脂／ナチュラルホワイト　PC系樹脂／ナチュラルホワイト	
質　量	約80g（取付ベース、電池含む）	
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書（保証書付）	
定　価	オープン	
寸法図（単位mm）		

※1 使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。

住宅用火災警報器 無線連動型・100ミリサイズ


離れた部屋での火災も伝達

100ミリサイズ　24時間サポート

>>番号でお知らせ、感知元が分かります

各警報器の登録番号（0番～15番）を使い、
火災発生時、火災（煙や熱）を感知した警報器の
登録番号を音声でお知らせします。
（例：ピーヒューヒュー1番火事です）
連動先の場所においても感知元を素早く知ることができる便利な機能です。（部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします）



住宅用火災警報器　無線式連動型・100ミリサイズ			
種　別	光電式住宅用防災警報器		定温式住宅用防災警報器
品　番	親器：FSKJ226-M	子器：FSKJ226-C※1	子器：FSLJ016-C※1
国家検定型式番号	住警第2019～5号	住警第2019～6号	住警第2019～7号
感知方法	煙式（光電式、2種）		熱式(定温式,65℃相当)
㊒認証番号	001-A14024		001-A14023
定　格	DC3V,400mA		
電　源	専用リチウム電池（電池寿命：約10年）※2		
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB)0.3～4.0kHz(スイープ音)		
使用周波数	CH1：426.7125MHz(出荷時設定)　CH2：426.7375MHz CH3：426.8125MHz　CH4：426.8375MHz		
送信出力	10mW		
電波到達距離	約100m※3（親器⇔子器間）		
連動可能機種	FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218（A）シリーズ/FSLJ008（A）-C、FSOJ001（A）-S、FSOJ002-Bなど		
連動可能台数	最大16台※4　（親器：1台＋子器：15台）		
復　旧	自己復旧方式		
質　量（取付ベース・電池含む）	約160g		約150g
使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）		
主材／色	難燃性ABS樹脂/ナチュラルホワイト		難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト
付属品	取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、登録番号表示シール（親器のみ）、かんたん登録・設置ガイド、取扱説明書		
定　価	オープン		
寸法図（単位mm）			

※1：連動させる場合、親器に登録が必要です　※2：使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件により短くなることがあります。　※3：障害物のない場所での見通し距離です。使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。　※4：必ず親器が1台必要です。同一グループに親器を2台以上設置することはできません。ただし、無線式連動型火災中継アダプタを使用することで17台以上を連動させることができます。

■ 住宅用火災警報器　共通機能

- 電源長持ち 電池寿命10年
- 聞き取りやすい警報音
- 異常をお知らせ 自動試験機能
- 機能確認も簡単 テスト（手動試験）機能
- 取付簡単 配線不要
- これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
- ボタンで警報停止 各警報音停止機能
- 自動補正 感度補正機能（煙式のみ）

感震ブレーカー EQ-5 一発遮断

震度5強相当対応

消防防災推奨 一般財団法人 日本消防設備安全センター

安心・安全に電気を遮断


- 通電火災防止
- 取付簡単
- 備えて安心
- 電気工事不要





通電火災、電気火災をゼロへ!!

地震による火災の過半数は電気が原因です



阪神淡路大震災や東日本大震災において発生した火災の過半数は、電気が原因でした。地震の揺れにともなう電気器具からの出火や、停電から電気が復旧したときに発生する火災を防ぐために、自動で電気を遮断できる感震ブレーカーの設置・配布に近年、国をあげての取り組みが始まっております。



重量わずか120ｇ




本機1台の設置で家中の電気をすべて落とすので、電源がONになったままの電気器具からの出火や、損傷した電気コードに通電することによる火災を防ぐことができます。


>>感震から通電遮断までの流れ



地震発生。震度５強以上になると一発遮断が疑似漏電を流します。



主幹漏電ブレーカーが落ちることにより家全体の通電が遮断されます。



設置例

品名	一発遮断
品番	TMC182S-W
定価	9,000円
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
適応相線式	単相２線式、単相３線式
適応主幹ブレーカー	漏電ブレーカー 高速形　30mA　以下
設置場所	接地用端子の付いたコンセント
本体寸法	W74㎜・D36㎜・H56㎜
地震感知	震度５強相当以上 「感震ブレーカー等の性能評価 ガイドライン」に準拠 250gal　周期 0.5sにて動作 80gal　周期0.3sにて不動作
付属品	取付ネジ……2 水平器……1

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

簡易型止水シート 止めピタ
（シャッタータイプ / フロントタイプ）【特許取得済】

土のうのデメリットを解決!
素早い設置・軽くて持ち運びが楽・コンパクトな浸水対策!


フロントタイプ


シャッタータイプ

>>シートがフロントまたはシャッターに密着して水の浸入を防ぎます。

■1収納袋あたりの重さは、最小5kg～最大20kg



女性にも持ち上げられる重さ


土のうは運ぶのが大変

■約5分で簡単に設置が可能です。


止めピタは約5分で設置完了


土のうは重く、並べるだけで約20分

■使用後もお手入れ簡単。持ち運べる大きさに収納可能。



収納時
使用後は乾燥させて袋に収納するだけ


土のうは後片付けが大変

■漏水量200ℓ/(h･㎡)以下!土のうの10倍の止水性能を発揮!



止めピタは雑巾で拭き取れる程度



土のうはアッという間に外と同じ水位に


品番	TOMEPITA
設置可能範囲	最大設置可能範囲W15,000mm
建具対応寸法	片引き戸W750～1,250mm 引分け戸W1,250～2,500mm
止水高さ	500mm
止水性能	200ℓ/(h･㎡)以下 ※1
重量	1 収納袋あたり5～20kg
設置条件	止水したい開口部にスチール製シャッターまたはフロントがあること 屋内側に補強材が設置できること

シート（梨地クリア）	ポリ塩化ビニルt0.2
吸盤	ポリ塩化ビニルΦ55
サイドバー	アルミニウム押出形材
床置きウェイト	スチール焼付塗装(接地面にスポンジゴム付) ステンレスHL(オプション)(接地面にスポンジゴム付)
補強材	スチール焼付塗装
サイドバー固定ピン	ステンレス
塞ぎねじ	ステンレス
収納袋	ナイロン

※1 本データは開口幅5mのシャッターに設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。 ※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
※3 本製品は完全止水製品ではありません。 ※4 本製品は、ゲリラ豪雨（都市型集中豪雨）による内水氾濫を想定した簡易的な止水製品です。台風等の強風時にはシートが外れたり破損する恐れがあります。
※5 構造体の止水性能はRC以外は基礎高さまでとなりますのでご注意ください。 ※6 お手入れ後、収納袋に収納し、できるだけ高温・多湿・日射をさけ、保管してください。その際、上に物を載せないでください。
※7 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。

BX止水板 ラクセット【特許取得済】

開口部に金具で固定するだけ!
素早く簡単設置が可能な浸水対策!




連装用中柱により2.5mよりも広い間口に対応可能!

>>工事不要で様々な場所に取付られ、設置後でも出入り可能です!


- 約2分で簡単に設置が可能です。急な大雨でもスピーディに設置できます。
- 開口部に金具で固定するだけの簡単取付けなので、様々な場所に工事不要で設置が可能です。新設、既設を問わず工事コストを抑えることができ、お手元に届いたその日からご使用いただけます。※1
- 設置後も扉の開閉ができるため、非常時でも閉めることのできない店舗や、出入口が1箇所しかない店舗に最適です。
- 水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着。漏水量20ℓ/(h·㎡)以下の高い止水性能を発揮します。※2

※1 設置場所の状態によっては事前工事が必要になる場合がありますので、弊社営業員までご相談ください。
※2 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。

>>設置手順



❶設置場所に運び



❷設置位置を確認




❸止水板を固定し



❹パチン錠でセットするだけ

品番	RAKUSET
設置可能範囲	開口W600~2,500mm 連装用中柱のご使用で2,500mm以上にも対応可能
止水高さ	350·475·600mm
止水性能	20ℓ/(h·㎡)以下 ※1
パネル材質	アルミニウム押出形材
止水板重量	最大サイズ20kg(約14kg/m)
パネル厚	26.4mm
中柱本体	一般構造用角型鋼管　焼付塗装：白　約11kg以下

※1 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。
※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
※3 本製品は完全止水製品ではありません。
※4 お手入れ後、できるだけ高温·多湿·日射をさけ、保管してください。その際、上に物を載せないでください。
※5 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。



水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着します。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

吸水性土のう アクアブロック

国土交通省 NETIS 取得

土が不要・誰でも簡単に素早くお役に立ちます

>>アクアブロックの特徴

❶土は不要です

水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。

❷吸水スピードが早い!

厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)



❸丈夫で軽い麻素材の外袋

麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靱です。吸水しやすい特殊処理を施しています。

❹安全性が高く、環境にやさしい素材を使用

紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。

❺再利用可能版もあります!

2〜3回の再利用ができます。

❻廃棄が簡単でスピーディー!

アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放箇や焼却しても無害です)

❼保管が省スペース

軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。



❽確実に水を止めます

積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。



>>アクアブロックは2タイプ

■再利用可能版

NDシリーズは真水向きの超高吸水ポリマーを使用。再利用が出来ます。

■使い捨て版

NXシリーズは真水向きの高吸水ポリマーを使用。再利用は出来ません。



>>使い方は簡単! 誰でも素早く土のうを作れます。

STEP1 **麻袋の中の小袋を手で揉み、20ℓ以上の水につけこみます。(水をかけるのではなく)**
麻袋の中の紙袋が破れ、高性能ポリマぐんぐん吸水し始めます。

STEP2 **約3分間待ちます。**
水温や水質によって吸水スピードは変化します。

STEP3 **土のうとして使用します。**
一度吸水した水は積み重ねなどで重みがかかってもほとんど水漏れはありません。

>>こんなところで使われています!


家屋、店舗、車庫等の浸水防止



地下道、地階への流入防止



工事現場などへの流入防止

その他にも
災害現場の水対策…消防署、役所、自衛隊など
まわし水…鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など
水路誘導…雪解け水、あふれ水など

再利用可能版 NDシリーズ	ND-10	ND-15	ND-15L	ND-20
使い捨て版 NXシリーズ	NX-10	NX-15	NX-15L	NX-20
サイズ(mm)	420×300	500×380	1,000×250	600×420
吸収前重量	200g	300g	450g	400g
吸収後重量	8kg	15kg	15kg	20kg
入数/1箱	30枚	20枚	20枚	20枚
荷姿重量	7.5kg	7.5kg	10.5kg	9.5kg
定価	オープン			

避難所用間仕切り『避難所で〜も‼』

組立動画
体育館8人ver.

組立動画
女性2人ver.

他素材では実現しなかった
もたれかかれる避難所間仕切り




>>避難所で〜も!!の特徴

- ■もたれることができる
- ■プライバシーの確保が可能
- ■女性2人でも組立楽々
- ■パーツを差し込むだけ

避難所での共同生活の中で不安やストレスは多大なものです。
他人との空間を仕切れて「寄りかかることが出来る」という空間に変化するだけでもストレス軽減します。
また、人と人との間隔を多く開けることにより、ウイルス感染等のソーシャルディスタンスにも役立ちます。
「避難所で〜も‼」で避難所でも居心地の良い空間を。

>>組立簡単 パネルの種類はたったの3種類
>>1枚のパネルに対して2枚のパネルを差し込むだけ



正方形の上に切込みが2つある「W」パネル
正方形の上下に切込みがある「N」パネル
小さめの「小」パネル



角になる部分にNパネルとWパネルを差込み、
補強用に小パネルを1枚差す。
角ではない部分にWパネルを2枚重ね合わせ、小パネルを2枚差込む。
これらを組み合わせていくと組合せ自由な間仕切りが出来ます。









>>用途に合わせて様々なオプションをご用意

■段ボール壁
高さ150cmになり飛沫対策や防音対策に最適です。

■段ボール畳
厚さ2.5cmあり長時間座っても疲れにくく、畳の様な感覚です。

■カーテン屋根
通常よりも更にプライベート空間を確保。着替えや授乳スペースとしても活用できます。





>>梱包姿

スタンダードなセットで
大パネルが2枚1組で5セット
小パネルが4枚1組で6セット
合計11セット。平置きで保管。
高さ約20㎝になります
床材の段ボールは大パネルの間にセットされています。

	3×3
品番	DEMO-33
素材	MDF
面積	2,310x2,310
枚数	N3枚, W7枚 ,小24枚
定価	48,000 円/セット

	段ボール壁	段ボール畳	カーテン屋根
品番	DEMO-01	DEMO-02	DEMO-03
素材	段ボール	段ボール	ポリエステル
面積	大:1,665×900 小：895×900	770x770	2,500x2,500
枚数	大3枚/小4枚	9枚	1枚
定価	6,800円/セット	18,000 円/セット	4,000 円/枚



>>災害時の備えに是非ご活用ください

災害直後「本当に困ったこと」で、多かったのは「水の確保・トイレ問題」

水の確保の問題

ポリタンクの場合

- 平時の保管場所の問題
- 災害時手がふさがってしまい危険

トイレ問題

- 仮設トイレが混雑してなかなか使えない
- 多人数が使うので衛生面が心配

上記のような問題を解決いたします!!

緊急用組み立て式簡易トイレ

災害時にあれば安心

日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社



製品パッケージ



組み立て時

クレシア　簡易トイレ ホームタイプ20

- 折り畳み式で組み立てかんたん。軽量なので楽に持ち運べます。
- 耐荷重200kg。「特殊耐水性ボード紙」使用で水にぬれても大丈夫。

セット内容	本体(組立式)／Goodパック袋タイプ(消臭シート付処理袋) 20枚／ポケットティッシュ 50組 4個／ゴミ袋 1枚
品名	クレシア簡易トイレ ホームタイプ20
品番	90064
製品サイズ（ケース）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	410×650×75 (3.2kg)
組み立てサイズ (mm/幅/高さ/奥行)	335×380×335
定価	6,500円

消臭シート付処理袋

備え付けのトイレにもそのままセット



使用方法



既存の便器にかぶせるだけ!!

簡易トイレ Goodパック 袋タイプ

- 断水などでトイレが使用できない災害時に、便器に袋を設置して、し尿処理ができます。
- 特殊な吸水ポリマーシートが瞬時にジェル化し臭いもカット。使用後は可燃ごみとして廃棄可能。

ケース入数	200枚
品名	簡易トイレGoodパック 袋タイプ
品番	90068
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	400×300×3 (50g)
定価	オープン

携帯トイレ

緊急時はもちろん、レジャー時や車載用としても最適



使用方法



ハンドグリップ付で場所を選ばず使用可能



特殊ポリマーがジェル化し臭いもカット

携帯トイレ　Goodパック ハンディタイプ

- パッケージを開けるだけですぐに使用可能。
- コンパクトなサイズで車載用品としてもおすすめ。
- 吸水量は最大700cc。使用後は可燃ごみとして廃棄できます。

ケース入数	200パック
品名	簡易トイレGoodパック ハンディタイプ
品番	90067
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	140×205×8 (40g)
定価	オープン

非常用飲料水袋

持ち運びに便利なリュック型。畳めて収納省スペース







両手が空くので災害時でも安心・安全

非常用飲料水袋 6L背負い式/10L背負い式

- 両手が自由に使えるリュック型。
- 飲料水の注入・排出に便利な特殊注入口を採用で飲料水を入れたまま保管可能。
- 食品包装用ポリエチレン使用で衛生的。

	6L背負い式	10L背負い式
ケース入数	100枚	75枚
品名	非常用飲料水袋6L 背負い式	非常用飲料水袋10L 背負い式
品番	90273	90274
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	380×460×10(65g)	380×560×10(80g)
定価	590円/枚	650円/枚

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

防災リュックセット 33点

災害時に役立つ用品をセットにした防災リュック

品番	サイズ(WDH)	商品重量(g)	定価
BRS-33(グレー)	320×160×430	2,000	6,900円
BRS-33(ブラック)	320×160×430	2,000	6,900円

■セット内容

リュックサック、懐中電灯ランタン、ホイッスル、レインポンチョ、EVAサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、携帯トイレ 3個入、ポリ袋 3枚、カッター、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着、ポーチ、お薬ケース、タオル、歯ブラシ 3本、綿棒 20本、マスク 3枚、ティッシュ、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、紙皿 3枚、プラカップ 5個、割りばし 3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、アルミホイル、筆記用具セット

BRS-33(グレー)



BRS-33(ブラック)



避難リュックセット

避難時に必要なアイテムを揃えた避難用品セット

■調整可能な胸ベルト・腰ベルト付きです。

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	定価
	W	D	H		
HRS-33	350	200	550	10,230	32,500円
HRS-34	350	200	550	11,230	36,300円



一人用HRS-33

避難リュックセット　1人用HRS-33

- リュック
- 手回し充電ライト
- LEDハンディライト
- 乾電池式充電器
- 単3乾電池8本パック
- 秩父湧水2.0L　2本
- アルファ米　2種
- 乾燥米飯1種　3食
- 貼るカイロ　10個入り
- アルミ保温シート
- マスク7枚
- 携帯トイレセット　3回分
- 除菌ウェットティッシュ10枚入り
- からだふき　50枚入り
- ウォータータンク　10L
- 軍手
- レインコート
- 歯ブラシ
- エア枕
- エアーベッド
- エアーベッド専用ポンプ
- アイマスク
- 布粘着テープ
- 加熱セット
- 防災マニュアル

避難リュックセット　2人用HRS-34

- リュック
- 手回し充電ライト
- LEDハンディライト
- 乾電池式充電器
- 単3乾電池8本パック
- 秩父湧水2.0L　2本
- アルファ米　2種
- 貼るカイロ　10個入り
- アルミ保温シート　2枚
- マスク　7枚
- 携帯トイレセット　3回分
- 除菌ウェットティッシュ10枚入り
- からだふき　50枚入り
- ウォータータンク　10L
- 軍手　2双
- レインコート　2着
- 歯ブラシ　2個
- エア枕　2個
- エアーベッド　2個
- エアーベッド専用ポンプ
- 布粘着テープ
- 防災マニュアル

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

楽でんくん

片手で持ち運び可能! いつでも、どこでも電気がつかえる 太陽光電池とバッテリーがセットになったポータブル蓄電池

- 専用ケーブルをつなぐだけで即充電可能。停電時でも即明るく。
- 太陽光電池で、約4時間でフル充電。
- 充放電が同時使用可能。
- ガラスを使用しない超軽量太陽光電池モジュールを採用。
- 3WAY充電可能<太陽光電池・AC電源・シガーソケット>
- カーバッテリー向けジャンプスターター機能付(機能条件付)

品番	定価
RAKUDEN-SET	オープン



▲ポータブル太陽光電池本体
製品重量：約5kg
展開時製品サイズ(cm):
長203×幅67×厚約0.5

▶折畳時製品サイズ(cm):
幅67×高54×厚約1.5





▲ポータブルバッテリー本体
製品重量：約5.5kg
製品サイズ(cm):
幅約23.5×高28.5×奥行約15

>>使用時間の目安

ノートPC(20～50W)：6.5～13時間
LEDライト(15～30W)：6.5～13時間
スマホWiFi：40～60回
32インチTVまたは200～300ℓ冷蔵庫：4～5時間



>>ポータブル太陽光電池

最大出力電力[Pmpp]	175
公称開放電圧[Voc]	23.9
公称短絡電流[Isc]	9.50
最大出力電圧[Vmpp]	19.5
最大出力電流[Impp]	8.98
実効変換率[%]	17.3
最大システム電圧[V]	600
セル[仕様：mm]	単結晶:156×156

>>ポータブル太陽光電池規格

ソーラーパネル充電用ケーブル
ソーラーパネル充電用延長ケーブル
充電用ACアダプター
Type-C充電用ケーブル
ジャンプスターター用ケーブル
充電用シガーソケット(オス)
放電用シガーソケット(メス)

>>ポータブルバッテリー

電池種類		リチウムイオン
電池型番		INR18650P
電池定格電圧		11.1V
電池容量		400Wh
AC出力	定格出力	300W
	最大出力	600W
	定格出力電圧	100Vac
	周波数	50/60Hz
	無負荷損	<10W
	最大変換効率	88%
12V/10A出力ポート(7909)	出力電圧範囲	10～12.6V
	定格出力電流	10A
	最大出力	140W
12V/5A出力ポート(5521)	出力電圧範囲	10～12.6V
	定格出力電流	5A
	最大出力	65W
Type-C出力ポート	急速充電規格	QC3.0
	出力電圧範囲	3.6～12V
	最大出力電流	3A
USB出力ポート	出力電圧	5V
	出力電流	3.5A
最大充電入力		125W
入力電圧範囲		12.6～40Vdc
MPPT電圧範囲		15～40Vdc
最大入力電圧		40Vdc
最大入力電流		10A
最大効率		99.50%
MPPT効率		>96%
PV充電モード		MPPT
IPレベル		IP21
使用環境		温度：0～40℃

サポートジャケット®Bb+シリーズ

腰の負担を軽減する電源不要無動力タイプのアシストスーツ

ユーピーアール株式会社

SUPPORT JACKET

Bb+FIT(SLIM)



シリーズ最軽量モデル
軽作業メインの方や快適性を重視される方へ

Bb+FIT(WIDE)




シリーズ中間モデル
サポート感と快適性のバランスを重視される方へ

Bb+PRO Ⅱ



シリーズ最強モデル
ハードな作業などでとにかく腰の負担を軽減したい方へ









■製品特徴

≫姿勢に着目したアシストスーツ
腰痛の原因の8割を占める「悪い姿勢」を独自のＢｂ（バックボーン）が腰に負担の少ない姿勢に導きます。

≫低価格
2万円台から手軽に使えるアシストスーツ

≫超軽量
重さ500～600gで圧倒的な軽さ！
常時装着しても身体の負担になりにくい

≫適度なアシスト
もも裏のマッスルベルトが持ち上げや中腰姿勢の維持をほどよくアシスト

≫あらゆる姿勢で効果を発揮
肩ベルトとマッスルベルトの長さを調整するだけで、直立からしゃがみまでしっかりアシスト

サポートジャケット Bb+PROⅡ・FIT サイズ表（男女兼用）

サイズ(cm)		S	M	L	LL	3L
腰回り（骨盤の周囲）		78-90	86-98	92-104	98-110	104-116
身長		155-165	162-172	168-178	174-186	180-192
ひざベルト（FIT 標準仕様）		26～34	26～34	28～36	31～39	33～42
ひざベルト（PROⅡ 標準仕様）	上側	26～33	27～36	29～38	32～40	34～44
	下側	24～31	25～34	27～36	30～38	32～42

※腰回り(ベルトの下の骨盤の位置)のサイズを重視して選定してください。
※適合サイズが2サイズにまたがっている場合は大きい方をお薦めいたします。

サポートジャケット Bb+ シリーズ

品名	サイズ	品番	定価
FIT（SLIM）	S	SJBB+FIT-SLIM S	29,000円/着
	M	SJBB+FIT-SLIM M	
	L	SJBB+FIT-SLIM L	
	LL	SJBB+FIT-SLIM LL	
	3L	L SJBB+FIT-SLIM 3L	
FIT（WIDE）	S	SJBB+FIT-WIDE S	32,000円/着
	M	SJBB+FIT-WIDE M	
	L	SJBB+FIT-WIDE L	
	LL	SJBB+FIT-WIDE LL	
	3L	L SJBB+FIT-WIDE 3L	
PROⅡ	S	SJBB+PRO2-S	38,000円/着
	M	SJBB+PRO2-M	
	L	SJBB+PRO2-L	
	LL	SJBB+PRO2-LL	
	3L	SJBB+PRO2-3L	

サポートジャケット Bb+ シリーズ用オプションパーツ

品名	サイズ	品番	定価
マッスルベルト（PROⅡ/FIT 兼用	90cm	SJBB+MB-090	2,000円/本
	100cm	SJBB+MB-100	
	110cm	SJBB+MB-110	
ひざベルト 左右セット（FIT標準仕様）	S	SJBB+FIT-HHB S	3,000円/式
	M	SJBB+FIT-HHB M	
	L	SJBB+FIT-HHB L	
	LL	SJBB+FIT-HHB LL	
	3L	L SJBB+FIT-HHB 3L	
ひざベルト 左右セット（PROⅡ 標準仕様）	S	SJBB+PRO2-HHB S	4,500円/式
	M	SJBB+PRO2-HHB M	
	L	SJBB+PRO2-HHB L	
	LL	SJBB+PRO2-HHB LL	
	3L	L SJBB+PRO2-HHB 3L	

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

空調服

服内を駆け巡る風が、爽快感を生み出す

「空調服™」は、左右の腰の辺りに取り付けられた2基の小型ファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気化熱でカラダを冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための商品です。

XE98010 空調服™ベスト

【生地名】高密度ポリエステルタフタ　ポリエステル100%

- ワークだけでなく、スポーツ、アウトドアまで多目的にご使用いただけます。
- 動きやすさナンバーワンのベストタイプ
- 袖口はパイピング仕様にしているので余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98010-●●▲▲	S	38	107	65	72	100	8,400円
	M	40	111	67	77	105	
	L	42	115	69	82	110	
	LL	44	119	71	87	115	
	3L	46	127	73	92	120	

色：●●　サイズ：▲▲



44.ターコイズブルー


19.ディープネイビー

22.シルバーグレー

82.オレンジ

84.イエローグリーン

222.迷彩シルバーグレー

XE98007 空調服™長袖ブルゾン

【生地名】高密度ブロード　ポリエステル75% 綿25%

- 生地に帯電防止素材を採用。
- 空気漏れを少なくする為、糸の織り密度を上げた生地を使用。
- 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	裾丈(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98007-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	13,000円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色：●●　サイズ：▲▲


20.グレー

25.チャコールグレー

XE98001 空調服™長袖ブルゾン

【生地名】TCペンタスブロード　ポリエステル65% 綿35%

- 炎天下での作業に最適!
- 遮熱効果、吸水速乾、透け防止、UVカット、体感-2度の機能素材。
- オーソドックスなデザインだが配色ファスナーがアクセント。
- カラー展開も定番の3色でどんな業種にもオススメのシリーズ。
- ハーネス対応タイプも同デザインで展開、建設現場や電気工事系にもオススメです。

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	裾丈(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98001-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	11,700円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色：●●　サイズ：▲▲


19.ディープネイビー

22.シルバーグレー

46.ロイヤルブルー

XE98101
空調服™長袖ブルゾン(ハーネス対応)



19.ディープネイビー　22.シルバーグレー　46.ロイヤルブルー

【生地名】TCペンタスブロード
ポリエステル65% 綿35%

- フルハーネス対応の空調服™
- 高所でも安全、快適に作業が出来ます。
- ハーネスを内側に着用する為、空調服の性能を損ないません。

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	裾丈(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98101-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	16,300円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色：●●　サイズ：▲▲



背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。



ランヤードを使用しない時はファスナー一式で簡単に収納できます。

■背中



フルハーネス対応
(背中取り出し口)。

■ファン部分(表側)



ファン落下防止メッシュ。

■胸



フックかけDカン付き。

LISUPER1 空調服®バッテリーセット



- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が高いです
- JIS IP55(防塵防水)規格適合
※水没等の水の侵入による故障を保証するものではありません
- ワンボタンでの簡単操作
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き
- 落下防止ヒモ付き

品番	LISUPER1
外寸	W85mm･D25mm･H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
放電温度	0℃～ 50℃
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0℃～ 40℃
保存温度	-20℃～50℃(20℃～30℃推奨)
重量	274g
定価	オープン

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	8時間
6.0V設定時	12時間
5.0V設定時	18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意：6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

RD9280GX
空調服®ワンタッチファンケーブルセット(グレー)
RD9280BX
空調服®ワンタッチファンケーブルセット(クロ)

- 片手でのファンリング着脱が可能
- ケーブルフックによりプラグ抜けを軽減



設定電圧	最大風量
7.2V設定時	24.4ℓ/秒
6.0V設定時	21.1ℓ/秒
5.0V設定時	18.4ℓ/秒
3.3V設定時	12.9ℓ/秒

※ファン1個の性能です。

品番	外寸 厚さ(mm)	重量(g)/1個	動作寿命(公称値)	定価
RD9280GX	47	103	2,000時間	オープン
RD9280BX				

>>ワンタッチファンの取り付け方

1 左右のツメとケーブル差し込み口とL、またはHの文字の位置を確認してください。



2 上下のギザギザ部分を中心側に押さえながら周りのリングを外してください。




3 服の穴にファンを表側から差し込み、左右にツメ、下にケーブル差し込み口が来るように調整し、薄い生地の場合はLの文字、厚い生地の場合はHの文字が見えるようにツメの位置を確認し、カチッと音が鳴るまで確実にはめてください。(Lではまらない場合はHではめてください)



4 ケーブルをつなぎます。いちばん長いケーブルを左のファンに、いちばん短いケーブルを右のファンに、残りをバッテリーにつなぎます。各差し込み口の奥まで確実に差し込んでください。




5 いちばん長いケーブルを面ファスナーで留めます。またはループに通して遊ばないようにします。バッテリーをポケットの中に入れて完了です。





ファンジャック部のクランプにケーブルを引っかけて固定。

空調服™はカラダの冷却に寄与しなかった無駄な汗(液体汗)を蒸発させることによって、快適に感じる温度範囲を大幅に拡大することができます。



A 寒く感じる時で発汗していない。
B 汗は気体汗のみであり、体表面温度は汗の気化熱でちょうど良く制御されている。
P 快適限界点。湿度と空気の供給量によって決まる。風があればP点は右にシフトし快適な範囲は広がる。
C 液体汗が出て暑い。液体汗が出るのは、発汗量に対して新鮮な空気の供給が間に合わないからである。

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「 空調服 」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

高機能インナー ひだまり®チョモランマ®

保温力　汗対策　抗菌・消臭　静電気抑制

プロも認めるあたたかさ 体温を守る高機能インナー

MADE IN JAPAN　洗濯機OK



ひまわり肌着を着てエベレスト登頂に成功した群馬山岳連盟のエベレスト登山隊。

※登山隊着用の商品は、現在の商品とは素材、仕様が多少異なっております。

>>こんな方におすすめ

- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方

紳士長袖丸首シャツ
QM921…M
QM922…L
QM923…LL
定価…9,000円

紳士ズボン下
QM951…M
QM952…L
QM953…LL
定価…9,000円



紳士用
（ネービー）

婦人長袖丸首シャツ
QM821…M
QM822…L
QM823…LL
定価…9,000円

婦人タイツ
QM861…M
QM862…L
QM863…LL
定価…9,000円



婦人用
（ネービー）




>>ひだまり商品 共通サイズ表(cm)

		S	M	L	LL
紳士	胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112
	ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104
	身長	155~165	165~175	175~185	
婦人	バスト	72~80	79~87	86~94	93~101
	ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105
	身長	154~162			

>>こだわりの肌着 あたたかさの秘密

❶ 保温力 体温を魔法瓶のように保ち暖気を逃がさない！



空気の層で包み込む特殊加工編地

ひだまり®」で使用している生地は、ナイロンを縮ませ空気層をプラスした三重構造キルトウェープの編地により抜群の保温力を実現しました。「ダンロン®」は、他繊維に比べ熱伝導率が小さく、体温で温められた暖気を逃しません。



サーモビュアによる懐温性の検証

赤色になっているのは熱の発散が多く、ムダに熱が外部へ放出されています。左のひだまりは青色になっており、これは外側に熱を漏らさず、保温性に優れていることを証明しています。

❷ 汗対策 透湿性に優れた「ダンロン®」を使用

汗を外側へ放出！肌側は常にサラサラ！

肌側で使用している「ダンロン®」は保水をしないポリ塩化ビニルを使用しています。汗や湿気を溜めず外側に放出するため、肌に触れている部分は不快なベトつきがありません。「ダンロン®」は体温を奪う原因となる汗冷えを防ぐため、保温性にも優れます。



実験用生地を水に浸す　絞って吸水紙に挟む　軽く押す

ダンロン®（肌）側はほぼ濡れていません！



水分を肌側に残さないから肌あったか！

❸ 静電気抑制

静電気を抑え、ホコリの吸着を軽減

三菱レイヨンの静電気抑制素材「COREBRID™ ELEQUIL®（コアブリッド エレキル）」を使用。着脱時に発生するパチパチ音やショックを抑え、汚れやすさの原因でもある静電気によるホコリの吸着、不快なまとわりつきを軽減します。

❹ 抗菌消臭

4つの臭気に効く素材「キュートリー™」と微生物の増殖を抑える抗菌性能

汗臭、加齢臭の原因となるアンモニアなどの4つの臭気に効果を発揮。多孔質な構造と繊維中に練り込んだ消臭剤により臭気を吸着・中和し消臭します。着用や洗濯による性能低下が少なく、優れた消臭機能を維持します。 また、一般財団法人カケンテストセンターによる品質試験において、基準値を超える抗菌性を確認しています。

ひだまり®ラビセーヌ

保温力　汗対策　抗菌・消臭　静電気抑制

防寒肌着の決定版!

MADE IN JAPAN　洗濯機OK

>>こんな方におすすめ

- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方



ピーチ
生地アップ



グレー
生地アップ

>>ひだまり商品 共通サイズ表(cm)

		S	M	L	LL
紳士	胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112
	ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104
	身長	155~165	165~175	175~185	
婦人	バスト	72~80	79~87	86~94	93~101
	ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105
	身長	154~162			

婦人8分袖インナー
LV800…S
LV801…M
LV802…L
LV803…LL
定価…7,500円

紳士長袖U首シャツ
LV900…S
LV901…M
LV902…L
LV903…LL
定価…7,500円

婦人スラックス
LV850…S
LV851…M
LV852…L
LV853…LL
定価…7,500円

紳士ズボン下
LV950…S
LV951…M
LV952…L
LV953…LL
定価…7,500円



婦人用
(ピーチ)

紳士用
(グレー)

ひだまり®ダブルソックス

保温力　汗対策　抗菌・消臭

重ね履き不要!
暖かくムレずに快適!

MADE IN JAPAN　洗濯機OK

>>紳士カラー



クロ 14　グレー 04　コン 02

>>婦人カラー



クロ 14　グレー 04　エンジ 11

ひだまり® 紳士用ダブルソックス
定価…各 1,900円

品番	サイズ
P-60 ●●	24~26cm

色:●●

ひだまり® 婦人用ダブルソックス
定価…各 1,900円

品番	サイズ
P-82 ●●	22~24cm

色:●●

構造イメージ



紳士用
(グレー)



婦人用
(エンジ)

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他


作業用ヘルメット

涼しさと安全性を両立した内装「エアライト」搭載ヘルメット

>>ST#123-JZV（超軽量型）

- 総重量365gと超軽量で首への負担軽減
- 全高13.3cmのコンパクト設計
- 帽体内に風が入りやすい抜群の通気性





■カラーバリエーション


ホワイト/グレー
W-3/V-2


ホワイト/グリーン
W-3/V-3


ホワイト/ブルー
W-3/V-5


ブルー/グレー
B-1/V-2


イエロー/グレー
Y-5/V-2


グレー/グレー
GR-5/V-2

>>ST#161VJ-SH（シールド付）

- 目を守るシールド面付
- シールド面を保護帽内部に収納可能
- 保護帽内部に空間が広がり通気性が向上





■カラーバリエーション


ホワイト/グレー
W-3/V-2


ホワイト/グリーン
W-3/V-3


ホワイト/ブルー
W-3/V-5


ブルー/グレー
B-1/V-2


イエロー/グレー
Y-5/V-2


グレー/グレー
GR-5/V-2

>>ST#1830-JZ（通気孔付）

- 二層構造による大きな通気孔付
- 頭部のムレを抑え雨水の侵入を防ぐ
- 内装交換が簡単にでき、丸洗い可能





■カラーバリエーション


ホワイト/グレー
W-1/V-2


ホワイト/グリーン
W-1/V-3


ホワイト/ブルー
W-1/V-5


ライトブルー/グレー
B-4/V-2


イエロー/グレー
Y-2/V-2


グレー/グレー
GR-5/V-2

>>本体　●●：色名

品番	重量	素材	性能	定価
ST#123-JZV●●	365g	PC	飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用	6,500円/個
ST#161VJ-SH●●	535g	PC	飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用	11,100円/個
ST#1830-JZ●●	450g	ABS/PC	飛来・落下物用、墜落時保護用	6,000円/個

>>加工代　※加工の詳細につきましてはお問い合わせ下さい

加工内容	品番	定価
マーク加工代(1色につき)	ST#MARK	250円/個
ネーム加工代(1色につき)	ST#NAME	250円/個

加工内容	品番	定価
ライン加工代(テープ1本につき)	ST#LINE	200円/個
マーク・ネーム型代(初回のみ)	ST#MOLD	3,000円/式

フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード

新規格対応のフルハーネス



■背中X型のスタンダードモデル
ST#571A-SK



■背中Y型で快適な使用感を実現
ST#573A-SK

品番	重量	サイズ	定価
ST#571A-SK	1,330g	フリーサイズ	26,800円
ST#573A-SK	1,350g	フリーサイズ	26,000円



■巻取式ランヤード
ST#5701-SQG



■伸縮ランヤード
ST#5701-TRG



■2丁掛け伸縮ランヤード
ST#5701-2TRG

品番	重量	ランヤード長さ	定価
ST#5701-SQG	930g	675~1,640mm	19,600円
ST#5701-TRG	710g	1,000~1,600mm	14,400円
ST#5701-2TRG	1,100g	1,000~1,600mm	19,000円

※本体とランヤードを組み合わせてご使用下さい。

>>厚生労働省「墜落制止用器具の規格」が2019年2月1日より適用

■**安全帯の名称が「墜落制止用器具」に変更**

■**墜落制止用器具は「フルハーネス型」が原則**

墜落制止用器具はフルハーネス型が原則ですが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型」を使用できます

>>法改正のスケジュール

旧規格に基づく「安全帯の規格」適合の安全帯は**2022年1月2日より使用禁止**です。



床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

脚軽BLACK（ブラック）

空間に調和するブラックカラー

- 軽くて強い脚軽シリーズのブラックタイプ。
- ワンタッチバーの採用により片手で収納おりたためます。

脚軽BLACK										
品番	天板高さ(m)	使用最大高さ(m)	質量(kg)	設置寸法(外寸)(cm)		収納寸法(外寸)(cm)			定価
				全幅	奥行	全幅	奥行	高さ	
RZB-06b	0.60	0.60	2.7	43	49	43	17	64	14,000円
RZB-09b	0.79	0.79	3.4	47	59	47	17	85	16,000円
RZB-12b	1.09	0.79	4.2	52	75	52	17	116	19,000円
RZB-15b	1.39	1.09	5.2	58	91	58	17	147	22,000円
RZB-18b	1.69	1.39	6.4	63	107	63	17	177	26,000円
RZB-21b	1.99	1.68	7.5	69	123	69	17	208	30,000円



RZB-15b




スッキリ天板で、
壁やクロスを保護。

130 最大使用質量 kg

JIS 1300形

GOOD DESIGN

product design award 2014

踏台SK（エスケー）

現場でも使える最大使用質量130kgの強度を実現

- グッドデザイン賞受賞のプロ用踏台、3年補償つき。

踏台SK									
色	品番	天板高さ(m)	質量(kg)	設置寸法(cm)		収納寸法(cm)			定価
				全幅	奥行	全長	幅	奥行	
ブラック	SK2.0-03BK	0.30	2.0	37	33	34	37	16	10,000円
	SK2.0-06BK	0.56	2.7	42	53	61	42	16	12,000円
	SK2.0-08BK	0.79	3.8	46	71	86	46	16	14,000円
シルバー	SK2.0-03S	0.30	2.0	37	33	34	37	16	10,000円
	SK2.0-06S	0.56	2.7	42	53	61	42	16	12,000円
	SK2.0-08S	0.79	3.8	46	71	86	46	16	14,000円



SK2.0-06S
自立機能で立ち姿もスッキリと

130 最大使用質量 kg

GOOD DESIGN

足場台 DRXB（ディーアールエックスビー）

精悍なブラックタイプ

- 移動・運搬のしやすい折りたたみ構造。

足場台DRXB										
品番	天板高さ(m)	天板寸法(cm)		質量(kg)	設置寸法(cm)		収納寸法(cm)			定価
		長さ	幅		幅	奥行	長さ	幅	厚み	
DRXB-0752a	0.52	70	30	4.0	39	100	73	39	17	16,000円
DRXB-1075a	0.75	100	30	5.2	44	142	103	44	18	20,000円
DRXB-1098a	0.98	100	30	6.0	48	154	103	48	20	24,000円



DRXB-1075a

収納時
DRXB-1075a

折りたたみ構造で車のトランクにも収納OK！

100 最大使用質量 kg

lucano（ルカーノ）

GOOD DESIGN 2010年グッドデザイン ロングライフデザイン賞

reddot design award best of the best 2010 2010年レッドドットデザイン賞 ベストオブザベスト

100 最大使用質量 kg

空間と人のために生まれた新しいカタチ 脚立ひとつで、暮らしが変わる



自立機能により、置き場所を選ばず、使いたい時にすぐ使える快適さを。

lucano				
品番	天板高さ (cm)	W×D(cm)	質量 (kg)	定価
ML1.0-1●●	24	39×33	1.7	8,000円
ML2.0-2●●	56	48×57	3.2	12,000円
ML2.0-3●●	79	53×74	5.2	18,000円

色：ホワイト (WH) ○/ブラック (BK) ●/オレンジ (OR) ●/レッド (RD) ●



ML1.0-1●● ML2.0-2●● ML2.0-3●●

HANDLE STEP（ハンドルステップ）


100 最大使用質量 kg

GOOD DESIGN 2011年 グッドデザイン

ハンドル付きユニバーサルデザイン踏台

■片手ハンドル付きで、昇降時も安心。





収納時もスリム

HANDLE STEP				
品番	天板高さ (cm)	W×D(cm)	質量 (kg)	定価
SS-3●●	58	43×58	3.3	15,000円

色：コーラルピンク (PK) ●/アクアブルー (BU) ●/ライトグレー (GY) ●

ロフト用デザインはしご

100 最大使用質量 kg

室内に合うデザイン性と幅広の踏ざんが特徴

高さに応じて変更できるフック取付け位置（2 段階）
※フック有効径最大φ 35mm
※フックは 2 ヶ 1 セット標準装備
ご注意
フックの上・下 2 ヶ所同時取付けはできません




パイプ及びパイプブラケットはオプション

>>オプション

専用パイプLD1-PA
定価：12,000円
専用手摺LML1.0-T
定価：21,000円

外形図





※オプション昇降用パイプ使用、フックは上部取付時。

DESIGN AWARD 2015 (IF デザイン賞)

ロフト用デザインはしご						
品番	全長 (m)	質量 (kg)	昇降パイプ高さ(mm)	設置寸法 (mm)	収納パイプ取付高さ(mm)	定価
LML1.0-22	2.21	5.0	1,707~1,867	693~964	1,814以上	70,000円
LML1.0-26	2.64	5.8	2,106~2,286	814~1,145	2,456以上	76,000円
LML1.0-29	2.90	6.4	2,345~2,538	886~1,251	2,718以上	78,000円
LML1.0-31	3.17	7.4	2,584~2,789	958~1,358	2,980以上	82,000円
LML1.0-36	3.69	9.0	3,063~3,293	1,103~1,571	3,506以上	90,000円


床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

飛散防止透明板

ウイルス対策 安心・安全

- 耐薬品性に優れたPVC本体 !!
- アルコール・次亜塩素酸に強い !!
- 台座を自由に動かせるので、横置きにも縦置きにもできます。




耐薬品性


アルコール次亜塩素酸に強い


〈素材〉透明板 :PVC樹脂 / 台座 : アクリル樹脂

別注対応可能

品 名	品 番	板サイズ	定 価
飛散防止透明板L	VMP-01L	995×495 厚み3 (mm)	オープン
飛散防止透明板M	VMP-01	700×495 厚み3 (mm)	オープン
飛散防止透明板S	VMP-01S	600×495 厚み3 (mm)	オープン







台座固定位置フリーで横置き、縦置きどちらでも使用可能。
下部のすきまに配線も通せます。



LサイズとSサイズを
デスク正面、側面に使うことで
社内デスクや受付カウンターなど
囲って設置することが可能。

フェイスガード

ウイルス対策 安心・安全

- 唾液飛沫の飛散を防止!
- PET樹脂製で軽量かつ丈夫!
- 装着が簡単でサイズ調節可能!

水洗いOK!

繰り返し使える

目立たないベルト







マスクを使用すると
より一層効果があります!
(マスクは付属していません)


〈素材〉ガード :PET樹脂 / ベルト :PP樹脂+不織布

品 名	品 番	サイズ	入 数	定 価
フェイスガード	VMP-02	ガード : 400×240 (mm) ベルト : サイズフリー (約 50 ～ 62cm)	10個	オープン


マウスガード(ヘルメット用)

ウイルス対策 安心・安全

- 口元だけを覆うので視界は常に良好です。
- マジックテープ着脱式で長さ調節可能。
- コシのある透明フィルムで形状維持。



マジックテープ着脱式
で長さ調節可能



飛沫防止

視界良好

息苦しさ軽減



〈素材〉透明板 :PVC樹脂 / 台座 : アクリル樹脂

品 名	品 番	サイズ	入 数	定 価
マウスガード(ヘルメット用)	VMP-03	W450×H110 (mm)	50個	オープン


透明ロールスクリーン

防炎

飛沫感染防止として！


- 「防炎認定品」で安心のロールスリーン。
- 規格品2サイズをご用意。
- さまざまなシーンにおすすめです！
  - ▶受付けカウンターに
  - ▶商談スペースのテーブルに
  - ▶教育施設の教室内の仕切りに
  - ▶医療施設での問診時の感染防止に
  - ▶飲食店のスペースに
  - ▶美容院などの仕切りに






>>構造と部品名 [単位：mm]


■ プルコード操作



〔天井付け〕 〔正面付け〕




■ 取付けブラケット





■ プルハンドル（オフホワイト）



シンプルなデザインのハンドルです。
プルコードと組み替えてプルコードの代わりに使用できます。


■ ハンドルフック（ホワイト）



プルハンドルに手が届きにくい場合に使用します。高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。



■ 伸縮V型吊棒



取付けたい場所に照明や空調がある場合などに使用します。
天井の状況に合わせてロールスクリーンの設置が可能です。

品名	品番	サイズ (mm) W	サイズ (mm) H	定価	付属品	材質
透明ロールスクリーン（プルコード操作）	RSP-CL-0618	600	1,800	17,800円	・取付けブラケット：2個 ・取付けブラケット用ビス（3.5×16　ナベAB）：4本	フレーム・ウェイトバー：アルミ押出し形材 スクリーン：塩化ビニル（防炎認定品） プル・プルコード：樹脂成形品、化学繊維 取付けブラケット：ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
	RSP-CL-1220	1,200	2,000	21,800円		

>>オプション

品名	品番	サイズ (mm)	定価	付属品	材質
プルハンドル（オフホワイト）	RSP-PH	W86×H43	670円	—	樹脂成形品
ハンドルフック（ホワイト）	RSP-HF	1,000	1,200円	—	スチール・ABS樹脂
伸縮V型吊棒セット ※製品1台につき2セット必要	SV-320	320 (200～320)	3,080円	・伸縮吊棒：2本 ・吊り金具（ボルトナット付属）：1個	伸縮吊棒：アルミ押出し形材 吊り金具：ステンレス鋼板プレス成形品
	SV-560	560 (320～560)	3,940円		
	SV-920	920 (500～920)	4,540円		
	SV-1600	1,600 (840～1600)	5,100円		

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ウイルス増殖環境 消滅

製品PR動画

抗菌効果1ヶ月持続 除菌・抗菌

独自のナノ密着技術で抗菌効果が長期間持続!
テーブルやドアノブなど手が触れる箇所や、マスクや衣類など身に着ける物に塗布することで菌やウイルスが付着しにくくなります。

◆ 雑菌・ウイルスを寄せ付けず、清潔な状態を長期間維持
◆ 塩素などの危険な成分は不使用




300ml 500ml 3.7L 16L

実証された確かな効果

A型インフルエンザ、ノロウイルス※1、病原性大腸菌など、様々な菌やウイルスを用いて大学の研究室や第3者機関で検証を行いました。
未処理の検体は菌の増殖が止まらなかったが「ウイルス増殖環境消滅」で処理をした検体は、1ヶ月以上経過しても増殖しませんでした。

※1：代替ウイルスのネコカリシウイルスで検証
【他にも(一例)】・病原性大腸菌 ・大腸菌 ・腸炎ビブリオ ・赤痢菌 ・サルモネラ菌 ・カンピロバクター菌 ・セレウス菌 ・セレチア菌 ・緑膿菌



1ヶ月後も抗菌効果持続!!

使用方法

①使用前によく振ってください。
②テーブルなど直接スプレーできない箇所には
きれいな布などにたっぷりスプレーして拭いてください。
マスクや衣類など布製品には直接スプレーしてください。
③乾燥させてください。





品 番	容 量	入 数	定 価
UZKS300	300m	12	1,980円
UZKS500	500ml	12	2,500円
UZKS3700	3.7L	4	16,200円
UZKS16000	16L	1	53,400円

注1: 全てのウイルス、菌に効果があるものではありません
注2: 使用環境などにより効果が異なります

マスクはガードしなければ！EX

どんなマスクも抗菌仕様に 除菌・抗菌

不織布、布、ガーゼなど、様々な素材のマスクを抗菌仕様にし、菌やウイルスの付着を防ぎます。独自のナノ密着技術で抗菌成分をしっかり密着し、24時間抗菌効果が持続します。



抗菌成分でコーティングすることで菌やウイルスを寄せ付けません。



使用方法

①使用前によく振ってください
②マスクの両面にまんべんなくスプレーしてください
③乾燥させてください


品 番	容 量	入 数	定 価
MGEX50	50ml	24	800円

注1: 全てのウイルス、菌に効果があるものではありません
注2: 使用環境などにより効果が異なります

マスクはガードしなければ！EX 涼感プラス

マスクの中で熱がこもりにくく! 除菌・抗菌 涼 感

スプレーするだけでマスクを抗菌仕様にするだけでなく「吸熱・放熱成分」が"熱を吸収し放熱"し、マスクの中の熱をこもりにくくします。独自のナノ密着技術で抗菌も涼感も長時間持続します。



使用前　使用後



使用方法

①使用前によく振ってください
②マスクの両面にまんべんなくスプレーしてください
③乾燥させてください

品 番	容 量	入 数	定 価
MGEX50RPLUS	50ml	24	900円

注1: 全てのウイルス、菌に効果があるものではありません
注2: 使用環境などにより効果が異なります

TTM-08P 足踏式消毒液スタンド

消毒液の容器を触れることなく使用でき、衛生的

■容器サイズにより、容器の受け皿の位置や奥行きなどが調整可能。
■組み立て不要で、すぐに使用できます。
■20万回の耐久試験をクリア。



>>使用可能なボトルサイズ

■丸ボトルタイプ	Φ100mm以下
■ポンプヘッド	Φ40mm以下
■角ボトルタイプ	100mm角以下
■ボトル高さ	100mm以上

>>使用方法

❶トレーに消毒液ポンプを置く。
❷ポンプの上部が押し板に軽く当たる程度までトレーを上にあげ、高さ調整ネジを締め、固定する。
❸消毒液の吐出量を調整する際、調整板を長穴に被せ、下がり量を調整する。
❹足元にガタツキがある場合は、付属のシートをカットして調整する。

>>オプション品





■TTM-08P-P1 メッセージボード
お客様へのお願い等をお伝え等をするメッセージボードです。



■TTM-08P-P2 ティッシュホルダー
カートやお荷物を拭いたりするためのティッシュを付属させるホルダーです。

※オプション品の発注はTTM-08Pと同時にお願いします。同梱してお届けします。
※上記、オプション品はどちらかしか取付けができません。メッセージボードを付けると、ティッシュホルダーは付きません。





品番	色	材質	定価
TTM-08P W	ホワイト	アルミ、ステンレス、樹脂、他	19,800円
TTM-08P BKC	ダークブロンズ	アルミ、ステンレス、樹脂、他	19,800円

オプション品			
品番	色	材質	定価
TTM-08−P1S	シルバー	ステンレス	4,000円
TTM-08−P1P	ホワイト	PET樹脂	3,500円
TTM-08-P2W	ホワイト	ABS、PP	2,800円
TTM-08-P2K	ブラック	ABS、PP	2,800円

●消毒液、盗難防止紐、床固定用アンカーは商品に含まれておりません。
●予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

マルチクッションテープ抗菌タイプ

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込 本体
JP012236～

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

様々な箇所を菌から守る手で切れる粘着付シート

- 抗菌効果のある発泡シートの裏面両端にマスキングテープを貼っていますので、養生箇所によって適当な大きさにカットして使用して下さい。
- 3cmピッチでミシン目が入っていますので手で簡単にカットして使用できます。
- 公共施設、医療・介護施設、児童施設など、様々なシーンにおすすめです!



品　番	サイズ	入 数	定 価
JYK100	厚み2mm×幅100mm×10m	12巻／ケース	オープン


ドアの取っ手に


手すりに


抗菌コーナークッション

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込 本体
JP012236～

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。


コーナーの衝撃吸収材として最適！





- 抗菌効果のある素材です。
- 長さたっぷり3mで必要なサイズにカットして使用できます。
- 水にも強く屋外でも使用できます。
- 薄くて丈夫なやわらかい素材を使用しており、両面テープで傷をつけず簡単に装着できます。

品　番	サイズ	入 数	定 価
JYKC3	約20mm×20mm×3,000mm	20巻／ケース	オープン


テーブル角に



カウンターに


車椅子に

飛散防止透明板 E


簡単設置の間仕切りパーテーション

- カウンターにのせるだけで簡単に設置できます。
- 透明アクリルボードを使用しているので対面側もクリアに見えます。
- 開口部があるため書類や商品の受け渡しが可能です。



画像はイメージです

品　番	サイズ	入 数	定 価
JYAP	厚み3mm×幅900mm×600m	10枚	オープン



接客時に




開口部に

飛沫対策用透明塩ビシート

透明度が高い飛沫対策シート


- カッターやハサミで簡単にカットできるので、菌やウイルスの飛散防止の間仕切りとして使用下さい。
- 突っ張り棒や養生テープなどで設置して下さい。



品　番	サイズ	入 数	定 価
JYTE	厚み0.1mm×幅1,000mm×長さ50m	5本	オープン



人が集まりやすい場所に



接客時

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ウッドパーテーション

健康と環境に配慮した、空間に優しいボーダーライン

■ 間伐材を循環活用することで、森林を健全なものとしていくことに繋がります。ほんものの“木”を利用し、デザイン化による癒しとリラックス効果は集中力を高めると共に、ウィルス等による飛沫感染を防止するサスティナブルなパーテーションです。

品　名	品　番	サイズ(mm)	定　価
杉　パーテーション	PART-S	350×700×20 ※脚着時高さ +20㎜	7,000円/枚
桧　パーテーション	PART-H		8,000円/枚
杉&桧ハイブリッド パーテーション	PART-SH		7,500円/枚
ナチュラル パーテーション	PART-N		7,000円/枚



2枚組
パーテーション

※ナチュラルは、国内外の多様な木材ブロックを貼り合わせたものです
※天然木のため、木目の模様は異なります
※反り・スキが生じる場合があります



杉
パーテーション
PART-S



桧
パーテーション
PART-H



杉&桧
パーテーション
PART-SH



ナチュラル
パーテーション
PART-N



裏面
パーテーション



上棟セット

棟上、建前に欠かすことのできない上棟品

■ 上棟式とは、棟上げまで工事が終了したことに感謝し、無事建物が完成することを祈願する儀式です。現在では建主が工事関係者に気持ちよく仕事を進めてもらうためのもてなしの意味が強くなっているとも言われております。


>>セット内容

1、幣芯棒 1本
2、箱入り小物1箱
竹製扉(釘2本入)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、
しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、
水引(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙・その他

品　名	品　番	サイズ(mm)	入　数	定　価
上棟セット	JYOTO-400-6	1,000×40×40 扇径 400	6セット	27,000円/箱
	JYOTO-400-10		10セット	45,000円/箱







床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

おかげさまセット

檜無垢の一枚板

■祀りに必要な神棚一式セット。檜の無垢一枚板を使用し本格的な仕様で最も小さなタイプです。
事務所にも、ご家庭にも最適です。

>>セット内容

■桧無垢 神棚セット S型（660×300×30㎜）
御宮 屋根違い三社 特小(410×350×200mm)
※紙の御札の収まるサイズ　大扉：約25㎝、小扉：約20㎝
セトモノセット 小(榊立 3.5寸)　神鏡（お鏡 1.5寸）

品　名	品　番	サイズ(mm)	定　価
おかげさまセット	OKAGE-660	660×300×30	50,000円/セット



■用途:置き型・取付タイプ
ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能。

お見事セット(天板付)

神棚の正式サイズ

■神棚の正式サイズ(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分)(約1,100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。

>>セット内容

■桧貼り 神棚セット H-1型（1,100×360×34㎜）
御宮 屋根違い三社 中剣（630×490×255㎜）
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約30㎝、小扉：約26㎝
セトモノセット 中（榊立 4寸)神鏡（お鏡 2寸)、
しめ縄（4尺ゴボー)、天板

品　名	品　番	サイズ(mm)	定　価
お見事セット	OMIGOTO-1100	1,100×360×34	58,000円/セット



■用途:置き型・取付タイプ
ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能。

福来いセット(天板付)

室内に合わせやすい3尺巾(幅900㎜)

■祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。

>>セット内容

■桧ハギ 神棚セット F-2型(900×360×32㎜)
御宮 屋根違い三社 小剣(495×415×210㎜)
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約26㎝、小扉：約18㎝
セトモノセット 中(榊立 4寸)　神鏡（お鏡 2寸)、
しめ縄(3尺ゴボー)、天板

品　名	品　番	サイズ(mm)	定　価
福来いセット	FUKUKOI-900	900×360×32	51,500円/セット



■用途:置き型・取付タイプ
ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能。

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

【光触媒人工植物】光の楽園／アートフラワー

やわらかな花びらの感触を再現した”フラワーシリーズ”
彩り豊かなカラーバリエーションで美しくアレンジしました。
胡蝶蘭の花言葉は『幸福が飛んでくる』新しい門出を迎える方への贈り物に最適です。

>>アートフラワー／光触媒人工植物の4つの力

- 抗菌
  酸化力により雑菌を分解し、増殖を抑制します。
- 消臭
  タバコ、ペット、アンモニアなどの気になる悪臭を消去します。
- ホルムアルデヒドの分解
  建材や家具等から発生するホルムアルデヒドを分解、除去します。
- 防汚
  表面に付着した種々の有機物を分解し、汚れにくくします。

品名	数量	単位	定価
エレガント胡蝶蘭W	1	個	8,000円
エレガント胡蝶蘭L	1	個	8,000円
プレミアム胡蝶蘭5本立P	1	個	18,000円
プレミアム胡蝶蘭5本立W	1	個	18,000円
プレミアム胡蝶蘭W	1	個	12,500円
プレミアム胡蝶蘭P	1	個	12,500円
ロイヤル胡蝶蘭5本立W	1	個	30,000円
ロイヤル胡蝶蘭5本立W/AB	1	個	30,000円
ゴールドエース	1	個	10,000円
スタイリッシュカサブランカ	1	個	15,000円
立札(カード大)	1	個	オプション 254円
立札(カード大+リボン)	1	個	オプション 418円


品番 452A80
品名 エレガント胡蝶蘭W


品番 453A80
品名 エレガント胡蝶蘭L


品番 652A180
品名 プレミアム胡蝶蘭 5本立P


品番 651A180
品名 プレミアム胡蝶蘭 5本立W


品番 659A125
品名 プレミアム胡蝶蘭W


品番 660A125
品名 プレミアム胡蝶蘭P


品番 532A300
品名 ロイヤル胡蝶蘭5本立W


品番 447A300
品名 ロイヤル胡蝶蘭5本立W/AB


品番 37A100
品名 ゴールドエース


品番 537A150
品名 スタイリッシュカサブランカ

お仏壇「メモリーナ」

リビングルームにマッチするモダン仏壇

SN-01 ホワイトオーク



SN-02 ホワイトオーク

ウォールナット



FF-05 ミカヅキ マンゲツ



FF-06 サペリ ホワイト



品番	主材	サイズ(mm)			色	特徴	定価
		W	D	H			
SN-01	台輪：ホワイトオーク薄板貼り 戸板：ガラス、ホワイトオーク無垢	520	355	510	ホワイトオーク	LED照明付き 棚二段取り外し可能	180,000円/基
SN-02●●	台輪・戸板：ウォールナット薄板貼り(ウォールナット) 戸板：ガラス、ホワイトオーク無垢	520	355	510	ホワイトオーク ウォールナット	LED照明付き 棚二段取り外し可能	155,500円/基
FF-05●●	台輪・戸板：MDF	430	406	520	ミカヅキ マンゲツ	LED照明付き 棚二段取り外し可能	85,000円/基
FF-06●●	台輪・戸板：MDF(ホワイト) 台輪：桐薄板貼り、戸板：桐無垢(サペリ)	340	255	450	サペリ ホワイト	棚一段取り外し可能	45,000円/基

色・パターン：●●

モダンな仏具もあわせてご一緒にどうぞ



ダークブラウン ライトブラウン



ピンク / ブルー

花立 茶湯器 前香炉 仏器 灯立 線香差



クリーム ブルー ピンク

品名	セット内容	サイズ(mm)			色	特徴	定価
		W	D	H			
切子硝子 11点具足 セット	本尊【新世紀軸】	95	-	198~245	ダークブラウン/ライトブラウン	高さ調節可能	79,800円/セット
	花立	Φ40	-	100	ピンク/ブルー	水晶 洗える香炉石付き	
	茶湯器	Φ50	-	40			
	前香炉	Φ90	-	47			
	仏器	Φ51	-	37			
	灯立	Φ47	-	38			
	線香差	Φ34	-	56			
	りん	Φ70	-	36	クリーム/ブルー/ピンク	-	
	座布団	80	-	30			
	りん棒	4寸	-	-			
	敷物	240	120	-			

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ポスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

床材
壁材・ドア
収納
手摺り
床下収納・点検口・床ハッチ
接着剤・シーリング・塗料
建築金物
ビス・釘
化粧・補修・造作
土台パッキン
鋼製束
二重床支持脚
防水
外壁役物
軒天
屋根役物
外壁材
基礎まわり
塗料
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し
快適設備
給湯器
空調
家電
照明
庭まわり
窓まわり
物置
宅配ボスト・ゴミ収集庫
断熱材
制振・免震
エネルギー関連
防犯
防災
快適
安全対策品
ウイルス対策品
慶弔・その他

ボックスティッシュ

Kleenex クリネックス scottie

日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社
当ページの商品は1納品先につき取混ぜ10ケース以上から納品可能

ティッシュカテゴリーシェアNO.1がお届けする自信と信頼の品質

>>オリジナルデザインティッシュ製作承ります!!（オリジナルデザイン 品番：BT-OD）



「ご挨拶用のノベルティとして」「営業活動ツールとして」最適です。



スコッティティッシュ 130組5箱パック

- 配布に最適な5箱パック。
- 現場、施設の備品として。

品名	スコッティティッシュ 130組5箱パック
品番	49896
定価	オープン
ケース入数	5箱パック×12パック
製品仕様	1箱 130組(260枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	229×230×110 (740g)

>>【プレミアムティッシュ】ご挨拶、贈答に最適です



スコッティカシミヤ寿

- 高品質ティッシュ「スコッティカシミヤ」寿パッケージ。
- ご挨拶、贈答に最適です。

品名	スコッティカシミヤ寿
品番	44518
定価	オープン
ケース入数	10箱
製品仕様	1箱 220組(440枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	248×108×121 (400g)

クリネックスティッシュ至高

- 厳選されたブランドパルプ配合の3枚重ねの高級ティッシュ。
- WABI/HARE各5箱のアソート。

品名	クリネックスティッシュ至高
品番	40190
定価	オープン
ケース入数	10箱(WABI・HARE 各5箱)
製品仕様	1箱 160組(480枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	248×108×120(400g)

>>ご使用例



施工時の近隣ご挨拶品



上棟祝い・年末年始のご挨拶

展示会・イベント来場記念品



現場・備品用トイレットロール



たっぷり使える長尺ロール

スコッティフラワーパック 3倍長持ち4ロール(ダブル)

- 4ロールで12ロール分の長さ。

現場、施設の備品として

資材置き場の有効活用

品番	22738
定価	オープン
ケース入数	4ロール×12パック
製品仕様	1ロール 75m(ダブル)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	236×228×118(1,100g)

配布用ノベルティ

名刺やチラシが入れられる「カンガルーポケット」

営業ツール・粗品に最適です



お客様のコミュニケーションに！

印象に残る名刺交換に！



スコッティファイン水アカすっきりキッチンクロス2枚入



- 水に濡らして拭くだけでキッチン汚れがスッキリします。



製作例

>>オリジナルデザインについて

- 10,080パックから受注可能

校了後最短約40日で納品可能

品番	02523
定価	オープン
ケース入数	120パック
製品仕様	2枚入り
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	145×190×7(20g)

オリジナルデザインポケットティッシュ





製作例

>>オリジナルデザインについて

- 数量、組数、印刷色数などご予算に合わせご提案させていただきます
- 台紙印刷、フィルム印刷が選べます

品番	PT-OD
定価	オープン
ケース入数	500個
製品仕様	1個8組(16枚)
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	120×80×10

Contents

あ

アートクチュール・ソン 8
アウターシェード 201
アクリルブロックFIX 29
脚軽BLACK（ブラック） 244
足場台 DRXB（ディーアールエックスビー） 244
圧着プレート 92
雨押さえ用水切りシート 97

い

家じゅうどこでもドアホン 182
一般床下収納庫 48
インサル® キソッシュONE 104
インサルパック® 102

う

ウイルス増殖環境 消滅 248
ウォーターブロックシステム 92
ウォシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1 158
内窓 プラマードU 200
ウッドバーテーション 252

え

エコ階段養生材 107
エコ養生ボード 108
エバーアートウッド® 水栓柱＆ガーデンシンク 194
エバーアートボード® 門柱 196
エバーアートボード® 196
エバーエコウッド® 水栓柱＆ガーデンシンク 195
エラスティックフォーム 103

お

おうち住実デスク 35
おかげさまセット 253
オプション取付けパーツ一覧 165
お仏壇「メモリーナ」 255
お見事セット（天板付） 253
折りたたみ棚受 EB型 68
折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD 68
温水式床暖房 24

か

ガーデンシンク 149
ガーデンファニチャー 197
カーテンレール JK17型 65
ガス衣類乾燥機　乾太くん 141
ガス給湯器（おいだき無） 175
ガス風呂給湯器（おいだき付） 175
ガス風呂給湯器エコジョーズ（おいだき付） 174
合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型 172
可動棚板セット Aタイプ 40
可動棚板セット Bタイプ 41
壁点検口 JWEP型 56
カベピタ 間口収納 160
簡易型止水シート 止めピタ 230
換気棟包 96
乾式二重床用 支持脚K 82
乾式二重床用 支持脚T 83
乾式二重床用 システムネダ 84
感震ブレーカー EQ-5 一発遮断 229
乾電池式LED防犯センサーライト 226

き

キソパッキンロング 79
基礎まわりシート 109
キヌカ 64
気密土台スペーサーロング 80
気密パッキンロング 79
吸水性土のう アクアブロック 232
吸着フローリング　ピタフィー 15
強風対策棟コーナー 96
共有仕様 宅配ボックス 207
緊急用組み立て式簡易トイレ 234

く

空調服®LISUPER1 バッテリーセット 239
空調服®RD9280GX/RD9280BX
ワンタッチファンケーブルセット 239
空調服™XE98001 長袖ブルゾン 238
空調服™XE98007 長袖ブルゾン 238
空調服™XE98010 ベスト 238
空調服™XE98101 長袖ブルゾン（ハーネス対応） 239
クリアキッチンマット / クリアテーブルマット 115
クリアネクストⅡ 4

け

傾斜パイプ 85
携帯トイレ 234
玄関手洗いセット 149
玄関向け手洗いカウンターM42 151
玄関向け手洗いカウンターTTシリーズ 150
建築用ガラ袋・土嚢袋 111
建築養生ブルーシート 114
現場・備品用トイレットロール 256

こ

高機能インナー ひだまり® チョモランマ® 240
高気密型床下点検口・収納庫 50
工業扇風機　三脚型 179
抗菌コーナークッション 250
抗菌樹脂枠 126
コーナーボード 74
コーナー保護材 セフティーコーナー 112
小型シーリングライト 導光板 188
小型物置 MJX型 202
腰壁用可動式物干金物 162
腰壁用物干金物 162
ゴミ収集庫 JCKS型 / JCKR-2型 208

さ

サーキュレーターアイ DC JET 179
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 179
先張防水シート 92
作業用ヘルメット 242
サポートジャケット® Bb+シリーズ 237
三層複合フローリング 13
三方枠複合タイプ 126

し

下地合板ガード（逆巻） 109
室外機カバー 97
室内用階段滑り止め 47
四方枠浴室用バリアフリータイプ 127
四方枠浴室用ムクタイプ 127
遮熱・断熱塗料 ルミナスター 106
集合郵便受 206
集合郵便受（屋内仕様） 206
住実アクリル防水気密テープ 89
住実アスファルトルーフィング 87
住実エアドライ 168
住実エアドライ／住実エアドライ リフォームスーパー 169
住実エクステリアウッド 198
住実改質アスファルトルーフィング 87
住実壁ニッチ 38
住実キッチンパネル 118
住実キッチンパネル用＆テープ 60
住実玄関収納W1200 コの字 36
住実玄関収納W1200 コの字 ミラー付 37
住実玄関収納W1600 37
住実鋼製束 81
住実小巻コイル 97
住実サニタリーBOX 161
住実システムボード 42
住実遮熱・透湿・防水シート 89
住実スリッパ収納 38
住実トイレアクセサリー 156
住実トイレセット 155
住実トイレセット（ワイヤレスリモコン式） 154
住実透湿・防水シートF 90
住実透湿・防水シートI 89
住実フロア グランプレシャス 2
住実ボンド 62
住実ボンド（S 夏用/W 冬用） 58
住実ボンドU 60
住宅用火災警報器　単独型・90ミリサイズ 228
住宅用火災警報器　無線連動型・100ミリサイズ 228
住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E（ユーフォーイー） 215
住宅用蓄電システム 222
ジューテックガード 110
ジューテックがお勧めするエネルギー関連商材 220
充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド 181
充電式サイクロンスティッククリーナーパワーヘッド
モップスタンド付 181
充電式スティッククリーナー 181
樹脂 畳ユニット 43
衝撃吸収材 コーナーガード 112
昇降式室内物干し 163
消臭シート付処理袋 234

上棟セット 252
シリコーンシーラント8060プロ 61
シリコーンシーラント8070プロ 61
しろあり保証1000 78
人工芝 タフト芝ロールタイプ 189
新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type 218
針葉樹クロス下地合板 住実ーガイナー 75

す

翠美-SUIVIE-置き畳 19
翠美-SUIVIE-敷き込み畳 20
スマホで外でもドアホン 182
スロップシンク 149

せ

制震ダンパー 3M 木造軸組用摩擦ダンパー 217
セキュリティカメラシステム 224
セクショナルキッチン 116
セルフネン木塗り壁 28
セレクトシリーズ I 型・L型ハンド 45
洗濯機用水栓（ストッパーつき） 152
洗濯機用排水トラップ 153
洗濯機用防水パン（W640サイズ） 152
洗濯機用防水パン（W700・W740サイズ） 153
洗濯機用防水パン（W750・W800サイズ） 153
洗濯機用防水パン（水栓つき） 152
洗面化粧台 Lシリーズ 146
洗面化粧台 Sシリーズ 147
洗面化粧台 Vシリーズ 142
専有仕様 宅配ボックス 207

そ

造作板 127
ソーラー式LED防犯センサーライト 226
ソリド タイプエム_フラット 26

た

タイガーEXハイパー 214
タイヤストッカー BJX-T型 204
タイルエースPro 62
多機能加湿装置 ナノフィール 177
ダクトレス第一種熱交換換気システム 176
宅配ボックス 185
棚受 BTK-UB型 69
棚柱 SPEシリーズ 66
棚柱 SPシリーズ 67
タフマットⅢ 113
タフマットX 113
タルキーネジ・たる木ネジサポート 71
タルキック® Ⅱ 73
断熱床下収納庫 49

ち

チヨダセラボード 94

つ

ツツミダンデー（床暖房） 22
吊下げ型可動式物干金物 162
吊下型室内物干金物 163
吊下型室内物干金物・室内伸縮竿 164

て

デッキワン®+ 72
デュポン™ グリーンビスタ® プロ 190
テレビドアホン 182
天井点検口 51
天井点検口 ハイハッチKT2 タイプ 52
天井点検口 ハイハッチ目地タイプHH-MM2F 52

と

トイレサポート手すり レストハンドスレンダー 47
透明ロールスクリーン 247
土台スペーサー 80
土台スペーサーロング 80

な

波板 NIPCシリーズ 189

に

ニューストロングマット 113
庭テラス コンビ 197

ね

ネクシオ ウォークフィット 9
ネクシオ ラスティック 45 9
ネダノット® 72

の

ノービルテープ 92

は

ハージェクトフローリング 10
排水圧送ポンプ サニスピードプラス（雑排水用） 157
排水粉砕圧送ポンプ サニアクセス3（汚水用） 157
ハイパット 91
配布用ノベルティ 256
ハイブリッド給湯システム 173
ハイブリッド蓄電システム 221
バスフィットパネル 132
バスマット& すのこ 140
パネリード® Ⅱ + 73
パンチカーペット CPSタイプ 25

ひ

【光触媒人工植物】光の楽園／アートフラワー 254
ピクチャーレール JFR10K 型 65
飛散防止透明板 246
飛散防止透明板E 251
非常用飲料水袋 234
ひだまり® ダブルソックス 241
ひだまり® ラビセーヌ 241
避難所用間仕切り『避難所で～も‼』 233
避難リュックセット 235
飛沫対策用透明塩ビシート 251

ふ

ファンデーションコート 105
フェイスガード 246
フェノバボード 210
フェノバボード（高密度品） 210
フェノバボードJ 210
フェノバボードウチコミシリーズ 211
フェノバボードの特徴 212
フェノバボードフネン 211
福来いセット（天板付） 253
ブチルKテープ 91
ブチルテープ 92
フックPXB-GN05型ノルディックラバーシリーズ 69
踏台（エスケー） 244
ブラケットレス手すり ウォークルライン WL-01 46
フリーR レール 192
ブルーシート 114
フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード 243
プロタイト 87
プロペラ換気扇取替キット 124

ほ

防音P マット 25
防音ドア esprood（エスプルード） 34
防蟻フォーム 102
防災リュックセット 33点 235
防水カバー 91
防鼠材 80
防虫ハイブリッドSP FSC® 76
ホーム床点検口 53
補助手すり ソフトハンド P-34V/M 46
ボックスティッシュ 256
ボンド キッチンパネルテープS 59
ボンド キッチンパネル用 59
ボンド 床職人® アプリパック® 58
ボンド 床美人® アプリパック® 58
ボンド 養生テープ（ラミクロスタイプ） 59

ま

マイクロバブルバスユニット 129
マウスガード（ヘルメット用） 246
マグネットアイテム / ホワイトボード用マグネシート 121
マグネットアイテム 31
マグピタボード 120
枕棚セット V シリーズパイプ付 39
間仕切ブレイススウィング 32
マスクはガードしなければ！EX 248
マスクはガードしなければ！EX 涼感プラス 248
窓壁用物干金物 162
マルチクッションテープ 108

マルチクッションテープ抗菌タイプ 250
マルチ養生カバー 107
マンション直貼り防音フロア 6

み

水切りシートR 91
水処理システム エミール 166
ミラバス 131
ミラブル plus 130
ミラブルキッチン 131

む

無垢フローリング 一般住宅用 12
棟包／急勾配用棟包／片流れ棟 96

も

モードコレクト 7
木造住宅用制震ダンパー ミューダム® 216
木工用605 63

ゆ

床下調湿木炭「炭八」 170
ゆかねだくん 57
床ハッチ 54
床ハッチ用はしご 55
ユニットバス枠樹脂（合板付） 128

よ

養生シート 111
養生シート　大地 108
養生テープ 110
浴室換気乾燥暖房機 139
浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型） 138
浴室テレビ 136
横引／縦引トラップ 152

ら

ライブナチュラル スーパー6 14
楽でんくん 236
ラジアータパイン集成材 77
ランドリー可動棚 145
ランドリーフック 164

り

リアリーターフ® 191
涼風暖房機 139

る

ルームエアコン Cシリーズ 178
ルームエアコン（スタンダード）Gシリーズ 178
ルナライト 27

れ

レンジフード（浅型） 124
レンジフード（深型） 124

ろ

ロール連結カラーねじ 71
ロフト用デザインはしご 245

わ

ワイヤレステレビドアホン 182
ワイヤ連結デジメッキCNZ釘 70
ワイヤ連結デジメッキNZ釘 70
ワンウェイコート 105

アルファベット順

AC式ＬＥＤ防犯センサーライト 226
AQUVOI（アクボイ） 122
BAUHAUS 室内用手すりシリーズ 44
BX 止水板 ラクセット 231
FB型 レフィーナウォール プレミアム 100
G-ROCK（床暖房対応フロア） 16
GAISO 防火対応 軒天換気材 95
GS ガンフォームNFPRO 103
GS メタルガンR 103
HANDLE STEP（ハンドルステップ） 245
IH コンロ 180
IHクッキングヒーター（ビルトインタイプ） 180
IHコンロ（2口） 180
IoTサービス「ienowa」 223
lucano（ルカーノ） 245
KIWAMI 86
KPシリーズ 57
LED シーリングライト 187
LED シーリングライト クリアフレーム 187
LED シーリングライト 音声操作 5.11 シリーズ 188
LED シーリングライト 間接照明 188
LED シーリングライト 和風角形 187
LED ベースライト充電式1000lm 227
LED 洋風ペンダントライト（浅型） 186
LED 洋風ペンダントライト（深型） 186
LED 和風ペンダントライト 186
LEDスタンドライト 227
LEDスタンドライト 10000lm 227
LEDベースライト AC式 227
LED照明（戸建て住宅） 184
LED照明（マンション専有部） 183
MSフォーム FW／MSフォームNE（根太用） 209
MSフォームピン 209
NEW-GS360／GS360 ロング 102
PE鋼板製目地ジョイナー 93
PM165－ＲＸ（エバーアートボード用接着剤） 63
PM525 60
POSシール（変成シリコーン系シーリング材） 61
PROクリーナー 103
PRシート 88
Q.PEAK DUO-G9シリーズ 221
S700NB（ウレタン系シーリング材） 61
ST型 センターストライプU プレミアム 98
SUPERコートEX 88
TARTEC（ターテック） 18
TTM-08P 足踏式消毒液スタンド 249
WMスリムオーバーハング 93
WM防鼠付スリム水切り 93

数字順

32 ソフトアクアレール 134
32 ソフトアクアレールプラスI 型・L型ハンド 135
35 セレクトシリーズ 45
35 手すり棒 44
35 丸棒手すり 44
35 アッシュ丸棒
3D 制震装置 MER SYSTEM Base Type 219
3M™木造住宅用粘弾性ダンパー（VEMダンパー） 217
3口ガスビルトインコンロ 125
3口ガスビルトインコンロ repla 125
3口ガスビルトインコンロ WITHNA 125

Index

数字・記号

#FJ-BDR3HL601BK 124
#FJ-BDR3HL601SI 124
#FJ-BDR3HL601W 124
#FJ-BDR3HL751BK 124
#FJ-BDR3HL751SI 124
#FJ-BDR3HL751W 124
#FJ-BDR3HL901BK 124
#FJ-BDR3HL901W 124
#FJ-BFR1E601BK 124
#FJ-BFR1E601SI 124
#FJ-BFR1E601W 124
#FJ-BFR1E751BK 124
#FJ-BFR1E751SI 124
#FJ-BFR1E751W 124
#FJ-PTK25 124
●● 00 195
004501 ●● 196
00451 ●● 196
02523 256
1011 91
1022 91
1045L-S3-W 183
1045L-SJ3-W 183
1050N-S3-W 183
1050N-SJ3-W 183
1248123602BCF4AFSCC 76
1248123602BCF4SAFSCC 76
147 ●● 195
1475 ●● 195
15R65-2500 74
15R65-2730 74
15R72-2500 74
15R72-2730 74
15S258N 209
1604 ●● 194
1609 ●● 194
1CL1KD4L 100
1CL1KD4L04 100
1CL1KD4X 100
1CL1KD4X04 100
1CL1KD4Y 100
1CL1KD4Y04 100
1CL1KD4Z 100
1CL1KD4Z04 100
1SU1G027 98
1SU1G02704 98
1SU1G029 98
1SU1G02904 98
1SU1G02A 98
1SU1G02A04 98
1SU1G02B 98
1SU1G02B04 98
1SU1G04R 98
1SU1G04R04 98
1SU1G04T 98
1SU1G04T04 98
1SU1G04U 98
1SU1G04U04 98
1SU1G05E 98
1SU1G05E04 98
1SU1L027 98
1SU1L02704 98
1SU1L029 98
1SU1L02904 98
1SU1L02A 98
1SU1L02A04 98
1SU1L02B 98
1SU1L02B04 98
1SU1L04R 98
1SU1L04R04 98
1SU1L04T 98
1SU1L04T04 98
1SU1L04U 98
1SU1L04U04 98
1SU1L05E 98
1SU1L05E04 98
22738 256
2523 256
2F6A1BJ 48
2F6A1SJ 48
2R65-2500 74
2R65-2730 74
2R72-2500 74
2R72-2730 74
31221836AYFSC70 77
31222536AYFSC70 77
3219 ●●●● 197
3220 ●●●● 197
35J810 209
35LB4R 44
35NC4R 44
37A100 254
40190 256
426-001-50 153
426-024-50 153
426-121-W 152
426-131-W 152
426-411-W 152
426-413-W 153
426-417-W 153
426-419-W 153
426-420-W 152
426-421-CW 153
426-501-W 152
426-502-W 152
432-502-25 149
433-114 149
433-315-25 149
44518 256
447A300 254
4524522 ●● 196
452A80 254
453A80 254
469 ●● 194
4692 ●● 194
46928400 194
4693 ●● 194
493-155 149
497 ●● 196
49896 256
5011 91
5022 91
532A300 254
537A150 254
550202 97
568302 97
6004BJ 48
6004SJ 48
61BJ 48
61SJ 48
624-918 149
624-981 149
651A180 254
652A180 254
659A125 254
660A125 254
6AD1BJ 48
6AD1SJ 48
6DADBJ 49
6DADSJ 49
6DBJ 49
6DSJ 49
705-640-13 149
709-600-13 149
721-209-13 149
721-517-13 152
721-606-13 152
7511 91
7522 91
768 ●● 194
7684 ●● 194
798-22X300 149
90064 234
90067 234
90068 234
90273 234
90274 234
9403 ●● 195

A

AAN1F027 99
AAN1F029 99
AAN1F02A 99
AAN1F02B 99
AAN1F04L 101
AAN1F04R 99
AAN1F04T 99
AAN1F04U 99
AAN1F04X 101
AAN1F04Y 101
AAN1F04Z 101
AAN1F05E 99
ABH-34M･ABH-C 151
ABK6Q0JL 99
ABT-S 150・151
ACBF40DS3 ●● 8
ACBF45DS3 ●● 8
ACBF45S3 ●● 8
ADRS 169
ADS2F027 99
ADS2F029 99
ADS2F02A 99
ADS2F02B 99
ADS2F04R 99
ADS2F04T 99
ADS2F04U 99
ADS2F05E 99
ADS2F127 99
ADS2F129 99
ADS2F12A 99
ADS2F12B 99
ADS2F14R 99
ADS2F14T 99
ADS2F14U 99
ADS2F15E 99
ADS2S04L 101
ADS2S04X 101
ADS2S04Y 101
ADS2S04Z 101
ADU1F00A 101
ADU1F00A 99
AE-195 63
AE-196 63
AE-223 63
AE-292 63
AIRDRY10 169
AJ1.5 215
AK5030S1-13 122
AK5030S2-13 122
AK8731JVS1-13 122
AK8731JVS2-13 122
ALC-ie0001 30
ALC-ie0002 30
ALC-ie0003 30
ALC-ie0004 30
ALC-ie0006 30
ALC-ie0007 30
ALC-ie0008 30
ALC-ieWB 30
ALCS-1820S 121
ALCS-2730BE 121
ALCS-2730S 121
ALCS-2730VW 121
ALHS-1820S 121
ALHS-2730BE 121
ALHS-2730S 121
ALHS-2730VW 121
AMC4F027 99
AMC4F029 99
AMC4F02A 99
AMC4F02B 99
AMC4F04R 99
AMC4F04T 99
AMC4F04U 99
AMC4F05E 99
AMC5F027 99
AMC5F029 99
AMC5F02A 99
AMC5F02B 99
AMC5F04R 99
AMC5F04T 99
AMC5F04U 99
AMC5F05E 99
AMC5T04L 101
AMC5T04X 101
AMC5T04Y 101
AMC5T04Z 101
AMJ1F027 99
AMJ1F029 99
AMJ1F02A 99
AMJ1F02B 99
AMJ1F04R 99
AMJ1F04T 99
AMJ1F04U 99
AMJ1F05E 99
AMJ1S04L 101
AMJ1S04X 101
AMJ1S04Y 101
AMJ1S04Z 101
AMK1F027 99
AMK1F029 99
AMK1F02A 99
AMK1F02B 99
AMK1F04R 99
AMK1F04T 99
AMK1F04U 99
AMK1F05E 99
AMK1T04L 101
AMK1T04X 101
AMK1T04Y 101
AMK1T04Z 101
AMK7F027 99
AMK7F029 99
AMK7F02A 99
AMK7F02B 99
AMK7F04R 99
AMK7F04T 99
AMK7F04U 99
AMK7F05E 99
AMK7T04L 101
AMK7T04X 101
AMK7T04Y 101
AMK7T04Z 101
AMKDF09G 101
AMKDF09G 99
AMKDF09H 101
AMKDF09H 99
AMKDF09J 101
AMKDF09J 99
AMKEF027 99
AMKEF029 99
AMKEF02A 99
AMKEF02B 99
AMKEF04R 99
AMKEF04T 99
AMKEF04U 99
AMKEF05E 99
AMKFF027 99
AMKFF029 99
AMKFF02A 99
AMKFF02B 99
AMKFF04R 99
AMKFF04T 99
AMKFF04U 99
AMKFF05E 99
AMU1F00A 101
AMU1F00A 99
AMW1F027 99
AMW1F029 99
AMW1F02A 99
AMW1F02B 99
AMW1F04R 99

AMW1F04T 99
AMW1F04U 99
AMW1F05E 99
AMW1S04L 101
AMW1S04X 101
AMW1S04Y 101
AMW1S04Z 101
AMW3F00A 101
AMW3F00A 99
AMZ7F027 99
AMZ7F029 99
AMZ7F02A 99
AMZ7F02B 99
AMZ7F04L 101
AMZ7F04R 99
AMZ7F04T 99
AMZ7F04U 99
AMZ7F04X 101
AMZ7F04Y 101
AMZ7F04Z 101
AMZ7F05E 99
AP-EC20-BL 66
AP-EC20-LGR 66
AP-FA20-BL 66
AP-FA20-WT 66
AP-FK20 66
AST2F00A 101
AST2F00A 99
ATM6F027 99
ATM6F029 99
ATM6F02A 99
ATM6F02B 99
ATM6F04L 101
ATM6F04R 99
ATM6F04T 99
ATM6F04U 99
ATM6F04X 101
ATM6F04Y 101
ATM6F04Z 101
ATM6F05E 999

B

B1-7AN-16520-BL-V 201
B1-7AN-16520-BR-V 201
B1-7AN-16520-GR-V 201
B1-7AN-16520-YS-V 201
B10-1010 114
B10-3654 114
B10-5472 114
B10-7290 114
B15-3654E 114
B20-3654 114
B30-1010 114
B30-1818 114
B30-1827 114
B30-1836 114
B30-2727 114
B30-2736 114
B30-2754 114
B30-3636 114
B30-3645 114
B30-3654 114
B30-4545 114
B30-4554 114
B30-5454 114
B30-5472 114
B30-7272 114
B30-7290 114
B7-7AN-16520-BL-V 201
B7-7AN-16520-BR-V 201
B7-7AN-16520-GR-V 201
B7-7AN-16520-YS-V 201
BA-150 84
BA-400 84
BD-01B 45
BD-01G 45
BD-01S 45
BD-04B 45
BD-04G 45
BD-04S 45
BD-05B 45
BD-05G 45
BD-05S 45
BD-08B 45
BD-08G 45
BD-08S 45
BD-100-●● 96
BD-10LB 45
BD-10LG 45
BD-10LS 45
BD-10RB 45
BD-10RG 45
BD-10RS 45
BD-112 44
BD-114 44
BD-122 44
BD-124 44
BD-132 44
BD-134 44
BD-13B 45
BD-13G 45
BD-13S 45
BD-142 44
BD-144 44
BD-18B 45
BD-18G 45
BD-18S 45
BD-19B 45
BD-19G 45
BD-19S 45
BD-200-●● 96
BD-41B 45
BD-41G 45
BD-41S 45
BD-47B 45
BD-47G 45
BD-47S 45
BD-56B 45
BD-56G 45
BD-56S 45
BD-57B 45
BD-57G 45
BD-57S 45
BD-58B 45
BD-58G 45
BD-58S 45
BF-231SHA 139
BF-261RGA 139
BF-532SHD 138
BF-532SHF 138
BF-533SHD 138
BF-533SHF 138
BF-861RGA 139
BFE 18311 132
BFE 18312 132
BFG 18314 132
BFG 18315 132
BFG 18316 132
BFG 18319 132
BFP 18318 132
BG-101CG 45
BG-101MB 45
BG-102CG 45
BG-102MB 45
BG-103CG 45
BG-103MB 45
BG-201CG 45
BG-201MB 45
BG-301CG 45
BG-301MB 45
BG-302CG 45
BG-302MB 45
BG-401CG 45
BG-401MB 45
BG-40CG 45
BG-40MB 45
BG-60B 117
BG-70B 117
BGC-1820W 121
BGC-2420W 121
BGC-2730OW 121
BHG-2420W 121
BHG-2730OW 121
BJ-01WN 192
BJ-02WN 192
BJ-03ST 192
BJ-04ST 193
BJ-08 193
BJ-09 192
BJ-100DB 193
BJ-101DB 193
BJ-102DB 193
BJ-103DB 192
BJ-10ST 193
BJ-113DB 193
BJ-114DB 193
BJ-115ST 193
BJ-116DB 193
BJ-11ST 193
BJ-12 193
BJ-125ST 193
BJ-126DB 193
BJ-127ST 193
BJ-128DB 193
BJ-129ST 193
BJ-130DB 193
BJ-13WD 192
BJ-143ST 193
BJ-144DB 193
BJ-145WD 193
BJ-146WN 193
BJ-147PC 193
BJ-148WD 193
BJ-149WN 193
BJ-14WD 192
BJ-150PC 193
BJ-151WD 193
BJ-152WN 193
BJ-153PC 193
BJ-154WD 193
BJ-155WN 193
BJ-156PC 193
BJ-157ST 192
BJ-158DB 192
BJ-159ST 192
BJ-160DB 192
BJ-161ST 193
BJ-162DB 193
BJ-163ST 193
BJ-164DB 193
BJ-165ST 193
BJ-166DB 193
BJ-19WN 192
BJ-20WN 192
BJ-21WD 192
BJ-22WD 192
BJ-25ST 193
BJ-27ST 192
BJ-28ST 193
BJ-29ST 193
BJ-33 192
BJ-40ST 193
BJ-41ST 192
BJ-42ST 192
BJ-43ST 193
BJ-44PC 192
BJ-45PC 192
BJ-46PC 192
BJ-47PC 192
BJ-52ST 193
BJ-53ST 193
BJ-54ST 192
BJ-57ST 193
BJ-58ST 193
BJ-59ST 193
BJ-60ST 193
BJ-67W 192
BJ-75ST 193
BJ-76ST 193
BJ-77ST 192
BJ-79DB 192
BJ-80DB 193
BJ-81DB 193
BJ-82DB 193
BJ-85DB 192
BJ-86DB 193
BJ-87DB 193
BJ-88DB 193
BJ-89DB 192
BJ-90DB 192
BJ-91DB 193
BJ-92DB 193
BJ-93DB 193
BJ-94DB 192
BJ-97DB 193
BJ-98DB 193
BJ-99DB 193
BJX-097DT●● 205
BJX-097ET●● 205
BJX-099DT●● 205
BJX-099ET●● 205
BJX-117DT●● 205
BJX-117ET●● 205
BJX-119DT●● 205
BJX-119ET●● 205
BJX-137DT●● 205
BJX-137ET●● 205
BJX-139DT●● 205
BJX-139ET●● 205
BLA-SB-CS 121
BLA-SB-CW 121
BLA-SF-CS 121
BLA-SF-CW 121
BLA-SH-CS 121
BLA-SH-CW 121
BLA-SP-CS 121
BLA-SP-CW 121
BM-L●● 140
BM-S●● 140
BOND1.2 191
BP-01W 134
BP-02W 134
BP-1 134
BRS-33 235
BRS-33 235
BTK-UB100B 69
BTK-UB100UM 69
BTK-UB100W 69
BTK-UB120B 69
BTK-UB120UM 69
BTK-UB120W 69
BTK-UB160B 69
BTK-UB160UM 69
BTK-UB160W 69
BZ350 151
BZ400 150

C

CEA-2006D 187
CEA-2006DL 187
CEA-2008D 187
CEA-2008DL 187
CEA-2012D 187
CEA-2012DL 187
CES9150 158
CES9150P 158
CES9151 158
CES9151P 158
CES9154M 158
CES9154PX 158
CES9155M 158
CES9155PX 158
CFK-WA00 28
CFK-WA15 28

CFK-WA18 28
CFK-WA23 28
CFK-WA25 28
CFK-WA52 28
CFK-WB01 28
CFK-WB02 28
CFK-WB03 28
CFK-WB04 28
CFK-WB05 28
CFK-WB06 28
CL12D-5.11V 188
CL12D-5.1CF 187
CL12D-J1 183・185
CL12DL-5.11V 188
CL12DL-5.1CF 187
CL12DL-5.1JM 187
CL12DL-IDR 188
CL12DL-J1 183・185
CL14D-5.11V 188
CL14D-5.1CF 187
CL14DL-5.11V 188
CL14DL-5.1CF 187
CL6D-5.11V 188
CL6D-J1 183・185
CL6DL-5.11V 188
CL6DL-J1 183・184・185
CL8D-5.11V 188
CL8D-5.1CF 187
CL8D-J1 183・185
CL8DL-5.11V 188
CL8DL-5.1CF 187
CL8DL-5.1JM 187
CL8DL-IDR 188
CL8DL-J1 183・184・185
CLW3045 121
CLW4560 121
CLW6090 121
CM-2/J 223
CNF-M1800D 177
CNF-M1800D-L 177
CNF-MKF2 177
CNF-MPJ2 177
CNF-MSC1 177
CNF-S3000D 177
CNF-S3000DK 177
CNF-SAC1 177
CNF-SHC1 177
CNF-SOD2 177
CNF-SSC1 177
CPS-701-S 25
CPS-701-W エンジ 25
CPS-703-W グリーン 25
CPS-703－S 25
CPS-705-S 25
CPS-705-W グレー 25
CPS-706-S 25
CPS-706-W ベージュ 25
CT100 223
CubeJ 223

D

D□□A1 ●F (R・L) 33
D□□A2 ●△ (R・L) 33
D□□A3 ●△ (R・L) 33
D□□B1 ●F (R・L) 33
D□□B2 ●△ (R・L) 33
D□□B3 ●△ (R・L) 33
D□□C1 ●F (R・L) 33
D□□C2 ●△ (R・L) 33
D□□C3 ●△ (R・L) 33
D□□D1 ●△ (R・L) 33
D□□D2 ●△ (R・L) 33
D□□D3 ●△ (R・L) 33
D□□E1 ●△ (R・L) 33
D□□E2 ●△ (R・L) 33
D□□E3 ●△ (R・L) 33
D□□F1 ●△ (R・L) 33
D□□F2 ●△ (R・L) 33
D□□F3 ●△ (R・L) 33
D□□G2 ●△ (R・L) 33
D□□G3 ●△ (R・L) 33
D□□H2 ●△ (R・L) 33
D□□H3 ●△ (R・L) 33
D□□I2 ●△ (R・L) 33
D□□I3 ●△ (R・L) 33
D□□J3 ●△ (R・L) 33
D□□K3 ●△ (R・L) 33
D□□L3 ●△ (R・L) 33
D5-55B+ 72
D5-55S+ 72
D5-65B+ 72
D5-65S+ 72
D5-75B+ 72
D5-75S+ 72
D5-90B+ 72
D5-90S+ 72
D50A1 ●■■F (R・L) 33
D50A2 ●■■△ (R・L) 33
D50A3 ●■■△ (R・L) 33
D50B1 ●■■F (R・L) 33
D50B2 ●■■△ (R・L) 33
D50B3 ●■■△ (R・L) 33
D50C1 ●■■F (R・L) 33
D50C2 ●■■△ (R・L) 33
D50C3 ●■■△ (R・L) 33
D50D1 ●■■△ (R・L) 33
D50D2 ●■■△ (R・L) 33
D50D3 ●■■△ (R・L) 33
D50E1 ●■■△ (R・L) 33
D50E2 ●■■△ (R・L) 33
D50E3 ●■■△ (R・L) 33
D50F1 ●■■△ (R・L) 33
D50F2 ●■■△ (R・L) 33
D50F3 ●■■△ (R・L) 33
D50G2 ●■■△ (R・L) 33
D50G3 ●■■△ (R・L) 33
D50H2 ●■■△ (R・L) 33
D50H3 ●■■△ (R・L) 33
D50I2 ●■■△ (R・L) 33
D50I3 ●■■△ (R・L) 33
D50J3 ●■■△ (R・L) 33
D50K3 ●■■△ (R・L) 33
D50L3 ●■■△ (R・L) 33
DAAQF-02402-G-WA 29
DAAQF-02402-G-WG 29
DAAQF-02402-G-WP 29
DAAQF-02402-G-WR 29
DAAQF-02402-G-WW 29
DEMO-01 233
DEMO-02 233
DEMO-03 233
DEMO-33 233
DPA4Q0PY 99
DPA4Q0Q1 99
DPA4Q0Q2 99
DPA4Q0Q3 99
DPA4Q0S4 99
DPA4Q0S6 99
DPA4Q0S7 99
DPA4Q0SA 101
DPA4Q0SB 101
DPA4Q0SC 101
DPA4Q0SD 101
DPA4Q0SK 99
Dr-35 34
Dr-40 34
Dr-45 34
DRXB-0752a 244
DRXB-1075a 244
DRXB-1098a 244
DRY-06-02 165
DRY-06-05 165
DRY-06-06 165
DRY-06-07 165
DRY-06-11 165
DRY-06-12 165
DRY-06-13 165
DRY-06-14 165
DRY-06-15 165
DRY-06-17 165
DRY-06-22 165
DRY-06-24 165
DSY1Q0K5 101
DSY1Q0KA 99
DSY1Q0KB 99
DSY1Q0KC 99
DSY1Q0KD 99
DSY1Q0KD 101
DSY1Q0KT 99
DSY1Q0KU 99
DSY1Q0N8 99
DSY1Q0N8 101
DSY1Q0ND 99
DSY1Q0NM 101

E

EB-200 68
EB-200-BL 68
EB-303 68
EB-303-BL 68
EB-303-DA 68
EB-317 68
EB-317-BL 68
EBD 68
ECL1F027 99
ECL1F029 99
ECL1F02A 99
ECL1F02B 99
ECL1F04L 101
ECL1F04R 99
ECL1F04T 99
ECL1F04U 99
ECL1F04X 101
ECL1F04Y 101
ECL1F04Z 101
ECL1F05E 99
ECU-4 / 4D 195
ECU-S1N / D 195
ECU-W1N / D 195
ECW-5 / 5D 195
ECW-6 / 6D 195
EHF-S55MP3B/EHF-S99MP5B 221
EK-LCM-753LH/WA 148
EK-LEM-753LH/WA 148
EK-LSAB-60AWN1B 148
EK-LSAB-64AWN1B 148
EK-LSAB-70AWN1B 148
EK-LSAB-71AWN1B 148
EK-LSAB-74AWN1B 148
EK-LSAM-6VLSH 148
EK-LSAM-6VS 148
EK-LSAM-7VLSH 148
EK-LSAM-7VS 148
EK-LSBB-60EPN（K）1B 146
EK-LSBB-60EWN（K）1B 146
EK-LSBB-70EPN（K）1B 146
EK-LSBB-70EWN（K）1B 146
EK-LSBM-6SS 146
EK-LSBM-6SSH 146
EK-LSBM-7SS 146
EK-LSBM-7SSH 146
ELASF 103
EOF-LB70-TK 221
EXH 214

F

F40 ●● 47
FA12R20 ●● 9
FA12R21 ●● 9
FA12R22 ●● 9
FA12R23 ●● 9
FBSM-TS-CSC 130
FBSMP-TSC-CSC 130
FC-150 175
FF-05 ●● 255
FF-06 ●● 255
FH-1610AW ●● 175
FH-2020AW ●● 175
FH-2420AW ●● 175
FH-E1612SAWL ●● 174
FH-E2022SAWL ●● 174
FH-E2422SAWL ●● 174
FQ1090314 160
FSKJ225-B-N 228
FSKJ226-C ※1 228
FSKJ226-M 228
FSLJ016-C ※1 228
FSLJ015-B-N 228
FUKUKOI-900 253
FV-N1218KFEC- ●● 95
FV-N1218KFJC- ●● 95
FV-N1218KFSD- ●● 95
FV-N1218KFSI- ●● 95
FV-N1226KFEC- ●● 95
FV-N1226KFJC- ●● 95
FV-N1226KFSD- ●● 95
FV-N1226KFSI- ●● 95
FV-N12FEC- ●● 95
FV-N12FJC- ●● 95
FV-N12FSD- ●● 95
FV-N12FSI- ●● 95
FWJN 209

G

G-1 17
G-2 17
G-3 17
G-4 17
G-5 17
G4V-100MF（R・L） 116
G4V-105MF（R・L） 116
G4V-105MTF（R・L） 116
G4V-120MF（R・L） 116
G4V-120MTF（R・L） 116
G4V-150MF（R・L） 116
G4V-180MF（R・L） 116
G4V-30C（R・L） 116
G4V-60C 116
G4V-60K（R・L） 116
G4V-60KBG 116
G4V-60KHG 116
G4V-70K 116
GH-712W3HBL ●● 24
GP001 2
GP002 2
GP003 2
GS-330 27
GS360 102
GS360L 102
GSMGR 103
GTH-C2461AW3HBL ●● 24
GTS-100MF（R・L） 116
GTS-105MF（R・L） 116
GTS-105MTF（R・L） 116
GTS-120MF（R・L） 116
GTS-120MTF（R・L） 116
GTS-150MF（R・L） 116
GTS-180MF（R・L） 116
GTS-30C（R・L） 116
GTS-60C 116
GTS-60K（R・L） 116
GTS-60KBG 116
GTS-60KHG 116
GTS-70K 116
GUN-KJ900 191
GV-240J1.0P 190
GV-240J2.0P 190

H

H2-7AN-16520-BL-V 201
H2-7AN-16520-BR-V 201
H2-7AN-16520-GR-V 201
H2-7AN-16520-YS-V 201
HCD-7080RVP 224
HCFA-7 450L 174・175
HCFA-7 650L 174・175
HCO-7080RVP 224
HCPH-1450L 175
HCPH-1650L 175
HCV-7080RVP 224
HDK-001B 31
HDK-001N 31
HDK-002B 31
HDK-002N 31
HDK-004B 31
HDK-004N 31
HDK-005B 31
HDK-005N 31
HF-H-J90909 11
HF-H-K90909 11
HF-K-J90909 11
HF-K-K90909 11
HF-N-J90909 11
HF-N-K90909 11
HF-S-J90909 11
HF-S-K90909 11
HF-SA154050-L18-●● 93
HF-SA154050EC-●● 93
HF-SA154050JC-●● 93
HF-SA154050SD-●● 93
HF-SA154050SI-●● 93
HF-SA154555-L18-●● 93
HF-SA154555EC-●● 93
HF-SA154555JC-●● 93
HF-SA154555SD-●● 93
HF-SA154555SI-●● 93
HFB-D02●● 196
HHKT2 52
HHMM2F-303 52
HHMM2F-303W 52
HHMM2F-454 52
HHMM2F-454W 52
HHMM2F-606 52
HHMM2F-606W 52
HHMM2F-K303 52
HHMM2F-K454 52
HHMM2F-K606 52
HQJB-BU56-A1 221
HQJB-H55R-A1 221
HRS-33 235
HRS-34 235
HRX-420 224
HSP30002 14
HSP30005 14
HSP30017 14
HSP30047 14
HSP30048 14
HSP30049 14
HT-60-S 189

I

IBF 102
IDRB-1 216
IDRH-1 216
IDRL-1 216
ie-0001 30
ie-0002 30
ie-0003 30
ie-0004 30
ie-0006 30
ie-0007 30
ie-0008 30
ie-WB 30
IHC-B112-B 180
IHC-B112-W 180
IHF-2205G 178
IHF-2505G 178
IHF-2805G 178
IHF-3605G 178
IHF-4005G 178
IHF-5605G 178
IHF-6305G 178
IHK-T35-B 180
IHK-T35-W 180
IHK-T36-B 180
IHK-T36-W 180
IHK-W12-B 180
IHK-W12-W 180
IHK-W12S-B 180
IHK-W12S-W 180
IHR-2205G 178
IHR-2505G 178
IHR-2805G 178
IHR-3605G 178
IHR-4005G 178
IHR-5605G 178
IHR-6305G 178
IJD-I50 179
IKO-● 104
IMP-1836 88
IMP-3654 88
IPC 103
IRBR4L-CIPL1 184・185
IRBR4N-CIPL1 185
IRCL5L-CIPLS-BS-P 184・185
IRCL5N-CIPLS-BS-P 185
IRR-2221C 178
IRR-2821C 178
IRR-4021C 178
IUF-2221 178
IUF-2821 178
IUF-4021 178

J

JAB22 89
JAI100 80
JAI120 80
JAIL102 80
JAIL120 80
JAIM102 80
JAIM120 80
JAKB50 89
JAKW50 89
JAR50 89
JCFZ345 51
JCFZW345 51
JCKR -1607-2 型 208
JCKR-1007-2 型 208
JCKR-1307-2 型 208
JCKR-1907-2 型 208
JCKS-1007 型 208
JCKS-1307 型 208
JCKS-1607 型 208
JCKS-1907 型 208
JCL108 181
JCL18 181
JCS-57D BW1 154
JCS-610ENN BW1 155
JCSP-105D 206
JCSP-106DK 206
JCSP-106DS 206
JEG36S 110
JFR10K-3C-2 65
JFR10K-3C-3 65
JG 12.536 75
JG 9.536 75
JH121H 211
JH12NH 211
JH153H 211
JH154H 211
JH20N 210
JH21NH 211
JH21NT 211
JH25N 210
JH30N 210
JH30NH 211
JH30NT 211
JH40N 210
JH50N 210
JHFOT40180 55
JHFOTTS 55
JHW 167
JHXJ609B 54
JHXJ609N 54
JHXJ609S 54
JHXJ612B 54
JHXJ612N 54
JHXJ612S 54
JHXJ615B 54
JHXJ615N 54
JHXJ615S 54
JJ20N 210
JJ20NR（※） 211
JJ20NS 211
JJ25N 210
JJ25NR（※） 211
JJ25NS 211
JJ30N 210
JJ30NR（※） 211
JJ30NS 211
JJ35N 210
JJ35NR（※） 211
JJ35NS（※） 211
JJ40N 210
JJ45N 210
JJ50N 210
JJ60N 210
JJ63N 210
JJ90N 210
JJF010 105
JJF011 105
JJF020 105
JJF030 105
JJF030 105
JJF040 105
JJF041 105
JJF050 105
JJF051 105
JK-57T■ 119
JK-57T■ 133
JK-57T□ 119
JK-57T□ 133
JK17B-EW18 65
JK17B-EW27 65
JK17B-EW36 65
JK17B-EWC18 65
JK17B-EWC27 65
JK17B-EWC36 65
JK17C-EW18 65
JK17C-EW27 65
JK17C-EW36 65
JK17C-EWC18 65
JK17C-EWC27 65
JK17C-EWC36 65
JL405W 210
JL406W 210
JL40N 210
JL4514W 210
JL451W 210
JL453W 210
JL455W 210
JL456W 210
JL457W 210
JL45N 210
JL635W 210
JL636W 210
JL63N 210
JS10 113
JSB760 62
JSHF345 53
JSHF360 53
JSHN345 53
JSHN360 53
JSSMV 80
JSU600 60
JT-A10520-M1045 199
JT-A10520-M1090 199
JT-A10520-M1135 199
JT-A10520-MD 199
JT-S10530-T120-01 198
JT-S10530-M120 198
JT-S10530-T120-02 198
JT-S13636-M120 198
JT-S13636-T120-01 198
JT-S13636-T120-02 198
JT-S18030-M120 198
JT-S18030-T120-01 198
JT-S18030-T120-02 198
JT-S200100-M 199
JT-S5030-M420 198
JT-S5030-T420-01 198
JT-S5030-T420-02 198
JT-S9015-M120 199
JT-S9020-M120 198
JT-S9020-T120-01 198
JT-S9020-T120-02 198
JT-S9036-M120 198
JT-S9036-T120-01 198
JT-S9036-T120-02 198
JT-S9090-M420 198
JT-S9090-T420-01 198
JT-S9090-T420-02 198
JT-WM28850-T 199
JT36K 113
JT36R 113
JT48K 113
JT48R 113
JTB16 89
JTB2 90
JTBX-F1 207
JTBX-F1-G 207
JTBX-F2 207
JTBX-F2-G 207
JTBX-F4 207
JTBX-F4-G 207
JTBX-F6 207
JTBX-F6-G 207
JTBX-G1 207
JTBX-G1-G 207
JTC928RS 58
JTC928RW 58
JTCKTA2D3-S-LW 40
JTCKTA2D4-S-LW 40
JTCKTA4D3-S-LW-A 40
JTCKTA4D4-S-LW-A 40
JTCKTA6D3-S-LW-A 40
JTCKTA6D4-S-LW-A 40
JTCKTB2D3-W-LW 41
JTCKTB2D4-W-LW 41
JTCKTB4D3-W-LW-A 41
JTCKTB4D4-W-LW-A 41
JTCLT2P-CW-A 145
JTCPVM-375S3HP-LW 39
JTCPVM-375S4HP-LW 39
JTCPVM-375S6HP-LW 39
JTCPVM-375S9HP-LW 39
JTKF2334（GS） 81
JTKF2940（GS） 81
JTKF3547（GS） 81
JTKF3951（GS） 81
JTKF4557（GS） 81
JTKK-10-●● 97
JTKK-5-●● 97
JTKK-6-●● 97
JTKK-7-●● 97
JTKK-8-●● 97
JTKK-9-●● 97
JTKL2334（GS） 81
JTKL2940（GS） 81
JTKL3547（GS） 81
JTKL3951（GS） 81

JTKL4557（GS） 81
JTKR02 87
JTKR03 87
JTKR04 86
JTL17-306W 42
JTL17-456W 42
JTL17-606W 42
JTL21-306W 42
JTL21-456W 42
JTL21-606W 42
JTL27-306W 42
JTL27-456W 42
JTL27-606W 42
JTM-10 82
JTM-12 82
JTM-14 82
JTM-16 82
JTM-19 82
JTM-23 82
JTM-26 82
JTM-31 82
JTM-36 82
JTM-4 82
JTM-41 82
JTM-46 82
JTM-5 82
JTM-51 82
JTM-56 82
JTM-6 82
JTM-7 82
JTM-8 82
JTM-9 82
JTMG-1200 ●● 36
JTMG-1200 ●● -M 37
JTMG-1600 ●● 37
JTMK-360W 38
JTMK-SS 38
JTMS-300W 161
JTOJD001 35
JTR01 87
JTSD-10 82
JTSD-12 82
JTSD-14 82
JTSD-16 82
JTSD-19 82
JTSD-23 82
JTSD-28 82
JTSD-33 82
JTSD-38 82
JTSD-43 82
JTSD-48 82
JTSD-53 82
JTSD-58 82
JTSD-6 82
JTSD-7 82
JTSD-8 82
JTSD-9 82
JTSL-182 42
JTSLW-182 42
JTWP-120 83
JTWP-160 83
JTWP-180 83
JTWP-210 83
JTWP-240 83
JTWP-300 83
JTWP-350 83
JTWP-410 83
JTWP-470 83
JTWP-50 83
JTWP-55 83
JTWP-60 83
JTWP-70 83
JTWP-90 83
JTY-H120 ● 43
JTY-H180 ● 43
JTY-H60 ● 43
JTY-H90 ● 43
JTY-L120 ● 43
JTY-L180 ● 43
JTY-L60 ● 43
JTY-L90 ● 43
JTYPE-110 83
JTYPE-130 83
JTYPE-160 83
JTYPE-170 83
JTYPE-200 83
JTYPE-220 83
JTYPE-260 83
JTYPE-320 83
JTYPE-370 83
JTYPE-430 83
JTYPE-490 83
JTYPE-60 83
JTYPE-70 83
JTYPE-80 83
JTYPE-90 83
JUKP1 ～ 6 ／ JUKP1A ～ 6A 118
JUR113D 128
JUR113S 128
JUR133D 128
JUR133S 128
JUR163D 128
JUR163S 128
JW-900N 133
JWEP20 56
JWEP25 56
JWEP30 56
JYAP 251
JYD00SXN 4
JYD01MGN 4
JYD01MJN 4
JYD01MLN 4
JYD01MTN 4
JYD01MWN 4
JYK100 250
JYKC3 250
JYOEB 108
JYOG300 109
JYOK3 107
JYOK4 107
JYOK5 107
JYOK6 107
JYOKT 107
JYOM0100 108
JYOM0125 108
JYOM0200 108
JYOM035 108
JYOMK120 107
JYOMK160 107
JYOMK180 107
JYOP100 109
JYOTO-400-10 252
JYOTO-400-6 252
JYSD930 108
JYSL1000 111
JYT5025 110
JYTE 251

K

K100 64
K1036 94
K1236 94
K16 64
K400 64
K4750NV-13 151
K536 94
K636 94
K836 94
KAN45 ●● 162
KAN55 ●● 162
KAN65 ●● 162
KBN25 ●● 162
KBN35 ●● 162
KBN45 ●● 162
KBN55 ●● 162
KF-431SE 179
KF30 164
KG30 164
KM-45120 115
KM-45180 115
KM-45240 115
KM-45270 115
KM-60120 115
KM-60180 115
KM-60240 115
KM-60270 115
KM-90120 115
KM-90180 115
KM-90240 115
KM-90270 115
KN-21.5HDMI 224
KNBD-100- ●● 96
KNBD-200- ●● 96
KNV-050- ●● 96
KNV-100- ●● 96
KNV-200- ●● 96
KP-L102 79
KP-L120 79
KPAC-A-SET-1 222
KPAC-B-SET-1 222
KPB 57
KPBP-A-SET-AC164-N 222
KPBP-A-SET-AC98-N 222
KPK-N105 79
KPK-N120 79
KPSET2 57
KPSET3 57
KPT 57
KRS-5A 172
KRS-7A 172
KSB-D 104
KSB-Z 104
KT3925 71
KT3928 71
KT3932 71
KT3941 71
KTG-5S 172
KTG-7S 172
KTP333 59
KTPT10 59
KU536 94
KU928C-X-AP 58
KWS □□□□ S 27

L

L SJBB+FIT-HHB 3L 237
L SJBB+FIT-SLIM 3L 237
L SJBB+FIT-WIDE 3L 237
L SJBB+PRO2-HHB 3L 237
LDPB075BAGEN1A 142
LDPB075BJGEN1A 144
LGC-0201 196
LISUPER1 239
LML1.0-22 245
LML1.0-26 245
LML1.0-29 245
LML1.0-31 245
LML1.0-36 245
LMPB075A1GDC1G 142
LMPB075A3GDC1G 144
LP1120KF 164
LP1120KG 164
LP1421 ●● 164
LP1831 ●● 164
LPF521 15
LPF522 15
LPF531 15
LSB100-0627MSCAW-V3 183・184
LSB100-0627NCAB-V3 183・184
LSB100-0627NCAW-V3 183・184
LSB100-0635MSCAW-V3 183・184
LSB100-0635NCAB-V3 183・184
LSB100-0635NCAW-V3 183・184
LSB100-0650MSCAW-V3 183・184
LSB100-0650NCAB-V3 183・184
LSB100-0650NCAW-V3 183・184
LSB100-1027NCAB-V3 183・184
LSB100-1027NCAW-V3 183・184
LSB100-1035NCAB-V3 183・184
LSB100-1035NCAW-V3 183・184
LSB100-1050NCAB-V3 183・184
LSB100-1050NCAW-V3 183・184
LSL-ACSN-600 226
LSL-ACTN-1200 226
LSL-ACTN-2400 226
LSL-B1SN-400 226
LSL-B1TN-800 226
LSL-B3SN-200 226
LSL-SBSN-400 226
LSL-SBTN-800 226
LT-50Eco Flat ●● 176
LV800 241
LV801 241
LV802 241
LV803 241
LV850 241
LV851 241
LV852 241
LV853 241
LV900 241
LV901 241
LV902 241
LV903 241
LV950 241
LV951 241
LV952 241
LV953 241
LWT-10000B-AJ 227
LWT-10000S-AJ 227
LWT-10000ST 227
LWT-1000BA 227
LWT-1000BB 227
LWT-2000BA 227
LWT-4000BA 227
LWT-5000ST 227
LWT-500BA 227
LWT-7500B-AJ 227

M

M420 151
MB-100 219
MB-100H 219
MB-120 219
MB-120H 219
MBC-MB302VC 129
MBK-100 219
MBK-100H 219
MBK-120 219
MBK-120H 219
MC-150 175
MC-496 218
MCBF40DS1 ●● 7
MCBF45DS1 ●● 7
MCBF45S1 ●● 7
MF-NZ50 70
MF-NZ65 70
MF-NZ75 70
MF-NZ90LH 70
MFC-250 174
MFC-250V 175
MFC-E226V 174
MGEX50 248
MGEX50RPLUS 248
MJF-810-L20 93
MJF-810C 93
MJF-818C 93
MJF-820-L20 93
MJF-84-L20 93
MJF-84C 93
MJF-86-L20 93
MJF-86C 93
MJF-88-L20 93

MJF-88C 93
MJF-L40-L20 93
MJX-094A/AP ●● 203
MJX-094B/BP ●● 203
MJX-094D/DP ●● 203
MJX-095A/AP ●● 203
MJX-095B/BP ●● 203
MJX-095C/CP ●● 203
MJX-096C/CP ●● 203
MJX-096D/DP ●● 203
MJX-097C/CP ●● 203
MJX-097D/DP ●● 203
MJX-097E/EP ●● 203
MJX-114A/AP ●● 203
MJX-114B/BP ●● 203
MJX-114D/DP ●● 203
MJX-115A/AP ●● 203
MJX-115B/BP ●● 203
MJX-115C/CP ●● 203
MJX-115D/DP ●● 203
MJX-115E/EP ●● 203
MJX-116C/CP ●● 203
MJX-116D/DP ●● 203
MJX-116E/EP ●● 203
MJX-117B/BP ●● 203
MJX-117C/CP ●● 203
MJX-117D/DP ●● 203
MJX-117E/EP ●● 203
MJX-119D/DP ●● 203
MJX-119E/EP ●● 203
MJX-134A/AP ●● 203
MJX-134B/BP ●● 203
MJX-134D/DP ●● 203
MJX-135A/AP ●● 203
MJX-135B/BP ●● 203
MJX-135C/CP ●● 203
MJX-135D/DP ●● 203
MJX-135E/EP ●● 203
MJX-136C/CP ●● 203
MJX-136D/DP ●● 203
MJX-136E/EP ●● 203
MJX-137B/BP ●● 203
MJX-137C/CP ●● 203
MJX-137D/DP ●● 203
MJX-137E/EP ●● 203
MJX-139D/DP ●● 203
MJX-139E/EP ●● 203
MJX-155A/AP ●● 203
MJX-155B/BP ●● 203
MJX-155C/CP ●● 203
MJX-155D/DP ●● 203
MJX-155E/EP ●● 203
MJX-156C/CP ●● 203
MJX-156D/DP ●● 203
MJX-156E/EP ●● 203
MJX-157B/BP ●● 203
MJX-157C/CP ●● 203
MJX-157D/DP ●● 203
MJX-157E/EP ●● 203
MJX-159D/DP ●● 203
MJX-159E/EP ●● 203
MJX-175B/BP ●● 203
MJX-175C/CP ●● 203
MJX-175D/DP ●● 203
MJX-175E/EP ●● 203
MJX-176C/CP ●● 203
MJX-176D/DP ●● 203
MJX-176E/EP ●● 203
MJX-177C/CP ●● 203
MJX-177D/DP ●● 203
MJX-177E/EP ●● 203
MJX-179D/DP ●● 203
MJX-179E/EP ●● 203
MJX-195C/CP ●● 203
MJX-195D/DP ●● 203
MJX-195E/EP ●● 203
MJX-196C/CP ●● 203
MJX-196D/DP ●● 203
MJX-196E/EP ●● 203
MJX-197C/CP ●● 203
MJX-197D/DP ●● 203
MJX-197E/EP ●● 203
MJX-199D/DP ●● 203
MJX-199E/EP ●● 203
MJX-216D/DP ●● 203
MJX-216E/EP ●● 203
MJX-217D/DP ●● 203
MJX-217E/EP ●● 203
MJX-219D/DP ●● 203
MJX-219E/EP ●● 203
MK87S-13 131
ML1.0-1 ●● 245
ML2.0-2 ●● 245
ML2.0-3 ●● 245
MNF28-50 70
MNF33-65 70
MNFV38-75 70
MNFV38-90 70
MP0306-PW 120
MP0308-CG 120
MP0308-CS 120
MP0308-MW 120
MP0308-PB 120
MP0308-PW 120
MWF-25CCG 197
MWF-26CCG 197
MWF-28TCG 197
MWF-39FSSG 197
MWF-41T 197
MWF-42C 197

N

N-120 91
N-140 91
N3-110 84
N3-140 84
N3-200 84
N3-240 84
N3-300 84
N3-350 84
N3-40 84
N3-410 84
N3-470 84
N3-50 84
N3-60 84
N3-65 84
N3-80 84
NA115S 156
NA117 156
NA120 156
NA121 156
NA201 156
NB45 25
NB50 25
NB3-110 84
NB3-150 84
NB3-200 84
NB3-250 84
NB3-310 84
NB3-35 84
NB3-350 84
NB3-40 84
NB3-410 84
NB3-470 84
NB3-50 84
NB3-60 84
NB3-75 84
NB3-80 84
NC71VJ BW1 156
NC723 156
NC73VJW 156
ND-10 232
ND-15 232
ND-15L 232
ND-20 232
ND5-70 72
NFPRO 103
NIPC-1007NB 189
NIPC-1007NC 189
NIPC-307NB 189
NIPC-307NC 189
NIPC-407NB 189
NIPC-407NC 189
NIPC-507NB 189
NIPC-507NC 189
NIPC-607NB 189
NIPC-607NC 189
NIPC-707NB 189
NIPC-707NC 189
NIPC-807NB 189
NIPC-807NC 189
NIPC-907NB 189
NIPC-907NC 189
NPC-3535V 1000 ●● 112
NPC-3535V 2000 ●● 112
NPC-6565V 1000 ●● 112
NPC-6565V 2000 ●● 112
NPC-9090V 1000 ●● 112
NPC-9090V 2000 ●● 112
NR-100 91
NR-30 91
NR-40S 91
NR-50 91
NRTYDB-13A 24・173
NRTYDB-LPG 24・173
NS 50M ●● 112
NS 50V ●● 112
NS 76M ●● 112
NS 76V ●● 112
NW40DS2 ●● 9
NW45DS2 ●● 9
NW45S2 ●● 9
NW45S2V ●● 9
NX-10 232
NX-15 232
NX-15L 232
NX-20 232
NY3-120 84
NY3-160 84
NY3-210 84
NY3-260 84
NY3-320 84
NY3-370 84
NY3-430 84
NY3-490 84
NY3-60 84
NY3-65 84
NY3-75 84
NY3-85 84
NY3-90 84

O

OKAGE-660 253
OMIGOTO-1100 253

P

P-100 91
P-150 91
P-60 ●● 241
P-82 ●● 241
P34MI40- ●● 46
P34MI60- ●● 46
P34MI80- ●● 46
P34ML6060- ●● 46
P34VI40- ●● 46
P34VI60- ●● 46
P34VI80- ●● 46
P34VL6060- ●● 46
P5x802+ 73
P6x1002+ 73
P6x1102+ 73
P6x1202+ 73
P6x1352+ 73
P6x1502+ 73
P6x1602+ 73
P6x1852+ 73
P6x2002+ 73
P6x902+ 73
PART-H 252
PART-N 252
PART-S 252
PART-SH 252
PBT-FR100 85
PBT-FR150 85
PC910 209
PCF-SDC15T 179
PCF-SDC18T 179
PD-509WS-60CK ●● 125
PD-509WS-60CV ●● 125
PD-509WS-75CK ●● 125
PD-509WS-75CV ●● 125
PD-809WS-60CV ●● 125
PD-809WS-60GJ ●● 125
PD-809WS-75CV ●● 125
PD-809WS-75GJ ●● 125
PD-N36 ●● 125
PH-1615AW ●● 175
PH-2015AW ●● 175
PKG55-EIBIS7-BT1 221
PKG55-EIBIS7-BT2 221
PKG99-EIBIS7-BT1 221
PKG99-EIBIS7-BT2 221
PLM12D-J 186
PLM12DL-J 186
PLM6D-J 186
PLM6D-YA 186
PLM6D-YF 186
PLM6DL-J 186
PLM6DL-YA 186
PLM6DL-YF 186
PLM8D-J 186
PLM8D-YA 186
PLM8D-YF 186
PLM8DL-J 186
PLM8DL-YA 186
PLM8DL-YF 186
PMU 200
PP-E 85
PP-F 85
PP-O 85
PT-OD 256
PVC-A 85
PVC-B 85
PVC-C 85
PVC-D 85
PX280-AP 58
PXB-GN05-101-BL 69
PXB-GN05-101-BR 69
PXB-GN05-101-GBU 69
PXB-GN05-101-GGN 69
PXB-GN05-101-GPK 69
PXB-GN05-101-GWT 69
PXB-GN05-101-GYE 69
PXB-GN05M-101-GR 69
PXB-GN05M-101-GWT 69
PXB-GN05M-101-GY 69
PXB-GN05M-101-NB 69
PXB-GN05M-101-YR 69

Q

QM821 240
QM822 240
QM823 240
QM861 240
QM862 240
QM863 240
QM921 240
QM922 240
QM923 240
QM951 240
QM952 240
QM953 240

R

R-1 17
R-2 17
RAKUDEN-SET 236
RAKUSET 231
RCL ▲▲ 106
RCT ●● 106
RD9280BX 239
RD9280GX 239
RDT-31S 141
RDT-54S-SV 141
RDT-80 141
RDTC-60CT 141
RDTC-90CT 141
RE-232 60
RE-354 60
RE-452 62
RE-459 62
RE-473 62
RE-539 63
RE-588 60
RET-P150B 191
RET-P150B-600 191
RET16FR-2-5K 191
RET25FR-1-10K 191
RET40FR-1-10ERP 191
RET40FR-1-10K 191
RET40FR-2-5ERP 191
RPM401 106
RS-K 106
RS ●● 106
RS101 106
RSL ●● 106
RSP-CL-0618 247
RSP-CL-1220 247
RSP-HF 247
RSP-PH 247
RUF-ME2406AW 129
RZB-06b 244
RZB-09b 244
RZB-12b 244
RZB-15b 244
RZB-18b 244
RZB-21b 244

S

S-L 140
S-S 140
S1-7AN-16520-BL-V 201
S1-7AN-16520-BR-V 201
S1-7AN-16520-GR-V 201
S1-7AN-16520-YS-V 201
S40 ●● 47
S8-M ●● ※ 171
S8-OS 171
S8-S4 171
S8-S8 171
S8-SK 171
S8-T 171
S8-Y 171
SAC3-100 157
SAP-I-1200W 135
SAP-I-400W 135
SAP-I-500W 135
SAP-I-600W 135
SAP-I-800W 135
SAP-K-6040W 135
SAP-K-6060W 135
SAP-K-6080W 135
SAP-OP1 135
SAQ-01W 134
SAQ-02W 134
SAQ-03W 134
SAQ-04W 134
SAQ-05W 134
SAQ-06W 134
SAQ-07W 134
SAQ-08W 134
SAQ-OP4 134
SAQ-OP5 134
SAQ-OP6 134
SAQ-OP7 134
SAQ-OP8 134
SBP-1820 67
SC-EX 88
SC8024-SGA BW1 155
SC8024-SGC BW1 155
SC8091-SGBJTC BW1 154
SC8091-SGCJTC BW1 154
SCD-131P 181
SCD-141P-B 181
SCD-141P-W 181
SCL-150D-LGP 188
SCL-150DMS-LGP 188
SCL-150L-LGP 188
SCL-150LMS-LGP 188
SCL-75D-LGP 188
SCL-75DMS-LGP 188
SCL-75L-LGP 188
SCL-75LMS-LGP 188
SCL4L-E-P 183 · 184 · 185
SCL4LMS-E-P 183 · 185
SCL4N-E-P 183 · 185
SCL4NMS-E-P 183 · 185
SCL7L-E-P 183 · 185
SCL7LMS-E-P 183 · 185
SCL7N-E-P 183 · 185
SCL7NMS-E-P 183 · 185
SCS-K 224
SCS-P1 224
SCS-P2 224
SCS-P3 224
SCS-P4 224
SDG-1200GBM 139
SDG-1200GSM 139
SE-1 119
SE-8 133
SF35 ●● 162
SF45 ●● 162
SF55 ●● 162
SFT 55M ●● 112
SFT 55V ●● 112
SJBB+FIT-HHB L 237
SJBB+FIT-HHB LL 237
SJBB+FIT-HHB M 237
SJBB+FIT-HHB S 237
SJBB+FIT-SLIM L 237
SJBB+FIT-SLIM LL 237
SJBB+FIT-SLIM M 237
SJBB+FIT-SLIM S 237
SJBB+FIT-WIDE L 237
SJBB+FIT-WIDE LL 237
SJBB+FIT-WIDE M 237
SJBB+FIT-WIDE S 237
SJBB+MB-090 237
SJBB+MB-100 237
SJBB+MB-110 237
SJBB+PRO2-3L 237
SJBB+PRO2-HHB L 237
SJBB+PRO2-HHB LL 237
SJBB+PRO2-HHB M 237
SJBB+PRO2-HHB S 237
SJBB+PRO2-L 237
SJBB+PRO2-LL 237
SJBB+PRO2-M 237
SJBB+PRO2-S 237
SK2.0-03BK 244
SK2.0-03S 244
SK2.0-06BK 244
SK2.0-06S 244
SK2.0-08BK 244
SK2.0-08S 244
SKK-0202 30 · 120
SL-1-540 47
SL-1-640 47
SL-2-600 47
SL-2-750 47
SM-001 61
SM-269 61
SM-370 61
SM-444 61
SM-445 61
SM-447 61
SM-448 61
SM-449 61
SM-450 61
SM-451 61
SM-452 61
SM-660 61
SMB-SD300-TX03 131
SMBO-S20 131
SMY-SG-CVL- ●● 97
SMY-SG-CVS- ●● 97
SN-01 255
SN-012 61
SN-02 ●● 255
SNZ3S 215
SP-1820WT 67
SP-18E-BL 67
SP-18E-WT 67
SP-7003UM24-WT 126
SP-7004UM24-WT 126
SP-7005UM24-WT 126
SP-7503UM24-WT 126
SP-7505UM24-WT 126
SP-8003UM24-WT 126
SP-8004UM24-WT 126
SP-8005UM24-WT 126
SP-N200M18-L27-WT 127
SP-N240M24-L27- ●● 127
SP-R7506M24-WT 127
SP-R7507M24-WT 127
SP-SK 67
SP-SK-D 67
SPB-15R 67
SPB-15R-WT 67
SPB-20 67
SPB-20WT 67
SPE-1820 66
SPE-1820BL 66
SPE-1820WT 66
SPE-2620 66
SPE-FB20S 66
SPE-FB20SBL 66
SPE-FB20SWT 66
SPE-FC20 66
SPE-FC20-BL 66
SPF-20 67
SPF-20A 67
SPF-20WT 67
SPF-45S2 50
SPF-60S1 50
SPF-60S2 50
SPF-60S3 50
SPF-R4560C- ●● 50
SPF-R4560F12- ●● 50
SPF-R4560F15- ●● 50
SPF-R45C-UA1- ●● 50
SPF-R45F12-UA1- ●● 50
SPF-R45F15-UA1- ●● 50
SPF-R6060C- ●● 50
SPF-R6060F12- ●● 50
SPF-R6060F15- ●● 50
SPF-R60C-UA1- ●● 50
SPF-R60F12-UA1- ●● 50
SPF-R60F15-UA1- ●● 50
SPV-401 224
SPW-EC20-BR 67
SPW-EC20-WT 67
SR-063 61
SR-064 61
SR-065 61
SR-066 61
SR-067 61
SR-068 61
SR-069 61
SR-070 61
SR-071 61
SR-072 61
SR-224 61
SR-229 61
SR-230 61
SR-231 61
SR-232 61
SR-261 61
SR-262 61
SR-264 61
SR-265 61
SR-266 61
SRK ●● L ▲▲ 6 27
SS-214 61
SS-215 61
SS-216 61
SS-217 61
SS-3 ●● 245
SSPPLUS-100 157
ST-1 134
ST-H1 134
ST#123-JZV ●● 242
ST#161VJ-SH ●● 242
ST#1830-JZ ●● 242
ST#5701-2TRG 243
ST#5701-SQG 243
ST#5701-TRG 243
ST#571A-SK 243
ST#573A-SK 243
ST#LINE 242
ST#MARK 242
ST#MOLD 242
ST#NAME 242
SU-VEM5483A 217
SU-VEM5483C 217
SU-VEM5499A 217
SU-VEM5499C 217
SU-VEM5499D 217
SU0219 111
SU10900 114
SU11010 114
SU11800 114
SU13654 114
SU15472 114
SU21010 114
SU23654 114
SU25472 114
SU31010 114
SU33654 114
SU35472 114
SU8810 111
SUO-880- ●● -13- ▲▲ -2X2 21
SUO-880- ●● -13- ▲▲ -2X3 21
SUO-880- ●● -13- ▲▲ -3X3 21
SUO-880- ●● -15 19
SV-1600 247
SV-320 247
SV-560 247
SV-920 247
SV2000-1EH BW1 154 · 155
SV2000-1YH BW1 154 · 155

T

TA4560 163
TA6090 163
TAB-455- ●● -8 18
TAB-905- ●● -2 18
TD4560ST 162
TD6090ST 162
TE3550ST 162
TE6090ST 162
TG1209 163
TG1609 163
THB01D-2145D-DBR 185
THB01D-2145D-W 185
THB02D-3550D-DBR 185

THB02D-3550D-W 185
THB03-2145RD-BR 185
THB03-2145RD-W 185
THB03D-4956D-DBR 185
THB03D-4956D-W 185
THB04-3550RD-BR 185
THB04-3550RD-W 185
THB05-4956RD-BR 185
THB05-4956RD-W 185
TJ300 92
TJ4565 ●● 164
TJ500 92
TJ6090 ●● 164
TJC200 92
TJH4 92
TJK100 92
TJK50 92
TJK75 92
TJR100 92
TJR50 92
TJR75 92
TK-16027T-AF 150
TK5x1052 73
TK5x1202 73
TK5x1352 73
TK5x1502 73
TK5x1652 73
TK6x1852 73
TK6x2002 73
TM-80120 115
TM-80150 115
TM-80180 115
TM-8080 115
TMC182S-W 229
TN-115 71
TN-135 71
TN-150 71
TN-165 71
TN-180 71
TN-200 71
TOMEPITA 230
TP-588 60
TT415-P ●● 150
TT500-P ●● 150
TTM-08-P1P 249
TTM-08-P1S 249
TTM-08-P2K 249
TTM-08-P2W 249
TTM-08P BKC 249
TTM-08P W 249
TTMYDB 23
TTSOO-P ●● 150

U

UF-MB1201AL-10A 129
UF-MBU3 129
UFOEA5 215
UFOEV20 215
UZKS16000 248
UZKS300 248
UZKS3700 248
UZKS500 248

V

VB-BB241W/B 137
VB-BS122S 137
VB-BS125W 137
VB-BS125WD 137
VB-BS167W/B 137
VB-BS169W/B 137
VB-BS229W/B 137
VB-BS329G/B 137
VEM5543 217
VF608 59
VL-SE30XL 182
VL-SWD505KF 182
VL-SWE310KL 182
VMP-01 246
VMP-01L 246
VMP-01S 246
VMP-02 246
VMP-03 246
VS-SGE20L 182
VTS-050- ●● 96
VTS-100- ●● 96
VTS-200- ●● 96

W

WG4V-100F（R・L） 117
WG4V-105 117
WG4V-105F（R・L） 117
WG4V-120 117
WG4V-120F（R・L） 117
WG4V-150 117
WG4V-180 117
WG4V-30 117
WG4V-30F（R・L） 117
WG4V-60 117
WG4V-60M 117
WGTS-100F（R・L） 117
WGTS-105 117
WGTS-105F（R・L） 117
WGTS-120 117
WGTS-120F（R・L） 117
WGTS-150 117
WGTS-180 117
WGTS-30 117
WGTS-30F（R・L） 117
WGTS-60 117
WGTS-60M 117
WL011- ●● 46
WL012- ●● 46
WL013- ●● 46
WM-001- ●● 12
WM-003- ●● 12
WM-007- ●● 12
WM-008- ●● 12
WM-013- ●● 12
WM-051- ●● 12
WM-053- ●● 12
WM-058- ●● 12
WM-060- ●● 12
WM-185- ●● 12
WM-813- ●● 13
WM-826- ●● 13
WM-853- ●● 13
WM-863- ●● 13
WM-873- ●● 13
WM-883- ●● 13
WMAQF-02402-G-WA 29
WMAQF-02402-G-WG 29
WMAQF-02402-G-WP 29
WMAQF-02402-G-WR 29
WMAQF-02402-G-WW 29
WMF-SJ40-L18- ●● 93
WMF-SJ40EC- ●● 93
WMF-SJ40MSD- ●● 93
WMF-SJ40SD- ●● 93
WMF-SJ40SI- ●● 93
WMF-SJ45-L18- ●● 93
WMF-SJ45EC- ●● 93
WMF-SJ45MSD- ●● 93
WMF-SJ45SD- ●● 93
WMF-SJ45SI- ●● 93
WMF-SJ50-L18- ●● 93
WMF-SJ50EC- ●● 93
WMF-SJ50MSD- ●● 93
WMF-SJ50SD- ●● 93
WMF-SJ50SI- ●● 93
WT-600-S 189
WT-600-W 189

X

XE98001- ●●▲▲ 238
XE98007- ●●▲▲ 238
XE98010- ●●▲▲ 238
XE98101- ●●▲▲ 239
XFV-C1218KF-L27 95
XFV-C1218KF-L27- ●● 95
XFV-C1226KF-L27 95
XFV-C1226KF-L27- ●● 95
XFV-C12F-L27- ●● 95
XT-GF0515 191

Y

Y-301- ●● 96
Y-303- ●● 96
Y-330- ●● 96
Y-622- ●● 96
YNZ101-1SX 5
YNZ101-SX 5
YNZ3123 ●● 5
YNZ3126 ●● 5
YNZ3313 ●● 5
YNZ3316 ●● 5
YNZ3423 ●● 5
YNZ3426 ●● 5
YNZ91-13SX 5
YNZ91-16SX 5
YUKANEDA 57
YW-7AN-16520-BL-V 201
YW-7AN-16520-BR-V 201
YW-7AN-16520-GR-V 201
YW-7AN-16520-YS-V 201

Z

ZA-221MAU2 133
ZA-221MAU20 133
ZA-221MBU2 133
ZA-221MBU20 133
ZA-221MCU2 133
ZA-221MCU20 133
ZA-221MEU2 133
ZA-221MEU20 133
ZA-222GAU2 133
ZA-222GAU20 133
ZA-222GBU2 133
ZA-222GBU20 133
ZA-222GCU2 133
ZA-222GCU20 133
ZA-222GEU2 133
ZA-222GEU20 133
ZA-30 □ A2 27
ZA-30 □ A20 27
ZA-30 □ B2 27
ZA-30 □ B20 27
ZA-30 □ C2 27
ZA-30 □ C20 27
ZA-30 □ W2 27
ZA-30 □ W20 27
ZA-37 27
ZA-38 27
ZAK □□□□ LH 27
ZK-1 □ N 119
ZK-102 □ A 119
ZK-102 □ B 119
ZK-102 □ C 119
ZK-102 □ E 119
ZK-1021M 119
ZK-1021P 119
ZK-10N 119
ZK-11 ■ 119
ZK-120 □ A 119
ZK-120 □ B 119
ZK-120 □ C 119
ZK-120 □ E 119
ZK-1201M 119
ZK-1201P 119
ZK-202 □ A 119
ZK-202 □ B 119・133
ZK-202 □ C 119
ZK-202 □ K 119
ZK-220 □ A 119
ZK-220 □ B 119・133
ZK-220 □ C 119
ZK-220 □ K 119
ZK-2B 133
ZK-31 119・133
ZK-32 119・133
ZK-40N 119
ZK-4B 133
ZK-5A 119・133
ZK-5B 119
ZK-8 119
ZK-9 119
ZK-9A 119
ZK-9B 119
ZKA 102 ■ 119
ZKA 120 ■ 119
ZKA 202 ■ 119
ZKA 220 ■ 119
ZKB 102 ■ 119
ZKB 120 ■ 119
ZKB 202 ■ 119
ZKB 202 ■ 133
ZKB 220 ■ 119・133
ZKC 102 ■ 119
ZKC 120 ■ 119
ZKC 202 ■ 119
ZKC 220 ■ 119
ZKE 102 ■ 119
ZKE 120 ■ 119
ZKK 202 ■ 119
ZKK 220 ■ 119
ZP- ●● G11 27
ZP- ●● G12 27
ZP- ●● G13 27
ZP- ●● G15 27

カタカナ

コーリアン●● 150・151
スパット 110 91

Address

株式会社ジューテック

2021年4月1日現在

●東北営業部

青森営業所	〒030-0137 青森県青森市卸町2-13 TEL:017-764-2121 FAX:017-764-2135
盛岡出張所	〒020-0835 岩手県盛岡市津志田15-58-1 TEL:019-632-1222 FAX:019-639-5311
仙台営業所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6411 FAX:022-782-6263
山形営業所	〒990-0032 山形県山形市小姓町6-13 千歳山ビル3階 TEL:023-623-8190 FAX:023-623-8193
郡山営業所	〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3-27-1 TEL:024-963-1161 FAX:024-963-1162

●関東営業部

宇都宮営業所	〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町1796 TEL:028-688-7288 FAX:028-688-0263
高崎営業所	〒370-0813 群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階 TEL:027-320-9801 FAX:027-320-9811
熊谷営業所	〒360-0217 埼玉県熊谷市上根549-1 TEL:048-588-2811 FAX:048-588-4557
さいたま営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル7階 TEL:048-615-0700 FAX:048-615-0701
新潟営業所	〒950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3 TEL:025-284-6391 FAX:025-285-4116
長野営業所	〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚1106 TEL:026-283-9540 FAX:026-283-9548
松本営業所	〒390-0851 長野県松本市島内3506 インペリアルプラザ松島201号室 TEL:0263-40-3863 FAX:0263-40-3869

●首都圏第一営業部

東京営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 4階 TEL:03-5408-1700 FAX:03-5408-1705
城北営業所	〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-6-2 ボナール16BLD. 7階 TEL:03-5697-9733 FAX:03-5697-9799
千葉営業所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階 TEL:043-202-7875 FAX:043-202-3055
千葉北営業所	〒277-0831 千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階 TEL:04-7137-0019 FAX:04-7137-3345
つくば営業所	〒300-3265 茨城県つくば市長高野字鳥井戸655-1 TEL:029-864-2230 FAX:029-864-3789
水戸営業所	〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎165 TEL:029-265-5300 FAX:029-265-5321

●首都圏第二営業部

横浜営業所	〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8 TEL:045-593-0011 FAX:045-593-0048
横浜南部営業所	〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22 TEL:045-774-0011 FAX:045-774-0010
相模原営業所	〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16 TEL:042-772-8668 FAX:042-771-9988
平塚営業所	〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4-18-19 TEL:0463-55-8800 FAX:0463-55-8803
西東京営業所	〒182-0033 東京都調布市富士見町1-21-7 TEL:042-499-6644 FAX:042-499-6211
多摩営業所	〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-41-1 TEL:042-399-5500 FAX:042-399-5505

●中部営業部

静岡営業所	〒426-0002 静岡県藤枝市横内984-2 TEL:054-645-6355 FAX:054-645-7433
静岡東営業所	〒410-0062 静岡県沼津市宮前町11-2 TEL:055-921-7101 FAX:055-923-0439
浜松営業所	〒431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4666 TEL:053-447-1401 FAX:053-447-1996
名古屋営業所	〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172 TEL:0568-74-7601 FAX:0568-74-7313

●西日本営業部

大阪営業所	〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階 TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845
神戸営業所	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 TEL:078-996-1725 FAX:078-996-1260
福岡営業所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774
福岡営業所 沖縄営業課	〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-5-37 パルマI 3-G号室 TEL:098-866-1130 FAX:098-866-1131

●特販営業部

特販推進チーム 業務一課	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3432-7771 FAX:03-3432-7575
特販推進チーム 業務二課	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3434-1657 FAX:03-3434-8158
特販第一営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-6435-7146 FAX:03-6435-7178
特販第二営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-6435-7150 FAX:03-6435-7182
特販第三営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:03-3434-7338 FAX:03-6435-7182
特販第四営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階 TEL:営業担当者にお問合せください FAX:03-6435-7178
さいたま特販営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 大東ビル2階 ※お問合せ先:特販推進チーム業務一課
横浜特販営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 ※お問合せ先:特販推進チーム業務二課
外装建材営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0116 FAX:045-453-7002

●開発営業部

開発第一営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-1707 FAX:03-5408-1708
開発第二営業所	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-5220 FAX:03-5408-5221
開発推進チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 TEL:03-5408-1704 FAX:03-5408-1708(5221)
札幌開発出張所	〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター 6-2-5 TEL:011-801-1350 FAX:011-801-1351
仙台開発出張所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6884 FAX:022-782-6885
名古屋開発出張所	〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172 TEL:0568-74-1717 FAX:0568-74-1718
大阪開発出張所	〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階 TEL:06-6905-0033 FAX:06-6905-0077
広島開発出張所	〒730-0037 広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階 TEL:082-545-7855 FAX:082-246-4566
福岡開発出張所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-260-6000 FAX:092-260-6029

●リテール営業部

東日本営業所	〒349-1104 埼玉県久喜市栗橋1643 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
リテール開発チーム	〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
リテール推進チーム 業務センター	〒349-1104 埼玉県久喜市栗橋1643 TEL:0480-52-3600 FAX:0480-52-5730
西日本営業所	〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000 ※お問合せ先:リテール推進チーム業務センター
北陸営業所	〒920-0211 石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-8775 FAX:076-238-8778
北陸営業所 積算センター	〒920-0211 石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-1450 FAX:076-290-2013

株式会社ジューテック

●市場開発部

エネルギー商品推進チーム	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3433-1375 FAX:03-3433-1395
木構造チーム	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-5408-5055 FAX:03-3433-1390
市場開発チーム	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3432-2243 FAX:03-3432-2227
東日本開発チーム	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3432-2243 FAX:03-3432-2227
西日本開発チーム	〒570-0003　大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階 TEL:06-6780-5835　FAX:06-6780-5845

●仕入部

仕入部	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3433-1371 FAX:03-3433-1390

●合板・木材部

合板チーム	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3433-1372　FAX:03-3433-1392
木材チーム	〒105-0012　東京都港区芝大門1-3-2 6階 TEL:03-3433-1374　FAX:03-3433-1390
木材チーム 神戸事務所	〒651-2271　兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 営業担当者にお問合わせください　　FAX:078-996-1731
木材チーム 富山事務所	〒939-0287　富山県射水市赤井88 TEL:0766-52-8011　FAX:0766-52-8022

ジューテックグループ

●株式会社グリーンハウザー

本社	〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18-1 TEL:022-254-4170(代)　FAX:022-254-2567

●株式会社イワベニ

本社	〒020-0133　岩手県盛岡市青山1-18-8 TEL:019-647-0155(代)　FAX:019-647-0159

●角野産業株式会社

本社	〒590-0833　大阪府堺市堺区出島海岸通4-5-29 TEL:072-247-0011(代)　FAX:072-247-0016

●イシモク・エモリ株式会社

本社	〒920-0211 石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-8770(代)　FAX:076-238-8400

●グッドハウザー株式会社

本社	〒344-0102　埼玉県春日部市西宝珠花618 TEL:048-748-2211(代)　FAX:048-748-2212



jutec Group

住実 Ju-Jitsu

ジューテックグループ

［総合窓口］

〒105-0012　東京都港区芝大門1丁目3番2号

仕入部　TEL.03-3433-1371　FAX.03-3433-1390　URL：https://www.jutec.jp/

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C133146

※本カタログの価格は全て税抜価格です。

21.04-02