AQUEASE (アクイーズ)

一水まわりに快適とやさしさを —





EK801-5X-13 はこちら

EK800-5X-13 はこちら

センサー式

小さな子どもや車いすの方々に届ける水栓操作システム

- 移動式のスイッチで水を出し止めすることができる新しいシステムです。
- 選べる2タイプ
- 後付けできるので、今ある水栓はそのままご利用いただけます。

>> センサー式



非接触で安心。

水栓のレバーに触れずに吐水・ 止水ができるため、感染症を予 防することができます。

- センサー部に手をかざすだけで吐水・止水ができます。
- 湯水混合栓用です。
- AC 専用







手以外で操作できます。

タッチ式はタッチ面が大きくなっているので、手以外の肘や足、ひざで操作することができます。

- スイッチを押すだけで吐水・ 止水ができます。
- ワイヤレスなのでスイッチの 設置場所を選びません。
- 足踏みによるスイッチ操作が 可能。
- ■湯水混合栓用です。
- AC 専用







自動水栓

使用之	シーン		洗血・	キッチン			
品	番	EY506-13	EY506-2T-13	EY501-13	EY507-13	EK870AE-D7N-13	EK870AE-13
品	名	自動水栓	自動水栓	自動水栓	自動水栓	シングル混合栓(センサー式)	シングル混合栓(センサー式)
定	価	63,000円	73,000円	56,400円	98,000円	155,000円	120,000円
単2	水栓	•	•	•	•		
混合	合栓					•	•
設置面	平面	•	•	•	•	•	•
電気供給	電池	•	•	•			
电机状和	電源 💆	* 1	* 1	* 1	•	•	•

生活雑貨 tower





Yamazaki

住実

山崎実業

住実が、シンプルデザインのオリジナル家庭用品メーカー 山崎実業とコラボレーション。

Yamazakiの強み

- **1** インスタフォロワー 111万人突破(2021年12月2日現在)。
- **2** 幅広いラインナップ

取扱い商材が多岐にわたっており、お家をtowerシリーズでコーディネートが可能。

3 新築引き渡し時の施策

標準仕様・オプション品として組み込むことで、客単価のアップ、 施主様の手間の軽減につながります。

4 賃貸、不動産業との施策

入居率アップの為の差別化として、towerシリーズを数点セットアップ。 生活雑貨を事前に組み込むことにより、成約率アップ、空室対策に。

5 リフォーム業者との取組み

来場記念品、見積記念品、成約記念品など様々ですが、よく見かけるのは 消耗品中心のプレゼントばかり。コストをかけたくない記念品だからこそ、 どんなものを選ぶか企業の判断が試される部分です。 形に残るものをお渡しすることで、他社との差別化につながり、 また思い出していただける確率もアップします。



生活雑貨 tower 全商品はこちらから

わたしたちが手掛けるのは、多彩なインテリア雑貨や収納用品。 空間やインテリアにしっくりなじみつつ、 センスや遊び心を感じさせるルックスであること、

毎日の暮らしが便利で快適になるアイデアがあり、 使う人に驚きやよろこびを感じてもらいたい。 そんな思いで、さまざまな生活雑貨や収納用品を 世に送り出しています。

アイテム検索は Simple Life Lab. ▶

生活雑貨 towerシリーズ







新商品 2022年1月リリース

Kitchen

使い勝手の良さが嬉しいキッチングッズ







Bath

シンプルで美しい デザインの便利アイテム





Laundry





Sanitary

機能的で 清潔感のある空間を





Interior

居心地を 最上級にするアイテム





Umbrella stand

シンプルで スタイリッシュな傘立て



Ironing board

創業より70年かけて 追及し続けるアイロン台









定尺縦継ぎ工法 ジョイント立平®

立平葺に ジョイント機能を持たせた、 業界初の金属屋根

- ■従来の立平葺の問題点を解決
- ■製品長さ定尺2mのため狭小地へ搬入可能で、 瓦揚げ機で荷揚げできます。ジョイント部につい ては、防水材まで加工済みのため現場加工は不 要となっております。

穴あき保証

25年

塗膜ふくれ われ はがれ保証 15年

塗膜変 退色保証

※海岸500m以遠が対象となります。 ※保証は諸条件がございます。



品名	原板	板厚	勾配	働き幅	働き長さ	質量	色調
ジョイント立平®一式	カラーGL鋼板	0.4mm	0.5寸以上	333mm	2,000mm	約4.8kg/㎡	つや消しブラック

■カラー



>>水密試験

実際の環境より過酷な条件下で試験を行い、 屋根材の基本性能を確認しています。 【条件】風速30m/s、40m/s、50m/s JIS A 1517に基づく試験方法を準拠 散水量240mm/h、試験時間10分間

【結果】いずれの条件においても漏水及び変型発生せず。

>>耐風圧強度試験

【試験機】動風圧試験装置

圧力500Paごとに昇圧、3分保持間隔 【試験体】サイズ:2474mm×1980mm

下地:C形鋼+木毛セメント板 板厚:0.4mm

【結 果】負圧5000Paまで剥がれなし

※上記は試験値であり保証値ではありません。

>>従来の長尺品の問題点を解決します!

狭小地・住宅密集地もスイスイ搬入

製品長さ2メートルのため、2トントラックで搬入可能。

ラクラク荷揚げ

瓦揚げ機で荷揚げできます。

カンタン施工

1人でも簡単に持ち運び可能。 足で踏み込むだけのカンタン施工です。

アンシン工場加工

ジョイント部は防水材まで工場で加工済み。 現場加工不要です。

軽くて強い金属屋根!

薄くて軽い丈夫な素材。 屋根が軽ければ地震の際の揺れも軽減。








金属屋根なら 瓦の約1/8 の重さ!

※屋根面積100㎡ (約30坪)で 概算した場合










>>各部位納め



●保証については別途保証条件がございます。(規定がございますのでお問い合わせください) ●積雪1m未満が使用可能地域となります。




新商品 2022年1月リリース

インサル®ヒサッシュ Line

簡単に取り付け可能な住宅窓用アルミ庇

インサルヒサッシュLineはシンプルなデザインの窓用庇です。 庇を取り付けることで雨天時でも窓を開け換気をすることができ 窓の汚れや劣化を抑制する効果も得られます。 軽量で取付けはボルトでの固定が可能。







・ンカラー(S)	シルバー (V)	ブラック(B)	【アクリル焼付塗装】

出幅 (D)	長さ (L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価
	1,000mm	HL18SA、HL18VA		3,000N/㎡	75cm	1.8kg	1.01	13,600円
100 mm	1,000mm	HL18BA	本体: アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5) エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)					17,000円
180 mm	2,000mm	HL18SB、HL18VB				3.6kg	1.8kg	19,900円
	2,000mm	HL18BB				J.0Kg		24,900円
	1,000mm	HL24SA、HL24VA				2.4kg	2.4kg	16,200円
240 mm	1,000mm	HL24BA						20,300円
240 11111	2,000mm	HL24SB、HL24VB				4.8kg		24,200円
	2,000mm	HL24BB						30,300円
	1,000mm	HL30SA、HL30VA				3.5kg	3.5kg	19,900円
300 mm	1,000mm	HL30BA						24,900円
300 11111	2,000mm	HL30SB、HL30VB				7.0kg		31,500円
	2,000mm	HL30BB						39,400円


インサル®ヒサッシュ Square

ステ

勝手口などの庇として最適なアルミ庇

出幅600mmで充分に雨を避けられます。嵌合タイプのため 意匠性、耐久性にすぐれています。

嵌合タイプ…下地にアンカーベースで固定し、本体をアンカーベースに 嵌合させるので、取付ボルトの頭が隠れ、スッキリと仕上がります。






出幅 (D)	長さ (L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価
	1,000mm	HS60SA、HS60VA	本体:	2,000N/m³	65cm	8.5kg	8.5kg	49,600円
	1,000mm	HS60BA	アルミ押田望州 (JIS H 4100 A6063S-T5) エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)					62,000円
600 mm	2,000mm	HS60SB、HS60VB						83,700円
	2,000mm	HS60BB						104,700円

■カラー





ステンカラー (S) シルバー (V)

ブラック(B)【アクリル焼付塗装】



新商品 2022年1月リリース


木材保護塗料 キシラデコール

豊富なカラーバリエーションで 快適な住環境をデザイン

大切な木材を日光や雨・害虫・カビなどの自然の外敵から長期間守ります。 その品質は、プロフェッショナルから高く評価され、数多くの文化財や 公共施設で採用されています。


木材保護塗料塗り(WP)JASS18 M-307 木材保護塗料(かび抵抗性を含む)適合品





日光・風雨から木材の劣化を防ぐ 耐候性

微生物や外注から木材を守る 防腐・防カビ・ 防虫効果



木材に深く浸透、内部からガード 耐久性

を装工程、塗装技術は できるだけ単純<u>に</u> 首性

木目を生かす自然な仕上がり 美観





>>カラーバリエーション



品 名	品 番	容 量	工程·使用方法	標準使用量	乾燥時間	定価
キシラデコール	Xyladecor ●● ▲▲ 色: ●● 容量: ▲▲	16L 4L 0.7L (やすらぎを除く)	下塗り/上塗り (2~3回塗り) ハケ塗り (スプレ ー 塗装不可)	0.15~0.20L/㎡ ★2~3回塗りの合計量 5~7㎡/L	12時間以上 乾燥は約24時間 低温・多湿時3日以上	オープン

