### ミラブルzero

ウルトラファインバブル生成シャワーヘッドの ミラブルシリーズから待望の新商品が登場!

#### ■特徴

#### 温まり

#### 節水

#### 塩素低減

「ミラブルzero」はウルトラファインバブル(目に見え ないほどの超微細な気泡)を効果的に利用する、これ までになかった新しいコンセプトのシャワーヘッドです。 ウルトラファインバブルを含んだ3つの水流による洗浄 実感をお楽しみ頂けます。




#### ▶従来品(ミラブルplus)との主な違い

- ・3つの水流にパワーアップ
- ・ストップボタン搭載※
- ・ヘッド角度が50°

※ウォーターハンマー現象防止のため完全止水ではございません




#### 従来のトルネードミストに加え、新発想の2つの水流を搭載。



リングストレート 「口腔モード」


中心部が空洞になった直進 性の高い3本の吐水。空洞 部で気流を巻き込むことに よってウルトラファインバ ブルを生成します。

ウルトラファインバブルを 含み、空洞によってあたり は柔らかでも確かな洗浄力 を発揮します。



スプラッシュストレート 「頭皮モード」

2本の水流を吐出後に衝突 させることでねじれた水流 が発生します。ねじれ流は ウルトラファインバブルを 発生させながら、見た目は 通常のシャワー水流に見え ても、ねじれの効果で毛穴 に衝突する際に確かな洗浄 力を発揮します。



トルネードミスト 「洗顔モード」

1ヶ所の吐水口あたり、1秒 間に約2,000回転の高速うず 流でウルトラファインバブ ルを生成。さらに水流が吐 出する際、外気を巻き込む 機構により、安定した気泡 を発生させます。16穴の吐 水穴で従来型に比べ、広が りを持たせた水流は肌に優 しい洗浄を届けます。



- ミラブルzero本体
- トルネードスティック
- アダプターセット
- G1/2ネジチェッカー
- Oリング
- シャワーパッキン
- 取扱説明書
- オーナーズカード

トルネードスティックはミラブルplusと共通してご利用いただけます。










# 住実洗濯機防水パン

### 快適な住環境を提供する 次世代型防水パン

#### >>特徵

- ■ドラム式洗濯機にも対応可能。
- ・洗濯機を高い位置に設置できるので洗濯機下の 清掃が容易。
- 化粧カバー付き(1枚)でスッキリしたデザイン。
- - 固定用ビス×4本/化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PWH-640は、別売の化粧カバーを3枚まで追加 して取付けることができます。 ※PW-740は、追加できません。
- >>清掃時に洗濯機を移動させる必要がありません。



#### >>住実洗濯機防水パン《ドラム式対応タイプ》

品名	品番	入数	定価	
住実洗濯機防水パン	PW-740	1台入	オープン	
正大ル/在1成例 小ハン	PWH-640	107	7 75	

- ■材質: PP樹脂
- ■排水口周りを目隠しする化粧カバーが1枚 付いています
- PWH-640は、別売の化粧カバーを3枚 まで追加して取付けることができます。 ※PW-740は、追加できません。


#### >>追加化粧カバー(別売)《PWH-640用》

品名	品番	入数	定価
追加化粧カバー	H 6 4 C	1個入	オープン


- ■材質: PP樹脂
- PWH-640専用です。 ※PW-740には取付けできません。



>>簡単に着脱できる化粧カバー付き あまり見せたくない排水口周りを目隠しします。



>> 洗濯機下に手が入るので清掃が容易 排水トラップの分解清掃がしやすくなりました。



# 住実洗濯機防水パン

#### 樹脂製で錆びたりせず丈夫で長持ち。

#### >>特徵

- 4点ビス止めで、施工が簡単。
- 付属品: 固定用ビス×4本/化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PW-800は、排水トラップの取付け位置が選べます。 ※(L)(C)(R)のいずれかを選択ください。

#### >>排水トラップ位置(選択)








PW-800L

PW-8000

品名	品番	入数	定価
住実洗濯機防水パン	PW-800●	1 4 7	オープン
正大ル准仮切小ハン	PW-640	I E A	1-10

材質: P P 樹脂排水トラップ位置: ●

# PW-800 ※写真は排水トラップ位置(C) PW-640 ※写真は別売の排水トラップを取付けています。



# 住実排水トラップ

#### >>特徴

- ■洗濯機防水パン用の排水トラップです。
- 以下の防水パンに使用できます。 PW-800/740/640, PWH-640
- 《排水方向》と《本体色》が選べます。
- 封水は約50mm/エルボは360度回転。
- 消泡管により泡の逆流を防止。
- ■目皿は着脱式で、お手入れが楽々。
- 《ワンタッチ式》はエルボの着脱が容易 になって、さらに抜け難い構造。

品名	品番	本体色	入数	定価	
住実排水トラップ	S B T-●	ナチュラル			
《ワンタッチ式》	S C T-●	透明	1個入	オープン	
住実排水トラップ	B T -●	ナチュラル	「胆八	7-72	
《差込み式》	C T -●	透明			

主な材質: ABS樹脂排水方向: ●





# 浴室テレビ

# 業界初\*。ミラーリング機能搭載。【信頼の日本製】

※国内向け浴室テレビにおいて2022年6月現在。自社調べ。






スマートフォンの画面を テレビでも見られるミラーリング機能



# ンターネット動画も





\*\*Wi-fi環境やアプリによって、再生できない可能性がございます。 詳しくはお問い合わせください。 ※HDMI入力端子付機種のみ対応



>>モニター側、施工要領

ホルソーで浴室壁面に通線穴 壁内にアンテナ線と電源接続 を開けます。



推奨します。



壁面に据付板を取付けます。



本体裏側の配線を接続し、据 付板に本体を取付けねじで固 り付け、本体周囲4辺をシリ 定します。

この時点で、テレビが正常に 動作することを確認します。



動作確認後、前面カバーを取 コンコーキングします。





### 選べる大きさと機能













#### 16V型浴室テレビ

VB-BB162W JAN/4975058991623(ホワイト) VB-BB162B JAN/4975058991630(ブラック)
























VB-BB123W JAN/4975058991234(ホワイト)
















#### 16V型浴室テレビ

VB-BB161W JAN/4975058991616(ホワイト) VB-BB161B JAN/4975058991609(ブラック)



#### ※標準工事の場合、下記オプションは不要です

品名	品番	定価
HDMIケーブル10mイコライザー内臓 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF91	50,000円
HDMIケーブル15mイコライザー内臓 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF92	60,000円
HDMlケーブル20mイコライザー内臓 (HDMl壁コンセント付)	VB-AF93	70,000円
HDMIケーブル5m	VB-AF80	10,000円
HDMI壁コンセント	VB-AF90	オープン
アンテナケ <b>ー</b> ブル4m	VB-AF84	2,000円
電源接続ケーブル10m	VB-AF71	8,000円
外部スピーカーケーブルセット5m	VB-AF77	12,000円
外部スピーカーケーブルセット10m	VB-AF73	16,000円
T型専用接続ボックス	VB-AF75	25,000円



品番	サイズ	製品質量 (裾付板含まず)	画素数	定価
VB-BB123W (ホワイト)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	140,000円
VB-BB161W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	200,000円
VB-BB162W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	220,000円

# ガス風呂給湯器(おいだき付)

#### >>側方近接設置

側方1cmで設置できます。





#### >>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも 赤錆の発生等を軽減します。






#### >>配管クリーン機能



おいだき配管内に、キレイな お湯または水を流します!

#### >>エコモード

節約はリモコンにおまかせ!





MFC-250

品番	品名	色	サイズ (mm)			丢 <b>是 ( ≈ )</b>	定価
□ <b>₩</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E	W	D	Н	重量 (g)	ᄹ
FH-2423SAW●●	24号タイプ						328,800円
FH-2023SAW●●	20号タイプ	メタリックベージュ	470	240	600	26,000	304,800円
FH-1613SAW●●	16号タイプ						274,800円
MFC-250V	マルチリモコンボイス	-	197	15	97	_	35,200円
HCFA-7 450L	配管カバー(ガス風呂給湯器用)	メタリックベージュ 470	470	240	461	2,500	7,400円
HCFA-7 650L	癿 日月ハー (月入風 古和 あ 番用)		240	661	3,100	9,600円	

※ガス種:●● LPガス…LP、都市ガス…13A

# ガス給湯器(おいだき無)

#### >>側方近接設置

側方1cmで設置できます。





#### >>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも 赤錆の発生等を軽減します。







運搬もラク! 高い設置場所でもラク!

24号の場合 18→15kg

















MC-150

FC-150

品番	品名	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
•• <b>₩</b>	oo 45	8	W	D	Н	里里 (9)	Æ 1W
PH-2015AW●●	20号タイプ	メタリックベージュ	350	135	520	13.500	130,900円
PH-1615AW●●	16号タイプ	<b>メ</b> タリックペーフュ	330	155	520	13,300	128,000円
MC-150	メインリモコン (スタンダード)	_	120	10	120	_	12,000円
FC-150	風呂リモコン (スタンダード)	-	197	197		_	13,100円
HCPH-1 450L	配管カバー 450L	メタリックベージュ	350	138	423	1,600	7,500円
HCPH-1 650L	配管カバー 650L	ステリップページュ	350	138	623	2,100	9,700円

※ガス種:●● LPガス…LP、都市ガス…13A





### 新商品 2022年7月リリース

# 3口ガスビルトインコンロ

#### ウィズナシリーズ 水無両面焼き・クリアガラストップ・ハイパーガラスコートトップ

- ■ヒートカットトップ バーナー周りの焦げつき低減
- ■オートメニュー機能(トースト/姿焼・切身・干物)
- ■スムーズスライドレール式グリル
- ■温度キープ機能 ■コンロタイマー ■湯沸し機能
- ■あんしんモード(30分消火)



HYPER





WITHNA DIT

PD-819WS-U75GH

品番	天 板	色	サイズ (mm)		重量 (g)	定価			
□ <b>□</b>	大 似	8	W	D	Н	里里(g)	Æ 1W		
PD-819WS-60GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	598			24,500	192,200円		
PD-819WS-60CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー	598		511 220	26,000	192,200円		
PD-819WS-U75GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	7.41		741		220	26,000	107 400M
PD-819WS-75CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー	741			28,000	197,400円		

#### ※ガス種: ●● LPガス…LP、都市ガス…13A

# 3ロガスビルトインコンロ

#### リプラシリーズ 水無両面焼き・ハイパーガラスコートトップ

- ■ヒートカットトップ バーナー周りの焦げつき低減
- すっきりフレームトップ
- ■ワイドグリル
- ■温度キープ機能 ■コンロタイマー ■湯沸し機能
- ■あんしんモード(30分消火)



# repla שלה





品番	天 板	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価
•• <b>₩</b>	大 似	E	W	D	Н	里里 (9)	Æ 1W
PD-509WS-60CK●●		クリアパールブラック	593			22.000	141.800円
PD-509WS-60CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー	393	510	220	22,000	141,6000
PD-509WS-75CK●●	ハイハーカンスコードドップ	クリアパールブラック	736	310		23.000	147.000円
PD-509WS-75CV●●		ティアラシルバー				23,000	147,000円
※ガス種:●● LPガス…LP、 a	都市ガス…13A						

### 3ロガスビルトインコンロ

#### スタンダードシリーズ 水無片面焼き・ホーロートップ

- ■フラットトップ つなぎめなし
- すっきりクリーンゴトク
- ■低荷重温度センサー





品番	T #5	サイズ (mm)		重量 (g)	定価		
	大 板	色	W	D	Н	里里(9)	AE 11111
PD-N36●●	ホーロートップ	ニュートラルグレー	597	509	220	15,500	74,600円
.,							





# 屋外階段

安定した品質と、建物プランに合わせたフレキシブルな対応。

- ■設計、施工からアフターフォローまで、一貫した対応。
- ■敷地や建物に応じた最適なプランをご提案。
- ■工場で生産した部材を施工するユニット工法によるスピード施工。

#### >>参考価格

手摺仕様	段数	品番	定価
直階段+片手摺 (縦格子)	14段		1,276,000円~
	15段	DA-OK	1,300,000円~
	16段		1,332,000円 ~

※上記は参考価格となりますので、ご依頼の際は都度お見積りさせて頂きます。

#### ・主要部材材質・仕上

:スチール JIS G 3323 :スチール JIS G 3323 ササラ桁:スチール JIS G 3323

アクリル焼付塗装 手摺格子:アルミ形材

JIS H4100 A6063S-T5

:押出成形セメント板 段板

t=50


#### ・腰壁パネル







#### >>構造と部材名称



lar [−150×50×3.2

スチール柱 ロー60×60×2.3 65角アルミカバー作

#### ・アルミカラー



DW: ホワイト

MT: マットステン

TB: ブラック

#### 形状 -


直階段



### 下曲がり階段



#### 折り返し階段



手摺

● :スチール柱位置

→ :排水目皿位置

一: 雄水勾配

建物・ユニット階段 固定部 (木下地・外壁潰れ防止材別途必要 建築工事)

Z唯下仕上天曜 (S)

アルミ格子 16×24 アルミ手槽 65×45



#### ■防耐火什样

外部ユニット階段	一般地域仕様	準耐火30分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠・鋼板使用による告示(鉄造)	耐火30分仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部ユニット廊下		準耐火60分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠・当社取得認定品	非対応

