

Volume.07



2024 ジオリーブグループ 住実総合カタログ

JU-JITSU GENERAL CATALOG 2024

# 住まいを、 実りあるものに。

快適で豊かなライフスタイルを  
お届けしたい。

住実は多様化するさまざまなニーズに  
お応えします。

ジオリーブグループのプライベートブランド“住実”は  
内装建材・住宅設備機器・安心安全な資材など  
多くの商品を品揃えしております。



## ペット 特集

P9

室内飼育がメインとなっている近年、ペットとともに快適に暮らせる住宅を求める飼い主が増えてきました。ペットや人に配慮したものから、インテリアとしての製品も数多く取り揃えております。

### P21 ZEH・レジリエンス

住実では快適な生活のために省エネ・創エネ・蓄エネなど、さまざまなZEH（ゼッチ）関連商品をご用意しています。お客様に合わせた「オリジナルZEH」作りのサポートも行っております。



### P66 住実eco

「植林木・国産材・認証材」をキーワードに新たに住実ecoというブランド名でラインアップを拡充しました。新たにアップサイクルへの取り組みもスタートしております。



### P88 インテリア

新しい動き方に合わせたオフィスやテレワークを快適にしたり、おうち時間を楽しく健康に過ごすために。ライフスタイルに合わせたさまざまなインテリア商品をご紹介します。



### P114 内装建材

室内を彩る壁や床材、限られた空間を有効に活用する収納など、快適・安心で暮らしやすい空間へ。環境や安全性にも配慮された内装建材を多数ご紹介しております。



### P188 外装・基礎まわり

見た目も美しく、快適な生活環境を外側から創りだす。建物の寿命をのばす、安定した高い耐久性など、工期や用途に合わせて選べる外装・基礎まわりの商品をご紹介します。



### P230 養生材

持ち運び・取り扱いやすく、用途に合わせて簡単で使いやすい。環境にも配慮された商品も選べ、現場での安心・安全性を高める養生材をご紹介します。



### P250 住宅設備

ライフスタイルに合わせた生活空間で、暮らしを便利に、もっと快適に。キッチン・リビング・バスルーム・トイレや空調など、豊かな生活を実現する住宅設備機器を取り揃えております。



### P333 外部・エクステリア

くつろぎの空間を演出するウッドデッキや庭などを便利で快適な場所へ、外側からも暮らしやすい環境へ。外観にも配慮された外部・エクステリアをご紹介します。



### P366 安心安全

災害から住宅を守る防災関連商品や防犯設備機器、身体への安全性を高める衣類関連用品や各種備品など、安心・安全な生活をお届けする商品をご用意しております。



# Contents

## ペット特集 9

ウォールシェルフ【キャットウォーク仕様】	10
CATTOPIA	11
住実猫トンネル	13
カーペット ロボフロアー ナチュラルス	14
カーペットタイル スタイルキット	15
ライブナチュラル MSX スーパー6	16
不燃木粉製品 セルフネン木ぬり壁	17
コードレス リンサークリーナー	18
ハンディ リンサークリーナー	18
リンサークリーナー	18
エバーエコウッド® 水栓柱&ガーデンシンク	19
リアリーターフ®	20

## ZEH・レジリエンス 21

<b>外皮</b>	
断熱等性能等級5 (ZEH外皮) 推奨仕様例	23
断熱等性能等級6 推奨仕様例	25
高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ	26
アクリアネクストα・アクリアネクスト	26
アクリアウールα・アクリアウール	27
アクリアマットα・アクリアマット	27
アクリアボードピルスα・アクリアボードピルス・アクリアボードNTα	28
アクリアαR71・アクリアR57・アクリアR45	28
断熱等性能等級5 (ZEH外皮) 推奨仕様例	29
断熱等性能等級6 推奨仕様例	30
高性能グラスウール断熱材 イゾペールシリーズ	31
イゾペール・コンフォート	32
イゾペール・スタンダード	32
調湿気密シート イゾペール・バリオ エクストラセーフ	33
防湿気密シート イゾペール・シールド	34
ネオマフォーム	35
GP・MSフォーム250	37
MSフォームピン	37
ガッツビス (断熱パネル用)	38
住実アクリル防水気密テープ	38
高断熱玄関ドア グランテル2 スタンダード仕様	39
断熱玄関ドア ジェスタ2/防火戸ジェスタ2 K2仕様	40
樹脂サッシ EW	41
アルミ・樹脂複合サッシ TW/TW 防火戸	42
アルミ・樹脂複合サッシ サーマスL/防火戸FG-L	43
インサル® ヒサッシュ Line	44
インサル® ヒサッシュ Square	44
高气密型床下点検口 (断熱型・高断熱型)	45
高气密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)	46
高气密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)	46

## 省エネ

ルームエアコン Gシリーズ	47
ダクトレス第一種熱交換換気システム	48
エコワンX5	49
ハイブリッド給湯システム	50
除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 GT-C72プレミアム	51
ガス風呂給湯器エコジョーズ	52
エコキュート	53

LED照明 (戸建て住宅)	55
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用	56
LEDキッチン手元灯 コンセント付	56

## 創エネ・蓄エネ

ジオリープグループがお勧めするエネルギー関連商材	57
Q.TRON-G2.4+シリーズ	58
拡張型太陽光発電システム Q.READY	58
JAPAN BLACK Bシリーズ	59
SMART PV EVO V2H蓄電システム	59
ハイブリッド蓄電システム	60
住宅用蓄電システム	61
ハイブリッド蓄電システム	63

## IoT

IoTサービス ienowa	64
IoTホームLink Life Assist2	65

## 住実eco 66

### 住実eco

針葉樹クロス下地合板 住実ガイナ	67
オールジャボン構造用合板	68
100%PEFC認証材/FSCミックスクレジット/FSC® 認証材100% 針葉樹構造用合板	69
PEFC認証材 長尺針葉樹構造用合板	70
オール国産桧 構造用合板	71
オールファルカタ 構造用合板	72
防虫処理 複合構造用合板	73
FPベース	74
普通合板 オールジャボン	75
普通合板 ファルカタコンビ合板	76
普通合板 FSC® 認証100%	77
国産無垢フローリング	78
東濃桧フローリング	78
秋田杉証目フローリング	78
秋田杉証目フローリング	78
東北赤松フローリング	78
住実eco シラカバフロア	79
集成・フリース板 FSC® ミックス70% / 90%PEFC認証材	81
国産桧・国産杉 集成材	82
国産無垢羽目板	83
東濃桧羽目板	83
秋田杉証目羽目板	83
秋田杉証目羽目板	83
国産材 杉LVL	84
住実エクステリアウッド	85
OB防腐胴縁	87

## インテリア 88

### 家具

おうち住実デスク	89
シンプルスタイルデスク	90
シルフィー	91
メッシュバックチェア ハイバック	92

メッシュバックチェア	92
ソファベッド スイミーベージュ	93
ソファベッド アルマ	93
電動ベッド レステックス01FN	94
電動ベッド レステックス05C	94
フランスベッド フラットタイプ	95
フランスベッド キャビネットタイプ	95
Super Relax マッサージチェア E022	96
Relax Solution マッサージチェア	96
オフィス家具	97
店舗向け家具	98
キャスター付き分別ダストワゴン	99
キャスター付きランドリーチェスト	99
ステンレス天板鏡面キッチンカウンター	100
住実ブックシェルフ	101
住実シェルフ	102
住実スリムキャビネット	103

## 雑貨

無水調理鍋 Leggiero (レジェロ)	104
生活雑貨 tower	105

## 装飾

アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー	107
木製ブラインド	108
オーダーカーテン プランジェⅡ	109
オーダーカーテンの選び方	110
ロールスクリーン	111
ディスプレイ壁掛け金具	112
ガス暖炉	113

## 内装建材 114

### 床材・床暖房

グランプレシャス®	115
ネクストプレシャス®	117
クリアネクスト® II	119
Rustic Face	121
Meiboku design	122
Canaeru R-Design	123
Canaeru C-Design	124
無垢フローリング 一般住宅用	125
三層複合フローリング	126
吸着フローリング ビタフィー	127
翠美-SUIVIE- 置き畳	128
G-ROCK (床暖房対応フロア)	129
床暖房 ツツミダンデー	131
パネル式床暖房 ゆかい〜な	132
ヒートポンプ式温水床暖房 エコダンデー	133
温水式床暖房	134
防音Pマット	135

### 壁材・階段・天井

スケルトン 室内階段	136
レッドシダー 突板化粧壁・天井材 (マンション専有部)	137

SOLIDO typeM_FLAT	138
アクリルブロックFIX	139
ルナライト	140
アイ不燃パネル	141
tukude ツクデ	142
アイパネル®	143
マグネットアイテム	144
間仕切ブレイクスウィング	145
健康快適天井材クリアトーン	147
クリアトーン12SIIラインアート/クリアトーン9ラインアート	148
タイガーハイクリンボードシリーズ	149

### 収納・手摺り・床下収納・点検口

住実システムボード	150
壁収納 ドレッサータイプ	151
壁収納 ホワイトボードタイプ	152
壁収納 デイリータイプ	152
可動棚板セット Aタイプ	153
可動棚板セット Bタイプ	154
枕棚セット Vシリーズパイプ付	155
高気密型床下点検口(標準型)	156
床下点検口用 収納庫	156
気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型	157
断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型	157
断熱床下収納庫	159
一般床下収納庫	160
ホーム床点検口	161
床ハッチ	162
床ハッチ用はしご	162
天井点検口	163
目地タイプ天井点検口JCMJ	164
目地タイプ天井点検口JCMJ2	164
高気密型天井点検口	165
高気密型壁点検口(標準タイプ)	165
室内用階段滑り止め	166
トイレサポート手すり レストハンドスレンダー	166
補助手すり ソフトハンド P-34V/M	167
ブラケットレス手すり ウォークライン WL-01	167
室内用手すりシリーズ	168
35アッシュ丸棒	168
35丸棒手すり	168
nimone(ニモネ)	169
35セレクトシリーズ	169

### 接着剤・シーリング・塗料

住実ボンド	170
住実ボンド (S 夏用/W 冬用)	170
住実ボンドU	171
ボンド 床職人® アプリバック®/ボンド KU9280C-X 2way/バック®	171
ボンド 床美人® アプリバック®/ボンド PX2800C-X 2way/バック®	172
ボンド キッチンパネル用	172
ボンド キッチンパネルテープS	172
KPシリーズ	173
タイトルレスPPro	173
PM525	173
シリコンシーラント8060プロ	174
シリコンシーラント8070プロ	174

POSシール(変成シリコン系シーリング材)	174
S700NB(ウレタン系シーリング材)	174
木工用605	175
PM165-RX(エバーアートボード用接着剤)	175
キヌカ	176

### 建築物・造作

棚柱 SPEシリーズ	177
棚柱 SPシリーズ	178
トライアングル棚受 BK-TR型	179
棚受 BTK-UB型	179
折りたたみ棚受 EB型	180
折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD	180
木口貼りテープ 粘着付き	181
コーナーボード	182
ワイヤ連結デジメックNZ釘	183
ワイヤ連結デジメックCNZ釘	183
Newコンビス	184
楯ビス	184
ウッドデッキビス	184
タッチビス	185
ステンレス木工用 Zコーススレッド/スマートビス	185
ウェーブストッパー	185
ロール連結カラーねじ	186
タルキーネジ・たる木ネジサポート	186
パネリド® II+	187

## 外装・基礎まわり

188

### 土台パッキン・基礎・鋼製束・支持脚

しろあり保証1000 Jotoキノパッキング工法	189
キノパッキングロング	190
気密パッキングロング	190
しろあり保証1000 Joto基礎断熱工法	191
シロアリ返し付き断熱気密パッキン	192
WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式	193
WMスリムオーバーハンク穴なし・従来施工タイプ	193
PE鋼板製目地ジョイナー	193
土台スペーサーロング	194
気密土台スペーサーロング	194
土台スペーサー	194
防鼠材	194
ファンデーションコート	195
ワンウェイコート	195
インサル® キソッシュMore	196
インサル® キソッシュONE	196
インサルバック®	197
ショートフォーム360/ロングフォーム360	197
防蟻フォーム [ノズル&ガンタイプ]	197
GSガンフォームNFPRO	198
エラストックフォーム	198
GSメタルガンR	198
PROクリーナー	198
インサル® 基礎防蟻ジョイントハード	199
住実鋼製束	200
住実支持脚	201
乾式二重床用 システムネダ	202

### 防水

極 KIWAMI	203
住実アスファルトルーフィング	204
住実改質アスファルトルーフィング	204
プロタイト	204
SUPERコートEX	205
PRシート	205
住実透湿・防水シートI	206
住実遮熱・透湿・防水シートI	206
住実アクリル防水気密テープ	206
住実透湿・防水シートF	207
傾斜パイプ	208
ブチルKテープ	209
水切りシートR	209
防水カバー	209
ハイバット	209
ウォーターブロックシステム	210
先張防水シート	210
ノービルテープ	210
ブチルテープ	210
圧着プレート	210
ポリテクスチャー	211
ポリセラコート	212

### 屋根・外壁・塗装

破風・鼻隠し(軽量タイプ)	213
高意匠木目軒天材	214
チヨダセラボード	215
GAISO 防火対応 軒天換気材	216
ディーズルーフィング	217
ディプロマットスター	218
ローマン	218
金属屋根 ジョイント立平®	219
換気棟包	221
棟包/急勾配用棟包/片流れ棟	221
強風対策棟コーナー(スレート用)	221
住実小巻コイル	222
雨押さえ用水切りシート	222
室外機カバー	222
シン・ネオスパン FU	223
FB型 影光II	225
外装用塗料 エスケートレビアンコート	227
屋根用遮熱塗料 クールトレビアンルーフM	228
木材保護塗料 キシラデコール	229

## 養生材

230

### 養生材

ジュテックガード	231
住実床まるくん	232
四つ折りくん	233
コーナー緩衝材 住実かどまるくん	233
TT 養生ボード	234
下地合板ガード(逆巻)	235
基礎まわりシート	235
養生シート	235

エコ養生ボード	236
養生シート 大地	236
マルチクッションテープ	236
住実養生テープ 透明	237
住実養生テープ ダークグリーン	237
住実養生テープ グリーン	237
住実養生テープ ブルー	238
住実養生テープ ピンク	238
防災・台風用養生テープ	238
養生くんPLAシリーズ	239
暖段	239
養生くんPPシリーズ	240
養生くんPEシリーズ	240
マルチ養生カバー	241
エコ階段養生材	241
ウォールキーパー	242
虎ノ門	242
コーナー保護材 セフティーコーナー	243
衝撃吸収材 コーナーガード	243
タフマットX	244
タフマットⅢ	244
ニューストロングマット	244
樹脂製敷板 Wボード	245
樹脂製敷板 軽量Wボード	245
樹脂製敷板 Wターフ	246
合成ゴムマット フィットくん	246
透明ガラ袋	247
建築用ガラ袋・土嚢袋	247
コンテナバック丸型	248
UV土のう袋	248
ブルーシート	249
バンチカーペット GPSタイプ	249

## 住宅設備

250

### キッチンまわり

SOU	251
Base Cabinet	252
Cooking Equipment	253
Option	254
セクショナルキッチン	255
住実キッチンパネル	257
マグビタボード®	259
マグネットアイテム	260
ホワイトボード用マグネシート	260
食器洗い乾燥機 (取替・後付用タイプ)	261
3口ガス ビルトインコンロ ウィズナ	262
3口ガス ビルトインコンロ リプロ	262
3口ガス ビルトインコンロ	262
スタンダード レンジフード	263
シンプル レンジフード	263
レンジフード	264
レンジフード 浅型	265
レンジフード 深型	265
プロペラ換気扇取替キット	265
みず工房 クローレ	266
みず工房 クリーン	266
TRIM ION グレイス	267

TRIM ION グラシア	268
ミラブルキッチン	269

### 浴室まわり

ミラバス	269
ミラブルzero	270
ミラブルplus	271
ウルトラファインバブル給湯器	272
バブルマイスター・ヒーライフ	273
マイクロバブルバスユニット	275
ウルトラファインバブルアダプター ウルプロZ	276
スタイリッシュシャワールーム	277
シャワールーム	278
バスフィットパネル	279
32ソフトアクアレール	281
32ソフトアクアレールプラス型・L型ハンド	282
浴室テレビ	283
浴室換気乾燥暖房機 (セラミックヒーター型)	285
浴室換気乾燥暖房機	286
涼風暖房機	286
抗菌樹脂枠	287
三方枠複合タイプ	287
四方枠浴室用バリアフリータイプ	288
四方枠浴室用ムクタイプ	288
造作板	288
ユニットバス枠樹脂 (合板付)	289

### 洗面まわり

ガス衣類乾燥機 乾太くん	290
NORNE (ノルネ)	291
洗面水栓 キレイスト	292
洗面化粧台 Vシリーズ	293
洗面化粧台 Lシリーズ	296
洗面化粧台 Sシリーズ	297
壁収納 洗面タイプ	299
ランドリー可動棚	300
住実洗濯機用防水パン	301
住実洗濯機用防水パン	302
住実排水トラップ	302
洗濯機用水栓 (ストップバーつき)	303
洗濯機用防水パン (水栓つき)	303
洗濯機用防水パン (W600サイズ)	303
横引/縦引トラップ	303
洗濯機用防水パン (W640サイズ)	303
洗濯機用防水パン (W700・W740サイズ)	304
洗濯機用防水パン (W750・W800サイズ)	304
洗濯機用排水トラップ	304
玄関向け手洗いカウンター TTシリーズ	305
玄関向け手洗いカウンター M420	306
AQUEASE (アクイーズ)	307
玄関手洗いセット	308
コーナーカウンターセット	308
スロップシンク	308

### トイレまわり

ウォシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1	309
------------------------	-----

住実トイレセット	311
排水粉砕圧送ポンプ内蔵トイレ サニココンパクトプロ	312
トイレ上部収納	313
住実トイレアクセサリー	314

### 物干し・快適設備・給湯器

腰壁用可動式 物干金物	315
窓壁用 物干金物	315
腰壁用 物干金物	315
吊下げ型可動式 物干金物 (脱着機能付)・吊下げ型固定式 物干金物	315
吊下型 室内物干金物	316
昇降式 室内物干し	316
ランドリーフック	317
吊下型 室内物干金物・室内伸縮竿	317
オプション取付けパーツ一覧	318
水処理システム エミール	319
合併処理浄化槽 ハイパッキー KRS型	321
ガス風呂給湯器 (おいだき付)	322
ガス給湯器 (おいだき無)	322
1414ミディモダンUi	323
XLウェルハートUi	324

### 空調・家電

充電式スティッククリーナー	325
充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE	325
充電式ハンディクリーナー	325
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット	325
スポットクーラー	325
ポータブルクーラー	326
サーキュレーターアイ DC JET	326
サーキュレーター衣類乾燥除湿機	326
IHクッキングヒーター (ビルトインタイプ)	327
IHコンロ	327
IHコンロ (2口)	327
スマホで外でもドアホン	328
家じゅうどこでもドアホン	328
テレビドアホン	328
ワイヤレステレビドアホン	328

### 照明

LED照明 (マンション専有部)	329
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用	330
LEDキッチン手元灯 コンセント付	330
GX53口金ランプ交換型LED照明シリーズ	330
LEDシーリングライト Series L	331
LEDシーリングライト クリアフレーム	331
LEDシーリングライト 和風角形	331
LEDシーリングライト 音声操作 5.11シリーズ	332
小型シーリングライト 導光板	332

## 外部・エクステリア

333

### 窓まわり

内窓 ブラマードU	334
内窓 インプラス	335

取替窓 リプラス	336
外窓交換 マドリモ	337
アウターシェード	338
後付け窓シャッター	339
窓シャッター電動化キット	340

### 外構まわり

センシアR	341
センシア	342
メッシュフェンス	343
屋外階段	344
エバーアートボード®	345
エバーアートボード® 門柱	345
アートウッド® 庭テラス	346
おうちでアウトドア! ベランピンググッズ	347
ポータブル ガス カセットコンロ ヒバリン	349
パノラマ ガス ストーブ	349
Bamboo ランタン シリーズ	349
ソーラーブロック Qセットタープ220	350
ハイパー氷点下クーラー&倍速凍結氷点下バック	350
パワーストックランタン シリーズ	350
ストレートEZ (イージー) レール	351
フリーRレール	353
エバーアートウッド® 水栓柱&ガーデンシンク	355
ゴム段差プレート・段差プレート	356
防犯防草のジャリ	356
固まる防草砂10L 駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg	356
デュボン™ グリーンピスタ® プロ	357
草が生えにくい人工芝	358
人工芝 タフト芝ロールタイプ	358

### 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

小型物置 MJX型	359
タイヤストッカー BJX-T型	361
集合郵便受	363
集合郵便受(屋内仕様)	363
共有仕様 宅配ボックス	364
専有仕様 宅配ボックス	364
ゴミ収集庫 JCKS型 JCKR-2型	365

### 安心安全

366

#### 断熱材

フェノバボード	367
フェノバボードJ	367
リフォーム用断熱パネル フェノバボードR	368
MSフォーム FW/MSフォームNE(根太用)	369
MSフォームピン	369

#### 耐震・制振・免震

住宅用地震対策 ゲンシンバッキンUFO-E(ユーフオーイー)	370
タイガーEXプログレ	371
タイガーEXハイパー	371
タイガーハイパーハードTネクスト	372
新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type	373

3D制震装置 MER SYSTEM Base Type	374
木造住宅用制震ダンパー ミューダム®	375

#### 防犯・防災

LED防犯センサーライト	376
AOC式	376
乾電池式	376
ソーラー式	376
セキュリティカメラシステム	377
住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ	379
住宅用火災警報器 無線式運動型・100ミリサイズ	379
吸水性土のう アクアブロック	380
簡易型止水シート 止めビタ(シャッタータイプ/フロントタイプ)	381
BX止水板 ラクセット	382

#### 快適・安全対策品

床下調湿木炭 炭八	383
住実エアドライ	385
住実エアドライ リフォームスーパ	386
緊急用組み立て式簡易トイレ	387
消臭シート付処理袋	387
携帯トイレ	387
防災リュックセット 33点	388
防災セット 食品付き	388
ヒーター内蔵ベスト	389
モバイルバッテリーセット	389
寒暖両用インナーウェア	390
オーバーサイズロングスリーブ クルーネックTシャツ	390
高機能インナー ひだまり® チョモランマ®	391
ひだまり® チョモランマ® プロ	392
ひだまり® タブルソックス	392
XE98010 空調服® ベスト	393
XE98001 空調服® 長袖ブルゾン	393
XE98101 空調服® 長袖ブルゾン(ハーネス対応)	394
LISUPER1 空調服® バッテリーセット	394
RD9280GX 空調服® ワンタッチファンケーブルセット(グレー)	394
RD9280BX 空調服® ワンタッチファンケーブルセット(クロ)	394
ひだまり涼® (すずみ)	395
サポートジャケット® Bb+シリーズ	396
フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード	397
作業用ヘルメット	397
防寒セフティシューズ	398
安全靴EVALong丈セーフティ防寒長靴	398
安全靴EVAショート丈セーフティ防寒長靴	398
安全靴 プレミアムブロスニーカー®	399
安全靴 ブロスニーカー®	399
安全靴 セーフティシューズ	399
安全靴 ブロスニーカー® (ヒモタイプ)	400
安全靴 ブロスニーカー® (面ファスナータイプ)	400
脚軽BLACK	401
踏台SK	401
足場台 DRXB	401
lucano	402
HANDLE STEP	402
ロフト用デザインはしご	402
ソフキャッチプラスデオ 天然ゴム	403
PU手袋 スタンダード	403

パワーコンディショニングソックス	403
------------------	-----

#### 慶弔・その他

らくビタバッキン	404
スキマケア	404
光触媒人工植物 光の楽園/アートフラワー	405
上棟セット	406
おかげさまセット	407
お見事セット(天板付)	407
福来いセット(天板付)	407
お仏壇 メモリーナ	408
駆除剤・忌避剤	409
シロアリハンター くん煙剤	409
コウモリ対策商品	410
ネコ・ハト忌避剤	410



Webカタログはこちら

※本カタログの価格は全て税抜価格です。



2024 ジオリーブグループ  
住実総合カタログ

Volume.07

**住まいを、実りあるものに。**

快適で豊かなライフスタイルをお届けしたい。  
住実が多様化するさまざまなニーズにお応えします。

ジオリーブグループのプライベートブランド“住実”は  
内装建材・住宅設備機器・安心安全な資材など  
多くの商品を品揃えしております。

Ju-Jitsu



OSUSUME DIGITAL CATALOG

# \ さわってわかる! / 住実デジタル カタログ



住実カタログをパソコンやタブレットなどでご覧いただけるのが住実デジタルカタログ「デジカタ」です。豊富なラインナップに加え、欲しいところだけをプリントアウト、検索も簡単です。本冊子と併せて、ぜひご活用ください。

## 環境や安全性にも配慮されたフロアをピックアップ



2023年8月リリース

### 住実eco シラカバフロア

シラカバに新しい価値を。  
アップサイクル発想の  
環境配慮型フロア

国産材マークを  
取得しました!



#### POINT

- 森林資源を有効活用した住まいづくりが可能。
- 表面の樹脂シートと硬質バッカーで傷がつきにくい。
- 合板にすることで耐久性に優れ、きれいに納まる。


森林資源の  
循環活用を  
目指す

この機能で確認 ▶ 建具との組合せを比較表示



ダークブラウン

ライトブラウン



### グランプレシャス®

無垢床の高級感と  
合板の機能性を両立した最高級のフロア

#### POINT

- 床の表面には2mmの厚みの無垢材挽板を使用。みえるところ、さわれるところには無垢を、みえないところには寸法安定性に優れた合板を使用した、いいとどりをした最高級のフロアです。

トップ  
クオリティの  
フロア

この機能で確認 ▶ 並べたイメージを3D画像で



ラスティックオーク

無垢材(2mm) / 合板(18mm)

！ 3D画像を自由自在に操作！ 

！ カラーシミュレーションで施工イメージを確認 

！ オリジナルフロア3アイテムと住実eco商品をピックアップ！ 

デジカタは  
こちらから！

住実 検索



2023年6月リリース

## ネクストプレシャス®

目地の細部まで、  
ひたむきに「美」を探求したフロア

### POINT

- 美しさを生み出す革新的な技術。通常はシートの長辺のみのところを、四周木口面にまで化粧を施すことで、目地の細部まで美しく仕上がるシートを実現しました。

特許  
取得済み

この機能で確認 ▶ 拡大して目地を確認



## そもそも、住実ecoとは？

2024年  
4月リリース

地球環境に配慮した高品質な合板商品のこと。  
「植林木・国産材・認証材」をキーワードにさまざまな合板商品を展開しています。



### POINT

植林木の使用で  
森林の再生と維持に貢献




地域経済・社会の発展にも貢献できる  
国産材の活用





適切な管理を保証する  
認証取得合板も！





# ペット特集

室内飼育がメインとなっている近年、  
ペットとともに快適に暮らせる住宅を求める  
飼い主が増えてきました。  
ペットや人に配慮したものから、  
インテリアとしての製品も数多く取り揃えております。





# ウォールシェルフ 【キャットウォーク仕様】

運動不足になりがちな  
愛猫のためのキャットウォーク



## >>組み合わせ例



2段パターン				
セット品番	品名	サイズ	数量	定価
WS-A-●	口の字金具	25×240×300	3	145,300円
	日の字金具	25×456×300	1	
	棚板	20×287×580	1	
		20×287×1,035※	1	
		20×287×1,490	1	

●…樹種記号 G: ゴム集成材, A: アカシア集成材  
※ネコ穴加工あり

3段パターン				
セット品番	品名	サイズ	数量	定価
WS-B-●	口の字金具	25×240×300	4	231,200円
	日の字金具	25×456×300	2	
	棚板	20×287×580	1	
		20×287×1,035※	3	
		20×287×1,490	1	

●…樹種記号 G: ゴム集成材, A: アカシア集成材  
※内2枚ネコ穴加工あり

## >>金具



口の字金具 日の字金具


## >>棚板樹種




ゴム集成材

アカシア集成材

## >>棚板 ネコ穴形状



## >>棚板形状



## >>塗装色ラインナップ

### 【ゴム集成材】




### 【アカシア集成材】



※アカシア集成材は材色の色差が激しく、裏面に白太が多く入る場合がございます。そのため表裏同等の仕上がりは作成いたしかねます。ご了承ください。

## ■スリプレス塗装

表面塗装を工夫して、すべりにくい塗装を施しております。塗料に塗膜よりも大きなビーズが含まれているため、表面がすべりにくくなっています。



※ビーズ表面も塗料でコーティングされています。

# CATTOPIA

キャットタワーの新たなスタイル

# CATTOPIA

キャットピア



スペースを取りすぎず壁を傷つけないキャットタワーの新たなスタイルが誕生しました。その名もCATTOPIAです。和室、洋室、既存の家具に調和するデザインで家族である猫ちゃんが自由でのびのび遊ぶことができます。猫ちゃんの姿を見て飼い主さんの癒しにもなります。


\*特許第6601887号 \*商標登録出願済



くぐる



おりる



とく



映える



## >>豊富なパーツ

バリエーション豊富なパーツ、組み換えはもちろん使用するパーツ次第でさまざまパターンを作ることができます。設置後も簡単に組み換えができますので愛猫の年齢にあわせて最適な組み合わせをすることができます。

\*特許登録済



## >>ナチュラル感

パーツの一部に国産材ヒノキ合板を使用していますので猫ちゃんもきっとリラックス気分に浸れるのではないでしょか。



## >>高さ自在

フレームが伸びる構造になっているので床から天井までの高さが2,390mm～2,825mmまでと幅広い高さに対応できます。



## >>お気に入りかも

サイザルアサを使用した爪とぎ板です。猫ちゃんが気に入ればお家の壁は安心です。




## >>壁を傷つけない

壁に沿うようにフレームをたててアジャスターを使用し突っ張って固定する為、壁を傷つけることなく設置が可能です。アパート、マンションのほかどうぞ安心して使用いただけます。

\*特許登録済


## >>パターン

2 連結パターン  
(品番 : A-123)




W900mm

2 連結パターン  
(品番 : A-124)




W900mm

3 連結パターン  
(品番 : A-134)




W1,350mm

3 連結パターン  
(品番 : A-234)




W1,350mm

3 連結パターン  
(品番 : A-244)



W1,350mm

4 連結パターン  
(品番 : A-554)



W1,800mm

## >>パーツ明細

L型 木目



W450×H450×D255

棚板 木目



W450×H450×D200

L型 ホワイト



W450×H450×D255

棚板 ホワイト



W450×H450×D200

BOX 木目



W450×H450×D264

パネル 木目



W450×H450×D20

BOX ホワイト



W450×H450×D264

パネル ホワイト



W450×H450×D20

格子




W450×H450×D21

爪とぎ板



W450×H450×D20

トンネル



W450×H450×D357

爪とぎ棒



φ100 L:880mm

品名	品番	サイズ	定価
2連結パターン	A-123	W900×H2,390~2,825mm対応	155,000円
	A-124		170,000円
3連結パターン	A-134	W1,350×H2,390~2,825mm対応	200,000円
	A-234		300,000円
	A-244		275,000円
4連結パターン	A-554	W1,800×H2,390~2,825mm対応	380,000円

※受注生産品となります。

## 住実猫トンネル

2024年7月発売予定です。

段ボールのブロックトンネルを顔を出したり、隠れたり、歩き回ったり、ゴロゴロと猫ちゃんが大ハマりのブロック空間

■ 組み合わせ自由自在! お部屋のスペース、好みに合わせて、色々なパターンで猫ちゃん大喜び!

### >> 組み立て簡単

- ①各段ボールパットをハメ込み、△コーナー材を両面テープでつけるだけでブロック完成!
- ②ブロックとブロックの組み合わせは、マジックテープでつなげるだけで、接合、取外しがとても簡単で便利! 色々なパターンを自由に組合せ、お楽しみください。



※受注生産品です。(受注後約2週間)




### >> パターン例



### >> セット内容

組立サイズ(mm) (△コーナー材を除く)  
 ブロック1 300×300×300×2個  
 ブロック2 600×300×300×2個  
 マジックテープ×40個



マジックテープの接合

各パーツの○部分は押すことで簡単に外れます。  
 色々なパターンでお楽しみください。

品番	サイズ(約)		梱包サイズ(約)	重量	素材	入数	定価
	ブロック1	ブロック2					
JPE-03	300×300×300	600×300×300	620×620×140mm	約4,050g	段ボール (100% 再生紙使用)	1セット	18,000円

# カーペット ロボフローアー ナチュラルズ



## カーペットでペットの悩みを解決!



- ①滑らないからペットが足腰をいためません。
- ②爪の足音が気にならず集合住宅でも安心。
- ③耐久性抜群で長く使えて経済的。
- ④ゴシゴシ洗えるからいつも清潔に。
- ⑤抜け毛が舞い上がらないからお手入れ簡単。
- ⑥抗菌性能で清潔な環境を保ちます。

### その秘密は…

- 高性能素材ナイロン66による高密度パイル
- 水洗いメンテナンスを可能にするP.V.Cバックング
- 優れた効果を発揮する抗菌剤サニタイズド使用
- グラスファイバー不織布・ネットの基布

### >> 40年の販売実績による信頼が、 新たな市場展開に

病院・老健等の医療福祉施設の床や、大学・高校・幼稚園・図書館等の教育施設の床で活躍。

近年は、商品の特殊性から、ペットとの共生住宅、リフォーム床材として注目されています。



約7,000万本/m<sup>2</sup>の超高密度パイルで、汚れが奥まで入り込みません。しかも防水バックングだから、水がしみこまず、ブラシでの水洗いが可能です。

### >> 両面(吸盤接着)テープでのリフォームは もちろん、置き敷きもOK!



廊下




耐久性と安全性が認められた  
小学校

### >> 防水性バックングで床 に水がしみこみません。



### >> 10cm単位でオーダー できます!



(1m以上のご注文に限ります)

### >> カラーバリエーション



NAS-60

NAS-65

NAS-80

NAS-85



NAS-88

NAS-95

NAS-98

防災・抗菌・制電・F★★★★

品番	NAS		
出荷単位	巾200cm×長さ1m以上(10cm単位)		
定価	18,600円/m	パイル長	2.0mm
組成(パイル)	ナイロン100%	全厚	4.3mm
パイル密度	約7,000万本以上/m <sup>2</sup>	重量	1.8kg/m <sup>2</sup>
原産国	フランス	裏材	P・V・C

## カーペットタイル スタイルキット



敷きやすくて、お手入れ簡単。  
防音性や保温効果が高く、色んな空間に活用できます。

### >> スタイルキットの5つのポイント

- 1【吸着】** 置くだけなのに、ずれにくく、しっかり密着。どなたでも簡単に貼り付けできます。
- 2【お手入れ簡単】** 汚れにくく、落としやすい。部分的にはがして水洗いが可能です。
- 3【防音】** 飛び回っても下の階に音が響きにくく、転んでも衝撃を緩和します。
- 4【ペット対応】** 床の傷つきを防止し、ペットをケガから守ります。
- 5【心地よい質感】** 思わず寝転びたくなる、やわらかな肌触り。床暖房にも対応しています。



滑り止めテープなどは不要。



部分洗いが可能。



自動掃除機の使用も可能。  
※当社調べによる



転倒防止、衝撃緩和。



床暖房にも対応。


### >> スタイルキット ループ

ループの形状



### >> スタイルキット カット

カットの形状



	品番	サイズ	厚み	入数	定価
ループ	KIT-●●●●●	40cm角	8.0mm	10枚/ケース	900円/枚
カット			8.5mm		1,200円/枚

色:●●●●●

# ライブナチュラル MSX スーパー6

## 2P・3Pタイプ ペット対応防滑塗装




Black Cherry

タイプ	品番	定価
2P	HSB20048S	37,000円/梱
3P	HSB30048S	35,000円/梱



Hard Maple

タイプ	品番	定価
2P	HSB20017S	35,000円/梱
3P	HSB30017S	33,000円/梱



Black Walnut

タイプ	品番	定価
2P	HSB2002WS	37,000円/梱
3P	HSB3002WS	35,000円/梱



Oak

タイプ	品番	定価
2P	HSB20005S	37,000円/梱
3P	HSB30005S	35,000円/梱

### >>滑りにくい塗装仕上げ


本物の天然木だけがもつ高級感と温かさにこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。



### 犬にとっての適度な滑りにくさは

犬のすべりを表す物理量を「C.S.R・D」で算出します。「C.S.R・D」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dogは、「C.S.R・D」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさを、安全かつ快適な塗装を目指しました。




■ 犬にとっての適度な滑りにくさ(当社が定めた目標値)  
 ■ 当社一般フローリング  
 ■ Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

### 滑り抵抗係数 測定装置写真

(東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発)




フロア上にペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張りずります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R・D」を算出します。


$$C.S.R・D = Pmax/W$$

Pmax:すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値  
 W:測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重(重錘とすべり片をあわせた重量)

- 寸法 厚み6.4X巾303X長さ1,818mm
- 梱包入数 6枚(1坪=3.3㎡)入
- 平面図



- 注文は1梱包より梱包単位にて承ります。
- 断面図




### スーパー6

レイヤー  
工法

捨て貼り  
工法

二重床  
工法

スーパー6は既存の床の上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる。簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。



### ■ 耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かって凹み傷が付きにくくなっています。

### ■ 床暖房対応



床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてビビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

### ■ 抗ウイルス・抗菌

**SIAA** 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。  
**ISO 21702** 抗ウイルス加工  
 無機系・塗装表面 JP0612534A0001X

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
 ● 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
 ● SIAAの安全性基準に適合しています。



**SIAA** さらに抗菌性能でもSIAAマークを取得。  
**抗菌加工** 無機系・塗装表面 JP0112534A0001S

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## 不燃木粉製品 セルフネン木ぬり壁

### 木のぬくもりと香りの不燃塗り壁材

- 国土交通大臣「不燃材料」認定 NM-3138
- シックハウス規制対象外建材



※適応下地材 不燃材料(金属板、ガラスを除く)プラスターボード、ケイカル板、ラスボード等  
 ※下地材の吸水性により仕上がりが変わりますのでご注意ください。  
 ※下地材の種類を問わず、必ず下塗りプラスターを塗ってください。  
 推奨下塗りプラスター FC下プラ(フジワラ化学)

- 不燃木材の木工屑(木粉)を原材料として再利用しているため、不燃性が高く、サステナブルな塗り壁です。
- 消臭性が高く、室内を快適に保ちます。
- バインダーはでんぷんのりです。

#### >>基本標準色



CFK-WA00  
枯草色



CFK-WB04  
ホワイトグレー



CFK-WB05  
アイボリー

#### >>受注生産色



CFK-WA23  
若苗色



CFK-WA18  
萱草色



CFK-WB02  
ホワイトグリーン



CFK-WA15  
麴塵



CFK-WA25  
朱色



CFK-WB03  
ホワイトピーチ



CFK-WA52  
利休鼠



CFK-WB01  
ホワイトブルー



CFK-WB06  
ホワイトイエロー

※原材料が天然木のため、同じ色でもロットにより色が異なることがあります。同一箇所に使用する際はご注意ください。

#### >>カラーは12色

標準色3色、特注色9色の豊富なカラーバリエーション。和風にも洋風にもお使いいただけます。

#### >>DIYでもお使いいただけます

塗布が比較的簡単で、一般の方でもお使いいただけます。コテ跡や塗りムラも独特の風合いを生みます。



	品名	品番	容量	定価
標準色	枯草色(かれくさいろ)	CFK-WA00	2坪用	12,800円
	ホワイトグレー	CFK-WB04		
	アイボリー	CFK-WB05		
受注生産色	若苗色(わかなえいろ)	CFK-WA23	2坪用	13,200円
	萱草色(かんぞういろ)	CFK-WA18		
	麴塵(きくじん)	CFK-WA15		
	利休鼠(りきゅうねずみ)	CFK-WA52		
	朱色	CFK-WA25		
	ホワイトブルー	CFK-WB01		
	ホワイトグリーン	CFK-WB02		
	ホワイトピーチ	CFK-WB03		
ホワイトイエロー	CFK-WB06			

## コードレス リンサークリーナー

スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できるリンサークリーナーです。

- 充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
- カーペットやソファ、車のシートなど、布製品にご使用頂けます。
- 業務用の技術を、コンパクトな本体で家庭でご使用頂けます。
- 洗浄ブラシ付きの吸込口で、汚れをかき出し吸引できます。
- 汚れに合わせてノズルを調節し「直射」や「霧吹き」など選べる清水噴射方式です。
- 当社の充電式クリーナーとバッテリーが共通で使用可能です。
- 清水の吸い口を修正したことで、上向きにも噴射でき、車等の天井清掃にも使用できます。



RNS-B400D

品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-B400D	233	213	277	アイボリー	2,400	AC100-240V (50/60Hz)	70W	約40℃まで	0.4L	0.4L	コードレス	33,800円

## ハンディ リンサークリーナー

とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。

- 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
- カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
- 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
- コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
- アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
- 清掃するときにはなるべく本体を水平にして操作してください。本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。



RNS-B200D-HW

品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-B200D-HW	88	320	205	グレー/ホワイト	1,800	AC100V-240V (50/60Hz)	100W	約40℃まで	0.2L	なし	コードレス	25,300円

## リンサークリーナー

水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができる

- 電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでらくに水を吹きかけることができます。  
※RNS-P10-Wのみ
- 業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計。
- カーペットやソファ、車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。
- ブラシ付きヘッドで、汚れをかき出し吸引できます。
- T型ヘッドで、汚れの溜まりやすい隅や溝の汚れも吸引できます。  
※RNS-P10-Wのみ



RNS-300

RNS-P10-W

品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-P10-W	290	180	270	ホワイト	3,200	AC100V (50/60Hz)	310W	約40℃まで	約0.4L	約1.1L	約3.0m	25,900円
RNS-300	248	146	312	グレー/ホワイト	2,700		330W		約0.5L	約0.3L		19,200円

付属品：[RNS-P10-W]T型ヘッド、ホルダー [RNS-300]ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個

## エバーエコウッド®水栓柱&ガーデンシンク

### ウッドデッキ素材の水廻りアイテム

- ウッドデッキに採用されている人工木材製の水栓柱とガーデンシンク。キズや汚れに強い清潔な素材です(天板は人工大理石製)。ナチュラルな雰囲気と天然木のようなやさしい手触りが人気です。
- 蛇口は360度回転。ペランダの流し台にも最適。
- 手洗いのほかに、掃除やガーデニング、ペットの足洗いにも便利です。

### >>再生材を使用した人工木材 **エバーエコウッド**

エバーエコウッドは廃木材の木粉と廃プラスチックを配合した、高い強度を持つエコ素材です。人工木材だからささくれや腐りの心配もありません。また、木材の配合比率が高いため天然木のような風合いを感じられます。



幅広・目隠しタイプ カラー：ホワイト



水栓柱6型 75角  
カラー：ナチュラル



水栓柱5型 120角  
カラー：ナチュラル



水受け4型 アーチ  
カラー：ナチュラル



水受け1型 スタンダード  
カラー：ダークブラウン



水受け1型 ワイド  
カラー：ダークブラウン

品名	品番	サイズ(mm)	定価	
エバーエコウッド	水栓柱6型 75角	W80×D80×H650	26,600円/台	
	水栓柱5型 120角	●●●●●●00	W125×D125×H650	33,100円/台
	水受け4型 アーチ	W400×D400×H145	27,000円/台	
	水受け1型 スタンダード	9402●●●●	W400×D400×H100	27,000円/台
	水受け1型 ワイド	W550×D450×H150	36,400円/台	



ナチュラル

ダークブラウン



幅広・目隠しタイプ  
カラー：ナチュラル



幅広タイプ  
カラー：ナチュラル



カウンター(小)  
カラー：ダークブラウン



カウンター(大)  
カラー：ダークブラウン

品名	品番	サイズ(mm)	定価	
エバーエコウッド	ガーデンシンク3型(幅広・目隠しタイプ)	9403●●●●	W760×D430×H750	144,200円/台
	ガーデンシンク3型(幅広タイプ)	●●●●●●00	W760×D430×H750	102,000円/台
	カウンター(小)	1475●●●●	W530×D430×H750	41,200円/台
	カウンター(大)	147●●●●	W760×D430×H750	50,500円/台



ナチュラル

ダークブラウン

ホワイト

色：●●

天板、底板：人工大理石、シンク部：ステンレス

### >>素材の色変化についてご理解ください

エバーエコウッドは顔料の性質上、紫外線を受けることにより、ご購入時に比べ初期段階で多少の色変化が生じます。(ホワイトは時間経過によって白味が強くなります。)ご使用環境にもよりますが、時間経過によって色変化がおさまり色がなじみます。

## リアリーターフ®

- |       |         |        |           |         |      |
|-------|---------|--------|-----------|---------|------|
| 遮熱    | 静電気抑制   | 抗菌     | 防災        | 防カビ     | 消臭   |
| 水抜き多孔 | つや消しパイル | 端部カット済 | ウレタンパッキング | 特殊形状パイル | UV加工 |

リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です  
メンテナンスフリーのお庭作り



- メンテナンス不要でウレタンパッキングの為、加水分解が無く長期的に使用できます。
- 和、洋風に左右されず使用できます。ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが高いです。
- リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド抑制効果があります。
- お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防災仕様・静電気抑制仕様。

### 施工上の注意

- ガラスや金属等によって太陽光が反射し一点に集中すると、人工芝が溶けたり変色したりする恐れがありますので、施工場所については十分検討の上、施工を行ってください。
- 炎天下の屋外での保管は避けください。



ヨーロピアンロング®  
ゴールド

パイル高さ  
40mm



アメリカーナロング®  
スポーツ

パイル高さ  
33mm



ヨーロピアンロング®

パイル高さ  
40mm



プラス  
ミドル+

パイル高さ  
25mm



ショート

パイル高さ  
16mm

### ヨーロピアンロング®ゴールド

ヨーロピアンロング®の細身のパイルを受け継ぎ、7種類の異なる色・パイル形状を組み合わせ、よりリアルさを追求しました。

### アメリカーナロング®スポーツ

太めの高耐久パイルを使用しているため、躍動感あふれる色彩がプレイスポットとマッチします。

### ヨーロピアンロング®

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。

### ミドル+

深みのある色味で、より自然な落ち着いた風合いのミドルタイプ。

### ショート

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。

## >> 施工事例



展示場



結婚式場



ドッグラン



庭

品名	品番	仕様	定価
ヨーロピアンロング®ゴールド 40mm	RET40FR-1-10ERPG	1m×10m	80,000円
アメリカーナロング®スポーツ 33mm	RET33FR-1-10		
ヨーロピアンロング®40mm 1m幅	RET40FR-1-10ERP	1m×10m	60,000円
ヨーロピアンロング®40mm 2m幅	RET40FR-2-5ERP	2m×5m	
ミドル+25mm	RET25FR-1-10ERP	1m×10m	
ショート16mm	RET16FR-2-5K	2m×5m	
GFボンダ®	BOND1.2	1.2kgカードリッジタイプ(タコ足ノイズ付)	4,000円
GFカートリッジガン	GF-GUN	1.2kg用	4,000円
専用ピン(黒50本/入)	RET-P150B	4mm×20mm×150mm	2,900円
専用ピン(黒600本/入)	RET-P150B-600		26,400円
GF強力両面テープ	XT-GF0515	50mm×15m	3,000円

# ZEH・レジリエンス


## ■ ZEH(ゼッチ)とは

ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称で、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」のことになります。

### ZEH(ゼッチ)の概要イメージ


#### 外皮強化

高断熱でエネルギーを  
極力必要としない  
(夏は涼しく、冬は暖かい住宅)




#### 設備の高効率化

高性能設備で  
エネルギーを上手に使う



#### 創エネ設備

エネルギーを創る



年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下

「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という政府の目標達成に向け、経済産業省は普及に向けたさまざまな取り組みを行っています。

ジオリーブグループもゼロ・エネルギーを実現するための多様な商品を取り揃えています。お客様のライフスタイルを考慮し、ニーズに合わせたご提案&サポートでZEH普及に取り組んでいます。

### 住実のZEH・レジリエンス関連商品

住実では快適な生活のために省エネ・創エネ・蓄エネなど、さまざまなZEH(ゼッチ)関連商品をご用意しています。

パッケージ化されたZEHのご提案ではなく、お客様に合わせた「オリジナルZEH」作りのサポートも行っております。


※詳しくはジオリーブグループ営業担当までお問い合わせください。

#### 外皮



P23

## ■ ZEH(ゼッチ)のメリット



### メリット①

### 経済性

高断熱・高効率設備を導入することで、月々の光熱費を抑えることができます。また、創エネ・蓄エネ設備を導入することにより、自分の家でエネルギーの自給自足が実現できます。

### メリット②

### 快適・健康

高断熱住宅は室温を一定に保ちやすく、効率的に温度調整ができ、「夏は涼しく・冬は暖かく」快適な生活に。この効率的な温度調整により、冬の急激な温度変化によるヒートショックによる心筋梗塞等の事故を防ぐ効果もあります。

### メリット③

### レジリエンス

台風や地震などの災害時に停電が発生した場合でも、太陽光発電・蓄電システムなど創エネ設備を活用して電気の使用が可能のため、非常時の生活も安心です。

●出典:資源エネルギー庁ウェブサイト「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」  
[https://www.enecho.meti.go.jp/Category/saving\\_and\\_new/saving/general/housing/index03.html](https://www.enecho.meti.go.jp/Category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html)  
 ※本ページは上記WEBサイトの内容を一部編集して作成しています。



P64

IoT

# 断熱等性能等級5 (ZEH外皮) 推奨仕様例

2022年4月1日施行。ZEHの外皮強化基準が断熱等性能等級5相当となります。

等級5	1	2	3	4	5	6	7	8
U <sub>A</sub>	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-
η <sub>AC</sub>	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	6.7

\*下の仕様表のU<sub>A</sub>値とη<sub>AC</sub>値の設計値は右記モデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

## 1・2地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K-155mm × 2層
壁	【充填】	アクリアウール 16K-105mm
	【付加】	アクリアジオス 32K-45mm
床		アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.7 + 1.7 / 1.7 + 1.7
窓(U値)		1.9 (日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.4 / 0.4</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>1.9 / -</b>


## 3地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K-155mm
壁		アクリアネクスト 14K-105mm
床		アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.7 / 1.7
窓(U値)		1.9 (日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.49 / 0.5</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>2.0 / -</b>

## 4~7地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット 14K-155mm
壁		アクリアネクスト 14K-105mm
床		アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.7 / -
窓(U値)		2.33 (日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.59 / 0.6</b>
η <sub>AC</sub> 値	【設計値】	<b>4地域:2.5・5地域:2.5・6地域:2.5・7地域:2.4</b>
	【基準値】	<b>4地域:-・5地域:3.0・6地域:2.8・7地域:2.7</b>

**■ 自立循環型住宅への設計ガイドラインモデル住宅での例**

 木造2階建：延床面積120.7㎡  
 寒冷地：開口部比率 8.2%    温暖地：開口部比率 10.4%


外皮性能計算条件 (計算プログラム ver 2.8 対応)

部位	タイプ	石こうボード	合板
軸組構法	天井	野縁上敷込み・吹込み	9.5mm算入
	壁	充填	算入していない
		充填+付加(外貼り)	算入していない
床	剛床	—	24mm厚算入
枠組壁工法	天井	天井根太間に充填	9.5mm算入
	壁	充填	算入していない
		充填+付加(外貼り)	算入していない
床	床根太間に充填	—	12mm厚算入

※表中の(+)は防温気密シートの別張りが必要仕様

\*上記はZEHの強化外皮基準の基準値で、地域区分別に規定されています。設計値は基準値以下となるように設計します。

**1・2地域(枠組壁工法)**

		仕様
天井		アクリアマット 14K-155mm × 2層
壁	【充填】	アクリアウールα 20K-89mm
	【付加】	アクリアジ奥斯 32K-45mm
床		アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.0 + 2.0 / 2.0 + 2.0
窓(U値)		1.6 (日射取得型)
ドア(U値)		1.75
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.38 / 0.4</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>1.7 / -</b>

**3地域(枠組壁工法)**

		仕様
天井		アクリアマットα 20K-155mm
壁		アクリアウールα 20K-89mm
床		アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.0 / 2.0
窓(U値)		1.6 (日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.49 / 0.5</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>1.8 / -</b>

**4~7地域(枠組壁工法)**

		仕様
天井		アクリアマット 14K-155mm
壁		アクリアウールα 20K-89mm
床		アクリアUボードピンレス 24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.7 / -
窓(U値)		1.9 (日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.58 / 0.6</b>
η <sub>AC</sub> 値	【設計値】	<b>4地域:2.3・5地域:2.5・6地域:2.3・7地域:2.2</b>
	【基準値】	<b>4地域:-・5地域:3.0・6地域:2.8・7地域:2.7</b>

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

 壁材・階段・  
天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

 接着剤・  
シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

 屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

# 断熱等性能等級6 推奨仕様例

2022年10月1日施行。

等級6	地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
U <sub>A</sub>	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46	-
η <sub>AC</sub>	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	5.1

\*下の仕様表のU<sub>A</sub>値とη<sub>AC</sub>値の設計値は別頁のモデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

## 1~3地域(軸組構法)

	仕様
天井	アクリアマット 14K - 155mm × 2層
壁	【充填】 アクリアウルα 36K - 105mm
	【付加】 ネオマフォーム 90mm
床	ネオマフォーム 100mm
浴室土間/玄関土間(R値)	2.1 / 2.1
窓(U値)	1.3 (日射取得型)
ドア(U値)	1.3
U <sub>A</sub> 値 設計値/基準値	<b>0.28 / 0.28</b>
η <sub>AC</sub> 値 設計値/基準値	<b>1地域:1.6・2地域:1.6・3地域:1.5 / -</b>

## 4地域(軸組構法)

	仕様
天井	アクリアマット 14K - 155mm × 2層
壁	【充填】 アクリアネクストα 20K - 105mm
	【付加】 ネオマフォーム 80mm
床	ネオマフォーム 90mm
浴室土間/玄関土間(R値)	2.1 / 2.1
窓(U値)	1.6 (日射取得型)
ドア(U値)	1.6
U <sub>A</sub> 値 設計値/基準値	<b>0.34 / 0.34</b>
η <sub>AC</sub> 値 設計値/基準値	<b>1.8 / -</b>

## 5~7地域(軸組構法)


	仕様 1	仕様 2
天井	アクリアマットα 20K - 155mm × 2層	アクリアR57 20K - 200mm
壁	【充填】 アクリアウルα 36K - 105mm (石こうボード張り上げ)	アクリアネクストα 20K - 105mm
	【付加】 -	ネオマフォーム 45mm
床	アクリアUボードピンレスα 36K - 105mm / GP・MSフォーム 250 - 100mm / ネオマフォーム 66mm	
浴室土間/玄関土間(R値)	R1.8 (立上り&水平面) / -	R1.8 (立上り) / -
窓(U値)	1.6 (日射取得型)	2.15 (日射取得型)
ドア(U値)	1.6	2.33
U <sub>A</sub> 値 設計値/基準値	<b>0.46 / 0.46</b>	<b>0.46 / 0.46</b>
η <sub>AC</sub> 値	【設計値】 <b>5地域:1.8・6地域:1.7・7地域:1.6</b>	<b>5地域:2.3・6地域:2.2・7地域:2.1</b>
	【基準値】	<b>5地域:3.0・6地域:2.8・7地域:2.7</b>

# 高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ

約3ミクロンの超細繊維により


密度36kg/m<sup>3</sup>で熱伝導率 0.032W/(m・K) を実現

■ 一般のグラスウール




平均繊維径約7~8ミクロン  
グラスウール 10kg/m<sup>3</sup>(0.050)\*

■ 高性能グラスウール



平均繊維径約5~6ミクロン  
アクリアウール 16kg/m<sup>3</sup>(0.038)\*


■ 高性能グラスウール  
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4~5ミクロン  
アクリアネクスト 14kg/m<sup>3</sup>(0.038)\*




■ 高性能グラスウール  
(超細繊維タイプ)



平均繊維径約3~4ミクロン  
アクリアα(アルファ) 36kg/m<sup>3</sup>(0.032)\*  
※参考値:23℃の時の熱伝導率[W/(m・K)]

■ 断熱性能(熱抵抗値:R値)で比べてみると



## アクリアネクストα・アクリアネクスト


フィルム耳幅が広いので、施工性にも優れています

屋根・壁に防湿フィルム一体型

>>仕様



50ミクロン厚の防湿フィルム付き!  
防湿性能 JIS A 6930 同等品。



>>特長

- 高い防湿性能を有しています。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くっており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

品名	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアネクストα	00113403	高性能20	105	395	2,880	約2.3坪分	12,240円	—	壁
	00113404			430					
	00113806			470					
アクリアネクスト	00109080	高性能14	105	395	2,880	約3.5坪分	8,180円	壁	—
	00113269			430					
	00114308			470					

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## アクリアウルα・アクリアウル

手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません

### 防湿シート別張りタイプ

### >>仕様

### >>特長



アクリアウル施工例  
※別途防湿シートを施工してください。

- 手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
- ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。

品名	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアウルα	00114167	高性能20	89	425	1,370	約2.2坪分	8,900円	壁	—
	00114031	高性能36	105	390	1,370	約1.1坪分	11,640円	—	壁
	00114032			425					
アクリアウル	00110020	高性能16	105	395	2,740	約3.0坪分	9,020円	壁	—
	00110019			430					

## アクリアマットα・アクリアマット

155mm厚は天井に最適


### 屋根・天井・壁・界床に

### >>仕様

### >>特長



18ミクロン厚の防湿フィルム付き。



- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広がっており、施工性に優れています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

#### 防湿ポリエチレンフィルム

フィルム厚さ：18ミクロン  
透湿抵抗値：0.032(m<sup>2</sup>・s・Pa/ng)  
測定条件：温度25℃、相対湿度90%  
※参考値。保証値ではありません。

品名	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアマットα	00113405	高性能20	155	455	1,370	約1.5坪分	16,560円	天井	天井
アクリアマット	00110572	高性能14		455		約2.0坪分	11,350円		

# アクリアUボードピンレスα・アクリアUボードピンレス アクリアUボードNTα

適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能



ピンレスシリーズは不織布付きなので、受け金具等は基本的に不要。施工性に優れています。



アクリアUボードNTαは誘導基準・断熱等性能等級5の4～7地域の外気に接する床の熱抵抗値の基準：R3.4に対応しています。

## >>特長

- 透湿性床用断熱材です。
- 高性能グラスウールです。
- ピンレスシリーズは付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。  
(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具を使うことができます。)
- 適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。
- 透湿性があります。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。アクリアUボードピンレスは、必ず不織布を下に向けて施工してください。

品名	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアUボードピンレスα	00113379	高性能36	105	805	805	約1.5坪分	17,520円	—	床
アクリアUボードピンレス	00113701	高性能24	105	805	805	約1.5坪分	12,140円	床	—
	1,820				約2.0坪分				
アクリアUボードNTα	00114955	高性能20	120	805	805	約1.5坪分	11,970円	—	床
	00114956			820	820				

# アクリアαR71・アクリアR57・アクリアR45

天井用に新たにラインアップ。高い熱抵抗値を実現しました。

- アクリアαR71：シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新！高断熱住宅の天井用におすすめ。
- アクリアR57：厚さ200mmの一層で、熱抵抗値R5.7を実現。ZEH+やHEAT20などの高断熱住宅に最適です。
- アクリアR45：誘導基準・断熱等性能等級5の3～7地域の天井の熱抵抗値の基準：R4.4に対応しています。



18ミクロン厚の防湿フィルム付き。

品名	品番	密度(kg/m <sup>3</sup> )	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアαR71	00610033	高性能20	250	455	1,370	約0.9坪分	26,700円	—	天井
アクリアR57	00610032	高性能20	200			約1.1坪分	21,360円		
アクリアR45	00114937	高性能14	170			約1.88坪分	12,450円		

外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住美eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築物物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

# 断熱等性能等級5 (ZEH外皮) 推奨仕様例

2022年4月1日施行。ZEHの外皮強化基準が断熱等性能等級5相当となります。

等級5	1	2	3	4	5	6	7	8
U <sub>A</sub>	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-
η <sub>AC</sub>	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	6.7

\*下の仕様表のU<sub>A</sub>値とη<sub>AC</sub>値の設計値は右記モデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

## 1・2地域(軸組工法)

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート 16K - 155mm
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 16K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 45mm
床		イゾベール・コンフォート 16K - 105mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8+1.8 / 1.8+1.8
窓(U値)		1.9 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.38 / 0.4</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>2.0 / -</b>

## 3地域(軸組工法)

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート 16K - 155mm
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 16K - 105mm
	【付加】	
床		GP・MSフォーム250 90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8 / 1.8
窓(U値)		1.9 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.49 / 0.5</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>2.1 / -</b>

## 4~7地域(軸組工法)

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート 16K - 155mm
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 16K - 105mm
	【付加】	-
床		GP・MSフォーム250 90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8 / -
窓(U値)		2.33 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.6 / 0.6</b>
η <sub>AC</sub> 値	【設計値】	<b>4地域:2.5・5地域:2.5・6地域:2.3・7地域:2.2</b>
	【基準値】	<b>4地域:-・5地域:3.0・6地域:2.8・7地域:2.7</b>

# 断熱等性能等級6 推奨仕様例

2022年10月1日施行。

等級6	地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
U <sub>A</sub>	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46	-
η <sub>AC</sub>	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	5.1

\*下の仕様表のU<sub>A</sub>値とη<sub>AC</sub>値の設計値は別頁のモデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

## 1~3地域(軸組工法)

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート 16K - 155mm × 2層
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 24K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 80mm
床		ネオマフォーム 90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8 / 1.8
窓(U値)		1.4 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		1.3
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.28 / 0.28</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>1-3地域 : 1.7 / -</b>

## 4地域(軸組構法)

		仕様
天井		イゾベール・スタンダード 24K - 155mm × 2層
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 24K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム 80mm
床		ネオマフォーム 90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.3 / 2.3
窓(U値)		1.6 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		1.6
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.34 / 0.34</b>
η <sub>AC</sub> 値	設計値/基準値	<b>2.2 / -</b>

## 5~7地域(軸組構法)

		仕様 1	仕様 2
天井		イゾベール・スタンダード24K - 155mm × 2層	イゾベール・スタンダード 24K - 155mm層
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 24K - 105mm	イゾベール・コンフォート 24K - 105mm
	【付加】		ネオマフォーム 45mm
床		ネオマフォーム 80mm	GP・MSフォーム250 90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8 / 1.8	1.8 / 1.8
窓(U値)		1.6 (ペア・日射取得型)	2.15 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		1.6	2.33
U <sub>A</sub> 値	設計値/基準値	<b>0.46 / 0.46</b>	<b>0.46 / 0.46</b>
η <sub>AC</sub> 値	【設計値】	<b>5地域 : 2.5 ・ 6地域 : 2.3 ・ 7地域 : 2.2</b>	<b>5地域 : 2.4 ・ 6地域 : 2.3 ・ 7地域 : 2.2</b>
	【基準値】	<b>5地域 : 3.0 ・ 6地域 : 2.8 ・ 7地域 : 2.7</b>	<b>5地域 : 3.0 ・ 6地域 : 2.8 ・ 7地域 : 2.7</b>

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台バックキ・基礎
- 鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・
- 快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・
- ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・
- 免震
- 防犯・防災
- 快適・
- 安全対策品
- 慶弔・その他

## 高性能グラスウール断熱材 イゾベールシリーズ

植物由来の結合剤を使用し、環境に優しく高い断熱性を実現  
不燃で長期間性能を維持する安心・安全な断熱材

植物由来のバインダーでホルムアルデヒド **0**  
**85%以上の主原料がリサイクルガラス**





細繊維化で熱伝導率**0.032w/(m・K)**を実現  
繊維飛散**50%削減**でチクチクしない

たわみが少なく自立性があるので、施工性UP  
繊維1本1本に撥水処理



### 待望の熱抵抗値**4.4 [m<sup>2</sup>・K/W]**登場!

高断熱住宅の天井に最適



グラスウール業界初!※  
マグ・イゾベールのグラスウール製品がEPDを  
取得しました

EPDはライフサイクルアセスメントに基づく環境認証ラベルです。マグ・イゾベールはサンゴバングループの一員として、2050年ゼロカーボンに向けてEPD取得を通じたCO<sub>2</sub>排出量の見える化、削減に取り組んでまいります。

※硝子繊維協会に所属するグラスウールメーカーのWeb siteを基にマグ・イゾベールにて実施した調査に基づく

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・  
シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・  
塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## イゾベール・コンフォート

防湿気密シート別張りタイプの高性能グラスウール断熱材  
調湿気密シート「イゾベール・バリオ」との併用も推奨します

- たわみが少なく自立性があるため、施工性が向上します。
- 繊維が細くしなやかなので、施工時のチクチク感がほとんどありません。



品番	密度 (Kg/m <sup>3</sup> )	熱伝導率 [W/(m·K)]	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	施工坪数	定価 (円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
IC38105A805	高性能16	0.038	105	805	1,370	2.2	9,400	壁	—
IC38105L265				265	2,740	2.5			
IC38105L390				390		3.0			
IC38105L425				425		2.6			
IC38120L380			120	380	1,370	1.7	13,500	天井	天井
IC38120L425			425	2.6					
IC38155A425			155	425	1,370	1.7	13,500	天井	天井
ICR38050			50	910	22,000	6.0	4,400	床	—
ICR38105			105	11,000	3.0	9,400			
IC35105L390			高性能24	0.035	105	390	2,740	2.2	14,900
IC35105L425	425	1.8							
IC35120L380	120	380			1,370	1.8	16,900	—	—
IC35120L425		425							

※高性能品HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。

## イゾベール・スタンダード

防湿フィルム一体型高性能グラスウール断熱材

- JIS A6930同等品の防湿フィルム(厚み50μm)を使用しています。
- 耳幅30mmで見附面への施工が容易です。
- 全面パック品で施工時のチクチク感を解消しました。



品番	密度 (Kg/m <sup>3</sup> )	熱伝導率 [W/(m·K)]	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	施工坪数	定価 (円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
IS38105L390	高性能16	0.038	105	390	2,740	3.3	9,700	壁	—
IS38105L435				435					
IS38105J390				390	3.5				
IS38105J435			435	2,880	3.4				
IS38105J475			475						
IS38155A435			155	435	1,370	1.9	14,200	天井	天井
IS35105L390	高性能24	0.035	105	390	2,740	2.2	15,800	—	壁
IS35105L435				435					
IS35105J390			105	390	2,880	2.3			
IS35105J435				435					
IS35155A435			155	435	1,370	1.4	23,300	天井	天井

※高性能品HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 調湿気密シート イゾベール・バリオ エクストラセーフ


壁の中の湿気を管理し、躯体の中から住宅の「価値」を守る

### ■ 製品の特長

- 冬期に防湿性能、夏期に透湿性能を発揮し、分子レベルで湿気をコントロール。壁体内での結露を防ぎ、構造躯体を木材腐食から守ります。

#### 防湿性能


- 冬期**
- 相対湿度が低い
  - 分子構造の隙間が小さくなることによって、防湿性能を発揮



- 水蒸気 **通らない**
- 水 **通らない**
- 空気 **通らない**

#### 透湿性能

- 夏期**
- 相対湿度が高い
  - 分子構造の隙間が大きくなることによって、透湿性能を発揮



- 水蒸気 **通る**
- 水 **通らない**
- 空気 **通らない**



### ■ 優れた施工性

- 軽量で持ち運びの負担を軽減
- 半透明で留め付け箇所が分かりやすい
- 不織布付きでズレにくい
- 柔らかくて取り扱いやすい
- スケール付きでカットが容易



▶▶ヨーロッパで20年以上の安心の販売実績

▶▶施工動画、施工事例等、関連資料が充実

[バリオ 施工](#) [で検索](#)

※調湿気密シートにはJIS規格が存在しません。各種申請の際は、「防湿層省略の条件」を使用してください。  
イゾベール・バリオ エクストラセーフで断熱等性能等級5の防湿基準をクリアするには、内外透湿抵抗比を用いて基準に適合する必要があります。

### ▶▶イゾベール・バリオ 気密補助部材ラインナップ



- 1 イゾベール・バリオ エクストラセーフ  
ISOVER Vario XtraSafe
- 2 イゾベール・バリオ エクストラパッチ  
ISOVER Vario XtraPatch
- 3 イゾベール・バリオ マルチテープ SL  
ISOVER Vario MultiTape SL
- 4 イゾベール・バリオ KB1  
ISOVER Vario KB1



品名	品番	サイズ	入数	定価
イゾベール・バリオ エクストラセーフ	VARIOXS	0.25mm×1,500mm×40m	1本(60.0㎡)	37,300円/本
イゾベール・バリオ エクストラパッチ	VARIOXP	パッチ寸法20mm×60m	10巻/ケース	74,500円/ケース
イゾベール・バリオ マルチテープSL	VARIOMULTISL	幅60mm×長さ25m	10巻/ケース	60,700円/ケース
イゾベール・バリオ KB1	VARIOKB1	幅60mm×長さ40m	5巻/ケース	30,400円/ケース

# 防湿気密シート イゾベール・シールド

## 確実な防湿で構造体の長寿命化に貢献

### ■ 製品の特長


- 別張りシートにより確実な防湿気密を確保
- 半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります
- 「断熱等性能等級5」の結露防止対策に対応
- 0.2mm厚でJIS A 6930 B種対応の透湿抵抗



### ■ 気密が重要な理由


#### >> 躯体の長寿命化

躯体内への湿気の侵入を防ぎ、結露リスクを低減。構造体の腐食を抑制し、住宅を長持ちさせます。




#### >> 家族の健康

気密性を高めて結露を防止することにより、カビの発生、ダニの繁殖を抑え、鼻炎などのアレルギー疾患に悩むことなく、健やかに生活できます。



#### >> ムラのない快適温度

気密性を高めることで断熱性を十分に確保し、室内が安定した温度ムラのない環境になります。



#### >> 冷暖房費の削減

断熱性を確保できるため、効率的に部屋を暖めることができ、冷暖房費を抑えることができます。



品名	品番	サイズ	入数	定価
イゾベール・シールド10	ISOSHIELD10	0.2mm×1,000mm×50m	1本(50.0㎡)	15,400円/本
イゾベール・シールド21	ISOSHIELD21	0.2mm×2,100mm×48m	1本(100.8㎡)	30,600円/本
イゾベール・シールド24	ISOSHIELD24	0.2mm×2,400mm×42m		

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台バッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## ネオマフォーム


性能が高く、環境にもやさしい



### ■ 高断熱性能



>> トップレベルの断熱性能

数値が小さいほど、断熱性能が高いことを示す熱伝導率。ネオマフォームはトップレベルの $\lambda=0.020\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。「極めて小さな気泡の実現」が、高性能を可能にしました。



※断熱材厚さは熱抵抗に各断熱材の熱伝導率を乗じた厚さを記載。

### CT スキャンによる気泡膜画像




### ■ 長期断熱性能

>> 25年平均熱伝導率0.020W/(m·K)

住宅・建物の高断熱化、長寿命化を促す社会背景にこたえるべく、ネオマフォームは、長期性能試験を実施。


「穴や割れが少ない独立気泡の実現」が、  
長期性能の維持に寄与

従来のフェノールフォーム



気泡が大きく、さらに穴や割れが発生。発泡ガスが逃げ、空気が流入するので、長期性能が維持できない。

ネオマフォーム



気泡が細かく、穴や割れも少ない。発泡ガスが逃げにくく、空気が流入がほとんどないため、長期性能が維持できる。

経過期間(年)における平均熱伝導率の推定結果  
(厚さ 50mm の製品の場合)


経過期間(年)	平均熱伝導率 [W/(m·K)]
1	0.01908
5	0.01956
10	0.01989
15	0.02012
20	0.02031
25	0.02047

備考 1) 推定結果の数値を有効数字4桁で表示するが、4桁目は参考値である。  
2) 平均熱伝導率は、平均熱抵抗の推定結果と厚さ 50mm から算出。

## ■ 耐燃焼性能

### >> フェノールだから燃えにくい

フェノール樹脂は熱硬化性で、熱に強く燃えにくい。  
炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。



## ■ 環境性能

### >> 地球環境のことをしっかりと考えた断熱材

ネオマフォームは、発売当初より、ノンフロン発泡で生産。工場内や出荷後のリサイクルにも取り組んでいます。フルプレカットを行えば現場廃材を殆ど発生させません。

#### 地球環境に理想的なノンフロンのHC（炭化水素）を使用

環境に悪いフロンからの脱却	CFC (フロン)		HCFC (特定フロン)		HFC (代替フロン)		HC (炭化水素)	
	環境に悪い	環境に悪い	環境に悪い	環境に悪い	環境に悪い	環境に悪い	環境に悪い	環境に悪い
オゾン層破壊	×	△	○	○	○	○	○	○
地球温暖化	×	×	×	×	○	○	○	○
断熱性能	◎	○	○	○	△	△	△	△

1996年 全廃      2020年 全廃

### ネオマフォームのフルプレカット※1

原板を最適サイズにカットして出荷します。  
最も効率の良い板取を計算するので、使用原板が最少になります。

カットの手間なし

**工期短縮**

廃材処理なし

**コスト削減**

工場加工でぴったり

**品質安定**

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	R値(m <sup>2</sup> ・K/W)	入数	定価(枚当り)
ネオマフォーム	30-R6	30	910	1,820	1.5	12	4,900円
	45-R6						6,580円
	45-RM	45	1,000	2,000	2.3	8	7,960円
	45-R0						11,300円
	66-R6	66	910	1,820	3.3	6	8,690円
	80-R6						11,840円
	90-R6	90	910	1,820	4.5	5	13,400円
	95-R6						13,680円
	100-R6	100	910	1,820	4.8	4	14,220円
	100-R0						24,280円
ネオマフォームフルプレカット※1	NEOMA-PC						断熱材割付フォーマット必要 オープン

※1 ネオマフォームフルプレカットは厚さ50mm以上の対応となります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## GP・MSフォーム250

### 高断熱性能によりスリム化を実現


材質：EPS

- 高い断熱性能 熱伝導率：0.031W/m・k
- 独立気泡で水や湿気に強い
- 25年後も維持される断熱性能
- リサイクル率90%以上の素材でできたエコ製品




### Carbon Graphiteの効果より

輻射熱が吸収され、透過輻射熱は減衰、断熱性能が向上しました。



熱伝導率の比較 単位：W/m・k




熱伝導率 (W/m・k)	0.031
--------------	-------

品名	品番	厚み	幅	長さ	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・k/w)	定価
GP・MSフォーム250プレカット	GPMS250-PC				断熱材割付フォーマット必要	オープン

## MSフォームピン

### 簡単施工で MSフォームの落下防止

品名	品番	対応厚み	入数	定価
断熱ピンFWJ	FWJN	90mm	16個/袋	オープン
断熱ピン100	MS100P	100mm	32個/袋	
差し込みピン	MSSKP	フリー	50個/袋	




# ガッツビス (断熱パネル用)

表面処理には環境にやさしい  
ノンクロームタイプのディスゴを採用

≫主な用途：外張り断熱材 (90～240mm)、  
ウッドデッキ (65・75mm)

- 特殊な焼入れを施しているため、頭トビ・折れ・曲がりなどが無く特に硬質材に適しています。
- ディスゴは環境に有害なクロームを含まないノンクロームタイプで総合的な耐久性に優れ酸性雨にも心配ありません。
- 首下に刃付フレキを採用したため、最後の締付も無理なくできます。
- ガッツビスにはスクエアビット【#3×110mm】をご使用ください。



品番	材質・仕上	サイズ(mm)	ケース入数	定価
G-65	鉄 ディスゴ	5.3×65	200本×10箱	オープン
G-75		5.3×75		
G-90		5.3×90		
G-100		5.5×100	150本×10箱	
G-120		5.5×120		
G-135		5.5×135	100本×10箱	
G-150		5.5×150		
G-180		6.0×180		
G-200		6.0×200	50本×10箱	
G-240		6.0×240		

# 住実アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため  
強粘着を保てます

- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているため、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。



品番	タイプ	色	幅	長さ	厚み	入数	定価
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面				0.173mm		
JAKW50		白					

※在庫なくなり次第後継品番に変更  
JAKW50→AKW50



JAKB50・JAKW50 (アクリル片面)



JAR50 (アクリル両面)


外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築金物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## 高断熱玄関ドア グランデル2 スタダード仕様

この上ない断熱へ。かつてない美しさへ。

### >>高断熱性能

- ドア厚60mm。サーマルブレイク枠  
高性能パネルを搭載



### >>デザイン

多彩な  
24デザイン

他のデザインも  
ご確認頂けます

GRACE  
STYLE 101型



MINIMAL  
STYLE 151型



PLAIN  
STYLE 181型



INDIVITY  
STYLE 121型



CLASSIC  
STYLE 191型



### >>カラーバリエーション(全17色)



- 伝統技法「浮造り」を忠実に再現
- お勧めの「浮造り調」4色のほか、人気の「木目調」9色、アルミ色4色をご用意

### >>エントリーシステム(オプション)

- 手軽に簡単にカギを開けられる、便利でスマートな玄関



システムキー



タッチキー



CAZASプラス



動画で  
ご確認  
頂けます

品名	品番	タイプ	枠構造	本体構造	性能値 (W/m <sup>2</sup> ·K)※	電源	定価
グランデル2 スタンダード仕様	GRANDEL-ST	非防火	金属性 熱遮断構造	金属製高断熱 フラッシュ構造	1.28	—	オープン
エントリーシステム	ENTRY-SK	システムキー	—	—	—	100V	105,000円
	ENTRY-TK	タッチキー				電池	75,000円
	ENTRY-CAZAS+	CAZASプラス				電池	50,000円

※ ドアデザインにより異なります。

# 断熱玄関ドア ジェスタ2 / 防火戸ジェスタ2 K2仕様

お住まいにマッチする、最適なドアデザインをご提案します

## >>デザイン

豊富な  
79デザイン

他のデザインも  
ご確認ください

GRACE  
STYLE G11型



MINIMAL  
STYLE M19型



PLAIN  
STYLE P11型



INDIVITY  
STYLE D34型



CLASSIC  
STYLE C11型



## >>カラーバリエーション(全29色)



- 伝統技法「浮造り」を忠実に再現
- お勧めの「浮造り調」4色のほか、人気の「木目調」18色、アルミ色 7色をご用意

## >>商品特長

- 断熱性：優れた断熱性能で夏涼しく、冬暖かく



- 防犯性：2ロック、3つの鎌付デッドボルト



- ガラス破り対策に有効なセキュリティサムターン



画像はエントリーシステム用のサムターンです

## >>エントリーシステム(オプション)

- 手軽に簡単にカギを開けられる、便利でスマートな玄関



システムキー



タッチキー



CAZASプラス



動画で  
ご確認ください

品名	品番	タイプ	枠構造	本体構造	性能値(W/m <sup>2</sup> ・K)※	電源	定価
ジェスタ2 K2仕様	JESTA-2-K2	非防火	金属製 熱遮断構造	金属製断熱 フラッシュ構造	2.25	—	オープン
ジェスタ2 K2仕様 (防火戸)	JESTA-2-K2-B	防火			2.23		
エントリーシステム	ENTRY-SK	システムキー	—	—	—	100V	105,000円
	ENTRY-TK	タッチキー				電池	75,000円
	ENTRY-CAZAS+	CAZASプラス				電池	50,000円

※ ドアデザインにより異なります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 樹脂サッシ EW


### 樹脂窓は「美しさ」で選ぶ時代へ

#### >>断熱性能

アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1,000の樹脂をフレーム素材に採用。  
熱を伝えにくい空気の小部屋をフレームに増やす事で、フレームからの熱の出入りをさらに抑制しています。




トリプルガラス仕様



アルゴンガス入り  
空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。中間ガラスに1.3mmの特殊薄板ガラスを採用し断熱性と軽さを両立

熱貫流率(※)  
**0.86 W/(m<sup>2</sup>・K)**

ペアガラス仕様



アルゴンガス入り  
空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。アルゴンガスが高い断熱効果を発揮する15~16mmの最適中空層設計

熱貫流率(※)  
**1.27 W/(m<sup>2</sup>・K)**

#### >>大開口にも対応




引違い窓やFIX窓はH2,400をご用意  
1枚の絵画のように景色を切り取る大開口横すべり出し窓は最大1,500角をご用意




#### >>カラーバリエーション

“純粋な白”にこだわったピュアホワイト  
インテリアになじみ  
外観に調和する「白」



#### >>サステナビリティ



引違い窓S仕様のフレーム内部にリサイクル材を使用。  
リサイクル材使用率を従来品に比べ約3倍に拡大。資源の循環利用を進めています。

画像はイメージです



ガラス接着レス仕様で樹脂とガラスの分離に配慮。  
溶着式ではなく、容易に分離できるように配慮しています。

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(W/m <sup>2</sup> ・K)※		定価
					引違い窓	縦すべり	
EW(トリプルガラス)	EW-TG	非防火	樹脂	LOW-Eクリアトリプルガラス	1.31	0.86	オープン
EW(ペアガラス)	EW-PG			LOW-Eクリア複層	1.40	1.27	


※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。

# アルミ・樹脂複合サッシ TW/TW 防火戸

この上ない開放感を実現した国内最高水準ハイブリッド窓

## ■ 圧倒的な開放感と採光性

引違い窓で高さ2,700mmのサッシを規格化。  
TWならではのスリムなフレームと圧倒的な高さで住まいに  
明るさが広がります。  
引違い窓4枚建て仕様の合掌部は従来よりも50%スリム化。  
気密性も良く、光漏れがしにくい構造です。



TW (PG)  
引違い窓縦断面図

TW (防火戸)  
引違い窓縦断面図

## >>耐風圧性能・水密性能

耐風圧性能  
**S-4等級**  
(2,000Pa相当) ※1

水密性能  
**W-5等級**  
(500Pa相当) ※1

近年増加する台風や豪雨からの自然災害から、  
大切なご家族と住まいを守り、安心・安全をお届けします。  
※1 一部サイズ、仕様は等級が異なります。

## >>カラーバリエーション



自由な組み合わせを  
お選び頂けます



## >>ダスクグレー

ホワイトやグレー、グレイッシュブラウンの外壁に適度になじんで調和するサッシ色。ひとつ上の暮らしへと導いてくれる新しいコーディネートです。また、美しく深みのある表情を実現させる独自の技術により、劣化に強く、傷がつきにくくなっています。

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(W/m <sup>2</sup> ・K)※		定価
					単体引違い窓	縦すべり(グレモン)	
TW(トリプルガラス)	TW-TG	非防火	アルミ・樹脂複合	LOW-Eクリアトリプルガラス	1.25	1.10	オープン
TW(ペアガラス)	TW-PG			LOW-Eクリア複層	1.65	1.47	
TW(防火戸)	TW-PG-B	防火	LOW-Eクリア複層網入り	1.73	1.53		

※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。


- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## アルミ・樹脂複合サッシ サーモスL/防火戸FG-L

これからの暮らしにフィットする、スタンダードな高性能窓

### >>安心・安全な商品仕様

■シャッター付引違い窓の窓シャッターは標準タイプが1200paと、従来品より耐風圧性能を向上させました。台風・強風時の飛来物から窓ガラスを守ります。(TWも同様の性能です)




■手の届かない場所でもチェーンを使わずに開閉できる高所用横すべり出し窓の電動ユニット。

■テラス、勝手口ドアは、吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子様でも指をはさみにくい構造です。

■上げ下げ窓SHは、障子が完全に閉まる前にストッパー部品がとまるため、指をはさみにくい構造になっています。




■視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



■防火戸FG-Lには、網なしで視界がすっきり広がる「耐熱強化透明複層ガラス」を設定。



### >>カラーバリエーション



外観・内観が同一色で  
5パターンから選択可能

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(W/m <sup>2</sup> ・K) <sup>*</sup>		定価
					単体引違い窓	縦すべりオペレーター	
サーモスL	SAMOS-L	非防火	アルミ・樹脂複合	LOW-Eクリア複層	1.89	1.66	オープン
FG-L(防火戸)	FG-L	防火		LOW-Eクリア複層網入り	2.19	1.78	

<sup>\*</sup> 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。


# インサル® ヒサッシュ Line

## 簡単に取り付け可能な住宅窓用アルミ庇

- インサル ヒサッシュLineはシンプルなデザインの窓用庇です。  
庇を取り付けることで雨天時でも窓を開け換気をすることができ、  
窓の汚れや劣化を抑制する効果も得られます。  
軽量で取付けはボルトでの固定が可能。


 エンドプレート▶  
(標準装備品)

### >>断面図



出幅 (D): 180・240・300

### >>カラー


 ステンカラー (S) シルバー (V) ブラック (B)  
【アクリル焼付塗装】

出幅(D)	長さ(L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価			
180mm	1,000mm	HL18SA, HL18VA	本体: アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5)	3,600N/m <sup>2</sup>	120cm	1.8kg	1.8kg	16,500円			
		HL18BA						20,600円			
	HL18SB, HL18VB	24,100円									
240mm	1,000mm	HL24SA, HL24VA				エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)	3,150N/m <sup>2</sup>	105cm	2.4kg	2.4kg	30,200円
		HL24BA									19,700円
	HL24SB, HL24VB	24,700円									
300mm	1,000mm	HL30SA, HL30VA	エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)	3,150N/m <sup>2</sup>	105cm				3.5kg	3.5kg	29,400円
		HL30BA									36,800円
	HL30SB, HL30VB	24,100円									
300mm	2,000mm	HL30BA				エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)	3,150N/m <sup>2</sup>	105cm	7.0kg	3.5kg	30,200円
		HL30SB, HL30VB									38,200円
HL30BB	47,800円										


# インサル® ヒサッシュ Square

## 勝手口の庇として最適なアルミ庇

出幅600mmで十分に雨を避けられます。嵌合タイプのため  
意匠性、耐久性にすぐれています。  
嵌合タイプ…下地にアンカーベースで固定し、本体をアンカーベースに  
嵌合させるので、取付ボルトの頭が隠れ、スッキリと仕上がります。



 エンドプレート▶  
(標準装備品)

### >>断面図



出幅 (D) : 600

### >>カラー


 ステンカラー (S) シルバー (V) ブラック (B)  
【アクリル焼付塗装】

出幅(D)	長さ(L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価	
600mm	1,000mm	HS60SA, HS60VA	本体: アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5)	2,250N/m <sup>2</sup>	75cm	8.5kg	8.5kg	60,100円	
		HS60BA						75,100円	
	2,000mm	HS60SB, HS60VB				エンドプレート: アルミ合金製 (本体同色塗装品)	17.0kg	8.5kg	101,400円
		HS60BB							126,800円


外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築金物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## 高気密型床下点検口（断熱型・高断熱型）



- ・キシミ音やガタツキとは無縁、  
100kgの荷重に耐える安心設計!
- ・気密性はJIS A4706(サッシ)の  
気密性等級[A-4]に該当!

Joto独自の「スライドコア方式」で  
一部分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。



### 高気密型床下点検口の熱貫流率

Jotoの高気密型床下点検口の断熱性能は、熱貫流率で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

#### ■参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法（平成28年基準）における熱貫流率の一覧表です。建築する地域区分に該当する**基準値以下**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。


※住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、床(その他の部分)の数値を引用。

シリーズ	SPF-BC2	SPF-UA1
熱貫流率	0.34W/(m <sup>2</sup> ・k)以下	0.48W/(m <sup>2</sup> ・k)以下
地域区分	床(その他の部分)の熱貫流率	
1	0.34W/(m <sup>2</sup> ・k)	
2		
3		
4		
5	0.48W/(m <sup>2</sup> ・k)	
6		
7		
8	-	


### >>断熱型 熱貫流率:0.48W/(m<sup>2</sup>・k)以下



#### 450×600タイプ




#### 600×600タイプ





### >>高断熱型 熱貫流率:0.34W/(m<sup>2</sup>・k)以下




#### 450×600タイプ




#### 600×600タイプ




#### 断熱枠




#### 断熱蓋



#### 断熱枠



#### 断熱蓋



高気密型床下点検口（断熱型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R45F12-UA1-□□ 定価 36,650円/セット	SPF-R60F12-UA1-□□ 定価 42,550円/セット
断熱材 フローリング合わせタイプ* (板厚15mm専用)	SPF-R45F15-UA1-□□ 定価 39,550円/セット	SPF-R60F15-UA1-□□ 定価 45,500円/セット
耐震・制振・ 免震 * IVは600×600タイプのみ * LGのご用意はございません		
防犯・防災 クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	SPF-R45C-UA1-□□ 定価 41,050円/セット	SPF-R60C-UA1-□□ 定価 46,900円/セット

※収納庫は付属されておりません。

高気密型床下点検口（高断熱型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R45F12-BC2-□□ 定価 38,750円/セット	SPF-R60F12-BC2-□□ 定価 44,850円/セット
断熱材 フローリング合わせタイプ* (板厚15mm専用)	SPF-R45F15-BC2-□□ 定価 41,600円/セット	SPF-R60F15-BC2-□□ 定価 47,700円/セット
耐震・制振・ 免震 * IVは600×600タイプのみ * LGのご用意はございません		
クッションフロア合わせタイプ* [厚さ 1.8~2.0mmに対応] * BBのご用意はございません	SPF-R45C-BC2-□□ 定価 43,200円/セット	SPF-R60C-BC2-□□ 定価 49,200円/セット

※収納庫は付属されておりません。



**床開口寸法** 450×600タイプ: 410×560mm  
600×600タイプ: 606×606mm

**フローリング  
切断寸法** 450×600タイプ: 382×532mm  
600×600タイプ: 577.5×577.5mm

# 高気密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)

城東テクノ株式会社



## 高気密型天井点検口の熱抵抗値

Jotoの高気密型天井点検口の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

### ■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準)における熱抵抗値の一覧表です。建築する地域区分に該当する**基準値以上**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より、天井の数値を引用。  
※8地域の熱抵抗値は、2020年4月1日より施行のものです。

品番	SPC-S4545BH3	SPC-S2424BH3	SPC-S4545BH2
熱抵抗値	6.25m <sup>2</sup> ・K/W	6.71m <sup>2</sup> ・K/W	4.17m <sup>2</sup> ・K/W

地域区分	天井の断熱材の熱抵抗値	
	在来木造 充填断熱	枠組壁工法 充填断熱
1	5.7m <sup>2</sup> ・K/W	5.7m <sup>2</sup> ・K/W
2		
3		
4		
5	4.0m <sup>2</sup> ・K/W	4.0m <sup>2</sup> ・K/W
6		
7		
8		

## >>在来軸組用



高気密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)					
	品番	タイプ	色・柄	熱抵抗値	定価
455×455	SPC-S4545BH2	高断熱タイプ	点検口: ホワイト 断熱材: アイボリー	4.17m <sup>2</sup> ・K/W	25,550円/セット
	SPC-S4545BH3	寒冷地	断熱材: 淡黄色	6.25m <sup>2</sup> ・K/W	28,050円/セット
240×240	SPC-S2424BH3	高断熱タイプ	点検口: ホワイト 断熱材: アイボリー	6.71m <sup>2</sup> ・K/W	24,000円/セット

※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属していません。 ※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。  
※SPC-S4545BH2: 断熱材厚さ150mm SPC-S4545BH3: 断熱材厚さ225mm  
※455×455サイズ密度: 32kg/m<sup>3</sup>(熱伝導率: 0.036W/(m・k))

**天井開口寸法** 455×455タイプ: 457×457mm  
240×240タイプ: 240×240mm

**天井材切断寸法** 455×455タイプ: 420×420mm  
240×240タイプ: 203×203mm

400×600サイズもご用意しております。

# 高気密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)



【断熱タイプ】



【高断熱タイプ】

## 高気密型壁点検口の熱抵抗値

Jotoの高気密型壁点検口の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

### ■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準)における熱抵抗値の一覧表です。建築する地域区分に該当する**基準値以上**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より壁の数値を引用。

品番	SPW-S4545CH2	SPW-S4545CH1
熱抵抗値	3.6m <sup>2</sup> ・K/W	2.3m <sup>2</sup> ・K/W

地域区分	壁の断熱材の熱抵抗値	
	在来木造 充填断熱	枠組壁工法 充填断熱
1	3.3m <sup>2</sup> ・K/W	3.6m <sup>2</sup> ・K/W
2		
3		
4		
5	2.2m <sup>2</sup> ・K/W	2.3m <sup>2</sup> ・K/W
6		
7		
8		



高気密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)					
	品番	タイプ	色・柄	熱抵抗値	定価
455×455	SPW-S4545CH1	断熱タイプ	点検口: ホワイト	2.3m <sup>2</sup> ・K/W	30,350円/セット
	SPW-S4545CH2	高断熱タイプ	断熱蓋: アイボリー	3.6m <sup>2</sup> ・K/W	33,100円/セット

※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属していません。  
※対応できる壁材の厚みは9~15mmです。

**壁面開口寸法** 457×457mm


**壁面材切断寸法** 420×420mm

400×600サイズもご用意しております。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住美eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## ルームエアコン Gシリーズ

寝室や子ども部屋に最適なベーシックタイプ



### ■ エコモード ★NEW

リモコンとエアコンの両方で温度を設定し、設定温度に対して過度な運転を制御！  
生活空間に近いリモコン周りの冷えすぎ／暖めすぎを防ぎます！

### ■ みはりモード

熱中症予防に！ お部屋が高温・多湿になると自動で冷房ON！

### ■ 快適モード

リモコンに温湿度センサがついているから生活空間での温度制御が可能！

### ■ 快適おやすみタイマー

リモコンを身近に置くことでより体感温度に近い温度調節を行い、睡眠時間に合わせて心地よい睡眠を促す運転をします。

### 機能一覧

エコモード	内部清浄機能	快適モード	入/切タイマー	上下左右自動ルーバー
高温多湿みはりくん	手元温度機能	快適おやすみタイマー	おやすみモード	除湿モード

品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(kg)	電源	定格冷房エネルギー消費効率	区分 い・ろ・は	定価		
		W	D	H							
ルームエアコン 2.2kW	室内機	IHF-2208G	770	230	290	9.5	100V	は	91,300円		
	室外機		733	331	553	25					
ルームエアコン 2.5kW	室内機	IHF-2508G	770	230	290	9.5			4.24	127,900円	
	室外機		733	331	553	25					
ルームエアコン 2.8kW	室内機	IHF-2808G	770	230	290	9.5				3.91	146,300円
	室外機		733	331	553	27					
ルームエアコン 3.6kW	室内機	IHF-3608G	770	230	290	9.5		3.71			164,600円
	室外機		733	331	553	27					
ルームエアコン 4.0kW	室内機	IHF-4008G	770	230	290	10			200V		182,900円
	室外機		803	351	555	30					
ルームエアコン 5.6kW	室内機	IHF-5608G	770	230	290	10.5				3.43	234,600円
	室外機		958	402	660	45					
ルームエアコン 6.3kW	室内機	IHF-6308G	770	230	290	10.5	3.46	271,300円			
	室外機		958	402	660	45					

# ダクトレス第一種熱交換換気システム

## 省エネと施工性を重視した換気システム

最大温度交換率92%。  
熱交換換気の光熱費削減のメリットにプラスしてダクトレスのメリットが加わった新世代の換気システム。




- ダクトレスで据付けが簡単
- 長寿命の熱交換素子
- 省エネモーター
- ダクト配管できない場合でも熱交換換気導入可能
- 気になる有害物質もシャットアウト
- フィルター清掃、交換も簡単
- 安心の3年保証

### ●熱交換の仕組み


1台が給気の際、もう一台は排気の役割を果たし、約40秒ごとにその役割が交代します。ファンモーターが40秒間ごとに逆回転を繰り返すことによりその1台が給気と排気を交互に行います。室内側の空気を排出する際に、蓄熱体を經由することで熱を蓄えて40秒後、室内側に給気する際にその熱を回収します。

熱交換率 最大 **92%**




### 排気 / 給気の交互運転は

**40秒**  
間隔



※熱交換効率80%の場合

### 抗菌性・安全性の高いアースプラス™を採用



### 外気フードは選べる4色

専用外気フードはシルバー、ホワイト、チョコレートブラウン、ブラックの4色展開（深型は茶無し）外壁やエクステリアに合わせて選択可能。



	VLR-70●●T			VLR-70●●DF		
外部フード色	シルバー(S) / 白(W) / 黒(B) / 茶(CB)			シルバー(S) / 白(W) / 黒(B)		
前面カバー寸法(W×H×D)	257 × 257 × 70 (mm)					
外気フード寸法(W×H×D)	272 × 191.2 × 146.6 (mm)			272 × 191.2 × 184 (mm)		
対応壁厚(mm)	135~240			140~230		
必要台数(〜約38坪)	4台(合計140㎡)			4台(合計140㎡)		
必要台数(〜約57坪)	6台(合計210㎡)			6台(合計210㎡)		
温度交換効率	風量	1	2	3	4	5
	暖房条件(%)	92	90	88	76	67
	冷房条件(%)	92	81	77	73	65
防火ダンパー	無			有		
定価	100,000円/台			110,000円/台		
コントローラーセット	4台用コントローラーセット 66,000円 / 6台用コントローラーセット 75,000円 / 8台用コントローラーセット 75,000円					
オプション(定価)	CO2センサーセット 58,000円					
	湿度センサーセット 35,000円					
	コントローラー延長ケーブル(50m巻) 7,000円					

色：●●

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎
- 鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## エコワンX5


コンパクトで高性能。  
地球環境に配慮した、エコワン第5世代モデル。



### >>低炭素社会実現に貢献

地球環境にやさしいECO ONE X5は、従来のガス給湯器に比べてCO<sub>2</sub>排出量を約46%削減します。優れた環境性を備えたECO ONE X5の普及で低炭素社会実現に貢献できます。

給湯使用時のCO<sub>2</sub>排出量(1年間)\*1



\*1 平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.3.3.1」により算出。年間給湯おおいき負荷 18.3GJ。電気:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) - 令和2年度実績 - R4.1.7環境省・経済産業省公表代替値。LPガス:温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン Ver1.0 平成29年3月環境省(2022年12月現在)。○エコジョーズ、従来型ガス給湯器:給湯暖房タイプ

### >>優れたコストパフォーマンス

高性能&コンパクトモデルとして、最大限コストパフォーマンスを高めました。従来のガス給湯器に比べて、ランニングコストを約52%削減することができます。

年間給湯ランニングコスト比較\*2



\*2 年間給湯+おおいき負荷 18.3GJ。LP ガス料金:通明 450円/m<sup>3</sup>。電気料金:27円/kWh(家電公取協調べ)。建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報 国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.3.3.1」(6地域)に基づき試算(2022年12月現在)。○エコジョーズ、従来型ガス給湯器:給湯暖房タイプ

### リモコンラインアップ

**カラーリモコン**  
(無線LAN対応)

**高機能標準リモコン**  
(無線LAN対応)

○写真はホワイト。ブラックもあります。



### >>フレキシブルな設置性で、新築や買い替えに対応

都市部の住宅密集地など制約が多い環境でも、多様な設置バリエーションで解決します。スペースの都合によりヒートポンプ式給湯器をあきらめていた住宅環境にも対応します。



新築のご家庭にも馴染む  
優れた美観性



タンクと熱源機は分離でき、  
既存の給湯器位置に合わせて設置可能



奥行きが限られていても  
設置可能

品名	品番	定価
カラーリモコン 台所リモコン	MC-331VC-●	37,100円
カラーリモコン 浴室リモコン	BC-332VC-●	38,200円
高機能標準リモコン	MBC-301VC(C)	60,700円

色: ● ホワイト W / ブラック B

ハイブリッド給湯システム	品番
都市ガス	RNECOONE5-13A
プロパンガス	RNECOONE5-LPG

### シングルハイブリッド(給湯・暖房/隣接タイプ)

・ヒートポンプ RHP-R225	263,900円
・タンクユニット【一般地用】 RTU-R700	243,600円
・熱源機 RHBD-R245AW2-1(S)	286,600円
・据置台 WOP-7201(2)SS-650-HB	19,500円
<b>定価合計</b>	<b>813,600円</b>

※エコワンX5には狭小設置タイプもございます。

(工事費・リモコン別)

# ハイブリッド給湯システム

ガスと電気でスマートにお湯をつくる  
業界最高レベルの  
省エネ性・環境性を実現

 ユコア **HYBRID**


明日のために、ノンフロン。

ECOジョーズ搭載

 貯湯タンク  
容量 140ℓ


ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

## スマート制御で省エネ性アップ

### スマート制御とは？

1日のお湯の使用量を予測し、湯量をコントロール。必要な時に必要な分だけお湯を作り、湯切れや湯余りを防ぎかしくはたります。

## ムダがないからお財布にも嬉しい

年間の給湯光熱費を、従来型ガス給湯器と比較して約85,000円※削減可能にします。

### 年間給湯・保温光熱費



【試算条件】●年間給湯・保温負荷18.4GJ ●LPG料金4.9円/MJ  
※出典元：石油情報センター（平成27年度月次平均価格（50㎡）データの単純平均より）●東京電力従量電灯B契約料金に準拠 ●東京地区、戸建住宅・4人家族

## 業界最高レベルの省エネ性を実現!



※1 JGKAS A705に基づく年間給湯効率（6地域）  
※2 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（国立研究開発法人建築研究所）協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）によるエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）6地域

## 給湯・保温一次エネルギー消費量を削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたります。

### 給湯・保温一次エネルギー消費量 (GJ/年)



●建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報（国立研究開発法人建築研究所）協力：国土交通省国土技術政策総合研究所によるエネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）6地域 ●基準給湯器は、上記プログラムに設定のガス給湯器

## スマートフォンで入浴者の状況を見まもり



### ハイブリッド給湯暖房システム+無線LAN対応リモコン



・SH-GTHC2410AD-2 BL (H1750×W700×D400(mm))	587,400円
・HP-2202 BL (H660×W890×D300(mm))	340,300円
・RC-G057PEW-2 マルチセット	62,400円
定価合計	990,100円

※配管カバーは本体に組付されています。

### ハイブリッドふろ給湯システム+無線LAN対応リモコン



・SH-GTC2410A-2 BL (H1750×W700×D400(mm))	496,700円
・HP-2202 BL (H660×W890×D300(mm))	340,300円
・RC-G057PEW-2 マルチセット	62,400円
定価合計	899,400円

※配管カバーは本体に組付されています。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 **ECOジョーズ** GT-C72プレミアム



動画でチェック!


2つの除菌ユニットを搭載し  
おふろ時間をもっと清潔に  
(オゾン水除菌ユニット・LED-UV除菌ユニット)



### 2つの除菌ユニットを搭載

#### >> オゾン水配管クリーン **W除菌タイプ**

オゾン水を流して、見えない配管を除菌。  
排水口の気になるニオイも抑制。



#### >> UV除菌 **W除菌タイプ** **除菌タイプ**

入浴後のお湯の除菌や残り湯洗濯のニオイを抑制。  
浴槽のお湯をキレイにする「UVキレイ入浴」。



### 入浴における深部体温の変化を推測する健康的な入浴習慣をサポート

#### >> ホット湯上がりモード

浴室環境に応じたお知らせで長湯による  
のぼせ対策をサポート。



入浴を検知すると、ふろ設定温度と  
浴室温度に合わせて目安の退浴時間  
を算出。

浴室リモコンが目安の退浴時間  
お知らせ。  
(5~20分の間で音声流れます)

#### >> あったか睡眠サポートモード

就寝予定時刻から逆算した入浴で、おやすみ前の  
入浴習慣づくりをサポート。



「わかすアプリ」で就寝予定時刻を  
設定。オススメの入浴開始時刻に  
プッシュ通知。

ふろ設定温度と浴室温度に合わせて浴室  
リモコンがオススメの退浴時間をお知らせ。  
(5~20分の間で音声流れます)

就寝予定時刻に近づく  
「わかすアプリ」がプッシュ  
通知。

### フルカラータッチパネル

視認性・操作性が高く、インテリアや気分  
に合わせて背景を選べます。

リモコンをおうちの  
無線LANにつないで、  
もっと便利に、快適に

- アプリ遠隔操作
- お知らせ配信
- 洗濯指数表示



水面

#### 選べる背景



夕暮れ

ダーク

#### >> かんたんモード

よく使う機能だけ  
に絞り、表示をより  
大きく分かりやすく。



品名	除菌タイプ	設置形態・号数	品番	寸法(mm)			質量(kg)	定価	
				W	B	H			
エコジョーズふろ給湯器	W除菌	壁掛型	24号	GT-C2472PWA W BL ●●	469	240	600	27	533,300円
			20号	GT-C2072PWA W BL ●●					508,300円
			16号	GT-C1672PWA W BL ●●					476,500円
		据置型	24号	GT-C2472PWA R BL ●●	539	638	29.5	545,800円	
			20号	GT-C2072PWA R BL ●●				520,700円	
			16号	GT-C1672PWA R BL ●●				489,100円	
	24号		GT-C2472PA W BL ●●	469				600	26.5
	壁掛型	20号	GT-C2072PA W BL ●●		458,300円				
		16号	GT-C1672PA W BL ●●		426,500円				
		据置型	24号	GT-C2472PA R BL ●●	539	638	29	495,800円	
20号	GT-C2072PA R BL ●●		470,700円						
16号	GT-C1672PA R BL ●●		439,100円						
無線LAN対応高機能リモコン			-	RC-K001EW				浴室	120
				台所	200	20.5	100		

\* ガス種: ●● LPガス...LP、都市ガス...13A

# ガス風呂給湯器エコジョーズ ecoジョーズ



安心はもちろん、よりエコで  
快適にお届けするガス給湯器。



MFC-E226V

## BRIGHTS 5つの魅力

### >>高い安全設計 近接1cm設置

高い独自の安全設計で側方の離隔距離はより短い1cmでの設置が可能です。



雨どいから1cmでOK

### >>外壁に美しく調和する メタリックベージュ

時間とともに変わる光の色・角度で調和のとれた美しさを演出し、様々な外壁と美しく調和します。




Daylight

Twilight


### >>節水&節約 エコモード

季節やライフスタイルに合わせて手軽に省エネ&節水が出来るパロマ独自のエコモード搭載。




### >>きれいで安心配管クリーン

入浴後のおいだき配管に残ったお湯に発生する細菌を、キレイなお湯または水で流します。



### >>もっと安心の5年保証

プライツシリーズは、所有者登録をいただくと従来2年のメーカー保証が3年間延長され、5年間になります。



品番	品名	色	サイズ (mm)			重量 (g)	定価	
			W	D	H			
FH-E2422SAWL●●	壁掛設置型	メタリックベージュ	470	240	600	27,000	24号タイプ	401,400円
FH-E2022SAWL●●							20号タイプ	375,600円
FH-E1612SAWL●●							16号タイプ	342,600円
FH-E2422SARL●●	据置設置型	メタリックベージュ	534	240	640	32,000	24号タイプ	414,400円
FH-E2012SARL●●							20号タイプ	388,500円
FH-E1612SARL●●							16号タイプ	355,600円
MFC-E226V	マルチリモコンボイス	—	197	18	97	—	39,000円	
MFC-250	マルチリモコンスタンダード	—	—	15	—	—	オープン	
HCFA-7 450L	配管カバー (ガス風呂給湯器用)	メタリックベージュ	470	240	461	2,500	8,200円	
HCFA-7 650L					661	3,100	10,600円	

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A


- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## エコキュート

我が家でお湯をかしこく つくる・ためる・つかう・そなえる。



「スマホでお風呂」



### おもな基本機能



- タンクの沸き増し
- ふろ予約
- ふろ自動
- 追いだき

### スマートソーラーチャージ

**ソーラーチャージ** 太陽光発電を設置のお客様に  
アプリでの設定なら、アプリが日射量予報データと設定値をもとに  
昼間の沸き上げを自動判断。

### エマージェンシー沸き上げ

あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げで  
たっぷりのお湯を確保します。

〈対象の警報・注意報〉	
特別警報	大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮
警報	大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮
注意報	雷

### >>「温浴セレクト」

(湯温設定+「温浴タイマー」機能)

**温浴セレクト** お風呂は1日の疲れを取ったり、ゆったりくつろぐ大切な時間です。さらに人気の入浴法も、「何℃のお湯に・何分間浸かるか」がポイントです。「温浴セレクト」なら、湯温とタイマーが入浴前にかたんに設定できます。  
※個人により、感じ方・効果に差があります。

温浴モード	設定湯温	温浴タイマー時間(例)
あつめ	短めでサッと入浴したい方におススメです。 : 42℃	3分間
ふつう	一般的な湯温で、気持ちのいい入浴ができます。 : 40℃	10分間
ぬるめ	長めの入浴で、ゆったりしたい方におススメです。 : 38℃	15分間

## 快適入浴中や入浴後もしっかり省エネします!

### >>うっかりアシスト



**早めのエラー検知で、お湯のムダとがっかりを軽減**  
お湯はり時、浴そう栓を閉め忘れた場合も早めのエラー通知で、お湯のムダを抑えます。

### >>AIエコナビ



**お風呂保温時 最大約35%省エネ**  
浴室不在時のムダな追いだきをカット。入室すると、自動ですばやく設定温度に。

### >>リズムeシャワープラス



**シャワー使用時の最大約20%省エネ・最大約10%節水**  
流量と温度を一定リズムで変動させて省エネ&節水。肌あたりも心地良い。

### >>ぬくもりチャージ



**翌日のお湯はりのエネルギーを最大約10%節約**  
入浴後、捨てられていたお風呂の残り湯の「熱」をタンクにチャージ。夜間の沸き上げ量を節約。

## >>エコキュートなら、非常時も安心!

### 停電時にも出湯できます。

シャワーや蛇口からお湯が使えます。時刻や沸き上げモードなども記憶されています。停電時のバックアップ機能があります。

●ふる自動・追いだき、タンクの沸き上げ等はできません。



### 断水時には非常用水になります。

非常用取水栓標準装備。タンク内の湯水を生活用水として使えます。

●シャワーや蛇口からの出湯はできません。

停電・  
断水時にも  
安心です!

**アプリで対策!**

「エマージェンシー沸き上げ」で、非常時の安心を強化します。

取り出せる非常用水の量  
貯湯ユニット370Lの場合

ポリタンク  
約18個分

※20Lのポリタンクを使用した場合


取り出し手順を貯湯ユニットに記載

非常用取水栓標準装備  
ホースが無い場合にも直接バケツに取り出せる  
※熱いお湯にご注意ください。

屋内設置用は給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。

## >>[4本脚 耐震設計技術] 震度7相当に耐える貯湯ユニット設計。

3本脚の場合、揺れ方向によっては「1本」に荷重が集中していましたが、4本脚では揺れを複数の脚で分散して受けられます!



ここにも注目!

耐震性を高めたエコキュートだから、タンクの湯水をしっかり非常用水として使えます。

## >>一般地

シリーズ	給湯タイプ	タンク容量	システム品番	定価	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値 <sup>※1</sup>
プレミアムクラス JPシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-JPU46LQS	1,176,000円	3.7
		370L	HE-JPU37LQS	1,081,000円	3.8
ミドルクラス Jシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-JU46LQS	1,061,000円	3.5
		370L	HE-JU37LQS	972,000円	
	フルオート	460L	HE-J46LQS	953,000円	
		370L	HE-J37LQS	864,000円	



## >>寒冷地

シリーズ	給湯タイプ	タンク容量	システム品番	定価	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値 <sup>※1</sup>
プレミアムクラス FPシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-FPU46LQS	1,227,000円	3.6
		370L	HE-FPU37LQS	1,133,000円	
ミドルクラス Fシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-FU46LQS	1,113,000円	3.3
		370L	HE-FU37LQS	1,027,000円	
	フルオート	460L	HE-F46LQS	963,000円	
		370L	HE-F37LQS	876,000円	



## 外気温が-25℃\*でも約80℃の高温沸き上げが可能、貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵しました。

\*外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最高約80℃の沸き上げが可能です。タンク全量沸き上げできない場合があります。

## >>コミュニケーションリモコン (共通)

品番	定価
HE-RQWLW	59,000円



※1: 年間給湯保温効率(JIS)は日本産業規格 JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合やふるの沸かし直しをすると効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。)※定価は2023年6月以降の価格です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## LED照明(戸建て住宅)

戸建て住宅に関わる照明をお選びいただけます



電球色	2700K	Ra85	電球色	2700K	Ra85
品番	LSB100-0627NCAW-V3		品番	LSB100-1027NCAW-V3	
全光束	450lm		全光束	750lm	
定格消費電力	5.0w		定格消費電力	8.0w	
消費効率	90.0lm/w		消費効率	93.8lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



昼光色~電球色	6000~2800K	Ra85	昼光色~電球色	6000~2800K	Ra85
品番	CL6DL-J1		品番	CL8DL-J1	
器具光束	3300lm(全灯時)		器具光束	4000lm(全灯時)	
定格消費電力	33.0w(全灯時)		定格消費電力	40.0w(全灯時)	
消費効率	100.0lm/w		消費効率	100.0lm/w	
設計寿命	40,000時間		設計寿命	40,000時間	

### >>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。



電球色	2700K	Ra85
品番	LSB100-0627MSCAW-V4	
全光束	450lm	
定格消費電力	6.0w	
消費効率	75.0lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



電球色	2700K	Ra80
品番	SCL6L-UU	
器具光束	400lm	
定格消費電力	4.2w	
消費効率	95.2lm/w	
設計寿命	約40,000時間	

### >>人の動きを感知して自動で点灯・消灯

通常の照明のように常時点灯するモードも選べます。

人感センサー感知範囲  
天井高2.4mの部屋に設置する場合は中心から半径約2.4mの範囲を感知します。  
※壁や天井によって感知範囲は変わります。



昼白色	5000K	Ra85	昼白色	5000K	Ra85
品番	LSB100-0650NCAW-V3		品番	LSB100-1050NCAW-V3	
全光束	450lm		全光束	750lm	
定格消費電力	5.0w		定格消費電力	8.0w	
消費効率	90.0lm/w		消費効率	93.8lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



電球色	2700K	Ra85	電球色	2700K	Ra85
品番	LBR4L-CIPL-BS(丸)		品番	LBR4L-SQPL(角)	
器具光束	405lm		器具光束	405lm	
定格消費電力	4.5w		定格消費電力	4.5w	
消費効率	90lm/w		消費効率	90lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	

### >>高気密SB形ダウンライト

品名	タイプ	品番	定価
SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト) φ100	昼白色	LSB100-0650 NCAW-V3	3,000円
	温白色	LSB100-0635 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-0627 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト) φ150	昼白色	LSB150-0650 NCAW-V3	5,500円
	電球色	LSB150-0627 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト) φ100	昼白色	LSB100-1050 NCAW-V3	5,100円
	温白色	LSB100-1035 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-1027 NCAW-V3	

品名	タイプ	品番	定価
SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト) φ150	昼白色	LSB150-1050 NCAW-V3	7,600円
	電球色	LSB150-1027 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当 φ100	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V4	15,600円
	温白色	LSB100-0635 MSCAW-V4	
	電球色	LSB100-0627 MSCAW-V4	

### >> J1シリーズ

品名	タイプ	品番	定価
LEDシーリング ライト6畳用	調光	CL6D-J1	12,000円
	調光調色	CL6DL-J1	14,000円
LEDシーリング ライト8畳用	調光	CL8D-J1	14,000円
	調光調色	CL8DL-J1	16,000円
LEDシーリング ライト12畳用	調光	CL12D-J1	16,000円
	調光調色	CL12DL-J1	18,000円

### >> 小型シーリングライトシリーズ

品名	タイプ	品番	定価
小型シーリング ライト60W相当	昼白色	SCL6N-UU	4,000円
	電球色	SCL6L-UU	
小型シーリング ライト100W相当	昼白色	SCL12N-UU	5,000円
	電球色	SCL12L-UU	
小型シーリング ライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL6NMS-UU	5,500円
	電球色	SCL6LMS-UU	
小型シーリング ライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL12NMS-UU	6,500円
	電球色	SCL12LMS-UU	

### >> エクステリアLEDポーチ灯

品名	タイプ	品番	定価
円型	昼白色	LBR4N-CIPL-BS	7,700円
	電球色	LBR4L-CIPL-BS	

### >> 階段灯

品名	タイプ	品番	定価
円型	昼白色	LBR4N-SQPL	5,600円
	電球色	LBR4L-SQPL	

## LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用

 調光  
非対応

### 角型引掛シーリング専用

- 電気工事なしで取り付け可能な引掛シーリング対応
- 明るく照らしさらに省エネ

#### 仕様共通項目

定格電圧: AC100-242V  
 サイズ: W1250×D77×H76mm  
 質量: 1.8kg  
 材質: (本体)銅板(白)、(カバー)ポリカーボネート(乳白)  
 動作環境温度: 5℃~35℃  
 ※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。  
 (100%点灯でも使用不可)



天井

品番	KCLA20N40
ランプ光束	2,000lm
定格消費電力	12.4W
消費効率	161.3lm/W
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用	昼白色	KCLA20N40	20,800円



## LEDキッチン手元灯 コンセント付

 調光  
非対応

### 棚下専用 コンセント付

- 薄型デザイン
- 便利なコンセント(一口)付き

#### 仕様共通項目

定格電圧: 100V  
 材質: アルミ、ポリカーボネート  
 動作環境温度: 5℃~30℃  
 付属品: タッピングビス、φ4×20mm(2本)  
 ※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。  
 (100%点灯でも使用不可)



棚下

KT8N-45TC

棚下

KT10N-60TC

品番	KT8N-45TC	KT10N-60TC
ランプ光束	800lm	1,000lm
定格消費電力	8.8W	11.1W
消費効率	90.9lm/W	90.0lm/W
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチン手元灯 コンセント付	昼白色	KT8N-45TC	11,600円
		KT10N-60TC	12,600円



外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手すり 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築物物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## ジオリーブグループがお勧めするエネルギー関連商材 省エネ、創エネ、蓄エネ商品のトータル提案で 快適な暮らしを実現します。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

### AI+IOT住宅


たった1つのセンサーで家を繋ぐ、人を繋ぐHEMS

- ① IoTポータルアプリ    ② サーキットメーター [ienowa]



### 環境に優しい住宅

- ③ 太陽光発電システム



### ダクトレス第1種熱交換換気システム



### ④ 住宅用蓄電池



### エネルギーロスを減らす住宅

快適で計画的な換気システム

### レジリエンス対応住宅

# Q.TRON-G2.4+シリーズ


## Q.ANTUM NEOテクノロジーを搭載した Qセルズ史上初N型太陽電池モジュール

### >>更に進化したQ.ANTUM NEOテクノロジー


「Q.ANTUM」技術を発展させたN型TOPCon構造に基づくQセルズの新技术です。特殊なレイヤーである「NEO Power Transmitter」を介して電荷の損失を削減し、従来のP型太陽電池モジュールと比較して出力と効率を一層向上させました。

品名	Q.TRON M-G2.4+	Q.TRON S-G2.4+
公称最大出力	430W	285W
モジュール変換効率	22.0%	21.6%
外形寸法(mm) (横×高さ×奥行)	1,722×1,134×30	1,722×766×30
質量	21.2kg	14.9kg

## Q.ANTUM NEO



Q.TRON M-G2.4+



Q.TRON S-G2.4+




# 拡張型太陽光発電システム Q.READY

### >>Q.READYとは?

Q.READYは太陽光発電に必要な最新ラインナップを取り揃えており、お好きなシステム構成で自家発電を始めることができます。まずは太陽光発電システムのみ導入でも、「電気の自給自足をアップしたい」「電気自動車(EV)を購入した」など、ライフスタイルの変化に合わせてシステムをあと付けできるので安心です。

### ■ Q.READYシステム設置イメージ



品名	品番	定格出力/ 蓄電池容量	太陽光 電力変換効率	外形寸法(mm)			質量(kg)	設置方法	定価		
				横	高さ	奥行					
Q.READY パワーコンディショナ <sup>※1</sup>	QREADY-R59-1	5.9kW	96%	444	530	192	20	屋外(壁固定)	800,000円		
Q.READY 蓄電池ユニット <sup>※2</sup>	QREADY-B77-1	7.7kWh	-	458	608	369	73	屋外	1,810,000円		
	QREADY-B97-1	9.7kWh			700		87		2,410,000円		
EVパワー・ ステーション <sup>®</sup>	VSG3-666CN7	6kW未満	-	パワーユニット			29.4	据置時	屋外	1,280,000円	
				470	620	200					壁掛時
				プラグホルダ							壁掛時
室内リモコン <sup>※3,4</sup>	QREADY-RM-1	-	-	160	355	160	8.5	屋内	80,000円		
				160	1,356	160	自立時				
				170	140	23	0.32				

※1 Q.READY/パワーコンディショナの外形寸法および質量は取付金具を含みません。

※2 Q.READY蓄電池ユニットの外形寸法および質量は脚・背面カバーを含みます。

※3 室内リモコン・ポールは別売品です。

※4 室内リモコンの外形寸法は取付金具を含みません。



Q.READY/パワーコンディショナ



Q.READY蓄電池ユニット (7.7kWh)



Q.READY蓄電池ユニット (9.7kWh)



EV/パワー・ステーション<sup>®</sup>



室内リモコン

外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手すり 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築金物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## JAPAN BLACK Bシリーズ

日本品質と確かな性能へのこだわり  
MADE IN JAPANの太陽電池モジュール

### >>スタンダードな長方形タイプ。

標準モジュール340Wとサブモジュール223Wの組合せが可能です。  
日本の屋根サイズを考慮したサイズ展開で設置容量がアップします。




標準モジュール 340W  
(参考品番: CS-340B81)



サブモジュール 223W  
(参考品番: CS-223B81)

### >>寄棟・狭小屋根対応タイプ。

標準モジュールと台形・ハーフモジュールとの組合せで限られた屋根スペースを有効活用できるモデルです。



標準モジュール 223W  
(参考品番: CS-223B81S)




ハーフモジュール 109W  
(参考品番: CS-109B81S)



台形モジュール 109W  
(参考品番: CS-109B81L・R)

## SMART PV EVO V2H蓄電システム

太陽光でつくるクリーンエネルギーを住まいにクルマにフル活用



- 全負荷対応
- 蓄電容量  
**6.3kWh  
or  
12.6kWh**
- 耐塩害仕様



品名	品番	構成機器	定価
スマートPVエボ	6.3kWh	CB-E63HS1	3,189,000円
	12.7kWh	CB-E126HS1	
	V2Hスタンド	VCP601	1,600,000円

# ハイブリッド蓄電システム

電気料金を大幅に削減し、  
停電時にも安心して電気が使えます。

太陽光で発電した電気や夜間の割安な電気を蓄電池に貯めて使うことで、停電に備えつつ経済的で安心な暮らしを送ることができます。



## 家庭用高機能ハイブリッド蓄電システム

### >>POWER DEPO®H

品名	蓄電システム本体	リモコン
品番	PDH-6000S01	RSC-6000SHB
最大入力電力	8.8kW	-
蓄電池容量	12.8kWh	-
外形寸法 (mm) (横×高さ×奥行)	840 × 1,200 × 380	100×130×21
質量	約230kg	約180g
設置方法	屋外	屋内
定価	4,180,000円	



蓄電システム本体



リモコン

## 月々の電気料金を大幅に削減

昼間の太陽光発電による余剰電力を使用することで、月々の電気料金を大幅に削減することができます。


■6kW太陽光発電システム・5人家族を想定した発電・消費電力パターン

太陽光発電と蓄電池を併せることで  
**約15,000円/月**  
の経済効果\*を出すことが可能

15年間で約270万円(売電)  
の経済効果\*が見込めます

※保証するものではありません。

PV発電量：約6600kWh/年 1日：約18kWh  
消費電力/日：約17kWh 電気代/月：約15,000円の場合  
(17kWh/日×30日×30円/kWh=15,000円)



## 停電時も大容量・高出力

万が一の長期にわたる停電時も大容量・高出力だから安心して電気を使うことができます。

液晶テレビ	10時間	エアコン(15~23畳)	16時間
シーリングライト	8時間	エアコン(7~10畳)	8時間
スマートフォン	5台分(満充電)	炊飯器	1回
冷蔵庫(600L)	24時間	IH調理器(1口使用)	1時間

※各家電メーカーがJIS規格に準じて公表している消費電力量等より算出。動作を保証するものではありません。


### ■使用家電想定例



## 一体型で外観もスマート

一体型で設置機器や直流の配線が少なく、壁固定が不要のため、外観をスッキリと見せられます。

- パワーコンディショナ
- 逆電力検出用CTセンサ内蔵
- 停電時全負荷対応機能
- 系統/自立切替スイッチ
- 大容量蓄電池



## 見守りサービスを無償付帯\*

インターネットを介して、常に蓄電システムが安全に動いていることを見守っているため、万が一のときにも安心してご使用いただけます。



※設置から起算して15年間無料。  
※ルーター、インターネット回線接続費用は、別途お客様負担となります。  
※遠隔見守りサービスでは、蓄電池本体に関するエラーを検知したときのみ、お客様へ連絡いたします。通信途絶やお客様のネットワーク環境に関するご事情など、蓄電池本体以外の不具合に関しては連絡いたしかねますので、ご了承ください。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 住宅用蓄電システム

急な停電に備えながら  
エコで経済的な暮らしをサポート

- 太陽光で発電した電気や夜間の割安な電気を蓄電池に貯めて使うことで、停電に備えつつ経済的で安心な暮らしを送ることができます。



>>1プラットフォームで3システム×3容量を自在に組み合わせ

特許出願中 \*1

単機能蓄電システム

ハイブリッド蓄電システム

全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム

さらに蓄電池容量も選べる!

6.5kWh  
タイプ


9.8kWh  
タイプ

16.4kWh  
タイプ

STEP.1 簡単後付けでコストを抑えて蓄電池を導入



STEP.2 PVパワーコンディショナが故障したらPVユニットに交換



\*1. システム基本構成を米国特許登録、その他関連特許出願中。

ライフスタイルから最適なシステムが分かる  
「蓄電池選び&電気利用シミュレーション」はこちら▶



>>AIが気象情報から夜間の充電量を自動で制御 \*2

ネットワークに接続することで、AIがお住まいの地域の気象情報を取得し、翌日の天気や気象警報に合わせて蓄電池の充電量を自動で調整します。

**翌日が晴れの場合**  
太陽光発電量が増えるため、充電量を減らします

**翌日が雨の場合**  
太陽光発電量が減るため、充電量を増やします

**気象警報発令時**  
万々に備えて満充電になるように充電量を増やします

安心モードへ自動切替

\*2. グリーンモードの場合

>>停電時に使用できる家電・時間の目安

停電が起きると、あらかじめ決めておいた特定負荷(家電)へ自動で給電されます。復電時は自動で通常時の運転に切り替わります。\*3

フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます

冷蔵庫  
50~100W

テレビ  
100~180W

照明  
50~100W

スマートフォン充電  
10W

6.5kWhの場合  
停電時 連続  
約**18**時間  
使用可能\*4

9.8kWhの場合  
停電時 連続  
約**29**時間  
使用可能\*4

16.4kWhの場合  
停電時 連続  
約**45**時間  
使用可能\*4

\*3. 切替動作時に瞬断が発生します。 \*4. 285W、蓄電池ユニットが初期状態の場合。各家電の消費電力量が異なるため、動作時間を保証するものではありません。



≫運搬性／施工性／保守性の進化でトータルコストを削減  
構成機器が最も多い全負荷対応型ハイブリッド  
蓄電システム(16.4kWh)も軽バンサイズに積載可能。



「蓄電池ユニット(16.4kWh)の  
搬入・施工動画」  
搬入や施工の様子をご覧ください ▶



### 運搬性



クレーン車必要



クレーン車不要

ユニットごとに運搬  
できるため、大容量  
でもクレーン車不要

**配送費を削減**

### 施工性



施工人員が多く必要



1～3人で設置可能

ユニットごとで施工  
でき、1～3人で  
設置可能

**人件費を削減**

### 保守性



まるごと交換



蓄電池制御ユニット  
のみの交換も可能 \*1

故障時に設置現場  
での回収が容易

**ダウンタイムを  
削減**

\*1. 16.4kWh、9.8kWhの場合。蓄電池モジュール単体での交換はできません。

≫分割構造で設置・施工の制約を緩和



### 16.4kWhタイプ 屋内外



### 9.8kWhタイプ 屋内外



### 6.5kWhタイプ 屋内外



### 小容量タイプもご用意 \*2



≫機器セット

品名	蓄電池 容量	品番	部材セット *3	定価	パッケージ内容					
					マルチ蓄電 パワーコン ディショナ	マルチ蓄電 システム用 ゲートウェイ	蓄電池 ユニット	PV ユニット	分電盤	トランス ユニット
機器セット 単機能	6.5kWh	KPBP-A-SET-AC65-N	KP-CH-ST4-AC5	2,734,000円/セット	KPBP-A	KP-GWBP-A	KP-BU65B-S	-	-	-
	9.8kWh	KPBP-A-SET-AC98-N		3,244,000円/セット			KP-BU98B-S			
	16.4kWh	KPBP-A-SET-AC164-N		5,374,000円/セット			KP-BU164B-S			
機器セット ハイブリッド/ 特定負荷	6.5kWh	KPBP-A-SET-HYB65-N	KP-CH-ST6-HYB5	3,375,000円/セット	KPBP-A	KP-GWBP-A	KP-BU65B-S	KP-DB20B-2	-	-
	9.8kWh	KPBP-A-SET-HYB98-N		3,885,000円/セット			KP-BU98B-S			
	16.4kWh	KPBP-A-SET-HYB164-N		6,015,000円/セット			KP-BU164B-S			
機器セット ハイブリッド/ 全負荷	6.5kWh	KPBP-A-SET-HYB65-T	KP-CH-ST7-HYB5	4,219,000円/セット	KPBP-A	KP-GWBP-A	KP-BU65B-S	KP-DB20B-2	-	-
	9.8kWh	KPBP-A-SET-HYB98-T		4,729,000円/セット			KP-BU98B-S			
	16.4kWh	KPBP-A-SET-HYB164-T		6,859,000円/セット			KP-BU164B-S			

\*2. 重塩害地域に設置される場合や小容量タイプをご希望の場合はご相談ください。

\*3. セット内容…主幹電流センサ (絶縁型)、主幹電流センサケーブル (絶縁型)、パワーコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル、蓄電池通信ケーブル

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## ハイブリッド蓄電システム

アイビスセブン  
ハイブリッド蓄電システムEIBS7で、  
高い受給率&経済的な暮らしにチェンジ!



ハイブリッド  
パワーコンディショナ



蓄電池ユニット


### >> ハイブリッド蓄電システムとは?

蓄電システム側と太陽光発電システム側のパワーコンディショナを一体化することでエネルギーのシステムロス削減と省スペース化を実現します。

#### たっぷりためる


ハイパワーで充電できるから、発電量の多い太陽光発電システムにも対応。

一般的なシステム せっかく多く発電しても、充電し切れない。



ハイパワー 最大 5.5kW  
大容量 最大 14.08kWh\*


アイビスEIBS7 高速で大量に充電できる。



#### しっかりつかう

ハイパワーで放電できるから、たっぷりためた電力をフル活用。

ハイパワー 最大 5.5kW  
長寿命 12,000 サイクル



業界トップクラスの“実際に使える蓄電電力量”。



### >> EIBS7

品名	品番	定格容量/蓄電池容量	外形寸法(mm) (横×高さ×奥行)	質量	設置方法	定価
ハイブリッド パワーコンディショナ	EHF-S55MP3B	5.5kW	445×698×198	約30kg	屋内、屋外 (壁固定)	オープン
	EHF-S99MP5B	9.9kW		約33kg		
蓄電池ユニット	EOF-LB70-TK	7.04kWh	580×1,070×370	約130kg	屋内、屋外	

### >> EIBS7セット品番(システム15年保証)

品名	パワコン容量	蓄電池容量	パッケージ品番	定価
5.5kWPCS蓄電池1台セット	5.5kW	7.04kWh	PKG55-EIBS7-BT1	オープン
5.5kWPCS蓄電池2台セット		14.08kWh	PKG55-EIBS7-BT2	
9.9kWPCS蓄電池1台セット	9.9kW	7.04kWh	PKG99-EIBS7-BT1	
9.9kWPCS蓄電池2台セット		14.08kWh	PKG99-EIBS7-BT2	

### >> Smart PV plus

品名	品番	定格容量/蓄電池容量	外形寸法(mm) (横×高さ×奥行)	質量	設置方法	定価
ハイブリッド パワーコンディショナ	PCT-55RH1A	5.5kW	455×698×198	30kg	屋内、屋外 (壁固定)	580,000円
	PCT-99RH1A	9.9kW		33kg		780,000円
蓄電池ユニット	CB-LKT70A	7.04kWh	580×1,070×370	130kg	屋内、屋外 (アンカー固定)	2,240,000円

### >> Smart PV plus パッケージ型番(システム15年保証)

品名	パワコン容量	蓄電池容量	パッケージ品番	定価
5.5kWPCS蓄電池1台セット	5.5kW	7.04kWh	CB-H55T07A1	2,820,000円
5.5kWPCS蓄電池2台セット		14.08kWh	CB-H55T14A1	5,060,000円
9.9kWPCS蓄電池1台セット	9.9kW	7.04kWh	CB-H99T07A1	3,020,000円
9.9kWPCS蓄電池2台セット		14.08kWh	CB-H99T14A1	5,260,000円

# IoTサービス ienowa

たった一つのセンサーで太陽光発電・蓄電池・家じゅうの家電品の消費電力を  
見える化！スマートフォンでいつでもどこでもおうちの様子が確認できる

## >>家をつなぐ、人をつなぐAI+IoT住宅設備 ienowa

### ① 小さなセンサー一つで

30分程度の工事で分電盤に電流センサーを設置！新築・既設共に設置が可能です。


### ② IoTで快適な生活

生活に合ったIoTデバイスでもっと便利に！アプリ内で問い合わせ先・連動IoT機器のカスタム設定が可能。※導入前に要設定

### ③ 今後の販売活動に生かす

施主様からの問い合わせ機能やお知らせ配信機能で施主様との接点からの新たな営業機会の創出 hitonowa(ヒトノワ)  
※エナジーゲートウェイ ↔ ビルダー様 別途月額契約が必要

- AIで家電品ごとの使用状況を見える化する電力センサー




#### 機器分離うちわけサービス

- IoT機器と組み合わせて自宅が簡単スマートホーム



#### 組み合わせオプション

- 簡単に操作性に優れた管理画面をご提供



#### ienowaサービス

- たった一つのセンサーで太陽光発電・蓄電池・家じゅうの家電を見える化！
- 住まいが最先端の AI + IoT ホームに大変身！
- スマートフォンでいつでもどこでもおうちの様子が確認できる
- 組合せ次第でスマートホーム、簡易セキュリティにも対応！
- ビルダー様と施主様を繋ぐhitonowa。顧客接点アプリienowaにて対応可能

サービスパッケージ		内容
標準パッケージ		センサー1台 / ienowaアプリ2年間
ZEHパッケージI	電気ガス併用住宅用	センサー1台(CT2個付属) / CT60×2 / CubeJ ※CT60 主幹ブレーカー2個、太陽光発電、主たる居室エアコン
ZEHパッケージII	オール電化用	センサー2台(CT4個付属) / CT60×1 / CubeJ ※CT60 主幹ブレーカー2個、太陽光発電、主たる居室エアコン、エコキュート
ienowaパッケージ		機器分離うちわけサービス+顧客接点アプリ ienowaアプリ利用料2年間分。 3年目以降はアプリ課金により継続可能。 ※対象家電の使用状況のみ課金対象となります。電気代・太陽光発電の総量・連動IoT機器のサービスは無償でご使用可能です。

品名	品番	定価
ienowaサービス (CT100A 2個付属、ienowa利用料2年分込み)	CM-2/J	オープン
計測ケーブル	CT60	
ENL対応ゲートウェイ	CUBEJ	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## IoTホームLink Life Assist2

つながる安心つながる便利。マイホームがスマートホームへ



ホームデバイス

■住宅設備や家電などの機器や各種センサ、カメラなどの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。



IoTホームリンク「ライフアシスト2」について、詳しくはこちら！

### IoT ホーム Link Life Assist2



### >>活用シーン

■スマホや音声で、自宅の機器をラクラク操作。

外出先からスマホで操作



■暮らしのシーンに合わせて、まとめて自動に。

曜日・時間



起床時間に自動でシャッターOPEN

天気



天気予報に連動してシャッターCLOSE

■もしもに備える、外出中でも安心の見守り機能。

子どもを見守る



学校から子どもが帰宅したら、アプリで通知

### >>オプション

<p>■ JEM-Aアダプタ</p> <p>電気錠や電動シャッターとホームデバイスを連携するために必要です。</p>	<p>■ 赤外線集中リモコン</p> <p>エアコンやテレビなど赤外線リモコン対応の家電や照明を専用アプリや音声で操作できます。</p>	<p>■ 温湿度センサ</p> <p>温度・湿度・照度を検知、計測。温度や照度をトリガーとし、自動でエアコンや照明を稼働させることができます。</p>	<p>■ ドア窓センサ</p> <p>玄関ドアや窓に設置することで、開閉状況を専用アプリで確認できるようになります。</p>
<p>■ 広域人感センサ</p> <p>人の動きを検知して、専用アプリやメールに通知がきます。</p>	<p>■ 屋外カメラ</p> <p>縦横110度の広い視野角、1080p(200万画素)の高画質カメラです。</p>	<p>■ 屋内カメラ</p> <p>縦方向90度、横方向345度可動する1080p(200万画素)の高画質カメラです。</p>	<p>■ クリッカー</p> <p>本体をカチッとクリックするだけで、家電や照明を操作できます。</p>

品名	品番	外形寸法	電源	通信	定価
ホームデバイス	HOME-DEVICE	W111×D111×H28mm	AC100V	有線LAN	50,000円
JEM-Aアダプタ	Z-A002-XAAA	W93×D32×H19mm		Sub-GHz	32,000円
赤外線集中リモコン	Z-A009-XAAA	Φ80×25mm			12,000円
温湿度センサ	Z-D141-NRAC	W38×D38×H16mm	電池	Zigbee	6,200円
ドア窓センサ	Z-D101-NRAC	センサ W60×D29×H11mm マグネット W60×D10×H11mm			8,600円
広域人感センサ	Z-D121-NRAC	W119×D79×H34mm			13,500円
屋外カメラ	Z-A007-XAAA	W70×D181×H69mm	AC100V	有線LAN、Wi-fi	20,000円
屋内カメラ	Z-A008-XAAA	W70×D70×H113mm		Wi-fi	
クリッカー	Z-A003-XAAA	W38×D38×H15mm	電池	Sub-GHz	6,000円



## 住実eco

「植林木・国産材・認証材」をキーワードに新たに住実ecoというブランド名でラインアップを拡充しました。新たにアップサイクルへの取組みもスタートしております。

P67 住実eco



## 針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー

台板に国産杉・桧100%の針葉樹合板を使用しています

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快調設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

**木造軸組工法**

**取得**

国土交通大臣認定

大壁床勝ち仕様

壁倍率3.7倍

大壁床勝ち入隅仕様


壁倍率3.5倍

12.5mm×910×1,820

- 室内側に住実ガイナーを使用することで、耐震等級取得に有効活用できます  
また耐力壁が増え、大開口がとりやすくなります
- 筋交い仕様と比較し、省施工 断熱材施工も容易です
- 釘ピッチ印刷により、直感的な施工が可能です

詳しい施工方法については、  
住実ガイナー施工要領書をご確認ください






左右、中央の縦方向に釘打ちラインを印刷

- 表面を特殊な目止め処理により平滑に仕上げた後にライナー紙を貼ったクロス下地用合板です。
- 手摺やエアコンの取り付け部の下地補強など、ビスの保持力が必要な壁面の下地にご利用いただけます。
- 特殊紙貼り仕様のため、クロスの色ムラも心配ありません。
- 木口は面取り済みですので施工性も抜群です。
- 軽くて持ち運びも楽に出来ます。

**※注意事項**

- 内装用クロス下地用合板ですので、耐力壁など他の部位には使用しないでください。
- 珪藻土、漆喰、ペンキ仕上げなどの下地材には使用しないで下さい。
- 出隅コーナー部などにご使用の場合は、必ず合板基材の木口面の下地処理をお願いします。
- 保管は化粧面を合わせ(面々合わせ)、雨濡れ・水濡れしないようにご注意ください。



針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー						
品番	厚み	幅	長さ	1山	ホルムアルデヒド	備考
JG 12.536M	12.5mm	910mm	1,820mm	90枚	F☆☆☆☆	国産杉・桧 100%使用
JG 9.536	9.5mm			120枚		

# オールジャボン構造用合板

環境に配慮したジャボン植林木を100%使用しています



- ジャボンとは、アカネ科の広葉樹で、6~8年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島 JAS認定工場・DSN(ダルマ・サティア・ヌサンタラ)社で製造しています。構造用に適したジャボン植林木を積極的に使用しています。
- 一般的なラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途(耐力面材、屋根・壁・床下地)にご利用頂けます。



オールジャボン構造用合板 1類2級 BC F☆☆☆☆ JAS					
品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1261123612BCF4J	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 100%PEFC認証材 FSCミックスクレジット 針葉樹構造用合板 FSC®認証材100%

### ■ 針葉樹構造用 PEFC認証材

#### ■ 特徴

PEFC認証材である北米松材を表裏面に使用。  
 中板は国産管理木材である杉を使用。  
 表裏PEFC認証材である北米材と中板に国産SGEC認証材  
 である杉を使用。  
 SGEC認証はPEFCの相互承認を受けています。

PEFC-COC  
 認証番号 SGSJP-PEFC-COC-1033  
 ライセンス番号 PEFC/31-31-51

#### 東日本エリア



### ■ 針葉樹構造用 FSC®認証材

#### ■ 特徴

国産のFSC®認証材の国産桧を表裏面に使用。  
 中板もFSC®認証材の国産杉を使用。  
 FSC®認証は環境、社会、経済の便益に適い、管理された森林  
 から生産された林産物や、その他のリスクの低い林産物を使  
 用した製品を目に見える形で消費者に届ける、世界共通の  
 国際基準です。

FSC®-COC  
 認証番号 SGSHK-COC-006012  
 ライセンス番号 FSC®-C005361

#### 中日本エリア



#### 西日本エリア



#### 東日本エリア 針葉樹構造用合板 特類2級CD F4平JAS 100%PEFC認証

品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山	ホルムアルデヒド
1230123602CD5F4H100PEFC	12	910	1,820	100	F☆☆☆☆
1230243602CD9F4H100PEFC	24			50	

#### 中日本エリア ハイブリット桧 構造用針葉樹合板 特類2級F4JAS FSCミックスクレジット

品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山	ホルムアルデヒド
1220123602CDF4H13FSCC	12	910	1,820	100	F☆☆☆☆

#### 西日本エリア 構造用針葉樹合板 桧(杉複合)特類2級CD5P F4平JAS FSC100%

品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山	ホルムアルデヒド
1233123602CD5F4HFSC	12	910	1,820	100	F☆☆☆☆

# PEFC認証材 長尺針葉樹構造用合板

※西日本エリアは、2024年7月発売予定商品です。

適切な森林管理がされている  
長尺 3×10 , 3×9 , 3×8 サイズの認証材

## ■ 針葉樹構造用 PEFC認証材

### ■ 特徴

PEFC認証材の北米松材または国産SGEC認証材の唐松、赤松、杉を使用。  
SGEC認証はPEFCの相互承認を受けています。

PEFC-COC  
認証番号 SGSJP-PEFC-COC-1033  
ライセンス番号 PEFC/31-31-51

### 東日本エリア

- 100%PEFC
- 基材：米松、赤松

### 中日本エリア

- 100%PEFC
- 基材：唐松・杉・米松  
いづれかの組み合わせ

### 西日本エリア

Coming Soon  
※100%PEFC申請中



### 東日本エリア 針葉樹構造用合板 特類2級CD F4平JAS 100%PEFC認証

品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山	ホルムアルデヒド
1220931002CD3F4H100PEFCS	9	910	3,030	130	F☆☆☆☆
122093902CD3F4H100PEFCS			2,730		
122093802CD3F4H100PEFCS			2,430		

### 中日本エリア 針葉樹構造用合板 特類2級CD F4平JAS 100%PEFC認証

品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山	ホルムアルデヒド
1220931002CD3F4H100PEFCI	9	910	3,030	85	F☆☆☆☆
122093902CD3F4H100PEFCI			2,730	125	
122093802CD3F4H100PEFCI			2,430		

### 西日本エリア 針葉樹構造用合板 桧複合 特類2級CD F4平JAS 100%PEFC認証

品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山	ホルムアルデヒド
1220931002CD3F4H100PEFCN	9	910	3,030	130	F☆☆☆☆
122093902CD3F4H100PEFCN			2,730		

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## オール国産松 構造用合板

環境に配慮した国産松を100%使用

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco**
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他



- パテ処理無し  
基材表裏面：B-Dグレード
- 全パテ (表面パテ処理有り)  
基材表裏面：C-Dグレード  
2種類をご用意しました

- 国産松を100%使用した構造用合板で、表面には全パテ処理をした下地用と、パテ処理無しの2種類をご用意しました。
- “全パテ処理”は、表面をパテ処理する事により、抜け節等の欠点を補修・サンダー加工する事で、より表面の平滑性及び厚み精度の高い商品となっております。
- “パテ処理なし”は、従来の普通合板同様の汎用性に富んだ用途にご利用頂けます。
- 松は狂いが少ないので、パッキン材への加工などに適しています。

- ※注意事項**
- 内装クロス下地への使用は避けてください。
  - クロス表面にシミなどの悪影響を及ぼす可能性が有ります。



オール国産松 構造用合板 特類2級 F★★★★ JAS

品番	表面パテ処理	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
12265.53602CDF4ZPJ	有り	5.5mm	910mm	1,820mm	250枚	F☆☆☆☆
12265.53602BDF4J	無し					

# オールファルカタ 構造用合板

環境に配慮したファルカタ植林木を100%使用



フォルカタ表面

- ファルカタとは、マメ科の広葉樹で、5~7年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島の東南部、スメル山の東に位置するJAS認定工場・SMK (スメル・マクムル・カユヌサ) 社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- ラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途(耐力材、屋根・壁・床下地)にご利用頂けます。  
最大引抜耐力(N)238 曲げヤング係数(10N/m<sup>2</sup>)4.3
- 軽さと白さが最大の利点です。同サイズの合板と比べると約3割程度軽くなります。



オールファルカタ構造用合板 1類2級 BC F☆☆☆☆ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1214123612BCF4J	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水  
屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 防虫処理 複合構造用合板

環境に配慮した国産 針葉樹 杉と広葉樹 オクメを使用しています



- 外皮
- 省工ネ
- 創工ネ・蓄工ネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

- 製品の表面/裏面にアフリカ・ガボン共和国の広葉樹オクメ材、中芯に国産針葉樹杉材と2種類の植林木を使用した複合合板に、合板の製造工程で使用する接着剤の中に薬剤を混入して害虫による食害を防ぐ防虫処理を施しています。
- オクメとは、カンラン科の広葉樹で、アフリカ・ガボン共和国の周辺に豊富に分布する第一級の原木です。
- 「製品の安定供給」と「食害に対する高い耐久性」を実現しています。
- 一般的なラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途（耐力面材、屋根・壁・床下地）にご利用頂けます。



販売者：株式会社ジューテック 発売元：伊藤忠建材株式会社 製造元：新潟合板振興株式会社

防虫処理 複合構造用合板 特類2級 BC F★★★★ JAS					
品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1230123602BCF4BJ	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

# FPベース

## 環境に配慮した国産 針葉樹を使用しています

### >>安定した施工精度を確保します

国産 針葉樹合板の表面にパテ処理を施すことで平滑性を確保します。  
均一の表面性能により、安定した下地状態を容易に確保します。

### >>環境に優しい

優れた産地の国産 針葉樹を、各地域に合わせた製品としてご提供いたします。  
輸送による環境負荷の軽減に貢献しつつ、幅広い販売エリアに対応いたします。



### >>販売エリア：東北・関東

FP構造用合板 トド松 5プライ 特類2級 CD F4S JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1243123602CD5F4HFPJ	12mm	910mm	1,820mm	100	F☆☆☆☆

### >>販売エリア：関東・中部・関西

FP構造用合板 桧 5プライ 特類2級 CD F4S JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1226123602CD5F4HFPJH	12mm	910mm	1,820mm	100	F☆☆☆☆

### >>販売エリア：九州

パテ処理 構造用合板 桧 特類2級 CD F★★★★ 平 JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1226123602CDF4HPJ	12mm	910mm	1,820mm	100	F☆☆☆☆

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 普通合板 オールジャボン

環境に配慮したジャボン植林木を100%使用



ジャボン表面

- ジャボンとは、アカネ科の広葉樹で、6～8年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島JAS認定工場ACL (アラム・チトラ・ルスタリ)社とDSN(ダルマ・サティヤ・ヌサンタラ)社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- 下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途にご利用頂けます。



普通合板 オールジャボン 1類1等 F★★★★ JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
11615.53611F4J●●●●	5.5mm	910mm	1,820mm	250枚	F☆☆☆☆
116193611F4J●●●●	9mm			150枚	
1161123611F4J●●●●	12mm			100枚	

注: ●●●●には、ACLかDSNのいずれかが入ります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 普通合板 ファルカタコンビ合板

森林関係法令において合法的に伐採されたことが証明された木材を100%使用しています



ファルカタ植林木

- 合法木材とは、森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された、木材の事を言います。ほかの認証制度と同様に、合法木材が世の中に広く流通し、積極的に選ばれると、適切な管理をしている森が増えることにつながります。
- インドネシア・JAS認定工場・CWM(チプタ・ウィジャヤ・マンディリ)社で製造しています。
- クリーンウッド法やグリーン購入法対象の下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途でご利用頂けます。
- 合板構成の奇数層がメラニティ-を採用。一般的なコンビ合板と比べ強度が高くなっています。



普通合板 F☆☆☆☆ JAS						
品番	グレード	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
11002.536121F4YCWM	T2G1	2.5mm	920mm	1,830mm	500枚	F☆☆☆☆
110033611F4YCWM	T1G1	3mm	910mm	1,820mm	450枚	
110043611F4YCWM		4mm			350枚	
110043621F4YCWM	T2G1	5.5mm			250枚	
11005.53611F4YCWM	T1G1				9mm	
11005.53621F4YCWM	T2G1	12mm				
110093611F4YCWM	T1G1				15mm	
110093621F4YCWM	T2G1					
1100123611F4YCWM	T1G1					
1100123621F4YCWM	T2G1					
1100153611F4YCWM	T1G1					

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 普通合板 FSC®認証100%

適切な森林管理が行われていることを認証する=FSC認証の木材を100%使用しています



- FSC®森林認証は、世界に責任ある森林管理を広めるための森林認証制度です。このロゴマークのついた製品が、世の中に広く流通し、積極的に選ばれると、適切な管理をしている森が増えることにつながります。
- インドネシア・JAS認定工場で製造しています。
- FSC®指定の案件の下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途でご利用頂けます。

FSC®-COC  
 認証番号 SGSHK-COC-006012  
 ライセンス番号 FSC®-C005361



※エルナ社の資料となります

### 普通合板 F★★★★ JAS FSC®100%

コード	品番	グレード	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
●●●●●	111143611F4YFSC-▲▲▲	T1G1	4mm	910mm	1,820mm	350枚	F☆☆☆☆
●●●●●	111143621F4YFSC-▲▲▲	T2G1					
●●●●●	11115.53621F4YFSC-▲▲▲	T2G2	5.5mm			250枚	
●●●●●	111193621F4YFSC-▲▲▲		9mm			150枚	
●●●●●	111193622F4YFSC-▲▲▲	T2G2	12mm			100枚	
●●●●●	1111123622F4YFSC-▲▲▲						

注：●●●●●には、エルナ=0J404かイントラカ=0J403の、いずれかが入ります。  
 ▲▲▲には、エルナ=EDW、イントラカ=INTのいずれかが入ります。

## 国産無垢フローリング 自然の木目が美しい無垢の床材

### 東濃桧フローリング

高樹齢で香り高く濃いピンク色が特徴の高級ヒノキ



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMT151101820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×110×15	8枚入/ケース	オープン
KWFMT151073000		本実加工	2,800-3,000×107×15	10枚入/ケース	
KWFMT151074000		本実加工	3,800-4,000×107×15	8枚入/ケース	
KWFMT151401820		本実加工・EM加工	1,820×140×15	6枚入/ケース	
KWFMT151403000		本実加工	2,800-3,000×140×15	8枚入/ケース	
KWFMT151404000		本実加工	3,800-4,000×140×15	6枚入/ケース	

※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番:KWFMT)  
※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)


## 秋田杉柾目フローリング

大径木からしか採れない希少価値の高いフローリング



## 秋田杉板目フローリング

木目の美しい「秋田杉」を使用した床材




品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMAM151201820	柾目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×120×15	15枚入/ケース	オープン
KWFMAI151501820	板目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×150×15	6枚入/ケース	オープン
KWFMAI151503950		本実加工	3,950×150×15		

※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番:KWFMA)  
※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)

## 東北赤松フローリング

独特な美しい木目が引き立つ赤松の床材



※木表・木裏込みになります。



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWFMTA1151201820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×120×15	7枚入/ケース	オープン
KWFMTA1151501820			1,820×150×15	6枚入/ケース	
KWFMTA2151201820	節		1,820×120×15	7枚入/ケース	
KWFMTA2151501820			1,820×150×15	6枚入/ケース	

※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTSOU●) ※別途特注サイズも承ります。(品番:KWFMTA)  
※EM加工=エンドマッチ加工(フローリングの長さ方向の両サイド実(さね)のこと)

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他


## 住実eco シラカバフロア



デジカタはこちら!



「伐採する、使う、植える」という循環利用が可能な国産材を基材にした床材  
あまり利用されていなかった「白樺」の価値を見直し、資源の有効利用をします。




メープルF

### 住実eco アップサイクルへの取組み

「もったいない」の意識を大切に、今までの考えでは商品化できない材料・天然資源などをアップサイクル(創造的再利用)した製品です。日本の森林を守ることにつながり、地球温暖化防止にも貢献します。

森林資源の循環活用を目指します





※床暖房システムの種類によっては対応できないものもあります。

## カラーバリエーション



EJ/カームチーク



DZ/ウォルナット



LL/クリエラスク



D2/メープルF



PP/クリエパールF




DJ/ホワイトオーク

商品コード※□には製品色記号を入れて下さい。  
□-JT2B01-MAFF

価格:32,500円/坪(3.3m<sup>2</sup>) 梱包:1ケース:6枚入り  
厚み12×幅303×長さ1,818(mm)

## 上り框(玄関框)

見付け	2mタイプ90×150×1950
サイズ	3mタイプ90×150×2950
(単位:mm)	4mタイプ90×150×3950
見付け	2mタイプ90× 90×1950
90	3mタイプ90× 90×2950
	4mタイプ90× 90×3950
表面材	樹脂シート
基 材	MDF+集成材



※床のせしゃくり加工付

タイプ	品番	入数	定価
見付け 150mm	2mタイプ	1本	25,000円
	LZY□ZA12J		
	LZY★A52J		
	■-DA1A201-MAFG		
見付け 90mm	3mタイプ	1本	46,000円
	LZY□ZA13J		
	LZY★A53J		
	■-DA1A301-MAFG		
見付け 90mm	4mタイプ	1本	105,000円
	LZY□ZA14J		
	LZY★A54J		
	■-DA1A401-MAFG		
見付け 90mm	2mタイプ	1本	24,000円
	LZY□ZB12J		
	▲-DA1B201-MAFG		
	▲-DA1B301-MAFG		
見付け 90mm	3mタイプ	1本	45,000円
	LZY□ZB13J		
	▲-DA1B301-MAFG		
	▲-DA1B401-MAFG		
見付け 90mm	4mタイプ	1本	104,000円
	LZY□ZB14J		
	▲-DA1B401-MAFG		
	▲-DA1B401-MAFG		

□: L/クリエラスク P/クリエパール


★: DZ/ウォルナット

■: EJ/カームチーク D2/メープル DJ/ホワイトオーク

▲: EJ/カームチーク DZ/ウォルナット D2/メープル DJ/ホワイトオーク

## 付け框(玄関幅木)

見付け	2mタイプ30×150×1950
サイズ	3mタイプ30×150×2950
(単位:mm)	見付け 2mタイプ30× 90×1950
90	3mタイプ30× 90×2950
表面材	樹脂シート
基 材	MDF



タイプ	品番	入数	定価
見付け 150mm	2mタイプ	1本	15,700円
	LZY□ZA22J		
	LZY★A62J		
	■-DA2A201-MAFG		
見付け 90mm	3mタイプ	1本	25,000円
	LZY□ZA23J		
	LZY★A63J		
	■-DA2A301-MAFG		
見付け 90mm	2mタイプ	1本	14,600円
	LZY□ZB22J		
	▲-DA2B201-MAFG		
	▲-DA2B301-MAFG		
見付け 90mm	3mタイプ	1本	24,000円
	LZY□ZB23J		
	▲-DA2B301-MAFG		
	▲-DA2B301-MAFG		

□: L/クリエラスク P/クリエパール


★: DZ/ウォルナット

■: EJ/カームチーク D2/メープル DJ/ホワイトオーク

▲: EJ/カームチーク DZ/ウォルナット D2/メープル DJ/ホワイトオーク

## 床見切り材

サイズ(単位:mm)	L=2000mm
本 体	ABS樹脂+樹脂シート
ベース材	ABS樹脂
(床見切り材+ベース材)	



品番	入数	定価
LZY□ZA42J	1本	3,700円
LZY★A72J		
■-DA4C201-MAFG		

□: L/クリエラスク P/クリエパール

★: DZ/ウォルナット D2/メープル

■: EJ/カームチーク DJ/ホワイトオーク

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品


慶弔・その他

# 集成・フリー板 FSC®ミックス70% / 90%PEFC認証材

FSC®-COC  
 認証番号 SGSHK-COC-006012  
 ライセンス番号 FSC®-C005361  
 PEFC-COC  
 認証番号 SGSJP-PEFC-COC-1033  
 ライセンス番号 PEFC/31-31-51

## ラジアータパイン(Radiata pine)FSC MIX 70% 両面Aグレード


- チリ産の植林木を使用
- 特長：ヤニが少なく、木目が均一で狂いが少ないため加工しやすい



集成材 ラジアータパイン(AA) FSC®MIX70%				
品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山
3122205AAYFSC70	20	500	4,200	36
3122255AAYFSC70	25			29
3222305AAYFSC70	30			24
3122206AAYFSC70	20	600	4,200	36
3122256AAYFSC70	25			29
3122306AAYFSC70	30			24

## レッドパイン(Red pine) (欧州赤松) 90%PEFC認証 両面Aグレード


- 北欧産
- 特長：オール柾目で、ある程度の堅さがある



集成材 レッドパイン(AA) 90%PEFC認証				
品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山
3128205AAY90PEFC	20	500	4,200	36
3128255AAY90PEFC	25			29
3128305AAY90PEFC	30			24
3128206AAY90PEFC	20	600	4,200	36
3128256AAY90PEFC	25			29
3128306AAY90PEFC	30			24

## ホワイトスプルース(White spruce)90%PEFC認証 両面Aグレード

- 北欧産
- 特特長：オール柾目で白く、濃淡差が少なく、比較的柔らかい



集成材 ホワイトスプルース(AA) 90%PEFC認証				
品番	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	1山
3140205AAY90PEFC	20	500	4,200	36
3140255AAY90PEFC	25			29
3140305AAY90PEFC	30			24
3140206AAY90PEFC	20	600	4,200	36
3140256AAY90PEFC	25			29
3140306AAY90PEFC	30			24

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

# 国産桧・国産杉 集成材

カウンターや棚板などに  
使いやすい国産集成材

- AAグレード：板柃込み・両面節無
- BBグレード：板柃込み・両面節有



桧AAグレード



桧BBグレード



杉AAグレード



杉BBグレード

品番	材種	等級	サイズ	入数	定価
3126●●5AAFS1	桧	AA	4,200×500×20/25/30	30/25/20枚入 BDL	オープン
3126●●6AAFS1			4,200×600×20/25/30		
3126●●5BBFS2		BB	4,200×500×20/25/30		
3126●●6BBFS2			4,200×600×20/25/30		
3123●●5AAFS1	杉	AA	4,200×500×20/25/30		
3123●●6AAFS1			4,200×600×20/25/30		
3123●●5BBFS2		BB	4,200×500×20/25/30		
3123●●6BBFS2			4,200×600×20/25/30		

厚み：●●

※別途特注サイズも承ります。(品番：桧AA 3126AAFS1、桧BB 3126BBFS2、杉AA 3123AAFS1、杉BB 3123BBFS2)

※表バットジョイント (ジョイントの部分が縦横直線で貼り付けています。側面はギザギザの結合面が見えます)

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他


## 国産無垢羽目板

自然の木目を生かし  
丁寧仕上げた  
無垢の壁材・天井材



## 東濃桧羽目板

美しい木目・色味が特徴な無垢羽目板



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMT9871000	ムジ上小	本実目透	920-1,000×87×9	18枚入/ケース	オープン
KWHMT9872000			1,900-2,000×87×9		
KWHMT9873000			2,700-3,000×87×9		

※別途特注サイズも承ります。(品番:KWHMT)  
※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTOSOU●)


## 秋田杉柎目羽目板

希少性の高い柎目を使用した羽目板



## 秋田杉板目羽目板

白と赤のコントラストが美しい定番の杉羽目板



品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAM121151910	源平柎目ムジ上小	V溝突き付け	1,910×115×12	8枚入/ケース	オープン
KWHMAM121152950			2,950×115×12		
KWHMAM121153950			3,950×115×12		

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAI121054000	源平板目ムジ上小	本実目透	3,800-4,000×105×12	8枚入/ケース	オープン

※別途特注サイズも承ります。(品番:柎目 KWHMAM 板目 KWHMAI)  
※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTOSOU●)

# 国産材 杉LVL

適切な森林管理が行われている国産原木よりご用意



- 日本の風土で育った国産杉を使用。自然の持つ力と、LVLの特質を兼ね備えた製品です。
- 乾燥単板の使用と多層構造が融合し、内部まで乾燥され、経時変化を最小限に抑えます。施工後の安定性が向上し、狂いや割れ、ガタの心配を軽減します。
- 寸法精度に優れているので、枠材や間柱などにご使用いただけます。
- 流通での環境負荷軽減を目的に、本州を2拠点の工場より皆様のところへ供給いたします。

## 東日本エリア JAS認定工場製 杉造作用LVL F☆☆☆☆

品番	横(mm)	縦(mm)	長さ(mm)	1B/L	ホルムアルデヒド
SLV2703040963F4ECO	30	40	2,700	9入×63束	F☆☆☆☆
SLV2703045954F4ECO		45		9入×54束	
SLV2703065963F4ECO		65		9入×63束	
SLV3003040963F4ECO		40	3,000	9入×54束	
SLV3003045954F4ECO		45		9入×63束	
SLV3003065963F4ECO		65		9入×48束	
SLV2703545948F4ECO	35	45	2,700	9入×48束	

## 西日本エリア JAS認定工場製 杉造作用LVL F☆☆☆☆

品番	横(mm)	縦(mm)	長さ(mm)	1B/L	ホルムアルデヒド
382335353650F4ECO	35	35	3,650	9入×50束	F☆☆☆☆
382327402700F4ECO	27	40	2,700	10入×54束	
382327602985F4ECO		60		8入×54束	
3823301052985F4ECO	30	105	2,985	5入×50束	
382345902985F4ECO	45	90		3入×60束	
3823451052985F4ECO		105			

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

 接着剤・  
シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

 屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 住実エクステリアウッド




### 窒素加压加熱処理木材

- 一切の薬剤を使用せず、窒素加压加熱処理（エステック処理）のみ。危険な有害物質が揮発する心配はありません。
- エステック処理により殺菌・殺虫が行われ、養分や水分の少ない状態が保たれるため、菌類やシロアリにとって、魅力の薄い木材となっています。耐用年数が長く、毒性の高い薬剤処理剤と同等の耐朽性が確認されています。
- 含水率が下がり軽量化すると共に、木材の細胞構造の変化が起こり、保水しにくい構造になります。このため、湿気による収縮やゆがみが少なく、高い寸法安定性を発揮します。
- 表面処理ではない為、どこをカットしてもほぼ均一な色と性質を維持。加熱により、ヤニや灰汁が除去されており施工後に、表面に出て来たり周囲を汚してしまう心配はありません。切る・削るがし易く、とても扱いやすい木材です。



#### >> エステック処理過程



- ① 木材の含水率を10%~15%程度に調整
- ② 耐圧耐熱容器に木材を入れて、容器内を窒素置換
- ③ 徐々に加熱。容器内の圧力を制御し、所定温度(180℃~220℃)を数時間維持
- ④ 木材が冷めてから、容器から取り出す

#### >> 耐朽性評価 JIS K 1571に基づいた評価



	国産杉(無塗装品)			
	サイズ	仕上面	品番	定価
キッチンまわり	105×30×2,000	1面	JT-S10530-M120	2,400円/本
浴室まわり	136×36×2,000		JT-S13636-M120	3,700円/本
洗面まわり	90×36×2,000		JT-S9036-M120	2,500円/本
トイレまわり	180×30×2,000		JT-S18030-M120	4,100円/本
物干し・快適設備・給湯器	90×90×2,000	4面	JT-S9090-M420	7,800円/本
照明	90×20×2,000	1面	JT-S9020-M120	2,000円/本
窓まわり	50×30×2,000	4面	JT-S5030-M420	2,400円/本

	国産杉(塗装品)				
	サイズ	仕上面	品番		定価
			ライトオーク(01)	ダークブラウン(02)	
キッチンまわり	105×30×2,000	1面	JT-S10530-T120-01	JT-S10530-T120-02	3,200円/本
浴室まわり	136×36×2,000		JT-S13636-T120-01	JT-S13636-T120-02	4,700円/本
洗面まわり	90×36×2,000		JT-S9036-T120-01	JT-S9036-T120-02	3,300円/本
トイレまわり	180×30×2,000		JT-S18030-T120-01	JT-S18030-T120-02	5,300円/本
物干し・快適設備・給湯器	90×90×2,000	4面	JT-S9090-T420-01	JT-S9090-T420-02	9,500円/本
照明	90×20×2,000	1面	JT-S9020-T120-01	JT-S9020-T120-02	3,100円/本
窓まわり	50×30×2,000	4面	JT-S5030-T420-01	JT-S5030-T420-02	3,200円/本

※3,000mm、4,000mm材も対応可能です。ご相談下さい。

#### >> 経年変化の様子



※窒素加压加熱処理木材は、本物の木材の為自然と風合が変化してまいります。処理は表面だけでなく、内部まで施されていますので、性能に問題はありません。  
※色は数か月でシルバーグレーとなります。豊かな表情を織り成す天然木ならではの味わいをお楽しみください。

#### >> カラーバリエーション



※天然木のため、色むらが生じる事がありますが、性能に問題はありません。  
※印刷物のため、実際の色味と違う場合があります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾

- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装

- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり

- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他



ホワイトアッシュ(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
0.99㎡/束 105×20×1,800-3枚 105×20×900-3枚 105×20×450-3枚	9枚 SET	JT-A10520-MD	17,340円/束
105×20×1,350	1面	JT-A10520-M1135	2,520円/本
105×20×900		JT-A10520-M1090	1,620円/本
105×20×450		JT-A10520-M1045	550円/本



羽目板(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
90×15×2,000	90 1面	JT-S9015-M120	1,760円/本



ガーデン枕木(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
200×100×2,000	200 100 1面	JT-S200100-M	8,800円/本

### △ご理解ください

#### ■ 割れ、抜け節について

窒素加圧加熱木材は天然の木材を使用しているため、仕上面以外の裏面、側面、木口には使用に差し支えない程度の割れや抜け節がある場合があります。

#### ■ パテ補修について

仕上面の角の軽微なものを除き、抜け節や節割れには、美観上の理由によりその形状や大きさの程度に合わせてパテ補修を行っています。



### >>推奨スパン表

使用部位	推奨スパン(mm)	材の断面(mm)		荷重負担幅(mm)
		幅	厚み	
床材(国産杉特一材)	450	105	30	110
	600	90	36	94
		136		142
床材(ホワイトアッシュ)	450	105	20	110

## CB防腐胴縁

防腐防蟻した胴縁・瓦棧を使用すれば温湿度が高くなる壁内部でも中長期的に安心。加圧注入処理のため耐久性も抜群です。

外壁下地(胴縁)、瓦棧の木材に、木材保存剤を加圧注入しています。使用する薬剤は、土台に用いている、JIS K 1570該当薬剤。



- 防腐胴縁は、濡らさないように屋内で保管していただくか、やむを得ず屋外に置く場合はシート等で覆い、出来る限り濡れないように保管してください。
- 工事中において、透湿防水シートが雨水にさらされないよう、外壁工事を速やかに行ってください。
- 大雨や台風時など雨水にさらされる危険がある場合、適宜養生をお願いします。

(日本窯業外装材協会の「窯業系サイディングと標準施工」を基準に、胴縁材に適用させていただいております)

品番	品名	サイズ	梱包入数(対象エリア)			定価
			関東・東北	関西・中部・四国	九州	
SGGCB30004515J	CB防腐胴縁 杉	3,000×45×15	10入36束/山	10入20束/山	10入64束/山	オープン
SGGCB30009015J		3,000×90×15	5入36束/山	5入20束/山	5入64束/山	
SGGCB30004518J		3,000×45×18	10入30束/山	10入20束/山	10入56束/山	
SGGCB30009018J		3,000×90×18	5入30束/山	5入20束/山	5入56束/山	
SGGCB30004521J		3,000×45×21	-	-	10入48束/山	
SGGCB30009021J		3,000×90×21	-	-	5入48束/山	
HNGCB30004515J	CB防腐胴縁 ヒノキ	3,000×45×15	10入36束/山	10入20束/山	10入40束/山	オープン
HNGCB30009015J		3,000×90×15	5入36束/山	5入20束/山	5入40束/山	

※樹種と厚みの選択につきましては、サイディングメーカー毎の標準施工要領書などをご参照願います。




## インテリア

新しい働き方に合わせた  
 オフィスやテレワークを快適にしたり、  
 おうち時間を楽しく健康に過ごすために。  
 ライフスタイルに合わせたさまざまな  
 インテリア商品をご紹介します。

P89 家具

P104 雑貨

P107 装飾



## おうち住実デスク

工具不要 組立式



自宅で集中できる"自分だけ"の空間  
テレワークやオフィス、子どもの学習デスクにも!

>>組立て動画配信中!

>>おうち住実デスクで  
自宅での仕事環境の  
お悩みを解決!

- 会社のように集中できない
- 家族に話しかけられ業務が中断される
- 自宅でのテレワーク環境を整えたい




どのお部屋にも馴染みやすいシンプルでコンパクトなテレワークデスク



照明・コンセント・USB等テレワーク環境に必要なアイテムを完備!



仕事に集中できる自分だけの空間!  
囲われた設計でオン・オフの切り替え可能



デスクが不要な時は簡単に着脱・解体してコンパクトに!

品番	JTOJD001
定価	40,000円
カラー	ホワイト
サイズ	幅900×奥行960×高さ1,200
素材	メラミン化粧板・積層合板
重量	約45kg
組立人数	2人
組立時間	約5分
梱包サイズ	A梱包 1,230×920×120 B梱包 920×800×90

棚板A	840×200×25
棚板B	900×150×25
棚板C	900×200×25
天板	450×840/200×900 厚み25
側板A	460×1,200×30
側板B	900×1,200×30
側板C	900×1,200×30
側板D	240×1,200×30
LED照明器具	長さ 810

\*商品は予告なく仕様変更する場合があります。

# シンプルスタイルデスク

飾りや機能をすべて省いた究極のシンプルスタイル



**SDM89-RO**  
色：レベッカオーク

W891xD334(734)×H1,800mm  
特殊プリント化粧板  
●棚板大1枚 小3枚 ●固定金具



**SDM89-WW**  
色：ホワイトウッド



**SDM89-EA**  
色：エリーゼアッシュ



**SDM89-RW**  
色：リアルウォールナット




■天板後部と上部固定棚の奥部分に配線用のスリットを設定しました。



■壁面のコンセントごとカバーして設定できるよう、下部は背板なしの設定です。

■SDM89-●●シリーズ



## SDS74-RW

色：リアルウォールナット



## SDS74-WW

色：ホワイトウッド



■SDS74-●●シリーズ



品番	サイズ	色記号:●●	定価
SDM89-●●	W891xD334(734)×H1,800mm	EA:エリーゼアッシュ RW:リアルウォールナット RO:レベッカオーク WW:ホワイトウッド	65,500円
SDS74-●●	W743xD389(748)×H1,138mm	RW:リアルウォールナット WW:ホワイトウッド	56,200円

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

構まわり

外窓まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## シルフィー

OKAMURA



背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング



張地:ブルーグリーン



張地:ミディアムブルー



張地:ライトグレー



張地:ミディアムグレー



張地:ブラック

### ボディカラー



ブラック



ホワイト

### 脚カラー



アルミ  
ポリッシュ



ブラック



ホワイト

### アームタイプ



アジャスト  
アーム



デザイン  
アーム



肘なし

### 張地カラー



P1  
(ブラック)



R2  
(ミディアム  
グレー)



R3  
(ライト  
グレー)




P3  
(ミディアム  
ブルー)



R6  
(ブルー  
グリーン)

>> みんなが座るものだからこそ、確かな機能を

### 1.バックカーブアジャスト機構




背もたれの両サイドにあるレバーで、座る人に合わせたバックカーブに調節ができます。

### 2.前傾機能付シンクロリクライニング



直立姿勢から後傾姿勢のリクライニングに加え、パソコン・筆記作業に適した前傾ポジションをとることが可能です。

### 3.異硬度クッション



硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成形。前方は太ももを圧迫しない柔らかいものを、後方はお尻をサポートする硬いクッションを採用しました。

ボディカラー	脚カラー	アジャストアーム		デザインアーム		肘なし	
		品番	定価	品番	定価	品番	定価
ブラック	樹脂ブラック	C685XR-FM●●	121,800円	C645XR-FM●●	112,400円	C635XR-FM●●	98,400円
	アルミポリッシュ	C685BR-FM●●	132,200円	C645BR-FM●●	122,700円	C635BR-FM●●	108,800円
ホワイト	樹脂ホワイト	C685XW-FM●●	121,800円	C645XW-FM●●	112,400円	C635XW-FM●●	98,400円
	アルミポリッシュ	C685BW-FM●●	132,200円	C645BW-FM●●	122,700円	C635BW-FM●●	108,800円

# メッシュバックチェア ハイバック

S字カーブのハイバック背もたれで  
体全体を受け止め、肩や首をしっかりサポートしてくれるチェア!

メッシュバックチェア ハイバック			
品番	OFC-MBH-●●		
主要素材	上張り生地：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム 背もたれ・座面・脚：スチール 肘掛け：スチール・ポリプロピレン 昇降パーツ：シリンダー…スチール シリンダーカバー…ポリプロピレン キャスター：ポリウレタン・ナイロン		
カラー	ブラック	ネイビー	ボルドー
サイズ	W590mm × D650mm × H1,070-1,150mm		
定価	15,100円		

色：●●



最大約15度ロックが可能、お好みの硬さに簡単に調節可能。通気性に優れたメッシュ生地を使用し、長時間の作業でも蒸れずに快適。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。

# メッシュバックチェア

通気性に優れたメッシュ生地を使用したチェア!

メッシュバックチェア			
品番	OFC-MB-●●		
主要素材	上張り生地：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム 背もたれ・座面：スチール 脚：ナイロン 昇降パーツ：シリンダー…スチール シリンダーカバー…ポリプロピレン キャスター：ポリウレタン・ナイロン		
カラー	ブラック	ネイビー	ボルドー
サイズ	W410mm × D560mm × H860-980mm		
定価	8,400円		

色：●●



腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいメッシュバックチェア。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。

外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築金物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
構まわり
外窓まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## ソファベッド スイミーベーシック FranceBed



### 昼はソファ、夜はベッド 一台二役

[サイズ] W1,920×D880~1,110×H820×SH430mm

[張り地] ポリエステル100%

[クッション材] 高密度連続スプリング、ウェービングバンド

#### >>レッグタイプ


	サイズ	品番	定価
グリーン色	幅1,900mm	340530-020	110,000円
ベージュ色	幅1,900mm	340530-060	

#### >>ストレージタイプ

	サイズ	品番	定価
グリーン色	幅1,900mm	340531-020	120,000円
ベージュ色	幅1,900mm	340531-060	

#### ■寝心地抜群!高密度連続スプリングを搭載


フランスベッドのマットレスに使用されているものと同じ「高密度連続スプリング」を前面に使用しています。だから、本格的なベッドの寝心地を実感していただけます。



独自の構造で、優れた荷物分散製を持つスプリングユニットを使用


#### ■高密度連続スプリング

通気性がよく衛生的で面で支えるので部分的な落ち込みも少ない耐久性に優れた構造



#### ■操作ラクラク、ローリング式

壁との距離が少なくても大丈夫! 女性でもかんたん、スムーズな操作!



レッグタイプ  
(グリーン色)



ストレージタイプ  
(ベージュ色)

## ソファベッド アルマ

### 高い背もたれで、ゆったり座れるデザイン

[サイズ] ソファ時: 幅1,950×奥行900×高さ940mm

床から座面までの高さ450mm

ベッド時: 幅1,950×奥行1,200×高さ450mm

[張り地] ファブリック JENNEFER【ポリエステル100】

[クッション材] ボンネルスプリング、ウレタンフォーム、樹脂綿

[フレーム材] スチール(シート内部)、パーティクルボード(収納部)

[収納BOX寸法] 幅825×奥行620×高さ185mm/2個

[重量] 56kg


[その他] 柄入りクッション2個付

色	品番	定価
パープル	50803-031	115,000円
ライトブラウン	50803-041	



#### ■座面下に収納付

座面下に大きな収納が付いています。使用しないクッションやシーツプランケット等、たっぷり収納できます。



PU(パープル)



LBE(ライトブラウン)



# 電動ベッド レステックス01FN

## マットレスセット

**FranceBed**


[サイズ] シングル

 幅1,105x長さ2,106x高さ748~1088mm  
 床からマットレスまでの高さ 285~625mm

[カラー] ESオーク、ESウォールナット2

[主材] 化粧板、スチール

[定格消費電量] 150W(連続使用時間2分)

[フレーム重量] 約90kg

[機能] 背上げ:0-74度 脚上げ:0-24度 昇降機能 床面高285~625mm

※レッグは固定脚のみです。



背上げ機能



昇降機能



### >>セットマットレス RX-STD-EX

硬めのスプリングにポリウムアップした詰物のスタンダードタイプ

[サイズ]幅970x長さ1,950x厚み210mm

[スプリング]高密度連続スプリング®

[詰め物]ウレタンフォーム

[特長]防ダニ・抗菌防臭加工

[マットレス重量]S約18kg

サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	3モーター	オーク	50375-190	303,000円 (非課税)
		ウォールナット	50376-190	



オーク色



ウォールナット色

# 電動ベッド レステックス05C

## マットレスセット

[サイズ] シングル

 幅1,105x長さ2,205x高さ767~1,107mm  
 床からマットレスまでの高さ 285~625mm

[カラー] ESオーク、ESウォールナット2

[主材] 化粧板、スチール

[定格消費電量] 150W(連続使用時間2分)

[フレーム重量] 約90kg

[機能] 背上げ:0-74度 脚上げ:0-24度 昇降機能 床面高285~625mm

※レッグは固定脚のみです。



便利なコンセント付き


 初めての方でも使いやすい  
 リモコンが付属しています。

### >>セットマットレス RX-STD-EX

硬めのスプリングにポリウムアップした詰物のスタンダードタイプ

[サイズ]幅970x長さ1,950x厚み210mm

[スプリング]高密度連続スプリング®

[詰め物]ウレタンフォーム

[特長]防ダニ・抗菌防臭加工

[マットレス重量]S約18kg

サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	3モーター	オーク	50412-190	323,000円 (非課税)
		ウォールナット	50413-190	



オーク色



ウォールナット色

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 構まわり
- 外窓まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## フランスベッド フラットタイプ シンプルモダンベッドお得なマットレスセット

FranceBed



[サイズ] 幅/S970・SD1,220・D1,400×長さ1,985×高さ840mm

[主材] 化粧板

[カラー] WN(ウォールナット)/NA(ナチュラル)

[マットレス] TW-100 高密度連続スプリング 硬さはスタンダード

### >>レッグタイプ

サイズ	色	品番	定価
シングル	WN	301655-190	110,000円
	NA	301656-190	
セミダブル	WN	301655-290	130,000円
	NA	301656-290	
ダブル	WN	301655-390	150,000円
	NA	301656-390	



レッグタイプWN色



引き出し付タイプNA色



ウォールナット ナチュラル

### >>引き出し付タイプ

サイズ	色	品番	定価
シングル	WN	301653-190	108,000円
	NA	301654-190	
セミダブル	WN	301653-290	128,000円
	NA	301654-290	
ダブル	WN	301653-390	148,000円
	NA	301654-390	



Sサイズ



#### ■高密度連続スプリング

通気性がよく衛生的で面で支えるので部分的な落ち込みも少ない耐久性に優れた構造

## フランスベッド キャビネットタイプ シンプルモダンベッドお得なマットレスセット

[サイズ] 幅/S970・SD1,220・D1,400×長さ2,091×高さ840mm

[主材] 化粧板

[カラー] WN(ウォールナット)/NA(ナチュラル)

[マットレス] TW-100 高密度連続スプリング 硬さはスタンダード

### >>レッグタイプ

サイズ	色	品番	定価
シングル	WN	301667-190	120,000円
	NA	301668-190	
セミダブル	WN	301667-290	140,000円
	NA	301668-290	
ダブル	WN	301667-390	160,000円
	NA	301668-390	



引き出し付タイプNA色



ヘッドボードのスリット部分にLED照明付き。  
スイッチ付スライドコンセント付き



ウォールナット ナチュラル

### >>引き出し付タイプ

サイズ	色	品番	定価
シングル	WN	301665-190	140,000円
	NA	301666-190	
セミダブル	WN	301665-290	160,000円
	NA	301666-290	
ダブル	WN	301665-390	180,000円
	NA	301666-390	



Sサイズ



#### ■高密度連続スプリング

通気性がよく衛生的で面で支えるので部分的な落ち込みも少ない耐久性に優れた構造


# Super Relax マッサージチェア EO22

## シンプル&コンパクトで充実の全身マッサージ機能



ブラック×ブラウン(BB)

ベージュ×ブラウン(CB)



品番	サイズ(cm)	重量(kg)	定価
MTR-H510(BB)	69×120×106	49	350,000円
MTR-H510(CB)			

全身を包み込み、やさしく刺激する  
エアーマッサージ

**肩療マッサージ**  
二の腕から肩甲骨までをやさしく包む



**骨盤マッサージ**  
骨盤まわりを心地よく締めつける



**腕マッサージ** 新形状  
腕をまるごと包み込んでほぐす



**ふくらはぎ&足裏マッサージ**  
しほるように圧迫



### >> 仕様

- 本体寸法:  
〈脚部収納時〉  
幅約69×奥行約120×高さ約106cm  
〈脚部最大使用、リクライニング時〉  
幅約69×奥行約185×高さ約60cm
- リクライニング角度: 約118~169度
- 重量: 約49kg
- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 106W(ヒーターのみ5W)
- 定格時間: 20分(オートタイマー約15分)
- 医療機器認証番号: 304ABBZX00032000  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




# Relax Solution マッサージチェア

時代はリラックスソリューションからコンディショニングへ。



[寸法図(cm)]



品番	サイズ(cm)	重量(kg)	定価
SKS-H7200	86×141×124	96	800,000円

### >> 仕様

- 本体寸法:  
〈脚部収納時〉  
幅約86×奥行約141×高さ約124cm、  
リモコンスタンド含む本体幅: 約90cm  
〈脚部最大使用時、リクライニング時〉  
幅約86×奥行約212×高さ約73cm
- 組立前最小幅: 約70cm
- リクライニング角度: 約117~164度
- 重量: 約96kg
- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 125W(ヒーター: 25W)(待機電力: 0.3W)
- 定格時間: 30分(オートタイマー約7/18/30分)
- 医療機器認証番号: 304ABBZX00024000  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

### >> 搬入・設置

- 推奨搬入幅: 本体最小幅約70cm+養生幅約6cm
- 設置: リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置してください。  
前方向に30cm以上、後方向に50cm以上が必要です。

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾

床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手摺り  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚  
防水  
屋根・外壁・塗装

養生材  
キッチンまわり  
浴室まわり  
洗面まわり  
トイレまわり  
物干し・快適設備・給湯器

空調・家電  
照明  
構まわり  
外窓まわり  
物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫  
断熱材  
耐震・制振・免震

防犯・防災  
快適・安全対策品  
慶弔・その他

## オフィス家具

### オフィス家具(オフィスや施設向けなど)

#### >> 1 幅広い製品

様々なシーンに対応できるオフィス家具で、快適な空間作りをお手伝い致します。

#### >> 2 ワンストップサービス

引き渡し時の施策へ組み込む事で、客単価のアップ、施主様の手間の軽減につながります。

#### >> 3 ご提案サポート

図面からオフィス家具のご提案が出来ます。家具の搬入・設置も可能です。

## Office

最新のデスクやミーティングスペース、パーティション、ロッカー等  
快適なオフィス空間をご提案させていただきます。



フリーアドレスデスク



会議テーブル・会議チェア




ローパーティション



収納庫



収納庫



オフィスづくりを短納期でサポートするスタイル  
セレクションブックです。オフィスを6つのスペース  
に分類し、そこで行われるワーカーの9つの行  
動を〈単独(ソロワーク)〉と〈共創(コラボレ  
ーション)〉の視点でとらえて、ビジネスを活性化さ  
せる様々なコーディネート例をご用意しました。  
オフィスの新設・移転・リニューアルをお考えの  
際に、ぜひご活用ください。

DBOOKで見る▶



品名

オフィス家具シリーズ

# 店舗向け家具

## 店舗向け家具(飲食店や公共施設向けなど)

### ≫ 1 幅広い商品

様々なシーンに対応できる店舗向け家具で、快適な空間作りをお手伝い致します。

### ≫ 2 ワンストップサービス

引き渡し時の施策へ組み込む事で、客単価のアップ、施主様の手間の軽減につながります。

### ≫ 3 ご提案サポート

図面からレイアウトプランのご提案が出来ます。イス・テーブルの組立・搬入・設置も可能です。

## Contract Furniture

パブリックスペースへ様々なバリエーションのイス・テーブルをご提案いたします。



チェア



チェア



ソファ



チェア

### ≫レイアウトプラン

店舗図面	ベンチ椅子	食卓	テーブルTOP/テーブル脚
椅子 コリウス	椅子 カナロア	テーブルTOP	テーブル脚

ご提案サポートのレイアウトプランは店舗向け家具の場合、要望が有る場合は添付の様な形式のレイアウトプラン書を提出させて頂いております。

品名
店舗向け家具シリーズ

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

構まわり

外窓まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## キャスター付き分別ダストワゴン

生ごみや資源ごみをまとめて分別できます



■引き出し内には蓋つき生ごみ専用容器(3.4L)が付いております。



■フラップ扉内には15.9Lのペール(1ペール当り)が入っております。



3分別



4分別

タイプ	品番	色	定価
3分別 (幅46cm)	YA-140	ホワイト	31,800円
4分別 (幅67cm)	YA-141		39,800円

- サイズ：奥行35x高さ85cm(共通)
- 材質：天板=ポリエステル化粧繊維板、前面・側面=プリント紙化粧繊維板、蓋付ペール(3.4L)・本体用ペール(15.9L)=ポリプロピレン
- 日本製

## キャスター付きランドリーチェスト

キャスター付きで移動が楽にできます



■天板と前板には水や汚れに強いポリエステル化粧を施しております。



■引き出しにはタオルや下着などたっぷり仕分けして収納できます。



幅30



幅40

タイプ	品番	色	定価
幅30	YA-119	ホワイト	19,800円
幅60	YA-121		27,800円

- サイズ：奥行30x高さ89cm(共通)
- 材質：天板=ポリエステル化粧繊維板、側面=プリント紙化粧繊維板  
天板耐荷重：10kg
- 日本製

# ステンレス天板鏡面キッチンカウンター

お手入れ簡単!たっぷり入って使いやすい



サイズ(cm)	品番	色	定価
幅60	SSK-600●●	ホワイト/ナチュラル	39,800円
幅90	SSK-900●●		45,800円
幅120	SSK-1200●●		54,800円

- サイズ: 奥43.5x高85.5cm(共通)
- 材質: 天板=ステンレス鋼、前板=鏡面ポリエステル化粧繊維板、その他=プリント紙化粧繊維板、
- 耐荷重: 天板30kg、引き出し2段、3段=10kg、最下段=30kg
- コンセント2口付(計1,500W) ■ 日本製

色: ●●

WH(ホワイト)



幅60

幅90

幅120

LBR(ナチュラル)



幅60

幅90

幅120



■ 水や熱に強いステンレス天板を使用。

■ 汚れがサッと拭き取れます。



■ 前面は見た目に美しい鏡面仕上げ。

■ ポリエステル板を使用しております。



■ 引出し最下段には大きな鍋や食器などたっぷり収納可能です。



■ 本体の背面は化粧仕上げです。

■ お部屋の間仕切りにご使用できます。



■ 引出し最上段にはカトラリーや小物を整理し収納できます。



■ 本体下部にはキャスターが付いており、お掃除が楽にできます。



■ ステンレス天板は耐荷重30kg。

■ 電子レンジなど設置できます。



■ 本体には2口コンセント(1500W)家電などをご使用できます。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

構まわり

外窓まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 住実ブックシェルフ

前後2枚の可動棚により実現した  
抜群の整理収納シェルフ

- コミック・単行本・文庫本・CD・DVD～A4ファイルまで対応。
- ツイン棚板(前後2分割)式で、棚板は3cmピッチで可動。
- サイズの異なる本などを大量に収納可能。
- 棚耐荷重15kg



JBS75H-EA  
色：エリーゼアッシュ  
W743xD297xH1,800mm  
プリント化粧板  
●棚板9枚 ●固定金具




JBS90H-RO  
色：レベッカオーク  
W899xD297xH1,800mm  
プリント化粧板  
●棚板18枚 ●固定金具



JBS75L-RW  
色：リアルウォールナット  
W743xD297xH1,138mm  
プリント化粧板  
●棚板6枚 ●固定金具



JBS90L-WW  
色：ホワイトウッド  
W899xD297xH1,138mm  
プリント化粧板  
●棚板12枚 ●固定金具



前後の棚板をずらしてセットできます。後部の棚板を本が見やすい高さ  
にセットすれば大量収納ができるマイ書棚の出来上がりです。



棚板の奥行きはDVDにジャストサイズの148mmに設定。



棚板の厚さは強度に優れた、30mmに設定。小物、フィギュア、雑貨などの飾り棚としても使用できます。



前後の棚板を同位置にセットすれば奥行き297mmになり、専門誌やA4サイズも収納できます。

品番	サイズ	定価
JBS75H-●●	W743xD297xH1,800mm	40,300円
JBS90H-●●	W899xD297xH1,800mm	47,000円
JBS75L-●●	W743xD297xH1,138mm	32,500円
JBS90L-●●	W899xD297xH1,138mm	37,600円

カラーバリエーション(色記号：●●)

- EA：エリーゼアッシュ
- RW：リアルウォールナット
- RO：レベッカオーク
- WW：ホワイトウッド

# 住実シェルフ

## 縦横自在の両面シェルフ

- 住実シェルフは、全面化粧仕上げです。
- 背板無し=間仕切りはもちろん、デコラティブな内装や美しい壁面を生かれます。
- 幅&高さ335x335mm(奥行295mm)でA4ファイルや収納BOXなども収納できます。
- 板の厚みは全て35mmの極厚仕様です。国内工場を組み上げる完成品です。
- 横使用でサイドボードとして、縦使用で飾り棚として、自分好みのインテリア空間を楽しめます。




ご使用の際は、安全の為に壁や床などに固定してご使用ください。  
(L型固定金具付き)

>>4サイズ×4色から選べます



JS320-EA  
色：エリーゼアッシュ  
縦使用=W777xD297xH1,145mm  
横使用=W1,145xD297xH777mm




JS330-RO  
色：レベッカオーク  
縦使用=W1,147xD297xH1,145mm  
横使用=W1,145xD297xH1,147mm



JS420-RW  
色：リアルウォールナット  
縦使用=W777xD297xH1,515mm  
横使用=W1,515xD297xH777mm



JS430-WW  
色：ホワイトウッド  
縦使用=W1,147xD297xH1,515mm  
横使用=W1,515xD297xH1,147mm



板厚35mmの正方形の収納空間のフレーム(額縁)効果によりギャラリーやSHOP感覚の雰囲気を楽しめます。

品番	段数	サイズ	定価
JS320-●●	3×2	W777xD297xH1,145mm	32,700円
JS330-●●	3×3	W1,147xD297xH1,145mm	42,000円
JS420-●●	4×2	W777xD297xH1,515mm	39,500円
JS430-●●	4×3	W1,147xD297xH1,515mm	51,500円

カラーバリエーション(色記号：●●)  
EA：エリーゼアッシュ  
RW：リアルウォールナット  
RO：レベッカオーク  
WW：ホワイトウッド

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

構まわり

外窓まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 住実スリムキャビネット

機能もデザインも超シンプルだから、  
設置場所も収納物も自由です。



食器やキッチン用品の収納・缶詰め・袋物・保存食などのストック場所に、書籍書類・生活雑貨の収納に。



壁にぴったりくっつきます。

扉の幅は全サイズ共通なので、  
2台以上並べて使っても美しく  
お使いいただけます。



JSC90-EA  
色：エリーゼアッシュ W905xD310xH840mm  
特殊プリント化粧板 ●棚板大2枚 小2枚



JSC150-RW  
色：リアルウォールナット W1,505xD310xH840mm  
特殊プリント化粧板 ●棚板大4枚 小2枚



JSC120-WW  
色：ホワイトウッド W1,202xD310xH840mm  
特殊プリント化粧板 ●棚板4枚

品番	サイズ	定価
JSC90-●●	W905xD310xH840	39,000円
JSC120-●●	W1,202xD310xH840	48,300円
JSC150-●●	W1,505xD310xH840	59,000円


カラーバリエーション(色記号：●●)

EA：エリーゼアッシュ

RW：リアルウォールナット


WW：ホワイトウッド

JSC150-●●




●印は可動棚板です。

JSC120-●●



●印は可動棚板です。

JSC90-●●



●印は可動棚板です。

# 無水調理鍋 Leggiero (レジェロ)



おいしい食事を、毎日手間なく




Leggieroは、音楽用語で「軽く、優美に」の意味。  
軽さとスタイリッシュさを兼ね備えた鍋で、毎日の暮らしを軽やかに、優雅に過ごせる幸せを。

Leggiero by **Rinnai**

## >> 素材本来の味を活かす、優れた調理性能

食材に手早く均等に熱を伝える  
高品質アルミ鋳物で無水調理が可能に。



■ 無水調理は素材の味を引き出すから野菜が驚く程、甘くなる!

## >> 一つの鍋で多彩な調理

コンロ以外にオープンでも使えるから料理の幅が広がります。  
無水調理の他にも、蒸し調理や煮る調理はもちろんのこと、高い調理性能によりコンロ上でのオープン風調理にも対応。  
普段料理からこだわりメニューまで幅広く楽しめます。



■ 無水調理 ■ オープン風調理 ■ 蒸し調理 ■ 煮る調理

※本製品はIHクッキングヒーターでは使用できません。

## >> 取り回しやすく、サッと洗える

軽くて扱いやすいから、お手入れがラク! 鍋の内側は焦げ付きにくいセラミックコート。

18cmタイプ 1.1kg 22cmタイプ 1.7kg



## >> リペアサービス(有料)

愛着を持って長く使い続けられるように鍋の塗装をすべて剥がし、再コーティングします。

## >> コンロの便利機能で「おまかせタイマー調理」

コンロの便利機能を使って調理する「おまかせタイマー調理」で簡単調理。



おすすめコンロ  
**DELICIA**  
デリシア



## >> Leggiero

品番	カラー	直径(cm)	重量(kg)	容量(L)	定価
RBO-MN22A(WH)	ホワイト	22	1.7	3.4	26,000円
RBO-MN22A(MB)	ブラック				
RBO-MN18A(WH)	ホワイト	18	1.1	1.9	24,000円
RBO-MN18A(MB)	ブラック				

## >> DELICIA

品番	カラー	幅(cm)	定価
RHS71W31E14RCSTW●●	アローズホワイト	75	349,400円

※ガス種: ●● LPガス…LPG、都市ガス…13A

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 生活雑貨 tower



住実



Yamazaki

山崎実業

住実が、シンプルデザインのオリジナル家庭用品メーカー  
山崎実業とコラボレーション。

### Yamazakiの強み

- >> 1 インスタフォロワー 120万人突破 (2023年12月現在)。  
アイデア、デザイン、機能性を強みに、主婦層をはじめ幅広くご利用いただいております。
- >> 2 2,000を超える幅広いラインナップ  
無駄を省きコンパクトにまとめたデザインが、玄関からリビング、キッチンや洗面所まで幅広く活躍します。
- >> 3 新築業者向け施策  
標準仕様・オプション品として組み込むことで、客単価のアップ。施主様の手間の軽減にも繋がります。
- >> 4 賃貸・不動産業者向け施策  
入居率アップのための差別化として、tower シリーズを数点セットアップ。  
備え付け備品として組み込むことにより、成約率アップ・空室対策に。
- >> 5 リフォーム業者向け施策  
来場記念品、見積記念品、成約記念品として。  
形に残るものをお渡しすることで、他社との差別化につながります。



# tower

約2,000アイテム掲載  
※2023年12月時点

### >>生活雑貨 tower 全商品はこちらから

わたしたちが手掛けるのは、  
多彩なインテリア雑貨や収納用品。  
空間やインテリアにじっくりなじみつつ、  
センスや遊び心を感じさせるルックスであること、  
毎日の暮らしが便利で快適になるアイデアがあり、  
使う人に驚きやよろこびを感じてもらいたい。  
そんな思いで、さまざまな生活雑貨や収納用品を  
世に送り出しています。

アイテム検索は  
Simple Life Lab. ▶



品名

生活雑貨 towerシリーズ

## Kitchen

使い勝手の良さが嬉しいキッチングッズ



排気口カバー タワー  
フラットタイプ



密閉シンク下米びつ タワー 10kg  
フラットタイプ



ブレッドケース タワー

## Bath

シンプルで美しい  
デザインの便利アイテム



マグネットツウウェイ  
ディスペンサー タワー



マグネット&引掛掛湯おけ タワー&  
マグネット風呂イス タワー

## Laundry

マグネットを利用した  
省スペースな収納



ホースホルダー付き  
洗濯機横マグネットラック タワー



洗濯機横マグネット  
折り畳み棚 タワー

## Sanitary

機能的で  
清潔感のある空間を



フィルムフック  
マグネットタンブラー タワー



ウォールトイレポット&  
収納ケースタワー

## Interior

居心地を  
最上級にするアイテム



サイドテーブル タワー 丸型



スリムコートハンガー タワー

## Umbrella stand

シンプルで  
スタイリッシュな傘立て



マグネットアンブレラ  
スタンド タワー



天板付き引掛掛け  
傘立て タワー



スリムかさたて タワー

## Ironing board

創業より70年かけて  
追及し続けるアイロン台



スチールメッシュアイロン台  
タワー



スタンド式アイロン台 タワー

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・

天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー

水まわりをはじめ、どこでも場所を選ばず、ご提案いただけます。




### >>アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー 製品の特長


- 光・熱・視線をしっかりと遮る、高い遮蔽性。  
スラットを閉じたときに、スラットをより立たせることで、ブラインドの上から下まで均一にしっかりと閉じます。
- 意匠性・メンテナンス性の高い、穴なしスラット。  
昇降コードを通す穴がないスラットは、光漏れを防ぎ、意匠性にも優れています。  
また、スラットは横から抜き差しできるので、スラット交換も簡単です。
- ワンタッチ操作で製品がゆっくりと降りる、RDS(減速降下機能)搭載。  
下降操作が片手でワンタッチでできます。  
手を放しても減速しながら下降するので安全・安心。

### >>操作方法

#### ■ ワンポール操作



#### ■ ポール操作



操作ポールの筒の中に、昇降コードが通っており、見た目がスッキリとしています。  
※操作位置は左右どちらでも選択できます。


スラット(羽根)の角度を変えるポールと、昇降操作をするコードが別々に付いています。  
※操作位置は左右どちらでも選択できます。

### >>カラー




### >>設置方法

#### ■ 天井付け



#### ■ 正面付け



品名	品番	定価
アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー	TA10115	定価表参照

### >>定価表

高さ (mm) \ 幅	450 ~800	805 ~1,000	1,005 ~1,200	1,205 ~1,400	1,405 ~1,600	1,605 ~1,800	1,805 ~2,000	2,005 ~2,200	2,205 ~2,400	2,405 ~2,600	2,605 ~2,800	2,805 ~3,000
高さ 200 ~ 800	20,200円	21,300円	22,600円	23,900円	25,400円	26,600円	29,200円	30,800円	32,200円	33,500円	34,400円	35,600円
高さ 810 ~ 1,000	20,900円	21,900円	23,400円	24,800円	26,400円	27,500円	30,300円	31,900円	33,400円	34,700円	35,600円	36,900円
高さ 1,010 ~ 1,200	21,700円	22,700円	23,900円	25,700円	27,400円	28,600円	31,300円	33,200円	34,800円	36,500円	37,900円	39,400円
高さ 1,210 ~ 1,400	22,600円	23,600円	24,900円	27,100円	29,200円	30,400円	33,200円	35,500円	37,500円	38,800円	40,700円	42,500円
高さ 1,410 ~ 1,600	23,500円	24,500円	26,400円	28,600円	30,800円	32,200円	35,600円	37,700円	39,600円	41,600円	43,400円	45,500円
高さ 1,610 ~ 1,800	24,500円	25,600円	27,700円	30,300円	32,300円	33,800円	37,700円	40,100円	42,300円	44,400円	46,500円	48,200円
高さ 1,810 ~ 2,000	25,600円	26,700円	28,700円	31,400円	33,900円	35,700円	39,600円	42,300円	44,800円	46,800円	48,600円	51,300円
高さ 2,010 ~ 2,200	26,900円	28,700円	31,200円	33,100円	36,100円	37,900円	42,100円	44,700円	47,300円	49,400円	51,700円	54,400円
高さ 2,210 ~ 2,400	28,200円	29,300円	31,400円	34,500円	37,500円	39,600円	44,200円	46,900円	49,500円	52,100円	54,400円	—
高さ 2,410 ~ 2,600	29,200円	30,300円	32,600円	35,700円	39,200円	41,300円	46,200円	49,200円	51,800円	54,800円	—	—
高さ 2,610 ~ 2,800	30,100円	31,300円	33,800円	37,400円	40,700円	43,300円	48,100円	51,400円	54,400円	—	—	—
高さ 2,810 ~ 3,000	31,200円	32,500円	34,900円	38,700円	42,300円	45,100円	50,300円	53,700円	—	—	—	—

- 赤字の部分は面積6m<sup>2</sup>以下での製作。
  - □の範囲は、幅595mm以下の製作はできません。
  - ガイドレール(オプション)を選択した場合、幅795mm以下は高さ2,000mm以下での製作。
- ※上表製品本体価格に物流諸掛費3,000円/台を別途加算して下さい。

### >>製作可能寸法

操作方法	ワンポール操作	ポール操作
製品幅	450~3,000mm	
製品高さ	200~3,000mm	
最大面積	6m <sup>2</sup>	

- ※ 幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
- ※ 幅595mm以下の場合、高さ2,000mm以下の製作。
- ※ 製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。

### >>対応スラット幅

25mm

# 木製ブラインド

「桐材」を採用し、従来よりも軽くスムーズな操作性。  
国内の自社工場生産で無駄を省き、お求めやすい価格を設定。

- 独自の組立て技法でスラットやコードが乱れずに昇降できる。
- 熱伝導率が低く、夏は涼しく、冬は暖かい。



## >> カラーバリエーション



## >> 製品仕様

スラット材質 : 桐  
スラットサイズ : 幅50mm 厚3mm  
製作最大面積 : 9.0㎡  
製作単位 : 5ミリ単位  
部品・コード色 : 3色 (選択可)



## >> ライトシリーズ横型ウッドブラインド価格表 スラット幅50mm

高さ(H)	幅(W)	280-800	-1,000	-1,200	-1,400	-1,600	-1,800	-2,000	-2,200	-2,400
300-1,000		27,800円	31,000円	34,100円	37,600円	39,900円	42,600円	46,700円	49,900円	52,500円
	-1,200	31,900円	34,400円	38,400円	44,800円	48,000円	51,600円	56,800円	61,000円	64,600円
	-1,400	34,300円	39,100円	43,700円	48,800円	52,500円	56,800円	62,500円	67,400円	71,400円
	-1,600	36,100円	41,400円	46,500円	52,100円	56,100円	61,000円	67,100円	72,300円	76,900円
	-1,800	38,300円	44,300円	49,800円	55,900円	60,800円	63,000円	72,800円	78,500円	83,600円
	-2,000	40,100円	46,600円	52,700円	59,100円	64,400円	70,100円	73,800円	84,900円	93,800円
	-2,200	42,400円	49,400円	56,000円	63,300円	69,000円	75,200円	83,000円	94,500円	104,000円
	-2,400	44,300円	51,700円	58,800円	66,500円	72,600円	80,500円	91,600円	108,800円	112,200円
	-2,600	46,700円	54,700円	62,500円	70,700円	77,200円	85,100円	104,500円	116,300円	120,600円
	-2,800	48,800円	57,600円	65,800円	74,500円	81,200円	92,200円	110,900円	123,800円	129,000円
	-3,000	50,900円	59,900円	68,700円	78,700円	85,400円	97,700円	117,500円	131,300円	140,700円
	-3,200	54,200円	63,500円	72,800円	85,000円	91,500円	103,300円	123,900円	142,600円	152,400円
	-3,400	56,600円	66,500円	76,300円	87,900円	96,200円	108,900円	130,900円	151,100円	161,500円
	-3,600	59,000円	69,500円	79,800円	90,900円	100,900円	114,600円	138,000円	159,500円	170,700円
	-3,750	61,400円	72,400円	83,300円	93,900円	105,600円	120,200円	145,000円	168,000円	179,800円

※ライトシリーズの製作サイズは、5mm単位と変更になりました。

品名	品番	定価
木製ブラインド(手動)	NJ5000	定価表 参照
電動ユニット	NJ900040	60,000円/台
RFリモコン15ch	NJ900032	18,000円/台

## >> 【オプション】電動ブラインド

※W700以上から製作可能

1台のリモコンで最大15台またはグループのブラインドを個別・一斉の両方の操作が可能。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## オーダーカーテン ブランシェII

カーテンでおうち時間を快適に!

機能  
マーク



カーテン用生地およびロールスクリーン用の生地に遮光機能を施した商品に与えられる、一般社団法人日本インテリア協会 (NIF) の統一マークです。遮光性能の高い順に1級~3級の3段階に分類しています。



裏面にプライト糸を使用することでミラー効果を発揮し、日中屋外から部屋の中が見えにくくなります。また、一般的な薄地カーテンよりも赤外線反射率が高いため遮熱効果があります。



シアーカーテンおよびスクリーンの遮熱性を有する商品に与えられる、一般社団法人日本インテリア協会 (NIF) の統一マークです。  
一般社団法人日本インテリア協会  
<https://www.nif.or.jp>

### NATURAL



価格区分 A



LXL468

### MODERN



価格区分 A



LXL369

### NATURAL



価格区分 B



LXL374

LXL373

LXL374

LXL375

### MODERN



価格区分 B



LXL282

LXL282 (遮光2級)

LXL283 (遮光2級)

### NATURAL



価格区分 B




LXL381

LXL381 (遮光2級)

LXL382 (遮光3級)

### MODERN



価格区分 B



LXL388

LXL387 (遮光2級)

LXL388 (遮光2級)

### LACE




価格区分 C



LXL292

### LACE



価格区分 C




LXL294

# オーダーカーテンの選び方

## ① 色柄を選びます




## ② カーテンの開き方を選びます



両開き



右方開き



左方開き

## ③ カーテンレールの種類と吊り方 (取付け方法) を選びます

カーテンレールの種類  
・装飾レール・機能レール



正面からカーテンレールが見えるようにカーテンを取付けます。

天井付け (Aフック)



正面からカーテンレールが隠れるようにカーテンを取付けます。

正面付け (Bフック)

品名	品番
オーダーカーテン ブランシェII (1.5倍ヒダ)	OC-BRANCHER2

	高さ	幅 ~100cm	幅 101~200cm	幅 201~300cm	幅 301~400cm
	NATURAL/MODERN 価格区分A	60~140cm	4,500円	9,000円	13,500円
141~200cm		5,000円	10,000円	15,000円	20,000円
201~300cm		7,000円	14,000円	21,000円	28,000円
NATURAL/MODERN 価格区分B	60~140cm	6,500円	13,000円	19,500円	26,000円
	141~200cm	7,500円	15,000円	22,500円	30,000円
	201~300cm	9,000円	18,000円	27,000円	36,000円
LACE 価格区分C	60~140cm	2,500円	5,000円	7,500円	10,000円
	141~200cm	3,000円	6,000円	9,000円	12,000円
	201~300cm	4,000円	8,000円	12,000円	16,000円

品名	品番
カーテンレール ブランシェII	CR-BRANCHER2

※カーテンレール セット内容：●レール ●キャップストップ ●共通ランナー ●共通マグネットランナー ●ブラケット ●ブラケット取り付けネジ

### ■装飾レール A キャップ シングル



	200cm	300cm
正面付け	12,700円	18,800円

(単位：セット)

### ■装飾レール A キャップ ダブル



	200cm	300cm
正面付け	16,200円	23,900円

(単位：セット)

色 ホワイト マイルドグレイ ウォールナット

### ■機能レール シングル



	182cm	273cm	400cm
正面付け	3,900円	6,800円	8,700円
天井付け	4,100円	7,000円	8,900円

(単位：セット)

### ■機能レール ダブル



	182cm	273cm	400cm
正面付け	8,100円	12,800円	16,800円
天井付け	7,900円	12,400円	16,300円

(単位：セット)

色 ホワイト マイルドグレイ ウォールナット

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品


慶弔・その他

## ロールスクリーン

### ベーシック生地と遮光生地のラインアップ



- ・遮光2級：遮光率 99.80%以上 99.99%未満  
人の顔あるいは表情がわかるレベル
- ・遮光3級：遮光率 99.40%以上 99.80%未満  
人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル



#### >> ロールスクリーン 商品の特徴


- 全ての生地が燃えにくい加工処理
- 全ての生地が洗濯機で丸洗いOK



#### >> 操作方法



#### >> 設置方法



#### >> ベーシック生地



#### >> 遮光生地



品名	品番
ロールスクリーン ベーシック生地	RS-BASIC
ロールスクリーン 遮光生地	RS-SHADING

	高さ	幅 30~50cm	幅 51~80cm	幅 81~120cm	幅 121~160cm	幅 161~200cm
	ベーシック生地 (プルコード式・チェーン式) 製作単位:高さ・幅 共に1cm単位	10~80cm	14,600円	16,600円	18,600円	20,600円
	81~120cm	15,700円	18,500円	20,600円	22,800円	25,000円
	121~160cm	16,800円	20,400円	22,600円	25,000円	27,400円
	161~200cm	17,900円	22,300円	24,600円	27,200円	29,800円
	201~240cm	19,000円	24,200円	26,800円	29,600円	32,400円
	241~280cm	20,100円	26,100円	29,000円	32,000円	35,000円
	281~300cm	21,200円	28,000円	31,200円	34,400円	37,600円

※プルコード式：製作可能範囲は  部分。  部分は製作不可。幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。

(単位：台)

※チェーン式：全範囲製作可能。幅：高さ = 1 : 8 を限度とします。

	高さ	幅 30~50cm	幅 51~80cm	幅 81~120cm	幅 121~160cm	幅 161~200cm
	遮光生地 (プルコード式・チェーン式) 製作単位:高さ・幅 共に1cm単位	10~80cm	17,500円	20,300円	23,100円	25,900円
	81~120cm	19,100円	22,500円	25,400円	28,400円	31,300円
	121~160cm	20,700円	24,700円	27,700円	30,900円	33,900円
	161~200cm	22,300円	26,900円	30,000円	33,400円	36,500円
	201~240cm	23,900円	29,100円	32,500円	36,100円	39,400円
	241~280cm	25,500円	31,300円	35,000円	38,800円	42,300円
	281~300cm	27,100円	33,500円	37,500円	41,500円	45,200円

※プルコード式：製作可能範囲は  部分。  部分は製作不可。幅：高さ = 1 : 3 を限度とします。

(単位：台)

※チェーン式：全範囲製作可能。幅：高さ = 1 : 8 を限度とします。


# ディスプレイ壁掛け金具

地震による耐久性、インテリア性、省スペース化が図れます。



## >> ベーシックタイプ ①②

配線端子を考慮して、薄く取り付けたい方向け



## >> スタイリッシュタイプ ③④⑤

ソファなどのインテリアに合わせて角度を変えたり、大勢の会議で上下調整したい方向け



ディスプレイ壁掛け金具					
タイプ	①	②	③	④	⑤
型番	KBK-25	KBK-45	KBK-66S	KBK-65S	KBK-88S
本体素材	スチール(エポキシ粉体塗装)				
VESA規格	75×75 100×100 200×100 200×200	200×200 300×300 400×200 400×400	200×200 300×300 400×200 400×400 600×400	200×200 300×200 300×300 400×200 400×300 400×400 600×400	200×200 300×300 400×200 400×400 600×400 800×400
耐荷重	15kg	40kg	45kg	60kg	
角度調整	傾斜範囲(上下)	0	+10°~-20°	+5°~-12°	+5°~-15°
	傾斜範囲(左右)	0	±3°	0(高度差±2°)	±3°
	画面回転範囲	0	120°	0	120°
取り付け可能なディスプレイ	1cm以上	背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ			
取り付け可能な壁	硬いコンクリート壁 レンガ壁	木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁 (石膏ボード壁面には不可、垂直で平らな壁面であることを確認要)			
対応テレビインチ※	12~32V	32~55V	32~65V	32~80V	
製品重量	1.1kg	1.06kg	7.4kg	3.95kg	9.38kg
製品サイズ	W250mm D25mm H250mm	W450mm D25mm H425mm	W660mm D70~515mm H430mm	W655mm D80~140mm H430mm	W885mm D66~630mm H430mm
定価	2,500円	3,300円	7,900円	10,300円	13,500円



## TVも各種サイズをご用意

TV本体も豊富なサイズ展開で取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手すり  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## ガス暖炉



リビングを、暖かさと癒しの贅沢な住空間に。



### >> 炎の揺らぎが上質な空間を演出する。ガス暖炉

炎は温もりを感じさせてくれるとともに、その揺らぎは心を和ませ安らぎを与えてくれます。そして、炎の周りには、自然と人が集まり、穏やかな時間が流れます。優雅で上質な住空間を創り出すガス暖炉。暮らしにさりげなく贅沢なひとときを灯します。



ステンレスタイプ



リモコン(付属品)

炎のレベルは7段階、リモコンでワンタッチ操作。暖かさといっしょに、炎の大きさをお選びいただけます。強制給排気(FF方式)によって、高気密の空間でも安心してご利用いただけます。灰も排気も残さないから、お手入れの手間がいりません。

品名	品番	サイズ(mm)	重量(kg)	定価
ガス暖炉 本体	RHFE-750ETR 50Hz●●	高さ679×幅900×奥行88 (壁埋め込み部:高さ660×幅852×奥行365)	70	819,000円
	RHFE-750ETR 60Hz●●			
フロントパネル(ステンレス)	RHFE-750ETR-S-F	高さ679×幅900×奥行88	11	109,200円

※●●はガス種 LPガス:LP 都市ガス:13A ※電波周波数 50Hz、60Hzの区別あり ※受注生産品です。受注後約3ヶ月必要です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他



## 内装建材

室内を彩る壁や床材、限られた空間を有効に活用する収納など、快適・安心で暮らしやすい空間へ。環境や安全性にも配慮された内装建材を多数ご紹介しております。

- P115 床材・床暖房
- P136 壁材・階段・天井
- P150 収納・手摺り・床下収納・点検口
- P170 接着剤・シーリング・塗料
- P177 建築金物・造作




## グランプレシャス® 【抗ウイルス・抗菌仕様】

デジカタは  
こちらから!



### >> グランプレシャス®の特徴

Grand : 壮大な, 豪華な  
Precious : 貴重な, 大切な



数ある銘木の中から厳選・加工した挽板を使用して木の美しさを際立たせた最高峰のフローリングです



#### ■ 素材の素晴らしさ

グランプレシャス®の表面化粧材には、確かな鑑識眼によって吟味・調達された魅力あふれる“銘木”を使用。



#### ■ ずっと安心の床暖房対応

(大手都市ガス会社認定)  
挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。グランプレシャス®は、大手都市ガス会社の施設において過酷な条件下で耐久試験をクリアし、暖房仕上りとしての認定を受けているので安心してお使いいただけます。



#### ■ RUSTIC OAK パテ充填処理

RUSTIC OAKには、木材の個性を活かしながらも、実用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。



#### ■ 触感とメンテナンス性を両立


グランプレシャス®は、これまで難しかった、銘木の風合い(木味)そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立した塗装を施すことにより実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。

※ SIAA の抗ウイルス・抗菌基準をクリア


無機系の抗ウイルス・抗菌剤を配合した新塗装を施すことで、(一社) 抗菌製品技術協議会 (SIAA) による抗ウイルスマークと抗菌マークを取得しています。

※ 天然木無垢材挽き板 (2mm厚) を使用。

■ 3Pタイプ (溝ピッチ約100mm)



※ 8~12ピースでデザインしております。



Free Wax フリーワックス

△ 平滑で木味を活かす艶になっていますので、ワックスがけは必要ありません。

しかし、傷が気になる場合や、継続的にワックスがけを希望される場合は、弊社推奨のワックスがけが可能です。但し、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶や抗ウイルス・抗菌性能など、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

- リンレイ製 ハイテクフローリング コートつや消し40
- リンレイ製 ノンブライト
- リスダンケミカル製 ナチュラルク

## HARD MAPLE

ハードメイプル



品番	定価
GP001	63,000円/梱



北アメリカの五大湖周辺を原産地とするハードメイプル。日本ではカエデとして知られるこの木は、硬く粘りがあり、衝撃にも強いことから、ボーリング場のレーンやバスケットボールのコート、また元メジャーリーガーのホームランバッター、バリー・ボンズ愛用のバットにも使われていたとか。こうして見ると、北アメリカの文化と密接に関係しているようです。そう言えばメイプルはダンスホールの床材としても広く活用されています。五大湖周辺の代表的な都市・シカゴがミュージカルやダンスの盛んな土地柄であることも無関係ではないかも知れません。自然の趣が生きた木目の美しいこの床の上で、たまにはご夫婦で踊ってみるのも素敵ではないでしょうか。

## OAK

オーク



品番	定価
GP003	63,000円/梱



雄大な樹形と強い生命力によって、ヨーロッパでは古代ギリシャ時代から「キング・オブ・フォレスト (森の王)」と尊称されてきました。その力強さを感じられるキャラクターをふんだんに採用したのが RUSTIC オーク。柾目面の放射組織に横縞状の斑となって現れるシルバーグレイン(虎斑)や、樹皮が傷ついたとき癒そうとしてできるパークポケット(入り皮)など、オークの存在感をダイレクトに感じられ、キャラクターの個性を生かしたデザインです。

## BLACK WALNUT

ブラックウォルナット



品番	定価
GP002	79,000円/梱



ブラックウォルナットの学名Juglans(ユグランス)は、ラテン語で“ジュピターの実”を意味します。ジュピターとは古代神話に登場する“全能の神”のことで、その住まいはクルミの樹の上にあったとか。ヨーロッパではルネッサンス時代より最高級の家具材としての地位を確立し、17世紀から18世紀にかけては家具史において「ウォルナット時代」と呼ばれるほど人気を独占し、時を超えて人々を魅了しつづけています。

### >>Character ひとつとして同じものはない。迫力ある木の個性たち



シルバーグレイン(虎斑)



カーリー杓



サップウッド(白太)



パテ充填処理



材色の経年変化

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住美eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## ネクストプレシヤス®

デジカタは  
こちらから!



表面の質感にこだわり、幅広デザインで立体感のある貼り上がりを実現。  
お手入れのしやすさも魅力です。

設計・施工情報

捨張工法

上履用

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆  
JAS(複合フローリング)

4VOC  
基準適合

クリーンウッド法  
合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスト対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要
すべりに配慮	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	低VOC	抗菌



立体感のある貼り上がりを実現しました。  
(特許取得済)



美しいフローリングは、技術から生まれる。  
美しさを追い求め、目地という細部にこだわる。  
この、ひたむきなまでの美への探求心が、  
四周木口面にまで化粧を施した  
革新的な技術(特許取得済)を生み出しました。

### >>カラーバリエーション



JNPO1-M03(ウォールナット柄アンバー)



JNPO1-M04(メイプル柄キャメル)



JNPO1-M05(オーク柄パールグレー)



JNPO1-M06(ベカン柄)



JNPO1-M09(オーク柄チャコール)



JNPO1-M10(ラスティックオーク柄)

定価:43,900円/梱(3.2㎡入り)

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災


快適・

安全対策品


慶弔・その他

サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	表面	縁加工	ホルムアルデヒド規制
12mm厚さ、 178×1,818mm	段ボールケース10枚 (3.2m)入り	約25kg/梱	特殊MDF+ エコ合板	シート化粧 オレフィン 四周巻き込み仕上げ	四辺本妻加工、 短辺R面取り、長辺R面取り	F☆☆☆☆JAS (複合フローリング)

## >>平面図



## >>断面形状



## >>ネクストプレシャス® 推奨造作材

化粧シートバリエーション



JNP01-M03  
〈ウォールナット柄アンバー〉



JNP01-M04  
〈メープル柄キャメル〉



JNP01-M05  
〈オーク柄ペールグレー〉



JNP01-M06  
〈ペカン柄〉



JNP01-M09  
〈オーク柄チャコール〉



JNP01-M10  
〈ラスティックオーク柄〉

■材料・製法の違いによりフロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。


## >>上り框(芯あり)造作材

高さ	長さ	色柄略記号	M03・M04・M05・M06・M09・M10
	2,950mm	YXZ017-97	定価44,800円/梱

## >>仕様 上り框(芯あり)

サイズ：90×150×1,950・2,950mm  
梱包入数：1本入り  
基材：MDF+木質積層材  
表面：特殊オレフィンシート

## >>上り框(芯あり)断面形状




## >>上り框L型造作材

高さ	長さ	色柄略記号	M03・M04・M05・M06・M09・M10
	2,950mm	YXZ015-97	定価37,300円/梱

## >>仕様 上り框(L型)

サイズ：12.5mm厚さ、  
90×150×1,950・2,950mm  
梱包入数：1本入り  
基材：MDF+合板  
表面：特殊オレフィンシート

## >>上り框(L型)断面形状




## >>玄関巾木L型造作材(芯同梱)

高さ	長さ	色柄略記号	M03・M04・M05・M06・M09・M10
	2,950mm	YXZ016-97	定価37,400円/梱

## >>仕様 玄関巾木(L型/芯同梱)

サイズ：L型：30×150×1,950・  
2,950mm  
梱包入数：1本入り  
基材：L型：MDF+合板、芯材：木質積層材  
表面：特殊オレフィンシート

## >>玄関巾木(L型/芯同梱)断面形状



※芯材は造作材本体に固定されておりません。

## ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

## ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 本製品は捨張工法専用フローアーです。床下地が床として十分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認ください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネール38mm長さ又はフロアステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フローアー表面を傷める可能性があります。

## クリアネクスト®Ⅱ

光沢のある美しい化粧で、豪華な空間を演出します。

- 地球環境に配慮した特殊MDF+エコ合板の「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 汚れがつきにくく、擦り傷がつきにくい表面仕上げとなっており、ワックス不要で、お手入れが簡単です。

設計・施工情報

捨張工法

上履用

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆  
JAS(複合フローリング)

4VOC  
基準適合

クリーンウッド法  
合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン

機能・性能

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要
すべりに配慮	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	低VOC	



写真 MW(ダルブラウン)

### >>カラーバリエーション

<00> <01>



SX(ホワイトオニキス柄)  
JYD00SXN

MJ(クリアベージュ)  
JYD01MJN

ML(ミルベージュ)  
JYD01MLN

MT(ティープラウン)  
JYD01MTN

MG(トープグレー)  
JYD01MGN

MW(ダルブラウン)  
JYD01MWN

**SX 定価:39,200円/梱(6枚・3.3㎡)**

**MJ・ML・MT・MG・MW 定価:33,600円/梱(6枚・3.3㎡)**


サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	表面	縁加工	ホルムアルデヒド規制
12mm厚さ、 303×1,818mm	ダンボールケース6枚 (3.3㎡)入り	約25kg/梱	特殊MDF+ エコ合板	特殊オレフィンシート UV抗菌耐摩耗塗装 仕上げ	四辺本実加工、 縦V溝加工、 長辺面取り・短辺面取り <SX>は四辺本実加工 606mmピッチ横V溝加工、四 周糸面取り	F☆☆☆☆ JAS (複合フローリング)

### >>平面図

<00> (ホワイトオニキス柄のみ)




<01>



### >>断面形状

<01>



<00> ホワイトオニキスは縦溝なしとなります。

\*金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなどを敷いて床を保護してください。

## >>クリアネクスト®Ⅱ 推奨造作材

化粧シート柄バリエーション



MJ(クリアベージュ) ML(ミルベージュ) MT(ティーブラウン) MG(トープグレイ) MW(ダークブラウン) SX(ホワイトオニキス柄)

■材料・製法の違いによりフロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。

## >>上り框(芯あり)造作材

高さ	長さ	色柄略記号	MJ・ML・MT・MG・MW
150mm	1,950mm		YNZ3126●● 25,000円/梱
	2,950mm		YNZ3123●● 48,700円/梱

## >>上り框L型造作材

高さ	長さ	色柄略記号	MJ・ML・MT・MG・MW
165mm	1,950mm		YNZ3316●● 20,200円/梱
	2,950mm		YNZ3313●● 30,900円/梱

## >>上り框L型造作材

高さ	長さ	色柄略記号	SX
165mm	1,950mm		YNZ91-16SX 28,400円/梱
	2,950mm		YNZ91-13SX 38,000円/梱

## >>玄関巾木L型造作材(芯同梱)


高さ	長さ	色柄略記号	MJ・ML・MT・MG・MW
150mm	1,950mm		YNZ3426●● 15,500円/梱
	2,950mm		YNZ3423●● 30,900円/梱

## >>巾木AT


高さ	長さ	色柄略記号	SX
60mm	1,910mm		YNZ101-SX 10,600円/梱 (4本入り)
	3,950mm		YNZ101-1SX 13,100円/梱 (2本入り)

色: ●●


## >>O1タイプ 玄関造作材 断面形状




## >>O0タイプ 玄関造作材石目柄(鏡面調仕上げ)断面形状



## 玄関巾木(L型/芯同梱)



## 巾木AT



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

マンション直貼り防音フロア

ラスティックフェイス

# Rustic Face

ラスティック フェイス  
防音床暖45・40 VC

表面：天然銘木単板

低VOC

F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド)  
JPIC-FL57

防音

抗ウイルス

抗菌

耐電気カーペット

床暖房対応

ワックス不要

クラックレス

グリーンウッド法 合法性確認済

防音床暖45 VC:ΔLL(I)-4(推定LL-45)  
防音床暖40 VC:ΔLL(I)-5(推定LL-40)

木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。

自然から生まれた多彩な表情と趣あふれる木の個性をお楽しみください。

表面に天然銘木単板を使用しています。




※ラスティックフェイス防音床暖45 VC (RF45YDSIV-WT・ウォールナット)

### ■防音床暖45・40 VC

基 材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表 面	天然銘木単板クス、アカシア、ウォールナット、ブラックチェリー、エルム、セン
表 面 仕 上 げ	抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理
寸 法	143×900×13・15mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4(推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5(推定LL-40)

断面図(mm)



<四辺面取り加工>



クス (色: KU)



アカシア (色: AA)



ウォールナット (色: WT)



ブラックチェリー (色: BC)



エルム (色: EM)



セン (色: SN)

品名	品番	定価
防音床暖45 VC・13mm厚	RF45YDSIV●●	54,000円/ケース
防音床暖40 VC・15mm厚	RF40YDSIV●●	62,000円/ケース

色: ●●


### <ラスティック フェイス防音床暖45・40 VC>

抗ウイルス剤配合  
ナチュラルハードコート

天然銘木単板

合板

クッション材



マンション直貼り防音フロア

メイボクデザイン

# Meiboku design

メイボクデザイン

防音床暖45 **受**・40 / 防音45

表面：化粧シート

低VOC

F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド)  
JPIC-FL57

防音

抗菌

ワックス不要

耐電気カーペット

床暖房対応

耐汚れ

耐擦りキズ

クラックレス

グリーンウッド法 合法性確認済

防音床暖40・45のみ

**受** 防音床暖45:ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

防音床暖40:ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

防音45:ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

**受** は受注生産品となります。納期をご確認ください。

銘木調の風合いを活かした、格調高い木質感。  
見た目の存在感だけではなく、機能性も併せ持つ  
「上質な住空間」を実現します。  
表面に化粧シートを使用しています。



メイボクデザイン防音45  
(MD45S1-BC:ブラックチェリー柄)



アカシア柄 (色: AA)



ウォールナット柄 (色: WT)



ブラックチェリー柄 (色: BC)



エルム柄 (色: EM)




セン柄 (色: SN)

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

### ■ 防音床暖45・40

基 材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート+硬質層
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×13・15mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

断面図 (mm)




<四辺面取り加工>

### ■ 防音45

基 材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×11.5mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図 (mm)




<四辺面取り加工>


品名	品番	定価
<b>受</b> 防音床暖45・13mm厚	MD45YDSI●●	48,000円/ケース
防音床暖40・15mm厚	MD40YDSI●●	56,000円/ケース
防音45・11.5mm厚	MD45S1●●	38,000円/ケース

色: ●●

### <メイボクデザイン防音床暖45・40>



### <メイボクデザイン防音45>



マンション直貼り防音フロア

## Canaueru R-Design

カナエル Rデザイン  
R防音床暖45 **受**・40 / R防音45

表面：化粧シート

低VOC

F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド)  
JPIC-FL57

防音

抗菌

ワックス不要

耐電気カーペット

床暖房対応

耐汚れ

耐擦りキズ

クラックレス

グリーンウッド法 合法性確認済

R防音床暖45・40のみ

**受**R防音床暖45:ΔLL(I)-4(推定LL-45)  
R防音床暖40:ΔLL(I)-5(推定LL-40)  
R防音45:ΔLL(I)-4(推定LL-45)

**受**は受注生産品となります。納期はご確認ください。

天然木の素材感に、使い込まれた風合いを再現。  
ラスティックな雰囲気やリゾート風の演出で、  
「個性的な空間」を実現します。  
表面に化粧シートを使用しています。




カナエル R防音45  
(R45S1-E2:チェリーミディアム色)

### ■ R防音床暖45・40

基 材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート+硬質層
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×13・15mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4(推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5(推定LL-40)

断面図(mm)




<四辺面取り加工>

### ■ R防音45

基 材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表 面	化粧シート
表 面 仕 上 げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸 法	143×900×11.5mm
梱 包 入 数	24枚入(約3.09㎡)
防 音 性 能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)

断面図(mm)



<四辺面取り加工>



ヒッコリーブラック色(色:K2)



ウォールナットダーク色(色:D2)



チェリーミディアム色(色:E2)



オークライト色(色:L2)



メイプルパール色(色:P2)



メイプルミルクイエロー色(色:M2)



オークグレイージュ色(色:G2)



アッシュホワイト色(色:W2)



シナモングレイージュ色(色:CG)



アッシュグレイージュ色(色:AG)

品名	品番	定価
<b>受</b> R防音床暖45・13mm厚	R45YDS1●●	48,000円/ケース
R防音床暖40・15mm厚	R40YDS1●●	56,000円/ケース
R防音45・11.5mm厚	R45S1●●	38,000円/ケース

色:●●

マンション直貼り防音フロア

## カナエル C-Design

カナエル Cデザイン C防音床暖45■・40 / C防音45 表面：化粧シート

低VOC F★★★★ 複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

防音	抗菌	ワックス不要	耐電気カーペット	床暖房対応
耐汚れ	耐擦りキズ	クラックレス	グリーンウッド法	合法性確認済

C防音床暖45・40のみ

どんなお部屋にもマッチする、シンプルな木質感。  
ライフスタイルに合わせて、あなただけの「コンフォート空間」を実現します。  
表面に化粧シートを使用しています。

- C防音床暖45:ΔLL(I)-4 (推定LL-45)
- C防音床暖40:ΔLL(I)-5 (推定LL-40)
- C防音45:ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

■ は受注生産品となります。納期をご確認ください。




品名	品番	定価
■ C防音床暖45・13mm厚	C45YDSI●●	46,000円/ケース
■ C防音床暖40・15mm厚	C40YDSI●●	54,000円/ケース
■ C防音45・11.5mm厚	C45SI●●	36,000円/ケース

色：●●

■ C防音床暖45・40


基材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×13・15mm
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45:ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40:ΔLL(I)-5 (推定LL-40)



<四辺面取り加工>

■ C防音45

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×11.5mm
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4 (推定LL-45)



<四辺面取り加工>

カナエル Cデザイン C防音45 Wフィット VC

表面：化粧シート

低VOC F★★★★ 複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

すべりにくい	ペット対応[汚れ]	防音
抗菌	ワックス不要	耐汚れ
耐擦りキズ	クラックレス	抗ウイルス

C防音45 Wフィット VC:ΔLL(I)-4 (推定LL-45)




品名	品番	定価
■ C防音45 Wフィット VC・11.5mm厚	C45WFSIV●●	38,000円/ケース

色：●●


■ C防音45 Wフィット VC

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗菌処理、抗ウイルス剤配合防汚塗装
寸法	143×900×11.5mm
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4 (推定LL-45)



<四辺面取り加工>

■ 関連部材  
後仕上げタイプ 上り框 [付け框兼用]



品番 FA12R20●● 定価 17,000円 1,950×138×80(mm)	品番 FA12R22●● 定価 19,000円 1,950×168×100(mm)
品番 FA12R21●● 定価 28,000円 2,950×138×80(mm)	品番 FA12R23●● 定価 30,000円 2,950×168×100(mm)

色：●● 注：シートタイプですので、天然銘木単板タイプとは仕上がりが異なります。  
クス(色：KU)はありません。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台バックン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 無垢フローリング 一般住宅用

季節を通して過ごしやすい  
天然木を直に感じる快適な空間へ

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他



### ナラ Aグレード

品番	JT-001-●●	定価	20,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装  
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-003-●●	定価	20,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア  
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



### ナラ Sグレード

品番	JT-007-●●	定価	17,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装  
Sグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-008-●●	定価	17,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア  
Sグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



### ナラ 節あり

品番	JT-018-●●	定価	16,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリアツヤ消  
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-013-●●	定価	16,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア  
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



### カバ Aグレード

品番	JT-051-●●	定価	17,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装  
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-053-●●	定価	17,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア  
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



### カバ 節あり

品番	JT-058-●●	定価	14,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装  
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-060-●●	定価	14,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア  
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



### チーク

品番	JT-185-●●	定価	21,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタン塗装  
レギュラーグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

※施工の際は0.5mm厚程度のスペーサーで隙間を設けてください  
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください  
※●●…東北～関西エリア (O1)、中国・四国 (O2)、九州 (O3)

# 三層複合フローリング

3mmの厚単板を表層に貼ることで  
無垢の風合いと複合フローリングの良さを両立  
床暖房にも対応可



## ナラ

品番	JT-812-●●	定価	24,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

三層フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装  
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-813-●●	定価	25,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

三層フローリング/3mm単板/オイルクリア  
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入



## ナラ 節あり

品番	JT-826-●●	定価	24,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

三層フローリング/3mm単板/オイルクリア  
低温床暖対応/節あり/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入



## タモ

品番	JT-852-●●	定価	24,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

三層フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装  
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-853-●●	定価	25,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

三層フローリング/3mm単板/オイルクリア  
低温床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入



## ブラックウォールナット

品番	JT-862-●●	定価	31,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

複合フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装  
床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-863-●●	定価	32,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

複合フローリング/3mm単板/オイルクリア  
床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入



## ブラックチェリー

品番	JT-872-●●	定価	26,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

複合フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装  
床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-873-●●	定価	27,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

複合フローリング/3mm単板/オイルクリア  
床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入



## ハードメープル

品番	JT-882-●●	定価	26,500円/ケース
----	-----------	----	-------------

複合フローリング/3mm単板/ウレタンクリア塗装  
床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入

品番	JT-883-●●	定価	27,000円/ケース
----	-----------	----	-------------

複合フローリング/3mm単板/オイルクリア  
床暖対応/ABグレード/15×150×1,818 (mm) /1.64㎡入

【低温床暖について】 温水マット式床暖の場合はフローリング下に必ず合板捨貼 (12mm厚) をご使用ください

電気式床暖の場合は温度設定を40℃以下にしてください

※38mm以上のスチール釘とウレタン接着剤の併用で施工してください

※●● … 東北～関西エリア (O1)、中国・四国 (O2)、九州 (O3)

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 吸着フローリング ピタフィー

既存の床に「重ねて貼れる」現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。



裏面吸着材

### >> point ①

自分でできるかんたん床リフォーム「ピタフィー」でお部屋をキレイにイメージチェンジ

### before




### after



LPF531


### >> point ②

張ってはがせて元通り！裏面吸着タイプ。



### >> point ③

ハサミでのカットも可能！2mm厚でドアの開閉もスムーズ！イメージチェンジ



### 見切り



### >> point ④

傷つきや汚れに強い！物を落としても傷が付きにくく、家具などの重量物による床のへこみ跡が目立ちにくい。調味料などをこぼしても拭き取れば汚れ跡が付きにくい！



LPF531



LPF521



LPF522

ピタフィー	
定価	16,128円/ケース
全厚	2mm UV樹脂コーティング
寸法	150mm×900mm(四面R面取り)
入数	24枚/ケース(3.24㎡)
重量	7.5kg/ケース

床暖房対応 住宅用 防火性能試験番号 E2170046

- 施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行ってください。
  - 厚み3mm以上のクッションフロア上の施工はできません。
  - 平滑な床に貼り付けて下さい。
  - 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けてください。
  - 長さ20cm×幅9cm以下の端物が出ないように割付けてください。
  - 床からドアまでの高さを確認して下さい。2mm以上ある場合や貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部を避けて貼付けて下さい。
- 〈ご注意〉
- 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によって吸着フローリングピタフィーの表面に目立って現れる場合があります。
  - 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファ、家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼付けて下さい。
  - 床暖房が設置された床に貼り付けると、床が変色する可能性があります。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は端部を隠す見切りをご用意しています。

\* 見切りは、裏面に粘着テープのため、既存床材に影響を及ぼす場合があります。ご注意の上、ご使用ください。

見切り	
定価	1,500円/本
規格	幅10mm(上辺)・幅24mm(下辺) (高さ)4mm×(長さ)2,100mm×(厚み)0.3mm
入数	1本



# 翠美-SUIVIE- 置き畳

洗練された和モダンの置き畳



## >>部材構成



## >>特徴

### 意匠性

- ・豊富なカラーバリエーション
- ・縁無しなので洋風の部屋にもマッチ

### 耐久性

- ・業務用に開発された圧倒的な耐摩耗性
- ・日に焼けても色褪せしない


### 安全性

- ・カビ・ダニの発生源がないため衛生的
- ・食品衛生法適合の畳表

### 快適性

- ・撥水性がありお手入れがらくらく
- ・足ざわりが心地よく、夏はサラサラで冬は冷たくない
- ・ノンスリップ不織布で畳が滑らない

## >>カラーバリエーション



品名	品番	色数	サイズ(mm)	厚み(mm)	入数(枚)	梱包重量(kg)	定価
翠美 置き畳	SUO-880-●●-15	10	880	15	6	17	67,500円/梱

色：●●

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾

### 床材・床暖房

- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎
- 鋼製束・支持脚

### 防水

- 屋根・外壁・塗装

### 養生材

### キッチンまわり

### 浴室まわり

### 洗面まわり

### トイレまわり

- 物干し・快適設備・給湯器

### 空調・家電

### 照明

### 窓まわり

### 外構まわり

- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

### 断熱材

- 耐震・制振・免震

### 防犯・防災

- 快適・安全対策品

### 慶弔・その他

## G-ROCK (床暖房対応フロア)

床暖房を更に快適にする  
速暖性・省エネ性に優れた床材

- はめ込み式でスピーディに仕上げることが可能です
- 戸建て・マンション・施設に多数採用されています
- 滑りづらくペットを飼われているご家庭にも最適!

釘・ボンド不要	床暖房対応可	土足OK	重ね張り可能
凹み・擦り傷に強い	水・汚れに強い	ワックス不要	防音仕様

夏はひんやり  
冬はあったか


施工が簡単

水や傷に強く  
お手入れ簡単

### >>カラーバリエーション



### >>構造



- 石目調ホワイトは光沢があり大理石のような高級感を演出。
- 石目調グレーは武骨な石の風合いで重厚感を醸し出します。
- 木目調は銘木の多彩な木の表情を高度な印刷技術で再現。



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台・パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他




## G-ROCK と HEAT PLUS プレミアム 床暖房 との相性

### >>夏はひんやり・冬は床暖房と併せてあったか! その秘密は「石ならではの特性」

コア層に石パウダーを含むG-ROCKは、石ならではの「優れた熱伝導と耐久性」をもっています。一般的な床暖房対応フローリング(12mm)との比較試験において、G-ROCKは2倍以上の速さで暖まるという結果を得ることができました。また、平均温度も1℃ほど高く保つことができることから、設定レベルを1段階下げても一般的な床暖房フローリングと同等の暖かさを得ることができ、電気料金の節約・省エネ性に優れていると実証されています。更に熱による伸縮にも強く、床暖房の上に直接置くことが可能です。5mmの薄さなので、重ね張りでの床暖房との併用に最適と言えます。加えて、石ならではのひんやりとした肌触りが夏場には心地よく、冷房に対しても節電が期待できるため、一年を通して省エネな生活をお過ごし頂けます。

#### 熱伝導率測定器(LG900)測定結果


(熱源：電気式床暖房 HEATPLUSプレミアム)



#### 群馬県立産業技術センター試験体設置画像



#### 開始5分後のサーモグラフィ画像 ※左がG-ROCK




群馬県立産業技術センター熱伝導率測定GL900にて測定

種類	品番	サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	工法	定価
石目調	R-1/R-2	610mm×305mm 厚さ5mm	段ボールケース10枚 (約1.8㎡)入り	14.6kg	天然石パウダー + 樹脂	はめ込み式 (釘/ボンド不要)	14,600円/ケース
木目調	G-1/G-2/G-3 G-4/G-5	1,220mm×180mm 厚さ5mm	段ボールケース10枚 (約2.2㎡)入り	17.2kg			16,200円/ケース

※プランに応じて見切り材をご提案することができます。詳細はお問合せ下さい。

### >>平面図(左:石目調 右:木目調)




### >>はめ込み式のメリット



釘・ボンド不要のため敷設も撤去も簡単。

## 床暖房 ツツミダンデー

ツツミダンデーは安全でクリーンな床暖房システムです




ツツミダンデーヒーター



コントローラTCI-9


### >>ツツミのPTC発熱体について

PTCとは、Positive Temperature Coefficient (正温度係数)の略で、温度が上昇すると電気抵抗が増加する性質のことをいいます。この性質を利用したのが、ツツミの PTC 発熱体。適度な温度になると一定温度で安定し、快適さを保つことができるのです。




### >>PTC方式の床暖房は安全です

PTC 発熱体を用いた床暖房は、自ら高温になりすぎないように制御するため、過熱防止装置などを必要としません。一定温度を保つため、低温やけどの心配も極めて低く安全です。また、一定の温度に達すると、自ら感知して発熱を抑えるため余分な放熱を防ぐことができます。




### >>頭寒足熱の快適床暖房

ツツミの床暖房システムは、床からの伝導熱と輻射熱で床面を快適な温度に暖めます。そのため足もとから天井までの温度差が少なく一定に保たれるので、頭寒足熱の理想的な状態で快適な室内環境をつくれます。



### >>クリーンな遠赤外線ヒーター

遠赤外線は共振共鳴により、身体の中まで熱が浸透しやすく、健康にも非常に良いといわれています。ツツミの床暖房システムは、この遠赤外線が高効率で放射されるため、身体の内側から暖めます。また、ダニ、ゴキブリなどの発生を抑え、ホコリも舞わないクリーンな床暖房です。さらに、電気式なので、給湯器やボイラーの騒音や燃焼排気ガスの発生など、環境汚染が極めて少ないのが特徴です。



### >>ツツミ床暖房はココが違います

	ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房	ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房	
制御方法	サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式	サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式	
使用上の制限項目	床に振動を与える (子供の飛びはねなど)	○	×	座布団・布団・カーペットを敷く 注: 厚いカーペットは熱伝導の妨げになりますのでご注意ください。	×
	水場での使用 (洗面所・流し前・脱衣所)	○	×	数時間床に物を置く	×
	重量物を置く	○	×	家具等による局部過熱	×

※床暖房システムに対するの評価でありフロア材や家具等の品質を保証するものではありませんのでご注意ください。

■レイアウトに合わせて見積りします。

≫レイアウト例 単相三線式200V

**LDK①(14帖)**

フロア貼り方向


品名	定価	570,060円
TER-2NH240B	2枚/@38,640円	
TER-2NH270B	10枚/@42,960円	
コントローラTCI-9	1台/@53,500円	
SW3個用	1セット/@9,680円	
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)	3662W/1272W	
ランニングコスト目安(1ヶ月)	約8,528円	
品番	床暖房一式 TTTYDB	

**LDK②(16帖)**

品名	定価	503,740円
TER-2NH150B	3枚/@26,090円	
TER-2NH150B	5枚/@26,090円	
TER-2NH240B	6枚/@38,640円	
コントローラTCI-9	1台/@53,500円	
SW3個用	1セット/@9,680円	
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)	3016W/1056W	
ランニングコスト目安(1ヶ月)	約7,071円	
品番	床暖房一式 TTTYDB	

≫施工例

床仕上げ材を貼る前にヒーターを置くだけの簡単な施工です。



≫安心の充実保証

**10年保証**

※制御機器は2年 ●BL(バッテリーリング)認定商品 ●S-JET認定商品 ●S-JEF認定商品

≫注意

- 商品と同梱の施工説明書をよくご覧のうえ施工をしてください。
- 電気工事はすべて電気工事士によって行ってください。
- 電気設備技術基準により漏電遮断機および過電流遮断機の取付けが義務付けられていますので必ず設置してください。

## パネル式床暖房 ゆかい～な

### スラブ直貼り施工が可能な電気床暖房



※制御機器は2年

≫硬質発泡ボード「ゼットロン」と一体化(厚さ9mm)


ゼットロンは湿気による伸び縮みもなく、合板の約3倍の断熱性がある画期的な素材です。表面(床暖房パネル裏面)に薄いPET不織布付きなので接着剤でスラブ下地に固定ができます。

※接着剤が硬化するまでの固定用として両面テープを併用します。床暖房パネルの表面は接着剤の全面塗布が可能です。

≫レイアウト例

**洋室(8帖)**

≫スラブ直貼り工法の断面図



品名	定価	411,800円
KB-2527	1セット/@322,800円	
DFC-12	1台/@55,000円	
接着剤(A-8800)	1缶/@20,000円	
両面テープ(WT-530)	2巻/@7,000円	
最大消費電力(W)	1600W	
ランニングコスト目安(1ヶ月)	約5,106円	
品番	床暖房一式 TTPPYDB	

## ヒートポンプ式温水床暖房 エコダンデー

足元ポカポカ。  
陽だまりのような暖かさ!

### >>高効率なヒートポンプ式


大気中の熱を汲み上げて温水をつくるヒートポンプ式。さらに熱効率の高いプレート熱交換器採用のほか、大きな熱交換面積で、温水性能アップ!




ヒートポンプ式温水熱源機



温水マット





エコダンデーは「1」の電気エネルギーを使い、約「3」の空気熱エネルギーをくみ上げ、約「4」の熱エネルギーを生みだし、温水をつくります。  
※定格温水出力条件の場合




### >>ランニングコストが安くクリーン

床暖房は天井など生活空間以外を余分に暖めないのが経済的。高効率のヒートポンプ方式で温水をつくるので経済的!  
火を使わないのでNOxなどが発生せず空気を汚しません。CO<sub>2</sub>排出量も大幅に削減でき、地球温暖化防止にも貢献。



### >>床暖房パネル《小根太入り温水マット》


折り畳み構造のマットはコンパクトに梱包できます。マット本体の材質は発泡ポリスチレンで軽量なので持ち運びも容易です。温水配管は、あらかじめマットに組み込まれているので、広げて固定するだけの簡単施工です。



- 施工上・使用上のお願ひ
- 仕上げ材は現地手配です。パネルに適した仕上げ材を準備し、仕上げ材メーカーの施工要領に従って工事してください。
  - ピアノや家具を設置する場所は除外するか、設置する場合は、受け板・パット等の当て板を敷いて、一箇所に荷重が集中しないような処置をしてください。

### >>レイアウト例

LDK(約16畳)



定価		796,900円
品名	温水マット HOTP-2409-S12	1枚/@53,000円
	温水マット HOTP-3021-S12	1枚/@94,000円
	温水マット HOTP-3024-S12	1枚/@105,000円
	温水熱源機 AEYH-0546BFX-T	1台/@440,000円
	メインリモコン CMR-2630-T	1台/@35,500円
	リモコンコード RK-3P-20M-T	1本/@9,400円
	配管セット HTP-1015PT	3セット/@20,000円

●ダミー合板・フロ어링材、工事費は含まれません。

# 温水式床暖房

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。

新築

リフォーム

## 【省エネ床暖房で快適な暮らし】

≫ 今までの快適さはそのままに省エネ床暖房!

床暖房で使う温水温度は、低いほど床下への放熱ロスや配管ロスが少なくなり経済的です。

≫ ランニングコストの削減


40℃の温水を循環させて効率よく暖めるのでとても経済的。運転停止後もしばらく快適な温度を保ってくれるため、家計にも環境にもやさしい暖房です。

● 床暖房1ヵ月当りのガス料金



【試算条件】LPガス4.9円/MJでの算出です。(LPガス料金は全国平均です)  
【暖房使用条件】部屋面積8畳、暖房使用時間8時間/日、暖房設定温度20℃、外気温度5℃

≫ 厚さ12mmマットタイプ



※仕上げ材は仕上げ材メーカーにお問い合わせください。




温水温度 40℃で 省エネ床暖房!

≫ ランニングコストの削減

従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

● 床温度9℃▶ 27℃にあたためた場合



【仕様条件】部屋面積:8畳、暖房使用時間:8時間/日、暖房設定温度(室温):20℃、外気温度:5℃での算出です。

≫ 床張り替え

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。フローリングや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせて好みの仕上げ材が選べます。

温水式床暖房一式	品番
都市ガス	NRTYDB-13A
プロパンガス	NRTYDB-LPG

6畳プラン 敷設寸法/2,985mm×2,121mm ※室内寸法は目安です。

温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL●● (都市ガス:00B5907) LPG:00B5901)	床暖房リモコン	15,900円
	温水マット	89,900円
	必要部材	38,410円
	熱源機	155,300円
	定価合計	299,510円
高効率ガス温水暖房付ふる給湯器 GTH-C2461AW3H-1BL●● (都市ガス:01F5A07) LPG:01F5A01)	床暖房リモコン	15,900円
	温水マット	89,900円
	必要部材	38,410円
	熱源機	614,000円
	定価合計	758,210円

●●: 都市ガス(12A13A)プロパンガス(LPG)

8畳プラン 敷設寸法/2,985mm×3,030mm ※室内寸法は目安です。

温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL●● (都市ガス:00B5907) LPG:00B5901)	床暖房リモコン	15,900円
	温水マット	137,000円
	必要部材	56,130円
	熱源機	155,300円
	定価合計	364,330円
高効率ガス温水暖房付ふる給湯器 GTH-C2461AW3H-1BL●● (都市ガス:01F5A07) LPG:01F5A01)	床暖房リモコン	15,900円
	温水マット	137,000円
	必要部材	56,130円
	熱源機	614,000円
	定価合計	823,030円

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾

床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手すり  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水  
屋根・外壁・塗装  
養生材  
キッチンまわり  
浴室まわり


洗面まわり  
トイレまわり  
物干し・快適設備・給湯器  
空調・家電  
照明  
窓まわり

外構まわり  
物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫  
断熱材  
耐震・制振・免震  
防犯・防災  
快適・安全対策品  
慶弔・その他

## 防音Pマット

10dB下がれば聞こえる音の大きさは、  
実感としてほぼ半減します。

- ピラミッドエンボスの優れた効果を発揮します。
- どのような工法にも対応。施工は簡単です。
- 温度変化の少ない材料を使用しています。
- 環境、安全性に配慮しています。
- 国内生産による安定した品質と供給を行ないます。





### >>防音性能

各周波数ごとに、約8~10dB下がります。


(弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません)

品番	サイズ	定価
NB45	3.0mm×455mm×910mm	オープン



(イメージ図)

### >>構造図



### >>軽量床衝撃音音圧レベル実測値

試験体	中心周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	
blank		73.8	80.3	77.6	74.7	67.3	53.6	44.1	L-75
防音Pマット		65.2	74.7	68.6	66.9	58.7	42.1	33.8	L-70

(単位: dB)

# スケルトン 室内階段


## 空間に溶け込む、シンプルモダンなデザイン階段

- 開放的な空間を演出するスケルトン階段を、驚きの低価格で実現。
- 全部材国内工場生産により、全国各地で安定した品質を保証します。
- 組立はボルト締結のみのユニット工法を採用。現場での取付も簡単。


主要部材材質・仕上  
 ササラ桁: JIS G3466 STKR400・アクリル焼付塗装  
 手摺格子: JIS G3108 SGDB・アクリル焼付塗装  
 段板 : ゴム集成材

### >> 参考価格

	品名	品番	定価
スケルトン 室内階段 一式	直階段13段上り切り	DA-SK	1,100,000円
	直階段14段上り切り		1,144,000円
	直階段15段上り切り		1,188,000円
	吹抜格子手摺		110,000円




### >> ササラ形状



### >> スチール部材カラーバリエーション



### >> 段板カラーバリエーション



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台バックン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## レッドシダー 突板化粧壁・天井材(マンション専有部)

あなただけのお家に、お部屋にアクセントを…

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

天然木化粧の壁・天井材は、お住まいになってから  
美しさのピークを迎えます。レッドシダーならではの  
色あいをお楽しみください。  
ランダムピッチのデザインが、独特な空間を演出  
します。  
天井にご使用頂くときには、照明のブラケット位置  
が気になりません。



壁材を使いたい時の  
**お悩みごと**

2×9尺の長さだと、  
マンションのエレベーターに乗りません…

**解決!**  
マンションリフォーム用の  
長さ2×8尺の壁材が登場しました!

2,430

エレベーターに乗ります!

### >>red cedar レッドシダー

分類 常緑針葉樹・ヒノキ科  
産地 北アメリカ

北米大陸の太平洋岸に分布し、アラスカから北カリフォルニアに  
かけて広がる山地や川沿いの森に多く生息する樹木。  
葉は常緑で、独特の芳香を持っています。樹高は60mに及び  
こともあり、世界の樹種の中では4番目に大きいとされています。



### >>character 天然木ならではの趣を与えるキャラクター

レッドシダーは1本の木の中で材色の幅が広く、1ピースの中でも材色差(濃淡)が大きく出るのが特徴です。  
また、キャラクターも豊富で個性豊かな表情を持ちます。無垢は節部分などにパテ充填処理をしている部分があります。




### >>突板



品番	定価
WRR-28UM00-78	14,700円/枚


#### ■平面図

ランダムピッチ 2×8サイズ



#### ■断面図

MDF ヒビフレ防止処理 銘木単板 特殊樹脂塗装



# SOLIDO typeM\_FLAT (ソリド タイプエム\_フラット)

セメントの質感を生かし、  
一枚として同じものがない  
無垢の建築素材SOLIDO。

## ■ 時とともに移りかわる風合い

素材から湧き出す白華(エフロレッセンス)をあえて抑えずにセメント本来の質感を生かしています。

## ■ 薄くて強靱な持続可能素材


高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により形成される強固なセメント素材。



※写真はSOLIDOシリーズの施工イメージ写真です。実際の色柄等は商品サンプルなどでご確認ください。

## typeM\_FLAT

(タイプエム\_フラット)



**SMN72G**  
鉄黒(てつぐろ)

**SMN85G**  
セメント

**SMNH72G**  
鉄黒(てつぐろ)

**SMNH85G**  
セメント


**SMN21G**  
錆茶(さびちや)

**SMN65G**  
灰(はい)

**SMNH21G**  
錆茶(さびちや)

**SMNH65G**  
灰(はい)

サイズ	6.0×606×303mm
梱包入数	10枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚/㎡、18枚/坪
1枚当りの重量	約2kg/枚
定価	1,210円/枚



**SMNH72G**  
鉄黒(てつぐろ)

**SMNH85G**  
セメント


**SMNH21G**  
錆茶(さびちや)

**SMNH65G**  
灰(はい)

サイズ	6.0×606×151.5mm
梱包入数	20枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約11枚/㎡、36枚/坪
1枚当りの重量	約1kg/枚
定価	730円/枚

## typeM\_FLAT 研磨

(タイプエム\_フラット けんま)



**SMNK72YG**  
鉄黒(てつぐろ)

**SMNK85YG**  
セメント

サイズ	5.6×606×303mm
梱包入数	10枚/箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚/㎡、18枚/坪
1枚当りの重量	約1.9kg/枚
定価	2,000円/枚

不燃材料	認定番号 NM-4601	
一般名称	窯業系平形スレート	

VOC放散速度について【外部機関測定結果及びVOC放散速度基準値】

	VOC放散速度 (単位: µg/mh)					
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリホス
SOLIDO typeM FLAT/FLAT研磨	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	N.D.
基準値(上限値)	5	38	120	550	32	-

(外部機関: パナソニック(株)プロダクト解析センター) N.D.: 不検出

※本製品は「住宅部品VOC表示ガイドライン」の対象外ですが、VOC放散速度の確認をしています。

※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901(小型チャンバー法)の試験開始後7日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率2.2㎡/㎡、換気回数0.5回/時間、温度28℃、湿度50%です。

### 施工事例

WEBでその他の施工事例がご覧いただけます。  
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/category/>



### 商品詳細

詳細はウェブサイトをご確認ください。  
<https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/>



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台・バックン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快調設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## アクリルブロックFIX

ブロック組みの表情豊かな明かり窓  
光のゆらぎで室内空間を演出



- 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック
- シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地
- アルミフレームによる完成品ユニット出荷
- 豊富なサイズバリエーション
- 2タイプ5色から選べるブロックカラー

精度の高いアルミフレームとクリアな質感のアクリル製ブロックの組合せで  
まるでガラスブロックのような光に満ちた美しさと省施工を実現した室内専用FIX窓ユニットです

### >>特長

- 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック



軽量かつクリアな質感に定評のあるアクリル樹脂製のブロック。サイズはガラスブロックでも標準的な145mm角。さらに厚みは70mmで奥行きを感じさせます。

#### ■ クリアブロック (透光半透視)

アクリルならではの透明度の高さを生かしたクリアカラーのアクリルブロック。ウエーブのゆらぎによってさりげなく視線を遮ります。

#### クリアブロック カラーバリエーション



透明

ガラスカラークリア

ローズピンク

#### ■ フロストブロック (透光不透視)

透光不透視のフロストブロックは、ミルキーなカラーで視線を遮り、光をやわらかく通しながらも拡散し、おだやかな印象を与えます。

#### フロストブロック カラーバリエーション



乳白


ガラスカラーフロスト

- シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地



軽快なイメージを与えるゆるやかなカーブを描いた断面形状で、目地部にもこだわりのデザインを施しました。

#### 目地部断面形状



#### アルミ目地



- アルミフレームによる完成品ユニット出荷



精度の高いアルミ製の枠と、軽量なアクリルブロックの組合せによる完成品ユニットで出荷しますので、開口に取付けるだけの簡単施工です。

#### アルミカラーバリエーション (枠・アルミ目地共通)




部材構成イメージ

ピアマットシルバー

シルキーホワイト

- 豊富なサイズバリエーション



1列1段単位で全150通りからなる豊富なサイズバリエーション。5色のブロックカラーを自由に組み合わせる“コンビネーションオーダー”にも承ります。

※オーダー価格となります



品名	品番	定価
ピアマットシルバー×透明	DAAQF-02402-G-WP	20,000円
シルキーホワイト×透明	WMAQF-02402-G-WP	
ピアマットシルバー×ガラスカラークリア	DAAQF-02402-G-WG	
シルキーホワイト×ガラスカラークリア	WMAQF-02402-G-WG	
ピアマットシルバー×ローズピンク	DAAQF-02402-G-WR	
シルキーホワイト×ローズピンク	WMAQF-02402-G-WR	
ピアマットシルバー×乳白	DAAQF-02402-G-WW	
シルキーホワイト×乳白	WMAQF-02402-G-WW	
ピアマットシルバー×ガラスカラーフロスト	DAAQF-02402-G-WA	
シルキーホワイト×ガラスカラーフロスト	WMAQF-02402-G-WA	


## ルナライト



### >>カラーバリエーション 厚さ:6mm(常備在庫品)



### >>構成



ルナライト・カラー 基材比重:0.8 \*1:新サイズ(受注生産品も同サイズ)

品番	比重	サイズ	厚さ	定価	重量/枚	出荷単位
SRK ●● L▲▲6 (6000.6200. 6015.6300. 6523.6610)	0.8	3×6(910×1,820mm)+0,-2mm	6mm	7,900円/枚(4,800円/㎡)	9.3kg	2枚~
		3×8(910×2,450mm)+0,-2mm *1		10,700円/枚(4,800円/㎡)	12.3kg	
		3×9(910×2,730mm)+0,-2mm		12,300円/枚(5,000円/㎡)	13.9kg	

色:●● ▲▲:サイズ(36.38.39)

### >>補助部材(アルミジョイナー)

形状	図面	長さ	梱包入数	品番	定価
平目地		2,730mm	2本入	ZPP□□□□A2	シルバー:2,000円/本 常備色 :4,700円/本
			20本入	ZPP□□□□A20	シルバー:1,800円/本 常備色 :3,000円/本
			2本単位	ZPP□□□□A	常備色以外:4,700円/本
見切り		2,730mm	2本入	ZPP□□□□B2	シルバー:2,000円/本 常備色 :4,700円/本
			20本入	ZPP□□□□B20	シルバー:1,800円/本 常備色 :3,000円/本
			2本単位	ZPP□□□□B	常備色以外:4,700円/本
出隅		2,730mm	2本入	ZPP□□□□C2	シルバー:2,500円/本 常備色 :6,000円/本
			20本入	ZPP□□□□C20	シルバー:2,200円/本 常備色 :4,200円/本
			2本単位	ZPP□□□□C	常備色以外:6,000円/本
出隅		2,730mm	2本入	ZPP□□□□W2	シルバー:2,500円/本 常備色 :6,000円/本
			20本入	ZPP□□□□W20	シルバー:2,200円/本 常備色 :4,200円/本
			2本単位	ZPP□□□□W	常備色以外:6,000円/本

### >>施工部材

**専用接着剤**

エコエコボンド  
変成シリコン系接着剤  
**GS-330 1,100円/本**  
梱包:333mlカートリッジ 20本/ケース  
[標準施工量]  
標準塗布量:  
化粧けい酸カルシウム板  
3×8サイズ/0.7~0.8本  
※オールプラスチック容器で分別廃棄が不要です。

**底目地テープ**

グリップ樹脂粘着テープ  
**KWS □□□□S 3,100円/巻**  
梱包:5巻/ケース  
t0.3mm×20mm×50m

**専用仮留めテープ**

アクリル系  
**ZA-37**  
※オープン価格  
15mm×15m 52巻/ケース  
**ZA-38**  
※オープン価格  
20mm×15m 40巻/ケース  
※着力が強く化粧けい酸カルシウム板の施工に最適です。

**タッチアップ塗料**

ルナライト・カラー  
タッチアップ塗料  
**ZAK □□□□ LH 4,600円/缶**  
缶包:200g/缶  
用途:ルナライトの木口  
塗装キズのタッチアップ  
[標準塗布量]  
標準塗布量(木口):  
150~200m/缶  
※本製品には希釈材・ハケは同梱していません。

### >>ジョイナーカラーバリエーション 常備在庫品



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台・バックン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## アイ不燃パネル

### マグネットがつく 優れた意匠性の不燃建材

- **不燃建材で燃えにくい**  
不燃建材なのでキッチンの壁はもちろん、リビングや玄関、サニタリーなどさまざまなシーンでお使いいただけます。
- **マグネットがしっかり吸着**  
厚みのある鋼板層でマグネットがしっかり吸着します。
- **描き消しできる**  
ホワイトはもちろん、意匠性のある木目にもホワイトボードマーカーで書き消し可能。(推奨マーカー・専用イレーザあり)
- **お掃除らくらく**  
化粧表面は衛生的で耐汚染性に優れており、汚れが付きにくく、お掃除も簡単。
- **優れた意匠性**  
定番のホワイト、上質な木目4柄。  
お部屋の空間にとけこむカラーバリエーション。



※推奨マーカー、クリーナー、専用イレーザあります。

品名	品番	定価
MFイレーザ	ER-MFC	700円

※専用イレーザ以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。



### サニタリーでも大活躍!

マグネットで自由自在



マグネットで壁面に浮かせて収納  
簡単に外してお掃除らくらく

### >>カラーバリエーション ※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。



ホワイト  
プロジェクター対応


ホワイトオーク

ミルキーオーク

ティーチェリー

カフェウォールナット


### >>構造



カラー	ホワイト	ホワイトオーク	ミルキーオーク	ティーチェリー	カフェウォールナット
品番	IFP0924-WH	IFP0924-WO	IFP0924-MO	IFP0924-TC	IFP0924-CW
サイズ	W:900×L:2,400mm				
厚み	3.4mm				
梱包(1梱包)	1枚				
定価	45,000円				

## &gt;&gt;関連部材

見切り	素材	カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ コ型ジョイナー	シルバー	ALCS-2730S	2.73m	1,450円/本
		パニラホワイト	ALCS-2730VW		3,857円/本
		ベージュ	ALCS-2730BE		3,857円/本
	樹脂 コ型ジョイナー	ホワイト	BGC-2420W	2.42m	412円/本
		ベージュ	BGC-2730BE	2.73m	696円/本
		ブラウン	BGC-2730BR		696円/本
見切り	素材	カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ H型ジョイナー	シルバー	ALHS-2730S	2.73m	1,520円/本
		パニラホワイト	ALHS-2730VW		3,916円/本
		ベージュ	ALHS-2730BE		3,916円/本
	樹脂 H型ジョイナー	ホワイト	BHG-2420W	2.42m	412円/本
		ベージュ	BHG-2730BE	2.73m	696円/本
		ブラウン	BHG-2730BR		696円/本



## &gt;&gt;ご注意

- 見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
- アイ不燃パネルは突き付けしないでください。高温下で伸びて突き上げを生じたり、低温下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
- 必要に応じてプライマー処理を施してください。

## &gt;&gt;推奨マーカー、クリーナー

アイ不燃パネルの表面には、ホワイトボード用マーカーでの筆記が可能です。ホワイトボードとしてご使用していただけますが、筆記後のお手入れの仕方や使用上の注意をご理解いただきご使用ください。

推奨アイテム	品名	品番
ホワイトボードマーカー	コクヨ ホワイトボード用マーカー	PM-B102N
ホワイトボードクリーナー	コクヨ ホワイトボード用クリーナー	TW-400

- MF イレーザーで消去後、筆記痕が気になりましたら上記の推奨クリーナーにてお手入れいただくと綺麗になります。
- ホワイトボードマーカー（以下マーカー）は上記推奨品をご使用ください。
- 品質保証期間を超えたマーカー、無くなりかけのマーカーは推奨品であっても消去性が悪い場合があります。
- 推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

# tukude ツクデ

## マグネットがある新しい暮らしのカタチ

マグネットがつく壁につけるだけ。天板を収納すると机の暑さわずか10cm。スッキリできるデスク。生活のシーンに溶け込みます。



品名	品番	サイズ	耐荷重	定価
tukude ツクデ	HDK-009W	W600×D100×H810mm (テーブル展開時：W600×D370×H810mm) (テーブルサイズ：W565×D350mm)	約10kg	76,000円

 外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## アイパネル®

### マグネットがつく 優れた意匠性の壁面材


- マグネットアイテムを組み合わせるとお部屋の壁のレイアウトが自由自在に!!!
- 上質な木目5柄、ホワイト、グレー。豊富なカラーバリエーションでお部屋の空間にとけこみます。
- **丸のこやカッターでカット可能**。壁面だけでなく、家具や建具にもお使いいただけます。
- シックハウス症候群対応! 国土交通大臣認定製品 (F☆☆☆☆)



**>>カラーバリエーション** ご要望により別注色も対応可能です。  
※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。



### >>構造



### 玄関でも大活躍!

カラー	ホワイト	グレージュ	ライトオーク	ナチュラルオーク	ダークマホガニー	チェリー	ミディアムウォールナット	WB(ホワイトボード仕様)
品番	ie-0001	ie-0002	ie-0003	ie-0004	ie-0006	ie-0007	ie-0008	ie-WB
サイズ	W:900×L:2,400mm							W:900×L:1,800mm
厚み	3.4~3.5mm							3.4~3.5mm
梱包(1梱包)	1枚							1枚
定価	38,500円							43,000円

### >>関連部材

見切り	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	ホワイト用見切り材	ALC-ie0001	2.73m	4,480円
	グレージュ用見切り材	ALC-ie0002		
	ライトオーク用見切り材	ALC-ie0003		
	ナチュラルオーク用見切り材	ALC-ie0004		
	ダークマホガニー用見切り材	ALC-ie0006		
	チェリー用見切り材	ALC-ie0007		
	ミディアムウォールナット用見切り材	ALC-ie0008		
	WB用見切り材パニラホワイト	ALC-ieWB		

●これらの見切りはアイパネル専用見切りで、アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。

### >>ご注意

- 見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
- アイパネル®は突き付けしないでください。高温下で伸びて突き上げを生じたり、低温下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
- 必要に応じてプライマー処理を施してください。



品番	定価
SKK-0202	6,700円

使用量目安: アイパネル®(3×8)1枚につき0.75セット

# マグネットアイテム

着け外し移動が自由自在  
マグネットの磁力でつける家具とアイテム



## 》》HEYADECO KAGU ヘヤデコカグ

裏面にマグネットが付いている木製の家具です。

※耐荷重はアイパネルに張り付けた時の測定値です。(アイパネルWBは除く。)

### MASU DECO マスデコ



カラー	マスデコ(ホワイト)	マスデコ(ナチュラル)	マスデコ(ブラウン)
品番	HDK-001W	HDK-001N	HDK-001B
サイズ	H190×W190×D130(mm)		
耐荷重	2kg		
定価	5,400円		

### TANA DECO タナデコ



カラー	タナデコ(ホワイト)	タナデコ(ナチュラル)	タナデコ(ブラウン)
品番	HDK-002W	HDK-002N	HDK-002B
サイズ	H100×W380×D112(mm)		
耐荷重	3kg		
定価	3,600円		

### DECO HOOK 03 デコフック03




カラー	デコフック03(ホワイト)	デコフック03(ナチュラル)	デコフック03(ブラウン)
品番	HDK-004W	HDK-004N	HDK-004B
サイズ	H85×W380×D56(mm)		
耐荷重	フック1本につき1kg		
定価	5,900円		

### TANA DECO MINI タナデコミニ



カラー	タナデコミニ(ホワイト)	タナデコミニ(ナチュラル)	タナデコミニ(ブラウン)
品番	HDK-006W	HDK-006N	HDK-006B
サイズ	H100×W100×D55(mm)		
耐荷重	1kg		
定価	3,200円		

### DECO HOOK 01 デコフック01



カラー	デコフック01(ホワイト)
品番	HDK-008W
サイズ	100φ×D39mm
耐荷重	1kg
定価	3,200円

### マグアイテムセットA



カラー	マットホワイト	マットブラック
品番	MIS-A-MW	MIS-A-MB
サイズ	バー:W200×H33×t5.5mm	クリップ:59φmm
耐荷重	バー:約7枚 クリップ:15枚	
定価	1,500円	

#### 》》ご注意

アイパネルは鉄を練り込んだゴムを使用しており、施工性、加工性に優れている分、通常の鉄板に比べて、マグネットの保持力は弱くなります。

- モノを乗せる棚やBOX、モノを吊るすフックといったアイテムについては、市販のマグネット商品では相性が悪く弱いです。アイパネルにベストな弊社マグネットでつける家具(HEYADECO KAGU)を推奨致します。
- マグネットの保持力は種類や形状により異なります。使用の前に必ずご確認ください。
- 間違ったご使用をされた場合に問題が生じても責任を負いかねますので、ご使用の際、十分ご注意ください。

●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台バックン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 間仕切プレースウィング




商品説明動画



※写真はFIX窓の手前に製品を取付けた施工例になります。屋外では使用できませんのでご注意ください。

≫上吊りレールでスムーズな走行。  
「フラットガイドレール」「ノンレール」の2種類をご用意。



### ■上吊りレールの特長

天井面のレールでパネルを支えるため、走行がスムーズです。  
※天井面にパネルの荷重がかかるため、必ず下地の強度をご確認ください。特に格納部には集中的に荷重がかかるので、しっかりとした下地が必要です。



フラットガイドレール



ノンレール


≫袖壁の工事がなくても取付可能な  
「アウトセット(枠外天井付け)納まり」

既存の開口スペースに、袖壁の工事をしなくても引戸の取付けができます。リフォームなど後付けの場合におすすめです。 ※パネル1枚のみの対応



一般的な引戸の納まり  
納めるには袖壁の工事が必要...



アウトセット(枠外天井付け)納まり  
天井に取付けだけの簡単施工



≫全製品1mm単位のオーダー製作。  
既存の開口にもぴったりと納まります。



### ■幅の測り方

幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3か所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

### ■高さの測り方


高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3か所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。

※幅・高さともに設定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。


### ※パネル1枚時の寸法指定方法

※「開口幅」をもとに「製品幅(レール寸法)」が決まります。  
※ご注文の際は、下記図を参考に「開口幅」と「製品幅(レール寸法)」をご指定ください。

### ■アウトセット納まりの場合



### ■袖壁納まりの場合




## ■ご発注方法

品番の(R・L)に関しては、使い勝手を考慮して右勝手は(R)、左勝手は(L)をご指定ください。

## 採光窓タイプ

### ■パネルデザイン



D11 採光窓：クリアー    D12 採光窓：フロスト調    D83 採光窓：上下クリアー、中フロスト調

### 参考価格

パネル枚数	1枚※イラストはR(右勝手)		2枚※イラストはR(右勝手)			3枚※イラストはR(右勝手)			
フラットガイドレール (下レールあり)									
ノンレール (下レールなし)									
高さ(mm) 幅	1,200~2,000	1,200~2,000	1,200~1,499	1,500~1,800	1,801~2,000	1,801~2,100	2,101~2,360	2,361~2,700	2,701~3,000
1700~1900	99,800円	93,800円	142,200円	149,300円	169,900円	208,000円	215,200円	219,600円	251,000円
1901~2200	109,400円	103,400円	145,500円	153,200円	173,800円	213,100円	221,000円	225,300円	256,800円
2201~2500	111,200円	105,200円	149,000円	157,400円	178,000円	219,000円	227,400円	231,900円	263,300円

※上表製品本体価格は「ソフトクローズ機能なし」を選択した場合の価格です。

※上表製品本体価格に物流諸経費3,000円/台を別途加算してください。

## 採光窓なしタイプ

### ■パネルデザイン



D50 採光窓なし

### ■フレームカラー



W マットホワイト    S モダンシルバー    B マットブラック

### ■パネルカラー



PW ピュアホワイト    WH ホワイト (木目調)    LB ライトブラウン (木目調)    BR ブラウン (木目調)    DB ダークブラウン (木目調)

### ■下レール



F フラットガイドレール    N ノンレール(下レールなし)

### 参考価格

パネル枚数	1枚※イラストはR(右勝手)		2枚※イラストはR(右勝手)			3枚※イラストはR(右勝手)			
フラットガイドレール (下レールあり)									
ノンレール (下レールなし)									
高さ(mm) 幅	1,200~2,000	1,200~2,000	1,200~1,499	1,500~1,800	1,801~2,000	1,801~2,100	2,101~2,360	2,361~2,700	2,701~3,000
1700~1900	99,800円	93,800円	142,200円	149,300円	169,900円	208,000円	215,200円	219,600円	251,000円
1901~2200	109,400円	103,400円	145,500円	153,200円	173,800円	213,100円	221,000円	225,300円	256,800円
2201~2500	111,200円	105,200円	149,000円	157,400円	178,000円	219,000円	227,400円	231,900円	263,300円

※上表製品本体価格は「ソフトクローズ機能なし」を選択した場合の価格です。

※上表製品本体価格に物流諸経費3,000円/台を別途加算してください。

品名	品番
間仕切プレイスウィングー式	MPS

## 健康快適天井材クリアトーン

ひとクラス上の心地良い暮らしをつくる天井材

私たちの毎日は、不快な音に包まれています。

**気密性の高い現代住宅。  
室内の反響音が問題になっています。**


気密性の高い現代住宅は、音の逃げ場がなく反響音が大きくなりやすい環境です。また畳や土壁、ふすまなど吸音性に優れた材料にかわり、フローリングやビニルクロスなど音を反射しやすい建材が増加。ますます音が響きやすく、思わぬストレスを生むことにもつながります。



### 吸音 音の反射を抑えて、生活音を心地よく整えます。 9mm 12mm

クロス仕上げの天井より、耳にやさしく。

■騒音レベル測定(掃除機稼働音)



【実験室の条件】  
部屋の広さ：約10畳  
内装仕上げ：壁/石膏ボード+ビニルクロス仕上げ  
床/フローリング  
天井/[非吸音室]：石膏ボード+ビニルクロス仕上げ  
[吸音室]：吸音天井材



**赤ちゃんの泣き声も吸収します。**


残響音を抑えてママのストレス低減にも。



**「えっ」と聞き返すこともなく、会話が弾みます。**


余計な音の響きを抑え、声を聞き取りやすく。

■一般のクロス仕上げ天井



残響時間：約1.4秒/500Hz  
(20畳の場合)  
残響時間が長く、音が大きく響きます。

■DAIKENの吸音天井材「クリアトーン」




残響時間：約0.6秒/500Hz  
(20畳の場合)  
残響音を抑え、うるさく響きません。


### 調湿 部屋の湿度が下がれば、エアコンの設定温度を高くしても快適です。 12mm

湿度を20%下げると、体感温度は約1℃下がります。

冷房温度を1℃高くすると、消費電力は約13%削減できます。



※環境省「COOL CHOICE ホームページ」参考



**部屋干ししても、お部屋をサラッと爽やかに。**

湿気を吸収してお部屋のジメジメを抑えます。




**ため込んだ湿気をはき出してしっとり潤いを。**

湿度が低くなると、ため込んだ湿気を放出して乾燥しすぎを抑えます。

※室内温度 28℃に対して、風速 0.2m/sec、服装が半ズボン・半袖シャツの場合を想定し算出(社内シミュレーションより)

### 消臭 家事やペットのニオイも抑えます。 12mm



生ゴミなどのキッチン特有のニオイや、ペットの気になるニオイの原因物質であるトリメチルアミンを吸着して抑えます。

※1 消臭試験方法：小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるように悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した。



**ゴミ箱や排水口からのニオイも抑えます。**

1時間でニオイの約70%を低減します。



**住んでいる人には気づかない、ペットのニオイを抑えます。**

お客様には気になるペット臭を抑えます。

# クリアートーン12SⅡラインアート/クリアートーン9ラインアート

## 爽やかな空気をつくる天井材 / 音を聞きとりやすくする天井材

- ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力で、不快な生活音や室内の響きを和らげてくれます。12SⅡは調湿・消臭性能も併せ持ちます。

設計・施工情報

捨張り工法 直張り工法 **オンクロス施工**※ (クリアートーン12SⅡラインアート) **本実** **吸音率0.46 (N.R.C)※** (クリアートーン12SⅡラインアート) **吸音率0.42 (N.R.C)※** (クリアートーン9ラインアート) 公的認定・業界団体に関する表記 **ホルムアルデヒド告示対象外製品** **4VOC 基準適合** **準不燃**

機能・性能


消臭 (クリアートーン12SⅡラインアート) 調湿 (クリアートーン12SⅡラインアート) 吸音 吸ホル 低VOC




天井材：クリアートーン12SⅡラインアート<401> TA9401 ¥9,020/梱



天井材：クリアートーン9ラインアート<402> TA4402 ¥5,720/梱



<401>



<402>

柄名	厚み (mm)	品番	入数	定価
<401>	12	TA9401	18枚・3.3㎡	9,020円/梱
	9	TA4401		5,720円/梱

※製品はホワイト系色です。柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。

柄名	厚み (mm)	品番	入数	定価
<402>	12	TA9402	18枚・3.3㎡	9,020円/梱
	9	TA4402		5,720円/梱

※製品はホワイト系色です。柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。


### >>仕様

サイズ (mm)	12 (9) × 303 × 606
梱包・入り数	ダンボールケース18枚 (3.3㎡) 入り
基材	ロックウール吸音板
表面	ピン穴加工、リップ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装
縁加工	四辺本実加工、面取り加工
各種認定	・国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817 ・エコマーク認定商品 (再生材料を使用・53%スラグ) 第08123013号
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品

### >>断面形状



### >>特徴



つなぎ目が目立ちにくい!

### 12mm品はオンクロス対応

オンクロス施工に最適な接着剤です。



品名	品番	定価
さらりあ〜と用接着剤	TL1799-B02	1,210円/本
主成分	エチレン酢ビエマルジョン	
容器形態	カートリッジ型	
容量	333cc/本	
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会	
VOC放散性能	4VOC基準適合製品 日本接着剤工業会	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎
- 鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快通設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快通・安全対策品
- 慶弔・その他

## タイガーハイクリンボードシリーズ



### 健康で快適な環境を届ける内装材

#### 調湿機能タイプ

湿度が高い時には湿気を吸収し、湿度が低い時には放出して、室内を安定した湿度に調節できます。

#### タイガーハイクリン スカットボード

タイガーハイクリンボードに調湿(吸放湿)機能を付加した製品です。



品番	厚(mm)	寸法(mm)	定価/枚
HCSKB9.536	9.5	910×1,820	2,520円
HCSKB9.538		910×2,420※	3,370円
HCSKB12.536	12.5	910×1,820	2,810円
HCSKB12.538		910×2,420※	3,730円

※受注生産品

#### タイガーハイクリン スカット押入ボード

タイガーハイクリンスカットボードに化粧加工を施した製品です。



品番	厚(mm)	寸法(mm)	定価/枚
HCSKOB+●●9.536	9.5	910×1,820	3,040円
HCSKOB+●●9.538		910×2,420	4,060円
HCSKOB+●●12.536	12.5	910×1,820	3,320円
HCSKOB+●●12.538		910×2,420	4,410円

柄：●● P1=クロス柄、P2=木目柄


#### >>性能

##### 調湿機能により、湿度が安定

温度変化とともに増減する相対湿度を安定化させ、結露の発生や部屋の乾燥を抑える効果があります。

##### 多くの湿気をボード内に吸収することが可能

6畳の床面積の部屋で、タイガーハイクリンスカットボードを壁・天井(床面積の3倍)に施工した場合、4.5ℓ分の水分に相当する湿気を吸収します。【JIS A 6901 吸放湿せっこうボードの規格値を用いて計算】



一般的なビニルクロス仕上げの部屋



タイガーハイクリンスカットボードを施工した部屋  
(通気性クロス仕上げ)



500ml  
ペットボトル  
約9本分

部屋の壁・天井に使用すると、  
4.5ℓ分の水分に相当する湿気を吸収します。

#### レギュラータイプ

住宅をはじめ、多くの建物で使われる内装下地材タイガーボード(通常のせっこうボード)にハイクリン性能(ホルムアルデヒド吸収分解性能)を付加した製品です。

#### タイガーハイクリンボード

特許取得済【特許 第4213365号】


品番	厚(mm)	寸法(mm)	定価/枚
HCB9.536	9.5	910×1,820	1,520円
HCB9.538		910×2,420	2,030円
HCB12.536	12.5	910×1,820	1,950円
HCB12.538		910×2,420	2,590円



#### >>性能

##### ホルムアルデヒド吸収分解メカニズム

ホルムアルデヒドはタイガーハイクリンボードに吸収されると、ボード内に含まれる分解剤により、無害な物質と水(H<sub>2</sub>O)に分解されます。【特許 第4213365号】  
※ごく微量ですので、ボードの性能には影響しません



効果1 壁・天井の裏側からの透過を抑制

効果2 室内で発生しても吸収分解



# 住実システムボード

## 収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ 自由構成・自由カットができる多様化対応商品

- 収納スペースを有効活用できます。
- 優れた化粧シートを使用。美しさが長持ちします。
- 軽量棚板で取付け・取外しなどの扱いが楽です。
- 切断面の仕上がりは現場でカットしても綺麗です。

### ■ ハード強化シート仕様

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、長耐久性を実現した環境対応型シートです。

汚れに強い

キズに強い

F★★★★


色：ホワイト

品番	サイズ	梱包	定価
JTL17-306W	17×300×1,810mm	1枚	6,800円
JTL17-456W	17×450×1,810mm		9,700円
JTL17-606W	17×600×1,810mm		13,100円
JTL21-306W	21×300×1,810mm		7,900円
JTL21-456W	21×450×1,810mm		10,900円
JTL21-606W	21×600×1,810mm		14,900円
JTL27-306W	27×300×1,810mm		10,100円
JTL27-456W	27×450×1,810mm		13,700円
JTL27-606W	27×600×1,810mm		18,600円




### >> ステンレス棚柱セット(クッション付棚受)

#### ■ 棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能



棚柱の厚みがわずか3mmですっきり納まります。



棚受は正面からワンタッチで取り付けでき、「カチッ」という音で固定が確認できます。



棚柱ホワイト



棚柱ステンレス

注) 棚柱セットを住実システムボード(仕切壁などに使用)に直接施工される場合は取付けビスの長さ変更が必要です。

品番	色	梱包	定価
JTSLW-182	ホワイト	3set	48,300円/梱
JTSL-182	ステンレス		29,400円/梱

梱包内容： ■ 棚柱 12×3×1,820mm 4本×3set  
 ■ 棚受 12×22×26.5mm 20個×3set  
 ■ ビス 30mm 48本×3set

[素材](共通): 畳部・・・ポリプロピレン 木部・・・プリント紙化粧繊維板

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 壁収納 ドレッサータイプ

リビング、ダイニングでパパッとメイクができるコスメ収納。  
小物の収納にもおすすめのプランです。



### 上部収納


使用頻度の低い日用雑貨・ストック品は扉の中へ収納。(耐荷重:棚板10kg)

### センター収納

ディスプレイとして活用できる収納スペースを確保。(耐荷重:棚板10kg)

### トレイ収納

パパッとメイクができるコスメ収納。(耐荷重:カウンター5kg)



4つのトレイをご用意。  
お化粧品に必要な小物を  
種類別に分けられます。  
(耐荷重:トレイ0.5kg)

フェイスマイク用品



アイメイク用品



ヘアケア用品



ネイル・ハンドケア用品



お手持ちの化粧水や手鏡も  
収納できます。



ネックレスやブレスレットなど  
のアクセサリがかけられます。  
(耐荷重:アクセサリフック1kg)

### 下部収納

使用頻度の高い日用雑貨・ストック品は、  
このスペースへ収納。  
(耐荷重:棚板10kg)



トレイは  
水洗いできます。

お料理やお掃除の忙しい合間に、パパッとお化粧を済ませることができます。

その他にこんな使い方ができます。



iPadなどのタブレット端末を使用する  
スペースとして。



お買い物帰りの仮置きスペースとして。

	鏡面調		単色	
	品番	定価	品番	定価
セット	RRBZ-KP61●●	93,700円	RRBZ-KP61PH	82,700円
扉ユニット	RRB-DK256●●	31,100円	RRB-DK256PH	20,100円
側板ユニット	RRB-GK256PH	21,000円	RRB-GK256PH	21,000円
棚板ユニット	RRB-TK256PH	41,600円	RRB-TK256PH	41,600円

●●印には、色記号が入ります。

背板が付いています。

### カラーバリエーション

### ユニットカラー



# 壁収納 ホワイトボードタイプ

扉がホワイトボードに! 家族のコミュニケーションに一役!



表面はホワイトボードとして、裏面はマグネットボードとして使用できます。



セット品番	定価
RRBZ-KBT2A1E1S●●	64,200円

●●印には、色記号が入ります。  
サイズ:W375×H736×D130mm  
掲載製品はハーモニックホワイト柄(WH)です。

# 壁収納 デイリータイプ

ニオイ対策にも貢献。パパのデイリーユースはココにまとめて!



セット品番	定価
RRBZ-KBT5A1B1C1D1F1G1S●●	75,300円

●●印には、色記号が入ります。  
サイズ:W375×H1816×D130mm  
掲載製品はハーモニックホワイト柄(WH)です。

## ■カラーバリエーション

WH	GU	PP	LN	GM	CB	DB	PH
ハーモニック ホワイト柄	ライト プレージュ柄	パール ベール柄	ネイキッド ライト柄	クレーズ ミディアム柄	ショコラ ブラウン柄	ディープ ブラック柄	単色 ホワイト柄

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・

天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## 可動棚板セット Aタイプ

両壁がある収納スペースに最適  
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、  
お手軽なリフォームを実現します

- 必要なパーツをオールインワンパッケージ化  
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。  
1品番発注で業者様の負担を軽減します。  
ワンパッケージなので発注・運用・確認が簡単です。
- オールインワンでバリュー価格  
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。
- 梱包材の削減でエコロジー  
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。

### >>耐荷重の目安値

Aタイプ | 両壁あり

奥行	棚板1段あたり
300	25kg
450	40kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。




Aタイプ・6段(両壁あり)



Aタイプ・2段(両壁あり)

Aタイプ | 両壁あり

単位: mm



### シンプルアルミ棚柱セット仕様

棚板(アートランバー  
Oタイプ)



シェルホワイト  
EBコート仕様

シンプルアルミ  
棚柱セット



シルバー

耐震用棚板  
ストッパー付



耐震用棚板  
ストッパー

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTA2D3-S-LW	1セット	17,400円/セット
2段D450	JTCKTA2D4-S-LW		20,800円/セット
4段D300	JTCKTA4D3-S-LW-A		26,500円/セット
4段D450	JTCKTA4D4-S-LW-A		33,000円/セット
6段D300	JTCKTA6D3-S-LW-A		34,400円/セット
6段D450	JTCKTA6D4-S-LW-A		44,500円/セット

※ 2段プランの棚柱の長さは、620mmです。

※ 4・6段プランの棚柱の長さは、1,820mmです。

4段・6段プランの棚板の長さは、1,810mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットして下さい。  
2段プランの棚板は900mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。

# 可動棚板セット Bタイプ

片側もしくは両壁オープンスペースに最適  
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、  
お手軽なリフォームを実現します

- 必要なパーツをオールインワンパッケージ化  
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。  
1品番発注で業者様の負担を軽減します。  
ワンパッケージなので運用・確認が簡単です。
- オールインワンでバリュー価格  
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。
- 梱包材の削減でエコロジー  
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。

## >>耐荷重の目安値

Bタイプ | 片側あり・壁なし


奥行	棚板1段あたり
300	10kg
450	15kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。


Bタイプ | 片側あり・壁なし

単位: mm

2段



4段



### アームハング棚柱SS仕様

棚板(アートランパー  
Oタイプ)

アームハング棚柱SS



シェールホワイト  
E3コート仕様



SSホワイト



SSホワイト



4段・6段プランの棚板の長さは1,810mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットして下さい。  
2段プランの棚板は900mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTB2D3-W-LW	1セット	24,200円/セット
2段D450	JTCKTB2D4-W-LW		29,900円/セット
4段D300	JTCKTB4D3-W-LW-A		43,100円/セット
4段D450	JTCKTB4D4-W-LW-A		53,700円/セット

※ 2段プランの棚柱の長さは、600mmです。  
※ 4段プランの棚柱の長さは、1,820mmです。



Bタイプ・4段(片側あり・壁なし)



Bタイプ・2段(片側あり・壁なし)

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・

天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## 枕棚セット Vシリーズパイプ付

住実オリジナル  
ジャストサイズ仕様

- ・ 施工時間の短縮
- ・ 廃材の削減

### 施工が簡単で意匠性にも優れた収納部材 シンプルで実用的なクローゼットを実現

#### ■ 框と棚板が一体型

後と両側に受棧を取り付け、棚板を支える三方受棧タイプ。荷重に強い安心設計です。面倒な根太掛け作業の必要もなく、施工時間も大幅に短縮できます。

框部分は基材をVカット加工。框と棚板の継ぎ目がないので仕上がりが美しく、寝具などの出し入れ時に傷めることもありません。

#### ■ 軽量化を実現

棚板は軽く、運搬時はもちろん、施工もスムーズに行なえます。

枕棚セット Vシリーズパイプ付  
(棚板2M 1枚あたり) 8.9kg

#### ■ カット・釘打ちが自由自在

ベタ芯構造ですのでフレキシブルに寸法カット・釘打ちが可能です。

#### >>耐荷重の目安値



パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2,000mm以下	70kg (ハンガーパイプに掛かる荷重も含む)
	幅2,001mm以上(吊木補強必要)	
パイプ	ブラケットピッチ1,000mm以下	20kg

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。

パイプに物を吊り下げる場合、棚板の上に乗せる物の重さと合計して棚板の耐荷重の目安値をこえないようご注意ください。



単位:mm



W = 775/1230/1685/2595  
L = 585/1040/1495/2405

#### モジュールに合わせたジャストサイズ!!



EBコート仕様ではありません。

カラー	奥行	幅	品番	入数	定価
シェルホワイト	375	775	JTCPVM-375S3HP-LW-A	1セット	9,300円/セット
		1,230	JTCPVM-375S4HP-LW-A		13,100円/セット
		1,685	JTCPVM-375S6HP-LW-A		14,100円/セット
		2,595	JTCPVM-375S9HP-LW-A		25,900円/セット

# 高気密型床下点検口(標準型)





城東テクノ株式会社

キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計!


気密性はJIS A4706(サッシ)の気密性等級[A-4]に該当!

450×600タイプ

600×600タイプ



Joto独自の「スライドコア方式」で  
一分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。



高気密型床下点検口(標準型)		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ (板厚12mm専用)	SPF-R4560F12-□□ 定価 26,200円/セット	SPF-R6060F12-□□ 定価 29,900円/セット
フローリング合わせタイプ (板厚15mm専用) * LGのご用意はございません	SPF-R4560F15-□□ 定価 29,050円/セット	SPF-R6060F15-□□ 定価 32,750円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	SPF-R4560C-□□ 定価 30,550円/セット	SPF-R6060C-□□ 定価 34,500円/セット



床開口寸法	450×600タイプ: 410×560mm 600×600タイプ: 606×606mm
フローリング 切断寸法	450×600タイプ: 382×532mm 600×600タイプ: 577.5×577.5mm

# 床下点検口用 収納庫



	450×600用 SPF-45S2	600×600用(薄型タイプ) SPF-60S1	600×600用(浅型タイプ) SPF-60S2	600×600用(深型タイプ) SPF-60S3
製品画像				
寸法図				
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	フロア面より190mm以上	フロア面より320mm以上	フロア面より480mm以上
寸法(mm)	366×516×278	564×564×154	564×564×280	564×564×442
容量/耐荷重	30L / 70kg	30L / 70kg	60L / 70kg	90L / 70kg
定価	5,520円/コ	5,170円/コ	6,320円/コ	7,820円/コ
収納できる深さ	450×600タイプ使用時 標準型: 249mm 断熱型: 223mm 高断熱型: 132mm	600×600タイプ使用時 標準型: 117mm 断熱型: 101mm 「高断熱型」には使用できません	600×600タイプ使用時 標準型: 243mm 断熱型: 227mm 高断熱型: 127mm	600×600タイプ使用時 標準型: 405mm 断熱型: 389mm 高断熱型: 289mm 仕切板: 1枚 水抜きキャップ: 1コ
付属品	—	—	—	—

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型 断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型

断熱性能は地域区分 I 地域(北海道)の熱貫流率0.34W/(㎡・K)以下です。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### >>Color lineup



ホワイト      ライト      ミディアム      ダーク      グレー


- 樹脂枠カラーバリエーションは5色  
12mmフロア、15mmフロア、  
CFフロア(1.8~2.3mm)に対応いたします。

### >>製品特徴

#### ①省施工



樹脂製外枠にあらかじめパーツが取付けられています。



4隅のEFS(Easy Fit Spider)機構の働きで、外枠を床開口部中央にセットします。

#### ②樹脂蓋の軽量化



CF方で約3kg、  
12mmフロア用で約5kgです。  
※フロア材の種類によって異なります。

#### ③バリアフリー設計



コーナー部の  
安全性とバリアフリー設計  
(フロア面段差2.7mm)です。

## &gt;&gt;気密樹脂枠床下点検口 600型



品番	対応板厚	床開口寸法(mm)	定価
G612K-□□	12mm用	606×606	オープン
G615K-□□	15mm用		
G6CFK-□□	CF用		

色:□□



## &gt;&gt;断熱樹脂枠床下点検口 600型



品番	対応板厚	床開口寸法(mm)	定価
G612D-□□	12mm用	606×606	オープン
G615D-□□	15mm用		
G6CFD-□□	CF用		

色:□□



## &gt;&gt;床下収納庫本体・吊金具・カゴセット

	600型深型本体	600型浅型本体	吊金具(深型用)	吊金具(浅型用)	カゴセット(吊カゴ+網カゴ)
製品画像					
品番	PT60-E1(1個入り) PT60-E5(5個入り)	PT60-A1(1個入り) PT60-A5(5個入り)	PT-WH-5	PT-WL	PT-CGS
寸法(mm)	564×564×H437	564×564×H280	606×403×幅23.2	606×246×幅23.2	吊カゴ: 520×161×H105 網カゴ: 231×231×H200
定価	オープン				

 外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 断熱床下収納庫



※写真は断熱床下収納庫深型です。



■フロア面段差は、  
**アルミ部**  
 1.9mm  
**樹脂コーナ一部**  
 2.7mm

■アルミ枠色はブロンズとシルバーの2色対応



ブロンズ色



シルバー色


- 収納庫本体が抗菌仕様(抗菌製品技術協議会 SIAA認証取得)
- 床鳴りとたわみを軽減させた設計(補強棧2本)
- コーナー部の安全性を向上させたシャープなデザインとバリアフリー設計の樹脂コーナー仕様(フロア面段差、アルミ部1.9mm、樹脂コーナー部2.7mm)

- 次世代省エネルギー基準(平成25年改正)I地域の熱貫流率 **0.34W/(m<sup>2</sup>・K)** をクリアしています。



**等級4** 省エネ対策

**A-4** 気密性等級

### 1 断熱床下収納庫600型(深型)



### 2 断熱床下収納庫600型(浅型)



※15mm用(12mmフロア材+3mm合板)  
 (1.8mmCF+9mm合板+4mm化粧板)  
 21mm用(15mmフロア材+6mm合板)

品名	品番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容量	付属品	対応板厚	入数	定価
深型	6DBJ	ブロンズ	606×606	616 × 616	約80L	仕切板×1枚 補強棧×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	15mm	1台	オープン
	6DSJ	シルバー		H463					
浅型	6DADBJ	ブロンズ	606×606	616 × 616	約44L	補強棧×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	15mm	1台	オープン
	6DADSJ	シルバー		H306					

# 一般床下収納庫



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。




シルバー色



ブロンズ色

- フロア面段差はアルミ部で1.9mm  
樹脂コーナー部で2.7mm



補強枠

- 床鳴りとたわみを軽減させた設計(補強枠2本)



- お得な4台入りも品揃え
- 大容量の収納庫本体  
容量：約110リットル  
(一般タイプ深型の場合)  
約70リットル  
(一般タイプ浅型の場合)

## 一般床下収納庫 600型〈深型/浅型〉

品名	品番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	対応板厚	定価
深型	G64BJ	ブロンズ	606×606	15mm用	オープン
	G64SJ	シルバー			
	G6004BJ	ブロンズ			
	G6004SJ	シルバー			
	G61BJ	ブロンズ			
	G61SJ	シルバー			
浅型	G6AD1BJ	ブロンズ			
	G6AD1SJ	シルバー			

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## ホーム床点検口

気密タイプ

JSHN3型 ステンカラー  
JSHF3型 ブロンズ

### 置床・在来両用でスピード施工タイプの 気密ホーム床点検口

■ 置床・在来両用でスピード施工!



- 木質蓋材用、置床工法・在来工法両用タイプ
- 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当(外枠と取手に気密材を使用)
- 置床工法:ねじ不要のスピードクリッパーの採用により、施工時間が大幅に短縮され、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みも解消
- 在来工法:外枠受け樹脂による施工で受枠が不要
- 内枠をばらすことなく蓋材が取付けできる為施工が簡単(L字型形状)
- 蓋補強材が外枠にのる構造で強度が向上
- 蓋材が直接外枠にのる構造で音鳴りを軽減
- 幅広い額縁の採用により施工性が向上

■ 在来工法



外枠受け樹脂 (JSHF)

■ 置床工法



スピードクリッパー (JSHF)




◀ JSHN3型




JSHF3型 ▶

■ 外枠受け樹脂使用時(在来工法)



■ スピードクリッパー使用時(置床工法)



品番	規格寸法 (mm)						付属部品 (個)						定価
	有効開口寸法	外枠外寸法	蓋寸法	床面切抜寸法	蓋仕上材切断寸法	蓋補強材	外枠受け樹脂	タッピンねじ (Φ4×35)	スピードクリッパー	タッピンねじ (Φ3×16)	タッピンねじ (Φ4×12)	回転取手	
JSHF345 ブロンズ	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1	8,300円
JSHN345 ステンカラー									4				
JSHF360 ブロンズ	555	620	589	600	577	1	8	8	8	8	8	1	10,000円
JSHN360 ステンカラー									8				

※取手用穴あけ寸法は、18×83mm (角穴もしくは長穴) です。 ※15mmの蓋材に使用できます。 ※12mmの合板にクッションフロア (t1.8~3) を貼り合わせることもできます。  
※スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。 ※厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。

#### >> 部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜
気密材A	樹脂系気密材	-
気密材B	CR系気密材	-
外枠受け樹脂	ポリアセタール	-
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき
回転取手	亜鉛合金 ダイカスト	塗装
回転取手取付け キャップ	ポリプロピレン	-
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ホワイト)
取付ねじ	ステンレス	-


#### JSHF型の気密性能

相当隙間面積

型式	試験体データ
JSHF3型	0.5cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 以下

※メーカー測定値

相当隙間面積とは、1m<sup>2</sup>あたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示すものです。空気は気圧の高いところから低いところへ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8hPa (0.098hPa) あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか、つまり、擬似的に単位面積あたりどれだけの隙間があるかを数値 (cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい=気密性が良いということになります。気密性がよいと、冷暖房効率の上昇につながります。



※データはメーカー試験値です。保証値ではありません。

# 床ハッチ

気密タイプ

JHXJB型 艶消ブロンズ  
JHXJS型 シルバー  
JHXJN型 艶消ステンカラー



## 地下収納庫の入口に最適な気密型

### ■気密タイプ


外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性能(相当隙間面積1.0cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>以下)。

### ■ガススプリング

ガススプリングで蓋が開放状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。

### ■6価クロムフリー

環境問題に対応した6価クロムフリー商品。



### >>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜	-
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	-
ガススプリング	鋼管+鋼棒	塗装+ガス軟窒化	-
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	-
気密材	樹脂系発泡体	-	-
U形取手	SUS304	-	-
トランク取手	SPCC	電気亜鉛めっき	-
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	-
蓋下地材	普通合板(t9mm)	-	TYPE1・F☆☆☆☆
取付ねじ	ステンレス	-	-

### >>付属部品(ねじは除く)

品名	JHXJ		品名	JHXJ	
	609・612・615型			609・612・615型	
蓋下地材	1		安全棒受け(外枠用、内蓋用)	各1	
化粧六角レンチ(呼び2.5)	2		気密材	1	
ガススプリング	2		取手化粧枠	1	
ガススプリング取付用金具A、B	各2		取手	1	
平座金(呼び径8)	8		蓋補強材	4※	
Eリング(呼び径6)	4		内蓋押え金具	14	
安全棒付金具	1				※609型は3

品番			サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	床面切抜寸法(mm)	単位	定価	1梱入数(台)	付属部品蓋補強材
ブロンズ	シルバー	ステンカラー									
JHXJ609B	JHXJ609S	JHXJ609N	609	541×841	619×619	582.6×880.8	601×901	1台	169,800円 変	1	3
JHXJ612B	JHXJ612S	JHXJ612N	612	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201	1台	172,100円 変	1	4
JHXJ615B	JHXJ615S	JHXJ615N	615	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501	1台	173,300円 変	1	4

変は受注生産品です。

# 床ハッチ用はしご

はしごJHFOT型 シルバー  
JHXJ型用オプション



## 床ハッチの出入りに適したアルミ製はしご

- はしご：アルミ中空材製なので軽量・高強度。取外しが可能
- 6価クロムフリー：環境問題に対応した6価クロムフリー商品
- オプション手すりJHFOTTS：アルミ丸パイプ製で、左右どちらにも取付け可能。

※手すりははしご垂直高さHが1200mm以上の場合のみ取付け可能

### >>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
はしごステップ部	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	-
はしごサイドバー	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	-
はしごエンドキャップ	ABS樹脂	-	-
はしご取付金具	SPCC	電気亜鉛めっき	-
手すり	アルミ丸パイプ	陽極酸化皮膜	オプション
取付ねじ	ステンレス	-	-

### >>手すり

品番	サイズ(mm)	単位	定価	備考
JHFOTTS	1,000	1セット	3,700円 変	はしごと同梱

変は受注生産品です。


### >>はしご

品番	垂直高さH(mm)	はしご全長L(mm)	はしご幅(mm)	段数	サイズ(mm)	単位	定価	1梱入数(台)
JHFOT40180	509~1,770	496~1,854	400	2~6	H509~1,770	1台	42,400円 変	1

※はしごをご注文の際は、垂直高さHを指定してください。※はしごの製作可能寸法は垂直高さH509~1700mmです。(はしごの価格は垂直高さHにかかわらず一定です。)

※はしごと手すりの同時注文以外は、はしごに穴あけ加工が必要です。

変は受注生産品です。



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他


## 天井点検口

スタンダードタイプ


JCFZW3型 ホワイト  
JCFZ3型 シルバー

### スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 外枠4面に内枠取付可能
- スピードハンガーの採用で取付位置自由
- スピードホルダーで施工時間を短縮



#### ■ 木製下地納まり図



### スピード部品のご紹介

■ **スピードハンガー** ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。

■ **スピードホルダー** (ボード押え)



ハンガーを外枠にセットします。




ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまでスライドさせます。



ハンガーボルトを数回回し締めます。



完了。



天井仕上材の厚みによらず、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材をあっという間に固定できます。

品番	外枠外寸法	開口寸法	内枠ボード材 切断寸法	付属部品(個)		定価
				スピードホルダー	ハンガー	
JCFZW345	ホワイト	463	454	4	4	5,700円
JCFZ345	シルバー	463	454	4	4	5,100円

※木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。)

### >>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜(ホワイト)*
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
スピードハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき



※シルバーは陽極酸化皮膜

# 目地タイプ天井点検口JCMJ



 シーリング  
ハッチ

 JCMJW ホワイト  
 JCMJ シルバー

見付幅6mmの超スリム目地タイプ


**JCMJW型**
**>>納まり図**

**>>内枠ボード材の加工寸法**
**>>木下地納まり図**

●一般タイプ



品番	サイズ	外枠外寸法(mm)	開口寸法(mm)	内枠ボード材切断寸法(mm)		定価	付属部品(個)	
				下地材	仕上材		ハンガー	
JCMJW30	ホワイト	30	304.2	301	260	292	9,000円	4
JCMJW45		45	455.2	452	411	443	10,400円	
JCMJW60		60	607.2	604	563	595	13,200円	
JCMJ30	シルバー	30	304.2	301	260	292	8,000円	
JCMJ45		45	455.2	452	411	443	9,200円	
JCMJ60		60	607.2	604	563	595	11,600円	

※木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ※適応天井材(天井下地材+天井仕上材)の厚みは、9~25mm。 〇は受注生産品です。

**>>部材仕様**

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜(ホワイト) 陽極酸化皮膜(シルバー)
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
内枠ボード材取付金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ロックカバー	ABS樹脂(ホワイト着色)	-
ハンガー	SECC	-


# 目地タイプ天井点検口JCMJ2

 シーリング  
ハッチ

JCMJ2 シルバー

 見付幅6mmの超スリム目地タイプで、  
 指で簡単に開閉できる「スライドロック機構」付


※納まり図はJCMJと共通です。

 簡単に開閉できる  
 スライドロック機構  
 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。

 内枠ボード材のロック部の  
 切り欠き加工不要

 外枠後付け簡単施工  
 外枠外側がフラットなので天井材を開口した後に外枠を取付けることが可能。

**>>部材仕様**

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	
スライドロック	アルミダイカスト	陽極酸化皮膜
内枠ボード材取付金具	A6063S-T5	
ハンガー	SECC	

品番	サイズ	外枠外寸法(mm)	開口寸法(mm)	内枠ボード材切断寸法(mm)		定価	付属部品(個)	
				下地材	仕上材		ハンガー	
JCMJ230	シルバー	30	304.2	301	260	292	8,000円	4
JCMJ245		45	455.2	452	411	443	9,200円	
JCMJ260		60	607.2	604	563	595	11,600円	

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ●適応天井材(天井下地材+天井仕上材)の厚みは9~25mm。

## 高気密型天井点検口



城東テクノ株式会社

### 気密性に優れた天井点検口!!

ダクトや配管のチェックに欠かせない天井点検口。  
閉じた時の気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。

### 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で  
空気の入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、  
長時間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

シングルフレームタイプ



白フレーム

## シングルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。

### >>在来軸組用



高気密型天井点検口 (在来軸組用)			
	品番	色・柄	定価
455×455	SPC-4545B(1)	ホワイト	11,150円/台
240×240	SPC-2424B		10,200円/台

※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。  
※対応できる天井材の厚みは9～25mmです。

<b>天井開口寸法</b>	455×455タイプ：457×457mm 240×240タイプ：240×240mm
<b>天井材切断寸法</b>	455×455タイプ：420×420mm 240×240タイプ：203×203mm

400×600サイズもご用意しております。

## 高気密型壁点検口(標準タイプ)



### 壁体内の電気配線や配管などの点検が可能。

壁用に作られた安全設計と、樹脂製のシングルフレームで見た目もスッキリ。  
様々なシーンにお使い頂けます。



高気密型壁点検口 (標準タイプ)				
	品番	タイプ	色・柄	定価
455×455	SPW-4545C	丁番タイプ	ホワイト	12,200円/セット

※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。  
※対応できる壁材の厚みは9～25mmです。

<b>壁面開口寸法</b>	457×457mm
<b>壁面材切断寸法</b>	420×420mm

400×600サイズもご用意しております。

# 室内用階段滑り止め

## 両面テープで貼るだけの簡単取付

### >>ホーム用ハイステップF40

室内

- 樹脂とアルミニウムの一体成形で縮みにくくなっています。



カラー：ライトブラウン

品番	寸法	セット内容	定価
F40●●	750mm	製品本体 14本入	16,800円


色：●●

#### カラーバリエーション



ライトブラウン LB    ブラウン BR    チョコレート CH


#### 仕様

 本体／軟質樹脂+アルミニウム  
一体成形(両面テープ付)


### >>スベラースS40

室内

- 踏面と蹴上面に1本ずつ蓄光ラインが入っているので、ふいの停電時でも安心です。  
(LED 光の場合、蓄光性能が劣り、発光が弱い場合があります。)



カラー：茶

品番	寸法	セット内容	定価
S40●●	670mm	製品本体 14本入	9,100円

色：●●


#### カラーバリエーション



赤 RD    緑 GR    茶 BR    うす茶 LB

#### 仕様

本体／軟質樹脂(両面テープ付)



# トイレサポート手すり レストハンドスレンダー


- 大便秘使用時の姿勢保持や動作補助のための手すりです。
- 目的に応じ2形状を用意しました。
- 壁に取り付け、使用しない時は跳ね上げておけるため邪魔になりません。
- アームは可動中に手を離しても落下しない安全仕様です。

#### オプション：ストッパー

立てた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。  
▲ 注意：浴室内での使用はできません。



### >>前方ボード手すり SL-1 L=540/L=640




- アーム/スチール鋼管 アクリル焼付塗装仕上  
クッション/発泡ウレタン(抗菌剤入)  
ブラケットカバー/樹脂成型品

品番	定価
SL-1-540	70,400円
SL-1-640	72,000円

設置例)一般住宅へ取付ける場合 条件 ●トイレ空間(有効幅員) 570mm以上 ●便器芯 495mm以内	
便器芯までの距離 285~395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385~495mmの場合	L=640mmを推奨

### >>跳ね上げ手すり SL-2 L=600/L=750



- アーム/スチール鋼管 アクリル焼付塗装仕上  
クッション/発泡ウレタン(抗菌剤入)  
ブラケットカバー/樹脂成型品

品番	定価
SL-2-600	64,300円
SL-2-750	64,800円

設置例)一般住宅へ取付ける場合 条件 ●トイレ空間(有効幅員) 570mm以上 ●便器芯 495mm以内	
便器芯までの距離 285~395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385~495mmの場合	L=640mmを推奨


## 補助手すり ソフトハンド P-34V/M

- トイレや洗面所、玄関などに設置し、立ち座りの動作を補助する手すりです。
- 本体はステンレスパイプに樹脂を被覆しており手にやさしくフィットします。
- カラーはプレーン色と木目調色と豊富です。
- 手すりの太さは34mm
- 笠木／<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成型品(木目調色はウッドパウダーを配合)  
<芯材φ34mm>ステンレス鋼管φ27.2  
ブラケットカバー／樹脂成型品



●姿勢保持に



●脱衣時の姿勢保持に



●扉の開閉に



品番	A寸法	B寸法	定価	品番	A寸法	B寸法	定価
P34V140-●●	400	—	8,600円	P34M140-●●	400	—	12,800円
P34V160-●●	600	—	9,900円	P34M160-●●	600	—	14,100円
P34V180-●●	800	—	11,900円	P34M180-●●	800	—	16,500円
P34VL6060-●●	600	600	19,700円	P34ML6060-●●	600	600	26,700円



手すりには滑りにくいディンプル加工を施しています。

プレーン色



木目調色




色：●● ※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。

## ブラケットレス手すり ウォークルライン WL-01

- ブラケットと笠木が一体化した歩行補助手すりです。
- 壁からの出幅が65mmと少なく、狭い廊下にも施工可能であるため住宅に最適です。
- アンカー不要で壁に直接ビス固定できます。(ビスピッチ455mm以内)
- 部品点数も少ないため施工も簡単です。
- ビスはどこでも打てるので壁補強不要で改修工事にも最適です。
- 笠木／二層成形硬質樹脂(抗菌剤入)  
レールカバー／樹脂成型品  
エンドキャップ／樹脂成型品  
出隅コーナー材／樹脂成型品(オプション品)

>>断面図



品番	寸法	セット内容	定価
WL011-●●	1mセット	本体 1本	30,300円
WL012-●●	2mセット	レールカバー 1本 エンドキャップ 2個	60,500円
WL013-●●	3mセット	タッピンネジ 5×50	90,800円

>>カラーバリエーション



色：●●

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## BAUHAUS 室内用手すりシリーズ

機能やデザインを大切に、新築やリフォームなど  
設置場所や身体状況に応じて使い分けて  
いただける部材を取り揃えました



しっかり変える  
直径  
35mm

≫カラーは3色をラインナップ



ブラウン

ゴールド

シルバー

材質

亜鉛合金・ABS樹脂(カバー等)

※一部部品にステンレス、アルミ合金、天然木等を使用しています。

付属品

壁取付け用タッピンねじ、手すり取付け用タッピンねじ

※一部商品を除く。

※RC用のアンカー等は付属していません。

≫ブラケットピッチは最大900mmまで。

## BAUHAUS 35アッシュ丸棒

■材質：ホワイトアッシュ三層集成材

ディンプルつき ※ブラケットピッチ900mm以内



≫35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	色	品番	定価
4m	Mブラウン	BD-114	16,000円/本
	Mオーク	BD-134	
	クリア	BD-124	
	ホワイト	BD-144	

サイズ	色	品番	定価
2m	Mブラウン	BD-112	8,000円/本
	Mオーク	BD-132	
	クリア	BD-122	
	ホワイト	BD-142	

## BAUHAUS 35丸棒手すり

5本パックでお得な丸棒手すり

■材質：天然木三層集成材

≫35丸棒手すり 4m 5本1箱 ※ブラケットピッチ900mm以内


サイズ	色	品番	定価
4m	ライトブラウン	35LB4R	11,400円/本
	ナチュラルクリア	35NC4R	



※5本単位での出荷となります。ご注文の際は5の倍数となる本数でご注文ください。

## nimone(ニモネ)

あんしんの手すりにも、  
つかいやすい扉の取手にも、  
べんりな収納にも。  
nimoneは暮らしを支えます。



※収納時の耐荷重:10kg

**縦横兼用**

※カット不可  
※天然木を使用していますので、  
多少の反りや色ムラがあります。



サイズ(mm)	色	品番	定価
230mm	無塗装	NM-230U	3,150円/本
	クリアベージュ	NM-230C	
	ベイクドブラウン	NM-230B	
420mm	無塗装	NM-420U	3,950円/本
	クリアベージュ	NM-420C	
	ベイクドブラウン	NM-420B	
600mm	無塗装	NM-600U	4,750円/本
	クリアベージュ	NM-600C	
	ベイクドブラウン	NM-600B	

●材質:天然木  
●付属品:両面テープ(キャップ用)、壁取付ねじ(+なべタッピンねじ4×50)4本(600は5本)

## BAUHAUS 35セレクトシリーズ



	色	品番	定価
キッチンまわり	<b>35ブラケット横型 カバー付</b>		
	ブラウン	BD-01B	1,150円/コ
	ゴールド	BD-01G	
	シルバー	BD-01S	
浴室まわり	<b>35出幅調整ブラケット</b>		
	ブラウン	BD-41B	2,600円/コ
	ゴールド	BD-41G	
	シルバー	BD-41S	
洗面まわり	<b>35エンドブラケット カバー付</b>		
	ブラウン	BD-08B	1,950円/コ
	ゴールド	BD-08G	
	シルバー	BD-08S	
トイレまわり	<b>35横受エンドブラケット 右用</b>		
	ブラウン	BD-10RB	1,800円/コ
	ゴールド	BD-10RG	
	シルバー	BD-10RS	
物干し・快適設備・給湯器	<b>35Lコーナー</b>		
	ブラウン	BD-19B	1,050円/コ
	ゴールド	BD-19G	
	シルバー	BD-19S	
空調・家電	<b>35スリムエンドブラケット カバー付</b>		
	ブラウン	BD-56B	2,100円/コ
	ゴールド	BD-56G	
	シルバー	BD-56S	
照明	<b>35入隅用首振スリムエンドブラケット カバー付</b>		
	ブラウン	BD-57B	3,250円/コ
	ゴールド	BD-57G	
	シルバー	BD-57S	

	色	品番	定価
キッチンまわり	<b>35首振ブラケット横型</b>		
	ブラウン	BD-04B	1,900円/コ
	ゴールド	BD-04G	
	シルバー	BD-04S	
浴室まわり	<b>35ブラケット縦型 カバー付</b>		
	ブラウン	BD-05B	1,250円/コ
	ゴールド	BD-05G	
	シルバー	BD-05S	
洗面まわり	<b>35コーナーブラケット</b>		
	ブラウン	BD-13B	2,600円/コ
	ゴールド	BD-13G	
	シルバー	BD-13S	
トイレまわり	<b>35横受エンドブラケット 左用</b>		
	ブラウン	BD-10LB	1,800円/コ
	ゴールド	BD-10LG	
	シルバー	BD-10LS	
物干し・快適設備・給湯器	<b>35自在ジョイント</b>		
	ブラウン	BD-18B	3,700円/コ
	ゴールド	BD-18G	
	シルバー	BD-18S	
空調・家電	<b>35首振スリムエンドブラケット カバー付</b>		
	ブラウン	BD-58B	3,250円/コ
	ゴールド	BD-58G	
	シルバー	BD-58S	
照明	<b>35真壁用スリムエンドブラケット カバー付</b>		
	ブラウン	BD-47B	1,900円/コ
	ゴールド	BD-47G	
	シルバー	BD-47S	

# 住実ボンド


各種床・根太の施工、床暖房パネルの接着用

## 一液型の変成シリコン系 弾性接着剤 (VOC対策品)



- 季節を問わず作業性良好です。
- 硬化時に床鳴りの原因となる発泡が起きません。
- 不要箇所に付着してしまっても簡単に拭取れます。
- カートリッジガン、手絞りどちらでも使用可能です。

フロア材表面に付いてしまっても、除去可能!



品番	JSB760
梱包形態	760mlマルチパック
入数	12本/ケース
定価	オープン

### >>標準塗布量

木質フローリング	2.3坪※
鋼製束	約30g/本
プラスチック束	約60g/本

※150~300mm間隔ビード状塗布  
ノズル口径7mm

# 住実ボンド (S 夏用 / W 冬用)

## 直貼り施工用 (ウレタン樹脂系・1液タイプ)

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

労省策定13物質を使用していない		低臭タイプ	接着性良好
床鳴り防止	耐熱性	耐水性	耐久性

	品番	容量	入数	定価
夏用	JTC928RS	10kg(缶)	1缶	オープン
冬用	JTC928RW			

使用可能面積(目安):  
1.0坪/2kg、500~600g/㎡

### >>用途

床暖房用木質床材の接着  
木質防音床材の直貼り施工

○JIS A 5536 表示認証品



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 住実ボンドU

JAIA F★★★★  
4VOC基準適合

### 各種床材・根太の施工、 床暖房パネルの接着

- 床暖房対応品。
- 耐水、耐熱、耐油性に優れています。
- 手絞りタイプのアルミパックでゴミの削減に効果的です。
- タレ止め防止のキャップ付きです。

#### >>用途

木質系床材・床暖房パネルの接着  
床根太の接着  
鋼製束、プラスチック束の接着



#### ウレタン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	梱包	定価
住実ボンドU	JSU600	600ml	12本	オープン

#### 標準塗布量

標準塗布量	木質系床材	600ml	1.4~1.5坪	鋼製束	約30g/本
標準塗布量	根太組付け	600ml	12~15m	プラスチック束	約50g/本

## ボンド 床職人® アプリパック®/ ボンド KU928C-X 2wayパック®

### ネダ・フロア・束・床暖房施工用(ウレタン樹脂系)

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

VOC対策品	厚労省策定13物質を使用していない	床鳴り防止
耐熱性	耐水性	耐久性
		省ゴミ対策容器

○JIS A 5536/JIS A 5550 表示認証品

品番	容量	入数	定価
KU928C-X-AP	600ml(アルミパック)	12本	オープン
KU928C-X-2WAY	760ml(2way/パック)	12本	オープン

使用可能面積(目安)：1.6坪/600ml  
2.0坪/760ml

#### >>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着  
床暖房用木質床材の接着  
鋼製束・プラスチック束の接着



# ボンド 床美人<sup>®</sup>アプリパック<sup>®</sup>/ボンド PX280C-X 2wayパック<sup>®</sup>

ネダ・フロア・束・床暖房施工用(変成シリコン樹脂系)

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

○JIS A 5536 表示認証品

## >>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着  
床暖房用木質床材の接着  
鋼製束・プラスチック束の接着

厚労省策定13物質を使用していない	床鳴り防止	耐熱性
耐水性	耐久性	床表面に固まっても除去ができる
省ゴミ対策容器		

品番	容量	入数	定価
PX280-AP	600ml(アルミパック)	12本	オープン
PX280-2WAY	760ml(2wayパック)	12本	オープン

使用可能面積(目安): 1.6坪/600ml  
2.0坪/760ml



# ボンド キッチンパネル用

TM工法用(壁・天井)専用接着剤 ボンド TM工法には、ボンド TMテープをご使用ください。

JIS F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

グリーンスピリット

## >>用途

キッチンパネルの接着  
各種内装化粧板の接着  
「ボンド TM工法」専用二次接着剤

厚労省策定13物質を使用していない	弾力性	耐振性
耐熱性	耐寒性	簡単施工

品番	容量	入数	定価
KTP333	333ml(カートリッジ)	20本	オープン

使用可能面積(目安): 2㎡ (7~8m)/333ml



# ボンド キッチンパネルテープS

TM工法用(壁・天井)専用両面テープ

## >>用途

標準施工用  
手切れ性良好  
「ボンド TM工法」専用一次接着テープ

品番	幅×長さ	入数	定価
KTPT10	20mm×10m	40巻(10巻×4)	オープン

使用可能面積(目安): 3㎡ /1巻



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台バック・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## KPシリーズ

### キッチンパネル及び各種内装化粧材の施工用

- オープンタイムを取る必要が無いので、作業の簡略化が可能です。
- 使用する粘着テープ接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物の規制を受けません。
- 変成シリコーン系接着剤
- 健康住宅対応品
- KPボンドはJIS A5538表示認可品

#### >>標準塗布量

KPボンド	
壁面	約0.5本/m <sup>2</sup>
天井面	約0.6本/m <sup>2</sup>
KPテープ	
壁面	約3.3m/m <sup>2</sup>
天井面	約4.3m/m <sup>2</sup>



品名	品番	KPシリーズ(梱包形態)	入数	定価
KPボンド	KPB	333mlカートリッジ	20本/ケース	オープン
KPテープ	KPT	幅20mm×1mm×10m	48巻/ケース	

## タイルエースPro

JIS A 5548 タイプ F☆☆☆☆  
JIS A 5557 JAIA 4VOC基準適合

### 内・外装壁タイル用接着剤

- SOLIDO typeM\_FLAT用接着剤。
- 湿式及び乾式下地の内・外装のタイル張り用接着剤。
- 外壁に目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。



#### >>仕上げ材

- SOLIDO typeM\_FLAT
- 陶器質タイル ■ セッター質タイル ■ 磁器質タイル ■ ブリックタイル



#### >>下地材

- コンクリート・モルタル面(含水率8%以下)
- 押出成形セメント板
- 石膏ボード
- 合板(1類合板)、各種乾式ボード
- ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)
- ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)
- フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)
- 無塗装サイディング



#### 変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	色	容量	入数(本)	定価
タイルエースPro	RE-452	グレー	2kg	9	2,840円/本
	RE-459	ホワイト			
	RE-473	ブラック			

#### 張り付け可能時間

23℃	60分以内
35℃	30分以内

#### 標準塗布量

3mmクシ目(内装)	平滑下地1.5~1.9kg/m <sup>2</sup>
5mmクシ目(外装)	平滑下地2.0~2.5kg/m <sup>2</sup>


## PM525

JIS A 5547 F☆☆☆☆  
JAIA 4VOC基準適合

### 発泡ポリスチレンボード用

- UR都市機構新S1工法規格適合品。
- 一液、片面接着で施工が簡単です。
- 初期粘性良好で作業性に優れています。

#### >>標準施工図



#### 変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	梱包	定価
PM525	RE-232	2kg フィルム/パック	9本	2,860円/本
	RE-354	10kg	1個	17,380円/個

標準塗布量 550~600g/m<sup>2</sup>  
(3尺×6尺板施工時)

## シリコーンシーラント8060プロ

JIS A 5758  
JSIA F☆☆☆☆

### シリコーン系シーリング材の定番

- 金属・ガラス・コンクリート・プラスチック等にもよく接着します。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。

品名	品番	色	容量	入数		定価	品名	品番	色	容量	入数		定価
				中箱	外箱						中箱	外箱	
8060 プロ	SR-066	クリア	330 ml	10 本	40 本	1,800円 /本	8060 プロ	SR-064	アルミ	330 ml	10 本	40 本	1,800円 /本
	SR-072	ホワイト						SR-224	ライトブロンズ				
	SR-063	アイボリー						SR-065	アンバー				
	SR-069	ニューアイボリー						SR-068	ダークブラウン				
	SR-067	グレー						SR-071	ブラック				
SR-070	ニューグレー												



#### >>用途

ガラス、サッシ回り、化粧板見切り、配管回り等のシール



※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

## シリコーンシーラント8070プロ

防カビタイプ  
JIS A 5758  
JSIA F☆☆☆☆

### シリコーン系シーリング材防カビタイプ


- 浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所に最適な防カビタイプ。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。

品名	品番	色	容量	入数		定価	品名	品番	色	容量	入数		定価
				中箱	外箱						中箱	外箱	
8070 プロ (防カビ タイプ)	SR-229	クリア	330 ml	10 本	40 本	2,000円 /本	8070 プロ (防カビ タイプ)	SR-264	アルミ	330 ml	10 本	40 本	2,000円 /本
	SR-230	ホワイト						SR-262	アンバー				
	SR-231	アイボリー						SR-265	ダークブラウン				
	SR-232	グレー						SR-266	ブラック				
	SR-261	ニューグレー											



#### >>用途

浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所のシール



※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

## POSシール(変成シリコーン系シーリング材)

JSIA F☆☆☆☆

### 外壁・内装・屋根の多用途に変成シリコーン系

- 耐熱、耐寒、耐候性に優れた高性能タイプです。
- 多用途に使用できる中モジュラス・中速硬化タイプです。
- 塩ビ鋼板など各種材料に対する接着性に優れています。
- 強力な防カビ性を発揮します。

品名	品番	色	容量	入数		定価	品名	品番	色	容量	入数		定価
				中箱	外箱						中箱	外箱	
POS シール	SM-451	ホワイト	333 ml	10 本	40 本	1,620円 /本	POS シール	SM-370	ニューアンバー	333 ml	10 本	40 本	1,620円 /本
	SM-448	アイボリー						SM-442	ダークアンバー				
	SM-445	ダークアイボリー						SM-444	ブラック				
	SM-450	ベージュ											
	SM-447	グレー					SM-001	-	150 g	1 缶	20 缶	1,350円 /缶	
	SM-660	ライトグレー					SM-269	-	500 g	1 缶	10 缶	3,060円 /缶	
SM-449	アンバー												



#### >>用途

建築内外装の目地、配管・ダクト廻りのシール、塩ビ鋼板・カラー鋼板の合わせ目シール、各種屋根材・防水端末のシール



※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

## S700NB(ウレタン系シーリング材)

JSIA F☆☆☆☆

### ウレタン系ノンブリード型塗装非汚染タイプ

- 建築内外装用の各種塗料による上塗りが可能です。  
※外装用として使用する場合は必ず上塗り塗装して下さい。
- ブリード汚染の発生しにくいノンブリードタイプです。
- 低モジュラス・高伸長でALCや各種建築目地に最適です。
- 肉やせが少なく、低温時の硬化性も良好です。

品名	品番	色	容量	入数		定価	品名	品番	色	容量	入数		定価
				中箱	外箱						中箱	外箱	
S700 NB	SS-214	ホワイト	320 ml	10 本	40 本	1,100円 /本	プライマー MP 2000	SN-012	-	500 g	1 缶	10 缶	2,600円 /缶
	SS-215	アイボリー											
	SS-217	グレー											
	SS-216	アンバー											



#### >>用途

建築内外装用パネルの目地、サッシ廻りの目地、ALCの目地、間仕切り壁のシール、コンクリート壁のクラック補修



※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

## 木工用605

JIS K 6804

F☆☆☆☆

JAJA 4VOC基準適合

内装木工時全般・家具、建具製作等  
木工専用

酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤

品名	容量	品番	入数(本)	定価
木工用605	500g	AE-196	10	オープン
	750g	AE-223		
	3kg	AE-195		
木工用605II※	3kg詰替	AE-292	6	

※ JIS A 5538も取得しています。

標準塗布量 : 250~350g/m<sup>2</sup>



500g



750g



3kg



3kg詰替

## PM165-RX (エバーアートボード用接着剤)

F☆☆☆☆

JAJA 4VOC基準適合

木材、タイル、硬質プラスチック、  
金属等内外装に使える多用途接着剤


- ゴム弾性体で耐衝撃性、耐剥性、耐久性に優れています。
- 熱や水に強く屋外でも使用可能。
- 貼ったものがズレにくい、タレ止めタイプ。

### >>用途

- エバーアートボードと下地の固定。  
※使用目安：ビード塗布 2m<sup>2</sup>/本、全面塗布 2m<sup>2</sup>/3本
- コンクリート・モルタル等と金属・木材・プラスチックの接着。
- 屋外及びキッチン、浴室等のタイルの接着。
- コンクリート・モルタルへの表札やプレートの接着。
- コンクリート階段への金属や樹脂製ノンスリップ材の接着。
- コンクリートやアスファルト面への車止めブロックの接着。

エポキシ変成シリコン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数(本)		定価
			中箱	梱包	
PM165-RX	RE-539	333ml	10	40	1,740円/本



※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。 10年保証




## キヌカ



お米から生まれた100%自然塗料だから安心&安全です。

- 無垢材・無塗装材専用自然塗料 (床・家具の木部メンテナンス用)
- 無臭 ■F☆☆☆☆相当 ■石油系溶剤不使用



品番	内容量	塗り面積	商品サイズ	荷姿内容	荷姿サイズ	定価
K16	160ml	12.8m <sup>2</sup> /1本 (1m <sup>2</sup> /12.5ml)	高さ152mm×幅43mm×奥行43mm	160ml×12本×8個 1ダンボールに96本入	高さ366mm×幅393mm×奥行310mm	1,780円/本
K100	1ℓ	80m <sup>2</sup> /1本 (1m <sup>2</sup> /12.5ml)	高さ177mm×幅117mm×奥行75mm	1ℓ×12本 1ダンボールに12本入	高さ200mm×幅380mm×奥行340mm	6,500円/本
K400	4ℓ	320m <sup>2</sup> /1本 (1m <sup>2</sup> /12.5ml)	高さ265mm×幅193mm×奥行108mm	4ℓ×3本 1ダンボールに3本入	高さ300mm×幅360mm×奥行210mm	24,700円/本


### >>赤ちゃんが舐めても大丈夫 キヌカ10の特徴

1. 自然塗料「キヌカ」の原材料はお米です。
2. 溶剤はいっさい使用していません。塗装中の換気は不要です。
3. 主剤100%で、粘性が少ないので、塗布面積が広い。(1Lで約80m<sup>2</sup>) ※木の材質や環境条件にて異なります。
4. 乾燥時間を大幅短縮。(指触乾燥2~4時間) ※完全乾燥までには時間がかかります。
5. 木になじみやすく木目がきわだつ自然塗料です。
6. 自然発火の危険性ゼロで、塗布後のウエスの処理が容易です。(自然発火性試験より)
7. 低温時でも液状を保ち、冬季での作業性にすぐれています。
8. 無臭の自然塗料です。塗布直後でも室内に臭いが残りません。
9. ホルムアルデヒド放散量及びVOC5成分、全て測定下限値以下で安全性が確認されています。
10. 人の肌への刺激は、蒸留水並の安全性と、実験で証明されています。

※キヌカは必ずウエスで、すり込むように塗布してください。 ※ハケの使用は塗りすぎの原因となりますのでお控えください。

#### ■塗布前に準備しておくモノ

ハケ、ローラー、スプレー等のご使用は、塗り過ぎの原因となります。



#### ■まずは試し塗りで確認

##### 染み込みの確認

サンプル材にキヌカを試し塗りし、材に染み込むか確認してください。目安として塗布後、約2時間経過後に指に着くか確認ください。ほとんど着かなければ含浸しています。一部ご使用いただける木材の種類がありますので必ずサンプルにてご確認ください。

##### 塗布後の色合いの確認

手板サンプル材にキヌカを試し塗りして板材の色合いを確認してください。 ※キヌカは必ず無垢材の無塗装品にご使用ください。

合板、集成材、すでに別途ワックス、塗料が塗布済みのモノ、無垢材以外のモノへの使用。また下地剤等の使用はお止めください。



#### ■塗装手順 塗りすぎに要注意



1. 乾拭き  
塗布する材をきれいに乾拭きをして、ゴミやホコリを取り除いてください。濡れ雑巾は使わないでください。
2. 容器にそく量  
容器にキヌカを入れます。目安としてウエスがひたるぐらい。 ※下が安定した場所で行ってください。容器は金物、プラスチックどちらでもご利用頂けます。
3. ウエスをひたす  
ウエスにキヌカを十分ひたしてください。小さな面積や家具への塗布の場合はウエスにキヌカを少しつけてご使用ください。
4. ウエスをしぼる  
ひたしたウエスを堅くしっかりしぼります。 ※手袋等をしなくてもご使用いただけます。キヌカは人の肌にも優しい自然塗料です。ウエスにキヌカが含み過ぎると、塗り過ぎの原因となります。必ず堅くしぼって下さい。
5. ウエスで塗る  
薄くすり込む(磨く)ように、板目に沿って塗ってください。 ※付きが悪くなったウエスの内側面も活用ください。 ※ハケ、ローラー、モップ、スプレー等の使用は、塗り過ぎの原因となります。 ※直接キヌカを木材に垂らして伸ばす塗布方法は、塗り過ぎの原因となります。
6. 塗装回数  
キヌカは含浸力が強いので、一度塗りで仕上がります。 ※木材によって施工直後は塗りムラがあるように見えることがありますが、徐々に木に馴染み、ムラが無くなっていきます。二度塗りは、乾燥の遅れやベタつきの原因となります。
7. 乾燥  
塗装施工後約2時間~4時間で指触乾燥します。(一部材によっては時間がかかる場合があります。) 指触乾燥時間=材を指で拭いてキヌカが付かなくなるまでの時間 ※完全乾燥までは1ヶ月ほどかかります。

#### ■後片づけ

自然素材なので、ウエスと器は洗うだけ

施工後の後片づけは簡単

- \*キヌカが染みこんだウエスや使用した容器類は、通常の家庭用洗剤で洗えます。
- \*手についたキヌカは、家庭用洗剤や石けんで落ちます。
- \*キヌカは自然塗料特有の自然発火を起こしません。

#### 保管の仕方

開封後はキャップをしっかり閉め、日のあたらない場所へ保管ください。

#### ■施工後の注意事項

##### 塗装の戻りに注意


キヌカは、含浸力が強いので、含浸しやすいモノに戻りがある場合があります。 塗布した場所に新聞雑誌やティッシュ箱、ダンボール箱など、しばらく置いておくとキヌカが戻る場合があります。 メンテナンス 1年から1年半に一度(材や環境によって異なります)を目安にご使用ください。

##### 塗装後の汚れ

汚れが目立つ場合は、キヌカを少量つけて強めに擦ってください。それでもとれない場合は、サンドペーパーで表面の汚れを研磨し、取り除いた後にキヌカをご使用ください。

## 棚柱 SPEシリーズ

厚み3mmの薄型！面付におすすめ！



### >>ステンレス鋼製棚柱 SPE型

■ 立ち上がりの厚みは3mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。

品番	材料	仕上	長さ (mm)	入数	定価
SPE-1820	ステンレス鋼	素地	1,820	100本	720円/本
SPE-1820WT		焼付塗装/ホワイト			940円/本
SPE-1820BL		焼付塗装/ブラック			1,360円/本
SPE-2620		素地	2,620	60本	1,150円/本



### >>ステンレス鋼製棚柱 SPE型用棚受

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPE-FB20S	ステンレス鋼	パレル研磨	80	300ヶ	70円/ヶ
SPE-FB20SWT		焼付塗装/ホワイト	80		115円/ヶ
SPE-FB20SBL		焼付塗装/ブラック	80		



### >>ステンレス鋼製棚柱 SPE型用棚受カバー

品番	材料	色	入数	定価
SPE-FC20	エラストマー	ライトグレー	300ヶ	65円/ヶ
SPE-FC20-BL		ブラック		



### >>ステンレス鋼製棚柱 SPE型棚受用エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
AP-EC20-LGR	ABS樹脂	ライトグレー	400ヶ	42円/ヶ
AP-EC20-BL		ブラック		



### >>ステンレス鋼製 SPE型用棚ズレ防止棚受

品番	材料	色	入数	定価
AP-FA20-WT	ポリエチレン	ホワイト	100セット	46円/セット
AP-FA20-BL		ブラック		48円/セット



### >>ステンレス鋼製棚柱 角度調整機能付棚受

品番	適応板厚	耐荷重kgf/2ヶ	入数	定価
AP-FK20	18~20	10	200セット	320円/セット



※SPE型用棚受に取り付けた時の写真です



# 棚柱 SPシリーズ

対応棚受が豊富な定番モデル!

5mm

最大耐荷重  
**100kg**※

棚板1枚当たり  
棚受4ヶ使い

※SPB-15R使用の場合

**ステンレス**

**石膏ボード  
OK!**

別売のSP-SK型が  
必要です

## >>ステンレス鋼製棚柱SBP-1820・SP-1820WT

■棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。

品番	材料	仕上	長さ (mm)	入数	定価
SBP-1820	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	1,820	60本	1,140円/本
SP-1820WT	ステンレス鋼	焼付塗装/ホワイト			1,800円/本



## >>ステンレス鋼製棚柱 SP型用 棚受けシリーズ

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPF-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	80	300ヶ	100円/ヶ
SPF-20WT		焼付塗装/ホワイト			200円/ヶ
SPF-20A	ポリエチレン	ホワイト	-	100セット	40円/セット
SPB-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	45	300ヶ	65円/ヶ
SPB-20WT		焼付塗装/ホワイト			110円/ヶ
SPB-15R	ステンレス鋼	ヘアライン仕上/ カバー:ブラック	100	300ヶ	140円/ヶ
SPB-15R-WT		ヘアライン仕上/ カバー:ホワイト			



## >>ステンレス鋼製棚柱 SP型用 エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
SPW-EC20-WT	ポリプロピレン	ホワイト	400ヶ	42円/ヶ
SPW-EC20-BR		ブラウン		
SP-18E-BL	ABS樹脂	ブラック	500ヶ	66円/ヶ
SP-18E-WT		ホワイト		



石膏ボードにも取付可能!

## >>石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型

品番	耐荷重kgf/4ヶ	梱包	入数	定価
SP-SK	35	バラ	60セット	980円/セット
SP-SK-D		個別	20セット	1,200円/セット




■個別梱包



■石膏ボード取付例



■取付は簡単2ステップ



外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾

床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手すり  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## トライアングル棚受 BK-TR型

1ヶ使い可能 最大耐荷重約100kgf

- 三角形の特徴的なデザインの棚受です。
- すっきりとしたデザインで空間に調和します。
- 配線ケーブルを通すスペースがあります。

### >>用途

- 店舗カウンター、棚受、キッチンカウンター、ディスプレイ棚等

### >>付属品

- ベース固定用取付ねじ
- カバー固定用取付ねじ(ねじ頭はカバーと同仕上です。)

### >>注意

- 天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご利用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。



BK-TR200-SL



BK-TR100-WT



BK-TR60-BL

品番	仕上/色	耐荷重N/1ヶ <sup>*1</sup>	耐荷重kgf/1ヶ <sup>*1</sup>	質量g	1箱	定価
BK-TR60-SL	ステンレス調	400	40.8	75	10ヶ	2,200円/ヶ
BK-TR60-WT	ホワイト					
BK-TR60-BL	ブラック					
BK-TR100-SL	ステンレス調	800	81.6	240	8ヶ	3,500円/ヶ
BK-TR100-WT	ホワイト					
BK-TR100-BL	ブラック					
BK-TR200-SL	ステンレス調	1000	102	1360	8ヶ	11,900円/ヶ
BK-TR200-WT	ホワイト					
BK-TR200-BL	ブラック					

\*1 耐荷重値は製品先端位置に荷重負荷をかけた場合です。

## 棚受 BTK-UB型


壁取付面が短くコンパクトな棚受

- 天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
- 深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側に補強板で強化した安全設計です。
- 石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
- コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
- 取付ビスを付属しております。

従来タイプの棚受



BTK-UB型



ホワイト




ブラック



アンバー

品番	色	耐荷重kgf/1ヶ	付属ねじ	定価
BTK-UB100W	ホワイト	12	3.5×16 (1本) 3.5×25 (1本) 3.8×32 (2本) 3.8×38 (1本)	2,320円/ヶ
BTK-UB100B	ブラック			
BTK-UB100UM	アンバー			
BTK-UB120W	ホワイト	20	3.5×16 (1本) 3.5×25 (1本) 3.5×32 (2本) 3.5×38 (1本) 3.5×45 (1本)	3,220円/ヶ
BTK-UB120B	ブラック			
BTK-UB120UM	アンバー			
BTK-UB160W	ホワイト	25	3.5×20 (1本) 3.8×32 (1本) 3.8×38 (1本) 4.5×25 (1本) 4.5×45 (2本)	5,100円/ヶ
BTK-UB160B	ブラック			
BTK-UB160UM	アンバー			



転落防止金具としてもお使いいただけます

# 折りたたみ棚受 EB型



動画：取付



動画：特長

1本あたり最大110kg! 折りたためるのに高耐荷重!

- 不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
- 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押してください。
- 閉時はクリック (キャッチ) 付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
- ブラック色も発売しました。


### >>用途

- 一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内のテーブル、キッチンの作業台、テレワークのデスクなど



### >>注意

- 2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
- 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。



### ■ 使用時



### ■ 折りたたみ時



品番	材質	仕上/色	仕様	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	d1	耐荷重 kgf	入数	定価
EB-200		鏡面研磨	ダンパー無し	116	201	20	155	-		21	80	-			56	20本	7,900円/本
EB-200-BL		ブラック															9,100円/本
EB-303		鏡面研磨		165	307	24	98	156	36	38	45	67	30	6	110	50	9,900円/本
EB-303-BL	ステンレス鋼	ブラック															12,500円/本
EB-317		鏡面研磨		165	307	20	98	156	36	38	45	67	30	6	110	50	11,900円/本
EB-317-BL		ブラック															16,500円/本
EB-303-DA		鏡面研磨	ダンパー付	165	307	20			29				28.5	5.6	50	13,400円/本	

# 折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD

- ダンパー無しのEB型棚受と併用することで、棚をゆっくり静かに折りたたむことができます。

品番	棚板の最大モーメント kgf・cm/一本	適応板厚	入数	定価
EBD	86.7~153	15mm以上	20セット	8,500円/セット



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台バッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・


安全対策品

慶弔・その他

## 木口貼りテープ 粘着付き

カットした木口のザラザラ面をキレイに仕上げ

- 樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。
- トリミング時の毛羽立ちがなく、タッチアップ不要です。
- 表面直接印刷で、シートの剥がれがありません。
- 強力粘着剤付きで簡単に貼ることができます。
- 家具・建具・テーブルの装飾などにもお使いいただけます。
- 幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
- 環境にやさしい非PVC製品です。



### >>木口貼りテープ 粘着付き

品番	巾	品番	長さ(巻)	入数	定価
WA4184N1850	18mm	ライト ビーチ	50m	1	オープン
WA4184N2150	21mm				
WA4184N2450	24mm				
WA4184N4050	40mm				
WA4185N1850	18mm	ミディアム ビーチ			
WA4185N2150	21mm				
WA4185N2450	24mm				
WA4185N4050	40mm	ダーク ビーチ			
WA4186N1850	18mm				
WA4186N2150	21mm				
WA4186N2450	24mm				
WA4186N4050	40mm	ナチュラル オーク			
WA4240N1850	18mm				
WA4240N2150	21mm				
WA4240N2450	24mm				
WA4240N4050	40mm	ライト オーク			
WA4187N1850	18mm				
WA4187N2150	21mm				
WA4187N2450	24mm				
WA4187N4050	40mm	ミディアム オーク			
WA4188N1850	18mm				
WA4188N2150	21mm				
WA4188N2450	24mm				
WA4188N4050	40mm	ウォール ナット			
WA4189N1850	18mm				
WA4189N2150	21mm				
WA4189N2450	24mm				
WA4189N4050	40mm	ベージュ			
TA4787N1850	18mm				
TA4787N2150	21mm				
TA4787N2450	24mm				
TA4787N4050	40mm	ホワイト			
TA4784N1850	18mm				
TA4784N2150	21mm				
TA4784N2450	24mm				
TA4784N4050	40mm	ブラック			
TA4785N1850	18mm				
TA4785N2150	21mm				
TA4785N2450	24mm				
TA4785N4050	40mm				



# コーナーボード

省令準耐火適合商品

## せっこうボードで 角の丸いコーナー、作れます

コーナーボードは、せっこうボード一体型のコーナー材を貼るだけなので、パテ処理不要でカンタンに美しくひび割れしにくいコーナーが作れます。(一部にけい酸カルシウム板を使用しています)



15R

2R

コーナーのRは2タイプ


**2016年**  
HEADベストセレクション賞

 第6回 2016年度  
HEADベストセレクション賞  
「優れた建材・製品」  
10品 受賞

**2017年**  
グッドデザイン賞

**2018年**  
キッズデザイン賞※


※ 15Rのみ受賞

### >>コーナーボード4つのメリット

#### ①技能不要

職人の不足が懸念されている時代ですが、コーナーボードは施工工程を簡易化し、「誰でも」施工できる製品です。



#### ②工期短縮

コーナーボードは角補強・角パテの処理の手間が省けるため、工期短縮につながります。

施工及び所要時間	出隅部材加工 2枚	約15分 <sup>*1</sup>	▶ 無し <sup>*2</sup>
施工及び所要時間	出隅部補強材貼付出隅部 パテ・下塗り・中塗り・上塗り	約30分	
所要時間	約45分		
数量	12~15箇所/住宅一戸あたり		
トータル	約9~11時間(約1.1~1.4人工)		—

※1 出隅部分から貼り始める場合は出隅部材加工は不要です。

※2 せっこうボードとの継ぎ目処理は必須です。

#### ③美しい仕上がり

コーナーボードは出隅部分のせっこうボード原紙がつながっており、切れ目がないため、クロスを貼ったときの外観が職人の技能に左右されず、安定して美しい角が施工できます。



#### ④丸い角で安全

コーナーボード15Rを使用しただくと、今までになかった曲面加工の出隅が簡単に作れます。角が丸みを帯びるのでお年寄りやお子様にも安心です。



	品番	厚み (mm)	サイズ (mm)	定価
R=2	2R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	4,230円/本
	2R65-2730		65 × 65 × 2,730	4,620円/本
	2R72-2500		72 × 72 × 2,500	4,260円/本
	2R72-2730		72 × 72 × 2,730	4,650円/本
R=15	15R65-2500		65 × 65 × 2,500	5,070円/本
	15R65-2730		65 × 65 × 2,730	5,410円/本
	15R72-2500		72 × 72 × 2,500	5,110円/本
	15R72-2730		72 × 72 × 2,730	5,450円/本

## ワイヤ連結デジメッキNZ釘

日本産業規格  
JIS A 5508


### 亜鉛めっきを施した釘 <めっき鉄丸釘NZ>

- 在来工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。


品番	全長(mm)	着色	入数	定価
MF-NZ50 デジメッキ 黒	50	黒	250本× 10巻	オープン
MF-NZ65 デジメッキ オレンジ	65	オレンジ		
MF-NZ75 デジメッキ 黄緑	75	黄緑	200本× 10巻	
MF-NZ90LH デジメッキ 紫	90	紫	120本× 10巻	




MF-NZ50 デジメッキ 黒



MF-NZ65 デジメッキ オレンジ



MF-NZ75 デジメッキ 黄緑



MF-NZ90LH デジメッキ 紫

## ワイヤ連結デジメッキCNZ釘

日本産業規格  
JIS A 5508


### 亜鉛めっきを施した釘 <めっき太め鉄丸釘CNZ>

- 2×4工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。


品番	全長(mm)	着色	入数	定価
MNF28-50 デジメッキ 緑	50.8	緑	250本× 30巻	18,140円/ケース
MNF33-65 デジメッキ 黄	63.5	黄	200本× 20巻	18,140円/ケース
MNFV38-75 デジメッキ 青	76.2	青	150本× 10巻	8,640円/ケース
MNFV38-90 デジメッキ 赤	88.9	赤		10,580円/ケース



MNF28-50 デジメッキ 緑



MNF33-65 デジメッキ 黄



MNFV38-75 デジメッキ 青



MNFV38-90 デジメッキ 赤  
CNZ90(JIS相当品)

### >>くぎの耐食性について

JIS A 5508 鉄丸くぎN50とめっき鉄丸くぎNZ50の屋外暴露実験



めっき未処理の一般的なくぎと亜鉛めっきを施したくぎの33日後の比較実験。左上が一般的なくぎ「鉄丸くぎN50」で既にくぎ打ち部分の周りが黒くなっている。対して、左下が亜鉛めっきを施したくぎ「めっき鉄丸くぎNZ50」で変化はおきていない。くぎ打ち部分の周りが黒くなっているのは「木材中のフェノール成分と鉄イオンとが化学反応を起こし、黒色の錯化合物を作るためである。」この化学反応を抑える為にはめっき処理が有効です。

【引用文献】共立出版：木材利用の化学「16.4 A.鉄汚染の防止」

# Newコンビス

ケバ立ちや、板浮き・頭浮きの問題を解消

>>主な用途：コンパネ・合板など

- パテ乗りの良い梨地頭。
- 頭部特殊フレキの採用で頭浮き、ケバ立ちが無くコンパネをしっかりと固定し、きれいに仕上げます。
- 床鳴り防止や高い保持力が必要な施工にも最適。



ディスゴ  
耐食+薄膜+クロムフリーの最先端環境対応型表面処理。より防錆力の必要な場所に



クロメート  
一般的な用途、場所に



サイズ(mm)	ケース入数	ディスゴ		クロメート	
		品番	定価	品番	定価
3.8×25	750本×10箱	N-25	2,550円	N-25C	2,330円
3.8×28	690本×10箱	N-28		N-28C	
3.8×32	640本×10箱	N-32		N-32C	
3.8×38	540本×10箱	N-38		N-38C	
3.8×45	450本×10箱	N-45		N-45C	
3.8×50	400本×10箱	N-50		N-50C	
4.2×65	220本×10箱	—		—	

# 樋ビス

SUS410ステンレス+パシペート処理で強度と防錆力を両立

>>主な用途：雨樋金具、サドルバンドなど  
皿取りのない薄物の取付に

- 雨樋受け金具の取付けに。
- 先端のカットで、釘に比べ施工時間も短縮。
- 各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮。



品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
T-32	3.8×32	500本×10箱	4,900円
T-38	3.8×38	450本×10箱	
T-42	3.8×42	400本×10箱	
T-50	3.8×50	320本×10箱	

# ウッドデッキビス

硬質ウッドデッキ材用ビス

- 美しい仕上がりを実現するフレキ頭。
- スクエアビット#3対応で高トルクにも耐える強度。
- サビ・ねじ切れ・頭とび防止の為 XM-7φ5.5を採用。



ブロンズ



パシペート



サイズ(mm)	ケース入数	ブロンズ		パシペート	
		品番	定価	品番	定価
φ5.5×45	190本×10箱	WDBB-5545	6,630円	WDBP-5545	6,250円
φ5.5×55	162本×10箱	WDBB-5555		WDBP-5555	
φ5.5×65	141本×10箱	WDBB-5565		WDBP-5565	
φ5.5×75	124本×10箱	WDBB-5575		WDBP-5575	
φ5.5×90	95本×10箱	WDBB-5590		WDBP-5590	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## タッチビス

チーク・タモなどの硬材でも  
皿もみなしで割れずにねじ込めます



- ニッケル：シルバー色。金物取付などに
- GB：ブロンズ色。化粧木部に
- クロメート：メッキ処理。床張りなどに

≫主な用途：ドア枠、襖骨、キッチンパネル、床張り等

- 強靱なキルド鋼に特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。
- 強度と耐食性を両立したSUS410に特殊焼入れのステンレススリムビスもございます。

品名	サイズ(mm)	ケース入数	ニッケル		GB		クロメート	
			品番	定価	品番	定価	品番	定価
タッチビス	2×16	1,300本×10箱	Ni-16	2,600円	GB-16	2,600円	CM-16	2,600円
	2×19	1,200本×10箱	Ni-19		GB-19		CM-19	
	2×23	1,100本×10箱	Ni-23		GB-23		CM-23	
	2×27	1,000本×10箱	Ni-27		GB-27		CM-27	
	2×32	900本×10箱	Ni-32		GB-32		CM-32	
	2×36	800本×10箱	Ni-36		GB-36		CM-36	
	2×42	500本×10箱	Ni-42		GB-42		CM-42	
	2×50	300本×10箱	Ni-50		GB-50		CM-50	

## ステンレス木工用 Zコーススレッド／スマートビス

小分けパッケージで必要なサイズを必要な数だけ

≫主な用途：石膏ボード・コンパネ・ケイカル板等の木下地への取付

- コーススレッドにはオーステナイト系SUS XM-7を採用し、高度な防錆力を発揮。
- スマートビスには強度と耐食性を両立したSUS410を採用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカット、硬質木材の角打ちも木割れ無くスピーディに打ち込めます。



品名	品番	規格	サイズ(mm)	ケース入数	定価	品名	品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
ステンレス Zコーススレッド (化粧箱入)	MZ008-2202	全ネジ	3.8×25	200本×10箱	1,880円	ステンレス スマートビス (化粧箱入)	MZ008-0051	3.3×25	300本×10箱	1,850円
	MZ008-2203		3.8×28	180本×10箱			MZ008-0052	3.3×30	280本×10箱	
	MZ008-2204		3.8×32	160本×10箱			MZ008-0053	3.3×35	250本×10箱	
	MZ008-2205		3.8×38	140本×10箱			MZ008-0054	3.3×40	235本×10箱	
	MZ008-2206		3.8×41	130本×10箱			MZ008-0055	3.3×45	200本×10箱	
	MZ008-2207		3.8×45	125本×10箱			MZ008-0056	3.3×50	165本×10箱	
	MZ008-2208	半ネジ	3.8×51	115本×10箱			MZ008-0057	3.7×55	150本×10箱	
	MZ008-2209		3.8×57	100本×10箱			MZ008-0058	3.7×60	130本×10箱	
	MZ008-2210		4.2×65	75本×10箱			MZ008-0059	3.7×65	115本×10箱	
	MZ008-2211		4.2×75	60本×10箱			MZ008-0060	3.7×75	85本×10箱	
	MZ008-2212		4.8×90	35本×10箱			MZ008-0061	3.7×90	70本×10箱	
	MZ008-2213		4.8×105	25本×10箱						
	MZ008-2214		4.8×120	20本×10箱						

- コーススレッド：粗目で深いネジ山で釘の5倍の保持力の木工用ビスです。
- スマートビス：細軸で打ち込みやすく、木割れしにくくなっております。頭部フレキ加工で頭浮きを防ぎます。

## ウェーブストッパー

高性能波板締結用ビス

≫主な用途：波板(32波鉄板小波)下地への取付

- 小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合の波板用ビスです。
- 木下地用と鉄下地用があります。



品名	座	品番	サイズ(mm)	ビス材質・仕上	ケース入数	定価
鉄板小波	ラスパート	ポリカクリアー	5×25 (スチール用)	鉄 ラスパートシルバー	100本×10箱	4,550円
		ポリカブロンズ		鉄 ラスパートブロンズ		
木下地用	ラスパート	ポリカクリアー	4.8×35 (木下地用)	鉄 ラスパートシルバー		
		ポリカブロンズ		鉄 ラスパートブロンズ		

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## ロール連結カラーねじ


国土交通省  
大臣認定品



せっこうボードねじの「色分けによる識別」と  
人と環境に優しい防錆処理「デュラルコート」  
(ノンクロム)を推奨します。

- ねじの色分けをすることで、施工時の仕分け・施工後の打ち込み正誤確認が明確になります。

品番	全長(mm)	着色	入数	定価
KT3925	3.9φ×25	シルバーブルー	100本× 20巻×2箱	11,880円/ケース
KT3928	3.9φ×28	シルバーレッド		12,760円/ケース
KT3932	3.9φ×32	シルバーグリーン		13,640円/ケース
KT3941	3.9φ×41	ブロンズ		16,280円/ケース




国土交通大臣認定取得一覧								
工法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁			
	せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F		せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F	
面材種類	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
面材厚み	認定番号 FRM-0274 壁倍率1.1倍		認定番号 FRM-0275 壁倍率1.3倍		認定番号 FRM-0276 壁倍率1.2倍		認定番号 FRM-0277 壁倍率1.1倍	
KT3928	認定番号 TBFC-0048 壁倍率1.0倍		認定番号 TBFC-0073 壁倍率1.4倍		認定番号 TBFC-0072 壁倍率1.4倍		認定番号 TBFC-0074 壁倍率1.7倍	
KT3932								
KT3941								

## タルキーネジ・たる木ネジサポート



たる木止め用ねじ〈ひねり金物ST-12同等以上〉

- 建材試験センターにて性能確認済み。
- 専用取付治具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度・作業性が向上します。
- 防錆処理は人と環境に優しい「デュラルコート」(ノンクロム)を施しています。
- 垂木に脳天打ちの為、施工性がアップします。



品番	規格・寸法	対応たる木高さ	入数	定価
TN-115	L=115	~65mm	タルキーネジ 100本 + たる木ネジ サポート 1個	3,600円/箱
TN-135	L=135	~85mm		4,100円/箱
TN-150	L=150	~100mm		4,500円/箱
TN-165	L=165	~115mm		6,000円/箱
TN-180	L=180	~130mm		7,500円/箱
TN-200	L=200	~150mm		8,200円/箱


たる木ネジサポート



## パネリード® II+

### 火打接合

≫横架材から火打を留め付け



※火打ち側から横架材を留める方法もございます。

品名	ケース入数	L	D	d	S	定価
火打固定用バックP6×135 II <sup>+</sup>	50本	135.0mm	11.5mm	6.0mm	30.0mm	オープン
火打固定用バックP6×135 II <sup>+</sup> (治具付)						

※治具：斜め打ちをサポート

#### ■施工方法

「ハウスプラス確認検査株式会社 発行 評価書別紙」に準ずる

火打材：断面寸法90mm×90mm以上 大入れ加工、樹種指定なし

横架材：断面寸法105mm×105mm以上、樹種指定なし

### パネリードXを用いた横架材接合

品名	ケース入数	L	D	d	S	定価
横架材固定用バックPX8-200	6本	200.0mm	10.8mm	8.0mm	全ねじ	オープン
横架材固定用バックPX8-200 (治具付)						
横架材固定用バックPX8-230		230.0mm				

※治具：斜め打ちをサポート ※施工方法は別途ご相談ください

## 外張り断熱/付加断熱工法

- 外張り、付加断熱の「外壁垂れ」リスクに対応した性能データ完備!
- 特殊刃先で胴縁が割れない! 幅の違う首下ネジで断熱材を潰さない!


≫性能データに基づいたビスピッチの計算サービスあり!

- ビスピッチの計算が無料!
- 屋根断熱の計算も可能!
- 外装材が重くても補助材ありのパターンにも対応!

ピッチ計算 参考例 ※壁  
断熱材の厚み：30mm  
通気胴縁の厚み：18mm  
柱、間柱ピッチ：455mm  
外装材重量：50kg

計算すると…

使用ビス長さ：パネリード®II<sup>+</sup>90mm (P6×90II<sup>+</sup>)  
推奨 縦ビスピッチ：304mm以下



※頭部サイズ刻印入り

クロメート

品名	A (mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
P5x80 II <sup>+</sup>	~40	100本×5袋	80.0	10.5	5.0	30.0	オープン
P6x90 II <sup>+</sup>	~50		90.0				
P6x100 II <sup>+</sup>	~60		100.0				
P6x110 II <sup>+</sup>	~70		110.0				
P6x120 II <sup>+</sup>	~80		120.0				
P6x135 II <sup>+</sup>	~95		135.0				
P6x150 II <sup>+</sup>	~110	100本×3袋	150.0	11.5	6.0	30.0	オープン
P6x160 II <sup>+</sup>	~120		160.0				
P6x185 II <sup>+</sup>	~145		185.0				
P6x200 II <sup>+</sup>	~160		200.0				

※No.3四角ビット(両面タイプ)1本/ケース付き



## 外装・基礎まわり

見た目も美しく、快適な生活環境を  
外側から創りだす。

建物の寿命をのばす、安定した高い耐久性など、  
工期や用途に合わせて選べる

外装・基礎まわりの商品をご紹介します。

**P189** 土台パッキン・基礎・鋼製束・支持脚

**P203** 防水

**P213** 屋根・外壁・塗装





シロアリ被害にたしかな安心を



# しろあり保証1000



## Jotoキソパッキング工法

『Jotoキソパッキング工法』を標準採用している設計・施工主体者が建設し、提供する木造住宅等の物件に、竣工後10年以内に蟻害が発生した場合、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

### 10年間で 累計1000万円補償 ※1

竣工後10年以内に発生した蟻害に対し、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

### 施主様のハウスクエアをサポート ※2

Jotoより施主様へメンテナンスに役立つ「メンテナンスガイド」などの情報をお送りいたします。

登録料

保証費用

0円

「Joto基礎パッキング工法」の実績と自信があるから登録料・保証費用も一切かかりません

※1 住宅会社様は、新たに『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』へ事業所登録が必要です。くわしくはお問い合わせください。※2 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

40  
年以上の  
信頼と実績

『Jotoキソパッキング工法』  
ならではの保証制度

累計  
100  
万戸超の  
登録実績

年間7万戸超の  
住戸登録

薬剤以外でも  
保証可能

薬剤以外の防腐防蟻措置  
でも保証可能

シロアリ被害を未然に防ぎ『しろあり保証1000』を支える 『Jotoキソパッキング工法』指定3部材



**キソパッキン・キソパッキンロング**  
半永久的な物性・品質を備えた  
床下換気部材！



**気密パッキンロング**  
優れた気密性を備えた  
玄関まわりの必需品！



**Joto防鼠付水切り**  
モルタルの塗り込み防止と  
壁体内通気をサポート！

Jotoの『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』では、Joto指定3部材(キソパッキンまたはキソパッキンロング、気密パッキンロング、Joto防鼠付水切り)を使用し、『Jotoキソパッキング工法』の標準仕様に適合していることが保証の条件となっています。

# キノパッキングロング


しるあり保証1000 Joto キノパッキング工法 必須

## 全周敷き込みの 省施工ロングタイプ。




### ■ Joto独自の「バリ逃げ」仕様

製品下側がバリ逃げ形状になっているので、基礎天端モルタルのバリによる浮きを防ぎ、しっかり据え付けることが可能です。



### ■ 防鼠機能を持った換気スリットで、床下の湿気を効率よく排出!

防鼠材の取り付け手間やコストを削減。また、換気スリットを外側と内側で互い違いに設けることで、換気孔の縦幅が最大16mmまで広がり、換気性能を高めます。



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KP-L102	ブラック	105角・120角・ 204・404・206・406	102×911×20mm	1,320円/本
KP-L120		105角・120角・135角・ 204・404・206・406	120×911×20mm	1,540円/本

■材質：JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)  
■梱包：20本/ケース  
※有効換気面積：101.76cm<sup>2</sup>/m (92.4cm<sup>2</sup>/本)

# 気密パッキングロング


しるあり保証1000 Joto キノパッキング工法 必須

## 嵌合方式の採用で 気密漏れを徹底ガード。



### ■ 1mmの逃げ込み代で 気密材の劣化を防ぐ!

本体に設けられた1mmの深さの溝 (逃げ込み代) にはめ込まれた気密材は、圧縮されても溝に納まるため、建物の荷重が気密材に集中することはなく、経年に関わらず破断の心配がありません。



### ■ 気密漏れを徹底ガード!

独自の嵌合方式を採用し、土台施工時の課題だった気密パッキンの突付部のズレを防止。さらに付属の気密テープを貼ることで、外部からの通気を完全にシャットアウト。優れた気密性能を発揮します。



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KPK-N105	ブラック	105角・204・404	105×908×20mm	1,650円/本
KPK-N120		120角	120×908×20mm	1,870円/本

■材質：JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)  
気密材：EPDM (発泡ゴム)  
■梱包：10本/ケース  
■付属品：気密テープ1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています。)

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作

### 土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚

### 防水 屋根・外壁・塗装

### 養生材

### キッチンまわり

### 浴室まわり

### 洗面まわり

### トイレまわり

### 物干し・ 快適設備・給湯器

### 空調・家電

### 照明

### 窓まわり

### 外構まわり

### 物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫

### 断熱材

### 耐震・制振・ 免震


### 防犯・防災

### 快適・ 安全対策品

### 慶弔・その他



基礎断熱工法のシロアリ被害のリスクに安心の保証を。



# しろあり保証1000

## Joto基礎断熱工法

「しろあり保証1000 Joto基礎断熱工法」はこれまで多くの住まいに安心をお届けしてきた「しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法」の実績が活かされています。

### 累計100万戸超の登録実績とノウハウで基礎断熱でも補償

10年間で 累計1000万円補償 ※1

竣工後10年以内に発生した蟻害に対し、累計1,000万円を限度に賠償責任補償額の給付を保証いたします。

施主様のハウスクエアをサポート ※2

Jotoより施主様へメンテナンスに役立つ「メンテナンスガイド」などの情報をお送りいたします。

登録料 保証費用 **0円**

指定部材を使用して建築した物件を対象とし、登録料・保証費用が一切かかりません。

薬剤以外でも保証可能

一定の公的基準を満たしていれば、薬剤を使用しない場合でも保証を受けることができます。

基礎外張断熱でも、基礎内張断熱でも。

どちらの納まりにも対応できる保証です。


保証の根拠

床下空間を含めた住宅全体の換気と物理的なガードでシロアリを寄せ付けない環境をつくる

※1 住宅会社様は、新たに「しろあり保証1000 Joto基礎断熱工法」へ事業所登録が必要です。くわしくはお問い合わせください。  
 ※2 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

### Joto基礎断熱工法

外基礎部でしっかり気密、内基礎部は空気の循環を促進。「Joto基礎断熱工法」はシロアリリスクを軽減します。




### 床下計画換気が必要です

保証条件として、機械換気による計画換気が必要です。また、機械換気は常時稼働させておくようお施主様にもお伝えください。

※玄関部にも気密パッキンを使用してください。  
 ※本工法はシロアリ被害を完全に防止するものではなく、シロアリ被害のリスクを軽減するためのものです。弊社規定の施工要件を満たし、万が一シロアリ被害が発生した場合は弊社規定の内容に基づいて保証いたします。

### 「Joto基礎断熱工法」指定2部材プラン

#### 1 シロアリ返し付き断熱気密パッキン



**断熱材**  
 外気の影響を受け、ヒートブリッジとなりやすい部分の結露を、断熱材で防止します。土台を湿気させないことで、土台の腐れを防ぎます。

**シロアリ返し**  
 シロアリの侵入をブロック！  
 シロアリ被害のリスクが高い基礎断熱工法。万が一の時に、シロアリが躯体へ上がらないようにシロアリ返しでブロック！

#### 気密パッキン


嵌合形状で、施工時に横ずれしないので、気密漏れを防ぎ、床下を外気からシャットアウトします。



#### 2 キソパッキン・キソパッキンロング



基礎内周部分にキソパッキンを使用することで、効率よく床下内の空気を循環させます。機械換気をサポートし、シロアリの嫌う風通しの良い床下環境へと導きます。



※別途、様々な現場で対応が可能な 指定4部材プランもご用意があります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作



- 土台パッキン・基礎鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり

- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

# シロアリ返し付き断熱気密パッキン

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。

しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 対応



参考納まり図

品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KDP-105-125-L12	ブラック	105角・120角・204・404	230×1,214×20mm	4,730円/本

■材質：JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)  
気密材：EPDM (発泡ゴム) 断熱材：EPS  
■梱包：8本/ケース  
■付属品：気密テープシート/ケース、アルミテープシート/ケース (それぞれスリットで8枚に分かれています。)

断熱材…熱伝導率：0.031 [W/m・K] 熱抵抗値：1.93 [㎡・K/W] ※厚さ60mm換算


使用条件をご確認のうえ、仕様をご確認ください。

○対応土台寸法 105角 120角 404(204)

○基礎天端が水平(平滑)に仕上がっていること。(高低差3mm以内)


○シロアリ返し部分が仕上げ面・断熱材面よりも20mm以上出ていること。

## ≫コーナーパーツ



■コーナーパーツ A

■コーナーパーツ B



品名	品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
コーナーパーツA	KDP-105-125SI	ブラック	105角・120角・204・404	230×230×20mm	2,420円/コ
コーナーパーツB	KDP-105-125SD				2,200円/コ


■材質：JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材：EPDM (発泡ゴム) 断熱材：EPS  
■梱包：3コ/ケース

断熱材…熱伝導率：0.031 [W/m・K] 熱抵抗値：1.93 [㎡・K/W] ※厚さ60mm換算


## コーナーパーツ適応箇所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、基礎断熱の仕様によりご使用方法が異なります。下記をご確認いただきご使用ください。

### 基礎内張断熱の場合





### 基礎外張断熱の場合



## WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

しるふり保証1000 Joto キンパッキング工法 必須

住まいの外観を妨げない、見付幅18mm!  
機能はそのまま見付けの薄さを追求。



>> 役物 (別売品)


GOOD DESIGN	WT	SV	AG	CB	BK
	ホワイト	シルバー	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック
品番	出幅	定価			
WMF-SJ40-●●	40mm	3,030円/本			
WMF-SJ45-●●	45mm	3,150円/本			
WMF-SJ50-●●	50mm	3,270円/本			

色: ●●  
■長さ: 3,030mm ■梱包: 10本/ケース  
■材質: カラー-GL鋼板\* (厚さ: 0.35mm) \*JIS G3322

品名	品番	梱包	定価
<b>WMF-SJ40対応</b>			
出隅	WMF-SJ40SD-●●	5コ/ケース	1,450円/コ
面取出隅	WMF-SJ40MSD-●●		
入隅	WMF-SJ40SI-●●		
エンドキャップ	WMF-SJ40EC-●●	左右5セット/ケース	1,870円/セット
<b>WMF-SJ45対応</b>			
出隅	WMF-SJ45SD-●●	5コ/ケース	1,520円/コ
面取出隅	WMF-SJ45MSD-●●		
入隅	WMF-SJ45SI-●●		
エンドキャップ	WMF-SJ45EC-●●	左右5セット/ケース	1,870円/セット
<b>WMF-SJ50対応</b>			
出隅	WMF-SJ50SD-●●	5コ/ケース	1,520円/コ
面取出隅	WMF-SJ50MSD-●●		
入隅	WMF-SJ50SI-●●		
エンドキャップ	WMF-SJ50EC-●●	左右5セット/ケース	1,870円/セット

## WMスリムオーバーハング 穴なし・従来施工タイプ

見付け寸法わずか15mm!  
存在を主張せず、通気と雨仕舞を実現します。



■見付けを薄くし、部材そのものが存在を主張しないことで、シンプルモダンの住宅に美しく調和します。  
見付けは薄くなっても、通気・雨仕舞の性能は従来製品と同等です。

>> 役物 (別売品)



GOOD DESIGN	WT	SV	AG	CB	BK
	ホワイト	シルバー	アンバーグレー	シックブラウン	ブラック
品番	出幅	定価			
HF-SA154050-L30-●●	40mm	3,520円/本			
HF-SA154555-L30-●●	45mm	3,740円/本			

色: ●●  
■長さ: 3,030mm ■梱包: 4本/ケース  
■材質: カラー-GL鋼板\* (厚さ: 0.35mm) \*JIS G3322


品名	品番	梱包	定価
<b>HF-SA154050対応</b>			
出隅	HF-SA154050SD-●●	2コ/ケース	1,430円/コ
入隅	HF-SA154050SI-●●		
ジョイントカバー	HF-SA154050JC-●●	6コ/ケース	610円/コ
エンドキャップ	HF-SA154050EC-●●	左右2セット/ケース	1,870円/セット
<b>HF-SA154555対応</b>			
出隅	HF-SA154555SD-●●	2コ/ケース	1,540円/コ
入隅	HF-SA154555SI-●●		
ジョイントカバー	HF-SA154555JC-●●	6コ/ケース	660円/コ
エンドキャップ	HF-SA154555EC-●●	左右2セット/ケース	1,980円/セット

## PE鋼板製目地ジョイナー

製品全面を樹脂で被覆しているので、素手で触っても製品の端部で手を切ることがありません。倉庫の作業や施工時も安心です。



三面接着のリスクが高い入隅部分。捨て入隅は取り付けられていますか?



両ハット 目地幅8mm 長さ3,030mm				目地幅8mm 長さ2,000mm			
品番	高さ	製品幅	定価	品番	高さ	製品幅	定価
MJF-84	4mm	49mm	オープン	MJF-84C	4mm	49mm	オープン
MJF-86	6mm	49mm		MJF-86C	6mm	49mm	
MJF-88	8mm	48mm		MJF-88C	8mm	48mm	
MJF-810	10mm	49mm		MJF-810C	10mm	49mm	
MJF-820	20mm	49mm		MJF-818C	18mm	53mm	

PE鋼板製捨て入隅		
品番	長さ	定価
MJF-L40	3,030mm	オープン

■梱包: 20本/ケース

[共通]  
■色・柄: グリーン  
■材質: 亜鉛めっき鋼板 (PE被覆)

■梱包: 30本/ケース      ■梱包: 40本/ケース

## 土台スペーサーロング

墨出の確認が可能で施工性がUPしました。

- 表面のエンボス加工により滑りにくくなっています。突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
- 敷きこみ、カットが容易なため作業効率がアップします。

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数	定価
JAIL102	102	910	20	20本/ケース	オープン
JAIL120	120				



## 気密土台スペーサーロング


UB・玄関など気密が必要な箇所へ敷きこむだけの簡単施工です。

- 玄関周り/ユニットバスなど、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工です。
- 床下から室内に空気やカビの侵入を防ぎます。


品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数	定価
JAIM102	102	910	20	10本/ケース	オープン
JAIM120	120				



- 表面のくりぬき穴から墨出線が確認できるため、施工精度が上がります。



アンカーボルト



- 左右非対称とすることでアンカーボルトが当たる際の取り回しが可能。施工性能をアップさせました。

## 土台スペーサー

湿気を基礎の外に排出します。

- 基礎と土台の間に通気層ができ、湿気を基礎外へ排出します。
- 在来工法、2×4工法の各種工法に対応できます。

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数	定価
JAI100	100	200	20	30ヶ/ケース	オープン
JAI120	120				

※在庫無くなり次第後継品番に変更  
JAI100→KY-100  
JAI120→KY-120




## 防鼠材

簡単施工で小動物の侵入を防ぎます。

- 小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性能を確保致します。
- 使用箇所に応じて、カッターで容易に切断・折り曲げが可能。工期の短縮ができます。

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数	定価
JSSMV	49	2,000	15	40ヶ/ケース	オープン



簡単  
施工

通気性も  
確保!

ネズミなどの小動物を  
シャットアウト!

はいれない...!!

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## ファンデーションコート

コンクリートを中性化から守り、  
住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材

- ファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
- 弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
- コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
- 塗膜形成により中性化抑制の効果があります。



	品名	品番	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間	定価
下地処理材	基礎補修モルタル (段差補修・主にベタ基礎用)	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	1~2h	オープン
仕上材	Fコート・ベース (下塗り材)	JJF020	20kg/セット 粉体:12kg/袋 液部:8kg/缶	1kg/m <sup>2</sup>	20m <sup>2</sup> /セット	砂骨 ローラー (標準目)	1~2h	
	Fコート・トップ (上塗り材)	JJF010 (グレー) JJF011 (ベージュ)	8kg/缶	0.4kg/m <sup>2</sup> (無希釈)	20m <sup>2</sup> /缶	中毛 ローラー	3h	

## ワンウェイコート

安定した透湿性とOne day施工が可能です

- 工期短縮  
開始から終了まで1日で施工できます。
- 一材化  
仕上げは1工程の簡単施工です。
- ポリマーセメント系  
耐久性に優れたセメントを主材としています。



	品名	品番	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	定価
下地処理材	基礎補修モルタル (段差補修・主にベタ基礎用)	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	オープン
仕上材	ワンウェイコート	JJF040 (グレー) JJF041 (ベージュ)	18.3kg/セット 箱入り 粉体:11kg/袋 混和液:7.3kg/缶	1.1kg/m <sup>2</sup>	16m <sup>2</sup>	砂骨 ローラー (標準目)	
		JJF050 (グレー) JJF051 (ベージュ)	23.3kg/セット 箱入り 粉体:14kg/袋 混和液:9.3kg/缶		21m <sup>2</sup>		

# インサル®キソツシュMore

## 弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 1ランク上の美装仕上げ

住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材。樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。下塗り材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、膨れやはがれを防ぐことができます。



### >>標準施工仕様

工程	品番	材料	施工面積	施工方法	乾燥時間	定価
下地処理材	KMB-10	キソツシュMoreベース(RC下地用)	約20㎡/1mm	コテ	24時間	8,200円
	KMB-20	キソツシュMore厚塗りベース(RC下地用)	約7-10.5㎡/2-3mm			8,400円
下塗り 上塗り	IKM-●	インサル キソツシュMore	約20㎡	砂骨ローラー ウールローラー(中毛)	2~5時間 1~3時間	38,500円

色:●

### >>下地処理材

キソツシュMoreベース  
荷姿:25kg



キソツシュMore厚塗りベース  
荷姿:25kg



### >>インサル キソツシュMore

下塗り用



粉体:25kg  
混和剤:8kg



上塗り用

トップコート  
荷姿:6kg



サンドグレー SG



ホワイトグレー WG

# インサル®キソツシュONE

## 弾性無機系コンクリート基礎保護材 1材料1工程での短時間施工が可能に

可とう性のあるモルタルを使用し、クラックの発生を抑制し中性化も抑制します。プライマーが不要で、1回塗りの施工のため、工期を短縮できます。外観にあわせた4色のカラーを用意しています。

※可とう性:柔軟性があり折り曲げたり、たわみを持たせることができる性質



### >>標準施工仕様

工程	品番	材料	施工面積	施工方法	乾燥時間	定価
下地処理材	KSB-Z	キソツシュベース(RC下地用)	約17㎡/1mm	コテ	24時間	8,300円
	KSB-D	キソツシュベース(断熱材下地用)	約16㎡/1mm			17,100円
上塗り材	IKO-●	インサル キソツシュONE	約18㎡/1mm	砂骨ローラー、刷毛		30,500円

色:●

### >>下地処理材

キソツシュベース(RC下地用)  
荷姿:20kg



キソツシュベース(断熱材下地用)  
荷姿:20kg



### >>インサル キソツシュONE

荷姿:12kg



カラー



ライトグレー G



ダークグレー D



ホワイト W

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## インサルパック®

断熱性・気密性・作業性にすぐれた発泡ウレタン


### ショートフォーム360 / ロングフォーム360

1液充てん  
タイプ

- 360°吐出力が変わらないマルチアングル(全方向)吐出タイプ。
- 使用量に合わせて2種類の容量からお選びいただけます。

【付属品】

1液用細ノズル(1本)



クリーム

360°

立てても斜めでも  
逆さでも使えます。



品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
SF360	ショートフォーム360	13±1L・直径2cmで約40m	389mL	12本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン
LF360	ロングフォーム360	22±2L・直径2cmで約70m	515mL			

### 防蟻フォーム[ノズル&ガンタイプ]

1液充てん  
タイプ

1液  
ガンタイプ

倒立使用



- 防蟻成分を配合したシロアリ対策が可能な1液ウレタン。
- ペパーミントの配合により、ほのかにペパーミントの香りです。

【付属品】

専用ノズル(1本)



グリーン

※ノズルのみでは販売しておりません。  
1液用・太ノズルもご使用いただけます。

■ 防蟻試験結果

試験体	3週間後の質量減少率(%)平均	肉眼観察
防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン	8.6	内部への穿孔
スギ辺材	12.9	激しい食害

試験実施機関：京都大学生存菌研究所  
※[無処理発泡ウレタン]とは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと




品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
IBF	防蟻フォーム[ノズル&ガンタイプ]	15±2L・直径2cmで約45m(ノズル使用) 20±2L・直径2cmで約60m(ガン使用)	435mL	6本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン

添加物：ピレスロイド系防蟻剤、ペパーミントオイル  
※発泡体積は目安であり、使用状況や気候により増減することがあります。



#### >>バスユニットと基礎部

バスユニット周囲の基礎と土台の間に、気密層が途切れることがないようにインサルパックを施工します。



## GSガンフォームNFPRO

1液  
ガンタイプ

- 微細部から幅広部までさまざまな隙間に効率的に充てんできるスタンダードタイプ。



GSガンフォーム  
NFPRO



品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
NFPRO	GSガンフォーム NFPRO	38±2L・直径2cmで約130m	750mL	12本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン

## エラストックフォーム

1液  
ガンタイプ

- 木材や樹脂などの素材の動きに追従する弾性ウレタンフォーム。
- -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。



吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要




品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
ELASF	エラストックフォーム	38±2L・直径2cmで約140m	750mL	12本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン

## GSメタルガンR

1液  
ガンタイプ

- 安価ながら信頼性が高く汎用性にすぐれています。
- 作業中断時に便利な湿気防止キャップが付いています。



品番	品名	入数	定価
GSMGR	GSメタルガンR	1丁	オープン


## PROクリーナー

1液ガンタイプ用  
副資材

- GSメタルガンの洗浄や硬化前の余剰フォームの除去に最適な専用クリーナーです。



付属の赤いスプレーノズルを取り付けガン先や余剰フォームの洗浄ができます。



ウレタンカートリッジと同様にガンに取り付け、ガン内部を洗浄します。

※硬化後のウレタンには使用できません。


品番	品名	主成分	容量/本	入数	定価
IPC	PROクリーナー	アセトン	500mL	1本	オープン

## インサル®基礎防蟻ジョイントハード

シロアリと浸水の被害から家を守る  
基礎工事のニュースタンダード

▶▶住宅基礎と立ち上がりコンクリートとの打ち継ぎ部に使用する  
テープタイプの止水材です。

近年、ゲリラ豪雨や線状降水帯の発生・台風の増加に伴う大雨による浸水被害が多発しています。住宅の基礎は雨水がたまりやすく、その水が打ち継ぎ部から侵入し床下浸水や床下のカビの繁殖等の原因となっています。さらに、高い湿気を好むシロアリにとってこの打ち継ぎ部の隙間が侵入経路となり、シロアリ被害の原因の1つとなっています。



### <基礎打ち継ぎ部>




### ▶▶ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制

住宅基礎はベースコンクリートを打設した後、立ち上がりコンクリートを打設するため、打ち継ぎ部に段差や隙間ができます。

### <シロアリに食われた木材>



### <基礎断面模型>



基礎防蟻ジョイントハードは立ち上がりコンクリートと一体化することで、浸水から住宅を守ります。

### 用途:住宅基礎打ち継ぎ部の止水


外周部はもちろん、半地下・ダウンリビング・花壇まわり・中庭部・駐車場部などの止水処理に

### ▶▶防蟻成分が配合された唯一の止水板

基礎防蟻ジョイントハードは製造時に防蟻剤を練り込んでいます。防蟻効力検証試験も実施済みです。

### ▶▶水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着

基礎防蟻ジョイントハードは、生コンクリートと接する部分が化学結合して一体化する性質を持つため、隙間なく強固に接着することができます。そのため、高い止水性能を発揮します。また、止水板の中には膨張しコンクリートに負担をかけてしまうものや施工が難しい商品もありますが、基礎防蟻ジョイントハードはコンクリートを傷つけません。



特殊な処理を行なったブチル再生ゴムが生コンクリートの水和反応の進行と同時にコンクリートとしっかり結合します。ゴム性のため、動きに追従し将来的な隙間も防ぎます。

基礎防蟻ジョイントハード セット内容			
品番	内容	容量	定価
KBJH	基礎防蟻ジョイントハード(テープ)	8m×5巻入り=40m	オープン
	専用プライマー	0.5kg	
	刷毛(プライマー塗布用)	1本	

### ▶▶施工方法

鉄筋に沿って基礎防蟻ジョイントハードを貼り、上から生コンクリートを打設します。



①プライマー塗布



②基礎防蟻ジョイントハード貼り付け



③表面フィルムをはがす



④立ち上がりコンクリートの打設



インサル基礎防蟻  
ジョイントハード(テープ)  
厚み:5mm×幅:30mm×長さ:8m



専用プライマー



刷毛

# 住実鋼製束

## 耐久性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様の鋼製束




- 圧縮荷重に優れています
- 1本あたり2トン以上の圧縮強度を誇ります。
- 耐久性が抜群です
- 本体、ボルト、ナット、ワッシャーに及ぶすべての部品に溶融亜鉛メッキを施しています。

### 溶融亜鉛メッキの付着量

JIS H8641

溶融亜鉛メッキ2種の基準である平均400g/m<sup>2</sup>以上となっております。




### >>仕様

#### 材料及び表面処理

材 料	①パイプ	JIS G 3445 STKM13A
	②プレート	JIS G 3131 SPHC
	③ボルト	JIS G 3507 SWRCH6R~12R
	④ナット	JIS G 3507 SWRCH6R~12R
	⑤バネ座金	JIS G 3506 SWRCH62B
表面処理	溶融亜鉛メッキ	JIS H8641 HDZ40 (400g/m <sup>2</sup> 以上)

### >>施工方法

大引に住実鋼製束をビスで固定し、基礎体底面はベースプレート裏にボンドを塗布して下さい。



受 部	品 番	品 名	施工範囲 (mm)	入 数	定 価
一般型 (Lタイプ)	JTKL2334 (GS)	住実鋼製束 一般型 L2334	222~348	25本	オープン
	JTKL2940 (GS)	住実鋼製束 一般型 L2940	282~408		
	JTKL3547 (GS)	住実鋼製束 一般型 L3547	350~476		
	JTKL3951 (GS)	住実鋼製束 一般型 L3951	390~516		
	JTKL4557 (GS)	住実鋼製束 一般型 L4557	450~576	20本	
フラット型 (Fタイプ)	JTKF2334 (GS)	住実鋼製束 フラット型 L2334	222~348	25本	
	JTKF2940 (GS)	住実鋼製束 フラット型 L2940	282~408		
	JTKF3547 (GS)	住実鋼製束 フラット型 L3547	350~476		
	JTKF3951 (GS)	住実鋼製束 フラット型 L3951	390~516		
	JTKF4557 (GS)	住実鋼製束 フラット型 L4557	450~576	20本	

※ゴムシート付対応可 ※品番末尾に「GS」を入れたらゴムシート付きとなります。


- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 住実支持脚

### 健康で快適な生活環境を支える 住実シリーズの乾式二重床システム

#### >>用途

- ・集合住宅 ・戸建住宅 ・事務所
- ・店舗 ・展示会 ・多目的フロアー
- ・病院 ・医療 ・介護施設
- ・教室 ・文教 ・リフォームなど...



#### >>スラブブロックシステムとは？


専用接着剤により、支持脚（台座+ボルト+防振ゴム）とスラブを固定するシステムです。

スラブブロックシステムを採用することで、施工性・遮音性・耐震性・安全性・剛性ともに向上させ、メンテナンスフリーな乾式二重床を目指しています。



#### >>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからパーティクルボード（厚さ20mm）天端までの高さです。



JTTYPE型支持脚（遮音用）			
品番	適応床高 (mm)	梱包入数 (本/箱)	定価
JTTYPE-60	54-66	100	600円/本
JTTYPE-70	62-76		620円/本
JTTYPE-80	71-102		540円/本
JTTYPE-90	81-117		560円/本
JTTYPE-125	102-144	80	620円/本
JTTYPE-145	111-174		640円/本
JTTYPE-175	141-204		660円/本
JTTYPE-205	171-234		680円/本
JTTYPE-235	201-264	50	780円/本
JTTYPE-250	207-292		1,100円/本
JTTYPE-310	267-352		1,180円/本
JTTYPE-370	327-412		1,280円/本
JTTYPE-430	387-472	40	1,320円/本
JTTYPE-490	447-532		1,360円/本

JTWP型支持脚（補強用）			
品番	適応床高 (mm)	梱包入数 (本/箱)	定価
JTWP-50	43-50	100	560円/本
JTWP-55	45-60		580円/本
JTWP-70	55-86		500円/本
JTWP-80	65-101		520円/本
JTWP-105	86-128	80	580円/本
JTWP-125	95-158		600円/本
JTWP-155	125-188		620円/本
JTWP-185	155-218		640円/本
JTWP-215	185-248	50	740円/本
JTWP-230	191-276		1,060円/本
JTWP-290	251-336		1,140円/本
JTWP-350	311-396		1,240円/本
JTWP-410	371-456	40	1,280円/本
JTWP-470	431-516		1,320円/本

梱包内容：■支持脚 ■施工・取扱説明書 ■接着剤

※JTTYPE-250およびJTWP-230以降の品番から、ボルト径が変わります。

※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。


※JTTYPE-490、JTWP-470以上の記載されていない品番と適応床高についてはお問い合わせください。

※h品番について：上記梱包入数の半数をご希望の場合は、品番の最後に「h」を付けてください。

例：JTTYPE-60h 50本/箱 となり、品番毎・梱包毎に別途送料が発生します。

# 乾式二重床用 システムネダ

乾式二重床の各種性能に合わせた床端部の部材として  
3種類のシステムネダからお選びいただけます



NB3型システムネダ (遮音用)			
品番	適応床高 (mm)	梱包入数 (本/箱)	定価
NB3-40	42-54	同梱30	1,480円/本
NB3-50	49-64		1,500円/本
NB3-60	59-74		1,560円/本
NB3-70	62-94	同梱20	1,420円/本
NB3-80	69-104		1,440円/本
NB3-115	90-132		1,500円/本
NB3-125	99-162	同梱14	1,560円/本
NB3-155	129-192		1,860円/本
NB3-185	159-222		1,900円/本
NB3-215	189-252	別梱14	1,960円/本
NB3-230	195-280		2,160円/本
NB3-290	255-340		2,320円/本
NB3-350	315-400	別梱14	2,820円/本
NB3-410	375-460		3,040円/本

N3型システムネダ (補強用)			
品番	適応床高 (mm)	梱包入数 (本/箱)	定価
N3-40	38-50	同梱30	1,400円/本
N3-50	45-60		1,420円/本
N3-60	55-70		1,480円/本
N3-75	58-90	同梱20	1,180円/本
N3-80	65-100		1,200円/本
N3-105	86-127		1,280円/本
N3-125	95-157	別梱14	1,360円/本
N3-155	125-187		1,520円/本
N3-185	155-217		1,600円/本
N3-215	185-247	別梱14	1,800円/本
N3-230	191-275		2,140円/本
N3-290	251-335		2,280円/本
N3-350	311-395	別梱14	2,580円/本
N3-410	371-455		2,720円/本

NY3型システムネダ (高遮音用)			
品番	適応床高 (mm)	梱包入数 (本/箱)	定価
NY3-60	54-66	同梱30	1,480円/本
NY3-65	61-76		1,500円/本
NY3-75	71-86		1,580円/本
NY3-90	74-106	別梱20	1,420円/本
NY3-100	81-116		1,440円/本
NY3-125	102-144		1,500円/本
NY3-145	111-174	別梱14	1,840円/本
NY3-175	141-204		1,900円/本
NY3-205	171-234		1,960円/本
NY3-235	201-264	別梱14	2,020円/本
NY3-250	207-292		3,000円/本
NY3-310	267-352		3,200円/本
NY3-370	327-412	別梱14	3,400円/本
NY3-430	387-472		3,600円/本

梱包内容: ■ネダ材 ■同梱は1梱包で出荷され、別梱はネダ材とボルトが別梱包で出荷されます。 ■接着剤  
 ■施工・取扱説明書

- ※NB3-230、N3-230、NY3-250からボルト径が変わります。
- ※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。
- ※NB3-410、N3-410、NY3-430以上の記載されていない品番と適応床高についてはお問い合わせください。
- ※1本から購入ご希望の場合は、品番の最後に「d」を付けてください。
  - ・接着剤は梱包入数の半数未満のご注文の場合、同梱されません。別売りの接着剤 (BA-400、BA-200) をご注文ください。
  - ・品番・梱包毎に別途送料がかかります。

例: 「NB3-40d 5本」の場合、接着剤付いていません。別途送料がかかります。

※別売りの場合

品名	品番	容量 (ml)	梱包入数 (本/箱)	定価/本
専用接着剤	BA-400	400	30	2,500円/本
	BA-200	200	50	2,000円/本

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装


- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快通設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快通・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 極 KIWAMI

### 住宅の長寿命化に対応した 高耐久ルーフィング




#### >>住宅とルーフィングの想定耐用年数



■ 今後の住宅には長期にわたり快適な生活空間を維持可能な高い耐久性が求められています。  
『極』は長期優良住宅に対応した、防水性能を長期間維持することが可能な高性能アスファルトルーフィングです。


#### >>構成断面図




#### >>高い釘穴シーリング性の長期維持

高い柔軟性を長期間維持可能な改質アスファルトを防水層に使用し、優れた釘穴シーリング性を長期間維持可能にしました。

#### ■ 改質アスファルトの経時変化




#### ■ 加熱促進における釘穴シーリング性



#### >>優れた寸法安定性

寸法安定性に優れ、過酷な環境下でも製品形状は大きく変化しません。安定した製品形状が施工後の釘穴の広がりを防ぎ、ルーフィングの防水性を維持します。

#### ■ 寸法安定性



#### >>幅広い温度環境に対応

長期耐久性を実現した改質アスファルトは柔軟性が高く低温環境でも脆化しません。  
表面の特殊合成繊維不織布は滑りにくい表面構造を持ち、製品表面のアスファルトによるべたつき、汚れを防ぎます。

#### >>圧倒的な製品強度

引張や引裂に対する強度が高く、簡単には破れません。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作

- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

#### 防水

- 屋根・外壁・塗装

#### 養生材

#### キッチンまわり

#### 浴室まわり

#### 洗面まわり

#### トイレまわり

- 物干し・  
快適設備・給湯器

#### 空調・家電

#### 照明

#### 窓まわり

#### 外構まわり

- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

#### 断熱材

- 耐震・制振・  
免震

#### 防犯・防災

- 快適・  
安全対策品

- 慶弔・その他

品名	品番	仕様	定価
極	JTKR04	18m×1m 厚さ1.2mm 21.5kg	オープン


外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築物物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
<b>防水</b>
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## 住実アスファルトルーフィング

### 長年の実績がある屋根下葺材

- 自社試験によるJIS A 6005アスファルトルーフィング 940適合品です。
- 滑りにくい表面構造を持ちます。

品番	仕様	定価
JTR01	21m×1m 厚さ1mm 23kg	オープン




## 住実改質アスファルトルーフィング

### 汎用性の高い改質アスファルトルーフィング

- 改質アスファルトルーフィングの規格に準じた製品です。
- 防水性、耐候性、寸法安定性に優れています。

品番	仕様	定価
JTKR02	20m×1m 厚さ1mm 21kg	オープン




## プロタイト

### 新築から改修まで使える 粘着層付改質アスファルトルーフィング

- 粘着層があり、タッカーを使わず施工が出来ます。
- 高い防水性能
- 表面のべたつきが無く仕上がりが綺麗
- 軽量で作業しやすい
- ごみがかさばらない離型フィルムを使用


品番	仕様	定価
JTKR03	16m×1m 厚さ1mm 16kg	オープン



## SUPERコートEX

### PET不織布の保護層で 防水層を保護・高耐久化

- 特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性 I-1(10年相当)、II-1(30年相当)、III-1(50年相当)の全てに準拠する耐久性能を持った高耐久透湿防水シートです。
  - 防水性能を従来より長期間保持することにより住まいの高耐久化を実現します。
- ※ 上記30年相当、50年相当の耐久性は測定値であり保証するものではありません。詳細はお問い合わせください。



JISA6111適合品

品番	SC-EX
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚み0.22mm
入り数	2巻/ケース
定価	オープン

### 住実アクリル防水気密テープ 推奨

- SUPERコートEXと合わせての施工を推奨いたします。




粘着力

耐久性

気密性

### >>3層構造品



表面層  
特殊フラットPET不織布  
フィルム保護層

中間層  
PE多孔質フィルム  
透湿する防水層。微多孔のフィルムは通気はするが、耐水圧は高い。

裏面層  
PET不織布  
長繊維のспанボンド不織布で、長期にわたり高い強度を保持。

- 表面を特殊フラットPET不織布で覆うことにより防水層のポリエチレン多孔質フィルムを保護し、長期にわたり、高い耐水性を保ちます。
- PETボトルと同素材であるポリエステルを使用したPET不織布は、安定した強度・耐熱性・耐久性を備えています。



## PRシート

### 鮮明な印刷で企業・施工現場のイメージアップ

- 防災ポリエステル製で軽量かつ安全な製品です。
- 塩化ビニール製と比較し、風によるバタつき音を軽減することが出来ます。(四方・周囲金具・裏レザーハト目 450mmピッチ)

品番	幅(mm)	長さ(mm)	梱包	定価
IMP-1836	1,800	3,600	1枚/袋	オープン
IMP-3654	3,600	5,400		



## 住実透湿・防水シートI

安定した透湿性・防水性能を発揮します


- ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムの2層構造。
- ポリエステル長繊維不織布を基材に使用しているためタッカーの引っ掛かりが強く、打ちつけ部位から引裂かれにくくなっています。
- 不織布が全面にラミネートされているため施工時の風によるバタつき音が軽減され気になりません。
- 不織布の全面補強のため、熱収縮性に優れ、強い耐久性を保持できます。
- 特殊加工を施した不織布を使用しているため、防水テープとの密着性が優れています。



JAIA F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合


### >>メカニズム

品番	JTB16
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.16mm
入数	2巻/ケース
定価	オープン



多孔質フィルム

不織布



右図のように水蒸気粒子を通過させるが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、透湿と防水の相反する機能を有するシートとなっています。


## 住実遮熱・透湿・防水シートI

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす  
遮熱透湿防水シートです

- 外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。
- 表層のアルミコーティングを施した特殊不織布層により、高い遮熱性能・防水性能を有します。



品番	JAB22
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.22mm
入数	2巻/ケース
定価	オープン



※上記データは測定値であり、保証値ではありません

## 住実アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため  
強粘着を保てます

- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているので、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。



品番	タイプ	色	幅	長さ	厚み	入数	定価
JAR50	両面	黒	50mm	20M	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面				白		
JAKW50							

※在庫無くなり次第後継品番に変更  
JAKW50→AKW50



JAKB50・JAKW50 (アクリル片面)



JAR50 (アクリル両面)

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 住実透湿・防水シート F

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす  
透湿防水シート



- 壁体内の水蒸気を外部へ排出して、結露の発生を防ぎます。
- 軽く、引裂き・引張り強度に優れているため、施工が容易です。

### >>水・冷気の浸入を遮断します

雨などの水分が構造物や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。また、冷気の浸入を遮断するとともに室内の暖かい空気の流出を防ぎ、住まいの保湿性を高めます。

JTB2	
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.2mm
入数	2巻/ケース
定価	オープン


試験項目	性能基準		データ	
	JIS A6111:2004透湿シートB			
初期性能	透湿抵抗 [m <sup>2</sup> Pa/μg]		0.13以下	0.12
	結露防止性		室内側20℃、60%、外気側-5℃の条件で結露しないこと	結露は認められなかった
	防水性 [kPa]		10以上	69
	引張強さ [N/5cm]	縦横	100以上	259
				111
	つづり針保持強さ [N]	縦横	27以上	53.8
				49.0
	発火性		発火しないこと	発火しない
	防風性 [S]		10以上	442
	熱収縮率 [%]		1.5以下	0.4
耐久性能	防水性 [kpa]		8以上	11
	引張強度残存率 [%]	縦横	残存率50%以上	78.8
				86.3
引張伸度残存率 [%]		表示する	78.7	

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

# 傾斜パイプ

パイプに傾斜が付いているので、  
雨水を逃がすための施工が容易に行えます

- 角形フランジのふちを防水テープで貼ることにより、壁面内への水漏れを防ぎます。
- 納まり仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。




品番	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁側寸法(c)	内壁側寸法(d)	入数	定価
PVC-A	φ100×19-112	φ105	φ110	19	112	24個/ケース	1,260円/個
PVC-B	φ100×30-112			30			1,320円/個
PVC-C	φ100×19-97			19	97		1,200円/個
PVC-D	φ100×30-97			30			1,260円/個
PBT-FR100	φ100×60-180	φ100	φ105	60	180	10個/ケース	1,320円/個
PBT-FR150	φ150×60-180	φ150	φ155				2,200円/個
PP-E	φ100×36-129	φ106	φ111	36	129	24個/ケース	1,260円/個
PP-F	φ100×7-129			7			1,260円/個
PP-O	φ150×36-165			φ153	φ158		36

※PVC(ポリ塩化ビニル)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)  
※材質の違いによる使用用途、施工における差異はありません。

## 施工手順

- 1 換気フードの取付位置に傾斜パイプの穴をあけます。
- 2 透湿シートを貼ります。(後に貼る場合もあり)
- 3 フランジ部分を合板に固定し、ビスで止め付けます。
- 4 フランジ部分四面に防水テープを貼ります。
- 5 外壁仕上げ後フードをはめ込みます。




- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## ブチルKテープ

### 住宅用防水・気密粘着テープ

- 良質のブチルゴム系粘着剤を使用。耐久性・対汚染性に優れます。
- 低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
- 段差吸収性が良好で防水性・気密性に優れます。



品番	粘着面	サイズ	入数	定価
5011	片面粘着	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース	1,600円/巻
7511		0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース	2,400円/巻
1011		0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース	3,200円/巻
5022	両面粘着	0.4mm×50mm×20m	20巻/ケース	1,600円/巻
7522		0.4mm×75mm×20m	15巻/ケース	2,400円/巻
1022		0.4mm×100mm×20m	10巻/ケース	3,200円/巻

## 水切りシートR

### サッシ廻り、ベランダ笠木等の防水水切りシート

- 防水層：防水性と柔軟性に優れたゴム弾性を持つエラストマー樹脂が、高い防水性とビス穴シール性を有します。
- 補強・締付層：高機能不織布が防水層を両面から補強することに加えて、タッカー・ビスに細い繊維が絡み付き、ビス穴シール性を向上させます。




品番	サイズ	入数	定価
NR-30	0.8mm×300mm×20m巻	6本/ケース	4,500円/本
NR-50	0.8mm×500mm×20m巻	2本/ケース	7,000円/本
NR-100	0.8mm×1,000mm×20m巻	1本/ケース	14,000円/本
NR-40S	0.8mm×400mm×10m巻	6本/ケース	3,100円/本

## 防水カバー

### バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取合い部の防水カバー

- 耐水性に優れます。
- 耐老化性・耐寒性に優れます。
- 3次元の一体成型品なので施工が簡単。安全で確実な防水機能を発揮します。



品番	サイズ	A寸法		入数	定価
		外寸法	内寸法		
N-140	1.0mm×443mm×245mm×120mm	143mm	144mm	20枚/ケース	3,500円/枚
N-120	1.0mm×422mm×245mm×120mm	122mm	120mm		
スパット110	1.0mm×412mm×245mm×120mm	112mm	110mm		

## ハイパット

### 木造住宅用 硬質塩ビ換気パイプの防水気密シール材


- EPDM (合成ゴム) を基材とし、裏面にブチルゴム粘着剤を塗布した防水気密シール材。
- EPDM (合成ゴム) の特長である弾力性を利用し、硬質塩ビパイプ廻りを小さめの丸穴が締め付けることで防水気密を図ります。
- 使用対象物は、円形の硬質塩ビパイプで表面がフラットのものとなります。



品番	サイズ	入数	定価
P-75S	1.3mm×190mm角(φ64)	50枚/ケース	800円/枚
P-100S	1.3mm×190mm角(φ85)	50枚/ケース	800円/枚
P-150S	1.3mm×285mm角(φ128)	30枚/ケース	1,150円/枚
P-125	1.5mm×250mm角(φ106)	50枚/ケース	800円/枚

# ウォーターブロックシステム

- 近年、戸建住宅の形態は著しく変化し、軒の出や庇のない屋根形状や一体型バルコニーなどの採用により外壁への雨掛りが多くなっています。
- 又、急激な気候変動による局地的な雨に見舞われ、防水材料への依存度が高まりつつあります。
- 特性の違う防水材料を組み合わせる事で外壁の漏水事故を未然に防ぎます。



【工事手順(②-③の間にサッシを取付)】

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作



## 先張防水シート

- 先張防水シートは釘穴シーリング性能が高く、折り切れしないアスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング下葦材 ARK-04S」と同等の防水性能を有するものです。

品番	サイズ	入数	定価
TJ300	300mm×20m	4巻/箱	オープン
TJ500	500mm×20m	1巻	オープン

- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・  
塗装



## ノービルテープ

- ノービルテープは伸張のある伸ばしても縮み戻りの少ない防水テープ。三面交点でピンホールの発生する部位、壁貫通口など複雑な三次元的曲線部位などに使用します。

品番	サイズ	入数	定価
TJC200	100mm×200mm	50枚/箱	オープン

- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり



## プチルテープ

- プチルテープは高品質のプチルゴム粘着防水テープ。サッシ廻り、ベランダ笠木、下屋など用途に合わせ片面タイプ・両面タイプを使い分けします。

品番	サイズ	入数	定価
TJR50	両面	24巻/箱	オープン
TJK50	片面		
TJR75	両面	16巻/箱	
TJK75	片面		
TJR100	両面	12巻/箱	
TJK100	片面		

- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器

- 空調・家電

- 照明

- 窓まわり

- 外構まわり

- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

- 断熱材

- 耐震・制振・  
免震

- 防犯・防災

- 快適・  
安全対策品

- 慶弔・その他



## 圧着プレート

- プチルテープ・ノービルテープを圧着する工具です。平面・入隅・出隅・コーナー面の施工に使用します。

品番	定価
TJH4	オープン

## ポリテクスチャー

責任施工

### UVカット緩衝FRP防水工法

#### ■ハンドレイアップ成型



下地に繊維基材をセットし、ローラーや刷毛で硬化剤を混合した樹脂を塗布し、金属スクルーローラーで含浸させながら脱泡します。少量多品種生産に適し、あらゆる大きさや形状に対応出来ます。

#### >>UV TEXTURE工法

■FRP防水層衝撃緩衝吸収1mmを使用し、3mmFRP防水層を形成。抜群の防水性、耐衝撃性、耐候性、意匠性を発揮し、部屋上バルコニー、高面積バルコニーなどに最適です



#### >>納まり例：住宅バルコニーUVTEXTURE工法仕様断面図



#### >>FRP防水ハンドレイアップ



#### 品名

ポリテクスチャーFRP工事一式

#### >>カラーバリエーション



お好みに合わせたカラー、デザインが可能です。詳しくはご相談ください。

※上記はカラーバリエーションの一例です。

## ポリセラコート

責任施工

### 高級自然石タイル調FRP防水仕上げ

- ポリセラコートが演出する生活に潤いを与える空間ガーデニングに家庭菜園。ホームパーティやバーベキューと使い方はあなた次第。優雅な時間を作ります。

#### >>ポリセラコートの特徴

- 自然石調で美観性に優れている
- 踏みつけ、摩耗性、耐候性が良い
- 厚塗り仕上げのため、防水性の信頼度が高い
- 作業性が従来通りと変わらない
- 立ち上がりまで施工することが出来る
- 防火地域・準防火地域及び建築基準法第22条地域に対応  
国土交通大臣認定(飛火試験合格) M認定番号DR-0196

国土交通大臣認定工法  
(飛火試験合格)

認定番号  
**DR-0196**

#### >>断面図

仕上塗り (PS265FT) 0.5kg/m<sup>2</sup>

保護層仕上げ (PSセラミックス散布) 1.0kg/m<sup>2</sup>



中塗り (PS265CT) 0.5kg/m<sup>2</sup>

ガラスマット 1PLAY (450<sup>+</sup>) (NC150 主材) 含浸 1.0kg/m<sup>2</sup>  
2PLAY (380<sup>+</sup>)×2 (NC150 主材) 含浸 2.0kg/m<sup>2</sup>

中塗り (NC150 主材) 0.5kg/m<sup>2</sup>

下塗り (NC201 プライマー) 0.2kg/m<sup>2</sup>

下地 (ケイカル板) 10mm以上



住宅バルコニー防火仕様

#### 品名

ポリセラコートFRP工事一式

#### >>カラーバリエーション



French blue  
フレンチブルー  
●CS-201



City gray  
シティグレー  
●CS-202



Modern gray  
モダングレー  
●CS-203



KURO MIKAGE  
黒御影  
●CS-204



Harvest yellow  
ハーベストイエロー  
●CS-205



Spanish beige  
スパニッシュベージュ  
●CS-206



Wine red  
ワインレッド  
●CS-207



MIKAGE  
御影  
●CS-208



Italian beige  
イタリアンベージュ  
●CS-209



Autumn green  
オータムグリーン  
●CS-210



Ocean gray  
オーシャングレー  
●CS-211

※印刷による見本ですので、実際の色とは多少異なります。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 破風・鼻隠し(軽量タイプ)

比重を約2割低減することで、

- 従来のものより軽く、
- 取り回しが良く、
- 施工しやすい
- 先穴なしで釘が打てる

軽くなって切断性や作業性が向上します!

### >>基材

合成樹脂塗装/有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板  
(不燃認定番号 NM-2607-1)

### >>カラーバリエーション

マットホワイト

マットブラック





色記号MTW

色記号NB



※印刷のため実物とは若干異なります。正確な色はサンプルにてご確認ください。



### JTHK2115KN (MTW・NB)



### JTHK1813KN (MTW・NB)



品名	品番	色	サイズ	梱包	定価	
破風・鼻隠し 240幅	無塗装	JTHK2411KN	シーラー (無塗装)	2本/梱包	6,800円/本	
	塗装品 [受]	JTHK2411KNMTW	マットホワイト		14×240×3,030mm	8,300円/本
破風・鼻隠し 210幅		JTHK2411KNNB	マットブラック		6,400円/本	
	無塗装	JTHK2115KN	シーラー (無塗装)		14×210×3,030mm	7,900円/本
	塗装品 [受]	JTHK2115KNMTW	マットホワイト		14×180×3,030mm	6,100円/本
	JTHK2115KNNB	マットブラック	7,500円/本			
破風・鼻隠し 180幅	無塗装	JTHK1813KN	シーラー (無塗装)	6,100円/本		
	塗装品 [受]	JTHK1813KNMTW	マットホワイト	7,500円/本		
	JTHK1813KNNB	マットブラック				

品名	品番	色	サイズ	梱包	定価
釘	JTKGRP-45	—	φ2.4×45mm	18本入/袋	240円/袋
	リングポイント釘	JTKGRP-45MTW			マットホワイト
		JTKGRP-45NB		マットブラック	3,600円/巻
断熱材	ロール釘	JTK45-200PSRMTW	マットホワイト	10巻/梱包 (200本/巻)	3,600円/巻

品名	品番	色	容量	梱包	定価
補修塗料	JTHT-MTW	マットホワイト	50m <sup>2</sup>	1個	1,200円/個
	JTHT-NB	マットブラック			

**注意** ●メンテナンス時や、シーラー品を現地塗装する場合はお問い合わせ下さい。  
●[受]マークがついているものは受注生産品(約3週間程度)となります。



# 高意匠木目軒天材



## 窯業の可能性を広げた 新世代の軒天材。

「外壁と軒裏のデザインを揃えたい」という、  
簡単なようでは実現できなかったコーディネートを実現しました。  
玄関廻りの外壁と軒天に組み合わせて使う事で、空間全体に  
一体感をもたらします。



オークヴィンテージ



品名	サイズ	梱包	定価
アルテミュール	18×455×3,030mm	2枚/梱	9,800円/枚
アルテザート	12×910×1,820mm	1枚	19,000円/枚

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## チヨダセラボード

### けい酸カルシウム板

- チヨダセラボードはJIS A 5430に準拠したけい酸カルシウム板です。石灰質原料、けい酸質原料、繊維を主原料としてオートクレーブ養生した内装板で、寸法安定性・耐久性に優れています。
- また、不燃材として国土交通省より認可されており、壁・天井等、様々な部位に使用することができます。

#### >>特徴

- 国土交通大臣認定の不燃材料です。
- 軽量で耐久性に優れています。
- 加工性もよく、くぎ打ちやかんながけなどが容易に行えます。
- 寸法変化率が小さいので収縮はほとんどありません。




#### >>チヨダ軒裏準耐火システム 認定番号:QF030RS-0192

- けい酸カルシウム板と軒天換気材を使用した軒裏準耐火30分構造です。
- けい酸カルシウム板は厚さ10mmから使用できます。
- 軒の出は100mm~1,000mmまで対応可能。(軒の出500mm~1,000mmは吊り木が必要となります。)
- 勾配軒、水平軒のどちらにも使用頂けます。
- 軒先換気、壁際換気のどちらにも対応しております。
- 省令準耐火仕様に対応しております。

#### >>軒天材

チヨダセラボード(けい酸カルシウム板)

規格	JISA5430
材質	0.8けい酸カルシウム板
厚さ	10mm以上
不燃番号	NM-3522



※認定対象外

品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	定価		防火材料認定番号
JIS A 5430 チヨダセラボード (0.8 けい酸カルシウム板 タイプ2) (形状: 平板)	K536	5	910×1,820	2,820円/枚	1,690円/㎡	不燃 NM-3522
	K636	6		3,320円/枚	2,000円/㎡	
	K836	8		4,920円/枚	2,960円/㎡	
	K1036	10		6,310円/枚	3,810円/㎡	
	K1236	12		7,330円/枚	4,430円/㎡	
	KU536	5		5,610円/枚	3,400円/㎡	有孔 φ5-25

**GAISO**

# 防火対応 軒天換気材 30分準耐火構造認定品

## 延焼を防ぎ、優れた小屋裏換気や屋根通気を実現!

- 150.5cm<sup>2</sup>/mの有効換気面積で、良好な換気と通気を実現します。
- さらに、3種類の指定軒天材で30分準耐火構造(軒裏)の大臣認定を取得しています。

**>> 様々な軒裏に対応が可能!**

- 勾配軒・水平軒のどちらにも使用可能
- 軒先タイプ・壁際タイプの2種類をご用意
- 100~2,000mmまでの軒の出に対応(QF030RS-0335のみ)


 防火対応  
軒天換気材  
※写真は軒先タイプ

**30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。**

指定軒天材	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:12mm対応	大臣認定番号:QF030RS-0170
-------	-------------------------	---------------------

指定軒天材	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:10mm・12mm対応	大臣認定番号:QF030RS-0192
-------	------------------------------	---------------------

指定軒天材	スラグせっこう板 厚さ:11mm・12mm対応	大臣認定番号:QF030RS-0172
-------	-------------------------	---------------------

指定軒天材	高圧岩綿複層板 厚さ:12mm対応	大臣認定番号:QF030RS-0335
-------	-------------------	---------------------

大臣認定番号により適応する軒天材・軒の出に合わせた納まりにしてください。納まり図、下表を参考に大臣認定書の内容に従って施工してください。

大臣認定番号	指定軒天材	適応軒厚さ	適応軒の出	吊木施工について
QF030RS-0170	繊維混入けい酸カルシウム板	12mm	100mm~1,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0192	繊維混入けい酸カルシウム板	10mm・12mm	100mm~1,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0172	スラグせっこう板	8mm・11mm・12mm	100mm~1,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0335	高圧岩綿複層板	12mm	100mm~2,000mm以下	軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。 ただし軒の形状が勾配タイプで野縁を垂木に取付ける場合は不要。

**>> 軒先タイプ**


防火対応 軒天換気材 (軒先タイプ)			
品番	長さ	付属品	定価
FV-N12F-L27-□□	2,730mm	化粧ビス66本/ケース	5,320円/本
FV-N12F-L09-□□	910mm	化粧ビス30本/ケース	2,420円/本

 ■梱包:6本/ケース ■有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

※□□・・・品番の後に色型番が入ります。

色型番:WT(ホワイト)・SV(シルバー)・AG(アンバーグレー)・CB(シックブラウン)・BK(ブラック)

**役物(別売品)** (FV-N12F-L27・FV-N12F-L09対応)

用途	水平軒天用				水平・勾配軒天兼用			
	品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ			
品番	FV-N12FSD-□□		FV-N12FSI-□□	FV-N12FJC-□□	FV-N12FEC-□□			
色型番	WT SV AG CB BK							
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック							
定価	1,450円/コ			580円/コ	1,780円/セット			
梱包	2コ/ケース			6コ/ケース	左右2セット/ケース			

**>> 壁際タイプ**


防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ)		
品番	長さ	定価
FV-N1218KF-L27-□□	2,730mm	7,450円/本
FV-N1226KF-L27-□□		


 ■梱包:6本/ケース ■有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

※□□・・・品番の後に色型番が入ります。

色型番:WT(ホワイト)・SV(シルバー)・AG(アンバーグレー)・CB(シックブラウン)・BK(ブラック)

軒天勾配により、対応品番が異なります。A寸法(水返し板から外装材意匠面)を確認の上、品番を選定してください。

品番	FV-N1218KF-L27	FV-N1226KF-L27
	水平	18mm以下
A寸法	2寸まで	15mm以下
	3寸まで	13mm以下
	4寸まで	—
	5寸まで	—


**役物(別売品)** (FV-N1218KF-L27・FV-N1226KF-L27対応)

用途	水平軒天用				水平軒天用*			
	品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ			
品番 (FV-N1218KF-L27対応)	FV-N1218KFSD-□□		FV-N1218KFSI-□□	FV-N1218KFJC-□□	FV-N12FEC-□□			
品番 (FV-N1226KF-L27対応)	FV-N1226KFSD-□□		FV-N1226KFSI-□□	FV-N1226KFJC-□□	FV-N12FEC-□□			
色型番	WT SV AG CB BK							
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック							
定価	1,720円/コ			640円/コ	1,780円/セット			
梱包	2コ/ケース			6コ/ケース	左右2セット/ケース			

※FV-N1226KF-L27対応品は水平・勾配軒天兼用です。

[共通] ■材質:カラーGL鋼板\*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) \*JIS G3322

指定軒天材 (現場調達)	繊維混入けい酸カルシウム板(厚さ12mm) スラグせっこう板(厚さ11mm・12mm) 高圧岩綿複層板(厚さ12mm) ※軒天材は大臣認定書に記載された材料をご利用ください。
--------------	--

 外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手すり  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## ディーズルーフィング



### 30年保証の高耐久屋根材



非常に軽量の金属を基材とし、表層に石粒をコーティングした高耐久金属屋根材

#### >>特徴

- 割れない屋根材。台風や地震などの自然災害にも強い防災屋根材
- 基材が金属なので約6kgと非常に軽量
- 金属でありながら、表層石粒の効果により煩わしい雨音や夏場の暑さに対しても強い
- 釉薬でコーティングした表層石粒は陶器などと同様、長期に渡り退色に強い
- 雪止金具を設置しなくても表層石粒の効果により屋根面全体で滑雪防止
- 安心安全の製品保証30年
- 多くの太陽光発電メーカー製品の設置が可能
- 新築には勿論、カバー工法などの改修工事にも最適な屋根材



①古くなってしまった既存屋根も



雪が落ちにくい屋根材



②既存屋根を撤去せず、カバー工法が可能




太陽光発電との相性も抜群

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

# ディプロマツスター

直線的で洗練された新たな時代のスタンダード



### >>納まり図




色	品番	動き寸法	梱包	定価
オニキス	RDP-1	1,300mm×362mm	10枚/ケース	オープン
エバーグリーン	RDP-2			
カフェ	RDP-3			
テラコッタ	RDP-4			

# ローマン

いにしえから伝わる色褪せない優雅で可憐な曲線美



### >>納まり図



色	品番	動き寸法	梱包	定価
モスブラウン	DYR-TL-3	1,300mm×362mm	1枚	オープン
タスカニー	DYR-TL-5			

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎
- 鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 金属屋根 ジョイント立平®

### 金属製の立平屋根にジョイント機能を持たせた 業界初の金属屋根

- 軽くて強い金属屋根を、狭小エリアでも!
- 金属屋根の立平葺は、製品長が長くなることが多く、搬材、荷揚げの費用がかさみます。当製品は定尺2mのため、運搬費も比較的安価となり狭小地の対応も可能です。また、ジョイント部の漏水対策も、重ね部の特殊加工や防水材で高い防水性を確保しています。

穴あき保証

25年

塗膜ふくれ  
われ  
はがれ保証


15年

塗膜変  
退色保証

15年

※海岸500m以遠が対象となります。  
※保証は諸条件がございます。

#### ■ カラー



品名	原板	板厚	勾配	働き幅	働き長さ	質量	色調
ジョイント立平®一式	カラーGL鋼板	0.4mm	0.5寸以上	333mm	2,000mm	約4.8kg/m <sup>2</sup>	つや消しブラック

#### >>水密試験

実際の環境より過酷な条件下で試験を行い、屋根材の基本性能を確認しています。  
**【条件】**風速30m/s、40m/s、50m/s  
 JIS A 1517に基づく試験方法を準拠  
 散水量240mm/h、試験時間10分間  
**【結果】**いずれの条件においても漏水及び変型発生せず。

#### >>耐風圧強度試験

**【試験機】**動風圧試験装置  
 圧力500Paごとに昇圧、3分保持間隔  
**【試験体】**サイズ:2474mm×1980mm  
 下地:C形鋼+木毛セメント板 板厚:0.4mm  
**【結果】**負圧5000Paまで剥がれなし  
 ※上記は試験値であり保証値ではありません。

#### >>従来の長尺品の問題点を解決します!

##### 狭小地・住宅密集地もスイスイ搬入

製品長さ2メートルのため、2トントラックで搬入可能。

##### ラクラク荷揚げ

瓦揚げ機で荷揚げできます。

##### カンタン施工


1人でも簡単に持ち運び可能。  
 足で踏み込むだけのカンタン施工です。

##### アンシン工場加工

ジョイント部は防水材まで工場加工済み。  
 現場加工不要です。

#### 軽くて強い金属屋根!

薄くて軽い丈夫な素材。  
 屋根が軽ければ地震の際の揺れも軽減。



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材



耐震・制振・  
免震

防犯・防災


快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## >>ジョイント施工(全体図)



## >>各部位納め





- 保証については別途保証条件がございます。(規定がございますのでお問い合わせください)
- 積雪1m未満が使用可能地域となります。
- 「ジョイント立平」はJFE鋼板(株)の登録商標です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 換気棟包 (一般/準防火地域)

動力を使わないエコ換気システム。  
小屋裏の熱や湿気を効率的に排気します。



品名	品番	色	有効換気面積	有効天井面積	長さ	材質	梱包	定価	付属品
一般	換気棟	VTS-200-●●	338.4cm <sup>2</sup> /本	54.1m <sup>2</sup> /本	1,980mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	1セット/cs	オープン	取付ビス、捨水切
		VTS-100-●●	169.2cm <sup>2</sup> /本	27.1m <sup>2</sup> /本	1,090mm				
		VTS-050-●●	84.6cm <sup>2</sup> /本	13.5m <sup>2</sup> /本	645mm				
	片流れ換気棟	KNV-200-●●	169.2cm <sup>2</sup> /本	27.1m <sup>2</sup> /本	1,980mm				
		KNV-100-●●	84.6cm <sup>2</sup> /本	13.5m <sup>2</sup> /本	1,090mm				
		KNV-050-●●	42.3cm <sup>2</sup> /本	6.7m <sup>2</sup> /本	645mm				
準防火	防火用換気棟	BD-200-●●	266.4cm <sup>2</sup> /本	42.6m <sup>2</sup> /本	1,980mm				
		BD-100-●●	133.2cm <sup>2</sup> /本	21.3m <sup>2</sup> /本	1,090mm				
	防火用片流れ換気棟	KNBD-200-●●	133.2cm <sup>2</sup> /本	21.3m <sup>2</sup> /本	1,980mm				
		KNBD-100-●●	66.6cm <sup>2</sup> /本	10.6m <sup>2</sup> /本	1,090mm				



色：●● ※塩害対策品 (SUS鋼板) または上記以外の仕様につきましては別途お問い合わせください。 ※色イメージは実際の商品の色と多少異なる場合があります


## 棟包/急勾配用棟包/片流れ棟

品名	品番	色	長さ	材質	梱包	定価
棟包	Y-301-●●	ブラック (BK) ブラウン (BR) グリーン (GR) グレー (GY)	1,808mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	10本/cs	オープン
急勾配用棟包	Y-303-●●	ブラック (BK) ブラウン (BR) グリーン (GR) グレー (GY)	1,820mm			
片流れ棟	Y-330-●●	あかさび色 (AK) いぶし銀 (IG) ダークブルー (DB) Yオレンジ (OR)				

色：●●



※実際の商品の色と多少異なる場合があります



## 強風対策棟コーナー (スレート用)

屋根の飛散防止の一助となります。




品番	色	長さ	材質	梱包	定価
Y-622-●●	ブラック (BK) ブラウン (BR) グリーン (GR) グレー (GY)	450mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	50本/cs	オープン

色：●●




※実際の商品の色と多少異なる場合があります



# 住実小巻コイル

底やDIY用に！


色イメージ



※実際の商品の色と多少異なる場合があります

品番	色	長さ	材質	梱包	定価
JTKK-5-●●	ブラック (BK)	5m	塗装GL鋼板 t=0.35mm	1本	オープン
JTKK-6-●●	ブラウン (BR)	6m			
JTKK-7-●●	グリーン (GR)	7m			
JTKK-8-●●	グレー (GY)	8m			
JTKK-9-●●	あかさび色 (AK) いぶし銀 (IG)	9m			
JTKK-10-●●	ダークブルー (DB) Yオレンジ (OR)	10m			

色：●●



商品画像はイメージです

# 雨押さえ用水切りシート

トップライト、煙突の雨押え、屋根の谷修理に  
ハサミで切って貼るだけ簡単・スピード施工

品番	品名	幅	長さ	1巻重量	厚み	梱包	定価
550202	イージーフラッシュ (黒)	200mm	5m	1.6kg	1.2mm	1巻	オープン
568302	ワカフレックス (黒)	280mm		5.3kg	2.0mm		

※施工時には専門家によりホコリや汚れをきれいに取り除いてから施工してください。

>>性能一覧

	■イージーフラッシュ	■ワカフレックス
耐候性 <sup>※1</sup>	15年相当の天候に合格	20年相当の天候に合格
作業温度	5℃~40℃	-5℃以上
温度安定性 <sup>※2</sup>	-20℃~80℃まで変化なし	-40℃~100℃まで変化なし
伸縮性	長手方向60%、幅方向伸縮なし	長手方向60%、幅方向15%

※1.紫外線、温度、湿度、酸性雨、凍結融解も複合試験 ※2.ドイツDIN規格



■イージーフラッシュ



■ワカフレックス

# 室外機カバー

エクステリアに調和する  
スタイリッシュなデザイン

- 組み立て不要。箱から出してすぐに設置できます。
- 鋼板製のため耐候性に優れています。
- 高さ調節が可能なアジャスター付き。

※必ず室外機の外寸に合わせてお買い求めください。



- 直射日光を遮る
- 適度な風通し
- スマートに節電



設置前

品番	サイズ	色	材質	梱包	定価
SMY-SG-CVS-●●	内寸 860×330×660mm 外寸 1,000×400×680mm	ウッドミディアム (WM) ウッドダーク (WD) シルバー (SI) アイボリー (IB)	ブラック (BK) ブラウン (BR) グレー (GY) ホワイト (WH)	ZAM塩ビ鋼板 t=0.4mm	1セット/cs オープン
SMY-SG-CVL-●●	内寸 930×400×780mm 外寸 1,070×470×800mm				

色イメージ



※実際の商品の色と多少異なる場合があります

色：●●

- ・本来の用途以外のことは使用しないでください。
- ・危険が予測される場所での設置や使用はおやめください。
- ・天板の上に乗ったり、重い物を置かないでください。
- ・水平な場所に設置してください。
- (軽度の傾斜や不陸はアジャスターで調整できます。)
- ・強風で倒れる可能性がありますので、ご注意ください。
- ・空気の抜け道が確保できるようになるべく周囲をふさがらないでください。
- ・仕様は予告なく変更する場合があります。



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## シン・ネオスパン FU



凸部を細くすることでシャープな表情を演出。人気柄の「ネオスパン」を多様なラインナップでご用意しております。

### プレミアムシリーズ

遮熱性フッ素鋼板

保証対応 変色・褪色 10年	保証対応 塗膜 10年	保証対応 腐蝕 10年	保証対応 穴あき 10年	厚み 18mm	2枚 梱包対応	特注長さ 対応品	縦・横 兼用
----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------	------------	-------------	-----------



カラー：ネイビーブルーⅡ

#### >> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

#### >> 抜群の耐久性

紫外線に強いフッ素塗装高耐食GLめっき鋼板なので、10年間という長期の変色・褪色保証を実現しています。  
※保証には諸条件がございます。

#### >> 本体仕様

表面材	フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板 (厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム

- 特注品の、価格・納期などはお問い合わせください。
- 2枚梱包は、1柄1オーダーにつき2ケースまでの発注をお願いします。  
※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

厚み	幅	長さ	長さ：特注品	坪/枚	梱包入数	入数面積	梱包重量*	枚重量
18mm	385mm	3,000mm	1,900~8,500mm (10mm単位で対応可能) ※2枚梱包の対応はしていません。	0.350坪	6枚	2.10坪	約35kg	約5.5kg
		4,000mm		0.467坪	2枚	0.70坪	約12kg	
かん合状態		形状寸法図 (mm)		幅385				

	ライトメタリックシルバーⅡ	ガンメタルシルバーⅡ	ディープホワイトⅡ	ミストアイボリーⅡ	ミストブラックⅡ	ディープブラックⅡ	
キッチンまわり	3,000mm(6枚梱包)	1NS1G061	1NS1G066	1NS1G063	1NS1G064	1NS1G07F	1NS1G062
浴室まわり	3,000mm(2枚梱包)	1NS1G06104	1NS1G06604	1NS1G06304	1NS1G06404	1NS1G07F04	1NS1G06204
洗面まわり	4,000mm(6枚梱包)	1NS1L061	1NS1L066	1NS1L063	1NS1L064	1NS1L07F	1NS1L062
トイレまわり	4,000mm(2枚梱包)	1NS1L06104	1NS1L06604	1NS1L06304	1NS1L06404	1NS1L07F4	1NS1L06204
物干し・快適設備・給湯器							
空調・家電		マット				マット	
照明	イエローオーカーⅡ	ミストグリーンⅡ	ネイビーブルーⅡ	ワインレッドⅡ	ミストブラウンⅡ		
窓まわり	3,000mm(6枚梱包)	1NS1G07J	1NS1G07E	1NS1G065	1NS1G07H	1NS1G07G	
	3,000mm(2枚梱包)	1NS1G07J04	1NS1G07E04	1NS1G06504	1NS1G07H04	1NS1G07G04	
外構まわり	4,000mm(6枚梱包)	1NS1L07J	1NS1L07E	1NS1L065	1NS1L07H	1NS1L07G	
	4,000mm(2枚梱包)	1NS1L07J04	1NS1L07E04	1NS1L06504	1NS1L07H04	1NS1L07G04	

#### >> 本体価格

	3,000mm	4,000mm
標準価格	9,280円/枚	12,380円/枚
㎡価格	約8,030円/㎡	
坪価格	約26,500円/坪	

- マットカラー品は特性上、汚れが落ちにくい場合があります。
- 濃い色の製品では色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。
- 付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんのでご了承ください。
- 見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。

## >> 付属部材

材質：塗装高耐食GLめっき鋼板（アルミ端部カバーを除く）

品名	水切 34*1	中間水切 18	ヨコ用スターター	タテ用スターター*2	N端部カバー*2	アルミ端部カバー*2	S出隅カバー	
形状寸法図								
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	3,030mm	働き 3,030mm	働き 4,000mm
標準価格(税別)	2,810円/本	3,740円/本	2,120円/本	3,140円/本	3,140円/本	4,740円/本	4,320円/本	5,710円/本
梱包入数	20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱
色柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット	下記3色	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー	ライトメタリックシルバーII	AMZ7F061	AST2F00A	AST5F061	AMKHF061	AMKDF09J (ライトシルバー) AMKDF09H (ホワイト) AMKDF09G (ブラック)	ADS2F061	ADS2F161
	ガンメタルシルバーII	AMZ7F066		AST5F066	AMKHF066		ADS2F066	ADS2F166
	ディープホワイトII	AMZ7F063		AST5F063	AMKHF063		ADS2F063	ADS2F163
	ミストアイボリーII	AMZ7F064		AST5F064	AMKHF064		ADS2F064	ADS2F164
	ミストブラックII	AMZ7F07F		AST5F07F	AMKHF07F		ADS2F07F	ADS2F17F
	ディープブラックII	AMZ7F062		AST5F062	AMKHF062		ADS2F062	ADS2F162
	イエローオーカーII	AMZ7F07J		AST5F07J	AMKHF07J		ADS2F07J	ADS2F17J
	ミストグリーンII	AMZ7F07E		AST5F07E	AMKHF07E		ADS2F07E	ADS2F17E
	ネイビーブルーII	AMZ7F065		AST5F065	AMKHF065		ADS2F065	ADS2F165
	ワインレッドII	AMZ7F07H		AST5F07H	AMKHF07H		ADS2F07H	ADS2F17H
ミストブラウンII	AMZ7F07G	AST5F07G	AMKHF07G	ADS2F07G	ADS2F17G			

品名	S出隅鋼板受け 18	NS段目地	NS目地カバー	目地鋼板受け	N廻り縁カバー 18	S廻り縁鋼板受け	N見切縁 18	N見切コーナー
形状寸法図								
長さ	働き 3,030mm	働き 385mm	働き 3,030mm	—				
標準価格(税別)	3,580円/本	2,810円/本	3,310円/本	3,420円/本	3,680円/本	2,210円/本	3,140円/本	410円/個
梱包入数	10本/梱	40本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱
色柄	共通色	本体同色 同形状	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー	ライトメタリックシルバーII	ADM5F061	AMJ3F061	AMW8F061	AMW8F061	AMW8F061	AMKGF061	AMC4F061
	ガンメタルシルバーII	ADM5F066	AMJ3F066	AMW8F066	AMW8F066	AMW8F066	AMKGF066	AMC4F066
	ディープホワイトII	ADM5F063	AMJ3F063	AMW8F063	AMW8F063	AMW8F063	AMKGF063	AMC4F063
	ミストアイボリーII	ADM5F064	AMJ3F064	AMW8F064	AMW8F064	AMW8F064	AMKGF064	AMC4F064
	ミストブラックII	ADM5F07F	AMJ3F07F	AMW8F07F	AMW8F07F	AMW8F07F	AMKGF07F	AMC4F07F
	ディープブラックII	ADM5F062	AMJ3F062	AMU6F00A	AMW8F062	AMW3F00A	AMKGF062	AMC4F062
	イエローオーカーII	ADM5F07J	AMJ3F07J	AMW8F07J	AMW8F07J	AMW8F07J	AMKGF07J	AMC4F07J
	ミストグリーンII	ADM5F07E	AMJ3F07E	AMW8F07E	AMW8F07E	AMW8F07E	AMKGF07E	AMC4F07E
	ネイビーブルーII	ADM5F065	AMJ3F065	AMW8F065	AMW8F065	AMW8F065	AMKGF065	AMC4F065
	ワインレッドII	ADM5F07H	AMJ3F07H	AMW8F07H	AMW8F07H	AMW8F07H	AMKGF07H	AMC4F07H
ミストブラウンII	ADM5F07G	AMJ3F07G	AMW8F07G	AMW8F07G	AMW8F07G	AMKGF07G	AMC4F07G	

品名	アングル20×40	共板フラット	CSパッカー材	NS型段付パッカー材	シーリング*3	補修塗料	
形状寸法図							
長さ(容量)	3,030mm	1,000mm×10m	2,000mm	385mm	(320m/本)	(15ml/本)	
標準価格(税別)	3,530円/本	47,260円/巻	1,040円/本	430円/本	2,120円/本	2,160円/本	
梱包入数	10本/梱	1巻/梱	100本/梱	50本/梱	10本/梱	1本	
色柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	ブラック	ブラック	本体近似色	本体近似色	
カラー	ライトメタリックシルバーII	AAAN8F061	ECL1F061	ABK5Q0J3	ABK8Q0JL	DSY1Q0KB (ライトメタリックシルバー)	DPA4Q0Q3 (ライトメタリックシルバー)
	ガンメタルシルバーII	AAAN8F066	ECL1F066			DSY1Q0KA (ガンメタルシルバー)	DPA4Q0Q2 (ガンメタルシルバー)
	ディープホワイトII	AAAN8F063	ECL1F063			DSY1Q0KD (ディープホワイト)	DPA4Q0Q1 (ディープホワイト)
	ミストアイボリーII	AAAN8F064	ECL1F064			DSY1Q0N8 (アイボリーホワイト)	DPA4Q0S4 (ミストアイボリー)
	ミストブラックII	AAAN8F07F	ECL1F07F			DSY1Q0KS (ミストブラック)	DPA4Q0S5 (ミストブラック)
	ディープブラックII	AAAN8F062	ECL1F062			DSY1Q0KC (ディープブラック)	DPA4Q0PY (ディープブラック)
	イエローオーカーII	AAAN8F07J	ECL1F07J			DSY1Q0KF (イエローオーカー)	DPA4Q0PX (イエローオーカー)
	ミストグリーンII	AAAN8F07E	ECL1F07E			DSY1Q0KU (ミストグリーン)	DPA4Q0S7 (ミストグリーン)
	ネイビーブルーII	AAAN8F065	ECL1F065			DSY1Q0ND (ネイビーブルー)	DPA4Q0SQ (ネイビーブルー)
	ワインレッドII	AAAN8F07H	ECL1F07H			DSY1Q0LJ (ワインレッド)	DPA4Q0PR (ワインレッド)
ミストブラウンII	AAAN8F07G	ECL1F07G	DSY1Q0KT (ミストブラウン)	DPA4Q0S6 (ミストブラウン)			

\*施工方法・付属部材の加工方法については、最新の二子八設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。

\*1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新の二子八金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。

\*2 積雪の影響がある地域では、N端部カバー・タテ用スターターは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。

\*3 N端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。

\*3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## FB型 影光Ⅱ



人気の細石組柄をより立体的にアレンジ。  
光と影が織りなす色彩豊かな外壁材です。

### モノカラーシリーズ



#### >> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

#### >> 抜群の耐久性能

塗装高耐食GLめっき鋼板は、赤錆・穴あき10年保証を実現しています。

※保証には諸条件がございます。



カラー：ブルクラブラックⅡ

#### >> 本体仕様

表面材	塗装高耐食GLめっき鋼板 (厚み0.27mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム

厚み	備き幅	長さ	長さ：特注品	坪/枚	梱包入数	入数面積	梱包重量*	枚重量
18mm	385mm	3,788mm (12.5尺)	2,500~6,200mm (10mm単位で対応可能) ※2枚梱包の対応はしていません。	0.422坪	8枚 2枚	3.54坪 0.89坪	約44kg 約11kg	約5.2kg
かん合状態		形状寸法図 (mm)						

- 特注品の、価格・納期などはお問い合わせください。
- 2枚梱包は、1柄1オーダーにつき3ケースまでの発注をお願いします。

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。



	YSアイボリーホワイト	ソフトベージュⅡ	ライトグレーⅡ	ブルクラブラウンⅡ	ダークブラウン	ブルクラブラックⅡ
3,788mm (8枚梱包)	1CE1KD47	1CE1KD75	1CE1KD76	1CE1KD74	1CE1KD3K	1CE1KD73
3,788mm (2枚梱包)	1CE1KD4704	1CE1KD7504	1CE1KD7604	1CE1KD7404	1CE1KD3K04	1CE1KD7304

#### >> 本体価格

標準価格	8,800円/枚
m価格	約6,030円/m <sup>2</sup>
坪価格	約19,900円/坪

- 本商品は、単色モノカラー一品になります。見る方向・光の加減により商品の見え方が変わり、ピースごとの色合いが違って見える場合がございます。
- マットカラー品は特性上、汚れが落ちにくい場合があります。
- 濃い色の製品では色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。
- 付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんのでご了承ください。
- 見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。

>> 付属部材

材質：塗装高耐食GLめっき鋼板（アルミ端部カバーを除く）

品名	水切 34 *1	中間水切 18	ヨコ用スターター	端部カバー *2	アルミ端部カバー *2	S 出隅カバー	S 出隅鋼板受け 18	出隅		
形状寸法図										
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	働き 3,030mm	3,030mm		
標準価格 (税別)	2,610円/本	3,510円/本	2,120円/本	3,580円/本	4,740円/本	4,080円/本	3,580円/本	2,370円/本		
梱包入数	20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱		
色柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 エンボス	下記3色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 フラット		
カラー	YSアイボリーホワイト	AMZ7F017 (アイボリーホワイト)	ATM6F017 (アイボリーホワイト)	AST2F00A	AMK7T017 (アイボリーホワイト)	AMKDF09J (ライトシルバー)	ADS2S017 (アイボリーホワイト)	ADU1F00A	ADS3F017 (アイボリーホワイト)	
	ソフトベージュII	AMZ7F075	ATM6F075		AMK7T075				ADS2S075	ADS3F075
	ライトグレーII	AMZ7F076	ATM6F076		AMK7T076				ADS2S076	ADS3F076
	プルクラブラウンII	AMZ7F074	ATM6F074		AMK7T074				ADS2S074	ADS3F074
	ダークブラウン	AMZ7F03K	ATM6F03K		AMK7T03K				ADS2S03K	ADS3F03K
	プルクラブラックII	AMZ7F073	ATM6F073		AMK7T073				ADS2S073	ADS3F073

品名	S 目地カバー	S 目地鋼板受け 18	S 廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	S 見切縁 18	S 見切コーナー	アングル20×40	共板フラット	
形状寸法図									
長さ	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	働き 3,030mm	3,030mm	—	3,030mm	1,000mm×10m	
標準価格 (税別)	3,090円/本	3,420円/本	3,380円/本	2,210円/本	3,250円/本	390円/個	2,930円/本	37,440円/巻	
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱	10本/梱	1巻/梱	
色柄	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス	本体同色 エンボス	本体同色 フラット	本体同色 フラット	
カラー	YSアイボリーホワイト	AMJ1S017 (アイボリーホワイト)	AMU1F00A	AMW1S017 (アイボリーホワイト)	AMW3F00A	AMK1T017 (アイボリーホワイト)	AMC5T017 (アイボリーホワイト)	AAN8F017 (アイボリーホワイト)	ECL1F017 (アイボリーホワイト)
	ソフトベージュII	AMJ1S075		AMW1S075		AMK1T075	AMC5T075	AAN8F075	ECL1F075
	ライトグレーII	AMJ1S076		AMW1S076		AMK1T076	AMC5T076	AAN8F076	ECL1F076
	プルクラブラウンII	AMJ1S074		AMW1S074		AMK1T074	AMC5T074	AAN8F074	ECL1F074
	ダークブラウン	AMJ1S03K		AMW1S03K		AMK1T03K	AMC5T03K	AAN8F03K	ECL1F03K
	プルクラブラックII	AMJ1S073		AMW1S073		AMK1T073	AMC5T073	AAN8F073	ECL1F073

品名	シーリング *3	補修塗料	
形状寸法図			
容量	320ml/本	15ml/本	
標準価格 (税別)	2,120円/本	1,770円/本	
梱包入数	10本/梱	1本	
色柄	本体近似色	本体近似色	
カラー	YSアイボリーホワイト	DSY1Q0N8 (アイボリーホワイト)	DPA4Q0P7 (アイボリーホワイト)
	ソフトベージュII	DSY1Q0NZ (ソフトベージュ)	DPA4Q0UC
	ライトグレーII	DSY1Q0NB (ライトグレー)	DPA4Q0UD
	プルクラブラウンII	DSY1Q0KJ (プルクラブラウン)	DPA4Q0UB
	ダークブラウン	DSY1Q0K5	DPA4Q0R5
	プルクラブラックII	DSY1Q0KK (プルクラブラック)	DPA4Q0UA

\* 施工方法・付属部材の加工方法については、最新の二チ八設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。  
 \*1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新の二チ八金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。  
 \*2 積雪の影響がある地域では、端部カバーは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。  
 縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。  
 \*2 端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。  
 \*3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 外装用塗料 エスケートレビアンコート


責任施工

超低汚染、超耐久性の高機能性塗料が、外壁を長期にわたり守ります。




### >>超耐候性

特殊表面処理技術により劣化因子の発生を抑制し、さらに、無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン樹脂により劣化因子を捕捉する塗膜は、汎水性フッ素樹脂塗料に迫る長期的な保護効果を示し、建物を守ります。




### >>超低汚染性

無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン樹脂塗膜は塗膜表面が親水性となり、ばい塵等の汚染物質の付着を抑制します。



### 促進耐候性試験 (キセノンランプ)



### >>標準色



品名  
エスケートレビアンコート 工事一式



# 屋根用遮熱塗料 クールトレビアンルーフM

責任施工

屋根の塗替えに遮熱性・耐候性を両立。  
冷房時の消費電力削減にも効果が期待できます。

- 屋根は外壁と比べ、紫外線、熱、水等の外的要因により劣化の影響を受けやすい環境条件下にあります。戸建て住宅等では、薄型塗装瓦等が屋根に葺かれていますが、メンテナンスのための定期的な塗り替えが必要です。遮熱性を有するクールトレビアンルーフMで塗り替えることで、夏場の冷房費用の削減による節電に寄与します。




## >>遮熱性


太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外線領域の光線を反射し、優れた遮熱機能を実現しました。

## >>超耐候性

無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン樹脂による緻密な塗膜構造と特殊表面技術による劣化因子の発生抑制(ラジカル抑制)、光安定効果による劣化因子の捕捉効果により、耐候性・耐久性が大きく向上しています。



## >>サーモグラフィー(熱画像)による温度比較



品名  
クールトレビアンルーフM 工事一式

## >>標準色



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 木材保護塗料 キシラデコール

豊富なカラーバリエーションで  
快適な住環境をデザイン



- 大切な木材を日光や雨・害虫・カビなどの自然の外敵から長期間守ります。その品質は、プロフェッショナルから高く評価され、数多くの文化財や公共施設で採用されています。木材保護塗料塗り(WP)JASS18 M-307 木材保護塗料(かび抵抗性を含む)適合品

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT  
住実eco

家具  
雑貨  
装飾

床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手摺り  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

### キシラデコール 5つの性能

日光・風雨から木材の劣化を防ぐ  
**耐候性**


木材に深く浸透、内部からガード  
**耐久性**

微生物や害虫から木材を守る  
**防腐・防カビ・  
防虫効果**

塗装工程、塗装技術は  
できるだけ単純に  
**作業性**

木目を生かす自然な仕上がり  
**美観**

### >>塗装事例



### >>カラーバリエーション



品名	品番	容量	工程・使用方法	標準使用量	乾燥時間	定価
キシラデコール	Xyladecor ●●▲▲ 色：●● 容量：▲▲	16L 4L 0.7L (やすらぎを除く)	下塗り/上塗り (2~3回塗り) ハケ塗り (スプレー塗装不可)	0.15~0.20L/m <sup>2</sup> ★2~3回塗りの合計量 5~7ml/L	12時間以上 乾燥は約24時間 低温・多湿時3日以上	オープン



## 養生材

持ち運び・取り扱いやすく、  
用途に合わせて簡単に使いやすい。  
環境にも配慮された商品も選べ、  
現場での安心・安全性を高める  
養生材をご紹介します。

P231 養生材







## ジューテックガード

2つ折製品

取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、  
丈夫で複数回の現場転用ができます

- 他の養生材との組合せの必要無く「ジューテックガード」単体で納まります。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
- 折りたたみタイプですので、持ち運び・取り扱いが簡単です。

品番	JEG36S
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	20枚/ケース
定価	オープン



表面には50mmと100mmに折り曲げ目安になる罫線があり、裏面のスリットで簡単に折り曲げることができます。

そのまま910mm幅。折り曲げる位置で710mm～910mm幅まで対応できます。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他


# 住実床まもるくん

2つ折製品


新築・リフォーム時にとても便利な養生材です。  
プロ仕様ですが、DIYにもご利用出来ます。

- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、汚れにくい。
- 裏面は発泡ポリエチレン貼りで下地にやさしい。
- 折りたたみタイプで、持ち運び・取り扱いが簡単。
- 発泡剥離が出来ます。
- 深堀エンボスで滑り止め効果抜群。
- 両サイドの50mm、100mm位置に折り曲げスリットあり。

10品番	JPE-O2
サイズ(約)	幅910mm×長さ1,820mm
入数	10枚/1ケース
定価	オープン



## >> 養生シート構成、素材断面



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材**
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他


## 四つ折りくん

4つ折製品


丈夫で汚れに強い、フィルム・古紙・発泡シートの複合タイプ養生ボード

- コンパクトで持ち運びしやすい4つ折りタイプ
- 表面フィルム加工で水分や汚れに強い
- 裏面の発泡ポリエチレンで下地を傷つけない
- 両サイドの折り曲げ加工でかんたん幅調整 (910・860・810・760・710mmの幅に対応)

品番	JYB91
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	10枚/ケース
定価	オープン




### 製品構成 (断面イメージ)



## コーナー緩衝材 住実かどまもるくん

紙製でリサイクル可能なコーナー材です

- 用途: コーナー養生材
- 引っ越し・家具運搬時等のコーナー養生や、荷物梱包時のPPバンド接触部、各コーナー部分の保護に最適です。
- 取扱い中に柱や壁に当たっても心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ、経済的です。
- 50ミリピッチでミシン目が入っている為、手で簡単にカットして最適な長さでご利用いただけます。



品番	JPE-01
サイズ	3×100×1,000
入数	30枚/梱包
定価	オープン

# TT 養生ボード

2つ折製品

100%再生古紙を使用した養生材です。

- 耐水性で反りが少なく、綺麗に床養生が可能。
- カッター等による加工も簡単。
- 100%古紙素材の為、使用後は古紙としてリサイクルが可能。



## >>特徴

- ① 低コスト
- ② 廃棄コストの軽減
  - ・ 古紙としてリサイクル可能
- ③ 特殊罫線加工
  - ・ 格子状加工で反り防止効果
  - ・ 現場でのカット、折りも容易
- ④ 耐水性
- ⑤ 半切罫線から折り曲げ可能
- ⑥ 緩衝効果アップのエンボス加工(裏面)


■ 格子罫線



■ エンボス加工



■ 折り罫線



## >>使用イメージ図



品番	サイズ	入数	定価
TTYB2	2mm厚×720mm×1,700mm	500枚/パレット	オープン

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材**
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 下地合板ガード(逆巻)

### 雨などから下地合板を守る!

- 下地合板ガードは、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。
- 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
- さらに建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
- フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。



品番	サイズ	入数	定価
JYOG300	幅 1,000mm×長さ 30m	4本 / ケース	オープン

## 基礎まわりシート

### 住宅廻りの養生に

- 建築現場は泥や砂が入り込みやすい環境です。特に雨が降った後はクツに泥や砂が付着し易くなります。
- 「基礎まわりシート」を施工することで、住宅廻りの泥を屋内へ持って上がらないようにするだけでなく、清潔な現場をアピールすることにも繋がります。



品番	サイズ	入数	色	定価
JYOP100	幅1,000mm×長さ100m	1本	ベージュ	オープン

## 養生シート

### キズやホコリを防ぎ、床フローリングを保護する養生シートです

- エンボス加工をしておりますので、弾力性、保護力に優れています。
- 表面を樹脂コートしてありますので、撥水性に優れています。(片面コーティング)
- 50m巻きで、用途に応じて容易にカットして使用できます。
- 2本梱包で、2本のPPバンドで梱包してあり、持ち運びや取り扱いも簡単です。



品番	サイズ	入数	定価
JYSL1000	幅1m×長さ50m	2巻/ケース	オープン

## エコ養生ボード

環境に優しい、紙単一素材の養生ボード

- エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
- 2つ折りで持ち運びやすく、収納にも便利です。
- 720mm幅ですので、カットしなくても廊下幅に対応します。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。

品番	サイズ	入数	定価
JYOE B	厚み 1.7mm× 幅 720mm× 長さ 1,700mm	5枚 / 梱包	オープン



## 養生シート 大地

耐水性のある紙素材を利用した環境にやさしい養生材

- 環境に配慮した養生材(パルプ100%)です。
- 従来品より品質が向上しました。
- ゴミ分別が容易な単一素材です。

品番	サイズ	入数	材質	定価
JYSD930	幅 930mm× 長さ 50m	2巻 / ケース	パルプ100%	オープン



### >>大地・養生シート比較

試験：静岡県 富士工業技術支援センター



## マルチクッションテープ 開口枠養生テープ (30mm ピッチで簡単カット)

様々な箇所に養生できる開口枠養生材

- 裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に施工できます。
- 養生したい所にだけ貼れ、クロスを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
- 和室の白木などデリケートな箇所への使用はおすすめしません。



品番	サイズ	入数	定価
JYOM035	厚み 2mm× 幅 35mm× 長さ 10m	30巻 / ケース	オープン
JYOM0100	厚み 2mm× 幅 100mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0125	厚み 2mm× 幅 125mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0200	厚み 2mm× 幅 200mm× 長さ 10m	6巻 / ケース	



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 住実養生テープ 透明

- 金属・コンクリートへの養生に最適
- 手切れ性が良好で、作業効率が向上します。
- 住実養生テープの中で一番の強粘着品 ※自社調べ
- 透明色で目立ちにくい養生が可能

### 強粘着

品番	サイズ	入数	定価
SU4140	幅50mm×長さ25m	30巻/梱	オープン



## 住実養生テープ ダークグリーン

- 各種養生用途
- フィルムタイプで手切れ性良好
- 厚生労働省策定13物質を使用していない

### 強粘着

品番	幅×長さ	入数	定価
JVF600	50mm×25m	20巻	オープン



## 住実養生テープ グリーン

- 各種養生用途
- 厚生労働省策定13物質を使用していない
- のり残りが少ない
- 作業性に優れる

### 中粘着

品番	幅×長さ	入数	定価
VF608	50mm×25m	30巻	オープン



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 住実養生テープ ブルー

- 手切れ性が良好で、作業効率が向上します。

### 弱粘着

品番	サイズ	入数	定価
SU4103	幅50mm×長さ25m	30巻/梱	オープン



外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾

床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手摺り  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚  
防水  
屋根・外壁・塗装

養生材  
キッチンまわり  
浴室まわり  
洗面まわり  
トイレまわり  
物干し・快適設備・給湯器

空調・家電  
照明  
窓まわり  
外構まわり  
物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材  
耐震・制振・免震  
防犯・防災  
快適・安全対策品  
慶弔・その他

## 住実養生テープ ピンク

- 弱粘着で糊残りをおこしにくい床養生テープです。
- 手で簡単に切れ、作業性に優れています
- 住実テープの中で一番の弱粘着品 ※自社調べ

### 弱粘着

品番	サイズ	入数	定価
YT-P50	幅50mm×長さ25M	30巻/ケース	オープン



## 防災・台風用養生テープ

### 台風の強風から窓ガラス飛散防止に

- ガラス面からののり残りがしにくいテープ
- 手切れ性が良く、作業性良好
- 一目でわかるパッケージ

品番	サイズ	入数	定価
4199	50mm幅 x 25m巻	30巻	オープン



## 養生くんPLAシリーズ

中空構造で軽量! 持ち運びラクラクの養生用シートです。

- PLAシリーズは養生専用に開発された中空プラスチックシートです。カッターで簡単に切れるため、加工性も抜群。
- 軽くて使いやすいため、壁やキッチン養生などに最適!

PLA-25N  
PLA-30N  
PLA-40N  
PLA-50N  
PLA-25B  
F-25  
F-W25

品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(kg/枚)	入数	特徴	定価
PLA-25N	ナチュラル	2.5	910×1,820	0.5	20枚	PP中空構造板	オープン
PLA-25B	ライトブルー	2.5		0.7			
PLA-30N	ナチュラル	3.0		1.0			
PLA-40N	ナチュラル	4.0		1.3			
PLA-50N	ナチュラル	5.0					
F-25	ライトブルー	3.5	910×1,820	0.7	10枚	PP中空構造板+高発泡シート	
F-W25 (折りたたみ式)			910×1,820 910×455(折りたたみ)				



エレベーター養生(PLA-25N)



消火器部分のみカッターでカット(F-25)

### <養生くんPLA>


ポリプロピレン中空構造板



養生用プラダン

### <養生くんF-25/W25>

ポリプロピレン+中空構造板+ポリエチレン高発泡材



養生用プラダン



養生くんF-W25

## 暖段

階段、角部の養生に! 置くだけで養生完了!

- 階段や角部の保護に適したL字形の養生材。
- 施工が簡単で置くだけ(裏面はノンスリップ加工)耐久性、耐衝撃性に優れていて、繰り返し使用可能で引越しや室内工事の現場で大活躍。

<本体: ポリプロピレン板/裏面: 発泡ポリエチレン>

品番	色	構成	重量(kg/枚)	外箱重量(kg/枚)	入数	定価
H1-7320	ブルー	直段用14枚	0.3kg×14枚	0.5	1セット	オープン
H2-7320R		直段8枚+右廻り上り6枚	0.3kg(直)・約0.4kg(廻り)	0.8		
H2-7320L		直段8枚+左廻り上り6枚				
HA-7484		廊下用	1.1kg	外箱なし	10枚	



HA-7484 廊下用



H1-7320 直階段用



H2-7320R 右廻り上り用



ご使用時の注意:「暖段」裏面の黒い発泡シートが日光により、変形する可能性があります。保管の際は、直射日光を避けてくださいますようお願いいたします。

## 養生くんPPシリーズ

引越・建築用に多く採用! しっかりガード! 安心の養生材!

- ポリプロピレン3層構造のソリッドの板になっており、リサイクル品を中芯材料に使用し、環境に優しい層構造の養生シートです。
- 耐衝撃性・耐水性に優れ水洗い可能です。片面エンボス加工があり帯電防止処理付き。

品番	色	厚み (mm)	サイズ (mm)	重量 (Kg/枚)	入数	特徴	定価
PP-27	ブルー	2.7	910 × 1,820	4.1	5枚	PP3層ソリッド板	オープン
PP-25		2.5		3.7			
PP-23		2.3		3.0			
PP-20		2.0	910 × 1,820	3.0	10枚		
PP-18		1.8	850 × 1,700	2.4			
PP-15		1.5	910 × 1,820	2.3			
PPS-30	黒	3.0	900 × 1,800	3.7	5枚	PP3層/中心層は低発泡板	
PD-20		2.0	910 × 1,820	3.0		PP3層ソリッド板/導電性	

PP-27  
PP-25  
PP-23  
PP-20  
PP-18  
PP-15  
PPS-30

PD-20  
(導電性)

別注	品番
社名・マーク 印刷OK	YOJOKUN- NAME



養生くんPPシリーズは、ポリプロピレン3層ソリッド板。  
外側にバージンPP材、中芯にポリプロピレンをリベレットした再生PPを使用。  
耐衝撃性に優れた強く、そして環境にやさしい養生シートです。



## 養生くんPEシリーズ

防水性や緩衝性に優れ、現場でカットも容易な保護養生シート!

- PEシリーズはポリエチレン低発泡板! 1.5倍発泡しているため軽く、加工性・作業性が抜群です。
- PLAシリーズは養生専用開発された中空プラスチックシート。壁やキッチン養生などに最適です。

品番	色	厚み (mm)	サイズ (mm)	重量 (Kg/枚)	入数	特徴	定価
PE-24	ライトブルー	2.4	910 × 1,820	2.4	10枚	PE低発泡板	オープン
PE-20		2.0	850 × 1,700	1.8			

PE-24

PE-20



養生くんPEシリーズは、ポリエチレン低発泡板。  
軽量で取り扱いが簡単。  
加工性が良く現場での作業性が良いうえ、耐久性に優れているので簡単に水洗いができます。



別注	品番
社名・マーク 印刷OK	YOJOKUN- NAME

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾  
床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手すり  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚  
防水  
屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり  
浴室まわり  
洗面まわり  
トイレまわり  
物干し・快通設備・給湯器  
空調・家電  
照明  
窓まわり  
外構まわり  
物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫  
断熱材  
耐震・制振・免震  
防犯・防災  
快通・安全対策品  
慶弔・その他

## マルチ養生カバー

開口枠 / 足場 / 手すりなどの養生に最適

- 簡単にカットできますので、柱だけでなく、手すり・笠木・足場など、あらゆる箇所の養生にご利用いただけます。
- ホールド力があり、テープなしでも開口枠にフィットします。

品番	サイズ	入数	定価
JYOMK160	有効幅 100mm～160mm 長さ 1,700mm	70本 / ケース	オープン
JYOMK180	有効幅 100mm～180mm 長さ 1,800mm	60本 / ケース	
JYOMK120	有効幅 80mm～120mm 長さ 1,700mm	50本 / ケース	



JYOMK160  
マルチ養生カバーギヤ型



JYOMK180  
マルチ養生カバー 180




JYOMK120  
マルチ養生カバー丸型

## エコ階段養生材


手間いらずの簡単施工

- 階段の框と踏み板に沿うようになっていますのでカットする必要がありません。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。


品番	サイズ	入数	定価
JYOKT	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 16枚 / ケース	オープン
JYOK3	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材3枚 / ケース	
JYOK4	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材4枚 / ケース	
JYOK5	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 10枚 + 廻り階段部材5枚 / ケース	
JYOK6	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 8枚 + 廻り階段部材6枚 / ケース	




3段廻り用  
JYOK3



4段廻り用  
JYOK4



5段廻り用  
JYOK5



6段廻り用  
JYOK6



JYOKT






# ウォールキーパー

## 軽量の壁養生固定具！

- ポリプロピレン中空シートでできた超軽量の壁養生材の固定治具です。
- 養生シートを固定する際、直接壁面にテープを貼る必要がないので糊残りの心配がありません。

品番	色/材質	厚み (mm)	サイズ	重量 (kg/本)	入数	定価
WP-750	白/PP	7.0	150×150×H750	0.24	25本	オープン
WP-1500			230×200×H1,500	0.67	20本	



# 虎ノ門

## 玄関、角部の養生に目立つ虎ノ門！

- 軽量で丈夫なポリプロピレン中空板製です。
- 蛇腹状なため角部や、複雑な形状の養生に最適です。
- トラ柄のため、玄関など**危険を知らせる場所**に適しています。

品番	材質	厚み (mm)	サイズ	重量 (kg/本)	入数	定価
TM-4320	PP中空・PE	5.0	5×430×H2,000	0.9	10枚	オープン



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品


慶弔・その他

## コーナー保護材 セフティーコーナー

室内の廊下や家具などの角に設置して人や台車の衝突の衝撃を吸収

■ 硬質な樹脂タイプと軟質樹脂タイプの2種類を用意しております。


### セフティーコーナーNS 硬質樹脂タイプ NS-50V/M NS-76V/M



#### 仕様

笠 木 / 耐衝撃性硬質樹脂  
(抗菌剤入・帯電防止処理)  
エンボス仕上  
定尺 2,500mm  
※木目調色は超微粒子木粉配合  
笠 木 受 / 耐衝撃性硬質樹脂  
エンドキャップ / 樹脂成形品  
セット内容 2.5mセット  
本体 1本 エンドキャップ 2個


#### カラーバリエーション



品番	定価	品番	定価
NS 50V ●●	13,000円/セット	NS 76V ●●	22,200円/セット
NS 50M ●●	13,900円/セット	NS 76M ●●	25,200円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。  
※No.90 オーク色はNS 50Mのみとなります。  
色：●●


### セフティーコーナーSFT 軟質樹脂タイプ SFT-55V/M



#### 仕様

笠 木 / 軟質樹脂  
定尺 2,500mm  
笠 木 受 / アルミニウム押出成形材  
A6063S-T5  
エンドキャップ / 樹脂成形品(上部のみ)  
エンドガード / 樹脂成形品(上下2個)  
セット内容 2.5mセット  
本体 1本 エンドキャップ 1個 エンドガード 2個

#### カラーバリエーション




品番	定価
SFT 55V ●●	23,100円/セット
SFT 55M ●●	31,800円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。  
色：●●

## 衝撃吸収材 コーナーガード

車や台車などの衝突から建物を守ります


- 柱や建物の角に設置します。
- カラーバリエーションも豊富です。



#### 仕様


ア ー ム / 軟質塩化ビニル  
取付下地材 / アルミニウム A6063S-T5

#### カラーバリエーション



品番	サイズ (mm)	定価
NPC-3535V 1000●●	1,000	5,400円/本
NPC-3535V 2000●●	2,000	10,500円/本
NPC-6565V 1000●●	1,000	6,500円/本
NPC-6565V 2000●●	2,000	12,900円/本
NPC-9090V 1000●●	1,000	13,500円/本
NPC-9090V 2000●●	2,000	26,800円/本

色：●●



アンカーについて※  
必要数量：L1,000=6本  
L2,000=10本

( ) 寸法は NPC-3535V です。推奨サイズ：M5 (M4)

## タフマットX 両面/片面リブ付きの2種

### 雨でぬかるんだ現場も安心

- 建設現場等における安全・環境対策製品として、下地養生や地盤確保等の分野に活用いただける、プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量40kgなので、手作業で積み下ろしが出来ます。

品番	両面	片面
	JT48R	JT48K
定価	55,000円	
サイズ	1,220mm×2,440mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様7mm)	
重量	40kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴25φ	
穴数	丸穴16	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。



移動用取手 JT001 定価 3,500円



連結金具

コンクリート用 JT002 定価 4,000円 (4ヶ入り)  
土用 JT003 定価 4,000円 (4ヶ入り)

## タフマットⅢ 両面/片面リブ付きの2種

### 軽トラに積み小規模な現場に最適

- 住宅・工事現場他、幅広い用途の軽量型プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量22kgなので、一人でも効率よく作業が行えます。

品番	両面	片面
	JT36R	JT36K
定価	38,000円	
サイズ	915mm×1,830mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様4mm)	
重量	22kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴22φ・長穴40×130mm	
穴数	長穴4 丸穴6	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。



連結金具

コンクリート用 JT002 定価 4,000円 (4ヶ入り)  
土用 JT003 定価 4,000円 (4ヶ入り)

## ニューストロングマット

### 多目的に使用できる耐久性抜群のゴムマット

- 敷鉄板に比べ、運搬費が安価。
- 抜群の耐久性、そして優れた防音性・防振性。
- 弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です。
- 敷設面・地面へ確実にフィットします。
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
- 歩行時の足への負荷を軽減します。

品番	厚さ	幅	長さ	重量	定価
JS10	10mm	1m	2m	約24kg	15,000円



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他


## 樹脂製敷板 Wボード

### 軽くて安全なプラスチック敷板

- 現場にて敷鉄板・ゴムマット・コンパネの代替品として使用されています。
- 1枚20kg～40kgと人力で敷設撤去が出来る重量になります。

#### 【使用現場】

- ・建設、土木現場
- ・機械、資材置き場
- ・事務所前
- ・車両、リフト通路
- ・洗浄スペース
- ・農業現場
- ・仮設トイレ周り
- ・コンクリート保護
- ・現場入口



板厚  
13mm

NETIS登録品  
CG-150003-VE

※標準色：黒(BK) / 緑(GRSB) / 灰(GY)  
持ち手 2、4選択可能です。



耐久性に優れ、水場で電動ノコ、手引きノコでU字状に曲げてでも割れの使用が可能です。の切断、ドリルでの孔あけ等、加工ができます。

耐荷重3,550トン/㎡  
(トラック一車あたりの耐荷重 120トン)



現場養生



機械・資材置場



リフト通路



洗浄スペース

品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
Wボード	B1224-■■-●●	1,219×2,438	13	片面/両面	40kg	オープン
	B0918-■■-●●	910×1,820			21kg	
	B1020-■■-●●	1,000×2,000			28kg	

滑り止め：■■ 片面 15 両面 20 色：●● 黒(BK)、緑(GRSB)、灰(GY)

## 樹脂製敷板 軽量Wボード

### 板厚8mmのWボード軽量タイプ

- Wボードより板厚の薄い軽量タイプ
- 乗用車程度の通路や駐車場または歩行路に使用可能

#### 【使用用途】

- ・軽トラ・乗用車向け駐車場
- ・機械、資材置き場
- ・現場内歩行路
- ・農業現場



駐車場

駐車場



※標準色：黒(BK) / 緑(GRSB) / 灰(GY)

品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
軽量Wボード	BP1224-■■-●●	1,219×2,438	8mm	片面/両面	25kg	オープン
	BPO918-■■-●●	910×1,820			13kg	

滑り止め：■■ 片面 13 両面 18 色：●●

## 樹脂製敷板 Wターフ

### 最軽量の10kgタイプ


- 板厚が一番薄い6mmタイプ
- 5色のカラーが標準色

#### 【使用用途】

- ・ 歩行路
- ・ 室内の床保護
- ・ 室内工事
- ・ 資材置き場



#### >>5色のカラー展開



品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
Wターフ	BO918-8-●●-M0K4	930×1,860	6mm	片面	10kg	オープン

色：●●

## 合成ゴムマット フィットくん


### 柔らかく地面になじむ

- 天然ゴムマットより軽量で弾性率や引張応力が優れている

#### 【使用用途】

- ・ 建設、土木現場
- ・ 地面や床の保護養生
- ・ 立ち作業の足元
- ・ 歩行路

- ゴムマットより軽い!
- ゴムマットより強く固いので持ち運びやすい



一般的なゴムマット（板厚20mm）に比べ、15%の軽量化を実現！（製品F20-K0）

	抗張積※	引張応力	弾性率
フィットくん	2,083	11.4	183.5
ゴムマット	1,460	7.9	184.5

※抗張積=引張応力×破断点伸び（破断に要するエネルギー）



品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
FT36(薄型)	FT0918-8-BK-M0K4	930×1,860	6mm	片面	10kg	オープン
FD36(薄型)	FT0918-13-BK	910×1,820	8mm		15kg	
FW36(厚型)	FT0918-15-BK	910×1,820	13mm		21kg	
FD48(薄型)	FD1224-13-BK	1,219×2,438	8mm		25kg	
FW48(厚型)	FT1224-15-BK	1,219×2,438	13mm		40kg	
F10-KO	F1020-10-BK	1,000×2,000	10mm		21kg	
F15-KO	F1020-15-BK	1,000×2,000	15mm		31kg	
F20-KO	F1020-20-BK	1,000×2,000	20mm		41kg	

角穴の有無選択可能



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎
- 鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装

#### 養生材

- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 透明ガラ袋

- 透明な袋の為、中身を確認でき分別回収に最適です。
- 60×90cmサイズで大きなゴミも入ります。
- 袋閉じの紐がついています。



品名	品番	サイズ	入数	定価
透明ガラ袋	SU0801	60cm×90cm	200枚/梱包	オープン

## 建築用ガラ袋・土嚢袋

- ガラ袋  
現場ゴミの回収に最適!土嚢袋よりひと回り大きく、ひも付きです。
- 土嚢袋  
強度⇄コストのベストバランスを追求!



品名	品番	サイズ	入数	材質	定価
ガラ袋	SU0219	60cm×90cm	200枚	ポリプロピレン	オープン
土嚢袋	SU8810	48cm×62cm	400枚	ポリエチレン	

## コンテナバック丸型

建築現場から出たごみ・ガラ・端材  
たっぷり回収できます。

- ワンウェイタイプ
- たっぷり1tまで積載可能
- 反転ベルト付だから反転排出可能



品番	サイズ	入数	定価
KUS002	1.1m x 1.1m 1t用	10枚/梱	オープン

## UV土のう袋

現場の土留め・洪水・台風などの  
災害向け備蓄に最適です

- UV剤を5%配合しているので1年間使用可能



品番	サイズ	入数	定価
SU0423	48cm x 62cm	400枚	オープン

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・  
天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・  
シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## ブルーシート

建築現場で定番の養生用ブルーシート  
災害用の備蓄にも最適です。

ブルーシート / ブルーシートロール				
#1000~3000				
品番	サイズ(m)	出荷単位	定価	
SU13654	#1000 3.6×5.4	10枚×10梱		オープン
SU15472	#1000 5.4×7.2	5枚×10梱		
SU11010	#1000 10×10	2枚×10梱		
SU23654	#2000 3.6×5.4	10枚×5梱		
SU25472	#2000 5.4×7.2	5枚×5梱		
SU21010	#2000 10×10	2枚×5梱		
SU33654	#3000 3.6×5.4	10枚×4梱		
SU35472	#3000 5.4×7.2	5枚×4梱		
SU31010	#3000 10×10	2枚×4梱		
SU10900	#1000 0.9×100	10本		
SU11800	#1000 1.8×100	10本		

実際の仕上り寸法は裁断面を加工するため小さめになります。  
#1000は短期間(1ヶ月以内)の養生用です。  
ハトメは3.6×5.4は8穴、5.4×7.2は28穴、10×10は42穴  
保管する際は直射日光の当たらない場所で保管してください。



ブルーシート



ブルーシートロール



## パンチカーペット CPSタイプ

- 特長 不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。
- 用途 養生用や現場通路など
- 材質 表面 ポリプロピレン  
裏面 SBRコーティング
- 製造国 日本製
- 防災適合商品 EO050126


品番	色	厚さ	サイズ	定価
CPS-703-S CPS-703-W	グリーン	約3mm	91cm幅 X30m (S)	オープン
CPS-706-S CPS-706-W	ベージュ			
CPS-701-S CPS-701-W	エンジ	182cm幅 X30m (W)		
CPS-705-S CPS-705-W	グレー			



CPS-703-S CPS-703-W グリーン



CPS-706-S CPS-706-W ベージュ



CPS-701-S CPS-701-W エンジ



CPS-705-S CPS-705-W グレー



## 住宅設備

ライフスタイルに合わせた生活空間で、暮らしを便利に、もっと快適に。  
キッチン・リビング・バスルーム・トイレや空調など、豊かな生活を実現する住宅設備機器を取り揃えております。

P251 キッチンまわり

P269 浴室まわり

P290 洗面まわり

P309 トイレまわり

P315 物干し・快適設備・給湯器

P325 空調・家電

P329 照明



## フレームキッチン

# SOU

### SERIES

暮らしを装う、寄り添う

*Enrich your life, and be close to it.*

服を着るように、インテリアのように  
自分らしいキッチンを組み合わせて楽しむ。

SOUは、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。



ベースキャビネット	SOU-2100K-EA-L-A1 本体定価：134,000円
調理器具	nero DC3020SSEL (13A/LPG)
水栓	column K8751JV-13
レンジフード	SOU-3B-7516BM
横幕板	YMP33-SOU570BM×2枚
吊戸棚	SOU-1200W
オプション	ワイヤーボックス(S)2100サイド用 スチール製網棚 2100サイド用 棚板(A1) 2100サイド用×2枚 棚板(A1) 2100センター用×2枚
セット合計定価	<b>593,100円</b>

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水


- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明

- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他


# Base Cabinet

ベースキャビネット


## Frame 本体



2100K



1800K/1500K/1350K/1200K



900K

## Counter Top 天板


 ステンレス  
銀河エンボス  
仕上げ(E)

 ステンレス  
パイプレーション  
仕上げ(V)

 ウルトラ  
サーフェス  
(U)

## Face Material 面材


### ●低圧メラミン化粧板／標準設定


 ヘリテージ  
オークダーク  
(A1)

 ヘリテージオーク  
ミディアムブラウン  
(A2)

 エミリアオーク  
ナチュラル  
(A3)

### ●クリア塗装／標準設定


 MDFクリア塗装  
(A4)

 PBクリア塗装  
(A5)

### ●リノリウム／+5,000円


 アッシュ  
(B1)

 ペプル  
(B2)

 ビューター  
(B3)

 スモーキーブルー  
(B4)

 ピスタチオ  
(B5)

 コニファー  
(B6)

 オリーブ  
(B7)

 パーガンディー  
(B8)

## >>Frame／本体(フレーム+天板+面材)

タイプ	サイズ	面材	天板ステンレス 銀河エンボス (E)	天板ステンレス パイプレーション (V)	天板ウルトラ サーフェス (U)
2100K	W2100/D650/H850	標準設定(A1~5)	134,000円	174,000円	254,000円
		リノリウム(B1~8)	139,000円	179,000円	259,000円
1800K	W1800/D650/H850	標準設定(A1~5)	115,000円	155,000円	235,000円
		リノリウム(B1~8)	120,000円	160,000円	240,000円
1500K	W1500/D650/H850	標準設定(A1~5)	110,000円	150,000円	230,000円
		リノリウム(B1~8)	115,000円	155,000円	235,000円
1350K	W1350/D600/H850	標準設定(A1~5)	100,000円	140,000円	220,000円
		リノリウム(B1~8)	105,000円	145,000円	225,000円
1200K	W1200/D600/H850	標準設定(A1~5)	90,000円	130,000円	210,000円
		リノリウム(B1~8)	95,000円	135,000円	215,000円
900K	W900/D600/H850	標準設定(A1~5)	80,000円	120,000円	200,000円
		リノリウム(B1~8)	85,000円	125,000円	205,000円

ご注文時の選定事項について下記の5項目をお選びください。

- ①間口(2100/1800/1500/1350/1200/900)
- ②天板仕上げ(E: 銀河エンボス/V: パイプレーション/U: ウルトラサーフェス)
- ③天板開口(Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ)  
間口2100/1800はAタイプ/Bタイプ/Cタイプ、  
その他寸法はBタイプ/Cタイプよりお選びいただけます。
- ④水槽の左右(L: 左水槽/R: 右水槽)
- ⑤面材色(A1-5/B1-8)

※製品は全て組み立て式となります。

注文時品名例/ご注文の際は品名をご指定ください。

下記のキッチンの場合

- ・間口1800タイプ
- ・天板仕上げ: 銀河エンボス仕上げ
- ・開口タイプ:A
- ・シンク左右: 左水槽
- ・面材カラー:A1



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

 壁材・階段・  
天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

 接着剤・  
シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

 屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

# Cooking Equipment

調理器具

## ガス



4口

(天板開口Aタイプ)	
品番	RD641STS (13A/LPG)
定価	146,000円



3口

(天板開口Aタイプ)	
品番	nero DC3020SSEL (13A/LPG)
定価	185,000円



2口

(天板開口Bタイプ)	
品番	RD322STS (13A/LPG)
定価	92,400円

※間口2100/1800はすべての調理器具を選定できます。その他の間口は2口のみ選定可能です。

## IH



3口

(天板開口Aタイプ)	
品番	EURO STYLE IH CS-T34BFR
定価	290,000円



3口

(天板開口Aタイプ)	
品番	EHI635CB
定価	240,000円



2口

(天板開口Cタイプ)	
品番	EHI326CB
定価	95,000円

※間口2100/1800はすべての調理器具を選定できます。その他の間口は2口のみ選定可能です。

## 水栓



品番	column K875JDVZ-1-13
定価	31,000円



品番	column K8751JV-13
定価	42,000円



品番	column K87501JV-13
定価	55,000円



品番	cye K87410JV-MDP-13
定価	108,000円

※シャワー水栓

※天板タイプUのみ対応

## レンジフード



※D600, H600

	品番	定価
L=750	SOU-3B-7516BM	112,400円
L=600	SOU-3B-6016BM	102,400円
SOU-3B用 横幕板	YMP33-SOU570BM	7,600円



※D600, H600

	品番	定価
L=750	SOU-3B-7516SI	112,400円
L=600	SOU-3B-6016SI	102,400円
SOU-3B用 横幕板	YMP33-SOU570SI	7,600円



※D500, H600

	品番	定価
L=450	SOU-3A-4516BM	84,000円
SOU-3A用 横幕板	YMP20-SOU470BM	5,600円



※D500, H600

	品番	定価
L=450	SOU-3A-4516SI	75,200円
SOU-3A用 横幕板	YMP20-SOU470SI	5,600円

# Option

オプション

## 吊戸棚



W1200



W900/750/600



W450/300

タイプ	サイズ	定価	タイプ	サイズ	定価	タイプ	サイズ	定価
SOU-1200W	W1200/D350/H600	47,500円	SOU-900W	W900/D350/H600	39,000円	SOU-450W	W450/D350/H600	28,500円
			SOU-750W	W750/D350/H600	37,000円	SOU-300W	W300/D350/H600	24,000円
			SOU-600W	W600/D350/H600	31,000円			

## オプション





ワイヤーボックス(L)



ワイヤーボックス(S)



スチール製網棚


 棚板  
(前パネル同色)

 配管カバー(黒)  
※1サイズのみ

	2100サイド用	2100センター用	1800用	1500用	1350用	1200用	900用
ワイヤーボックス(L)	9,500円	9,500円	9,500円	9,500円	9,500円	9,500円	9,500円
ワイヤーボックス(S)		—					
スチール製網棚		9,500円					
棚板 標準色(A1~5)							
棚板 リノリウム(B1~8)				11,000円			
配管カバー				9,500円			

## SOU収納セット



タイプ	SOU-900C
サイズ	W896/D448/H1998
棚板カラー	色指定(A1~3)
定価	88,000円
タイプ	SOU-600C
サイズ	W596/D448/H1998
棚板カラー	色指定(A1~3)
定価	85,000円

※棚板カラーは3色から選べます  
※セットパーツは本体のスリット構造により、取付位置を自由に入れ替えることが出来ます。

### 棚板カラー


 ヘリテージオーク  
ダーク  
(A1)

 ヘリテージオーク  
ミディアムブラウン  
(A2)

 エミリアオーク  
ナチュラル  
(A3)

### セットパーツ



ハンガーパイプ


 棚板  
低圧メラミン化粧板


スチール製網棚



ワイヤーボックス

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## セクショナルキッチン

ベーシックな機能をまとめた、  
アパートや小住宅に適したキッチン。



### >>流し台

※流し台にはRタイプ(引出しは左側)とLタイプ(写真)があります。

L:左タイプ(排水口位置:左) R:右タイプ(排水口位置:右) ※( )寸法はバックガードを含む。

間口	180cm		150cm		120cm			
	※間口180cmの流し台はシンク位置がセンターになります。							
					<点検口付き>		<点検口付き>	
品番	GTS-180MF(R・L)	G4V-180MF(R・L)	GTS-150MF(R・L)	G4V-150MF(R・L)	GTS-120MF(R・L)	GTS-120MTF(R・L)	G4V-120MF(R・L)	G4V-120MTF(R・L)
定価	76,000円		72,500円		57,000円	61,000円	57,000円	61,000円
サイズ	W180 × D55 × H80(89※) cm		W150 × D55 × H80(89※) cm		W120 × D55 × H80(89※) cm			

### >>流し台

※流し台にはRタイプ(引出しは左側)とLタイプ(写真)があります。

L:左タイプ(排水口位置:左) R:右タイプ(排水口位置:右) ※( )寸法はバックガードを含む。

間口	105cm		100cm	
	<点検口付き>		<点検口付き>	
品番	GTS-105MF(R・L)	GTS-105MTF(R・L)	G4V-105MF(R・L)	G4V-105MTF(R・L)
定価	55,500円	59,500円	55,500円	59,500円
サイズ	W105 × D55 × H80(89※) cm		W100 × D55 × H80(89※) cm	

### >>調理台

※( )寸法はバックガードを含む。

60cm		30cm	
※写真はR(右開き)です。			
GTS-60C	G4V-60C	GTS-30C(R・L)	G4V-30C(R・L)
31,000円		25,500円	
W60 × D55 × H80(89※) cm		W30 × D55 × H80(89※) cm	

### >>コンロ台

※( )寸法はバックガードを含む。

間口	70cm		60cm		60cm <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ビルトインコンロ専用</span>			
			※写真はR(右開き)です。					
					<配管スペース無し>		<配管スペース付き>	
品番	GTS-70K	G4V-70K	GTS-60K(R・L)	G4V-60K(R・L)	GTS-60KBG	GTS-60KHG	G4V-60KBG	G4V-60KHG
定価	26,500円		23,000円		33,500円	36,500円	33,500円	36,500円
サイズ	W70 × D55 × H62 cm		W60 × D55 × H62 cm		W60 × D55 × H80(89※) cm		W60 × D55 × H80(89※) cm	

GTS G4V



ホワイト ペールウッド

素材

- 扉面 GTS:低圧メラミン化粧板 G4V:FFシート貼り化粧板
- 取手:ABS樹脂(アイボリー色)
- 流し台・調理台・コンロ台の天板:ステンレス(SUS430)

- (R・L)のRは右開き、Lは左開きです。
- 色:●●

キッチンプラン

間口	240cm	210cm	180cm	160cm
商品構成	●●-180MF(R・L)/●●-60K(R・L) W●●-150/W●●-30F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A/BG-60B	●●-150MF(R・L)/●●-60K(R・L) W●●-120/W●●-30F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A/BG-60B	●●-120MF(R・L)/●●-60K(R・L) W●●-120F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A/BG-60B	●●-100MF(R・L)/●●-60K(R・L) W●●-100F(R・L) ZRP60NBB12FKZ-A/BG-60B
定価	201,500円	187,500円	164,000円	158,000円

ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	180cm		150cm		120cm		120cm 不燃仕様	
品番	WGTS-180	WG4V-180	WGTS-150	WG4V-150	WGTS-120	WG4V-120	WGTS-120F(R・L)	WG4V-120F(R・L)
定価	40,500円		37,500円		27,000円		36,500円	
サイズ	W180 × D37.5 × H50 cm		W150 × D37.5 × H50 cm		W120 × D37.5 × H50 cm		W120 × D37.5 × H50 cm	

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	105cm		105cm 不燃仕様		100cm 不燃仕様		60cm	
品名	WGTS-105	WG4V-105	WGTS-105F(R・L)	WG4V-105F(R・L)	WGTS-100F(R・L)	WG4V-100F(R・L)	WGTS-60	WG4V-60
定価	24,500円		33,500円		32,500円		17,000円	
サイズ	W105 × D37.5 × H50 cm		W105 × D37.5 × H50 cm		W100 × D37.5 × H50 cm		W60 × D37.5 × H50 cm	

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	30cm		30cm 不燃仕様	
品名	WGTS-30	WG4V-30	WGTS-30F(R・L)	WG4V-30F(R・L)
定価	13,000円		17,500円	
サイズ	W30 × D37.5 × H50 cm		W30 × D37.5 × H50 cm	

※ (R) (L) 青線部分は不燃材貼り

ミドル吊戸棚(高さ70cm)可動棚板1段

間口	60cm	
品名	WGTS-60M	WG4V-60M
定価	24,500円	
サイズ	W60 × D37.5 × H70 cm	

■コンロ台用バックガード

コンロ台の背面に設置し、汚れをカバー。



**BG-70B**  
5,500円  
W70 × D1.9 × H27 cm

**BG-60B**  
5,000円  
W60 × D1.9 × H27 cm

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## 住実キッチンパネル


美しさと硬度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧板です

- 意匠性が豊かでキズや水に強いので、キッチン以外にもサニタリー・トイレなど水廻りのリフォームにも最適です。
- 抗菌性能があり、衛生的です。
- タイルを剥がすことなく施工が可能なリフォーム工法で、工期を大幅に短縮できます。
- 木工用超硬刃で、簡単にキレイにカットできます。
- 硬度・強度に優れたキッチンパネルなら、運搬中の思わぬトラブルも減少します。

国土交通大臣認定 NM-2183




### >>限定6柄



**JUKP1** (FXK6601ZMN) / 2枚入  
**JUKP1A** (FXKA6601ZMN) / 1枚入

柄方向性:無し 推奨目地色: [8] スノーホワイト



**JUKP2** (FXK6602ZMN) / 2枚入  
**JUKP2A** (FXKA6602ZMN) / 1枚入

柄方向性:無し 推奨目地色: [8] スノーホワイト



**JUKP3** (FXK6603ZMN) / 2枚入  
**JUKP3A** (FXKA6603ZMN) / 1枚入

柄方向性:有り 推奨目地色: [8] スノーホワイト



**JUKP4** (FXK6604ZMN) / 2枚入  
**JUKP4A** (FXKA6604ZMN) / 1枚入

柄方向性:有り 推奨目地色: [OLO] ライトオレンジ



**JUKP5** (FXK6605ZMN) / 2枚入  
**JUKP5A** (FXKA6605ZMN) / 1枚入

柄方向性:無し 推奨目地色: [7] アイスホワイト



**JUKP6** (FXK6606ZMN) / 2枚入  
**JUKP6A** (FXKA6606ZMN) / 1枚入

柄方向性:無し 推奨目地色: [8] スノーホワイト

- 丈夫で衝撃に強い
- 施工がカンタン
- 熱や湿気に強い
- 硬くキズに強い



国土交通大臣認定の不燃番号を取得した不燃板です。



硬くて傷がつきにくく耐久性が高いので、長期間使用できます。



耐水性があるので、トイレや洗面などの水廻りにおすすめです。



汚れが落とすやすく、ぬれぞうきん、水性洗剤などでシミになることはありません。



尖ったものに対する強さを表します。



硬くて傷がつきにくく耐久性が高いので、長期間使用できます。



原材料には有害な重金属類、発ガン性物質のアスベストは含まれていません。

柄方向性:有り

柄方向を揃えることが必要な柄です。部材拾い出しには充分ご注意の上、ご発注願います。

柄方向性:無し

縦・横自在に部材を組み合わせることができる柄です。

935mm

2,445mm

3×8サイズ

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

品番	JUKP1~6 / JUKP1A~6A	
サイズ	3×8 (935×2,445mm) ±2mm	3×6 (935×1,855mm) ±2mm
定価	オープン	
入数	2枚入り / 1枚入り	
厚み	3mm	
重量	11.6kg/枚	8.8kg/枚

## >> 施工部材

### ■ アルミジョイナー

L=3,075mm		① シルバー (平目地用)	平目地用	見切り・入隅用	入隅用	出隅用	見切り・入隅用	平目地用
2本梱包	色品番	品番	ZK-102 □ A	ZK-102 □ B	ZK-102 □ E	ZK-102 □ C	ZK-1021M	ZK-1021P
	① シルバー			2,200円/本		2,600円/本	2,200円/本	3,800円/本
	⑦ ⑧ カラー仕上げ			5,300円/本		6,000円/本	-	-
	① OLO カラー仕上げ	ZKA 102	ZKB 102	ZKE 102	ZKC 102	-	-	-
20本梱包	色品番	品番	ZK-120 □ A	ZK-120 □ B	ZK-120 □ E	ZK-120 □ C	ZK-1201M	ZK-1201P
	① シルバー			1,400円/本		2,200円/本	1,400円/本	2,400円/本
	⑦ ⑧ カラー仕上げ			3,300円/本		3,900円/本	-	-
	① OLO カラー仕上げ	ZKA 120	ZKB 120	ZKE 120	ZKC 120	-	-	-

### ■ ABSジョイナー

L=3,075mm		⑦ アイソホワイト (水平見切り用)	⑧ スノーホワイト (見切り・入隅用)	平目地用	見切り・入隅用	出隅用	水平見切り用
2本梱包	色品番: ⑦ ⑧	ZK-202 □ A	ZK-202 □ B	ZK-202 □ C	ZK-202 □ K		
		2,100円/本	2,100円/本	2,600円/本	2,100円/本		
20本梱包	色品番: ⑦ ⑧	ZKA 202	ZKB 202	ZKC 202	ZKK 202		
		2,100円/本	2,100円/本	2,600円/本	2,100円/本		

### ■ ジョイナーカラーバリエーション

カラー色番	アイソホワイト	スノーホワイト	ライトオレンジ
対応部材	⑦	⑧	① OLO
アルミジョイナー (写真は平目地用です) シルバのみアルマイト 仕上げ。他のカラーは 焼付塗装仕上げ。			
ABSジョイナー (写真は見切り・入隅 用です)			
抗菌・防カビ シリコーン アイカメラン化粧板 近似色(参考)			
	K-6111KN	K-6000KN	K-6011KN

### M工法 新築壁工法

**施工キット (2枚用)**

専用接着剤 SE-1  
4VOC基準適合  
JIS A 5538  
F☆☆☆☆

ZK-10N  
8,700円/梱包

専用接着剤: 2本  
専用仮留めテープ: 2巻  
標準施工量: 1梱包/3×8サイズ 2枚分

**施工キット (3枚用)**

専用接着剤 SE-1  
4VOC基準適合  
JIS A 5538  
F☆☆☆☆

ZK-40N  
11,400円/梱包

専用接着剤: 3本  
専用仮留めテープ: 3巻  
標準施工量: 1梱包/3×8サイズ 3枚分

### ONタイル工法 改修壁工法

**施工キット (2枚用シリコーン入り)**

専用接着剤 SE-1  
4VOC基準適合  
JIS A 5538  
F☆☆☆☆

J S I A  
F☆☆☆☆

ZK-1 □ N  
(色品番: ⑦ ⑧)  
ZK-11  
(色品番: ① OLO)  
11,000円/梱包

専用接着剤: 2本、専用仮留めテープ: 2巻  
抗菌・防カビシリコーン: 1本、  
マスキングテープ: 1巻(18m)  
標準施工量: 1梱包/3×8サイズ 2枚分  
●品番内□に該当する色品番を入れてご注文ください。

**専用接着剤**

アイカ エコエコボンド  
変成シリコーン樹脂系  
SE-1  
1,400円/本

梱包: 20本/ケース  
333mlカートリッジ/本  
[標準施工量]

M工法: 1本/3×8サイズ 1枚  
ONタイル工法:  
不陸1mm以上5mm未満 4本/3×8サイズ 1枚分  
不陸1mm未満 1本/3×8サイズ 1枚分  
標準可能塗布量: 16m<sup>2</sup>/本

**抗菌・防カビシリコーン**

アイカゾリシール シリコーン樹脂系

JK-57T □  
(色品番: ⑦ ⑧)  
JK-57T ■  
(色品番: ① OLO)  
1,800円/本

カビに対し増殖抑制効果を示します。

梱包: 10本/ケース×2、  
320mlカートリッジ/本  
標準可能塗布量: 12~15m<sup>2</sup>/本  
●品番内□に該当する色品番を入れてご注文ください。

### ■ 専用仮留めテープ

アクリル系

ZK-31  
48,300円/40巻

ZK-32  
7,500円/5巻

1mm厚×20mm巾×10m/巻  
M工法標準施工量: 1巻/3×8サイズ 1枚分  
ONタイル工法標準施工量: 1巻/3×8サイズ 3.5枚分 (ZK-5A併用)

### ■ ONタイル専用仮留めテープ

「浴室の施工」及び「不陸が3mm以上のONタイル施工」時にご使用ください。

ZK-5A [3×8サイズ 10枚用]  
32,200円/梱包 [400本]  
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

ZK-5B [3×8サイズ 5枚用]  
19,000円/梱包 [200本]  
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。  
●標準施工量=約40本/3×8サイズ 1枚分

### ONタイル工法

### ■ チップソー

ZK-9C  
16,000円/枚  
(φ100mm×1.1mm×60P)  
梱包: 1枚

ZK-9D  
14,000円/枚  
(φ125mm×1.1mm×80P)  
梱包: 1枚

ZK-9E  
15,000円/枚  
(φ165mm×1.6mm×72P)  
梱包: 1枚

### ■ ステンレスパネル

ZK-8N  
26,500円/枚

300mm×600mm×5.5mm 梱包: 1枚  
スパーサー: 4個  
施工工用: 4本

ステンレスパネル  
住実キッチンパネル  
スパーサー

145.5 (mm)


## マグピタボード®

### マグネットがつく不燃建材

- 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。
- 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。  
※ マットホワイトを除く
- 丸のこでカット可能。  
施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。
- 右ページ「ホワイトボード用マグネシート」を貼って伝言やお絵描きを自由に楽しめます。
- マグネットの知育玩具でお勉強! 子供部屋にも最適です。

#### >> カラーバリエーション

※ 下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。




**柄方向**  
柄方向（ヘアラインの向き）  
がありますので割付には  
ご注意ください。

マグネットの知育玩具でお勉強! 子供部屋にも最適です。右ページ  
に掲載のホワイトボード用マグネシートを貼って、自由に書き消し  
できます。

棚をマグネットで取り付けするなど、  
サニタリーでも大活躍!

#### >> 構成



#### 施工キット

キッチンパネルテープ2巻 ボンド2本



品番	定価
SKK-0202	6,700円

使用量目安：  
マグピタボード®(3×6板)1枚につき0.5セット3×6板は2枚売りになります。  
マグピタボード®(3×8板)1枚につき0.75セット

カラー	パールホワイト		パールベージュ	マットホワイト	カームシルバー	カームゴールド
品番	MP0306-PW	MP0308-PW	MP0308-PB	MP0308-MW	MP0308-CS	MP0308-CG
サイズ	W910×L1,820mm		W910×L2,420mm			
厚み	3.4mm					
入数	2枚(バラ不可)			1枚		
定価	68,000円		45,000円		53,000円	
防火性能	不燃					
重量(1梱包)	18.0kg			12.0kg		

見切り	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ コ型ジョイナー シルバー(1.82)	ALCS-1820S	1.82m	958円/本
	アルミ コ型ジョイナー シルバー(2.73)	ALCS-2730S	2.73m	1,450円/本
	アルミ コ型ジョイナー パニラホワイト	ALCS-2730VW		3,857円/本
	アルミ コ型ジョイナー アルミベージュ	ALCS-2730BE	3,857円/本	
	樹脂 コ型ジョイナー ホワイト(1.82)	BGC-1820W	1.82m	309円/本
	樹脂 コ型ジョイナー ホワイト(2.42)	BGC-2420W	2.42m	412円/本
樹脂 コ型ジョイナー オフホワイト	BGC-2730OW	2.73m	696円/本	



平目地	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ H型ジョイナー シルバー(1.82)	ALHS-1820S	1.82m	1,015円/本
	アルミ H型ジョイナー シルバー(2.73)	ALHS-2730S	2.73m	1,520円/本
	アルミ H型ジョイナー パニラホワイト	ALHS-2730VW		3,916円/本
	アルミ H型ジョイナー アルミベージュ	ALHS-2730BE	3,916円/本	
	樹脂 H型ジョイナー ホワイト	BHG-2420W	2.42m	412円/本
	樹脂 H型ジョイナー オフホワイト	BHG-2730OW	2.73m	696円/本

## >>ご注意

- 見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
- マグピタボード®は突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
- 必要に応じてプライマー処理を施してください。

## マグネットアイテム

着け外し移動が自由自在。マグネットの磁力でつけるアイテム。

### MAGschale **BLAVO.** ブラボ

マグネットで付ける壁面収納。いつでも自分好みに変更できる。  
※耐荷重はマグピタボードに張りつけたときの測定値です。



カラー	フックセット (シルバー)	フックセット (ホワイト)
品番	BLA-SH-CS	BLA-SH-CW
サイズ	W460xH166xD140(mm)	
耐荷重	総荷重1.5kg	
定価	5,550円	




カラー	ふきんかけセット (シルバー)	ふきんかけセット (ホワイト)
品番	BLA-SF-CS	BLA-SF-CW
サイズ	W460xH181xD205(mm)	
耐荷重	ふきんかけ1本につき300g	
定価	5,950円	



カラー	ポケット+トレイセット (シルバー)	ポケット+トレイセット (ホワイト)
品番	BLA-SP-CS	BLA-SP-CW
サイズ	W460xH205xD140(mm)	
耐荷重	総荷重2.0kg	
定価	7,400円	



カラー	ブラボーセット (シルバー)	ブラボーセット (ホワイト)
品番	BLA-SB-CS	BLA-SB-CW
サイズ	W860xH205xD140(mm)	
耐荷重	総荷重2.0kg	
定価	11,900円	



## ホワイトボード用マグネシート

厚みが0.6mmのホワイトボードマグネシートです。  
ホワイトボード用マーカーで書き消しでき、裏面はマグネットなのでスチール面に貼ることができます。磁力でついているので、何度でも張りかえできます。シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき、用途に合わせて使えます。

品番	CLW3045	CLW4560	CLW6090
サイズ	300×450(mm)	450×600(mm)	600×900(mm)
定価	4,220円	6,380円	10,700円

【付属品】ホワイトボードペンとイレイザーが同梱します。

●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

## 食器洗い乾燥機(取替・後付用タイプ)

### 洗浄力も収納力もアップ。



#### 新しいキッチンライフを

食器洗い乾燥機は、家族構成や食生活のスタイルに合わせて、お客様それぞれに合った1台が選べます。今お使いの食器洗い乾燥機の買い替えはもちろん、既存のキッチンへの後付けも可能です。



幅45cmなのに66Lの大容量 フライパンまで一緒に洗える

56点 8人分相当\*

2~3人家族の場合でも1日使った食器を一度に洗うなど、家族人数に限らない、ライフスタイルに合わせた使い方が可能です。また日本のキッチン仕様に合わせた幅45cmだから、取り替えにも最適です。

※日本電機工業会自主基準によります。

上下の2段構造だからあとからでもラクに収納

フロントオープンならカゴを全体的に見渡せるからとても開放的。食器や調理器具をストレスなく配置できます。また上下2つのカゴを別々にスライドできるから、あとから食器を追加したい場合でもラクに収納が可能です。

「オールトップコントロール」&「クイックスタート」機能

操作ボタンを上部に集中させた設計だから、かがまずラクな姿勢で操作できます。「クイックスタート」機能なら、前回運転時のコースのまま、すぐに運転開始できます。(特許第6104861号)



「プラズマクラスター」搭載


食器の乾燥時に外気から取り込まれる空気をプラズマクラスターイオンが浄化。洗浄直後のクリーンな状態をキープします。



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

銀イオンの除菌効果で清潔長続きの「銀イオンカートリッジ」

銀イオンが細菌に浸入し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。水槽内に残った水も銀イオンの力で除菌効果を発揮するため、庫内の清潔を保ちます。



(イメージ図)

タイプ	品番	カラー※1	幅(cm)	食器収納点数※2	定価
フロントオープン	RSW-F402CA-SV	シルバー(化粧パネル対応)	45	約8人分 56点	218,300円
	RSW-F402CA-B	ブラック(化粧パネル対応)			207,300円
スライドオープン	RSW-D401LPA	ステンレス調 ハーフミラー		約6人分 47点	215,200円
スライドオープン 自立脚付きタイプ	RSW-SD401LPA				222,800円

※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様でのご用意となります。化粧パネルは必ず取り付けてください。  
 ※2 日本電機工業会自主基準によります。

## 3口ガス ビルトインコンロ ウィズナ

# WITHNA

### ウィズナシリーズ

水無両面焼き・クリアガラストップ・ハイパーガラスコートトップ

- ヒートカットトップ バーナー周りの焦げつき低減
- オートメニュー機能(トースト/姿焼・切身・干物)
- スムーズスライドレール式グリル
- 温度キープ機能 ■ コンロタイマー ■ 湯沸し機能
- あんしんモード(30分消火)



PD-829WS-U75GH

品番	天板	色	サイズ(mm)			重量(g)	定価
			W	D	H		
PD-829WS-60GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	596	511	220	24,500	207,600円
PD-829WS-60CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				26,000	
PD-829WS-U75GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	741			26,000	213,200円
PD-829WS-75CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				28,000	

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

## 3口ガス ビルトインコンロ リプラ

# repla

### リプラシリーズ

水無両面焼き・ハイパーガラスコートトップ

- ヒートカットトップ バーナー周りの焦げつき低減
- すっきりフレームトップ
- ワイドグリル
- 温度キープ機能 ■ コンロタイマー ■ 湯沸し機能
- あんしんモード(30分消火)



PD-509WS-60CV

### >>選べる天板カラー

ティアラシルバー



クリアパールブラック



品番	天板	色	サイズ(mm)			重量(g)	定価
			W	D	H		
PD-509WS-60CK●●	ハイパーガラスコートトップ	クリアパールブラック	593	510	220	22,000	154,600円
PD-509WS-60CV●●		ティアラシルバー					
PD-509WS-75CK●●		クリアパールブラック	736			23,000	160,300円
PD-509WS-75CV●●		ティアラシルバー					

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

## 3口ガス ビルトインコンロ

### スタンダードシリーズ

水無片面焼き・ホーロートップ

- フラットトップ つなぎめなし
- すっきりクリーンゴトク
- 低荷重温度センサー



品番	天板	色	サイズ(mm)			重量(g)	定価
			W	D	H		
PD-N36●●	ホーロートップ	ニュートラルグレー	597	509	220	15,500	82,100円

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## スタンダード レンジフード

### シロッコファン 排気タイプ

加熱機器  
連動



シルバー



ブラック



ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

タイプ	品番	質量(kg)	シルバー 定価	ブラック・ホワイト 定価
600幅(左排気)	WNBSK608YDXM●●L	15	146,300円	137,500円
600幅(右排気)	WNBSK608YDXM●●R			
750幅(左排気)	WNBSK758YDXM●●L	17	157,300円	148,500円
750幅(右排気)	WNBSK758YDXM●●R			
900幅(左排気)	WNBSK908YDXM●●L	19	168,300円	159,500円
900幅(右排気)	WNBSK908YDXM●●R			

品名
レンジフード施工
ビルトインコンロ・レンジフード セット施工

○スライド前幕板同梱(総高さ445~730mm) ※色:●● シルバー…SI、ブラック…K、ホワイト…W

#### ≫オイル受け(親水性塗装)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



#### ≫高ハツユファン(ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に脱着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転(回転)によりオイル受けへ回収されます。



#### ≫コンロ連動機能

コンロの点火・消火合わせてレンジフードが自動で運転・停止します。



## シンプル レンジフード

### シロッコファン 排気タイプ

キッチンまわり



シルバー



ブラック



ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

タイプ	品番	質量(kg)	シルバー 定価	ブラック・ホワイト 定価
600幅(左排気)	WNBSK607CDM●●L	15	97,800円	94,700円
600幅(右排気)	WNBSK607CDM●●R			
750幅(左排気)	WNBSK757CDM●●L	17	108,700円	105,700円
750幅(右排気)	WNBSK757CDM●●R			
900幅(左排気)	WNBSK907CDM●●L	19	119,700円	116,700円
900幅(右排気)	WNBSK907CDM●●R			

品名
レンジフード施工
ビルトインコンロ・レンジフード セット施工

○スライド前幕板同梱(総高さ445~730mm) ※色:●● シルバー…SI、ブラック…K、ホワイト…W

#### ≫オイル受け(親水性塗装)

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗しやすい形状です。



#### ≫オイルガードファン(ワンタッチ)

ボタンを押して簡単に脱着できます。表面がコーティングされたファンは油汚れが簡単に落とせます。



# レンジフード

フィルターがないからお手入れ簡単  
操作部が大きくて見やすい  
すっきりデザインのスリムなレンジフード

洗いやすさを工夫  
お手入れがさらに  
スムーズ

## 1 整流板を開ける



オイルガード塗装でお手入れ簡単。

## 2 オイルトレイを外す



マグネットで固定しているので  
取っ手を引っ張るだけで簡単に  
外せます。取付も位置を合わせ  
てはめるだけ。

## 3 ファンを外す




取り外しがワンタッチ。



## オイルガード塗装

整流板 本体

付着した油を水滴状に弾く塗装です。



油を適度に弾くオイルガード塗装を施している  
ので、お手入れもスムーズです。



## 色味や明るさが選べるLED照明

省エネのLED照明を採用。お好みやキッチンのイメージに  
合わせて「昼白色」「温白色」「電球色」から設定できます。

## スリム&フラットなデザイン

フード部の厚みは35mmでスリム。汚れが詰まりやすい繋ぎ目や、  
拭きにくい角を少なくしたフラットなデザインも魅力です。

## 今お使いのレンジフードが単品で 取り替え可能

## 大きくて見やすい操作パネル

スッキリと見やすく使いやすい操作パネル。



## 安全と使いやすさにこだわった便利機能

安全停止

…整流板を開くと自動でファンが停止。

スイッチロック

…お手入れ時の誤操作防止。

タイマー

…もう少し運転したい時に便利なタイマー機能。

お手入れサイン

…お手入れ時期をランプでお知らせ。

品名	サイズ	品番	色	質量(kg)	定価
レンジフード(ノンフィルタータイプ)	60cmタイプ	NFG6S21MSI	シルバー	15.5	119,000円
		NFG6S21MBA	ブラック		109,800円
	75cmタイプ	NFG7S21MSI	シルバー	17	130,600円
		NFG7S21MBA	ブラック		121,300円
	90cmタイプ	NFG9S21MSI	シルバー	18	142,100円
		NFG9S21MBA	ブラック		132,900円

## レンジフード 浅型

- 富士工業株式会社製。ターボファン。
- レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。
- 梁が障害になっていたり、天井が低くサイズの余裕がないキッチンにも取付けが可能です。



品名	品番	質量	定価
レンジフード ブラック	#FJ-BFR1E601BK	10.5kg	52,200円
	#FJ-BFR1E751BK	12.5kg	61,800円
レンジフード ホワイト	#FJ-BFR1E601W	10.5kg	52,200円
	#FJ-BFR1E751W	12.5kg	61,800円
レンジフード シルバー	#FJ-BFR1E601SI	10.5kg	64,200円
	#FJ-BFR1E751SI	12.5kg	73,800円

## レンジフード 深型

- 富士工業株式会社製。シロッコファン。
- 油污れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。




品名	品番	質量	定価
レンジフード ブラック	#FJ-BDR3HL601BK	13kg	70,000円
	#FJ-BDR3HL751BK	14kg	85,000円
	#FJ-BDR3HL901BK	15kg	118,000円
レンジフード ホワイト	#FJ-BDR3HL601W	13kg	70,000円
	#FJ-BDR3HL751W	14kg	85,000円
	#FJ-BDR3HL901W	15kg	118,000円
レンジフード シルバー	#FJ-BDR3HL601SI	13kg	85,000円
	#FJ-BDR3HL751SI	14kg	100,000円

## プロペラ換気扇取替キット



### プロペラ換気扇 取替キットの設置例



- 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。
- 外壁側からの工事は不要です。
- 25cmプロペラ換気扇用
- ビス/ソフトテープつき ※別途ダクト部材が必要です。

品名	品番	定価
プロペラ換気扇 取替キット	#FJ-PTK25	17,400円

## みず工房 クローレ

スタイリッシュな空間にも合う  
ミニマルデザイン。

品名	品番	タイプ	定価
みず工房クローレ	JY296MN-9NTF03	シングルレバー混合栓 (ワンホール型)	38,000円
	JY296MK-9NTF03 (寒冷地)		



GOOD  
DESIGN

浄水カートリッジを入れれば、浄水器に早変わり。

浄水器部のヘッドをはずして、浄水カートリッジを入れるだけで、場所をとらない浄水器になります。重たい買い物に行く手間や、たくさんのゴミ出しをする手間がなくなります。

16+2 物質除去  
【高除去+にごり除去タイプ】



医療分野で活躍する「中空糸膜」で気になるにごりもしっかりキャッチ！



料理の下ごしらえにとっても便利！

浄水でシャワーが使える

浄水/原水それぞれで、シャワー/ストレーットの2つの水形が切り替えられます。



ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器部ごとホースが引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐときにも便利です。



## みず工房 クリーン

広がる&勢いシャワーで  
気になる汚れを水の力で洗い流す！

品名	品番	タイプ	定価
みず工房クリーン	JL306MN-9NY203	シングルレバー混合栓 (ワンホール型)	33,500円
	JL306MK-9NY203 (寒冷地)		



業界初\*の水形6段切り替え ※蛇口一体型浄水器において

6つの水形は、様々なシーンで大活躍。

浄水器部先端のプッシュボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。



【お掃除専用】  
クリーンシャワー搭載

約40%\*の家事時短

浄水/原水の切り替えはもちろん、シャワー/ストレーットと、新たに「クリーンシャワー」を搭載。ボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。

\*疑似汚れをボウルに塗布し、従来品（エコシャワー）との洗浄所要時間で比較。◎水はねが気になる場合がございます。



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## TRIM ION グレイス



### 医療効果のある“電解水素水”で ご家族の健康をサポート

#### ■ 溶存水素濃度を高めたハイスペックタイプ

##### 効果：胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。  
胃腸の動きを助け、お通じを良好にします。

(ご使用上の注意)

- 飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。
- 腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



#### >>用途に応じて3つの タイプの水を使い分け

##### 電解水素水

##### おいしくて カラダにいい水

- 4段階の電解水素水レベル
- 飲用水、料理の水、お茶・コーヒー等に

##### 浄水

##### 不純物を取り除いた キレイな水

- ワンランク上の浄水機能
- 赤ちゃんのミルク、薬の服用に

##### 酸性水

##### 電気分解できる もう一つの水


- 2段階の酸性水レベル
- 洗顔、洗い物、一部の料理等に

#### >>ハイブリッドダブル 電解システム

従来の電解槽に加えて、より高品質な水をより安全に大量に供給します。透析現場で磨かれた「固体高分子膜電解槽」を初めて搭載。高性能な「ハイブリッドダブル電解システム」を搭載したハイスペックタイプの電解水素水整水器です。業界初<sup>※1</sup>の水素濃度最大1300ppb<sup>※2</sup>の電解水素水を生成を実現。また水素濃度(目安)は電解水素水生成時に、LEDパネルに表示されます。

※1：管理医療機器である整水器で生成される電解水素水において

※2：大阪オフィス(大阪市北区)で生成直後に測定した数値を目安として



型番	TRIM ION GRACE
管理医療機器 製造販売認証番号	229AGBZX00069000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格電流	AC3.5A
定格電解電圧	隔膜電解槽/DC70V(max) 固体高分子膜電解槽/DC7V(max)
消費電力	約350W(待機時：約0.5W)
電解槽	隔膜電解槽/2槽(4セル) 固体高分子膜電解槽/1槽(2セル)
電極	プラチナコーティング電極
電極耐久時間	電解時間として1,000時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。)
生成水取水方式	2ウェイ方式
配管水圧	50kPa(最低動作水圧)~700kPa
電源コード長	約2.7m
本体重量	約5.5kg
本体寸法	260(W)×321(H)×126(D) mm

浄水カートリッジ ろ過能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JIS規格指定17物質<sup>(※1)</sup> JWPAS B 規格基準5物質<sup>(※2)</sup>で合計22物質をしっかりと除去10t(除去率80%以上)</li> <li>● JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3L/分)(使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日27L使用した場合で約1年間使用できます。)</li> <li>(※1)17物質とは遊離残留塩素(カルキ)、濁り、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、ベンゼン、ジオオキシベンゼン(カビ臭)、陰イオン界面活性剤、フェノール類</li> <li>(※2)PFOS及びPFOA、鉄(溶解性)、鉄(微粒子状)、溶解性マンガン、アルミニウム(中性)</li> </ul>
電解槽洗浄方式	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
電源回路	スイッチング・レギュレーター制御方式
本体保護機能	分岐水栓定流量弁分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 ヒューズ(基板内蔵):6.3A
品番	TGC
定価	268,000円

# TRIM ION グラシア



おいしいだけの水からカラダに良い水へ  
ご家族の健康をサポートいたします

## ■ キッチン周りがスッキリアンダーシンクタイプ

### 効果：胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。  
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

（ご使用上の注意）

- 飲用に適合した水（水道水など）以外には使用しないでください。
- 腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ▶▶ タッチパネルと音で操作状況が確認できます



● 起動時表示画面



● カートリッジ交換表示画面



施工イメージ

▶▶ 奥行わずか10cm、高さも32.9cm。  
シンク下でも設置可能。

また、今お使いの水道ラインを  
そのまま使用します。  
専用水栓を取り付ける必要が  
ございません。

▶▶ スワン型の水栓形状もございます。  
キッチンに合わせてお選びください。



シャワーヘッド搭載でシンク周りのお手入れなども便利です



L型

スワン型

型番	TRIM ION GRACIA
管理医療機器 製造販売認証番号	224AGBZX00024000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格電流	AC4.5A
定格電解電圧	DC50V (max)
消費電力	約270W (待機時：約0.9W)
電解槽	4槽 (8セル)
電極 (枚数)	プラチナコーティング電極 (5枚)
電極耐久時間	電解時間として1,400時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。)
生成水取水方式	専用水栓方式
配管水圧	50kPa (最低動作水圧) ~ 700kPa
電源コード長	約1.0m
本体重量	約5.0kg
本体寸法	310(W) × 329(H) × 100(D) mm
水栓寸法	【L型】178(W) × 332(H) × 294(D) mm 【スワン型】178(W) × 371(H) × 249(D) mm

浄水カートリッジ ろ過能力	・JIS規格指定17物質（※1）JWPAS B 規格基準 5物質（※2）で合計22物質をしっかりと除去 12t (除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果 (試験ろ過流量3L/分) (使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日32L 使用した場合で約1年間使用できます。)  (※1)17物質とは遊離残留塩素(カルキ)、濁り、クロロホルム、プロ モジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テト ラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT (農業)、2-MIB (カビ臭)、溶解性鉛、1,2-DCE、ベンゼン、 ジェオスミン(カビ臭)、陰イオン界面活性剤、フェノール類 (※2)PFOS及びPFOA、鉄(溶解性)、鉄(微粒子状)、溶解性マン ガン、アルミニウム(中性)	
電解槽洗浄方式	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式	
電源回路	スイッチング・レギュレーター制御方式	
本体保護機能	ヒューズ(基板内蔵)：8A、水栓定流量弁 安全逃がし弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置、水漏れセンサー	
品名	グラシア取付工事	
水栓形状	品番	定価
L型	TGRL	398,000円
スワン型	TGRS	
L型節湯C1タイプ	TGRLセツユ	408,000円
スワン型節湯C1タイプ	TGRSセツユ	

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・  
天井

収納・手すり  
床下収納・点検口

接着剤・  
シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり  
物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## ウルトラファインバブル生成キッチン水栓 『ミラブルキッチン』

汚れは落とす、手はうるおう。

様々な洗浄に使われるファインバブルの技術をキッチン水栓にしました。ウルトラファインバブル水は食材への浸透力も期待でき、炊飯実験では通常の水道水よりもツヤのある白さでふっくらと美味しいお米に炊き上がりました。



ウルトラファインバブルが汚れの隙間に入り込み、やさしい研磨剤の役割を果たします。また、油汚れを吸着し持ち上げてくれることにより毎日の食器洗いを手助けします。



洗浄 潤い 料理

品名	品番	定価
ミラブルキッチン	MK87S-13	78,800円

## マイクロバブル入浴装置 『ミラバス』

洗浄 潤い 温浴

体も浴槽も自動で洗浄

「ミラバス」は毛穴の奥まで届くマイクロバブルを生成し、ただお湯に浸かるだけでミクロの泡がお肌の老廃物をやさしく取り除き、健康的でつややかな美肌にします。さらに、入浴後はボタン一つで浴槽壁面の汚れや配管汚れを分解・除菌・脱臭する「マイクロイオニー（マイクロバブル化した低温プラズマ発生体）」を搭載。人も浴槽も美しく保ちます。



浴槽のメーカーを問わず、既存の浴槽にも後施工で設置が可能です。後施工ができない一部浴槽や住居もあります。その場合は据置型をご利用ください。据置型には、マイクロイオニー機能がございません。

品名	品番	定価
ミラバス(ビルトインタイプ)	SMB-SD300-TX03	288,000円
どこでもミラバス(据置型)	SMBO-S20	298,000円

※ミラバス(ビルトインタイプ)はメーカー認定業者の施工が必要な製品です。取付可能な浴槽かの確認のため、事前に浴槽図面等の提出をお願いしております。詳しくはお問い合わせください。

# ミラブルzero

## ウルトラファインバブル生成シャワーヘッドの ミラブルシリーズから待望の新商品が登場!

### >>特徴

洗浄

潤い

温まり

節水

塩素低減

「ミラブルzero」はウルトラファインバブル（目に見えないほどの超微細な気泡）を効果的に利用する、これまでになかった新しいコンセプトのシャワーヘッドです。

ウルトラファインバブルを含んだ3つの水流による洗浄実感をお楽しみ頂けます。



### >>従来品(ミラブルplus)との主な違い

- 3つの水流にパワーアップ
- ストップボタン搭載\*
- ヘッド角度が50°

\*ウォーターハンマー現象防止のため完全止水ではございません。

## 従来のトルネードミストに加え、新発想の2つの水流を搭載。



リングストレート  
「口腔モード」

中心部が空洞になった直進性の高い3本の吐水。空洞部で気流を巻き込むことによってウルトラファインバブルを生成します。

ウルトラファインバブルを含み、空洞によってあたりは柔らかくでも確かな洗浄力を発揮します。



スプラッシュストレート  
「頭皮モード」

2本の水流を吐出後に衝突させることでねじれた水流が発生します。ねじれ流はウルトラファインバブルを発生させながら、見た目は通常のシャワー水流に見えても、ねじれの効果で毛穴に衝突する際に確かな洗浄力を発揮します。



トルネードミスト  
「洗顔モード」

1ヶ所の吐水口あたり、1秒間に約2,000回転の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定した気泡を発生させます。16穴の吐水穴で従来型に比べ、広がりを持たせた水流は肌に優しい洗浄を届けます。



- ミラブルzero本体
- トルネードスティック
- アダプターセット
- G1/2ネジチェッカー
- ストレーナー
- Oリング
- シャワーパッキン
- 取扱説明書
- オーナーズカード

トルネードスティックはミラブルplusと共通してご利用いただけます。

### ミラブルzero

全長	約220mm
重さ	約350g
ヘッド幅	吐水面55φ/外形70φ
接続ネジ径	G1/2
品番	FBSMZ-TSC-CSC
定価	44,900円

## ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド 『ミラブルplus』



TVCMでお馴染み、ファインバブル専門メーカーの特許技術




- 洗浄
- 潤い
- 温浴
- 節水
- 塩素低減



1つの吐出口あたり、1秒間に約2000回転（1分間に約12万回）の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定して気泡を発生することができ、吐出口中央にも渦巻きが発生することが確認できます。（特許-6717991）。



油性ペンを使用した洗浄実験  
ミラブルplus(ミスト水流)



開始時 ▶ 3分36秒かけ流し

取付ねじ規格	G1/2
使用給水圧	0.1~0.3Mpa
重量	本体162g+トルネードスティック33g

※G1/2規格以外のシャワーホースに接続する場合は別途汎用アダプタをご用意ください。



### ミラブルplus

1ccあたり約2000万個以上※のウルトラファインバブルを発生可能

※計測：サイエンス調べ(マイクロトラック・ベル社ZETA VIEW使用)。水質により数値は変動します。



トルネードスティック (本体にも1本付属します。交換目安：約1~3か月)

- 亜硫酸カルシウムにより水道水の塩素を約80%低減。
- 未接続時に比べ、ファインバブル量を約30%増やし節水効果を高めます。
- トルネードスティック無しでミラブルシャワーヘッドを直接ホースに取り付けることも可能です。

品名	品番	定価
ミラブルplus	FBSMP-TSC-CSC	40,900円
ミラブルplus ハローキティバージョン	FBSMPK-TSC-BCSC	45,400円
トルネードスティック	FBSM-TS-CSC	2,900円

ご注意：60度以上の熱湯を通さないでください。バランス釜ではご使用いただけません。

# ウルトラファインバブル給湯器



Ultra Fine Bubble


ウルトラファインバブル給湯器

## ウルトラファインバブルのお湯が毎日の暮らしをもっと豊かに

### 給湯器とリモコンの設置で

ウルトラファインバブル入りのお湯が家中どこでも使える

浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯の配管がつながっている様々な所へ、ウルトラファインバブル入りのお湯を送り出します。ガス給湯器とリモコンを取り替えるだけで大掛かりな水道配管工事の必要はありません。



### ウルトラファインバブルが水まわりの掃除負担を軽減

ウルトラファインバブルを含んだお湯を使うだけで、浴室や洗面所、キッチンなどで気になる水まわりの汚れ、水垢がつきにくくなり、日々の掃除負担を減らします。

#### キッチン



排水溝の汚れや、シンクの水垢を付きづらくします。

#### 洗面所



さら湯と比べて、水垢を付きづらくし、排水口の汚れも軽減します。


#### 浴室



浴室の床、浴槽の水垢、パッキンの汚れも付きづらくします。

### 角層水分量30分後まで持続肌のうるおいを保つ

入浴後の肌は乾燥しやすく、適切なケアが欠かせません。ウルトラファインバブルのお湯が、肌の角層水分量を時速させることを確認しました。



【実験方法】シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流す。その後、前腕部の角層水分量を、シャワー直後からシャワー30分後まで経時的に測定。  
【実験条件】試験水:水道水、水温:40℃、被験者:成人女性16名  
早坂信哉,古川興也,松枝和輝:ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響,日本健康開発雑誌,2023,Vol.44,P.5560.

### 商品ラインアップ



ガス給湯暖房用熱源機



ガスふる給湯器



ガス給湯器

ガス給湯暖房用熱源機、  
ガスふる給湯器  
対応リモコン



浴室リモコン



台所リモコン

ガス給湯器 (給湯専用)  
対応リモコン



浴室リモコン



台所リモコン

品名	品番	サイズ(mm)	質量(kg)	定価
ガス給湯暖房用熱源機	RUFH-UE2408AW2-6(A)●●	高さ750×幅480×奥行250	35.0	585,500円
ガスふる給湯器	RUF-UE2406AW(A)●●	高さ600×幅470×奥行240	26.0	475,300円
ガス給湯器 (給湯専用)	RUX-UE2406W(A)●●	高さ530×幅350×奥行190	18.0	240,400円
ガス給湯暖房用熱源機、ガスふる給湯器 対応リモコン	MBC-302VC(C)	浴室リモコン 高さ99×幅195×奥行19.5 台所リモコン 高さ120×幅128×奥行18.5	-	60,900円
ガス給湯器 (給湯専用) 対応リモコン	浴室リモコン BC-145V(A) 台所リモコン MC-145V(A)	高さ99×幅195×奥行16 高さ120×幅120×奥行17	-	17,100円

※ガス種: ●● LPガス…LP、都市ガス…13A

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・

天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他


## バブルマイスター・ビーライフ

家庭内の全ての場所に  
 ウルトラファインバブル水を供給



### ■ ウルトラファインバブルとは

ひとことでは言うところ“非常に小さな泡”のこと。  
 直径1μm(マイクロメートル)・1000分の1ミリ未満に分類される泡で、可視できない為見た目は透明です。  
 その小ささゆえ浮力が小さく、水に長時間留まるといった特徴があり、この特徴がさまざまな効果をもたらします。



本体材質 : SUS304 ステンレス製

### Bubble-Meister シャワーヘッド用

※掲載データは「Be-Life」での検証データではありません。バブルマイスターシャワーヘッド用での検証データを参考に掲載しています。

シャワーヘッド用を使うことで水流1mLあたり平均直径0.00012mm (0.12μm)のウルトラファインバブルが約1億1700万個\*含まれています。

\*シャワーヘッド用アダプターからの発生量(シャワーヘッドの種類、水質、環境、時期により数値は変動します)

※上記数値は、使用水：水道水、水温：40℃、水圧0.2Mpaで試験を行い、計測器：島津製作所製「SALD-7500nano」を用いて測定しています。(2020年6月 計6回測定の実平均値)

>>お肌にいいこといっぱい、キレイをキープ!

### 洗浄作用

きめの間に入ったファンデーションも、  
 ウルトラファインバブル水ならすすぎり。


### ファンデーションを塗った手の甲の状態を比較



〈試験方法〉1. 恒温恒湿室にて、右手甲にファンデーションを塗布し、ウルトラファインバブル水で10秒間洗浄。洗浄前、洗浄後をマイクロスコープにて観察した(自社試験) 2. 試験期間：2017年3月7日 3. 被験者：2名(男性：43才 女性：41才) 4. 室温：23℃ 5. 水温：40℃ 6. 水量：10L/min 7. 測定機種：マイクロスコープ HIROX KH-1300 8. FB生成方法：キャビテーション方式 9. シャワーヘッド：SANEI(株)製 PS39-80X

### 保湿作用

水道水では、使用直後から保湿量が減少。ウルトラファインバブル水では、使用10分後も保湿作用を維持。




〈試験条件〉1. 恒温恒湿室にて、右手甲をウルトラファインバブル水で、左手甲は水道水にて10秒間散水後を比較した結果。散水前、散水後の水分測定器にて測定。(自社試験) 2. 試験期間：2017年3月7日 3. 被験者：2名(男性：43才 女性：41才) 4. 室温：23℃ 5. 水温：40℃ 6. 水量：10L/min 7. 測定機種：インテグラル CORNEOMETR CM825 8. FB生成方法：キャビテーション方式 9. シャワーヘッド：SANEI(株)製 PS39-80X

>>保温作用でぽかぽか気分! 頭皮もスッキリ!


### 10分後でも1.4℃プラスの保温作用あり!

### ■ サーモグラフィー比較試験

#### 水道水のお湯



#### ウルトラファインバブルのお湯




〈試験条件〉

1. 恒温恒湿室にて、右足をウルトラファインバブル水、左足を水道水に入れた別々の水槽を用意し、5分間同時に各お湯に浸漬し、10分間の温度変化を検証する(自社試験)

2. 試験期間：2017年3月7日 3. 被験者：2名(男性43才、女性41才) 4. 室温：23℃ 5. 水温：40℃ 6. 水量：10L/min 7. 測定機器：サーモグラフィー型番 FLIR-T620 8. FB生成方式：キャビテーション方式 9. シャワーヘッド：SANEI(株)社製 PS39-80X

### 頭皮洗浄作用

#### 概念イラスト



## Bubble-Meister 洗濯機用

※掲載データは「Be-Life」での検証データではありません。パブルマイスター洗濯機用での検証データを参考に掲載しています。

洗濯機用を使うことで水1mLあたり平均直径0.00016mm (0.16μm)のウルトラファインバブルが約4,500万個\*含まれています。  
 ※洗濯機用アダプターからの発生量(洗濯機の種類、水質、環境、時期により数値は変動します)  
 ※上記数値は、使用水:水道水、水温:20℃、水圧0.3Mpaで試験を行い、計測器:島津製作所製「SALD-7500nano」を用いて測定しています。(2020年12月 計7回測定の平均値)

### >>洗濯物までクリーンに!

## ウルトラファインバブル水で洗濯すると、1年後も白さが持続!

### ■1年後の襟元の汚れを比較

水道水+洗剤




ウルトラファインバブル水+洗剤



〈試験方法〉1. 洗浄試験:同種のYシャツを1年間、ウルトラファインバブル水と水道水により同条件により洗濯を繰り返した場合の衣類汚れの比較を実施 2. 試験期間:2017年8月21日~2018年8月20日 3. 被験者(着用者):株式会社富士計器 工場担当2名(自社試験) 4. 室温:平均17℃ 5. 水温:平均水温:10℃ 6. 水量:16L/min 7. 試験水圧:0.3MPa 8. 使用洗剤:液体洗剤(使用量25g/37L) 9. FB生成方式:キャビテーション方式 10. 洗濯機:Panasonic製 NA-F70PB10 7kg

概念イラスト



### >>洗濯槽までクリーンに!

## 使っているだけで、洗濯槽もキレイに!




3ヶ月後



〈試験方法〉1. 洗浄試験:5年間使用した洗濯槽の汚れにウルトラファインバブル水を用いた場合の洗浄力 2. 評価方法:1日1回必ず洗濯をする条件として、1か月(30回)2か月(60回)3か月(90回)にて洗浄作用を評価(自社試験) 3. 試験期間:2017年6月~9月 4. 室温:平均18℃ 5. 水温:平均11℃ 6. 水量:16L/min 7. 試験水圧:0.3MPa 8. FB生成方式:キャビテーション方式 9. 洗濯機:Panasonic製 NA-FS70M1 7kg

### ■維持費がかからず、定期メンテナンスが不要



品名	品番	サイズ(mm)	口径	重量(kg)	定価
パブルマイスター・ビーライフ	BBL20R	55×124	20A	0.8	350,000円

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快調設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快調・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## マイクロバブルバスユニット

毎日の入浴に、驚きと感動を。




### Micro Bubble Bath Unit




#### >> 温浴効果

気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかに。ゆっくりと体を温めます。



#### >> 洗浄効果

微細な気泡が皮膚の汚れに吸着、取り除きます。皮脂汚れにも気泡が吸着しかき出すことで肌を清潔に保ちます。




マイクロバブルバスユニット内蔵型ふる給湯器 RUF-ME2406AW

マイクロバブルユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器 RUF-UME2406AW

#### >> リラックス効果

マイクロバブル入浴だと、通常の入浴よりもくつろぎ感・幸せ感が高まるという結果。




測定: VAS法 (視覚的アナログ尺度) を用いた解析  
論文: 2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価 (早稲田大学健康開発雑誌, 2020年 被験者: 成人女性11名)

#### >> マイクロバブルとは

水と空気によって発生するバブルのことで日本が世界に先行する技術になります。バブルは大きさにより3種類に分けられ、複数のバブルが混ざり合うことで様々な効果が期待できるものです。既に多くの分野で実用化・商品への搭載もされています。



#### マイクロバブルバスユニット対応オプション品



専用リモコン MBC-MB302VC



循環金具 UF-MB1201AL-10A

品名	品番	サイズ (mm)	定価
マイクロバブルバスユニット内蔵型ふる給湯器	RUF-ME2406AW (A) ●●	H600×W470×D270	552,700円
マイクロバブルバスユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器	RUF-UME2406AW (A) ●●		587,700円
マイクロバブルバスユニット専用リモコン	MBC-MB302VC (A)	浴室リモコン H99×W195×D19.5 台所リモコン H120×W128×D18.5	64,900円
循環金具 (10A樹脂管用)	UF-MB1201AL-10A (A)	φ90	17,000円

※ガス種: ●● LPガス…LPG、都市ガス…13A


# ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ

ウルトラファインバブルで入浴にさらなる楽しみを。




## ≫ウルトラファインバブルとは？

ウルトラファインバブルとは、マイクロバブルより微細な泡になります。その特性を利用して、医療や美容など幅広い分野で大きな期待が寄せられており、お風呂に付加価値がつく事で今以上に満足していただけます。



ウルトラファインバブルのお風呂に入浴することで、保温効果をはじめ、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。\*

※ 効果・効能には個人差があります。



≫ご自宅でも毎日カンタンにウルトラファインバブル入浴が出来ます!! ※温まり方や体感には個人差があります。



品番	品名	定価
OMA60P-3	ウルトラファインバブルアダプター	オープン

品名
ウルブロZ施工
給湯器・ウルブロZ セット施工

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## スタイリッシュシャワールーム

ワンランク上のスタイリッシュなシャワールーム。  
ホテルライクなデザインと広々快適なサイズが魅力。

納期：約30日

納期の目安は受注後、工場出荷まで約30日です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。




※上記画像は  
ダウンライト  
照明仕様です

### ≫オーバーヘッドシャワー



頭上から全身に降りそそぐシャワーの爽快感。  
300mm×200mmの大きめの散水盤。  
約100個もの穴から均等に散水されるよう、ヘッド内部に工夫がなされています。

### ≫フラットラインLED照明(調色)／エステケアシャワー




天井にフラットに納め、洗練された空間を演出。白色と電球色に切り替えできるフラットラインLED照明や、マイクロバブルが発生するエステケアシャワーが魅力。

- 海外の方にも快適にお使いいただけるゆったりとした0912サイズ
- ホテルライクで上質な仕様
- フラットラインLED照明や透明ガラス仕様のドアで、更に広さを感じられるスタイリッシュな空間

### ≫ドア勝手

0912



### ≫壁パネル(全周仕様)



ウォールナット マット仕様 品番：LB  
グラジオカルニコ 鏡面仕様 品番：GE  
ダークマーブル 鏡面仕様 品番：LJ

鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくれます。

マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気演出します。

品名	品番	サイズ	定価
スタイリッシュシャワールーム	SR0912JT-AR□□	0912	オープン
	SR0912JT-AL□□		
	SR0912JT-BR□□		
	SR0912JT-BL□□		

※壁柄：□□

※照明ダウンライト仕様の場合、品番末尾にDを付けてご注文ください。

# シャワールーム

出入口バリアフリーのシャワールームシリーズ。  
「910モジュール」対応で新築はもちろんリフォームにもお奨めです。



※アクセントパネルなしの標準仕様です。 壁柄：□□


## >>壁パネル

清潔感のあるグレイスホワイトの壁パネルを採用しています。

### バス壁・天井材は「eパネル」を採用

人にも環境にもやさしい環境配慮型「eパネル」を採用。非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。

- 約1mm
- ①石膏ボード (9.5mm)
  - ②バック層 (エポキシ系樹脂)
  - ③亜鉛メッキ鋼板
  - ④ベース層 (着色ポリエステル系樹脂)
  - ⑤表面層 (ポリエステル系樹脂)



## プランニングメリット

限られた広さのマンションやホテルのプランニングでは、水まわりの大きさが他のスペースに影響を与えます。

「シャワールームユニット」を活用することで、居室空間にゆとりが生まれ、ひと回り大きなベッドを配置出来たり、デスクを置くことが可能になります。


シャワールームは浴槽が無いので湯水の使用量が最小限、光熱費削減も期待できます。清掃範囲も少なく、賃貸住宅だけではなくビジネスホテルや民泊施設、寮などにも効果的です。

## >>ドア勝手



品名	品番	サイズ	定価
シャワールーム	SSV0707JT-BR□□	0707	427,500円
	SSV0707JT-BL□□		
	SSV0712JT-AR□□	0712	
	SSV0712JT-AL□□		
	SSV0712JT-BR□□		
	SSV0712JT-BL□□		

## >>全周/周囲パネル



- 鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくれます。
- マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を出します。

グレイスホワイト柄 [マット仕様]

## >>アクセントパネル



ウォールナット [マット仕様]    メープル [マット仕様]    モザイク硝子ブルー [鏡面仕様]

	品名	品番	定価
全周/周囲パネル	グレイスホワイト	PE	標準仕様
アクセントパネル	ウォールナット	LB	⊕11,500円
	メープル	JB	
	モザイク硝子ブルー	KC	

## >>フラッグストーンフロア



同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい床です。

## >>さっと排水目皿



おそうじしやすい「さっと排水目皿」。髪の毛が集まりやすく捨てやすい形状のヘアキャッチャーに変わりました。

## バスフィットパネル


壁面・天井用

水廻りの新築・改修に最適!  
リラックス空間を美しく演出する壁面材

■優れた施工性と洗練された意匠性を両立する、水廻り専用の壁面材。

ご注意：バスフィットパネルは防火材料ではありません。

### >>構成




意匠性 | 短工期 | 軽量 | 省コスト | 3.2mm厚 | 加工性 | イージーメンテナンス

サイズ (mm)	厚さ	重量
3×8 (910±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約5kg
4×8 (1,200±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約6kg

### >>改修イメージ


軽量化された基材で持ち運び・施工がしやすいバスフィットパネル。新築・改修問わず使用できる、施工性・メンテナンス性に特化した製品です。



### バスフィットパネル 常備

#### WAVE LINE ウェーブライン (パール) (PVCフィルム)

抗菌性 防カビ性



#### ■定価

ウェーブライン (パール)

サイズ	定価	梱包入数
3×8	20,500円/枚	1枚*
	18,500円/枚	2枚
4×8	24,000円/枚	2枚


\*1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

#### BFP 18318 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [21M] / ABS・シリコーン [7]

#### WAVE LINE ウェーブライン (PVCフィルム)

抗菌性 防カビ性



#### BFE 18311 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [24G] / ABS・シリコーン [DBR]

#### BFE 18312 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [25G] / ABS・シリコーン [DBR]

ウェーブライン

サイズ	定価	梱包入数
3×8	22,500円/枚	1枚*
	20,000円/枚	2枚
4×8	27,500円/枚	2枚

\*1個梱包には品番末尾にBAがつきます。


#### HIGH GLOSS 鏡面 (PETフィルム)

\*PETフィルムタイプは、SIAA登録対象外です。




#### BFG 18314 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [21M] / ABS・シリコーン [7]



#### BFG 18319 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [22M] / ABS・シリコーン [OLC]



#### BFG 18316 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [21M] / ABS・シリコーン [7]



#### BFG 18315 [常備]

推奨目地色\*1 ▶ 嵌合タイプ [21M] / ABS・シリコーン [LRO]

#### 【施工上のご注意】

ハイグロス (鏡面) BFGについては、施工後2日間の養生時間をとってから、保護フィルムを剥がしてください。

ハイグロス (鏡面)

サイズ	定価	梱包入数
3×8	25,000円/枚	1枚*
	22,500円/枚	2枚
4×8	30,000円/枚	2枚

\*1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

## バスルーム壁面用施工部材

■嵌合タイプ樹脂ジョイナー 長さ:3,075mm ※使用する場合は必ずシリコンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番	定価
平目地用			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-221MAU2	3,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-221MAU20	1,800円/本
			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-222GAU2	3,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-222GAU20	1,800円/本
見切り用			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-221MBU2	3,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-221MBU20	1,800円/本
			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-222GBU2	3,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-222GBU20	1,800円/本
出隅用			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-221MCU2	4,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-221MCU20	2,400円/本
			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-222GCU2	4,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-222GCU20	2,400円/本
入隅用			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-221MEU2	4,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-221MEU20	2,400円/本
			ホワイト(艶あり)	2本入	ZA-222GEU2	4,000円/本
			アイボリー(艶消し)	20本入	ZA-222GEU20	2,400円/本

■ABS ジョイナー 長さ:3,075mm ※使用する場合は必ずシリコンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番 (色品番)	定価
見切り用			3	2本入	ZK-202□B	2,100円/本
			5	20本入	ZKB 202■	
B形状			7	2本入	ZK-220□B	1,000円/本
			8	20本入	ZKB 220■	

※品番内□には色品番③、⑤、⑦、⑧を、■には色品番OLO、LRO、DBRを入れてご発注ください。

ジョイナーの表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。ナイロンたわしやスチールワール、研磨剤入り洗剤などは表面傷の原因となりますので使用しないでください。万が一、上記注意の薬剤や強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がつかい場合には、すばやく除去してください。表面変色や変形の原因となります。

### バスルーム専用接着剤

**エコエコボンド 変成シリコン樹脂系 SE-8**  
1,600円/本  
梱包:20本/ケース  
333mlカートリッジ/本  
標準施工量:  
不陸5mm未満4本/3×8サイズ 1枚分  
不陸1mm未満1本/3×8サイズ 1枚分  
(バスルームのため、一般用は塗布が異なります)  
不陸5mm未満で耐水性が必要な場合

### 抗菌・防カビシリコン

**ジョリシール シリコン樹脂系**  
JK-57T □ (色品番: ③⑤⑦⑧)  
JK-57T ■ (色品番: OLO LRO DBR)  
1,800円/本  
梱包:10本/ケース×2 320mlカートリッジ/本  
※参考塗布長さ12~15m/本  
●品番内□、■に該当する色品番を入れてご発注ください。

●推奨目地色の□内の数字は抗菌・防カビシリコンの色品番を示しています。

抗菌・防カビシリコンカラーバリエーション  
③ ⑤ ⑦ ⑧  
OLO LRO DBR

例) 推奨目地色: ⑤パールベージュ の場合 → JK-57T ⑤ となります

### バスルーム工法用仮留めテープ

**ZK-5A**  
32,200円/400本  
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。  
標準施工量:約40本/3×8サイズ

**ZK-5B**  
19,000円/200本  
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。  
標準施工量:約40本/3×8サイズ

### 専用仮留めテープ (不陸調整用)

アクリル系  
**ZK-31**  
48,300円/40巻

**ZK-32**  
7,500円/5巻  
1mm厚×20mm巾×10m/巻

### 専用溶剤系プライマー

ポリウレタン樹脂系  
**JW-900N**  
2,500円/缶  
梱包:2缶/ケース 1kg/缶  
標準施工量:1ケース/3×8サイズ  
8~10枚分  
用途:合板・ケイ酸カルシウム板に必要です。

JAIA 4VOC基準適合  
JAIA F☆☆☆☆

脱カビキリンタイプ

### 防水テープ (バスフィットパネル目地・端部に必ず使用)

**ZK-2B**  
9,400円/梱包

梱包内容  
[枠・窓・端部見切・出隅・入隅部分の防水テープ]  
3巻(1mm厚×15mm巾×15m/巻)  
[平目地部分の防水テープ]  
1巻(1mm厚×30mm巾×15m/巻)  
標準施工量:1.0坪の浴室/1梱包  
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は15mm巾の防水テープをご使用ください。

**ZK-4B**  
18,300円/梱包

梱包内容  
[枠・窓・端部見切部分の防水テープ]  
2巻(4mm厚×15mm巾×10m/巻)  
[平目地・入隅防水テープ]  
3巻(4mm厚×40mm巾×10m/巻)  
標準施工量:0.75坪の浴室/1梱包  
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は40mm巾の防水テープをご使用ください。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## BAUHAUS 32ソフトアクアレール



■ユニットバスでは化粧鋼板壁が約60%（社内調査より）

**ココがポイント!** 磁石がつく壁には、ねじ6本で簡単取付け

短いねじで壁裏の配管・配線をキズつけない

※壁取付け用ねじは本体に付属。  
※ホーロー壁には取付けできません。

ユニットバス(化粧鋼板)用と在来工法(木下地)用、両方のねじが本体に付属します。

ユニットバス(化粧鋼板)用			在来工法(木下地)用		
トラスタッピンねじ 5×20mm	トラスタッピンねじ 5×70mm		トラスタッピンねじ 5×20mm	トラスタッピンねじ 5×70mm	
SAQ-01W	SAQ-I-600W	SAQ-L-6060W	SAQ-01W	SAQ-I-600W	SAQ-L-6060W
SAQ-02W	SAQ-I-800W	SAQ-L-6080W	SAQ-02W	SAQ-I-800W	SAQ-L-6080W
SAQ-03W	SAQ-I-1200W	SAQ-T-1260W	SAQ-03W	SAQ-I-1200W	SAQ-T-1260W
SAQ-04W	SAQ-K-6060W		SAQ-04W	SAQ-K-6060W	
SAQ-08W	SAQ-K-6080W		SAQ-08W	SAQ-K-6080W	


■最大1200mm スパンまでとばせる



■現場で手すりカットや組立てができる



■化粧鋼板以外の中空壁にも対応



品名	品番	定価
32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付き	ST-1	10,500円/本
エンドブラケット	SAQ-01W	3,000円/コ
コーナーブラケット	SAQ-08W	5,100円/コ
三方ブラケット	SAQ-03W	4,300円/コ
オフセットブラケット (上下セット)	SAQ-06W	8,800円/セット
ベースプレート2000mm	BP-1	12,300円/枚
ベースプレート エンドキャップ	BP-01W	1,200円/コ
ベースプレート コーナーキャップ	BP-02W	1,450円/コ
ベースプレート用 ねじキャップ (25コ入)	SAQ-OP4	1,800円/セット

品名	品番	定価
補強手すり棒	ST-H1	9,100円/本
自在Lブラケット	SAQ-04W	6,900円/コ
チーズブラケット	SAQ-02W	3,500円/コ
出隅ブラケット (2個セット)	SAQ-05W	8,200円/セット
Lコーナー	SAQ-07W	1,800円/セット
在来工法用ねじ トラスタッピンねじ 5×70 (4本入)	SAQ-OP7	590円/セット
中空壁用 ねじセット (各4本入)	SAQ-OP8	930円/セット
トラスタッピンねじ 5×20 (6本入)	SAQ-OP6	330円/セット
トラスタッピンねじ 5×16 (6本入)	SAQ-OP5	300円/セット

# BAUHAUS 32ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド




手すり棒の

**長さ調整**ができます。

現場の状況や身体状況にあわせて  
その場で対応できます。

不要な長さを現場でカット



様々な材質の


**ユニットバス**に対応できます。

ユニットバスの約60% (当社調べ) を占める化粧鋼板壁には  
付属のねじで取付可能。中空壁 (フレキシブル板+発泡ポリ  
リスチレン) の場合は別売のねじセットで取付けできます。


≫ソフトアクアレールプラスを取り付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

## ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁 (鋼板0.4mm以上)




フレキシブル板




## 従来工法

コンクリート下地



ラスモルタル下地・木下地




## I型 ハンド

ディンプルつき

縦横兼用

組立済み

※カット可能




## L型 ハンド

ディンプルつき

左右兼用

組立済み

※コーナブラケット  
部分は現場組立  
※カット可能



≫32ソフトアクアレールプラス

タイプ	サイズ(mm)	色	品番	定価
I型	Φ32×400	ホワイト	SAP-I-400W	15,900円/本
	Φ32×500		SAP-I-500W	16,400円/本
	Φ32×600		SAP-I-600W	17,200円/本
	Φ32×800		SAP-I-800W	18,300円/本
	Φ32×1200		SAP-I-1200W	27,800円/本
L型	Φ32×600×400	SAP-K-6040W	27,800円/本	
	Φ32×600×600	SAP-K-6060W	29,200円/本	
	Φ32×600×800	SAP-K-6080W	30,400円/本	

≫ユニットバス 中空壁用 (別売品)



■中空壁用ねじセット (ソフトアクアレールプラス)

品番	定価
SAP-OP1	820円/セット

## 浴室テレビ

ミラーリング機能搭載。【信頼の日本製】



### 24V型浴室テレビ

VB-BB241W JAN/4975058982416(ホワイト)  
VB-BB241B JAN/4975058982423(ブラック)



- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり**
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

### ミラーリングも

スマートフォンの画面を  
テレビでも見られるミラーリング機能



### インターネット動画も

(要：追加工事)



#### >> 接続例



※Wi-fi環境やアプリによって、再生できない可能性があります。  
詳しくはお問い合わせください。  
※HDMI入力端子付機種のみ対応

### >> モニター側、施工要領

- 1**

ホルソーで浴室壁面に通線穴を開けます。
- 2**

壁内にアンテナ線と電源接続ケーブルを通線し、浴室天井に電源ボックスを設置します。壁内にφ22のCD管の敷設を推奨します。
- 3**

壁面に据付板を取付けます。  
※壁の強度が不足の場合、裏打板(現場調達)や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。
- 4**

本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けねじで固定します。この時点で、テレビが正常に動作することを確認します。
- 5**

動作確認後、前面カバーを取り付け、本体周囲4辺をシリコンコーキングします。



## 選べる大きさと機能



### 16V 型浴室テレビ

VB-BB162W JAN/4975058991623(ホワイト)  
VB-BB162B JAN/4975058991630(ブラック)



ミラーリング機能  
※イメージです。



### 12V 型浴室テレビ

VB-BB123W JAN/4975058991234(ホワイト)



### 16V 型浴室テレビ

VB-BB161W JAN/4975058991616(ホワイト)  
VB-BB161B JAN/4975058991609(ブラック)



※標準工事の場合、下記オプションは不要です

品名	品番	定価
HDMIケーブル10mイコライザー内蔵 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF91	50,000円
HDMIケーブル15mイコライザー内蔵 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF92	60,000円
HDMIケーブル20mイコライザー内蔵 (HDMI壁コンセント付)	VB-AF93	70,000円
HDMIケーブル5m	VB-AF80	10,000円
HDMI壁コンセント	VB-AF90	10,000円
アンテナケーブル4m	VB-AF84	2,000円
電源接続ケーブル10m	VB-AF71	8,000円
外部スピーカーケーブルセット5m	VB-AF95	15,000円
外部スピーカーケーブルセット10m	VB-AF97	36,000円
T型専用接続ボックス	VB-AF96	42,000円

品番	サイズ	製品質量(据付板含まず)	画素数	定価
VB-BB123W (ホワイト)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	140,000円
VB-BB161W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	200,000円
VB-BB162W/B (ホワイト/ブラック)				220,000円
VB-BB241W/B (ホワイト/ブラック)	約580×27×395mm	約6.0kg	1,920×1,080	300,000円

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾

- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装

- 養生材
- キッチンまわり

#### 浴室まわり

- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明

- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 浴室換気乾燥暖房機 (セラミックヒーター型)

- 乾燥
- 暖房
- 涼風
- 換気
- 24時間換気

### 電動ダンパー付きモデル 2室タイプ

浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気

標準・節電・風  
乾燥



■ 壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-532SJD	2室同時換気	127,000円

### 電動ダンパー付きモデル 3室タイプ

浴室と脱衣室・トイレの3室を効率よく換気

標準・節電・風  
乾燥



■ 壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-533SJD	3室同時換気	132,000円

### ローコストモデル 2室タイプ

2室を同時に換気できる

- 乾燥
- 暖房
- 涼風
- 換気
- 24時間換気



■ 壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-532SJF	2室同時換気	116,000円

### ローコストモデル 3室タイプ

3室を同時に換気できる

- 乾燥
- 暖房
- 涼風
- 換気
- 24時間換気



■ 壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-533SJF	3室同時換気	121,000円

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 浴室換気乾燥暖房機 (セラミックヒーター型)

- 乾燥
- 暖房
- 涼風
- 換気
- 24時間換気

### 天井取付

業界トップクラスの軽量モデル 充実性能でより快適に!

標準・節電・風乾燥



■ 壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-231SJA	1室換気	90,000円

## 浴室換気乾燥暖房機

パワフルに素早く暖まる「グラファイトヒーター」+「人感センサー」オート運転でエコ暖房

>>天井取付



■ ワイヤレスリモコン付属



>>壁面取付



品番	機能	定価
BF-261RGA	換気内蔵	148,000円

品番	機能	定価
BF-861RGA	換気内蔵	148,000円

## 涼風暖房機

グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに!

>>浴室用モデル



品番	機能	定価
SDG-1200GBM	防水仕様	100,000円

>>脱衣室・トイレ・小部屋用モデル




品番	機能	定価
SDG-1200GSM	非防水仕様	80,000円

### 人感センサー

- 入浴暖房
- 涼風
- 24時間換気



#### 人感センサーの感知エリア目安



人感センサー搭載で、浴室での人の動きをセンサーが感知して自動運転します。浴室から退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他



## 抗菌樹脂枠

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード!

- Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
- 目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。
- 清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。



Bathroom



Entrance



Livingroom


オール樹脂だから  
湿気に強く腐らない



常に美しく  
傷つきにくい化粧面



優れた寸法安定性で  
高い施工性を実現



さらに



抗菌だから  
衛生面で安心!



## 三方枠複合タイプ



L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠上端の加工が不要です。



WT  
ホワイト

### 1セット/ケース

品番	サイズ	定価
SP-7003UM24-WT	縦枠幅126/上枠幅126× 800×2,200	18,000円 / セット
SP-7005UM24-WT	縦枠幅126/上枠幅126×1,600×2,200	19,200円 / セット
SP-7004UM24-WT	縦枠幅126/上枠幅126×2,200×2,200	21,950円 / セット
SP-7503UM24-WT	縦枠幅150/上枠幅150× 800×2,200	19,300円 / セット
SP-7505UM24-WT	縦枠幅150/上枠幅150×1,600×2,200	21,000円 / セット
SP-8003UM24-WT	縦枠幅174/上枠幅174× 800×2,200	20,500円 / セット
SP-8005UM24-WT	縦枠幅174/上枠幅174×1,600×2,200	22,800円 / セット
SP-8004UM24-WT	縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200	24,450円 / セット


●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本 / セット ※タッチアップ材をご用意しております。

# 四方枠浴室用バリアフリータイプ



三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。

セット内容	三方枠	縦枠：2本、上枠：1本
	下枠	化粧下枠：1枚、下地材：1枚、防水シート：1枚



品番	サイズ	定価
SP-R7507M24-WT	三方枠/150×24×800×2,200 下枠/化粧下枠:150×3×810 下地材:150×12×850 防水シート:245×0.2×850	35,150円 / セット

- 三方枠 ●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本 / セット
  - 下枠 ●材質:PVC(化粧下枠、下地材)、PE(防水シート) ●セット明細:化粧下枠 1枚、下地材 1枚、防水シート 1枚 / セット
- ※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。 ※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。  
※タッチアップ材をご用意しております。

# 四方枠浴室用ムクタイプ



跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。

セット内容	縦枠：2本、上枠：1本、下枠：1本
-------	-------------------



品番	サイズ	定価
SP-R7506M24-WT	150×24×800×2,200	28,550円 / セット

- 材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本、下枠 1本 / セット
- ※タッチアップ材をご用意しております。


# 造作板



多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。



WT ホワイト	NL ナチュラル	※W200サイズは 【WT】のみとなります。
------------	-------------	---------------------------



品番	サイズ	定価
SP-N200M18-L27-WT	200×18×2,700	15,000円 / 枚
SP-N240M24-L27-●●	240×24×2,700	20,400円 / 枚

- 材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●付属品:小口隠しシール (W200サイズ:2枚/ケース W240サイズ:1枚/ケース)



◎接着剤は市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。  
推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1・ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R・スーパーXです。  
◎養生シートを剥がしてご使用ください。  
◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## ユニットバス枠樹脂(合板付)




SIAA 抗菌加工  
 登録商標・特許済み  
 日本抗菌協会(社)分  
 JP012450A0003R  
 SIAAマークは抗菌製品技術協議会  
 がライセンスで抗菌剤を・検出・証明  
 された製品にのみ表示されています。

### 樹脂製のため防水性・耐久性に優れた ユニットバス用開口枠


- 木製枠に比べキズがつきにくく、腐朽する心配もありません。
- 防水性・撥水性に優れ、クロスやボードに結露水などの影響を与えません。
- 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
- お掃除の際に水・汚れを拭き取っていただく以外、メンテナンス不要です。



#### >> 枠形状



#### >> 参考納まり図



品名	品番	サイズ	入数	定価
165-3方枠セット開戸	JUR163D	幅165mm × 長さ2,220mm	2本	オープン
		幅163mm × 長さ800mm	1本	
135-3方枠セット開戸	JUR133D	幅135mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅133mm × 長さ800mm	1本	
115-3方枠セット開戸	JUR113D	幅115mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅113mm × 長さ800mm	1本	
165-3方枠セット引戸	JUR163S	幅165mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅163mm × 長さ1,800mm	1本	
135-3方枠セット引戸	JUR133S	幅135mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅133mm × 長さ1,800mm	1本	
115-3方枠セット引戸	JUR113S	幅115mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅113mm × 長さ1,800mm	1本	

# ガス衣類乾燥機 乾太くん

「乾太くん」で我が家も、ホームランドリーに。



## 家事をもっと時短化

パワフルな乾太くんなら、8kgの洗濯物も約80分、5kgの洗濯物を約52分で乾燥。



■ガス衣類乾燥機(乾太くん):リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥 試験実施:リンナイ(株)  
■条件:実用衣類8kg(綿50%、化繊50%) / 脱水度70% RDT-80・標準コースで算出。 ガス種:LPGの場合で約80分  
実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。 ガス種:LPGの場合で約52分

## 仕上がりを心地よく

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



## 嫌な生乾き臭をカット

80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、生乾き臭の原因菌「モラクセラ菌」の発育を抑制。外干しや日光消毒でも除去できない臭いを取り除きます。

乾太くんなら菌の減少率

**99.9%**※3

※3 試験機関:愛知学院大学薬学部  
試験対象:モラクセラ・オストロエンシス  
試験方法:菌付着布の生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。

## 清潔乾燥で、毎日に安心を

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心。



## 業務用 プロの現場に、ひとつ上の乾燥品質。

### タオルに付着した毛が取れる

乾太くんでの乾燥によって、ペットを拭いた後のタオルに付着した、細かな毛も取れます。

### コインタイマー対応で広がる使い方

病院や宿泊施設、寮などで便利なコインタイマー対応。1回の稼働時間・金額は管理者が自由に設定できます。

### お手入れ簡単

「セルフクリーニングフィルター」が自動で糸くず・綿ぼこりをかき集め、面倒なフィルター掃除の回数を低減。



※写真はRDT-80です

家庭用ガス衣類乾燥機 **はやい 乾太くん**  
ガスコード接続タイプ / 左右可変ドア

品名	品番	サイズ (mm)	定価
8.0kgタイプ	RDT-80●●	H684×W650×D641	175,900円
5.0kgタイプ	RDT-54S-SV●●	H684×W650×D561	142,500円
3.0kgタイプ	RDT-31S●●	H609×W550×D506	109,100円

※ガス種:●● LPガス…LPG、都市ガス…13A



※写真はRDTC-90CTです

業務用ガス衣類乾燥機 **はやい 乾太くん**  
ガスコード接続タイプ / 左右可変ドア /  
コインタイマー内蔵

品名	品番	サイズ (mm)	定価
9.0kgタイプ	RDTC-90CT●●	H684×W650×D641	331,700円
6.0kgタイプ	RDTC-60CT●●	H684×W650×D561	298,300円

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## NORNE (ノルネ)

城東テクノ株式会社



### 体組成計付き 高気密型床下点検口

■タニタ社と共同開発!  
床に埋め込む体組成計が  
実現しました。  
毎日忘れず健康チェックできます。

■体組成計の出し入れの面倒がない。  
床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった  
体組成計が、常に目に入る生活動線にあることで、  
毎日の健康チェックを習慣化できます。



#### >>体組成計はTANITA製のハイスpekモデルを採用!

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や  
内臓脂肪レベルなど10項目の計測が可能です。

体重	体脂肪率	内臓脂肪レベル	筋肉量	筋質点数*
基礎代謝量	体内年齢	推定骨量	体水分率	BMI

※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。



#### >>測定データはアプリで管理!

専用アプリとの連動で、スマホで  
日々の測定データを管理できます。



※連携条件や対応端末を事前にご確認ください。

※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。



高気密型床下点検口 (専用品)	
品番	SPF-R6060TS-WT
色・柄	ホワイト(※1)
タイプ	600×600タイプ シート貼り完成品(※2)
材質	【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
床開口寸法	606mm×606mm
断熱仕様	標準型
梱包	1セット/ ケース
定価	オープン
セット明細	点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ1台・ スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・ 段ボール(凹み部分養生用)

体組成計 (専用品)	
品番	RD-60S
梱包	1台/ ケース
定価	オープン

※1: NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

※2: 点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はありません。

# 洗面水栓 キレイスト

ウルトラファインバブルを含んだ  
サイクロンバブルミストシャワー水形が  
きれいに汚れを洗い流す。



商品説明動画



## [洗浄力] 約3.5倍\*

※サイクロンバブルミストシャワー(シャワー孔φ0.43mm×72個+ミスト孔φ0.7mm×12個)とタカギ従来型と同等のシャワー水形[既存製品と同等仕様(シャワー孔φ0.6mm×150個)]をキレイストのスクリーンサイズで再現し、擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗布した人工皮膚に水流(静水圧0.3MPa)を5秒間あて、流れ落ちた擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)の重量を比較した結果(2020年10月タカギ開発調べ)

**水の力だけでも洗浄力がここまで変わる!**

タカギ従来型同等シャワー水形

サイクロンバブルミストシャワー水形

[手に擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗り、洗浄度合いを比較]

特願2020-173024  
吐水部材および吐水部材を備えた吐水装置

**構造特許出願中**  
**ウルトラファインバブル生成構造**

2段階に高速旋回水流を発生させ、さらに水流に圧力差を作り出す構造を開発。安定したウルトラファインバブル生成を実現しました。水流1mlあたり平均径0.17μmのウルトラファインバブルが約2,200万個含まれています。

※水質により数値は変動します。  
※上記数値は、使用水超純水、水温+24℃、吐水流量:6.3L/minで試験。計測器:SHIMADZU社製[SALD-7500 nano]を用いてファインバブル産業会規格FBシャワーヘッド試験法規格に則り測定(2020年10月タカギ開発調べ)


**サイクロンバブルミストシャワー**

水形の中心がサイクロンバブルミスト、その周りを取り囲むようにストレートシャワーを配置した新しい水形です。取り囲むストレートシャワーがカーテンのような役割を果たしミスト水形特有の気になる「水の飛び散り」を抑えるので、快適にご利用いただけます。

ウルトラファインバブルが  
繊維の細かい隙間まで  
洗浄成分を届けるから  
洗浄効果が約40%アップ\*。  
布マスクなどのつけ置き洗いでの  
効果が期待できます。

つけ置き前

つけ置き後



※水質、環境、よごれや洗剤の種類により効果は変動します。※キレイストで生成したウルトラファインバブルを含んだ水(試験水)と、タカギ本社所在地:北九州市の水道水(比較水)を使用。「マスク想定」の綿製の布:綿100%に「口紅0.1g+メイク落とし2.4mlの混合液」を0.05ml塗布し10分乾燥させ、試験水:比較水各500mlに洗剤0.5mlを加えた水に5分間浸漬。その後、5分間自然乾燥させた検体をコニカミルタ製:分光測色計CM-2600Dを用いて、それぞれ浸漬前と後の汚れの色差(ΔE\*ab:デルタ・イースター・イー・ビー)を測定。試験水と比較水それぞれの色が落ちた程度を示す「色落率=(塗布後色差-洗浄後色差)/塗布後色差」を算出し、その比(試験水の色落率/比較水の色落率)を洗浄率比とした。12回の試験を行ってn=12の洗浄率比を算出し、その平均を結果(約40%アップ)とした。(2020年10月タカギ開発調べ)

品名	品番	タイプ	定価
キレイスト	WU100MN-02	シングルレバー混合栓 (ワンホール型)	オープン
	WU100MK-02(寒冷地)		

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快通設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快通・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 洗面化粧台 Vシリーズ



充実の機能とバリエーションをお手頃のプライスでご提供


- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他



### >>洗面ボウル・水栓金具

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。  
泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイに  
お手入れもラクラクです。



### >>洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L



タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

W(間口)	600・750mm
D(奥行き)	490mm
H(高さ)	1,900mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
ボウル容量・深さ	7.0・8.5L、140mm

### >>2パターンの切り替えができる吐水



### >>引き出して使える「ハンドシャワー式」



シャワーホース引き出し長さ:290mm  
※シャワーヘッドは昇降式  
※シャワーの高さは75mmアップできます。

間口 750 mm

外寸 W(750)×D(490)×H(1,800) ※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓  
洗面ボウル高さ／800mm 扉カラー／ホワイト(A)


①洗面化粧台  
LDPB075BAGEN2A 104,200円

②化粧鏡(一面鏡)エコミラー  
LMPB075A1GDC1G 45,200円

セット価格 149,400円

## >> スイスイ流れてお手入れラクラク

■ 泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」  
ボウル全体に水がいきわたり、水も髪の毛も排水口へ流れやすいデザイン。お掃除もラクラクです。



洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L



■ 「ドライエリア」と「セミウェットエリア」の2つのエリア  
タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。



■ ゆったりとして作業しやすいひろびろスペース  
大きなバケツなどをしっかりと置くほか、ボウル周辺への水はねを抑えるので、セーターなどのかさばる衣類もしっかりと洗えます。




■ 排水栓をボウル側面にスッキリ収納  
じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴にスッキリ納まります。  
特許 4957975

## >> 環境とサイフにやさしい先進の節電技術



### ■ ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」

くもり止めコートをはどこした、電気を使わないエコな鏡です。スイッチの入・切をする手間を省き、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。



くもり止めコート

CO2: 年間 約14kg 削減

電気代: 年間 約829円 お得

※従来のくもり止めヒーター付きとの比較

※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。鏡像が歪んで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。※コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。

※硬い布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付く原因になります。

■ 明るく照らして省エネもできる「LEDランプ」  
明るく照らしても、省エネだから安心。長寿命なので、経済的です。



CO2: 年間 約3kg 削減

電気代: 年間 約210円 お得

## >> 環境とサイフにやさしい節水技術



### ■ お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル水栓」

エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。さらにお湯と水との境に「カチッ」というクリック感を設けることでお湯のムダ使いを防ぎます。



エコシングル水栓

カチッとクリック感

CO2: 年間 約20kg 削減

ガス代: 年間 約1,500円 お得

※従来のシングル混合水栓との比較


※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

## >> しっかり収納

### ■ 収納量が大幅にアップする奥ひろ収納「奥ひろし」

※標準装備しています。

排水管のカタチをシンプルに変更し、位置を奥にすることで、収納スペースを約30%※2 広くしました。(当社従来比)



従来品

奥ひろし



※1 黄色部が増量イメージになります。  
※2 キャビネットタイプによっては数値が異なります。  
※ イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。  
※ 従来品【2007~2012年商品(NSシリーズ)】との比較。

〈エコミラー 試算条件〉2019年12月現在 ※消費税率10%で試算しています。

●使用料金:(電気)=27(税込)円/kWh((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より)

●CO2換算係数:(電気)=0.447kg/kWh((一社)日本電機工業会より)【エコミラー】消費電力量=0kWh/年【従来ミラー(くもり止めヒーター付き):1990~1998年商品(TOTOクリアII)を想定】消費電力量=定格電力0.03kW×エコミラー使用時間1023.25h/年※1=30.7kWh/年 ※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※試算は間口750mmの場合です。

〈LEDランプ 試算条件〉2019年12月現在 ※消費税率10%で試算しています。

●使用料金:(電気)=27(税込)円/kWh((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より)

●CO2換算係数:(電気)=0.447kg/kWh((一社)日本電機工業会より)消費電力量=[(従来の蛍光灯(安定器式)) 定格電力0.012kW-[LED照明] 定格電力0.0044kW]×洗面所照明使用時間1023.25h/年※1=7.981kWh/年

※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※従来の蛍光灯【インバーター式2011~2016年商品(Vシリーズ)を想定】との比較。

※試算は電球1個の場合です。

〈エコシングル水栓 試算条件〉2019年12月現在 ※消費税率10%で試算しています。







●設定条件(従来水栓の場合)年間水使用量=約9,454L、年間ガス使用量=約30.5m3 ※〔国研〕建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)における、「東京・4人世帯」の条件にて算出 ●使用料金:ガス料金=168(税込)円/m3 ※(一社)日本バルブ工業会より ●CO2換算係数:ガス=2.23kg/m3 ※(一社)日本バルブ工業会より

タイプ	仕様(削減率)
従来	整流吐水シングル混合水栓※1
節湯C1(エコシングル)	水優先吐水機能あり(節湯30%)※2

※1 1989~1997年商品(TL181A)

※2 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。

## >> 部材一覧

化粧鏡 (三面鏡)	化粧鏡 (一面鏡)	洗面化粧台	
全面鏡裏収納付き (収納トレイ6個付き) LEDランプ(4.4W×2個) コンセント1個付き (許容電力:1200Wまで) ※本体カラー: ホワイトバックパネル付き	収納トレイ4個付き LEDランプ(4.4W×1個) コンセント1個付き (許容電力:1200Wまで) ※本体カラー: ホワイトバックパネル付き	水栓金具: エコシングルシャワー水栓 (昇降機能付き) 排水トラップ: 水抜き付きハード管、床排水用 防臭栓付き けこみカラー: 白排水栓: ヘアキャッチャー付き、ゴム栓 洗面ボウル: 人工大理石製 (不飽和ポリエステル系樹脂)、 W600: 実容量7L、W750: 実容量8.5L	
 <p>LMPB075A3GDC1G (エコミラーあり)</p>	 <p>LMPB075A1GDC1G (エコミラーあり)</p>  <p>LMPB060A1GDC1G (エコミラーあり)</p>	● 2枚扉  <p>W=750mm 一般地: LDPB075BAGEN2A</p>	● 片引き出し  <p>W=600mm 一般地: LDPB060BAGEN2A</p>  <p>W=750mm 一般地: LDPB075BJGEN2A</p>
		※止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。 ※水栓金具を取り付ける際は、別売りのナット締付専用工具 (TZ33 または TZ115-5) が 必要となります。TZ115-5を使用の際はソケットレンチ用ラチェットハンドル、 エクステンションバー (呼び径10) が必要です。 ※電気温水器・魔法びん電気即湯器は床排水のみ対応可能です。 ※扉カラー: ホワイト	

## >> Vシリーズ イメージプラン



### 間口750mm

外寸 W(750)×D(490)×H(1,900) ※単位mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ/800mm  
扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台  
LDPB075BJGEN2A 116,200円

②化粧鏡(三面鏡)エコミラー  
LMPB075A3GDC1G 92,800円

セット価格 209,000円

### 間口600mm

外寸 W(600)×D(490)×H(1,800) ※単位mm

水栓金具/エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ/800mm  
扉カラー/ホワイト(A)

①洗面化粧台  
LDPB060BAGEN2A 94,400円

②化粧鏡(一面鏡)エコミラー  
LMPB060B1GDC1G 40,000円

セット価格 134,400円

※ 品番末尾は色を示します。扉カラー名 A: ホワイト  
 ※ 写真・イラストはすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

# 洗面化粧台 Lシリーズ

## 使い勝手がよい基本性能とシンプルな構成



間口 750 mm  
高さ 1,800mm

- 曇り止めヒーター付  
129,800円
- 曇り止めヒーターなし  
124,300円

間口 600 mm  
高さ 1,800mm

- 曇り止めヒーター付  
118,800円
- 曇り止めヒーターなし  
113,300円

### 使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。

●ボウルカラー  
ホワイト(W) ピンク(P)



### 石けんなどの置き場に困らない、両サイドのフラットスペース

水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。



### スタイリッシュ&シンプル形状のシングルレバーシャワー水栓(ホワイト)

シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。



### 使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット

毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレイを4つ装備しています。

※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。



### サッと眼鏡などを置いて便利な、仮置き棚をミラーの下段に装備

ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。



### うれしいダブルコンセント

ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。

ベースキャビネット (水栓+ボウル+キャビネット)	間口: 750mm	間口: 600mm
	両開き扉タイプ	
design		
水栓	シングルレバーシャワー(ホワイト)	
カウンター高さ(mm)	H750	
地域	一般(寒冷地)	
サイズ: 間口x奥行x高さ(mm)	750x530±10x775	600x530±10x775
ボウルカラー	ホワイト	
品番	EK-LSBB-70EWN (K) 1B	EK-LSBB-60EWN (K) 1B
定価	96,800円	88,000円
ボウルカラー	ピンク	
品番	EK-LSBB-70EPN (K) 1B	EK-LSBB-60EPN (K) 1B
定価	96,800円	88,000円
備考	両開き扉	

1面鏡 ミラーキャビネット	間口: 750mm		間口: 600mm	
	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし
design				
品番	EK-LSBM-7LSLH	EK-LSBM-7SLS	EK-LSBM-6LSLH	EK-LSBM-6SLS
サイズ: 間口x高さ(mm)	750x1,025	750x1,025	600x1,025	600x1,025
定価	33,000円	27,500円	30,800円	25,300円
備考	60Wタイプ 電球形LED照明 トレイ×4			

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 洗面化粧台 Sシリーズ

滑らかな質感でスタイリッシュな陶器製ボウル



大容量サイズながら、スタイリッシュで  
うつくしい陶器製ボウル。

奥行き約8cmのフラットスペースには  
せっけんや歯ブラシスタンドが  
置けます。



▶▶17リットル(W750満水時)の  
大容量ボウルは、水仕事全般に  
使えます。

▶▶2色のボウルカラーバリエーション  
※ボウルカラーと扉デザインとの組合せには制約があります。

### 水栓金具

■シングルレバーシャワー水栓(ホワイト) ■シングルレバーシャワー水栓(エコハンドル) (節水CI)



### 扉デザイン



■スタンダード仕様  
ホワイト(1B)

フレグランス  
パールホワイト柄(PF)  
スタンダード仕様より  
+11,000円

ノルディック  
オーク柄(LF)

プリティッシュ  
オーク柄(MF)

### ベースキャビネット

■オールスライド収納タイプ(750/600mm)  
たっぷりしまえるスライド仕様。



■引き出しタイプ(750mmのみ)  
小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。



■両開き扉タイプ(750/600mm)  
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。



### ミラーキャビネット

■収納3面鏡(750mmのみ)  
収納スペースを3面すべてにたっぷり  
とった、使いやすい設計。



■1面鏡(750/600mm)  
鏡下のフラットなカウンターは  
小物の一時置きに便利です。  
H1800mm対応で  
リフォームにもお勧めです。



## >>ミラーキャビネット



## >>ベースキャビネット



## >>組合せ表

間口	ベース ミラー	オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
750	収納 3面鏡	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WC 88,000円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 138,600円</li> </ul> <b>合計価格 226,600円</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WC 88,000円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 114,400円</li> </ul> <b>合計価格 202,400円</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LCM-753LH/WC 88,000円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 101,200円</li> </ul> <b>合計価格 189,200円</b>
	1面鏡 LED・曇り止め付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 36,100円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 138,600円</li> </ul> <b>合計価格 174,700円</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 36,100円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 114,400円</li> </ul> <b>合計価格 150,500円</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 36,100円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 101,200円</li> </ul> <b>合計価格 137,300円</b>
	1面鏡 LED・曇り止めなし	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 30,600円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 138,600円</li> </ul> <b>合計価格 169,200円</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 30,600円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 114,400円</li> </ul> <b>合計価格 145,000円</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 30,600円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 101,200円</li> </ul> <b>合計価格 131,800円</b>
600	1面鏡 LED・曇り止め付き	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLSH 33,900円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 129,800円</li> </ul> <b>合計価格 163,700円</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLSH 33,900円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 92,400円</li> </ul> <b>合計価格 126,300円</b>
	1面鏡 LED・曇り止めなし	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLS 28,400円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 129,800円</li> </ul> <b>合計価格 158,200円</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLS 28,400円</li> <li>●ベースキャビネット (ポウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 92,400円</li> </ul> <b>合計価格 120,800円</b>

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 壁収納 洗面タイプ

洗面台と洗濯機の間を収納スペースにするプランです。




画像は(R)です。



画像は(R)です。

- 洗面、洗濯、スキンケアに必要な用品をすっきりと収納。
- 洗面台と洗濯機の上に設置し、空間を有効活用した収納プランの提案。



### >>カラーバリエーション

PH  
単色  
ホワイト柄

高さ2400

セット品番	定価
RRBZ-MT2418PH(L/R)	66,600円

高さ2250

セット品番	定価
RRBZ-MT2218PH(L/R)	66,600円

L/Rはイラスト正面から向かってスライド収納のオープン側を表します。  
W180×D611×H2,400(2250)mm



### 1 オープンボックス

洗面台側・洗濯機側の両方から使用できる収納棚。  
窓からの採光を妨げません。  
(耐荷重: 棚板10kg)



### 2 スライド収納

洗濯機側の収納スペースには洗剤などをすっきり収納。また、ハンガーパイプを設置しているので洗濯用品を吊るすことができます。さらに、スライドすることで取り出しやすく便利。  
(耐荷重: 棚板5kg、ハンガーパイプ5kg)



### 3 パイプスペース

スライド収納の下部に排水口を隠すスペースを設置。スライド収納を閉めれば、排水口部分が見えません。

### ユニット特長

木口は細部にまでこだわったラッピング仕上げになっています。



# ランドリー可動棚

デッドスペースの有効利用と  
家事の流れを考えた暮らしを  
とっても便利にする収納

- 意匠性と安全性を配慮した木口4面エッジテープ貼り+R加工仕様。
- リフォームにも最適
- 現場カット不要で施工が簡単
- 側板・袖壁がなくても背壁固定だけで設置可能
- カラーは清潔感のあるクリアホワイト
- 傷・汚れに強いEBコート仕様
- 棚板・棚柱・ハンガーパイプをオールインワンパッケージ化




## >>使用製品

棚板(アートランパーOタイプ)



クリアホワイト

アームハング棚柱SS




SSホワイト

上吊ハンガーパイプ



カラー	クリアホワイト
品番	JTCLT2P-CW-A
入数	1セット
定価	22,300円/セット

単位：mm



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品


慶弔・その他

## 住実洗濯機用防水パン

快適な住環境を提供する  
次世代型防水パン

### >>特徴

- ドラム式洗濯機にも対応可能。
- 洗濯機を高い位置に設置できるので洗濯機下の清掃が容易。
- 化粧カバー付き(1枚)でスッキリしたデザイン。
- 付属品  
固定用ビス×4本/化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PWH-640は、別売の化粧カバーを3枚まで追加して取付けることができます。  
※PW-740は、追加できません。



※写真は別売の排水トラップを取付けています。


>>清掃時に洗濯機を移動させる必要がありません。

>>簡単に着脱できる化粧カバー付き

- あまり見せたくない排水口周りを目隠しします。

>>洗濯機下に手が入るので清掃が容易

- 排水トラップの分解清掃がしやすくなりました。



ドラム式洗濯機  
約80kg

洗濯機の  
移動が不要



### >>住実洗濯機用防水パン《ドラム式対応タイプ》


品名	品番	入数	定価
住実洗濯機用防水パン	PW-740	1台入	オープン
	PWH-640		

- 材質：PP樹脂
- 排水口周りを目隠しする化粧カバーが1枚付いています。
- PWH-640は、別売の化粧カバーを3枚まで追加して取付けることができます。  
※PW-740は、追加できません。

### >>追加化粧カバー(別売)《PWH-640用》

品名	品番	入数	定価
追加化粧カバー	H64C	1個入	オープン

- 材質：PP樹脂
- PWH-640専用です。  
※PW-740には取付けできません。




# 住実洗濯機用防水パン

樹脂製で錆びたりせず  
丈天で長持ち。

## >>特徴

- 4点ビス止めで、施工が簡単。
- 付属品：固定用ビス×4本／化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PW-800は、排水トラップの取付け位置が選べます。  
※(L)(C)(R)のいずれかを選択ください。

## >>排水トラップ位置(洗濯)




品名	品番	入数	定価
住実洗濯機用防水パン	PW-800●	1台入	オープン
	PW-640		

- 材質：PP樹脂
- 排水トラップ位置：●



※写真は別売の排水トラップを取付けています。



# 住実排水トラップ

## >>特徴

- 洗濯機用防水パン用の排水トラップです。
- 以下の防水パンに使用できます。  
PW-800/740/640、PWH-640
- 《排水方向》と《本体色》が選べます。
- 封水は約50mm／エルボは360度回転。
- 消泡管により泡の逆流を防止。
- 目皿は着脱式で、お手入れが楽々。
- 《ワンタッチ式》はエルボの着脱が容易になって、さらに抜け難い構造。

品名	品番	本体色	入数	定価
住実排水トラップ 《ワンタッチ式》	SBT-●	ナチュラル	1個入	オープン
	SCT-●	透明		
住実排水トラップ 《差込み式》	BT-●	ナチュラル	1個入	オープン
	CT-●	透明		

- 材質：PP樹脂
- 排水トラップ位置：●



外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾  
床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手すり  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水  
屋根・外壁・塗装  
養生材  
キッチンまわり  
浴室まわり  
洗面まわり  
トイレまわり  
物干し・快適設備・給湯器  
空調・家電  
照明

窓まわり  
外構まわり  
物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫  
断熱材  
耐震・制振・免震  
防犯・防災  
快適・安全対策品  
慶弔・その他

## 洗濯機用水栓(ストッパーつき)



品名	品番	定価
洗濯機用水栓 (ストッパーつき)	721-606-13	13,000円



品名	品番	定価
洗濯機用水栓 (ストッパー、送り座つき)	721-517-13	7,100円

## 洗濯機用防水パン(水栓つき)



- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
  - 寸法 640×640×120 (426-501-W)  
740×640×120 (426-502-W)
  - 材質 PP ■自動閉止機構付き
  - 洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具付き
  - トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
  - ビス、キャップ付き
- ※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン(水栓つき)	426-501-W	28,000円
	426-502-W	30,000円

## 洗濯機用防水パン(W600サイズ)



- 耐荷重 約1.96kN(200kgf)
- 寸法 600×600×120
- 材質 PP
- トラップは別売(426-121W,426-131-W)
- ビスキャップ付き

防水パンH120は、洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目詰りが簡単に取外して作業が容易なトラップを推奨します。

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-427-W	18,000円

## 横引／縦引トラップ



- 材質 ABS
- エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
- 封水深50ミリ
- 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)

品名	品番	定価
横引トラップ	426-121-W	5,800円
縦引トラップ	426-131-W	

## 洗濯機用防水パン(W640サイズ)



- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
- 寸法 640×640×120
- 材質 PP ■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
- ビス、キャップ付き

- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
- 寸法 640×640×83
- 材質 PP ■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-411-W	21,500円

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-420-W	16,500円

## 洗濯機用防水パン(W700・W740サイズ)



- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
- 寸法 700×700×120 ■ 材質PP
- 洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
- 前面を覆う化粧カバーが一枚付属されており、外観を損ないません。
- トラップは別売(426-121-W、426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-419-W	25,500円

- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
- 寸法 740×640×120 ■ 材質PP
- 洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
- トラップは別売(426-121-W、426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-417-W	24,000円

## 洗濯機用防水パン(W750・W800サイズ)



- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
- 寸法 750×640×63 ■ 材質PP
- トラップは別売(426-121-W、426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-413-W	18,000円

- 耐荷重 約1.96kN(200kgf) ※洗濯機脚4点支持
- 寸法 800×640×63 ■ 材質 ABS
- トラップは別売(426-121-W、426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-421-CW	21,000円

## 洗濯機用排水トラップ



426-001-50

- 呼50VU管用 ■ 材質 ABS、ステンレス
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品名	品番	定価
洗濯機用排水トラップ	426-001-50	3,400円



426-024-50

- 呼50VP/VU兼用 ■ 材質 ABS、PVC
- 封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品名	品番	定価
洗濯機用排水トラップ(メッキ)	426-024-50	3,100円

 外皮  
 省エネ  
 創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
 床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
 鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
 ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
 免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 玄関向け手洗いカウンター TTシリーズ

菌やウイルスを持ち込まない。スタイリッシュなデザイン洗面



### >>ボウル


#### ■新素材「TENOR」のハーフベッセルボウル

表面に凹凸のある素材のため、光の角度によって深みのある立体的な表情をもたらします。表面硬度が8-9Hなので、傷が付きにくくずっとキレイが続きます。

TT415-P




TTブラック



TT500-P



TTブラウン



### >>カウンター

#### ■アクリル系人工大理石コーリアン®を採用

ボウルのデザインによく合う、上品な流れ模様が美しいコーリアン®の5色をラインアップ。以下の5色より、カウンターカラーをお選びください。

◆濃色系のカラーは水しみ、手油、キズが付くと目立ちやすくなります。ご理解された上でご使用ください。

#### ■コーリアン®は、1mm単位でサイズの調整が可能です。

コーリアン®のカウンターは、受注生産品のため、1mm単位での寸法調整や前だけデザインの変更など、空間に合わせた加工が可能です。詳しくはお問い合わせください。



コスモス  
プリマ(PX)◆

アッシュ  
アグリゲート  
(HXA)◆

ニュートラル  
アグリゲート  
(NXA)

クラムシェルII  
(CL2)

アローラートII  
(JB2)

#### ■ボウルカラー

空間に合わせて表情の異なる3色から選べます。



BK  
TTブラック



WH  
TTホワイト



BR  
TTブラウン

※TTブラウンのみ  
単色ではありません。


### >>水栓金具・排水金具

#### ■ボウルデザインにマッチするKOHLER社の水栓金具を採用しました。




**KOHLER**

シングルハンドル混合水栓  
TK-16027T-AF  
カラー：フレンチゴールド  
※同梱品：同色排水金具



### >>カウンター取付図



品名	品番	サイズ	定価
カウンター	コーリアン●●	W600×D450 前だれH30mm	86,900円
ボウル	TT415-P●●	W415×D415× H161mm	116,500円
	TT500-P●●	W500×D450× H161mm	
水栓金具 排水金具	TK-16027T-AF	-	68,400円
Sトラップ	ABT-S	-	9,300円
ブラケット(2本)	BZ400	-	22,000円
合計			303,100円

色：●●

※特注寸法も承ります。お問い合わせください。  
※特注加工 梱包・運賃・施工費は別途となります。

# 玄関向け手洗いカウンター M420

コンパクトなボウルでどんなスペースにもピッタリ納まるタイプ

## >>ボウル



### ■コンパクトなベッセルボウル

狭小スペースに設置可能なコンパクトタイプ。スタンダードな形状でマットな質感のボウルは、どのような空間にもよく合うデザインです。

M420



Mホワイト



### ■ボウルカラー




Mホワイト

## >>水栓金具



K4750NV-13  
SANEI株式会社  
混合栓  
ワンホールシングルレバー式

## >>排水金具



ABH-34M  
ポップアップ横穴排水栓材料  
※フタを手で押し込むと水を溜めることができます。

## >>カウンター

### ■コンパクトなカウンターには、デザイン豊かなコーリアン®を。

スタンダードなボウルによく合う、豊富なカラーラインナップをご用意しました。以下の5色より、カウンターカラーをお選びください。

◆濃色系のカラーは水しみ、手油、キズが付くと目立ちやすくなります。ご理解された上でご使用ください。




ディープナイトスカイII (HY2) ◆  
イブニングプリマ (EP) ◆  
ラバロックII (AA2) ◆  
ヘーゼルナッツII (JC2)  
レイクラウドII (RC2)  
グレイシアホワイト (GW)

### ■コーリアン®は汚れや傷が付きにくく、毎日のお手入れも簡単です。

日常の汚れや水あかなどは水拭き、もしくはキッチン用洗剤を浸した布で拭くだけで十分に綺麗になります。しつこい汚れの場合は、水を含ませたメラミンスポンジで落とすことが出来ます。



## >>カウンター取付図



品名	品番	サイズ	定価
カウンター	コーリアン●● ・ディープナイトスカイII (HY2) ・イブニングプリマ (EP) ・ラバロックII (AA2) ・ヘーゼルナッツII (JC2) ・レイクラウドII (RC2)	W600× D320mm 前だけ H30mm	60,500円
	コーリアン●● ・グレイシアホワイト (GW)		50,600円
ボウル	M420	W420× D250× H130mm	53,000円
水栓金具	K4750NV-13	-	40,000円
排水金具	ABH-34M・ABH-C	-	7,500円
Sトラップ	ABT-S	-	9,300円
ブラケット (2本)	BZ350	-	22,000円
合計 (コーリアンGW)			182,400円
合計 (コーリアンGW以外)			192,300円

色：●●  
※特注寸法も承ります。お問い合わせください。  
※特注加工 梱包費・運賃・施工費は別途となります。

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾  
床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手摺り  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚  
防水  
屋根・外壁・塗装  
養生材

キッチンまわり  
浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器  
空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり  
物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品  
慶弔・その他

## AQUEASE (アクィーズ)

— 水まわりに快適とやさしさを —



EK802-5X  
はこちら



EK801-5X-13  
はこちら



EK800-5X-13  
はこちら

### 小さな子どもや車いすの方々に届ける水栓操作システム

- 移動式のスイッチで水を出し止めすることができる新しいシステムです。
- 選べる3タイプ
- 後付けできるので、今ある水栓はそのままご利用いただけます。

#### >> センサー式



好きなところに  
移動可能

#### 非接触で安心。

水栓のレバーに触れずに吐水・止水ができるため、感染症を予防することができます。

- センサー部に手をかざすだけで吐水・止水ができます。
- 湯水混合栓用です。
- AC専用



種類	センサー式
品番	EK801-5X-13
品名	ワイヤレススイッチセット (非接触型)(AC専用)
定価	85,000円
リモコンのサイズ	W107×D51×H32

#### >> タッチ式




足でも  
OK!

#### 手以外で操作できます。

タッチ式はタッチ面が大きくなっているため、手以外の肘や足、ひざで操作することができます。

- スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
- ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
- 足踏みによるスイッチ操作が可能。
- 湯水混合栓用です。

種類	タッチ式	
品番	EK800-5X-13	EK802-5X
品名	ワイヤレススイッチセット (接触型)(AC専用)	ワイヤレススイッチセット (接触型)(乾電池式)
定価	70,000円	85,000円
リモコンのサイズ	W144×D44×H17	W144×D44×H17



## 自動水栓

使用シーン	洗面・手洗い			キッチン		
品番	EY506-2T-13	EY507-2T	EY507-2T-MC EY507-2T-MDP	EK870AE-D7N-13	EK870AE-13	EK8700E
品名	自動水栓	自動水栓	自動水栓	シングル混合栓(センサー式)	シングル混合栓(センサー式)	シングル混合栓(センサー式)
定価	78,000円	82,000円	95,000円	165,000円	130,000円	107,000円
単水栓	●	●	●			
混合栓				●	●	●
電気供給	電池	●				
	電源	※1	●	●	●	●

※1 DC・AC兼用タイプです。  
AC100V でご使用になる場合は、別売の AC アダプター (MEY500-10S) をご購入ください。

※記載の価格は2023年度時点での定価となります。


## 玄関手洗いセット

家の中にウィルス・細菌を持ちこまない  
→玄関周辺での手洗い・うがい

帰宅後すぐに手洗・うがいができることはもちろん、玄関先でガーデニングをした後、外で遊んだ子どもやペットの散歩後など玄関まわりで水を使いたいという要望が新築・リフォーム問わず増えています。



壁掛手洗器



- ABS製
- 壁掛専用
- バックガード付き (H75ミリ)
- 質量1kg
- ビス・プラグ付き



品名	品番	数量	定価
壁掛手洗器	493-155	1	20,000円
立水栓	721-209		23,000円
丸鉢つきPトラップ	432-502-25		9,000円
化粧キャップ	433-114		3,500円
アングル形止水栓	705-640-13		5,700円
ブレードフレキ	798-22X300		2,840円
給排水 壁 セット価格			計 64,040円

品名	品番	数量	定価
壁掛手洗器	493-155	1	20,000円
立水栓	721-209		23,000円
丸鉢つきSトラップ	433-315-25		9,500円
化粧キャップ	433-114		3,500円
ストレート形止水栓	709-600-13		8,300円
ブレードフレキ	798-22X300		2,840円
給排水 床 セット価格			計 67,140円

## コーナーカウンターセット

玄関手洗はもちろん、トイレ内の省スペース手洗としてもおすすめ！  
住宅・店舗、幅広いシーンでお使いいただけます。

- 材質 手洗器：ホーロー  
カウンター：メラミン化粧板(合板) 固定金具(ビス・プラグ)つき
- 立水栓、化粧キャップはクロームメッキ/ホワイト/ブラック 各色あり

品名	品番	数量	定価
ホーロー手洗器/各色	493-026-*	1	20,000円
立水栓	716-911		20,000円
ブレードフレキ	798-22X300		2,840円
アングル形止水栓	705-630-13		8,100円
ボルトトラップ	433-151-25		25,000円
化粧キャップ	433-114		3,500円
コーナーカウンター/各色	497-052-*		32,000円
セット価格		計 111,440円	
丸鉢つきSトラップ	433-315-25		9,500円

※床排水の場合



493-026-W




493-026-D




497-052-W



497-052-D



## スロップシンク



- 材質 陶器
- 屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク
- トラップは別売 (433-301-32 Sトラップ、433-401-32 Pトラップをご使用ください。)
- 6×75ミリ化粧ビス3本入り
- 横穴金物・ゴム栓付き(くさり付き)
- オーバーフローあり

品番	定価
624-918	20,000円



外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ  
IoT  
住実eco  
家具  
雑貨  
装飾  
床材・床暖房  
壁材・階段・天井  
収納・手すり  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料  
建築金物・造作  
土台バッキン・基礎  
鋼製束・支持脚  
防水  
屋根・外壁・塗装  
養生材

キッチンまわり  
浴室まわり  
洗面まわり  
トイレまわり  
物干し・快適設備・給湯器  
空調・家電  
照明

窓まわり  
外構まわり  
物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫  
断熱材  
耐震・制振・免震  
防犯・防災  
快適・安全対策品  
慶弔・その他

## ウォシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1



便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン  
ラクにお掃除できるのが魅力です

### >>ZJ1

### >>ZR1 (リモデル対応)



画像はイメージです

機種	凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗い	総合セット品番	
					品番	定価
ZJ1	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床 200mm	あり	CES9151	オープン
				なし	CES9150	
			壁 120mm	あり	CES9151P	
				なし	CES9150P	
ZR1	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	リモデル床 305~540mm	あり	CES9155M	オープン
				なし	CES9154M	
			リモデル壁 155mm*1	あり	CES9155PX	
				なし	CES9154PX	

\*1 後ろ抜きの場合は、148mm

### >>Color Variation

### >>Function



#NW1  
ホワイト

セルフ クリーニング	クリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル	抗菌
トルネード 洗浄	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状	ムーブ洗浄
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふた ソフト閉止	停電時 安心設計	リモコン 便器洗浄
オート 便器洗浄	オートパワー 脱臭/脱臭	リモコン	暖房便座	着座センサー

\* 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。\*「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

- 商品が印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

## 深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗しやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。



## セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。従来の釉薬の上に、純度の高いガラス層を約1200°Cの窯でじっくり焼き付けたことで、傷も付きにくく、洗剤も選ばず使えます。カビや汚れを寄せ付けられないので、お掃除がぐっとラクになります。



(洗浄後) 従来陶器※1 (セフィオンテクト加工なし) (洗浄後) セフィオンテクト

※10年使用後相当品にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。 ※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。 ※研磨剤入り洗剤、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤、研磨剤入りスポンジ、金属ブラシ、紙やすり等は使えません。  
※1 1999年以前の「セフィオンテクト」層を持たない便器



## フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

特許 4941796



## トルネード洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水で効率よく洗います。

特許 3975486



## クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル


便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク。



※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

## エコ

便器標準洗浄水量は、13L便器から約70%、8L便器から約40%の大幅な節水を実現しました。



13Lとの比較で年間約14,100円、8Lとの比較で年間約4,100円節約できます。

※水道料金は税込価格です。 ※便器のみの節水率です。

## たっぷりリッチ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、たっぷりとした洗い心地をもたらします。一定の間隔で水に空気を含ませ水玉を大粒化することで、節水を実現。少ない洗浄水でもしっかりとした洗い心地が特長です。(おしり洗浄のみ)

特許 5024576



※イメージです。

## 停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手动レバーを引っ張ることで停電時でも水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手动レバーを約4秒以上引っ張ってください。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## 住実トイレセット

標準機能を重視したシンプルなベーシックトイレ



**BM** basic model toilet  
ビーエム

### ■ 特長



▶▶水ハネを防ぐ

ハイバックデザイン

壁への水はねを防ぐハイバックガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。



Gコート

従来品

▶▶汚れを落ちやすく

Gコート加工

ガラス質の透明な釉薬で表面のマイクロレベルの凸凹をつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。



▶▶節水6L対応※

13L便器と比べ4人家族で1日に使う水量を約半分以上の59%もカット。水道料金は年間で約12,000円もお得です。

※試算条件:4人家族を想定年間使用日数365日家族4人(男性2人・女性2人) 大1回/日・人、小3回/日・人 省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより。水道代265円/m<sup>3</sup> (一社)日本バルブ工業会より。料金単価は、消費税10%込み

### ■ 便座特長



本体操作部



ステンレスノズル



縁の出っ張りでおさえる

飛散りガード

スムーズフォーム

#### 便座機能一覧

おしり洗浄	ビデ洗浄	リズム洗浄	暖房便座	ステンレスノズル	抗菌加工 (着座面・ノズル)	おまかせ節電
着座センサー	便座 ワンタッチスライド	飛び散りガード	便ふた ソフト閉止	ノズル クリーニング	便ふた 簡単着脱	節電8時間 切タイマー

一般地			
品名	品番	仕様	定価
BM便器	SC8024-SGAJTCBW1	床下排水 (200mm)	オープン
タンク	SV2002-1EHJTCBW1	手洗付	
温水洗浄便座	JCS-610ENNBW1	本体操作・ 脱臭なし	

寒冷地			
品名	品番	仕様	定価
BM便器	SC8024-SGCJTCBW1	床下排水 (200mm)	オープン
タンク	SV2002-1YHJTCBW1	手洗付・ 水抜き	
温水洗浄便座	JCS-610ENNBW1	本体操作・ 脱臭なし	

# 排水粉碎圧送ポンプ内蔵トイレ サニコンパクトプロ



SANICOMPACT<sup>®</sup> Pro

サニコンパクトプロ  
排水粉碎圧送ポンプ内蔵トイレ



どこにでも  
簡単にトイレ増設!

**動作原理**

洗浄ボタンを押すと水がボウル内に流れ

圧送・粉碎ユニットが汚物とトイレットペーパーを粉碎

ポンプで汚水を圧送、汚水の逆戻りを防止弁で防ぐ

## 大規模な床工事は不要

① 現場の構造上の問題を解決

- 床のハツリ・コア抜き工事
- 床のかまきり工事
- 太い排水管

床下配管を使わず排水をポンプで圧送できます。

## 工事期間・コストを削減

② 期間や費用の問題を解決

コスト DOWN

工事期間最短 1日

設置が簡単なので、コストも期間も抑えることができます。

## コンパクトな設計で設置の自由度アップ

③ 設計上の制限問題を解決

555mm 奥行

30m 最大横引き

省スペースでも設置でき、遠くの既存配管まで排水圧送できます。



その他の製品ラインナップ

- 便器の後ろにつける薄型設計タイプ
- 汚水ピット工事不要大型ポンプ
- 雑排水用コンパクトなポンプユニット

品名	品番	圧送能力	耐用温度	定価
サニコンパクトプロ	C11LVSE-100	最大揚程 3m	35℃	208,000円
サニコンパクトプロ 温水洗浄便座モデル	C11LVSE-100W			248,000円
サニアクセス3	SAC3-100	最大揚程 5m	75℃	168,000円
サニスピードプラス	SSPPLUS-100	最大揚程 6m		138,000円
サニキュービック2 クラシック	SCB2C-200	最大揚程 10m		458,000円


- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り
- 床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台バッキン・基礎
- 鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快通設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快通・安全対策品
- 慶弔・その他

## トイレ上部収納

トイレ上部のデッドスペースを有効活用  
狭い空間でも十分な収納量を確保できます


- デッドスペースを有効活用し、  
収納スペースを確保。

トイレ上部のデッドスペースを上手に活用。扉付き仕様なのでトイレットペーパー、タオル、消臭剤やトイレ用洗剤などのストック品を隠して収納できます。



- 施工現場で底板と扉をカット。  
間口に合ったジャストフィット収納。


間口に合わせて現場で底板と扉をカットすることで、簡単にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。扉のカット面に木口カバーを被せるだけで美しい収納に仕上がります。



※間口寸法905mm以内の空間に限ります。

- 下からでも開けやすい手掛仕様で高い位置でも  
扉の開閉がラクラク。

扉の底面に手を掛けて開ける仕様なので、高い位置に設置する場合でも楽に開閉が可能です。取手レスで無駄のないシンプルなデザイン設計です。




### >> 耐荷重の目安値

#### 耐荷重の目安値

本体 10kg

左記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。  
トイレ上部収納1セットの目安値となります。



品番	カラー	幅	高さ	奥行	定価
JTCTJHD-CW-A	クリアホワイト	905mm	470mm	317mm	24,200円/セット

# 住実トイレアクセサリ

## ペーパーホルダー



ワンタッチ式紙巻器

品番	定価
NC71VJ BW1	2,900円

- シンプルな設計と価格にこだわった紙巻器



2連紙巻器

品番	定価
NC73VJW	4,300円

- 2つのトイレトイーパーが入り、使い勝手万能



品番	定価
NC723	9,000円

- メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出する紙巻器

## タオルリング



品番	定価
NA121	2,900円

- シンプルな設計と価格にこだわったタオルリング



品番	定価
NA115S	4,000円

- 丸型のタオル掛けでお洒落なトイレ空間を演出



品番	定価
NA117	4,000円

- 三角のタオル掛けで乾かし易くてお洒落なトイレ空間を演出

## タオルバー



品番	定価
NA201	4,600円

- 幅広のタオル掛けで乾かし易い設計

## タオルハンガー



品番	定価
NA120	7,500円

- メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出するタオル掛け



●アクセサリすべて1ロット/5個

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災


快適・安全対策品

慶弔・その他

## 腰壁用可動式 物干金物

屋外

干す高さを変えられる物干金物



- 耐荷重30kg
- 5色のカラーバリエーションと豊富なサイズ展開で様々なスタイルを実現。
- シャープなフォルムの万能物干しで、どのようなシーンにでもご利用いただけます。

品番	色	定価
SF55●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC)	16,500円
SF45●●	ステンカラー(ST)	
SF35●●	シルバー(S) ホワイト(W)	

色：●●


材質	入数
アーム： アルミダイカスト スライド柱： アルミ押し出し材 キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)

## 窓壁用 物干金物

屋外

窓壁用のスタンダードタイプ

- 耐荷重30kg



品番	色	定価
KAN65●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC)	7,150円
KAN55●●	ステンカラー(ST)	6,600円
KAN45●●	シルバー(S) ホワイト(W)	

色：●●


材質	入数
アーム： アルミダイカスト キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)

## 腰壁用 物干金物

屋外

腰壁用のスタンダードタイプ

- 耐荷重30kg



品番	色	定価
KBN55●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC)	6,600円
KBN45●●	ステンカラー(ST)	
KBN35●●	シルバー(S)	6,050円
KBN25●●	ホワイト(W)	

色：●●


材質	入数
アーム： アルミダイカスト キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)

## 吊下げ型可動式 物干金物(脱着機能付)・吊下げ型固定式 物干金物

屋外

選べるスタイルでもっと自由に、快適に

- 耐荷重15kg



品番	色	定価
TD6090ST	ステンカラー (ST)	18,700円
TD4560ST		17,600円
TE6090ST		11,440円
TE3550ST		11,000円


材質	入数
アルミ、 ステンレス PP-POM樹脂	1セット (2本1セット)

## 吊下型 室内物干金物

室内

1本で直接ハンガーを掛ける、  
2本で物干竿を取り付けるなど  
生活スタイルに合わせた使い方ができます

- 耐荷重8kg
- 台座から取り外し可能で使用していないときはスッキリ収納。お部屋の景観を崩しません。
- リングに掛けることのできない形状のものは付属のフックで掛けて、インテリアにもお使いいただけます。



品番	材質	定価
TA6090	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	3,300円
TA4560		3,080円
色		入数
ホワイト(W)		1セット


※竿は次ページのLP1421・LP1831をご利用ください。

## 昇降式 室内物干し

室内

生活空間との一体感を重要視したデザイン

- 耐荷重8kg
- 天井に取り付けて、必要な時に竿を引き下ろして使うことができる室内用の物干し掛け。



品番	材質	定価
TG1209	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	24,200円
TG1609		28,600円
色		入数
ホワイト(W)		1セット

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## ランドリーフック

室内



必要な時だけ使えるワンタッチスマート干し



- 耐荷重10kg
- 見付けタイプだから、使用する壁面に設置でき、見た目がスッキリしています。



- 耐荷重12.5kg
- 日光の当たる窓枠に設置することで、室内干しの効率もアップします。



品番	寸法	定価
<b>KF30</b>	上図	8,800円/セット
<b>LP1120KF</b>	竿長さ	3,850円/セット
	1,150mm~2,000mm	

品番	寸法	定価
<b>KG30</b>	上図	8,800円/セット
<b>LP1120KG</b>	竿長さ	3,850円/セット
	1,150mm~2,000mm	



材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト (W)	1セット (2本1セット)

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト (W)	1セット (2本1セット)


## 吊下型 室内物干金物・室内伸縮竿

室内

「こだわる」貴方へ、「こだわり」の製品を



品番	色	定価
<b>TJ6090●●</b>	ホワイト(W)・シルバー(S)	6,380円
	バイオレット(V)	
	ブルーグリーン(BG)	
	チャコールグレー(CG)	8,800円
	銅(CP)	
<b>TJ4565●●</b>	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,720円
	シャパンゴールド(G)	
色：●●		
材質	入数	
ABS PP等 アルミ押出形材 亜鉛ダイカスト	1本	



品番	色	定価
<b>LP1421●●</b>	ホワイト(W)・シルバー(S)	5,720円
	バイオレット(V)	
	ブルーグリーン(BG)	
	チャコールグレー(CG)	11,000円
	銅(CP)	
<b>LP1831●●</b>	ホワイト(W)・シルバー(S)	6,380円
色：●●		
材質	入数	
アルミ押出形材 PP POM等	1本	

# オプション取付けパーツ一覧

## >>木下地用

### DRY-06-02 880円/袋

- コーチスクリュー …… φ6×75(4本)
- 平座金 …… φ6用(4ヶ)

### DRY-06-14 1,320円/袋

- コーチスクリュー …… φ8×90(4本)
- 平座金 …… φ8用(4ヶ)

### DRY-06-15 1,100円/袋


- コーチスクリュー …… φ6×90(4本)
- 平座金 …… φ6用(4ヶ)

### DRY-06-22 1,540円/袋

- コーチスクリュー …… φ8×120(4本)
- 平座金 …… φ8用(4ヶ)

### DRY-06-12 880円/袋


- コーチスクリュー …… φ6×75(4本)
- 平座金 …… φ6用(4ヶ)



## >>コンクリート用

### DRY-06-05 1,650円/袋

- カットアンカー …… M8用(4ヶ)
- 平座金 …… M8用(4ヶ)
- 六角ボルト …… M8×25(4本)



### DRY-06-13 1,760円/袋

- カットアンカー …… M6用(4ヶ)
- 平座金 …… M6用(4ヶ)
- 六角ボルト …… M6×10(4本)




## >>アルミ支柱用

### DRY-06-06 660円/袋

- 貫通ボルト□50セット
- 六角ボルト …… M8×80(4本)
  - 平座金 …… M8用(8ヶ)
  - 六角ナット …… M8用(4ヶ)
  - パネ座金 …… M8用(4ヶ)

### DRY-06-07 770円/袋


- 貫通ボルト□70セット
- 六角ボルト …… M8×100(4本)
  - 平座金 …… M8用(8ヶ)
  - 六角ナット …… M8用(4ヶ)
  - パネ座金 …… M8用(4ヶ)



※DRY-06-06は50□まで  
DRY-06-07は70□まで対応

### DRY-06-17 1,540円/袋

- インプルナット …… PL8(4本)
- 平座金 …… M8用(4ヶ)
- 六角ボルト …… M8×30(4本)



## >>テラス垂木用

### DRY-06-11 990円/袋

- トラス小ネジ …… M5×20(4本)
- ターンナット …… M5用(4ヶ)



品番	対応機種	KAN	KBN	SF	TD/TE
DRY-06-02		○	○	○	—
DRY-06-14		○	○	○	—
DRY-06-15		○	○	○	—
DRY-06-22		○	○	○	—
DRY-06-12		—	—	—	○

※物干本体1セット(2本)に対して1袋必要

品番	対応機種	KAN	KBN	SF	TD/TE
DRY-06-05		○	○	○	—
DRY-06-13		—	—	—	○
DRY-06-06		○	○	○	—
DRY-06-07		○	○	○	—
DRY-06-17		○	○	○	—
DRY-06-11		—	—	—	○

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 水処理システム エミール

新しい水処理理論に基づいて生まれた  
水処理システム「emiiR」



「emiiR」は、セラミックスを充填したステンレスの筐体に水を通し、セラミックスを流動させることで、水をプラスに帯電（カチオン化）させます。このことにより水の性質が変化し、浸透力・洗浄力・抗酸化力・制菌効果が向上。スケールの付着防止・剥離や、配管の腐食防止、スライムやヌメリの付着防止などの効果を発揮します。



モンモリロナイト系セラミックス

### >>優れた処理能力

セラミックスをハイブリッドで混合することにより他社同型商品の2~3倍の処理能力を誇ります。



### >>幅広い流量に対応

3mm・6mm・8mmという3種類の大きさのセラミックスを使用することで、幅広い流量に対応できます。



### >>メンテナンスフリー

オールステンレスで耐久性も抜群。フィルター交換や洗浄の必要もなく、メンテナンスフリーです。



### >>ランニングコストゼロ

電源や電気を必要としないため、設置の費用も抑えられます。ランニングコストもかかりません。



### >>日水協認証

商品・工場は日本水道協会の認定承認を受け、さらに全品立会い検査を実施しています。


(公社)日本水道協会 認証登録番号Z-372  
性能項目：耐圧性能・浸出性能



### emiiRによって「機能化された水」が様々な場所で効果を発揮



Designed Water change whole house.



## emiiRで「機能化された水」は人に優しい水

メンテナンスFREE&ランニングコストZERO emiiRの効果

### >>キッチン・洗面所

- 抗酸化力でアンチエイジング
- 排水溝のぬめりと悪臭を軽減
- 洗剤と塩素による手荒れと刺激を軽減
- 生野菜・ご飯も美味しい



喫茶店・美容室・飲食業等で採用

### >>植物

- 抗・植生が良くなる
- 種苗の発芽育成促進
- 生け花が長持ち
- ガーデニングに最適



喫茶店・美容室・飲食業等で採用

### >>お風呂

- バスタブの掃除に洗剤はほぼ不要
- 鏡にシリカが付着しにくい
- 保温・保湿性が高く湯冷めしない
- 洗剤の経皮毒から体を保護



熊本県黒川温泉で湯華対策で採用

### >>ペット

- ペット臭を軽減
- カルキ抜きが不要
- 水槽が汚れにくい
- トリミングサロン・ドッグカフェで採用



カルキ抜き不要

### >>お洗濯

- 通常の洗濯洗剤の使用量は半減
- ドラムの裏側まで綺麗に洗浄
- 室内干しでも不快臭は除去
- 柔軟剤がなくても肌触りが激変



コインランドリー 全国チェーン企業で採用

### >>給排水管保全

- 給水管・排水管の詰まりと錆を防止
- 排水口からの悪臭を防止
- 長期間に渡って給排水管を延命
- 排水管洗浄剤は不要



マンション・アパート等で採用

設置イメージ

### >>トイレ

- 汚れがつきにくく、便器やタンクが衛生的
- 節水トイレでの、排水管の詰まりを防止
- 雑菌の繁殖による、汚れと悪臭を抑制
- シャワートイレの詰まりが解消



東京メトロ永田町駅で構内トイレの尿石対策で採用

### >>給湯器・設備

- シリカの付着による、エコキュートのトラブルを防止(保証付き)
- エコキュートを井戸水にも設置可能
- 給湯器の熱交換のシリカを除去して性能を回復
- 食洗機の汚れを防止



大手ボイラーメーカーのエコキュート内蔵部分で採用

品番	定価
JHW	170,000円/本

※業務用は使用環境、設備状況に応じて適正機種と金額をご提案致します。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手すり

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## 合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型

高度処理型

### 浅型、省エネ、高度処理<sup>\*</sup>の環境にやさしい三大特長

<sup>\*</sup> 放流水のBODおよびT-Nが20mg/L以下の性能を有する型式

KRS-5(5人槽)、KRS-7(7人槽)

処理方式：沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式

処理性能(mg/L 以下)：BOD 20 T-N 20 SS 15 COD 30

((一財)日本建築センターの性能評価値)

- 浅くスリムなボディ。単独処理浄化槽の合併転換が容易。
- 省エネ基準対応。省エネ基準値の70%(5人槽)で電気代がおトク。



品番	ハイバッキー KRS型		(参考)従来品		
	KRS-5A	KRS-7A	KTG-5S	KTG-7S	
槽滞水量(m <sup>3</sup> )	1.391	1.948	1.462	2.066	
槽寸法	最大幅(mm)	950	1,020		
	最大長さ(mm)	1,990	1,690	2,300	
	最大高さ(mm)	1,335(マンホール上面から1,365)		1,555(マンホール上面から1,585)	
地表面からの流入管底(mm)		260(マンホール上面から290)		300(マンホール上面から330)	
地表面からの放流管底(mm)		270(マンホール上面から300)		350(マンホール上面から380)	
プロワ	消費電力(W) (50/60Hz)	27	42	39	55
マンホールの径(mm)		φ600 φ600	φ600 φ600	φ450 φ600	φ450 φ450 φ600
定価		680,000円	930,000円	680,000円	930,000円

<sup>\*</sup>記載の価格は本体(プロワ含む)価格です。配送・設置・維持管理・法定検査・清掃・申請・設置届などの諸費用は含まれておりません。

<sup>\*</sup>オプション品およびサービスは、ご相談ください。


<sup>\*</sup>製品およびオプション品(放流ポンプ槽等)の仕様は、予告なく変更することがあります。

### >>ハイバッキー KRS型の特徴

#### 既設単独槽の入替え工事が容易

- 全高が低く、全幅が小さい(単独処理浄化槽と同等)  
ミニショベルでも、さらに小型のものが使えるようになりますので、既設単独槽の入替え工事が従来品より楽になります。
- 掘削深度が浅い(単独処理浄化槽と同等)  
掘削時の湧水のリスクが軽減されますので、水替え工事が不要になる可能性が増え、施工性が向上します。  
嵩上げ設置でも掘削深度2m未満で、地山掘削に関する作業主任の指導が軽減されます。  
(嵩上げ:300mm+本体1,365mm+基礎スラブ100mm+捨コン50mm+割栗石150mm=1,965mm)

深埋め用嵩上げ枠	AJW-600-3
浮上防止用具	FJR-2Y



— KR-5(単独処理浄化槽)  
— KTG-5S型(合併処理浄化槽 従来品)  
— KRS-5型(合併処理浄化槽 新商品)

## ガス風呂給湯器(おいだき付)

### >>側方近接設置

側方1cmで設置できます。




雨どいから1cmでOK

### >>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。




### >>配管クリーン機能



おいだき配管内に、キレイなお湯または水を流します！

### >>エコモード

節約はリモコンにおまかせ！



MFC-250

品番	品名	色	サイズ(mm)			重量(g)	定価
			W	D	H		
FH-2423SAW●●	24号タイプ	メタリックページュ	470	240	600	26,000	378,200円
FH-2023SAW●●	20号タイプ						350,600円
FH-1613SAW●●	16号タイプ						316,100円
FH-S2014SAW	20号スリムタイプ						362,200円
FH-S1614SAW	16号スリムタイプ		250	310	610	22,000	342,700円
MFC-250V	マルチリモコンボイス	—	197	15	97	—	38,800円
HCFA-7 450L	配管カバー(ガス風呂給湯器用)	メタリックページュ	470	240	461	2,500	8,200円
HCFA-7 650L					661	3,100	10,600円
HCFH-4S 450L	配管カバー(スリム) 450L				442	2,000	10,100円
HCFH-4S 650L	配管カバー(スリム) 650L				642	2,900	13,000円

※ガス種：●● LPガス…LP, 都市ガス…13A  
掲載品番は「オート」タイプとなります。「フルオート」タイプもございます

## ガス給湯器(おいだき無)

### >>側方近接設置

側方1cmで設置できます。



雨どいから1cmでOK

### >>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。



### >>軽量化・コンパクト

運搬もラク! 高い設置場所でもラク!

限られた倉庫場所を有効活用!

24号の場合 18→15kg  
**24号** 20号 16号 10号  
 15kg ← 13.5kg



MC-150




FC-150

品番	品名	色	サイズ(mm)			重量(g)	定価
			W	D	H		
PH-2015AW●●	20号タイプ	メタリックページュ	350	135	520	13,500	150,600円
PH-1615AW●●	16号タイプ						147,200円
MC-150	メインリモコン(スタンダード)	—	120	15	120	—	13,200円
FC-150	風呂リモコン(スタンダード)	—	197	15	97	—	14,500円
HCPH-1 450L	配管カバー 450L	メタリックページュ	350	138	423	1,600	8,300円
HCPH-1 650L	配管カバー 650L				623	2,100	10,700円

※ガス種：●● LPガス…LP, 都市ガス…13A

## ホームエレベーター 1414ミディモダンUi

### 省スペース設計の普及モデル3人乗り



#### 設置できる住宅例


##### 個人住宅




##### 二世帯住宅



##### 併用住宅



#### (併用部分と住宅部分を区画)



注) 個人住宅(同一世帯のみの住宅)異なる世帯が利用する共同住宅は設置不可  
のみに設置が認められた家庭用のエレベーター

#### ■ルーム内 選べる3柄

洗練されたモダンデザイン。ルーム内間口最大950mm、  
奥行き最大1,150mm



#### ■車いす対応


介助者が同乗しない場合  
自走式車いすをご利用ください。

介助者が同乗する場合  
介助式車いすをご利用ください。



注) ご利用可能な車いすのタイプやサイズは目安として参考表示して  
います。実際にご利用になる車いすでご確認ください。


#### ■ルーム内 有効寸法



#### ■昇降路平面図

鉄骨造:1300 木造・RC造:1325

昇降路最小内法



#### ■乗り場ドア 選べる8柄



#### >> 参考価格

	品番	鉄骨・コンクリート造住宅			木造住宅		
		商品代	参考据付費	参考定価	商品代	参考据付費	参考定価
2階建 (2カ所停止)	PKEMAF	3,040,000円	420,000円	3,460,000円~	3,140,000円	420,000円	3,560,000円~
3階建 (3カ所停止)		3,325,000円	480,000円	3,805,000円~	3,475,000円	480,000円	3,955,000円~
4階建 (4カ所停止)		3,760,000円	540,000円	4,300,000円~	3,960,000円	540,000円	4,500,000円~
5階建 (5カ所停止)		4,245,000円	600,000円	4,845,000円~	4,495,000円	600,000円	5,095,000円~

注) 上記の価格以外に「諸官公署等手続費」が別途必要です。

# 小型エレベーター XLウェルハートUi

JIS規格電動車いすに対応した  
大型タイプの3人乗りモデル



3人乗り(200kg)

昇降行程  
**10m以下**  
(4カ所)

昇降速度  
上昇**20m/min**  
下降**30m/min**

下降速度  
**30**  
m/min

## 設置できる小規模建築例

※1 入院施設のない建物に限ります。 ※2 その他の小規模建築物へ設置する場合はご相談ください。



福祉施設等



診療所・医院※1等



保育園等



寺院・神社等



教会等



集会所等



その他※2

## ■ルーム内 選べる2柄

ルーム内間口814~最大920mm、  
ルーム内奥行き最大1450mm




チェリー柄

オプション


ルーム内インジケーター

## ■省スペース設計

■昇降路平面図 (単位: mm)




■昇降路断面図 (単位: mm)



※1 出典: エレベーターのかご及び昇降路の寸法 JIS A 4301-1983 / エレベーターの制動装置の構造方法を定める件 建設省告示第1423号 ※イラストはイメージです。

## ■木造建築物にも直接設置可能

建築物の水平梁に木造用補強材を取り付けて設置できます。  
自立鉄塔の設置は不要。



## ■動力電源契約不要

小型エレベーターの電源は単相200Vなので一般家庭用の電源のみで可動。

## ■短納期・短工期

ご発注から出荷まで約1ヶ月。エレベーター設置工事2~4日。

## ■乗り場ドア 選べる8柄



オプション 乗り場インジケーター

## ≫ 参考価格

品番	鉄骨・コンクリート造住宅			木造住宅		
	商品代	参考据付費	参考定価	商品代	参考据付費	参考定価
2階建 (2カ所停止)	4,043,000円	420,000円	4,463,000円~	4,143,000円	420,000円	4,563,000円~
3階建 (3カ所停止)	4,491,000円	480,000円	4,971,000円~	4,641,000円	480,000円	5,121,000円~
4階建 (4カ所停止)	5,085,000円	540,000円	5,625,000円~	5,285,000円	540,000円	5,825,000円~

注) 上記の価格以外に「諸官公署等手続費」が別途必要です。

## 充電式スティッククリーナー

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能

- マスクと同様の不織布を使用しているため抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。
- 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。
- 建築現場での毎日の清掃におすすめです。
- 当社製品の10.8V・18Vの電動工具シリーズとバッテリーが共通で使用できます。



BCL108 BCL18 JCL108 JCL18

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	充電温度	使用バッテリー	バッテリー容量	充電可能回数	定格電圧	充電時間	充電電源 (充電アダプター)	集塵容量	定価
	W	D	H										
BCL108-H	218	155	1,015	1,400	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,500mAh	繰り返し充電 約500回	DC10.8V	約60分	100-240VAC、 50/60Hz	0.3L	20,100円
BCL18-H				1,600			2,000mAh		DC18V				28,900円
JCL108				1,400			1,500mAh		DC10.8V				20,100円
JCL18				1,600			2,000mAh		DC18V				28,900円

付属品：使い捨てダストパック10枚(その内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター

## 充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE

■ アイリス史上最強\*のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZEです。

\*当社充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在。

## 充電式ハンディクリーナー

■ 高性能モーター（DCブラシレスモーター）採用で、ペットボトル1本より軽い軽さ\*と14,000Paのパワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。

\*500mLのペットボトル1本(弊社商品 天然水/2023年9月現在)と比較。

## 充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

■ スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。



HCD-21-W



HCD-22M-W



SCD-210P-W



SCD-210P-H

品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	充電温度	電源	バッテリー容量	定格電圧	充電時間	充電電源 (充電アダプター)	集塵容量	定価
		W	D	H									
充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE	SCD-210P-H	220	240	1,025	1,700	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,900mAh	DC 10.8V	約4時間 ※1	入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC13.7V 0.5A	0.2L	50,900円
	SCD-210P-W												50,900円
充電式ハンディクリーナー	HCD-21-W	60	60	415	500	5~35℃	リチウムイオン二次電池	2,200mAh	DC 11.1V	約2.5時間 ※1	入力:AC100-240V、50/60Hz 出力:DC14V 1.0A	0.15L	16,400円
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット	HCD-22M-W												21,900円

※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなる場合があります。

## スポットクーラー

エアコンが設置できない工場や倉庫などの屋内や、お祭りやフェスといった雨が降らない屋外でも使用が可能

- ダクト用エルボが回転するので、水平でお好みの方向に向けることができます。
- 冷風ダクトは蛇腹になっているので、冷やしたい場所へ上下方向で風向きを調整できます。
- ドレンタンクの水が満水になると、満水ランプが点灯し運転が停止します。



ISAC-1201-B



ISAC-0802-B

品番	カラー	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	定格消費電力 (50Hz/60Hz)	冷房能力	電源コード	定価
		W	D	H						
ISAC-1201-B	ブラック	405	430	855	42,000	AC100V 50/60Hz	900W/1100W	2.2kw/2.5kw	約1.7m	122,500円
ISAC-0802-B		465	287	586	26,000		720W/810W	1.6kw/1.8kw	約1.35m	85,800円

## ポータブルクーラー

取り付け工具が不要で、誰でも簡単に設置できる移動式です

- 運転モードは冷風・除湿・換気(送風)を搭載しており、夏だけでなく年間を通じて使用できます。
- キャスター付きで移動もラクラク。長時間同じ場所で使用する場合は、必要に応じてキャスター受けをご使用ください。
- エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージ、廊下など)に。



IPA-2324S

 IPA-2823G  
IPA-3523G

品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	風量切替	期間消費電力	適用畳数	定価
		W	D	H						
ポータブルクーラー(冷専)	IPA-2324S	300	316	696	20,500	AC100V (50/60Hz共用)	4段階 調節可能	670/790W	4.5~7畳	69,600円
	IPA-2823G	425	393	804	29,500			800/920W	7~10畳	128,000円
	IPA-3523G				32,500			820/1010W	8~12畳	136,500円

## サーキュレーターアイ DC JET

省エネ性が高いDCモーター搭載

より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーター

- 特殊形状スパイラルグリル・新ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
- 風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。
- 風量はそれぞれ8・10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
- PCF-SDC15T-ECは前面ガード・羽に加え、背面ガードも取り外し可能のため、お手入れが更に簡単になりました。
- PCF-SDC182TKには強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
- 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60,90,120°で調節可能です。



PCF-SDC15T-EC

PCF-SDC182TK

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	風量切替	消費電力		適用畳数	羽サイズ	角度調整	切タイマー	コードの長さ	定価
	W	D	H				固定時	首振り時						
PCF-SDC15T-EC	210	210	294	1,300	AC100V (50/60Hz共用)	8段階調節可能	18.5W	23W	28畳	15cm	左右: 60,90,120° 上下:60°	2,4,8時間	1.8m	20,300円
PCF-SDC182TK	260	260	362	1,900		10段階調節可能	33W	35W	30畳	18cm			1.4m	23,500円

## サーキュレーター衣類乾燥除湿機

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機

- 衣類乾燥時間91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
- 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
- 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。
- 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
- 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP、片手でも楽に排水ができます。



IJDC-P60-C

IJDC-P60-AH

品番	カラー	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	定格消費電力	定格除湿能力※1	除湿可能面積の目安※2	タンク容量	コードの長さ	定価
		W	D	H								
IJDC-P60-C	アイボリー	289	247	657	8,500	AC100V (50/60Hz共用)	590W	5.8L/日	木造:12㎡(7畳) プレハブ:18㎡(11畳) 鉄筋:24㎡(15畳)	2.5L	1.6m	54,600円
IJDC-P60-AH	ブルーグレー											

※1 定格除湿機能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日(24時間)あたりの除湿量です

※2 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です

## IHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)

最大火力3000Wの高火力で調理できる  
2口ビルトインIHクッキングヒーター  
電気コンロからの置き換えに最適な  
1口ビルトインIHクッキングヒーター

PIH-D4522-B



IHC-B112-B



IHC-B112-W



- 加熱調理から揚げ物まで多用途に使い、煮込み料理に便利なタイマー機能付き。
- 火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 2口ビルトインIH安全機能(なべ検知機能/小物検知機能・内部回路過熱防止機能・トッププレート過熱防止機能・揚げ物鍋そり検知機能・切り忘れ防止機能)付きで未然に事故を防ぎます。

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	電源プラグ	使用可能ななべ			定価
	W	D	H								大きさ	材質	形状	
PIH-D4522-B	450	520	79	9,500	AC200V (50/60Hz 共用)	4,000W	12段階	6段階	0.7m	2極 250V 20A	直径12~26cm	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※1	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※2	92,900円
IHC-B112-B	310	361	76	2,900	AC100V (50/60Hz 共用)	1,400W	6段階							23,200円
IHC-B112-W														

※1 種類によっては使えないものがあります ※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

## IHコンロ

加熱調理から揚げ物まで多用途に使える  
簡単・便利なIHコンロ



IHK-T391-B



IHK-T36-W

- IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減ができて経済的です。
- 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
- 拭くだけで、らくらくお手入れできます。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。

- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	使用可能ななべ			定価
	W	D	H							大きさ	材質	形状	
IHK-T391-B	280	326	54	2,200	AC100V (50/60Hz 共用)	1,400W	6段階	6段階	約1.8m	加熱調理：直径12~24cm 揚げ物調理：直径18~22cm	アルミニウム合金※1、はり底：ステンレス鋼のなべ※1、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※2	底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ ※3	11,900円
IHK-T35-W				1,700		1,000W	5段階	5段階	約1.5m				加熱調理：直径12~20cm 揚げ物調理：直径18cm
IHK-T392-B	240	286											10,200円
IHK-T36-W													9,400円


※1 IHK-T391-B、IHK-T392-Bのみ対応 ※2 種類によっては使えないものがあります ※3 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

## IHコンロ(2口)

電気工事なしですぐに使える  
2口タイプのIHコンロ



IHK-W13-B



IHK-W12-W

- 従来のIHクッキングヒーターより音を抑えて静かになったので快適に調理できます。
- 脚付きタイプ(IHK-13S-B・IHK-W128-W)は台所の高さ約18cmにピッタリにおさまるのでスッキリしています。
- 2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。(揚げ物は左のヒーターのみ)
- お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)

- 煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	タイマー	電源コード	使用可能ななべ			定価										
	W	D	H								大きさ	材質	形状											
IHK-W13-B	560	400	60	5,500	AC100V (50/60Hz 共用)	1,400W	左6段階 右4段階	6段階	1分~9時間50分	2.5m	左ヒーター： 加熱調理/直径12~26cm 揚げ物調理/18~26cm 湯わかし/直径15~23cm 右ヒーター：直径12~20cm	鉄、鉄鋳物、鉄ほうろく、ステンレス、多層鋼なべ	底の平らなもの、揚げ物調理/そりが1mm以下加熱調理/そりが3mm以下	27,000円										
IHK-W12-W																								
IHK-W13S-B(脚付)			180	6,500																				
IHK-W12S-W(脚付)																								

## スマホで外でもドアホン

外出先のスマホとビデオ通話ができる

スマホで「外でもドアホン」



スマホとドアホンでビデオ通話

- モニター親機  
約5型ワイド液晶
- タッチパネル
- SDカード録画(動画)
- ワイヤレスモニター子機  
約2.4型液晶
- カメラ玄関子機  
広角レンズ
- LEDライト搭載



外出先でもスマホで来客対応



品番	品名	定価
VL-SWD505KF	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

## 家じゅうどこでもドアホン

荷受けをお知らせ「宅配ボックス連携」

家じゅう「どこでもドアホン」

宅配ボックス(COMBO-LIGHT)への  
荷物投函を案内

- モニター親機  
約3.5型液晶
- SDカード録画(動画)
- ワイヤレスモニター子機  
約2.2型液晶
- カメラ玄関子機  
LEDライト搭載



見知らぬ来訪者にドアホンが応答「あんしん応答」



品番	品名	定価
VL-SWE310KLA	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

## テレビドアホン

録画機能付きシンプルドアホン

## ワイヤレステレビドアホン

配線工事が不要、無線でつながる

- モニター親機  
約3.5型液晶
- 録画機能(静止画)
- カメラ玄関子機  
LEDライト搭載



- ワイヤレスモニター親機  
約2.7型液晶
- 録画機能(静止画)
- ワイヤレス玄関子機  
LEDライト搭載

●単3形電池6本が  
必要です。



品番	品名	定価
VL-SE30XLA	テレビドアホン 1-2タイプ	オープン

品番	品名	定価
VS-SGE20LA	ワイヤレステレビドアホン	オープン

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## LED照明(マンション専有部)

マンション専有部に関わる照明をお選びいただけます



電球色	2700K	Ra85	電球色	2700K	Ra85
品番	LSB100-0627NCAW-V3		品番	LSB100-0627MSCAW-V4	
全光束	450lm		全光束	450lm	
定格消費電力	5.0w		定格消費電力	6.0w	
消費効率	90.0lm/w		消費効率	75.0lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



電球色	2700K	Ra85	昼白色	5000K	Ra85
品番	LSB100-1027NCAW-V3		品番	LSB100-0650NCAW-V3	
全光束	750lm		全光束	450lm	
定格消費電力	8.0w		定格消費電力	5.0w	
消費効率	93.8lm/w		消費効率	90.0lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)		設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



昼白色	5000K	Ra85
品番	LSB100-1050NCAW-V3	
全光束	750lm	
定格消費電力	8.0w	
消費効率	93.8lm/w	
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	



照明プラン一例

天井で目立ちにくい薄さ19mmの直付型ベースライト



昼光色~電球色	6000~2800K	Ra85	昼光色~電球色	6000~2800K	Ra85
品番	CL6DL-J1		品番	CL8DL-J1	
器具光束	3300lm(全灯時)		器具光束	4000lm(全灯時)	
定格消費電力	33.0w(全灯時)		定格消費電力	40.0w(全灯時)	
消費効率	100.0lm/w		消費効率	100.0lm/w	
設計寿命	40,000時間		設計寿命	40,000時間	

### >>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。



電球色	2700K	Ra80	昼白色	5000K	Ra80
品番	SCL6L-UU		品番	1050N-S3-W	
器具光束	400lm		器具光束	500lm	
定格消費電力	4.2w		定格消費電力	5.6w	
消費効率	95.2lm/w		消費効率	89.0lm/w	
設計寿命	約40,000時間		設計寿命	40,000時間	

### >>高機密SB形ダウンライト

品名	タイプ	品番	定価
SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト) φ100	昼白色	LSB100-0650 NCAW-V3	3,000円
	温白色	LSB100-0635 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-0627 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト) φ150	昼白色	LSB150-0650 NCAW-V3	5,500円
	電球色	LSB150-0627 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト) φ100	昼白色	LSB100-1050 NCAW-V3	5,100円
	温白色	LSB100-1035 NCAW-V3	
	電球色	LSB100-1027 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト) φ150	昼白色	LSB150-1050 NCAW-V3	7,600円
	電球色	LSB150-1027 NCAW-V3	
SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当 φ100	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V4	15,600円
	温白色	LSB100-0635 MSCAW-V4	
	電球色	LSB100-0627 MSCAW-V4	

### >>J1シリーズ

品名	タイプ	品番	定価
LEDシーリング ライト6畳用	調光	CL6D-J1	12,000円
	調光調色	CL6DL-J1	14,000円
LEDシーリング ライト8畳用	調光	CL8D-J1	14,000円
	調光調色	CL8DL-J1	16,000円
LEDシーリング ライト12畳用	調光	CL12D-J1	16,000円
	調光調色	CL12DL-J1	18,000円

### >>小型シーリングライトシリーズ

品名	タイプ	品番	定価
小型シーリング ライト60W相当	昼白色	SCL6N-UU	4,000円
	電球色	SCL6L-UU	
小型シーリング ライト100W相当	昼白色	SCL12N-UU	5,000円
	電球色	SCL12L-UU	
小型シーリング ライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL6NMS-UU	5,500円
	電球色	SCL6LMS-UU	
小型シーリング ライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL12NMS-UU	6,500円
	電球色	SCL12LMS-UU	

### >>薄型直付け

品名	タイプ	品番	定価
薄型直付LEDライト (送り端子無)	昼白色	1050N-S3-W	8,200円
	電球色	1045L-S3-W	
薄型直付LEDライト (送り端子付)	昼白色	1050N-SJ3-W	9,300円
	電球色	1045L-SJ3-W	

## LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用

 調光  
非対応


### 角型引掛シーリング専用

- 電気工事なしで取り付け可能な引掛シーリング対応
- 明るく照らしさらに省エネ



天井

品番	KCLA20N40
ランプ光束	2,000lm
定格消費電力	12.4W
消費効率	161.3lm/W
設計寿命	40,000時間



#### 仕様共通項目

定格電圧: AC100-242V  
 サイズ: W1250×D77×H76mm  
 質量: 1.8kg  
 材質: 〈本体〉銅板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)  
 動作環境温度: 5℃~35℃  
 ※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。  
 (100%点灯でも使用不可)

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用	昼白色	KCLA20N40	20,800円

## LEDキッチン手元灯 コンセント付

 調光  
非対応

### 棚下専用 コンセント付

- 薄型デザイン
- 便利なコンセント(一口)付き



棚下

KT8N-45TC

棚下

KT10N-60TC

#### 仕様共通項目

定格電圧: 100V  
 材質: アルミ、ポリカーボネート  
 動作環境温度: 5℃~30℃  
 付属品: タッピングビス、φ4×20mm(2本)  
 ※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。  
 (100%点灯でも使用不可)

品番	KT8N-45TC	KT10N-60TC
ランプ光束	800lm	1,000lm
定格消費電力	8.8W	11.1W
消費効率	90.9lm/W	90.0lm/W
設計寿命	40,000時間	



品名	カラー	品番	定価
LEDキッチン手元灯 コンセント付FL15形相当	昼白色	KT8N-45TC	11,600円
LEDキッチン手元灯 コンセント付FL20形相当		KT10N-60TC	12,600円

## GX53口金ランプ交換型LED照明シリーズ

 調光  
非対応

### 設置場所の選択肢が広がる

### GX53口金ランプ対応の器具が新登場(屋内用)

- 高い省エネ性を実現
- 設置後にランプ交換可能
- 薄型・コンパクトな設計



ホワイト

 埋込穴  
φ100

天井

ホワイト

 埋込穴  
φ100

天井

#### 仕様共通項目

定格電圧: AC100V  
 サイズ: φ110×H51mm(バネ含まず)  
 質量: 〈白熱灯60形相当〉約0.25kg(本体)、  
 〈白熱灯100形相当〉約0.27kg(本体)  
 材質: 〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉銅板(白塗装)、  
 〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)  
 動作環境温度: 5℃~35℃  
 ※取り付けに必要な天井高さがあることをご確認ください。

品番	LSB100-GX53NC SW (60形)	LSB100-GX53NC SW (100形)
ランプ光束	450lm	690lm
定格消費電力	4.5W	6.5W
消費効率	100.0lm/W	106.1lm/W
設計寿命	40,000時間	

品名	カラー	品番	定価
Sb形LEDダウンライト 白熱灯器具60形相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-GX5306 NNCSW	3,700円
	温白色	LSB100-GX5306 WWNC SW	
	電球色	LSB100-GX5306 LNCSW	
Sb形LEDダウンライト 白熱灯器具100形相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-GX5310 NNCSW	6,100円
	温白色	LSB100-GX5310 WWNC SW	
	電球色	LSB100-GX5310 LNCSW	



## LEDシーリングライト Series L

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- **おやすみタイマー**  
30分のタイマーを設定できます。
- **ラストメモリー機能**  
お好みの明るさを記憶させることができます。
- **調光：10段階**
- **調色：11段階**



品番	ケース容量 (L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CEA-2306D	24.8	φ393	85	433	133	431	電球色	~6畳用	28.8W	3,300lm	0.5W	114.5lm/w	14,500円
CEA-2308D								~8畳用	33.1W	4,000lm		120.8lm/w	16,000円
CEA-2312D								~12畳用	42.4W	5,200lm		122.6lm/w	19,500円
CEA-2306DL								~6畳用	28.4W	3,300lm		116.1lm/w	17,000円
CEA-2308DL								~8畳用	31.6W	4,000lm		126.5lm/w	18,500円
CEA-2312DL								~12畳用	42.0W	5,200lm		123.8lm/w	22,000円

## LEDシーリングライト クリアフレーム

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
- おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。



品番	ケース容量 (L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8D-5.1CF	67.2	580	120	643	161	649	昼光色相当	~8畳用	約35W	4,000lm	0.5W	114.2lm/W	オープン
CL12D-5.1CF								~12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	
CL14D-5.1CF								~14畳用	約42W	5,800lm		138.0lm/W	
CL8DL-5.1CF							電球色~昼光色相当	~8畳用	約35W	4,000lm		114.2lm/W	
CL12DL-5.1CF								~12畳用	約42W	5,200lm		123.8lm/W	
CL14DL-5.1CF								~14畳用	約42W	5,800lm		138.1lm/W	

## LEDシーリングライト 和風角形

天然木枠で温かみのあるあかりを演出  
和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です

- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
- リモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
- 前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。



品番	ケース容量 (L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL8DL-5.1JM	64.4	532	135	590	590	185	電球色~昼光色相当	~8畳用	約36W	4,000lm	0.5W	111.1lm/W	35,000円
CL12DL-5.1JM								~12畳用	約47W	5,000lm		106.3lm/W	40,000円

# LEDシーリングライト 音声操作 5.11シリーズ

## シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

- 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
- 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H							
CL6D-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	昼光色相当	~6畳用	約27.5W	3,300lm	1.0W	120.0lm/W	23,000円
CL8D-5.11V								~8畳用	約32.5W	4,000lm		123.0lm/W	25,500円
CL12D-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		~12畳用	約39.0W	5,200lm		133.3lm/W	29,000円
CL14D-5.11V								~14畳用	約44.3W	5,800lm		130.9lm/W	32,000円
CL6DL-5.11V	47.6	450	140	510	181	516	電球色~昼光色相当	~6畳用	約27.5W	3,300lm	1.0W	120.0lm/W	25,500円
CL8DL-5.11V								~8畳用	約32.5W	4,000lm		123.0lm/W	29,000円
CL12DL-5.11V	68.2	530	153	590	194	596		~12畳用	約39.0W	5,200lm		133.3lm/W	32,000円
CL14DL-5.11V								~14畳用	約44.3W	5,800lm		130.9lm/W	34,500円

# 小型シーリングライト 導光板

## 天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライト

- 導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。
- 導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。
- 使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等に最適です。



品番	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	定格消費電力	器具光束	発光効率	定価
		φ	H	W	D	H					
SCL-75D-LGP	32.0	186	37.7	208	235	69	昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	7,600円
SCL-75L-LGP							電球色				
SCL-150D-LGP	67.3	296	37.8	318	348		昼光色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	8,700円
SCL-150L-LGP							電球色				
SCL-75DMS-LGP	32.0	186	40.3	208	235		昼光色	7.2W	約750lm	104lm/W	9,700円
SCL-75LMS-LGP							電球色				
SCL-150DMS-LGP	67.3	296		318	348		昼光色	12.9W	約1,500lm	116lm/W	10,800円
SCL-150LMS-LGP							電球色				

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

**照明**

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他



## 外部・エクステリア

くつろぎの空間を演出するウッドデッキや庭などを便利で快適な場所へ、外側からも暮らしやすい環境へ。外観にも配慮された外部・エクステリアをご紹介します。

P334 窓まわり

P341 外構まわり

P359 物置・宅配ポスト・ごみ収集庫



# 内窓 プラマードU

かんたん **マドリモ**  
内窓 プラマードU

## 二重窓で住まいを快適空間に

- 断熱効果がアップして、1年中快適&省エネ。
- 冬でも窓が冷えにくくなり、結露の発生を抑制。
- 気になる騒音・音漏れを抑えます。

品名	品番	ガラスタイプ
プラマードU	PMU	単板・複層
	PMU-L	Low-E複層



省エネ

冷暖房費の  
節約にも

節電しながら住まいを一年中快適に  
**二重窓の断熱効果で  
エアコンを効きやすく**



施工前

外窓:  
アルミサッシ  
【単板ガラス】



二重窓化

外窓:  
アルミサッシ  
【単板ガラス】  
+  
内窓:  
プラマードU  
【Low-E複層ガラス】

【サーモグラフィ撮影条件】室内温度 20.0°C / 室外温度 -10.0°C YKK AP 価値検証センター  
※条件により外窓やプラマードUに結露が発生する場合があります。

結露抑制



ダニやカビも  
抑制


不快な  
結露を抑えて  
窓辺を快適に



防音

驚くほど  
静かに

気になる  
騒音・音漏れを  
抑え快適空間に



取付け工事はスピーディ

今の窓はそのまま  
取付け工事  
一窓あたり約**60分**


※施工時間は現場の状況により異なります。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作  
土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 内窓 インプラス

室内側に、もう1窓。窓を二重に。

インプラスの  
特長を1分で  
ご紹介



1窓あたりの取付は  
**約60分**  
※現場の状況により異なります

インプラスだけの技術

**ゴストバリア**

ホコリを  
よせつけない  
新技術

特許第5629200号


デザインも機能の一部

**インプラス  
for Renovation**


**GOOD DESIGN**

### 「そのお悩みは窓のせいかもしれません」

✓ 窓辺が寒い



✓ 結露で掃除が大変



✓ 音を何とかしたい



インプラスを取り付ける事で

冬でも薄着で  
ぽっかぽかに

結露をおさえ  
いつも快適に

外の音も大きな声も  
気にならず

#### ■ ラインナップ



引違い窓  
(3枚建、4枚建有り)



開き窓



FIX窓



テラスドア

ヒートショックの抑制に  
浴室への設置も効果的です



品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値 (w/m <sup>2</sup> ・K) ※	定価
インプラス	引違い窓	INPLUS-HIKI	非防火	①LOW-Eグリーン 複層ガス入り ②複層 ③単板	①1.61 ②2.26 ③3.23  (建具とガラスの組み 合わせによる性能値)	オープン
	開き窓	INPLUS-HIRAKI				
	FIX窓	INPLUS-FIX				
	テラスドア	INPLUS-DOOR				

※外窓は単板ガラスの場合です。

# 取替窓 リプラス

既存の窓枠を囲い、高断熱窓に交換。



ついにリフォームでも  
トリプルガラス仕様  
が登場!

高断熱汎用枠

施工例

(1) 開かない窓を、開閉出来る窓に  
(2) アルミサッシ+単板ガラスの窓をアルミ樹脂複合サッシ+Low-Eペアガラスに


## 窓にまつわるお悩みもパッとスッキリ!

① 「ガタガタして開閉しづらい」 <b>開け閉め</b> のお悩みスッキリ	④ 「暖房しても部屋が寒い」 <b>寒さ・暑さ</b> のお悩みスッキリ
② 「すきま風が気になる」 <b>すきま風</b> のお悩みスッキリ	⑤ 「結露で窓がびしょり」 <b>結露</b> のお悩みスッキリ
③ 「窓が開かず換気できない」 <b>換気</b> のお悩みスッキリ	⑥ 「冬・夏は光熱費がかさむ」 <b>光熱費</b> のお悩みスッキリ

リプラスの  
特長を1分で  
ご紹介



### ラインナップ



段差を小さく

さまざまな窓が可能

更なる高性能へ。トリプルガラス仕様

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値 (w/m <sup>2</sup> ・K) ※	定価
					引違い窓	
専用枠	REPLUS-SENYOU	非防火	アルミ・ 樹脂複合	LOW-Eグリーン 複層	2.21	オープン
汎用枠	REPLUS-HANYOU				2.55	
高断熱汎用枠	REPLUS-K-HANYOU			LOW-Eグリーン トリプルガラス	1.29	

※中空層はアルゴンガス入りの場合です。

## 外窓交換 マドリモ

**かんたん** マドリモ

断熱窓 戸建用

### 今ある窓枠はそのままに、新しい窓をかぶせて取付けるカバー工法

- 壁を壊さないカバー工法
- 1窓あたり約半日で施工完了
- 断熱性能の高い窓に変えて、住まいの暑さ寒さを解決




### 新しく取付けられる窓のシリーズ

- トリプルガラス樹脂窓
- 樹脂窓
- アルミ樹脂複合

3つの材質をご用意しております

### 部屋全体が暖かくなる



### 光熱費も節約


#### 10年間の冷暖房費比較

地域	窓の種類	10年間の冷暖房費	CO <sub>2</sub> 排出量削減率
盛岡	アルミサッシ (単板ガラス)	1,553,000円	
	樹脂窓 Low-E複層ガラス (断熱タイプ)	971,000円	約58万円お得! 約37%削減!
東京	アルミサッシ (単板ガラス)	658,000円	
	アルミ樹脂複合窓 Low-E複層ガラス (断熱タイプ)	469,000円	約19万円お得! 約29%削減!
	樹脂窓 Low-E複層ガラス (断熱タイプ)	452,000円	約20万円お得! 約31%削減!

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください

#### Point1 外壁を壊さない

- 施工は約2時間~半日\*で完了。
  - 騒音やホコリも抑えられます。
- \* 施工時間は納まり、窓種の条件によりプラスになることがあります。




#### Point2 選べる室内施工、室外施工

- 室内施工なら2階の窓でも足場なごムダなコストが不要です。



#### Point3 窓種の変更が可能

- 今の窓がどこのメーカーのものでもOK。
- 開かない窓を開く窓に。窓種の変更が可能です。
- 雨戸や面格子も残したまま取付けられます。
- 連窓・段窓の対応も可能です!



#### 参考定価

品名	品番	定価
樹脂窓 引違い窓 (内外観ホワイト・居室仕様・ジョイント枠・Low-E複層ガラス)	MDR	149,800円


# アウターシェード

## 降り注ぐ陽光を窓の外で 8割以上カット!

- 日射を遮って室内温度の上昇を抑え、節電効果を発揮。
- 室内からは外の眺望を妨げることがなく、日射を防ぎながら外の景色が楽しめます。また、生地内側を黒色にすることで、日中は外から室内がより見えにくくなっています。

### >>オリジナルシェード生地 日本特許出願中


シェード生地はPP(ポリプロピレン)製で耐候性もアップ。顔料(着色剤)を練り込んだ糸で織っているので色落ちも少ない仕様です。



### >>特徴

#### ■ 日射熱対策

アウターシェードを付けることによって日射熱を約66%以上カットします。



#### 日射熱対策による効果

- 高度の低い西日をカット
- 熱中症対策
- 家具・家電などの傷みを抑制
- 紫外線を約89%以上カット
- 曇の日焼けを抑制



### >>商品体系

本体色	ブラウン B1	カーンブラック B7	プラチナステン H2	ピュアシルバー S1	ホワイト YW
	生地色	グレイ YS	ブルー BL	グリーン GR	ブラウン BR

### >>操作性

**全閉時(外観) ボックス** ■ フックに引っ掛けて固定  
シェードを下ろしてボトムバーをフックに引っ掛けるだけでしっかり固定することができます。



※ボトムバーがフックに掛かりにくい場合は片側ずつ掛けてください。



#### ■ ソフトクローズ機構

一番下から手を離しても、安定した巻き上がりで、ボックス付近でプレーキがかかり、静かに収納されます。ボックスに当たって発生する音を大幅に軽減する静粛性能を高めています。

※収納スピードはサイズ・気温などにより多少異なる場合があります。

品名	品番	定価
ホワイト×グレイ	YW-7AN-16520-YS-V	45,700円
ピュアシルバー×グレイ	S1-7AN-16520-YS-V	
プラチナステン×グレイ	H2-7AN-16520-YS-V	
ブラウン×グレイ	B1-7AN-16520-YS-V	
カーンブラック×グレイ	B7-7AN-16520-YS-V	
ホワイト×ブルー	YW-7AN-16520-BL-V	
ピュアシルバー×ブルー	S1-7AN-16520-BL-V	
プラチナステン×ブルー	H2-7AN-16520-BL-V	
ブラウン×ブルー	B1-7AN-16520-BL-V	
カーンブラック×ブルー	B7-7AN-16520-BL-V	

品名	品番	定価
ホワイト×グリーン	YW-7AN-16520-GR-V	45,700円
ピュアシルバー×グリーン	S1-7AN-16520-GR-V	
プラチナステン×グリーン	H2-7AN-16520-GR-V	
ブラウン×グリーン	B1-7AN-16520-GR-V	
カーンブラック×グリーン	B7-7AN-16520-GR-V	
ホワイト×ブラウン	YW-7AN-16520-BR-V	
ピュアシルバー×ブラウン	S1-7AN-16520-BR-V	
プラチナステン×ブラウン	H2-7AN-16520-BR-V	
ブラウン×ブラウン	B1-7AN-16520-BR-V	
カーンブラック×ブラウン	B7-7AN-16520-BR-V	

外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 後付け窓シャッター


外壁の上から取り付け可能なリフォーム専用仕様窓を守って防災・防犯対策を!

>>今まで諦めていた場所にも設置できます



### >>耐衝撃実験を実施済

台風などの荒天時、気を付けたいのが飛来物。窓シャッターは飛来物から窓の破損を防ぎ、住まいを守ります。



動画をご覧ください



窓シャッターに角材をぶつけ、ガラス破損に有効であることを確認済み。

※ASTM\_E1996アメリカ国内の試験規格による試験


### >>高い防犯性能

- ロック機構  
全閉すると自動的に施錠、かけ忘れの心配がありません。
- 枠構造  
全閉時に手が入りにくい構造で、こじ開けを防止します。
- フック付きスラット  
ガイドレール部からのこじ開けに威力を発揮するスラットフックを装備しています。



### >>生活スタイルや設置場所によって選べる3タイプ

#### • 電動ブラインドタイプ



目隠し採光状態

ブラインドのように多くの光と風をとりいれられます。

#### • 電動スリットタイプ



スリット開状態

スリットが開いて適度な換気採光ができます。

#### • 電動スタンダードタイプ



一番ベーシックな窓シャッターです。

### >>カラーバリエーション ※タイプによって対応色が異なります。



品名  
後付け窓シャッター工事一式

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震


防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

# 窓シャッター電動化キット

今お使いの手動シャッターを電動にワンタッチ操作で日々の開閉作業から解放します。



≫今お使いの手動窓シャッターを電動に変えるキットです。



外壁工事がなく、既存の手動窓シャッターをそのままお使いいただけます。ワイヤレス操作なので屋内の配線工事也不要。1連の窓シャッターなら半日で施工できます。

## ≫3つの安心機能

### ・障害物感知装置



窓シャッターの降下中に、万一障害物をはさんだ時には、反転または停止させる障害物感知装置が付いています。

### ・停電時手動操作機能

停電時にはシャッターを手動で操作することができるので、閉じ込められてしまう心配がありません。

### ・防犯モーターロック機構

シャッター全閉時に無理にシャッターを開放しようとすると、開閉機が閉方向に作動して無理な開放を防ぐ「モーターロック機構」が働きます。

## ≫スピード施工

### ・巻取シャフトの交換



外壁工事がなく、既存の手動窓シャッターをそのままお使いいただけます。

### ・電気工事(標準工事)



シャッターの種類により配線方法が異なる場合があります。エリアによって電気工事が出来かねますのでご相談ください。設置箇所により足場が必要となる場合があります。

## ≫ワイヤレススイッチ

### ・ワイヤレス操作なので屋内の配線工事也不要



ワイヤレス押しボタンスイッチ(付属)    ワイヤレスタイマースイッチ(オプション)

ワイヤレス押しボタンスイッチは、屋内の配線工事が不要です。また、オプションのワイヤレスタイマースイッチなら設定した時間に窓シャッターを自動で開閉させることができます。朝夕の忙しい時間帯、外出して帰りが遅くなってしまった時や旅行中も、留守を感じられることなく安心です。

## ≫スマートフォン操作

### ・セレクト2



セレクト2  
操作画面

家の外にいてもスマートフォンで窓シャッターを操作できます。閉め忘れや、急な天気の変化でも安心です。

### ・状態チェック



通知メール

窓シャッターの開閉状況をメールまたは通知機能で確認できます。

品名  
窓シャッター電動化キット工事一式

外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築物物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・ 快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・ 免震
防犯・防災
快適・ 安全対策品
慶弔・その他

## センシアR

外からの視線を気にせずカーテンを開けて開放的な暮らし。

>>家で過ごす時間が多い今だからこそ。目かくしフェンスでもっと快適な日常。



ファサードにもおすすめの木目デザイン

パネル：ダークパイン  
フレーム：ブラック  
多段・すき間あり

### お好みカラーでコーディネート

パネル：プランエボニー  
フレーム：ブラック

目かくし率 **88%**



採光率：12%・通風率：12% \*1

パネル：ナチュラルパイン  
フレーム：ステンカラー

目かくし率 **88%**



採光率：12%・通風率：12% \*1

パネルカラー（木目4色）



ダークパイン    ブラックエボニー    ブラウンエボニー    ナチュラルパイン

フレームカラー（2色）



ステンカラー    ブラック

### H3,000まで対応可能

\*多段フリーポール使用



パネル：ブラックエボニー  
フレーム：ステンカラー  
多段・すき間無し


デザイン	横パネル	
サイズ(W:1998mm)	H720mm	H920mm
品番	SENSIA-R	
フェンス本体(1本)	35,500円/枚	41,500円/枚
フリーポール(柱1本)	4,000円/本	5,200円/本



安心の5年保証\*2



裏面はアルミカラー



多段仕様はすき間の有無を選べます

フリーポール付属品：取付ビス、柱キャップ、ジョイントスリーブ(2個セット)等  
ご希望サイズに合わせてお見積りいたします。

\*1 目かくし率、最効率・通風率はH720mmの場合です。

\*2 5年保証：シートの著しい変色はがれについて保証します。


# センシア

## 目かくしいちばんフェンス

≫玄関やリビングの前に。見ない・見せない目かくしフェンス。



横パネル  
カラー：ステンカラー



横パネル  
カラー：ブラック

横ルーバー  
カラー：セピアブラウン



きれいな納まり



簡単・スピード施工



H3mまでの多段柱

≫デザイン、昨日、施工性。さらにお手頃価格の高コストパフォーマンスフェンスです。

- 木目ラッピングフェンスと連結できるからデザインバリエーションが増えます。
- 耐風圧34m/s相当の耐風圧強度（標準仕様／強度仕様の柱なら42m/s相当）。
- 高尺H3,000まで対応可能です。
- 切詰め作業が簡単、部品の種類が少ないなど施工性が良く、工事がスピーディー。

風も光も目かくしも

### 目かくしいちばん 横ルーバー




目かくし率 100% \*  
採光率：0%・通風率：5% \*

### 人気いちばん 横パネル



目かくし率 88% \*  
採光率：12%・通風率：12% \*

### 欲張りいちばん 縦細格子



目かくし率 56% \*  
採光率：44%・通風率：44% \*

### コスパいちばん 縦格子



目かくし率 33% \*  
採光率：67%・通風率：67% \*

#### カラーバリエーション(3色)



ステンカラー セピア  
ブラウン ブラック

#### カラーバリエーション(2色)



ステンカラー セピア  
ブラウン

デザイン	横ルーバー		横パネル		縦細格子		縦格子	
サイズ(W:1998mm)	H720mm	H920mm	H720mm	H920mm	H720mm	H920mm	H720mm	H920mm
品番	SENSIA							
フェンス本体(1本)	26,000円/枚	31,000円/枚	22,000円/枚	27,000円/枚	26,000円/枚	31,000円/枚	18,000円/枚	20,500円/枚
フリーポール(柱1本)	4,000円/本	5,200円/本	4,000円/本	5,200円/本	4,000円/本	5,200円/本	4,000円/本	5,200円/本

フリーポール付属品：取付ビス、柱キャップ、ジョイントスリーブ(2個セット)等  
ご希望サイズに合わせてお見積りいたします。

\* 目かくし率、最効率・通風率はH720mmの場合です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## メッシュフェンス

予算を圧迫しない、低コストなメッシュフェンス

- 独自のデザインと高い耐候性能を実現。
- 新開発の取付金具により、施工性を大幅向上。
- 予算を圧迫しない低コストモデル。

### 強度

日本工業規格(JIS A6518 ネットフェンス構成部材)  
(JIS A6513 金属製格子フェンス及び門扉)の強度基準をクリア。

### >>カラーバリエーション



ブラック(TB)



マットステン(MT)



ホワイト(DW)



ブラウン(JB)



	品名	品番	サイズ	定価
メッシュフェンス	H600	DFP-06-●●	H600 W2,000	5,600円
	H800	DFP-08-●●	H800 W2,000	6,400円
	H1,000	DFP-10-●●	H1,000 W2,000	7,800円
	H1,200	DFP-12-●●	H1,200 W2,000	9,800円
	H1,500	DFP-15-●●	H1,500 W2,000	12,200円
	H1,800	DFP-18-●●	H1,800 W2,000	14,000円
支柱	H600	DFH-06-●●	H600	1,540円
	H800	DFH-08-●●	H800	1,740円
	H1,000	DFH-10-●●	H1,000	2,020円
	H1,200	DFH-12-●●	H1,200	2,400円
	H1,500	DFH-15-●●	H1,500	3,700円
	H1,800	DFH-18-●●	H1,800	4,360円
コーナー金具セット	H600-800	DFKK-06/08-●●	H600-800	3,080円
	H1,000-1,200	DFKK-10/12-●●	H1,000-1,200	3,960円
	H1,500-1,800	DFKK-15/18-●●	H1,500-1,800	4,640円
保護キャップ	H600-H1,000	DFC-06/08/10-●●	H600-H1,000	440円
	H1,200-H1,800	DFC-12/15/18-●●	H1,200-H1,800	440円
補修塗料		DFT-●●	—	1,100円

色：●●

# 屋外階段

安定した品質と、建物プランに合わせたフレキシブルな対応。

- 設計、施工からアフターフォローまで、一貫した対応。
- 敷地や建物に応じた最適なプランをご提案。
- 工場生産した部材を施工するユニット工法によるスピード施工。

## >>参考価格

手摺仕様	階数	品番	定価
直階段+片手摺 (縦格子)	14段	DA-OK	1,276,000円～
	15段		1,300,000円～
	16段		1,332,000円～

※上記は参考価格となりますので、ご依頼の際は都度お見積りさせていただきます。

## ■主要部材材質・仕上

- 柱 : スチール JIS G 3323
- 桁 : スチール JIS G 3323
- ササラ桁 : スチール JIS G 3323  
アクリル焼付塗装
- 手摺格子 : アルミ形材  
JIS H4100 A6063S-T5
- 段板 : 押出成形セメント板  
t=50

## ■腰壁パネル




アルミ格子仕様    アルミ樹脂複合板仕様    アルミ樹脂複合板パンチング仕様

## ■アルミカラー


	DW: ホワイト
	MT: マットステン
	TB: ブラック

## >>形状




## >>防耐火仕様

外部ユニット階段	一般地域仕様	準耐火30分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠    ・鋼板使用による告示(鉄造)	耐火30分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠    ・鋼板使用による告示(鉄造)
外部ユニット廊下		準耐火60分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠    ・当社取得認定品	非対応



## >>構造と部材名称




- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## エバーアートボード®

リアルな表情が魅力的な高耐候性のラッピングシートを貼ったアルミ製屋内・外用化粧建材ボード。

■ その美しさは近づいて、じっと見つめたくなるほど。その薄さと軽さは、思わず持ち上げたくなるほどです。高級感や重厚感があって、とってもきれいなのに、軽々と扱いやすく、とっても便利。屋外・屋内を問わず、さまざまなシーンで使用可能な建材の材料として幅広く使えます。




※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。

10年保証  
Takasato Warranty

品名	品番	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード*	3x6	W910×D3×H1,820	22,900円/枚
	3x8	W910×D3×H2,440	30,900円/枚

色：●●

	品名
エバーアートボード*一式	EAB



使用ボード：ランダムストーンブラック、ランダムストーンホワイト

### >>ブロック塀のリフォームに

既存ブロックや塀にエバーアートボード®を貼り付けることで、既存ブロックや塀を活かしたまま、空間に合わせて自由に外壁を化粧することが可能です。



使用ボード：ジャラ

RC杉板

オキシコッパー

### >>建物のアクセントに

カラーバリエーションが豊富なので、建物とのトータルコーディネートがしやすく、オリジナリティ溢れるデザイン性の高いイメージにすることができます。

## エバーアートボード® 門柱

### 全カラー対応の重厚感のある門柱

■ エバーアートボード®全85色に対応した豊富なカラーからお好みの門柱デザインを選ぶことができます。



W08タイプ 使用ボード：ジャラダークブラウン

W06タイプ 使用ボード：ホワイトパイン

### >>表札・ポスト・照明を取り付けてご使用いただけます

骨材の前面上部にアルミパネルを採用しているため、任意の位置にポスト、表札、インターホン、ライトなどを取り付けることができます

品名	品番	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード®門柱	W06タイプ	W600×D110×H1,600	180,200円/セット
	W08タイプ	W800×D110×H1,600	195,300円/セット
表札：シンプルサイン2型	60452400	W147×D1×H147	19,500円/個
ポスト：エバーアートウッド*De-Post	497●●●●●●	W380×D120×H380	54,200円/台
ライト：スタイルウォールライト3型	6110●●●●●●	W150×D82×H67	20,000円/個

色：●●

## アートウッド® 庭テラス

室内から庭へとつながる心地よいテラス



目かくしフェンスでプライベートを確保

■目かくしフェンス、デッキ、日よけの一体型テラスです。掃き出し窓とのつながりを意識した納まりはスマートで使いやすさも兼ね備えています。



3,755×1,862mm ポーチ、フェンス：スプリングオーク

■狭小空間にもおすすめの2.7mタイプと3.7mのゆったりタイプをご用意しました。



### >>カラーバリエーション

ポーチ×フェンス	スプリングオーク × スプリングオーク	ブラウンエボニー × ブラウンエボニー	
	マットブラック × ブラウンエボニー	マットブラック × ジャラ	
人工木デッキ	ナチュラル	ダークブラウン	ウォームグレー
日よけシェード	サンド		



2,755×1,262mm  
ポーチ：マットブラック、フェンス：ブラウンエボニー



### エパーアートウッド

フレーム、フェンスは木肌感をリアルに再現したアルミ「エパーアートウッド」を採用。安心の5年保証です。



品名	品番	サイズ(mm)	価格	
2755タイプ (D1262)		2,755×1,262×3,100	514,000円/セット	
アートウッド庭テラス	2755タイプ (D1882)	00431●●●	2,755×1,862×3,100	580,000円/セット
	3755タイプ		3,755×1,862×3,100	720,000円/セット

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## おうちでアウトドア! ベランピンググッズ



多様な機能、デザインで快適空間を演出



■ コンパクトになり持ち運びやすいことから、キャンプやBBQなどにはもちろん、リモートワークの気分転換にも最適。

←(写真左)

**[丸洗いスランパーシュラフ・0]**

- ・丸洗いOK
- ・連結OK

←(写真右)

**[Tradcanvas スウィングチェア]**

- ・ロックタイプ
- ・組立簡単
- ・持ち運び簡単

→(写真中央)

**[3WAYスタンドハンモック]**

ハンモック・ハンモックチェア・ハンガーラックと3通りの使い方ができる。クッション、収納バッグ付き。

■ ベッドやハンモックを使ってお庭で空を眺めてリラックスタイム



→(写真右)

**[neos FDコットDX-AH]**

6つの“点”で支える構造のため地面の凹凸が気にならず、寝心地も◎。対荷重100kg。



■ くつろぎの空間を演出するアウトドアファニチャー

→(写真右)

**[Tradcanvas ゆらゆらハンモックチェア]**

- ・コンパクト収納でもゆったり使える
- ・リクライニング機能付きハンモックチェア
- ・転倒防止ストッパー付き
- ・収納バッグ付き



→(写真右)

### [(高密弾力)55セルフィン フレートマット・SOLO]

- ・バルブをひねると空気自動注入開始!
- ・大型バルブ採用で  
吸排気もスピーディー
- ・さらに超厚55mm! 寝心地を追求
- ・気分に応じて使い分け、  
カラーリバーシブルデザイン



### ■ 水回りや日差しに強いチェア

→(写真上/右)

### [neos ファミリースムースリクライナー]

背もたれをお好みの角度に設定できる無段階調整のリクライニングチェア。シート部分には、通気性が高く水や日差しにも強いテスリンメッシュ素材を採用。



品名	品番	主素材	サイズ	入数	定価
3WAYスタンドハンモック	73178008	[フレーム] スチール [生地] コットン	(約) 250×86×80.5cm (座高23cm)	1	27,000円
neos FDコット DX-AH	73178010	[フレーム] アルミ [生地] ポリエステル (PVCコーティング)	(約) 190×74×46cm	4	13,500円
丸洗いスランパージュラフ・O	72602020	[表面素材] モイスポリ [肌面素材] モイスポリ [中綿] ダイナチューブファイバー	(約) 長さ190×幅80cm	1	7,200円
(高密弾力) 55セルフィンフレートマット・SOLO	72884170	ポリエステル、ポリウレタンフォーム	(約) 長さ190×幅65×厚さ5.5cm	1	8,000円
neos ファミリースムースリクライナー	73173150	[フレーム] スチール [生地] テスリンメッシュ	(約) 幅64×奥行92×高さ110cm (座高46cm)	2	9,000円
Tradcanvas ゆらゆらハンモックチェア	73173159	[フレーム] スチール [生地] ポリエステル (PVCコーティング)	(約) 高さ117×幅90×奥行68cm (座高43cm)	4	14,500円
Tradcanvas スウィングチェア	73173154	[フレーム] スチール [生地] ポリエステル (PVCコーティング)	(約) 高さ79×幅53.5×奥行74cm (座高40cm)	2	11,500円
LOGOS テスリンリクライナー・コンパクト	73331201	[フレーム] スチール [生地] テスリンメッシュ	(約) 高さ116×幅64×奥行95cm (座高50cm)	2	18,000円

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## ポータブル ガス カセットコンロ ヒバリン

LOGOS×SENGOKU ALADDIN

手軽に使える火鉢型カセットコンロ




- 圧力感知安全装置付
- 網焼きも楽しめます
- サイズ:(約)幅27.8×奥行29.5×高さ18.8cm
- 総重量:(約)2.8kg
- 燃焼時間:(約)1.2時間

品名	品番	入数	定価
カセットコンロ ヒバリン	81060025	2	19,800円

## パノラマ ガス ストーブ

LOGOS×SENGOKU ALADDIN

コンパクトタイプのガスストーブ



- 総重量:(約)6.3kg
- サイズ:(約)幅33×奥行34×高さ39cm
- 暖房出力:(約)2.0~0.8kW
- 燃料消費量:(約)1,720kcal/h~668kcal/h
- 燃焼時間:(約)1.4~4.2時間
- 構成:ストーブ、収納袋
- 主素材:鋼板(ホーロー塗装)、ホウケイ酸ガラス

品名	品番	入数	定価
パノラマ ガス ストーブ	81060096	1	39,800円

## Bamboo ランタン シリーズ

竹のやわらかな雰囲気  
インテリアにもなじむランタン

モダンランタン

コテージランタン



- 電源:リチウムイオン蓄電池
- スイッチ長押しで点灯
- 充電式で、スマホへの充電も行えます
- 温もりのある暖色

スマホ充電可能



品名	品番	充電能力*	蓄電池容量	入数	定価
モダンランタン	74175018	2台	5,000mAh	1	9,800円
コテージランタン	74175019			1	8,900円

\*スマホのバッテリー容量を約2,000mAhとして計算した理論値

# ソーラーブロック Qセットタープ220

特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック!!



- 組立て簡単 わずか2分!
- UVカット率99.99%、遮光率100%
- 突風時にテント内空気を外部に逃すVENT TOP SYSTEM
- 組立サイズ:(約)幅220×奥行220×高さ230/215/151cm
- 総重量:(約)9.5kg



>>別売りのサイドウォールを設置可能

品名	品番	入数	定価
ソーラーブロック Qセットタープ220	71661022	2	27,000円
サイドウォール220	71661027	1	5,200円

>>サイドウォール



# ハイパー氷点下クーラー&倍速凍結氷点下パック

ロゴスの誇る最強保冷コンビ


## ハイパー氷点下クーラー

- 太陽光を反射するシルバーカラー

## 倍速凍結氷点下パック

- 冷凍庫に常備で急な停電も安心!

品名	品番	入数	定価
ハイパー氷点下クーラー-M	81670070	2	9,000円
ハイパー氷点下クーラー-L	81670080		11,700円
ハイパー氷点下クーラー-XL	81670090	1	13,500円
倍速凍結氷点下パック M	81660642	24	1,150円
倍速凍結氷点下パック L	81660641	16	1,450円
倍速凍結氷点下パック XL	81660640	12	1,700円



# パワーストックランタン シリーズ

驚異的な明るさの多電源対応蓄電式ランタン!

- 災害時にも使える
- 防水(IP65)、USB給電機能あり
- AC、DC電源にて充電可能

>>電池容量は3種類

品名	品番	充電能力*	蓄電池容量	定価
ウルトラパワー ストックランタン5600	74176027	20台	56,000mAh	45,000円
野電 パワーストックランタン 2600・フルコンプリート	74176023	10台	26,800mAh	23,500円
野電 パワーストックランタン 1300・フルコンプリート	74176022	5台	13,400mAh	18,900円

\*スマホのバッテリー容量を約2,000mAhとして計算した理論値

5600



>>超高輝度  
1300ルーメン

強力マグネット付



暖色 中間色 白色



外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

# ストレートEZ(イージー)レール

カタチも施工もまっすぐシンプルな屋外用手すり



## シンプルをかなえる EZのひみつ




### 01 六角棒スパナで 施工をスムーズに

各パーツや手すり棒の固定には、六角棒スパナを使用。施工もサクサクすすみます。切粉のゴミが出にくいのも嬉しい。



### 02 ムダを削ぎ落して たどり着いたフォルム

直線を基調としながら柔らかな曲線も感じられるミニマルなデザイン。アプローチの景観を壊しません。



### 03 直感的に選べる ラインナップ

1~2スパンなどのちょっとした現場におすすめ。部材の拾出しが直感的にできる分かりやすいラインナップです。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水

- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり

- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明

- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## &gt;&gt;手すり棒・支柱

ココア(CO) アンバーステン(US) キャラメル(CM) ダークチョコ(DC)

商品名	色	サイズ	品番	定価
36アルミ樹脂巻手すり棒	ココア	2m	EZ-01CO	11,000円
		4m	EZ-02CO	19,600円
	キャラメル	2m	EZ-01CM	11,000円
		4m	EZ-02CM	19,600円
38アルミ支柱	アンバーステン	2.3m	EZ-03US	7,900円
	ダークチョコ		EZ-03DC	7,900円


## &gt;&gt;ブラケット・ジョイント

アンバーステン(US) ダークチョコ(DC) ブラックブラウン(BB) グレー(GY)

商品名	品番	定価	商品名	品番	定価
ブラケット 横型	EZ-16US	4,500円	支柱用自在 ジョイント	EZ-10US	4,700円
	EZ-16DC	4,500円		EZ-10DC	4,700円
エンド ブラケット	EZ-20US	3,400円	支柱用 エンドジョイント	EZ-11US	5,200円
	EZ-20DC	3,400円		EZ-11DC	5,200円
Rエンド キャップ	EZ-15US	3,900円	支柱用 コーナージョイント	EZ-18US	8,300円
	EZ-15DC	3,900円		EZ-18DC	8,300円
直ジョイント	EZ-13US	2,900円	埋め込み支柱用 カバー	EZ-17GY	1,050円
	EZ-13DC	2,900円		EZ-17BB	1,050円
自在 ジョイント	EZ-14US	6,100円	スタンド直受け	EZ-12US	6,300円
	EZ-14DC	6,100円		EZ-12DC	6,300円
			スタンド直受け用 カバー	EZ-19GY	1,100円
				EZ-19BB	1,100円

## ストレートEZレール 参考プラン

## プラン


 ※ピッチ : 最大1200mmまで  
 ※手すり高さ : 最大950mmまで



埋め込み 支柱プラン	品番	定価	数量	合計
	① EZ-01CO	11,000円	1	11,000円
	② EZ-03US	7,900円	2	15,800円
	⑦ EZ-10US	4,700円	1	4,700円
	⑧ EZ-11US	5,200円	2	10,400円
	合計価格			<b>41,900円</b>

スタンド 直受け 支柱プラン	品番	定価	数量	合計
	① EZ-01CO	11,000円	1	11,000円
	② EZ-03US	7,900円	1	7,900円
	⑦ EZ-10US	4,700円	1	4,700円
	⑧ EZ-11US	5,200円	2	10,400円
	⑨ EZ-12US	6,300円	3	18,900円
	合計価格			<b>52,900円</b>

## フリーRレール

現場で自由に曲がる屋外用手すり

### >>手すり棒




- 曲がる手すり棒なら現場にあった滑らかなカーブを実現できます。
- 直賢手すりならピッチ1200mmまでOK。支柱の数も少なくスッキリ。

色	サイズ	品番	定価
■ 曲線・直線用	木目ダーク	2m	BJ-14WD 13,400円/本
		3m	BJ-13WD 18,300円/本
	木目ナチュラル	2m	BJ-02WN 13,400円/本
		3m	BJ-01WN 18,300円/本
	チョコレート	2m	BJ-45PC 13,400円/本
		3m	BJ-44PC 18,300円/本
■ 直線用	木目ダーク	2m	BJ-22WD 13,100円/本
		4m	BJ-21WD 24,100円/本
	木目ナチュラル	2m	BJ-20WN 13,100円/本
		4m	BJ-19WN 24,100円/本
	チョコレート	2m	BJ-47PC 13,100円/本
		4m	BJ-46PC 24,100円/本


品名	品番	定価
手すり用ペンダー棒付	BJ-67W	20,000円/本
手すり棒をきれいに曲げるために。		
スプリングペンダー	BJ-09	2,550円/本
手すりの断面のツブレを防ぎ、より美しく曲げることができます。		
錆び止めローバル	BJ-33	2,350円/本
曲がる手すり棒を施工の際は必ず小口部分に錆び止めローバルを塗布してください。		

### >>埋め込み式支柱

- 高さ調節機能が選べます。






現場や身体状況に応じて手すりの高さを変更できます。



高さが決まっている場合に、よりお求めやすい価格です。

- 手すり棒の固定方法が選べます(単位:mm)



#### 高さ調整機能付き

色	品番	定価
■ 埋め込み式支柱		
ステンカラー色	BJ-03ST	14,600円/本
ダークブロンズ		
ステンカラー色	BJ-79DB	14,600円/本
ダークブロンズ		
■ 埋め込み式エンド支柱		
ステンカラー色	BJ-54ST	16,700円/本
ダークブロンズ		
ステンカラー色	BJ-94DB	16,700円/本
ダークブロンズ		
■ 埋め込み式コーナー支柱		
ステンカラー色	BJ-27ST	23,800円/本
ダークブロンズ		
ステンカラー色	BJ-85DB	23,800円/本
ダークブロンズ		

#### 高さ調整機能なし

色	サイズ	品番	定価
■ E埋め込み式支柱			
ステンカラー色	H900	BJ-41ST	10,700円/本
		BJ-89DB	
ダークブロンズ	H1200	BJ-157ST	14,100円/本
		BJ-158DB	
■ E埋め込み式エンド支柱			
ステンカラー色	H900	BJ-42ST	12,800円/本
		BJ-90DB	
ダークブロンズ	H1200	BJ-159ST	16,200円/本
		BJ-160DB	
■ E埋め込み式コーナー支柱			
ステンカラー色	H900	BJ-77ST	20,000円/本
		BJ-103DB	
ダークブロンズ	H900	BJ-77ST	20,000円/本
		BJ-103DB	

## &gt;&gt;ブラケット・ジョイント



商品名	色	品番	定価
RAエンドキャップ (2個入)	木目ダーク	BJ-145WD	5,200円/セット
	木目ナチュラル	BJ-146WN	
	チョコレート	BJ-147PC	
FAエンドキャップ (2個入)	木目ダーク	BJ-148WD	3,150円/セット
	木目ナチュラル	BJ-149WN	
	チョコレート	BJ-150PC	
フリージョイント	ステンカラー色	BJ-29ST	7,000円/コ
	ダークブロンズ	BJ-87DB	
壁付ブラケット	ステンカラー色	BJ-04ST	6,900円/コ
	ダークブロンズ	BJ-80DB	
EエンドブラケットN	ステンカラー色	BJ-60ST	3,750円/コ
	ダークブロンズ	BJ-100DB	
エンドブラケットN	ステンカラー色	BJ-129ST	6,900円/コ
	ダークブロンズ	BJ-130DB	
直受フレキシブルブラケット	ステンカラー色	BJ-40ST	12,800円/コ
	ダークブロンズ	BJ-88DB	
自在ブラケット	ステンカラー色	BJ-165ST	12,800円/コ
	ダークブロンズ	BJ-166DB	
支柱付ブラケット標準	ステンカラー色	BJ-43ST	8,100円/コ
	ダークブロンズ	BJ-91DB	
支柱用側面ブラケットN 出幅55mm	ステンカラー色	BJ-127ST	9,300円/コ
	ダークブロンズ	BJ-128DB	
埋め込み式支柱用化粧カバー後付け	ステンカラー色	BJ-125ST	1,600円/コ
	ダークブロンズ	BJ-126DB	
ベースプレート式支柱化粧カバー	2B仕上げ	BJ-12	3,400円/コ
	ダークブロンズ	BJ-114DB	

商品名	色	品番	定価
RAアルミエンドキャップ	ステンカラー色	BJ-115ST	5,200円/コ
	ダークブロンズ	BJ-116DB	
ジョイント	木目ダーク	BJ-151WD	2,200円/コ
	木目ナチュラル	BJ-152WN	
	チョコレート	BJ-153PC	
Lコーナージョイント	木目ダーク	BJ-154WD	2,700円/コ
	木目ナチュラル	BJ-155WN	
	チョコレート	BJ-156PC	
E壁付ブラケット	ステンカラー色	BJ-57ST	5,800円/コ
	ダークブロンズ	BJ-97DB	
Nエンドソケット	ステンカラー色	BJ-59ST	4,400円/コ
	ダークブロンズ	BJ-99DB	
自在ソケット	ステンカラー色	BJ-11ST	7,300円/コ
	ダークブロンズ	BJ-82DB	
E直受フレキシブルブラケット	ステンカラー色	BJ-58ST	11,900円/コ
	ダークブロンズ	BJ-98DB	
支柱付ブラケットエンド	ステンカラー色	BJ-76ST	10,200円/コ
	ダークブロンズ	BJ-102DB	
支柱付ブラケットコーナー	ステンカラー色	BJ-75ST	15,100円/コ
	ダークブロンズ	BJ-101DB	
支柱用側面ブラケット	ショットプラスト	BJ-25ST	10,600円/コ
埋め込み式支柱用化粧カバー	2B仕上げ	BJ-08	1,200円/コ
	ダークブロンズ	BJ-113DB	
ベースプレート式支柱化粧カバー後付け	ステンカラー色	BJ-143ST	2,950円/コ
	ダークブロンズ	BJ-144DB	

## &gt;&gt;ベースプレート式支柱

## 高さ調整機能付き

色	品番	定価
■ベースプレート式支柱		
ステンカラー色	BJ-10ST	23,800円/本
ダークブロンズ	BJ-81DB	
■ベースプレート式エンド支柱		
ステンカラー色	BJ-53ST	25,900円/本
ダークブロンズ	BJ-93DB	
■ベースプレート式コーナー支柱		
ステンカラー色	BJ-28ST	33,800円/本
ダークブロンズ	BJ-86DB	

## 高さ調整機能なし

色	サイズ	品番	定価
■Eベースプレート式支柱			
ステンカラー色	H900	BJ-52ST	21,700円/本
		BJ-92DB	
ダークブロンズ	H1200	BJ-161ST	25,100円/本
		BJ-162DB	
■Eベースプレート式エンド支柱			
ステンカラー色	H1200	BJ-163ST	25,500円/本
		BJ-164DB	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## エバーアートウッド®水栓柱&ガーデンシンク

### 「ただいま」の前に手洗い習慣

≫玄関前に手洗いがあればドアに触れる前に手を清潔にできます。

- ドアノブ、壁、スイッチなど帰宅後に触れる部分は意外と多いもの。家に汚れを持ちこまないために、まずは玄関前で手洗いを。必ず目にする場所だから手洗い習慣が身につきます。もちろん、ガーデニングや玄関周りの掃除にも便利です。



ガーデン水栓柱 60角  
カラー：ナチュラルパイン

ガーデン水栓柱 85×170  
カラー：クラシックブラウン

ガーデン水栓柱 75角(2口タイプ)  
カラー：ダークパイン



上：ガーデンシンク細格子大・扉付  
下：ガーデンシンクこだわり板扉付  
右：ガーデンシンク細格子小・扉付

カラー：ホワイトパイン  
カラー：ナチュラルパイン  
カラー：ナチュラルパイン




エバーアートウッド水受け  
カラー：クラシックブラウン



	品名	品番	サイズ(mm)	定価
ガーデン水栓柱	60角	4692●●●●	60×60×L970	47,600円/本
	85×170	46928400	85×170×L970	58,300円/本
	75角(2口タイプ)	469●●●●●●	75×75×L970	68,500円/本
エバーアートウッド水受け		4693●●●●	W500×D400×H85	49,000円/台

色：●●



PJ 1/2 内ネジ  
給水口：13mm  
フレキパイプ対応

ホース用アダプター付き  
※15mmホース対応  
※ワンタッチ式コネクター  
対応(市販品)

## エバーアートウッド 日本人が慣れ親しむ木の表情



≫天然木の表情・天然木には無い耐久性。

素材はアルミ材に木目模様のシートをラッピングしたエバーアートウッド®部材。高い耐久性で雨や紫外線、さびに強く美しい木目がいつまでも長持ちします。様々なデザインの住まいに調和するカラーバリエーションをご用意しています。



ガーデンシンク こだわり板(扉付)タイプ  
カラー：ダークパイン

ガーデンシンク こだわり板(小・フレーム)タイプ  
カラー：ナチュラルパイン

ガーデンシンク 細格子(大・扉付)タイプ  
カラー：ホワイトパイン

ガーデンシンク 細格子(小・扉付)タイプ  
カラー：ダークパイン



ガーデンシンク こだわり板(扉付)タイプ  
カラー：ナチュラルパイン

	品名	品番	サイズ(mm)	定価
ガーデンシンク	こだわり板(扉付)タイプ	1604●●●●	W725×D430×H750	165,100円/台
	こだわり板(小・フレーム)タイプ	1609●●●●	W525×D430×H750	82,300円/台
	細格子(大・扉付)タイプ	7684●●●●	W725×D430×H750	177,000円/台
	細格子(小・扉付)タイプ	768●●●●●●	W525×D430×H750	139,900円/台

色：●●



シンク下は収納スペース  
※扉付タイプのみ  
※背面にパネルあり

## ゴム段差プレート・段差プレート

歩行者のつまづきや自転車・バイクの  
転倒防止、自動車の乗り入れを  
スムーズにするプレート!



	ゴム段差プレート							段差プレート					
	通常タイプ			コーナータイプ				通常タイプ		ミニタイプ	コーナータイプ		
品番	GDP-9560	GDP-9590	GDP-1560	GDP-4560	GDP-95C	GDP-15C	GDP-45C	NDP-600E	NDP-900E	NDP-610E	NDP-60AE	NDP-270CE	NDP-340CE
主要素材	再生ゴム							ポリプロピレン					
カラー	ブラック							グレー					
対荷重	12t		16t	8t	12t	16t	8t	10t未満		1.5t*	10t未満		
サイズ	W600mm D250mm H95mm	W900mm D250mm H95mm	W600mm D320mm H145mm	W600mm D150mm H45mm	W250mm D250mm H95mm	W320mm D320mm H145mm	W150mm D150mm H45mm	W600mm D270mm H100mm	W900mm D270mm H100mm	W600mm D340mm H150mm	W600mm D150mm H40mm	W270mm D270mm H100mm	W340mm D340mm H150mm
定価	3,200円	5,100円	6,900円	2,300円	1,800円	3,800円	1,300円	2,900円	3,600円	5,400円	3,500円	2,300円	4,300円

※自動車の荷重には耐えられません

## 防犯防草のジャリ

踏むと石が擦れ合い  
大きな音が出るので、  
簡単に防犯対策ができる  
防犯防草のジャリ!



カラー	ホワイト		ブラウンミックス		3色ミックス	
品番	515106	516017	515199	516018	502139	502135
主要素材	ガラス					
容量	20L	60L	20L	60L	20L	60L
サイズ	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm
定価	1,700円	4,900円	1,900円	4,900円	2,000円	5,100円

※使用目安 1㎡当たり約40L

## 固まる防草砂10L・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg

「固まる防草砂」は水をかけることにより砂の表面が固くなり、雑草の発生を抑制!  
「駐車場に最適 超硬い固まる防草砂」は水をかけてから約3日~1週で固まる防草砂!



※使用目安  
1㎡当たり3cm厚で3袋

※使用目安  
1㎡当たり5cm厚で5袋

	固まる防草砂10L		駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg
品番	516013	516014	516060
主要素材	セメント、珪砂、顔料		セメント、砂
カラー	オレンジ	イエロー	ブラウン
容量	10L		15kg
サイズ	W480mm D340mm H70mm		W480mm D340mm H70mm
定価	1,000円		1,300円

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

 壁材・階段・  
天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

 接着剤・  
シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

 屋根・外壁・  
塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## デュポン™ グリーンビスタ®プロ


砂利下シート「10年の実績トップブランド」  
雑草を止め、砂利の沈下を抑える

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口  
接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他



### >>住宅廻りの砂利下の場合

雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合  
(グリーンビスタ®プロ240J)



### >>建物廻りの砂利下に



ピン固定完了



砂利 (5号碎石) 敷き詰め完了

- 薄くて軽量で高強度です。
- 土中での加水分解がなく、酸アルカリ、微生物に対して耐水性があります。
- 紫外線による劣化防止加工で耐久性が高くなっています。
- 目詰まりを起こし難く、透水性を保ちます。
- 耐用年数は砂利下での使用であれば半永久的に効果があります。

### >>空き地に



### >>ウッドデッキ下に



品番	仕様	定価
GV-240J1.OP	厚さ0.64mm×1m×30m プラピン50本入	19,000円
GV-240J2.OP	厚さ0.64mm×2m×30m プラピン100本入	38,000円

#### 施工上の注意点


- 植物の種類及び施工方法によってはシートのキワや重ね部分などから発芽する場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 風で飛ばされてくる種子の種類によっては砂利の上でも育成するものもあります。ただし砂利下シートにより土中に根が張れないため抜取りは容易です。
- 紫外線劣化防止加工はしてありますが直接日光に晒されると劣化の原因となります。
- イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。
- 「オオイトドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上確保してください。
- グリーンビスタ®プロは除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やプラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。
- プラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定してください。

## 草が生えにくい人工芝

- 特長：遮光性が高く、面倒な草取りの回数を減らします。
- 用途：草が生えるのを防止し、お庭のイメージチェンジ。
- 材質：表面：ポリプロピレン 裏面：SBRコーティング
- 日本製




before



after



表面画像



裏面

品番	仕様	サイズ	定価
WCT-70-S20	7mmパイル	91cm幅×20m	オープン


## 人工芝 タフト芝ロールタイプ



- 特長：簡単にあらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です。
- 用途：戸建てマンションの建築現場の養生及び通路、多目的施設などの屋外使用。
- 材質：表面：ポリプロピレン 裏面：合成ゴム(SBR)
- 日本製




WT-600 裏面



HT-60 裏面

3mmの穴が40mm間隔で空いています。



WT-600, HT-60 断面

品番	仕様	サイズ	定価
WT-600-S	6mmパイル	91cm幅×30m	オープン
WT-600-W		182cm幅×30m	
HT-60-S	6mmパイル透水仕様	91cm幅×30m	

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・

天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・

安全対策品

慶弔・その他

## 小型物置 MJX型

シンプルだから調和する収納庫の基本形

■ 業界最高水準の強度で安心!

床耐荷重	5,000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	1,800N/㎡(180kgf/㎡)

・MJX-195、196、197、216は1,200N/㎡(120kgf/㎡)  
・MJX-199、217、219は1,000N/㎡(100kgf/㎡)

■ サイズバリエーションは**88サイズ**と豊富にご用意!  
狭小スペースでもピッタリサイズが見つかります!



>>基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm

>>特長

①ほこりの侵入に配慮!



②滑りの良さがいつまでも!



③扉をしっかりキャッチ!



④仮ロック機能



⑤収納力アップ!



⑥らくらく水平調節



⑦高さ調節も簡単



⑧換気に工夫



>>本体カラー



※扉・棚板を除く



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快温設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## >>MJX型の選び方

①全88サイズから選びましょう！ ※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。

間口	奥行	高さ
7サイズ(900,1,100,1,320,1,520,1,740,1,940,2,160mm)	5サイズ(415,515,615,755,905mm)	5サイズ(下段参照)

棚板調節ピッチは全て50mmです。



## ②棚のタイプを選びましょう！

全面棚タイプは幅全面に棚板が付くタイプで、長もの収納タイプは幅の一部が高さ方向に長いものが収納できるタイプのことです。長もの収納タイプは型番末尾にPが付いています。



全面棚タイプ



長もの収納タイプ

## ③扉カラーを選びましょう！



CG  
チャコールグレー



JG  
ジェードグリーン



PS  
プラチナシルバー



EB  
エボニーブラウン

## >>組合せ表

奥行	高さ	タイプ	間口							
			900	1,100	1,320	1,520	1,740	1,940	2,160	
415	903	A	MJX-094A/AP●● 60,000円	MJX-114A/AP●● 65,000円	MJX-134A/AP●● 70,000円					
	1103	B	MJX-094B/BP●● 63,000円	MJX-114B/BP●● 66,000円	MJX-134B/BP●● 71,000円					
	1603	D	MJX-094D/DP●● 68,000円	MJX-114D/DP●● 76,000円	MJX-134D/DP●● 84,000円					
515	903	A	MJX-095A/AP●● 63,000円	MJX-115A/AP●● 66,000円	MJX-135A/AP●● 71,000円	MJX-155A/AP●● 79,000円				
	1103	B	MJX-095B/BP●● 64,000円	MJX-115B/BP●● 67,000円	MJX-135B/BP●● 72,000円	MJX-155B/BP●● 80,000円	MJX-175B/BP●● 87,000円			
	1303	C	MJX-095C/CP●● 68,000円	MJX-115C/CP●● 72,000円	MJX-135C/CP●● 77,000円	MJX-155C/CP●● 86,000円	MJX-175C/CP●● 94,000円	MJX-195C/CP●● ※ 112,000円/113,000円		
	1603	D		MJX-115D/DP●● 77,000円	MJX-135D/DP●● 87,000円	MJX-155D/DP●● 94,000円	MJX-175D/DP●● 105,000円	MJX-195D/DP●● ※ 118,000円/119,000円		
	1903	E		MJX-115E/EP●● 87,000円	MJX-135E/EP●● 97,000円	MJX-155E/EP●● 105,000円	MJX-175E/EP●● 115,000円	MJX-195E/EP●● ※ 132,000円/133,000円		
615	1303	C	MJX-096C/CP●● 70,000円	MJX-116C/CP●● 77,000円	MJX-136C/CP●● 85,000円	MJX-156C/CP●● 93,000円	MJX-176C/CP●● 102,000円	MJX-196C/CP●● ※ 118,000円/119,000円		
	1603	D	MJX-096D/DP●● 78,000円	MJX-116D/DP●● 85,000円	MJX-136D/DP●● 96,000円	MJX-156D/DP●● 102,000円	MJX-176D/DP●● 111,000円	MJX-196D/DP●● ※ 127,000円/128,000円	MJX-216D/DP●● ※ 142,000円/143,000円	
	1903	E		MJX-116E/EP●● 94,000円	MJX-136E/EP●● 105,000円	MJX-156E/EP●● 114,000円	MJX-176E/EP●● 123,000円	MJX-196E/EP●● ※ 136,000円/137,000円	MJX-216E/EP●● ※ 146,000円/148,000円	
755	1103	B		MJX-117B/BP●● 79,000円	MJX-137B/BP●● 87,000円	MJX-157B/BP●● 95,000円				
	1303	C	MJX-097C/CP●● 78,000円	MJX-117C/CP●● 84,000円	MJX-137C/CP●● 92,000円	MJX-157C/CP●● 102,000円	MJX-177C/CP●● 107,000円	MJX-197C/CP●● ※ 127,000円/128,000円		
	1603	D	MJX-097D/DP●● 86,000円	MJX-117D/DP●● 90,000円	MJX-137D/DP●● 102,000円	MJX-157D/DP●● 111,000円	MJX-177D/DP●● 118,000円	MJX-197D/DP●● ※ 131,000円/132,000円	MJX-217D/DP●● ※ 146,000円/148,000円	
	1903	E	MJX-097E/EP●● 94,000円	MJX-117E/EP●● 102,000円	MJX-137E/EP●● 108,000円	MJX-157E/EP●● 119,000円	MJX-177E/EP●● 127,000円	MJX-197E/EP●● ※ 145,000円/146,000円	MJX-217E/EP●● ※ 154,000円/155,000円	
905	1603	D		MJX-119D/DP●● 103,000円	MJX-139D/DP●● 111,000円	MJX-159D/DP●● 123,000円	MJX-179D/DP●● 131,000円	MJX-199D/DP●● ※ 141,000円/142,000円	MJX-219D/DP●● ※ 159,000円/161,000円	
	1903	E		MJX-119E/EP●● 115,000円	MJX-139E/EP●● 120,000円	MJX-159E/EP●● 131,000円	MJX-179E/EP●● 145,000円	MJX-199E/EP●● ※ 157,000円/158,000円	MJX-219E/EP●● ※ 172,000円/173,000円	

色：●● ※間口1,940mmタイプと2,160mmタイプのみ、長もの収納タイプ(Pが付くタイプ)は全面棚タイプより定価が1,000円または2,000円アップとなります。

		品番
小型物置	MJX型	MJX

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## タイヤストッカー BJX-T型

### 全面開口を活かしたタイヤ専用保管庫

- 車2・3台分のタイヤ収納が可能！（タイヤのサイズによります。）
- ドアタイプの全面開口型なので、タイヤの出し入れがしやすい！
- 鍵付きなのでタイヤの盗難防止対策に最適！
- タイヤへの直射日光を防ぎ、タイヤの劣化を防ぎます！



※タイヤ止めはオプションとなります。



#### >>本体カラー



※扉・棚板を除く



※固定棚板は別売


#### >>基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm
床耐荷重	5,000N/m <sup>2</sup> (500kgf/m <sup>2</sup> )
積雪強度	3,100N/m <sup>2</sup> (315kgf/m <sup>2</sup> )

・BJX-135、137、139は1800N/m<sup>2</sup>(180kgf/m<sup>2</sup>)

間口	3サイズ(900、1,100、1,320mm)
奥行	2サイズ(755、905mm)
高さ	2サイズ(1,603、1,903mm)

#### ① 全面開口だから快適！



#### ② 丈夫な扉だから安心！



ステンレス製  
差し込み方式

#### ③ 雨水・寒気に配慮



#### ④ 吊り下げフック付



#### ⑤ 扱いやすい把手で、安全にも配慮



把手は操作がやすくスムーズに開閉できます。

#### ⑥ らくらく水平調節



動画はこちら

調節範囲  
0~32mm

#### ⑦ 丈夫な棚板、高さ調節も簡単




注)集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。


## >>特長

### ①車2～3台分の収納力

高さ1,603mm：Dタイプ



高さ1,903mm：Eタイプ



小さめのタイヤを2段収納する場合は、固定棚板（別売）を付けることもできます。

棚板を付ける場合は安全のため必ず固定棚板をご利用ください。

### ②高さ調節機能



※タイヤバーは高さ調整が可能です。タイヤサイズに合わせて調整して下さい。

### ③転がり防止用フック付



※転がり防止用フックの紐は市販品をご用意下さい。

## >>組合せ表

奥行	高さ	タイプ	間口		
			900	1,100	1,320
755	1603	D	BJX-097DT●● 80,000円	BJX-117DT●● 88,000円	BJX-137DT●● 96,000円
	1903	E	BJX-097ET●● 88,000円	BJX-117ET●● 96,000円	BJX-137ET●● 104,000円
905	1603	D	BJX-099DT●● 85,000円	BJX-119DT●● 97,000円	BJX-139DT●● 104,000円
	1903	E	BJX-099ET●● 95,000円	BJX-119ET●● 106,000円	BJX-139ET●● 115,000円

色：●●

	品番
タイヤストッカー一式	BJX-T

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 集合郵便受

前入れ前出し  
タイプ

薄型

防滴仕様

壁付け

JCSP-106DS型シルバー  
JCSP-106DK型ブラック  
JCSP-106DW型ホワイト

## サビにくいステンレス(SUS304製)を採用 雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付

- 本体は美しく耐久性に優れたステンレス製で側面には耐候性樹脂。扉・フラップにはアルミを採用した防滴型郵便受です。
- 雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。



JCSP-106DW



JCSP-106DS




JCSP-106DK

本体	ステンレスSUS304・t0.7、No.4仕上
側面	PC樹脂
扉	A6063S-T5 (アクリル焼付塗装)
錠	静音ダイヤル錠 (ブラック)
単体質量	2.3kg
投入口	336×32mm、A6063S-T5 (アクリル焼付塗装)
接続方式	M5ねじ、袋ナット

品番	色	定価
JCSP-106DS	シルバー	21,500円/台
JCSP-106DK	ブラック	
JCSP-106DW	ホワイト	

※施工時に170mm以上のロングビットが必要です。  
※壁埋込みは避けてください。モルタル等の影響で樹脂が劣化する恐れがあります。  
※扉を閉める際は手を添えてゆっくりと閉めてください。

寸法図 (mm) ・シール推奨位置 ※ルームナンバーシールはオプションです。



JCSP-106DS

当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。投入口に郵便物がはさまった状態や、強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。

## 集合郵便受 (屋内仕様)

前入れ前出し  
タイプ

薄型

JCSP-105D型

## 鍵の紛失・盗難の心配のない 静音ダイヤル錠タイプ

- ダイヤル錠の採用で扉に鍵が不要になりました。また開閉の静かな静音タイプです。
- 扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
- 壁付けタイプでカンタンな施工を実現。どこにでも手軽に設置できます。
- 奥行をとらない薄型設計ですので、エントランスのスペースをムダにしません。




JCSP-105D

本体	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上
扉	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上、塩化ビニル樹脂
錠	静音ダイヤル錠 (ブラック)
単体質量	2.9kg
投入口	282×37 (mm)、ポリカーボネート (スモーク)
接続方式	φ5ナイロンプッシュリベット

品番	色	定価
JCSP-105D	シルバー	19,500円/台

※オプションでルームナンバーのシールタイプ・切り文字タイプがあります。  
※屋外では使用しないでください。



# 共有仕様 宅配ボックス

 機械式プッシュ  
ボタン錠タイプ

JTBX-F型

集合住宅で場所に合わせた様々な組み合わせ設置が可能



施工例

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-F1-WW	1	400×600×300	ホワイト	114,000円
JTBX-F2-WW	2	400×1,140×300		177,000円
JTBX-F4-WW	4	800×1,140×300		328,000円
JTBX-F6-WW	6	800×1,140×300		380,000円
JTBX-F1-GG	1	400×600×300	ダーク グレー	114,000円
JTBX-F2-GG	2	400×1,140×300		177,000円
JTBX-F4-GG	4	800×1,140×300		328,000円
JTBX-F6-GG	6	800×1,140×300		380,000円

※ステンレス幅木付き



JTBX-F1-GG

JTBX-F2-WW



JTBX-F4-WW

JTBX-F6-GG

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

- 防水
- 屋根・外壁・塗装

- 養生材

- キッチンまわり

- 浴室まわり

- 洗面まわり

- トイレまわり

- 物干し・快適設備・給湯器

- 空調・家電

- 照明

- 窓まわり

- 外構まわり

- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

- 断熱材

- 耐震・制振・免震

- 防犯・防災

- 快適・安全対策品

- 慶弔・その他

# 専有仕様 宅配ボックス

 シリンダー錠  
タイプ

JTBX-G型

集合住宅で一戸に1ボックスの専有仕様が可能。戸建住宅にも



施工例

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-G1-W	1	400×600×300	ホワイト	88,000円
JTBX-G1-G			ダーク グレー	

※ステンレス幅木付き



JTBX-G1-W

JTBX-G1-G

## ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ JCKR-2型 スチールタイプ

サビに強いステンレス製(JCKS型)と  
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製(JCKR-2型)  
扉は使いやすさと安全性を考慮した設計

- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
- 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
- 内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲は0~40mmです。
- 取手の高さは地面より760mmです。
- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

### >>POINT

**扉の開閉が静か**  
ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減  
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)  
**ロータリーダンパーの耐久性**  
10万回の繰り返し開閉試験に合格。  
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、約20年相当の開閉数になります。  
※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。




### >>POINT

#### スペースを有効活用する扉

上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。



前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。



JCKS型



#### 南京錠取付け可能

仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。  
(南京錠は付属していません)  
※南京錠つる径φ6以下



**ゴミが隅に溜りにくい**  
塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。



**お掃除カンタン**  
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。  
※左側の底板を取外した状態

#### オプション



仕切り板 JCKS-PT 28,000円  
仕切り板 JCKR2-PT 15,000円

### >>容量に合わせて選べる4サイズ ※写真はJCKR-2型のもので。



JCKS-1007型 223,000円  
JCKR-1007-2型 132,000円

容量	600ℓ
本体質量	49kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約13袋
世帯数の目安	約6世帯
サイズ(mm)	W:1,000 D:750 H:1,160



JCKS-1307型 237,000円  
JCKR-1307-2型 134,000円

容量	800ℓ
本体質量	58kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約17袋
世帯数の目安	約8世帯
サイズ(mm)	W:1,300 D:750 H:1,160



JCKS-1607型 248,000円  
JCKR-1607-2型 148,000円

容量	1000ℓ
本体質量	71kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約22袋
世帯数の目安	約11世帯
サイズ(mm)	W:1,650 D:750 H:1,160



JCKS-1907型 253,000円  
JCKR-1907-2型 176,000円

容量	1200ℓ
本体質量	83kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約26袋
世帯数の目安	約13世帯
サイズ(mm)	W:1,950 D:750 H:1,160

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

**▲安全上のご注意** ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。  
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。



## 安心・安全

災害から住宅を守る防災関連商品や  
防犯設備機器、身体への安全性を高める  
衣類関連用品や各種備品など、  
安心・安全な生活をお届けする商品  
をご用意しております。

P367 断熱材

P370 耐震・制振・免震

P376 防犯・防災

P383 快適・安全対策品

P404 慶弔・その他



## フェノバボード


木造

鉄骨造

コンクリート造


### 最高クラスの断熱性能

業界トップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。



- 特長**
- ✓ 高い断熱性能
  - ✓ 安心の防火性能
  - ✓ 性能の長期維持
  - ✓ 優れた環境性能

フェノバボードは、業界最高クラスの断熱性能  $(0.019W/(m \cdot K))$  を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。



同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較

フェノバボード	45mm	0.019W/(m·K)
硬質ウレタンフォーム2種2号A	60mm	0.024W/(m·K)
押出法ポリスチレンフォーム3種bA	70mm	0.028W/(m·K)
高性能グラスウール16K	90mm	0.038W/(m·K)

※フェノバボード45mmとの比較 ※断熱材は5mm 単位で比較


品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ·K/W)	定価
フェノバボード	20	910 × 1,820	JJ20N	10	1.0	オープン
	25		JJ25N	8	1.3	
	30		JJ30N	8	1.5	
	35		JJ35N	6	1.8	
	40		JJ40N	6	2.1	
	45		JJ45N	6	2.3	
	50		JJ50N	6	2.6	
	60		JJ60N	5	3.1	
	63		JJ63N	5	3.3	
	80		JJ80N	3	4.2	
	90		JJ90N	3	4.7	

## フェノバボードJ

木造

### 充填断熱専用

フェノバボードの断熱性能はそのままに低コスト化を実現しました。木造建築物の屋根・床部の充填断熱専用用品となっております。



品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ·K/W)	定価		
フェノバボードJ	40	910×1,820	JL40N	6	2.1	オープン		
		804×1,820	JL405W	4				
		819×1,820	JL406W	4				
	45	910×1,820	JL45N	6			2.3	オープン
		257×910	JL451W	12				
		257×1,820	JL4514W	6				
		409×910	JL453W	8				
		415×1,820	JL457W	6				
		804×1,820	JL455W	4				
	63	819×1,820	JL456W	6			3.3	オープン
		910×1,820	JL63N	5				
		804×1,820	JL635W	4				
		819×1,820	JL636W	4				


# リフォーム用断熱パネル フェノバボードR

## 確かな断熱効果


フェノバボードR20施工後の部屋と未施工の部屋で温度比較を行いました。  
既存壁にフェノバボードRを張り付けるだけで表面温度で約4℃、体感温度で約2℃の差が出るのが分かります。

<b>既存壁の仕様</b> ● 住宅用グラスウール24K 25mm ● せっこうボード 9.5mm	<b>外気温</b> ● 10.1℃	<b>施工後の壁の仕様</b> ● フェノバボードR20
---	-----------------------	---------------------------------



### 表面温度



### 体感温度



※値はあくまで測定値であり保証値ではありません。



## 優れた施工性

既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけの簡単施工で、住みながら断熱リフォームをすることができます。フェノバボードRに使用しているせっこう板は、施工性を考慮し、通常のせっこうボードよりも約25%も軽い超軽量せっこう板を使用しています。持ち運びが楽で、天井面の施工も行いやすくなります。重量物取り付け箇所や開口部まわりなどについては、部位に応じた専用品をご用意しています。

### フェノバボードRS

フェノバボードと超軽量せっこう板の張り合わせ品です。



### フェノバボードRG

フェノバボードとクロス下地合板の張り合わせ品です。エアコンや照明、カーテンレール等の重量物の取り付け箇所に使用します。



### フェノバボードR用見切

開口部まわりや小口面の露出を防止する専用見切です。



品名	サイズ	品番	厚み	重量	バラ出荷対応	熱抵抗値	定価
フェノバボードR	3×6板 910×1,820mm	フェノバボードRS20	29.5mm	9kg/枚	○*2 1枚単位	1.05m <sup>2</sup> ・K/W*3	7,900円/枚
		フェノバボードRG20		8kg/枚			11,700円/枚
		フェノバボードRS30	39.5mm	10.2kg/枚		1.57m <sup>2</sup> ・K/W*3	9,200円/枚
		フェノバボードRG30		9.2kg/枚			12,400円/枚

品名	サイズ	品番	色	梱包入数	バラ出荷対応	定価
フェノバボードR用見切*4	29.5×2,700mm	JJ30RM	ホワイト	10本	○ 1本単位	2,520円/本

※1 超軽量せっこう板の端部形状はベベルエッジとなります。

※2 フェノバボードRS20とRG20の混載で30枚梱包が可能です。フェノバボードRS30とRG30の混載で24枚梱包が可能です。

※3 フェノバボード単体の熱抵抗値となります。超軽量せっこう板やクロス下地合板は含まれておりません。  
超軽量せっこう板の熱抵抗値は0.077 m<sup>2</sup>・K/W、クロス下地合板の熱抵抗値は0.06 m<sup>2</sup>・K/Wとなります。

※4 フェノバボードR30用の見切はラインナップにございません。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## MSフォーム FW / MSフォームNE (根太用)


四方勾配と中央微孔、支持突起・特殊形状の効果により床下の乾燥状態を促進

- 「フォーム+ 空気」のW断熱で長期に亘り断熱性能が持続します。
- 繊維系断熱材に比べて床下からの湿気を通しにくく、床合板を湿気から守ります。
- リサイクル率90%以上の素材を使用した環境に優しい製品です。

MSフォームNE(根太用)



MSフォームFW



熱伝導率(W/(m・K))

0.037 以下

>>EPS特有の金型生産による異形成型の優位性


>>MSフォームFWの3つの特徴

①排水機能で雨水をためにくい  
ボード系断熱材

②水や湿気に強い断熱材

③25年後も維持される断熱性能

排水口



①四方勾配および中央微孔

勾配によって合板施工後の断熱材と合板の密着なし

②各辺のスリット(切れ込み)

スリットが土台大引き幅に対応し、間崩れのない部分はカット不要(一部例外あり)

品名	品番	最大厚み(mm)	対応長さ(mm)	対応幅(mm)	熱抵抗値(m <sup>2</sup> ・k/w)	梱包	定価
MSフォームFW	35J810	90	805 ~ 823	910	2.2以上	4枚/梱包	オープン
	PC910		910				
MSフォームFW (フルプレカット)	MSFW-PC			—			
MSフォームNE (根太用)	15S258NT	42	258 ~ 263	910	0.8以上	12枚/梱包	


※1 本製品は平成28年省エネルギー基準、断熱等性能等級4(4~7地域に建築する充填断熱工法の木造住宅における断熱材の必要厚さ[床・その他の部分])仕様基準に適合。フラット3S(金利プランB)に対応しております。なお、断熱等性能等級2~3地域については別途お問い合わせください。

※2「対応長さ」に幅があるのは、断熱材の端にあるスリット(切れ込み)によって長さを微調整できるためです。

※3 本製品にてフルプレカットの対応も致します。詳細については別途お問い合わせください。

## MSフォームピン

簡単施工でMSフォームの落下防止



品名	品番	対応厚み	梱包	定価
断熱ピン	FWJN	90mm	16 個/袋	オープン

# 住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E(ユーフォーイー)

## 熊本地震で減震効果を実証


- 表摩擦ブレーキの効果で建物へのダメージを軽減。
- UFO-Eを導入されていた益城町で建築中の建物は、熊本地震での前震、本震による建物への被害が無く、地震の影響を大きく軽減できました。



### ≫他の地震対策(制震構造)との比較


#### ■ 制震構造

建物躯体内に設置されたダンパーが、建物に伝わった揺れを吸収し躯体の変形量を抑えます。特に建物上部の揺れを抑えます。




#### ■ 摩擦減震(UFO-E)

基礎と土台の間に設置したUFO-Eが、**地面の大きい揺れが建物に伝わる前に摩擦ブレーキをかけて揺れを小さくする絶縁工法**です。一定以上の大きい地震時にのみ作動し、大きい地震ほど強い効果を発揮します。他の地震対策に比べて、設置が簡単で費用も低く、導入によるデメリットがほとんどありません。戸建て住宅に最適な地震対策です。



### ≫UFO-Eの減震イメージ



UFO-Eは、建物と基礎の間に設置する「減震パッキン」で、地震の大きな揺れが建物に直接伝わる前に摩擦のブレーキで揺れを小さくして減震します。

結果、建物へのダメージや家具の転倒も軽減します。

※東洋大学技術工業研究所の震動実験に基づく

品番	品名	定価
UFOEV20	減震パッキンUFO-E V型 アンカーボルトセット	オープン/ケース
UFOEA5	減震パッキンUFO-E A型	
SNZ3S	皿/バネ+ナット+座金セット	
AJ1.5	アジャスター AJ1.5	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## タイガーEXプログレ



**YOSHINO**  
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏



### 外壁下地用耐力面材



#### 耐火性

せっこうでできている無機質系面材は木質系面材と比べ、火に強く燃えない建材



#### 透湿性

湿気の通しやすさは木質系耐力面材の約14倍、湿気を通しやすいので結露の発生を抑制



#### 耐震性

壁全体で力を受け止めるため地震や台風にも強い



#### 寸法安定性

膨張・収縮などの寸法変化が小さいため施工後の不具合が生じにくい



#### 汎用性

室内側の面材を自由にアレンジできるシンプルな防火構造



#### 施工性

カッターでの加工も可能/断熱材を充てんしやすいので断熱性能を確実に発揮しやすくなる

# 地震に強く、火に強く そしてもっと軽く

従来品より **軽量化** + **優れた透湿性能**

せっこう板に、高防水、高防カビ性能を付加し、外壁下地用耐力面材としての使用を可能にしました。


品番	厚さ (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	定価
EXP9.59103030	9.5	910×3,030	19.5	4,000円/枚

## タイガーEXハイパー



### 外壁下地用耐力面材

#### 防火構造



#### 吉野防火 EXH-Y15

窯業系サイディング15mm以上を用いた防火構造  
認定番号 PC030BE-3819(横張り)

耐力壁 木造軸組  
壁倍率 **2.7**  
(標準仕様)  
認定番号 FRM-0678

屋内側はタイガーボードの他にタイガー防水ボードなども可能です。小屋裏等は面材を省略できます。

品番	厚さ (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	定価
EXH9.59103030	9.5	910×3,030	21.0	4,000円/枚

# タイガーハイパーハードTネクスト

## 内壁用耐力面材

壁倍率を向上させつつ  
軽量化を実現

### 製品仕様

JIS規格 JIS A 6901 せっこうボード製品  
せっこうボード(GB-R)  
不燃認定番号 NM-5511



高倍率の壁には、外壁下地用耐力面材との組み合わせがおすすめ


2025年4月に、ZEH水準等の木造建築物の構造基準が見直される見込みです。それに伴いZEHに対応する建築物は必要壁量が増加しますので、より高倍率の壁を必要とするお客様におすすめです。屋外側だけでは壁量が不足する場合にタイガーハイパーハードTネクストを組み合わせることで、要求を満たすことが可能になります。

製品名	軸組仕様	壁倍率	認定番号	留付間隔	留付材
タイガーハイパーハードTネクスト	床勝ち	3.0	FRM - 0737	外周部 @75mm以下 中通り	DTSN32 (JIS規格品) 32mm
	床勝ち入隅	2.8	FRM - 0738	@150mm以下	


品番	厚さ(mm)	サイズ(mm)	重量(kg)	定価
VTHHTN12.59103000	12.5	910×3,000	28	4,000円/枚

## 筋交いとハイパーハードTネクストの施工方法の比較

### ■ 筋かい+内装下地としてのタイガーボードの場合



### ■ ハイパーハードTネクストで耐力壁と内装下地を兼ねる場合



ハイパーハードTネクストを使用することによって、施工の工程(間柱の欠き込み、金物設置)が減り、施工手間の省略に繋がります。また、断熱材施工も簡易化出来ます。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type



クロスタイプ  
製品紹介



クロスピン  
構造紹介




制震の必要性

制震のプロフェッショナルと、  
サスペンションのプロフェッショナルが創り出した信頼の証

NEWLY-BUILDING & REFORM >> MER SYSTEMクロスタイプの特徴



ロッドガード  
(特許技術)



アルマイト  
加工処理



アルミニウム



錆びない  
メッキ  
(特許技術)



特殊  
ブラケット



シリアル  
ナンバー



不燃性  
オイル



クロスピン



>> オイルダンパーを知り尽くした世界に誇るメーカーとの共同開発



[ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社]  
<http://www.yhsj.co.jp>

技術力と品質管理は最高の信頼です。

油圧技術に利用する部品製造は、一般的な製造より高度で精密な加工技術が求められます。MER SYSTEMクロスタイプは世界をリードするMade in Japanの技術力と品質管理で安心をお届けします。



>> あらゆる木造建築に対応

新築

在来  
軸組工法

リフォーム


枠組壁工法  
(2×4)(2×6)

古民家


伝統工法

>> 安心と安全を確立する3つの効果


1. 地震エネルギーを最大48%吸収



2. 揺れ始めから瞬時に減衰



3. 地震のあらゆる周期に対応



品番	サイズ	定価
MC-496	150×496×50	オープン

# 3D制震装置 MER SYSTEM Base Type


 ベースタイプ  
製品紹介

## 床下から地震による[ヨコ揺れ+タテ揺れ]を抑える



### メカニズム

木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム仕様の『MER SYSTEMベースタイプ』は、建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。



### >>特徴と効果

#### ■優れた耐久性

ゴムの最大劣化要因であるオゾンによる30年以上の耐候試験をクリア。さらに、通常より過酷な試験条件から実際に使用環境では100年以上の耐久性。また橋梁用支承ゴム基準の劣化試験にもパス。




#### ■地震のエネルギーを10~30%吸収

新築で剛性が高く耐震性に優れた建物でも、長期間にわたる振動や衝撃の繰り返しで、徐々に接合部等が緩み、耐震性能が薄らいでいきます。『MER SYSTEMベースタイプ』はその振動や衝撃を吸収して、新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。



#### ■床下換気

ベースタイプ工法は換気口欠損を必要としないため、建物脚部の耐力が向上します。また、湿ったコンクリート基礎から土台を絶縁するため、『MER SYSTEMベースタイプ』の採用は、多湿な環境にある日本の木造住宅を脚元からケアし、大切な家を長持ちさせます。



#### ■樹脂製の基礎パッキンとの違い

『MER SYSTEMベースタイプ』の材質は、合成ゴムで出来ており、効果としては従来のパッキンと同様通気を確保しつつ、地震の揺れや衝撃を吸収し、なおかつ柱が土台にめり込む負担も軽減します。



#### ■交通振動

『MER SYSTEMベースタイプ』は、地震の揺れ以外にも交通振動、工事振動を抑えることにも、その効果を発揮します。数々の測定でも高い効果をあげています。




#### ■土台へのめり込みの心配がない

『MER SYSTEMベースタイプ』は、最もゴムらしい弾性をもつ天然ゴムと、耐摩耗性・耐老化性に優れたSBRを使ったゴム素材であるため、柔らかく、土台へのめり込みがありません。



#### ■建物のズレを防止

基礎と土台の間には元々、樹脂のパッキンが設置されており地震によって、建物がずれてしまっています。『MER SYSTEMベースタイプ』はゴム製であるため滑りにくく、このような建物のズレを防ぎます。



品番	サイズ	定価
MB-100	100×200×20	オープン
MB-120	120×200×20	
MB-100H	100×100×20	
MB-120H	120×100×20	

品番	定価
MBK-100 気密タイプ	オープン
MBK-120 気密タイプ	
MBK-100H 気密タイプ	
MBK-120H 気密タイプ	

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

 物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 木造住宅用制震ダンパー ミューダム®

くり返しの地震に強い、変わらない制震性能


- 国土交通大臣認定壁倍率取得
- 揺れ幅を最大80%低減 \*1
- 15分で簡単設置 \*2

\*1 大型振動台を用いて実施した実物大振動実験結果による

\*2 ミューダム®1本あたりの設置時間目安



>> 階高・工法別に5種の大臣認定  
幅広い適用範囲



品番	定価
IDRH-1	オープン
IDRL-1	
IDRB-1	

>> 夏冬の温度差に依存しない  
安定した制震性能

ミューダム®は夏冬の気温差や、地震の加速度によって性質が変化するゴムやオイルを使わず、すべて金属パーツによって構成されているため、どんな環境でも常に安定した性能を発揮します。



>> 外周壁に設置し  
住宅の「ねじれ倒壊」を防ぐ

ミューダム®は断熱材との併設が可能な厚さ30mmの薄型設計。住宅の断熱性能を損なうことなく構造のバランスを優先した耐力壁配置が可能。外周壁の要所に設置し、ねじれ倒壊を防ぐことができます。



# LED防犯センサーライト

設置したい場所に合わせて、「AC式」「乾電池式」「ソーラー式」から選べる

## AC式

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	電源	消費電力(最大)	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	定価
	W	D	H															
LSL-ACSN-600	106	181	156	670	昼光色/電球色	600lm	赤外線受動式	約5秒~5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	6.8W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20~40℃	屋内/屋外	8,000円/コ
LSL-ACTN-1200	213	171	157	810	昼光色/電球色	1,200lm	赤外線受動式	約5秒~5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	15.7W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20~40℃	屋内/屋外	10,000円/コ
LSL-ACTN-2400	213	171	157	940	昼光色/電球色	2,400lm	赤外線受動式	約5秒~5分(設定可能)	AC 100V 50/60 Hz	29.7W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20~40℃	屋内/屋外	12,400円/コ

## 乾電池式

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	電池寿命	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	使用環境温度	設置場所	定価
	W	D	H														
LSL-B1SN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5~20秒(設定可能)	単一形×3本※1	約11ヶ月	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	-10~40℃	屋内/屋外	6,000円/コ
LSL-B1TN-800	213	171	157	570	昼光色/電球色	800lm	赤外線受動式	約5~20秒(設定可能)	単一形×3本※1	約6ヶ月	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	-10~40℃	屋内/屋外	8,000円/コ

※1 別売

## ソーラー式

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。



品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	ソーラーパネル	ソーラーパネル出力	定価
	W	D	H																
LSL-SBSN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5秒~5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10~40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	5V 0.63W	8,500円/コ
LSL-SBTN-800	213	171	157	570	昼光色/電球色	800lm	赤外線受動式	約5秒~5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10~40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	6V 0.83W	10,700円/コ

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## セキュリティカメラシステム

セキュリティー対策万全ですか?  
高解像度による犯罪抑止及び安心、安全をサポート!



■ 屋外用バレットカメラ  
HCO-7080RVP



■ 屋内用ドームカメラ  
HCD-7080RVP



■ 屋外用ドームカメラ  
HCV-7080RVP



■ VPカメラ用電源ユニット  
SPV-401



■ ペンタブリッドレコーダー  
HRX-420



■ 21.5インチLEDモニター  
KN-21.5HDMI

### >>パッケージ価格 ※工事費別途

	1台プラン 品番: SCS-P1	2台プラン 品番: SCS-P2	3台プラン 品番: SCS-P3	4台プラン 品番: SCS-P4
機器費	250,000円	302,000円	354,000円	406,000円

プランに合わせた台数分、上記カメラより選んでください(HCO-7080RVP or HCD-7080RVP or HCV-7080RVP)  
どのプランにも含まれている機器(カメラ電源SPV-401×1台 レコーダーHRX-420×1台 モニターKN-21.5HDMI)  
例)3台プラン(SCS-P3)を選んだ場合、HCO-7080RVP:1台 HCD-7080RVP:2台 SPV-401:1台 HRX-420:1台 KN-21.5HDMI:1台

### >>参考工事費

	1台プラン	2台プラン	3台プラン	4台プラン
洗面まわり	~100㎡ 194,000円	226,000円	260,000円	296,000円
トイレまわり	~200㎡ 208,000円	244,000円	280,000円	318,000円
物干し・ 快適設備・給湯器	~300㎡ 238,000円	274,000円	314,000円	356,000円
浴室まわり	~600㎡ 266,000円	304,000円	342,000円	384,000円

※既存建物にカメラを設置することとします。

※以下の条件の場合は別途積算となります。

新築の場合・配線、配管がフローアを跨ぐ場合・ポール等にカメラを設置する場合・架空線が必要な場合

### >>機器仕様

品名	品番	寸法(W×H×D)	仕様	定価
400万画素カメラ屋外用バレットカメラ	HCO-7080RVP	(Ø×H) Ø83.2×260mm	H: 97.9°(Wide)~V: 52.5°(Wide)~	オープン
400万画素カメラ屋内用ドームカメラ	HCD-7080RVP	(Ø×H) Ø119.8×98.5mm	H: 97.9°(Wide)~V: 52.5°(Wide)~	
400万画素カメラ屋外用ドームカメラ	HCV-7080RVP	(Ø×H) Ø137.0×106.1mm	H: 97.9°(Wide)~V: 52.5°(Wide)~	
カメラ用電源ユニット	SPV-401	310.0×44.0×200.0mm	最大200m(3C-2V)最大500m(5C-2V)	
ペンタブリッドレコーダー録画機	HRX-420	300.0×47.0×208.7mm	PCやスマートフォンからも遠隔監視可能 (回線・設定別途必要)	
21.5インチモニター	KN-21.5HDMI	504.0×395.0×208.0mm ※スタンド使用時	解像度 1,920×1,080	

※録画可能日数は、24時間連続録画、右記条件にて約38日間です。【カメラ】2台 【録画解像度】2,560×1,440 【コマ数】10コマ/秒  
※録画可能日数は、24時間連続録画、右記条件にて約65日間です。【カメラ】2台 【録画解像度】1,920×1,080 【コマ数】10コマ/秒

# コストパフォーマンスに優れた 400万画素 AHDカメラ


解像度抜群!!2560×1440の400万画素で録画することで、より鮮明な映像を残します。

## >>画像比較(高解像度400万画素カメラ vs アナログ38万画素カメラ)

鮮明な映像を残すことで、録画映像をデジタルズームしても、より詳細に確認することが可能となります。



400万画素 解像度2,560×1,440  
(100倍ズーム、距離4m)



アナログ38万画素 解像度720×480  
(100倍ズーム、距離4m)

## >>デイナイト機能

防犯カメラを設置しても、しっかり鮮明に映っていなければ意味がありません。ハンファテックウィン製のカメラは、高性能な機能をもって防犯対策を万全にします!

### ■照明ON(通常カラーモード)



### ■デイナイトモード(モノクロモード) ※自動切換え



### ■赤外線モード ※自動切換え0ルクスでもOK!!



## >>[AHD カメラシステム] 機器系統図

— 同軸ケーブル — HDMIケーブル(VGAケーブル)



※防犯カメラシステムはお客様のモニターに接続することができます。HDMI入力端子もしくはVGA(PC)入力端子が必要となります。

## >>3年機器保証(通常)と5年フルメンテナンス保証(有料オプション)

		消耗品経年劣化による故障	落雷被害	火災	風災・雪災・雪災 ※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く	破裂・爆発 (ガス爆発など)	落下・飛来・衝突	水ぬれ ※吹込みまたは雨漏り等による損害は除く	いたずら	盗難	破損	映像データの復旧
3年機器保証	機器	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	作業費	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5年フルメンテナンス保証(設置工事あり)	機器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	作業費	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

※ハードディスクとモニターは通常1年保証となります。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

 収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築物物・造作

 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

 耐震・制振・  
免震

防犯・防災

 快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ

より目立たないコンパクトタイプ

90ミリサイズ  
24時間サポート



住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ		
種別	光電式住宅用火災警報器	定温式住宅用火災警報器
品番	FSKJ225-B-N	FSLJ015-B-N
国家検定型式番号	住警第30~4号	住警第2019~3号
感知方法	煙式(光電式、2種)	熱式(定温式、65℃相当)
電源	専用リチウム電池(電池寿命:約10年)*1	
定格	DC3V, 350mA	
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)	
復旧	自己復旧方式	
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)	
主材/色	ABS樹脂/ナチュラルホワイト	PC系樹脂/ナチュラルホワイト
質量	約80g(取付ベース、電池含む)	
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書(保証書付)	
定価	オープン	
寸法図(単位mm)		

\*1 使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。

## 住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ

離れた部屋での火災も伝達

>>番号でお知らせ、感知元が分かります

100ミリサイズ  
24時間サポート

各警報器の登録番号(0番~15番)を使い、火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号を音声でお知らせします。

(例:ピーヒューヒュー1番火事です)

連動先の場所においても感知元を素早く知ることができる便利な機能です。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)

子器 [登録番号: 1番]

親器 [登録番号: 0番]



### 住宅用火災警報器 共通機能

- ・電源長持ち 電池寿命10年
- ・聞き取りやすい警報音
- ・異常をお知らせ 自動試験機能
- ・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能

- ・取付簡単 配線不要
- ・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
- ・ボタンで警報停止 各警報音停止機能
- ・自動補正 感度補正機能(煙式のみ)

住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ			
種別	光電式住宅用火災警報器		定温式住宅用火災警報器
品番	親器: FSKJ226-M	子器: FSKJ226-C*1	子器: FSLJ016-C*1
国家検定型式番号	住警第2019~5号	住警第2019~6号	住警第2019~7号
感知方法	煙式(光電式、2種)		熱式(定温式、65℃相当)
Ⓢ 認証番号	001-A14024		001-A14023
定格	DC3V, 400mA		
電源	専用リチウム電池(電池寿命:約10年)*2		
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)		
使用周波数	CH1: 426.7125MHz(出荷時設定) CH2: 426.7375MHz CH3: 426.8125MHz CH4: 426.8375MHz		
送信出力	10mW		
電波到達距離	約100m*3(親器⇄子器間)		
連動可能機種	FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A) -C、FSOJ001(A) -S、FSOJ002-Bなど		
連動可能台数	最大16台*4(親器:1台+子器:15台)		
復旧	自己復旧方式		
質量(取付ベース、電池含む)	約160g	約150g	
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)		
主材/色	難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト	難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト	
付属品	取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、登録番号表示シール(親器のみ)、かんたん登録・設置ガイド、取扱説明書		
定価	オープン		
寸法図(単位mm)			

\*1: 連動させる場合、親器に登録が必要です \*2: 使用温度や電波到達距離などの外部環境や使用条件により短くなる場合があります。 \*3: 障害物のない場所での見通し距離です。使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。 \*4: 必ず親器が1台必要です。同一グループに親器を2台以上設置することはできません。ただし、無線式連動型火災中継アダプタを使用することで17台以上を連動させることができます。

# 吸水性土のう アクアブロック

 国土交通省  
NETIS 取得

## 土が不要・誰でも簡単に素早くお役に立ちます

### >>アクアブロックの特徴

#### ①土は不要です

水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。

#### ②吸水スピードが早い!

厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)



#### ③丈夫で軽い麻素材の外袋

麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靱です。吸水しやすい特殊処理を施しています。

#### ④安全性が高く、環境にやさしい素材を使用

紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。

#### ⑤再利用可能版もあります!

2〜3回の再利用ができます。

#### ⑥廃棄が簡単でスピーディー!

アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放菌や焼却しても無害です)

#### ⑦保管が省スペース

軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。



#### ⑧確実に水を止めます

積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。



### >>使い方は簡単! 誰でも素早く土のうを作れます。

- STEP1** 麻袋中の小袋を手で揉み、20ℓ以上の水につけこみます。(水をかけるのではなく) 麻袋中の紙袋が破れ、高性能ポリマープラグが吸水し始めます。
- STEP2** 約3分間待ちます。水温や水質によって吸水スピードは変化します。
- STEP3** 土のうとして使用します。一度吸水した水は積み重ねなどで重みがかかってもほとんど水漏れはありません。

### >>こんなところで使われています!



**その他にも**  
災害現場の水対策…消防署、役所、自衛隊など  
まわし水…鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など  
水路誘導…雪解け水、あふれ水など

### >>アクアブロックは2タイプ

- 再利用可能版  
NDシリーズは真水向きの超高吸水ポリマーを使用。再利用が出来ます。
- 使い捨て版  
NXシリーズは真水向きの高吸水ポリマーを使用。再利用は出来ません。

品名	品番	サイズ(mm)	吸収前重量	吸収後重量	入数/1箱	荷姿重量	定価
再利用可能版 NDシリーズ	ND-10	420×300	200g	8kg	30枚	7.5kg	22,830円
	ND-15	500×380	300g	15kg	20枚		15,860円
	ND-15L	1,000×250	450g			10.5kg	16,300円
	ND-20	600×420	400g	20kg	9.5kg	18,480円	
使い捨て版 NXシリーズ	NX-10	420×300	200g	8kg	30枚	7.5kg	17,940円
	NX-15	500×380	300g	15kg	20枚		13,040円
	NX-15L	1,000×250	450g			10.5kg	14,140円
	NX-20	600×420	400g	20kg	9.5kg	15,220円	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 簡易型止水シート 止めピタ (シャッタータイプ / フロントタイプ)

土のうのデメリットを解決!

素早い設置・軽くて持ち運びが楽・コンパクトな浸水対策!



フロントタイプ



シャッタータイプ

>>シートがフロントまたはシャッターに密着して水の浸入を防ぎます。

■ 1収納袋あたりの重さは、最小5kg~最大20kg



女性にも持ち上げられる重さ



土のうは運ぶのが大変

■ 約5分で簡単に設置が可能です。



止めピタは約5分で設置完了



土のうは重く、並べるだけで約20分

■ 使用後もお手入れ簡単。持ち運べる大きさに収納可能。



使用後は乾燥させて袋に収納するだけ



土のうは後片付けが大変

■ 漏水量200ℓ/(h・㎡)以下!土のうの10倍の止水性能を発揮!



止めピタは雑巾で拭き取れる程度



土のうはアツという間に外と同じ水位に

品番	TOMEPIA
設置可能範囲	最大設置可能範囲W15,000mm
建具対応寸法	片引き戸W750~1,250mm 引分け戸W1,250~2,500mm
止水高さ	500mm
止水性能	200ℓ/(h・㎡)以下 ※1
重量	1 収納袋あたり5~20kg
設置条件	止水したい開口部にスチール製シャッターまたはフロントがあること 屋内側に補強材が設置できること

シート (梨地クリア)	ポリ塩化ビニルt0.2
吸盤	ポリ塩化ビニルφ55
サイドバー	アルミニウム押出形材
床置きウェイト	スチール焼付塗装(接地面にスポンジゴム付) ステンレスHL(オプション)(接地面にスポンジゴム付)
補強材	スチール焼付塗装
サイドバー固定ピン	ステンレス
塞ぎねじ	ステンレス
収納袋	ナイロン

※1 本データは開口幅5mのシャッターに設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。 ※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。


※3 本製品は完全止水製品ではありません。 ※4 本製品は、ケリラ豪雨(都市型集中豪雨)による内水氾濫を想定した簡易的な止水製品です。台風等の強風時にはシートが外れたり破損する恐れがあります。

※5 構造体の止水性能はRC以外は基礎高さまでとなりますのでご注意ください。 ※6 お手入れ後、収納袋に収納し、できるだけ高温・多湿・日射を避け、保管してください。その際、上に物を載せないでください。

※7 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。

# BX止水板 ラクセット

開口部に金具で固定するだけ!  
素早く簡単設置が可能な浸水対策!



連装用中柱により2.5mよりも広い間口に対応可能!


## >> 工事不要で様々な場所にと付けられ、設置後でも出入り可能です!

- 約2分で簡単に設置が可能です。急な大雨でもスピーディーに設置できます。
- 開口部に金属で固定するだけの簡単取付なので、様々な場所に工事不要で設置が可能です。新設、既設を問わず工事コストを抑えることができ、お手元に届いたその日からご使用いただけます。<sup>※1</sup>
- 設置後も扉の開閉ができるため、非常時でも閉めることのできない店舗や、出入口が1箇所しかない店舗に最適です。
- 水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着。漏水量20ℓ/(h・㎡)以下の高い止水性能を発揮します。<sup>※2</sup>


※1 設置場所の状態によっては事前工事が必要になる場合があります。

※2 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。

## >> 設置手順



① 設置場所に運び



② 設置位置を確認



③ 止水板を固定し



④ パチン錠でセットするだけ

品番	RAKUSET
設置可能範囲	開口W600~2,500mm 連装用中柱のご使用で2,500mm以上にも対応可能
止水高さ	350・475・600mm
止水性能	20ℓ/(h・㎡)以下 ※1
パネル材質	アルミニウム押出形材
止水板重量	最大サイズ20kg(約14kg/m)
パネル厚	26.4mm
中柱本体	一般構造用角型鋼管 焼付塗装:白 約11kg以下


※1 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。

※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。

※3 本製品は完全止水製品ではありません。

※4 お手入れ後、できるだけ高温・多湿・日射を避け、保管してください。その際、上に物を載せないでください。

※5 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。



水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着します。

屋内側

屋外側


## 床下調湿木炭 炭八

### 半永久的に使える湿気取り、炭八

#### >>特徴

##### ■ 1. 備長炭の2倍以上の調湿力

炭八は仮道管と呼ばれる隙間が他の炭と比べて大きいので、湿気を吸ったり吐いたりする力が大きいのが特徴です。



炭八

備長炭

##### ■ 2. チップ状なのでより効果が高い

炭をチップ状にすることで調湿効果を高めています。湿気を吸ったり吐いたりする効果は備長炭の2倍以上あります。



袋の中の炭はチップ状


#### >>効果

##### ■ 1. 半永久的に続く調湿効果

炭八は湿度が高い時に湿気を吸い込み、湿度が低い時に湿気を吐き出すので、効果は半永久的に続きます。

##### ■ 2. 床下の湿度が低下

一般的に屋外の湿度が高いと床下の湿度も高くなります。炭八を施工する事で、床下の湿度が屋外に対して低くなります。



床下湿度の低下



炭八施工前




炭八施工後1週間

##### ■ 3. 床下木材の乾燥

床下の湿度低下により、床下木材も徐々に乾燥します。

炭八を施工した住宅では、床下の木材含水率が低下し、シロアリや腐朽菌が発生しにくくなります。

床下が乾燥することでカビやダニの減少にも繋がります。



木材含水率の低下

床下調湿木炭	
品番	S8-Y
大きさ	45cm×45cm
厚み	7cm
内容量	木炭12ℓ
入数	8袋/箱
床下施工量	12袋/坪
定価	1,730円/袋



製品写真

## >>使用方法

1袋あたり約1.3kgと軽いので、敷設作業が早く簡単にできます。不織布のまま、5cm～10cm程度隙間を空けて敷いてください。1坪に対して12袋が目安です。



5cm～10cm程度  
空けて下さい



## >>使用上の注意

床下換気口が鉢植などで塞がれていないか確認して下さい。



## >>商品ラインナップ

室内に使うタイプの炭八でお部屋の中をもっと快適に!



【室内用】



【挿入用】



【タンス用】



【スマート小袋】



【ミニ(ネイビー 01 or エンジ 02)】

	室内用		挿入用	タンス用	スマート小袋	ミニ
品番	S8-S4	S8-S8	S8-OS	S8-T	S8-SK	S8-M ●● ※
サイズ	45cm×45cm		12cm×45cm	12cm×22cm	19cm×19cm	8cm×21cm
厚み	7cm			5cm	2.5cm	3cm
内容量	12ℓ		3ℓ	1ℓ	0.4ℓ	0.2ℓ×2本
入数/1箱	4袋	8袋	15袋	50袋	100袋	60袋
定価	2,700円/袋 10,800円/箱	2,700円/袋 21,600円/箱	1,450円/袋 21,750円/箱	970円/袋 48,500円/箱	750円/袋 75,000円/箱	1,560円/袋 93,600円/箱

※品番末尾の●●は、ネイビーの場合「01」、エンジの場合「02」で注文ください。

## 住実エアドライ

健康で快適な住まいをつくる床下乾燥・脱臭・防虫剤

住実エアドライシリーズ

調湿・脱臭・防虫・防カビ

### >>効果

#### ■すばやい吸湿効果

湿度の上昇に素早く反応して湿気を吸い込み、乾燥した日には放出します。

この呼吸を繰り返して床下の湿度を保ちますので、結露発生やカビの繁殖を予防します。

#### ■すぐれた脱臭能力

こもりがちな悪臭を強力に吸着し、さわやかな生活を守ります。特にアンモニアの吸着に優れており、その吸着力は一般的な活性炭の約30倍にもなります。

#### ■天然素材だから安心

住実エアドライシリーズの原料は、天然ゼオライトという多孔質の鉱物です。薬剤を一切使用していませんので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

### >>仕組み


住実エアドライ・住実エアドライリフォームスーパーは、床下の湿度が上昇すると素早く反応し、湿気を吸収します。

そして乾燥したときには吐き出します。



この呼吸によって調湿効果は半永久的に持続しますので、施工後のメンテナンスは不要です。

原料の天然ゼオライトは、約500～700万年もの年月をかけて火山活動によって生成された鉱物です。約1億分の6cmサイズの非常に小さな孔（あな）がトンネル状に重なる多孔質構造をしており、この孔には水分や臭いの元となる成分を分子レベルで吸着する能力があります。

### 炭との吸湿率比較



### アンモニアの吸着力



天然ゼオライト原石

# 住実エアドライ

敷き込みタイプ

## 天然ゼオライト加熱処理品



品番	AIRDRY10
定価	2,700円/袋

### >>仕様

天然ゼオライト加熱処理品

標準施工量 1坪あたり2袋(20kg)

### >>施工方法

- ①施工する床下地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。
- ②防水シート(厚さが0.1mm以上の水を通さないシート)を床下全面に敷きます。  
※コンクリートベタ基礎の場合は不要です。
- ③防水シートの上に1坪あたり2袋(20kg)の割合で敷き詰め、レーキや板などを使って表面を平らにします。

# 住実エアドライ リフォームスーパー

マットタイプ

## 成形加工で吸湿効果アップ!



品番	ADRS
定価	12,000円/梱包

### >>仕様

500×490mm

8枚入り/梱包

標準施工量 1坪あたり8枚(1梱包)

### >>施工方法

- ①施工する地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。
- ②左の図を参考に、1坪あたり8枚の割合で置き並べてください。  
※マットの裏面が防湿素材なので防水シートは不要ですが、湿気の多い場合は使用をお勧めします。

### ご注意

※リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。  
※特に湿気が多い場合は状況に応じて多めにご使用ください。

- ・作業中はホコリがたちますので、マスクをご使用ください。
- ・素手で取り扱うと肌が乾燥しますので、手袋をご使用ください。
- ・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
- ・残った場合はしっかり封をし、乾燥した場所に保管してください。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

震災直後に困ったことアンケート調査  
(有効回答数541人)

水の確保・トイレ	220
食料が足りない・備蓄が足りない	209
避難先・中心	187
行方不明	141
現金・現金	134
自力で生活している避難先で十分な生活環境がない	69
避難先(避難所)に入居	31
避難先での生活環境	18
乳幼児の生活環境	16

## >>災害時の備えに是非ご活用ください

災害直後「本当に困ったこと」で、多かったのは「水の確保・トイレ問題」



### 水の確保の問題

#### ポリタンクの場合

- 平時の保管場所の問題
- 災害時手がふさがってしまい危険



### トイレ問題

- 仮設トイレが混雑してなかなか使えない
- 多人数が使うので衛生面が心配

上記のような問題を解決いたします!!

## 緊急用組み立て式簡易トイレ

災害時にあれば安心

### クレシア 簡易トイレ ホームタイプ20

- 折り畳み式で組み立てかんたん。軽量なので楽に持ち運べます。
- 耐荷重200kg。「特殊耐水性ポード紙」使用で水にぬれても大丈夫。



うす型で  
保管スペースを  
とりません



日本製紙グループ 日本製紙クレシア株式会社	
セット内容	本体(組立式)/処理袋(消臭シート付) 20枚/ポケットティッシュ 50組 4個/ゴミ袋 1枚
品名	クレシア簡易トイレ ホームタイプ20
品番	90065
製品サイズ(ケース) (mm/幅/高さ/奥行/重量)	448×640×72 (3.3kg)
組み立てサイズ (mm/幅/高さ/奥行)	335×380×335
定価	6,500円

配送ロット:1ケースから



## 消臭シート付処理袋

備え付けのトイレにもそのままセット

### クレシア 簡易トイレ 袋タイプ(消臭シート付処理袋)

- 断水などでトイレが使用できない災害時に、便器に袋を設置して、使用できます。
- 消臭シートはおしっこ1回分吸収。1回ごとの交換で衛生的。処理袋は環境負荷の少ない植物性プラスチックを25%使用。



ケース入数	200枚
品名	クレシア簡易トイレ袋タイプ
品番	90069
製品サイズ(個装) (mm/幅/高さ/奥行/重量)	470×650×12 (50g)
定価	オープン

配送ロット:1ケースから

## 携帯トイレ

緊急時はもちろん、レジャー時や車載用としても最適

### 携帯トイレ Goodパック ハンディタイプ

- パッケージを開けるだけですぐに使用可能。
- コンパクトなサイズで車載用品としてもおすすめ。
- 吸水量は最大700cc。使用後は可燃ごみとして廃棄できます。



①本体に便利な「ハンドグリップ」付き



②本体の中に入っている特殊ポリマーが液体に触れるとジェル化し臭いもカット



③使用後は手を汚さず、装着された「処理袋」に納め、後は、燃えるゴミとして廃棄

ケース入数	200パック
品名	簡易トイレGoodパック ハンディタイプ
品番	90067
製品サイズ(個装) (mm/幅/高さ/奥行/重量)	140×205×8 (40g)
定価	オープン

配送ロット:1ケースから

# 防災リュックセット 33点

災害時に役立つ用品をセットにした  
防災リュック

品番	サイズ(WDH)	商品重量(g)	定価
BRS-33(グレー)	320×160×430	2,000	8,100円
BRS-33(ブラック)			

### ■セット内容

リュックサック、懐中電灯ランタン、ホイッスル、レインポンチョ、EVAサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、携帯トイレ 3個入、ポリ袋 3枚、カッター、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着、ポーチ、お菓ケース、タオル、歯ブラシ 3本、綿棒 20本、マスク 3枚、ティッシュ、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、紙皿 3枚、プラカップ 5個、割りばし 3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、アルミホイール、筆記用具セット

BRS-33(グレー)



BRS-33(ブラック)



# 防災セット 食品付き

災害時に役立つ用品をセットにした、  
最新モデルの防災リュック

- 東日本大震災を経験した防災士が監修。
- リュックは水に強い、ターポリン生地・止水ファスナーを採用しています。
- 食品内容にこだわり、飽きの来ないセットになっています。

品名	品番	サイズ(mm)			商品重量(g)	リュック容量(L)	定価
		W	D	H			
防災セット 食品付き 1人用 40点セット	NBS1-40	380	170	520	6,200	26	23,100円
防災セット 食品付き 2人用 62点セット	NBS2-62	430	200	520	9,600	40	29,900円

### ■セット内容

	1人用		2人用		1人用		2人用	
	1人用	2人用	1人用	2人用	1人用	2人用	1人用	2人用
避難用リュック…肩にかかる荷重を分散するウエストベルト付きリュック。	○	○	レトルト 肉じゃが※1	1個	2個	タオル	1枚	2枚
ウォータータンク…小さく折りたためる、コック付きの給水バッグ。容量5L。	○	○	レトルト 筑前煮※1	1個	2個	ティッシュペーパー	○	○
紙皿3枚…土に還る紙食器。	○	○	懐中電灯ランタン…LED2WAYタイプ。単3形電池2本(電池別売)	○	○	レインポンチョ	1着	2着
プラカップ 5個	○	○	防災用乾電池式携帯充電器…単3形乾電池8本付きですぐに使える	○	○	2WAYドライバー	○	○
割りばし 3膳	○	○	単3乾電池(4本パック)※2	○	○	カッターナイフ	○	○
スプーン・フォークセット	1セット	2セット	アルミブランケット	1個	2個	防水スマホ袋	1個	2個
ラップ	○	○	エア枕	1個	2個	サンダル	1足	2足
保存水(500ml)	3本	6本	携帯トイレ(3個セット)	1セット	2セット	ラバー手袋	1セット	2セット
アルファ米 白米※1	2個	4個	マスク(7枚入り)	○	○	ホイッスル	1個	2個
アルファ米 五目ご飯※1	1個	2個	除菌ハンディウエット(10枚×3セット)	○	○	筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)	○	○
アルファ米 わかめご飯※1	1個	2個	からだぶき(50枚入)	○	○	ポリ袋	○	○
アルファ米 きのこご飯※1	1個	2個	からだぶき(50枚入)	○	○	防災マニュアル	○	○
アルファ米 ドライカレー※1	1個	2個	歯ブラシ(3本セット)	1セット	2セット			
			綿棒(20本入)	○	○			

NBS1-40



NBS2-62



外皮
省エネ
創エネ・蓄エネ
IoT
住実eco
家具
雑貨
装飾
床材・床暖房
壁材・階段・天井
収納・手摺り 床下収納・点検口
接着剤・シーリング・塗料
建築物・造作
土台パッキン・基礎 鋼製束・支持脚
防水
屋根・外壁・塗装
養生材
キッチンまわり
浴室まわり
洗面まわり
トイレまわり
物干し・快適設備・給湯器
空調・家電
照明
窓まわり
外構まわり
物置・宅配ポスト・ ゴミ収集庫
断熱材
耐震・制振・免震
防犯・防災
快適・安全対策品
慶弔・その他

※1 賞味期限：製造日から5年  
※2 使用期限：5年間

## ヒーター内蔵ベスト

### 発熱デバイス内蔵で洗濯も出来るヒーターベスト

【生地名】高密度ポリエステル タフタ  
ポリエステル100%



19. ディープネイビー

90. クロ

#### 背中と腰の2ヶ所を同時に暖める

- スーツの下にも着れるインナーベスト
- お手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
- 手洗いで丸洗い可能、低温火傷防止機能、電源はUSBケーブル対応。



品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈(cm)	定価
167-●●-▲▲	S	36	96	60	11,500円
	M	38	102	62	
	L	40	108	64	
	LL	42	116	67	
	3L	44	124	68	12,000円

色：●● サイズ：▲▲

**電源** 5V-2A以上(リチウムイオンモバイルバッテリー)  
※お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます。  
※必ず電圧は5Vを、電流は2A・2.1Aのモバイルバッテリーをお使いください。規定以上の電圧、電流が流れると故障の原因になります。

#### >> 背中と腰から暖まる!



背中と腰に内蔵されたヒーターで強(60℃)の中(50℃)弱(40℃)の3段階の温かさが続きます。

#### >> アルミ裏地で保温性アップ



アルミ裏地で熱を外に逃がさず、衣服内の温度を保持してくれます。

#### >> 手洗いで洗濯可能

汚れてしまった場合でも、内蔵ケーブルをつけたまま手洗い洗濯が可能です。  
※洗濯の際はケーブルをポケットに入れ、ファスナーを閉じてください。  
※バッテリーは必ず取り外してください。

#### >> 前端的の折り返し

ボタン位置で前感を内側に折り込むことでVネックの角度を変えることが出来ます。  
※折り返し端を保持する機能はありません。



#### >> 安全機能付きで安心

発火や低温火傷を防止するための安全機能が備わっています。



#### タイミング機能

低温火傷を防止するためスイッチONから約2時間で自動的に停止します。再度使用する場合はもう一度スイッチをONにします。

#### 【使用方法】

- 1 内ポケットにある電源コードにバッテリーを繋ぐ。
- 2 バッテリーをポケットに収納し、ファスナーを閉める。
- 3 前身頃左胸のスイッチを長押しで起動。

※起動しない場合はバッテリー本体のON/OFFボタンをONにして再度長押ししてください。



※押すたびに温度が変わります。

- 4 長押しして停止。

## モバイルバッテリーセット



品番	定価
161	8,300円

#### 〈バッテリー本体〉

外形寸法	高さ約91×幅約63×厚み約23(mm)
製品重量	約185g
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	10,000mAh
入力電圧	DC 5V/2A (MAX)
出力電圧	DC 5V/2.1A (MAX)
充電時間	2A使用時 約6時間
充放電回数	約300回

#### 〈ACアダプター〉

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz 0.35A
出力電圧	DC 5V/2A

付属品: USBケーブル、取扱説明書



## 寒暖両用インナーウェア

### 夏、冬、無敵

新次元繊維「アウトラスト」を採用、「暑さ」「寒さ」を感知して温度を調整。オールシーズン戦えるコンプレッションウェア。

- 品番：JW-540、JW-541
- 材質：ポリエステル55%・複合繊維30%  
(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
- 色：ブラック(BK)、カモフラ(CMF)
- 品番：JW-552
- 材質：本体/ポリエステル55%・複合繊維30%  
(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%  
ウエスト部分/ナイロン65%・ポリエステル35%
- 色：ブラック(BK)



JW-540(BK)

JW-540(CMF)

JW-541(BK)



JW-552(BK)





動画はこちら  
レディースのご用意もあります。



#### -FUNCTION-



スイートルC.  
*Switorl-C.*  
消臭コアミシン糸  
**消臭効果**



暑い時 >>> 吸熱 >>> 涼しく  
寒い時 >>> 放熱 >>> 暖かく

品番	サイズ	定価
JW-540-●●-▲▲	S/M/L/LL/3L	オープン
JW-541-●●-▲▲		
JW-552-●●-▲▲		

色：●● サイズ：▲▲

## オーバーサイズロングスリーブ クルーネックTシャツ

見た目は綿Tシャツでも着心地はさらさら  
はやりの厚地オーバーサイズTシャツで  
かっこいい次世代STYLE.

- 品番：FB-701
- 材質：綿55%・ポリエステル45%
- 色：ブラック(BK)、ホワイト(WH)、  
パープル(PL)、アッシュブルー(AB)



AB：アッシュブルー



BK：ブラック



WH：ホワイト



PL：パープル

左右：ポケットつき

#### -FUNCTION-



ドライで着心地がよく透けにくい  
ハイブリッド仕様。

綿を外側に、接触冷感+吸汗速乾ポリエステルを  
肌側にした2層構造が快適な着心地を実現。



品番	サイズ	入数	定価
FB-701-●●-▲▲	S/M/L/LL/3L	1組	オープン

色：●● サイズ：▲▲

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 高機能インナー ひだまり® チョモランマ®



エベレスト登山隊も認めるあたたかさ  
体温を守る高機能インナー

保温力

汗対策

抗菌・消臭

静電気抑制



>>こんな方におすすめ

- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方

紳士長袖丸首シャツ

QMS921...M  
QMS922...L  
QMS923...LL

定価...10,000円



紳士用  
(ネービー)

MADE IN JAPAN



婦人長袖丸首シャツ

QMS821...M  
QMS822...L  
QM823...LL

定価...10,000円



婦人用  
(ネービー)

紳士ズボン下

QMS951...M  
QMS952...L  
QMS953...LL

定価...10,000円

婦人タイツ

QMS861...M  
QMS862...L  
QMS863...LL


定価...10,000円

>>ひだまり®商品 共通サイズ表(cm)

		M	L	LL
紳士	胸囲	88~96	96~104	104~112
	ウエスト	76~84	84~94	94~104
	身長	165~175	175~185	
婦人	バスト	79~87	86~94	93~101
	ヒップ	87~95	92~100	97~105
	身長		154~162	

>>こだわりの肌着 あたたかさの秘密

① 保温力 体温を魔法瓶のように保ち暖気を逃がさない!



空気の層で包み込む特殊加工編地

「ひだまり®」で使用している生地は、ナイロンを縮ませ空気層をプラスした三重構造キルトウェーブの編地により抜群の保温力を実現しました。「ダンロン®」は、他繊維に比べ熱伝導率が小さく、体温で温められた暖気を逃しません。

着ればわかる驚きの保温力  
肌着の中の温度を比較!



※この簡易検査はメーカーによる自主試験です。50代の被験者が北海道札幌市内で、外気温-2.3°Cにて撮影。商品の保温性を保証するものではありません。画像は合成ではありません。

③ 静電気抑制

静電気を抑え、ホコリの吸着を軽減

チョモランマ®は静電気抑制素材を使用。着脱時に発生するパチパチ音やショックを抑え、汚れやすさの原因でもある静電気によるホコリの吸着、不快なまとわりつきを軽減します。

④ 抗菌消臭

3つの臭気に効くチョモランマ®と微生物の増殖を抑える抗菌性能

チョモランマ®は不快な汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸に消臭効果を発揮。着用や洗濯による性能低下が少なく、優れた消臭機能を維持します。東洋紡の「サビウム®」を使用することにより、繊維上の細菌の増殖を抑え防臭効果にも優れています。また、一般財団法人カケンテストセンターによる品質試験において、基準値を超える抗菌性を確認しています。

② 汗対策 透湿性に優れた「ダンロン®」を使用

汗を外側へ放出! 肌側は常にサラサラ!

肌側で使用している「ダンロン®」は保水をしないポリ塩化ビニルを使用しています。汗や湿気を溜めず外側に放出するため、肌に触れている部分は不快なべつつきがありません。「ダンロン®」は体温を奪う原因となる汗冷えを防ぐため、保温性にも優れます。



ダンロン®(肌)側はほぼ濡れていません!



水分を肌側に残さないから肌あったか!

# ひだまり® チョモランマ® プロ

- 保温力
- 汗対策
- 抗菌・消臭
- 静電気抑制

## 防寒スポーツウェアがパワーアップ!



### >>こんな方におすすめ

- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方



**紳士**

ハイネック  
QMPS901...M  
QMPS902...L  
QMPS903...LL  
定価...15,000円

前開きタイツ  
QMPS961...M  
QMPS962...L  
QMPS963...LL  
定価...14,000円

**婦人**

ハイネック  
QMPS801...M  
QMPS802...L  
QMPS803...LL  
定価...15,000円

タイツ  
QMPS861...M  
QMPS862...L  
QMPS863...LL  
定価...14,000円

### >>ひだまり®商品 共通サイズ表(cm)

		M	L	LL
紳士	胸囲	88~96	96~104	104~112
	ウエスト	76~84	84~94	94~104
	身長	165~175	175~185	
婦人	バスト	79~87	86~94	93~101
	ヒップ	87~95	92~100	97~105
	身長		154~162	

# ひだまり® ダブルソックス

重ね履き不要!  
暖かくムレずに快適!

- 保温力
- 汗対策
- 抗菌・消臭



構造イメージ

### >>紳士カラー



### >>婦人カラー



ひだまり® 紳士用ダブルソックス  
定価...各 2,200円

品番	サイズ
P-60 ●●	24~26cm

色: ●●

ひだまり® 婦人用ダブルソックス  
定価...各 2,200円

品番	サイズ
P-82 ●●	22~24cm

色: ●●



紳士用 (グレー)



婦人用 (エンジ)

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## 空調服

### 服内を駆け巡る風が、爽快感を生み出す

「空調服™」は、左右の腰の辺りに取り付けられた2基の小型ファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気化熱でカラダを冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための商品です。

## XE98010 空調服®ベスト

【生地名】高密度ポリエステルタフタ ポリエステル100%

- ワークだけでなく、スポーツ、アウトドアまで多目的にご使用いただけます。
- 動きやすさナンバーワンのベストタイプ
- 袖口はパイピング仕様になっているので余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。



品番	サイズ	肩幅 (cm)	胸囲 (cm)	着丈 (cm)	裾廻 (cm)	裾廻最大 (cm)	定価
XE98010-●●▲▲	S	38	107	65	72	100	9,300円
	M	40	111	67	77	105	
	L	42	115	69	82	110	
	LL	44	119	71	87	115	
	3L	46	127	73	92	120	

色: ●● サイズ: ▲▲

## XE98001 空調服®長袖ブルゾン

【生地名】TCペンタスブロード ポリエステル65% 綿35%

- 炎天下での作業に最適!
- 遮熱効果、吸水速乾、透け防止、UVカット、体感-2度の機能素材。
- オールドツクスなデザインだが配色ファスナーがアクセント。
- カラー展開も定番の3色でどんな業種にもオススメのシリーズ。
- ハーネス対応タイプも同デザインで展開、建設現場や電気工事系にもオススメです。



品番	サイズ	肩幅 (cm)	胸囲 (cm)	裾丈 (cm)	着丈 (cm)	裾廻 (cm)	裾廻最大 (cm)	定価
XE98001-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	12,600円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色: ●● サイズ: ▲▲

# XE98101

## 空調服®長袖ブルゾン(ハーネス対応)

【生地名】TCペンタスブロード  
ポリエステル65% 綿35%

- フルハーネス対応の空調服™
- 高所でも安全、快適に作業が出来ます。
- ハーネスを内側に着用する為、空調服の性能を損ないません。



19.ディープ  
ネイビー

22.シルバー  
グレー

46.ロイヤル  
ブルー

品番	サイズ	肩幅 (cm)	胸囲 (cm)	裾丈 (cm)	着丈 (cm)	裾廻 (cm)	裾廻最大 (cm)	定価
XE98101-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	17,500円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色:●● サイズ:▲▲



背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。

ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

■背中

■ファン部分(表側)

■胸



フルハーネス対応(背中取り出し口)。



ファン落下防止メッシュ。



フックかけDカン付き。

# LISUPER1 空調服®バッテリーセット



- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が高いです
- JIS IP55(防塵防水)規格適合  
※水没等の水の侵入による故障を保証するものではありません
- ワンボタンでの簡単操作
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き
- 落下防止ヒモ付き

品番	LISUPER1
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
放電温度	0℃~50℃
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~50℃(20℃~30℃推奨)
重量	274g
定価	オープン

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	8時間
6.0V設定時	12時間
5.0V設定時	18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。

# RD9280GX

## 空調服®ワンタッチファンケーブルセット(グレー)

# RD9280BX

## 空調服®ワンタッチファンケーブルセット(クロ)

- 片手でのファンリング着脱が可能
- ケーブルフックによりプラグ拔けを軽減



設定電圧	最大風量
7.2V設定時	24.4ℓ/秒
6.0V設定時	21.1ℓ/秒
5.0V設定時	18.4ℓ/秒
3.3V設定時	12.9ℓ/秒


※ファン1個の性能です。

品番	外寸 厚さ(mm)	重量(g) /1個	動作寿命 (公称値)	定価
RD9280GX	47	103	2,000時間	オープン
RD9280BX				

### >>ワンタッチファンの取り付け方

- 左右のツメとケーブル差し込み口とし、またはHの文字の位置を確認してください。
- 上下のギザギザ部分を中心側に押さえながら周りのリングを外してください。
- 服の穴にファンを表側から差し込み、左右にツメ、下にケーブル差し込み口のように調整し、薄い生地の場合はLの文字、厚い生地の場合はHの文字が見えるようにツメの位置を確認し、カチッと音が鳴るまで確実にはめてください。(Lではまらない場合はHではめてください)
- ケーブルをつなぎます。いちばん長いケーブルを左のファンに、いちばん短いケーブルを右のファンに、残りをバッテリーにつなぎます。各差し込み口の奥まで確実に差し込んでください。
- いちばん長いケーブルを面ファスナーで留めます。またはループに通して遊ばないようにします。バッテリーをポケットの中に入れて完了です。

空調服™はカラダの冷却に寄与しなかった無駄な汗(液体汗)を蒸発させることによって、快適に感じる温度範囲を大幅に拡大することができます。



- A 寒く感じる時で発汗していない。
- B 汗は気体汗のみであり、体表面温度は汗の気化熱でちょうど良く制御されている。
- C 液体汗が出て暑い。液体汗が出るのは、発汗量に対して新鮮な空気の供給が間に合わないからである。
- P 快適限界点。湿度と空気の供給量によって決まる。風があればP点は右にソフトに快適な範囲は広がる。

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。  
「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)  
「>>>空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材

- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電

- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## ひだまり涼®(すずみ)



汗・湿気を感じし、通気性をコントロールするベントクール®+  
消臭機能+メッシュデザインを採用した涼感インナー

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手すり  
床下収納・点検口
- 接着剤・  
シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・  
塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

>>脇がメッシュのため、空調服との相性抜群!!

Checkpoint!  
メッシュ生地アップ  
(紳士ベージュ)

紳士  
Vネックシャツ

婦人  
クルーネック  
インナー


>>住実 空調服シリーズ

XE98001  
長袖ブルゾン


XE98101  
長袖ブルゾン

### 汗・湿気を感じて通気性をコントロールする『ベントクール®』

ベントクール®は、汗や湿気に反応し繊維が収縮することで、衣服内の通気を調節する機能性繊維です。乾燥状態では繊維がちぢれ、密度が高い状態となり通気を抑制しますが、発汗して湿潤状態になると伸長して通気性を向上させ、衣服内の換気を自動的に調節します。優れた吸湿・乾燥性は繰り返し洗濯しても、その機能を維持します。



### 汗を素早く吸収する吸水性、 すぐ乾く速乾性



### 汗や気になるニオイを消臭・ 菌の増殖を抑制する抗菌機能

洗濯100回後も、「通気・抗菌・消臭」の機能性低下はみられません。

品名	色	品番	定価
ひだまり涼®(紳士)	ホワイト	SZ93●91	3,800円
	ベージュ	SZ93●02	
ひだまり涼®(婦人)	ホワイト	SZ82●91	
	ベージュ	SZ82●02	

### ひだまり涼®サイズ表(cm)

	紳士			婦人		
	M	L	LL	M	L	LL
胸囲	88~96	96~104	104~112	79~87	86~94	93~101
身長	165~175		175~185	154~162		

サイズ: ● Mサイズ 6、Lサイズ 7、LLサイズ 8

# サポートジャケット®Bb+シリーズ

商品紹介はこちら



## 腰の負担を軽減する電源不要無動力タイプのアシストスーツ

UPR ユーピーアール株式会社


### SUPPORT JACKET

新商品  
Bb+PROⅢ



シリーズ最強モデル  
PROシリーズ最新モデルよりサポート感を求める方に。

定番モデル  
Bb+FIT (WIDE)



シリーズ汎用モデル  
サポート感と快適性のバランスを重視される方に。

Bb+FIT  
フルハーネスジョイントタイプ



フルハーネス装着仕様モデル  
※ハーネスは含まれません

#### >>姿勢に着目したアシストスーツ

腰痛の原因の8割を占める「悪い姿勢」を独自のBb (バックボーン)が腰に負担の少ない姿勢に導きます。

#### >>低価格

3万円台から手軽に使えるアシストスーツ

#### >>超軽量


重さ500~600gで圧倒的な軽さ!  
常時装着しても身体の負担になりにくい

#### >>適度なアシスト

もも裏のマッスルベルトが持ち上げや中腰姿勢の維持をほどよくアシスト

#### >>あらゆる姿勢で効果を発揮

肩ベルトとマッスルベルトの長さを調整するだけで、直立からしゃがみまでしっかりアシスト



サポートジャケット Bb+PROⅢ・FIT サイズ表 (男女兼用)					
サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
腰回り (骨盤の周囲)	78-90	86-98	92-104	98-110	104-116
身長	155-165	162-172	168-178	174-186	180-192

※PROⅢはS~Mサイズ、L~3Lまでの2サイズです  
※腰回り(ベルトの下の骨盤の位置)のサイズを重視して選定してください。

サポートジャケットBb+シリーズ			
Bb+FITフルハーネス ジョイントタイプ			
品名	品番	サイズ	定価
	SJBB+FIT-FH-サイズ	M,L,LL	36,000円/着
Bb+FIT (WIDE)			
品名	品番	サイズ	定価
	SJBB+FIT-WIDE-サイズ	S,M,L,LL,3L	32,000円/着
Bb+PROⅡ			
品名	品番	サイズ	定価
	SJBB+PROⅢ-サイズ	S~M, L~3L	45,000円/着

サポートジャケット Bb+ シリーズ用オプションパーツ			
品名	サイズ	品番	定価
マッスルベルト (FIT)	100cm	SJBB+MB-100	2,000円/本
	110cm	SJBB+MB-110	
	120cm	SJBB+MB-120	
ひざベルト 左右セット (FIT標準仕様)	S	SJBB+FIT-HHB-S	3,000円/式
	M	SJBB+FIT-HHB-M	
	L	SJBB+FIT-HHB-L	
	LL	SJBB+FIT-HHB-LL	
	3L	SJBB+FIT-HHB-3L	

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水

- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード



### 新規格対応のフルハーネス



■ 背中X型のスタンダードモデル  
ST#571A-SK

■ 背中Y型で快適な使用感を実現  
ST#573A-SK



胸ベルト型  
墜落制止用器具

※5m以上での高所作業では  
胸ベルト型は使用禁止  
フルハーネス型を着用

品番	重量	サイズ	定価
ST#571A-SK	1,330g	フリーサイズ	29,480円
ST#573A-SK	1,350g	フリーサイズ	28,600円



■ 巻取式ランヤード  
ST#5701-SQG



■ 伸縮ランヤード  
ST#5701-TRG



■ 2丁掛け伸縮ランヤード  
ST#5701-2TRG

品番	重量	ランヤード長さ	定価
ST#5701-SQG	930g	675~1,640mm	22,540円
ST#5701-TRG	710g	1,000~1,600mm	16,560円
ST#5701-2TRG	1,100g	1,000~1,600mm	21,850円

※本体とランヤードを組み合わせてください。

>>厚生労働省「墜落制止用器具の規格」が2019年2月1日より適用されています

>>「墜落制止用器具」の記載が無い製品を使用しての高所作業は法令違反です

## 作業用ヘルメット



### 涼しさと安全性を両立した内装「エアライトS」搭載ヘルメット

#### >>ST#123-JZV(超軽量型)

- 総重量365gと超軽量で首への負担軽減
- 全高13.3cmのコンパクト設計
- 帽体内に風が入りやすい抜群の通気性

#### ■ カラーバリエーション



※令和5年10月1日より最大積載量2トン以上の貨物自動車について、荷役作業を行う労働者にヘルメット着用義務の対象が拡大

#### >>本体

品番	重量	素材	性能	定価
ST#123-JZV ●●	365g	PC	飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用	7,150円/個

●●:色名

#### >>加工代

※加工の詳細につきましてはお問い合わせ下さい

加工内容	品番	定価	加工内容	品番	定価
マーク加工代(1色につき)	ST#MARK	250円/個	ライン加工代(テープ1本につき)	ST#LINE	200円/個
ネーム加工代(1色につき)	ST#NAME	250円/個	マーク・ネーム型代(初回のみ)	ST#MOLD	3,000円/式

## 防寒セフティシューズ

トリコット生地を裏地にあしらい、冬でも温かい。

- 裏地は起毛素材の防寒仕様
- 雪道で滑りにくいゴム意匠
- 靴ペロは雪の浸入を防ぐ水掻き仕様



32. ホワイト

90. ブラック

品番	サイズ	サイズ(cm)	定価
85153-●●-▲▲	S	23.5~24.0	10,000円
	M	24.5~25.0	
	L	25.5~26.0	
	LL	26.5~27.0	
	3L	27.5~28.0	
	4L	28.5~29.0	

製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	合成皮革
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	940g(L)

色: ●● サイズ: ▲▲

冬でも温かい



靴内部はインソールを含む全てがボア仕様で冬場の足元の冷えを軽減します。

- 保温性抜群
- タイヤパターンソールで耐滑性向上
- 超軽量片足420グラム(Lサイズ)



20. グレー

90. ブラック

靴底の色は  
全色共通

品番	サイズ	サイズ(cm)	定価
85722-●●-▲▲	S	23.5~24.0	8,400円
	M	24.5~25.0	
	L	25.5~26.0	
	LL	26.5~27.0	
	3L	27.5~28.0	
	4L	28.5~29.0	

製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	ナイロン+合成皮革
インナー	ボア
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	840g(L)

色: ●● サイズ: ▲▲

ボア付きセフティシューズ



## 安全靴EVAロング丈セーフティ防寒長靴

- EVA素材により超軽量ながら、耐寒性に優れた長靴
- 靴底の設置面には滑りにくいラバーを使用
- 厚さ13mmのウレタンインナーは取り外し可能



製法	インジェクション製法
先芯	樹脂先芯
甲被	EVA(履き口カバー+Pu+反射板)
インナー	ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底	EVA+ラバー
重量(g/両足)	1140g(L)

品番	サイズ	サイズ(cm)	履口周り(cm)	後丈(cm)	カバー丈(cm)	定価
85712-●●-▲▲	M	24.5~25.0	51.0	33.0	6.5	11,300円
	L	25.5~26.0	52.0	33.5		
	LL	26.5~27.0	53.0	34.0		
	3L	27.5~28.0	54.0	34.5		

色: ●● サイズ: ▲▲



64. オリーブドラブ

82. オレンジ

90. ブラック



## 安全靴EVAショート丈セーフティ防寒長靴

- 動きやすいショート丈タイプ

品番	サイズ	サイズ(cm)	履口周り(cm)	後丈(cm)	カバー丈(cm)	定価
85715-●●-▲▲	M	24.5~25.0	46.0	25.0	6.0	11,300円
	L	25.5~26.0	47.0	25.5		
	LL	26.5~27.0	48.2	26.0		
	3L	27.5~28.0	50.2	27.0		

色: ●● サイズ: ▲▲

製法	インジェクション製法
先芯	樹脂先芯
甲被	EVA(履き口カバー+Pu+反射板)
インナー	ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底	EVA+ラバー
重量(g/両足)	920g(L)



64. オリーブドラブ

82. オレンジ

90. ブラック



外皮  
省エネ  
創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り  
床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・  
快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・  
免震

防犯・防災

快適・  
安全対策品

慶弔・その他

## 安全靴 プレミアムプロスニーカー®

- 高機能ソールを搭載したプレミアムな履き心地
- 踵部分に反射材を使用

XEBEC  
PREMIUM  
プレミアム



82. オレンジ



80. イエロー



90. ブラック



品番	サイズ(cm)	定価	規格	JSA規格 B種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
85132-●●-▲▲	25.0	15,100円	製法	セメント製法
	25.5		先芯	樹脂先芯
	26.0		甲被	合成皮革+メッシュ
	26.5		靴底	EVA+ラバー シャンク(TPU)
	27.0		ウイズ	EEE
	28.0		重量(g/両足)	760g(25.0cm)



色: ●● サイズ: ▲▲

## 安全靴 プロスニーカー®

- 耐滑仕様のプロスニーカー®
- スリッポンで脱ぎ履きが容易
- 通気性が高く蒸れにくいソール構造



22. シルバークレー



71. レッド



90. ブラック



靴底の色は全色共通



品番	サイズ(cm)	定価	規格	JSA規格 A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※耐滑性
85146-●●-▲▲	25.0	8,400円	製法	セメント製法
	25.5		先芯	鋼製先芯
	26.0		甲被	クロロプレン+メッシュ
	26.5		靴底	EVA+ラバー
	27.0		ウイズ	EEE
	28.0		重量(g/両足)	710g(26.0cm)

色: ●● サイズ: ▲▲

## 安全靴 セーフティシューズ

- アッパー前面にシングルメッシュを採用
- 驚異の通気性を誇る超軽量モデル
- スリッポン使用で踵を踏んでの着用も可能

[ オールシングルメッシュ ]



品番	サイズ(cm)	定価	規格	セメント製法
85412-●●-▲▲	25.0	7,000円	先芯	樹脂先芯
	25.5		甲被	メッシュ
	26.0		靴底	EVA+ラバー
	26.5		ウイズ	EEE
	27.0		重量(g/両足)	580g(26.0cm)
	28.0			

色: ●● サイズ: ▲▲



260. 迷彩グレー



32. ホワイト



71. レッド



90. ブラック



## 安全靴 プロスニーカー®(ヒモタイプ)

- ベンチレーションシステムにより快適な履心地
- 滑りにくい耐滑ソールによる高い安全性
- 踵、サイド部分に反射プリント



品番	サイズ(cm)	定価	規格
85142-●●-▲▲	25.0	8,400円	JSA A規格 A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※耐滑性
	25.5		製法 セメント製法
	26.0		先芯 鋼製先芯
	26.5		甲被 合成皮革+メッシュ
	27.0		靴底 EVA+ラバー
	28.0		ウイズ EEE
			重量(g/両足) 710g(26.0cm)

色: ●● サイズ: ▲▲



## 安全靴 プロスニーカー®(面ファスナータイプ)

- ベンチレーションシステムにより快適な履心地
- 滑りにくい耐滑ソールによる高い安全性
- 踵、サイド部分に反射プリント



品番	サイズ(cm)	定価	規格
85147-●●-▲▲	25.0	8,400円	JSA A規格 A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※耐滑性
	25.5		製法 セメント製法
	26.0		先芯 鋼製先芯
	26.5		甲被 合成皮革+メッシュ
	27.0		靴底 EVA+ラバー
	28.0		ウイズ EEE
			重量(g/両足) 710g(26.0cm)

色: ●● サイズ: ▲▲



## 安全靴 プロスニーカー®(ヒモタイプ)

- シンプルなデザイン
- 靴底は耐久性の高いラバーソール
- 床面の汚れが目立たない様にソールカラーは全色ホワイト



品番	サイズ(cm)	定価	規格
85410-●●-▲▲	25.0	6,600円	JSA A規格 A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
	25.5		製法 セメント製法
	26.0		先芯 樹脂先芯
	26.5		甲被 合成皮革
	27.0		靴底 ラバー
	28.0		ウイズ EEE
			重量(g/両足) 750g(26.0cm)

色: ●● サイズ: ▲▲



## 安全靴 プロスニーカー®(面ファスナータイプ)

- シンプルなデザイン
- 靴底は耐久性の高いラバーソール
- 床面の汚れが目立たない様にソールカラーは全色ホワイト



品番	サイズ(cm)	定価	規格
85411-●●-▲▲	25.0	6,600円	JSA A規格 A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
	25.5		製法 セメント製法
	26.0		先芯 樹脂先芯
	26.5		甲被 合成皮革
	27.0		靴底 ラバー
	28.0		ウイズ EEE
			重量(g/両足) 770g(26.0cm)

色: ●● サイズ: ▲▲



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 脚軽BLACK

### 空間に調和するブラックカラー

- 軽くて強い脚軽シリーズのブラックタイプ。
- ワンタッチバーの採用により、片手で折りたためます。

脚軽BLACK									
品番	天板高さ (m)	使用最大高さ (m)	質量 (kg)	設置寸法 (cm)		収納寸法 (外寸) (cm)			定価
				全幅	奥行	全幅	奥行	高さ	
RZB-06b	0.60	0.60	2.7	43	49	43		64	19,600円
RZB-09b	0.79	0.79	3.4	47	59	47		85	22,400円
RZB-12b	1.09	0.79	4.2	52	75	52	17	116	26,600円
RZB-15b	1.39	1.09	5.2	58	91	58		147	30,700円
RZB-18b	1.69	1.39	6.4	63	107	63		177	36,200円
RZB-21b	1.99	1.68	7.5	69	123	69		208	41,800円

天板寸法:  
32.6cm(有効幅25.5cm)×16.2cm



RZB-15b



脚軽



スツキリ天板で、壁やクロスを保護。

130  
最大使用  
質量 kg



1300形



product design award 2014

## 踏台SK

### 現場でも使える最大使用質量130kgの強度を実現

- グッドデザイン賞受賞のプロ用踏台、3年補償つき。

踏台SK									
色	品番	天板高さ (m)	質量 (kg)	設置寸法 (cm)		収納寸法 (cm)			定価
				全幅	奥行	全長	幅	奥行	
	SK <sup>2.0</sup> -03BK	0.30	2.0	37	33	34	37		14,700円
ブラック	SK <sup>2.0</sup> -06BK	0.56	2.7	42	53	61	42	16	17,500円
	SK <sup>2.0</sup> -08BK	0.79	3.8	46	71	86	46		20,500円
	SK <sup>2.0</sup> -03S	0.30	2.0	37	33	34	37		14,700円
シルバー	SK <sup>2.0</sup> -06S	0.56	2.7	42	53	61	42		17,500円
	SK <sup>2.0</sup> -08S	0.79	3.8	46	71	86	46		20,500円



SK<sup>2.0</sup>-08BK

SK<sup>2.0</sup>-03S

130  
最大使用  
質量 kg



SK<sup>2.0</sup>-06S  
自立機能で立ち姿もスツキリと

## 足場台 DRXB

### 精悍なブラックタイプ

- 移動・運搬のしやすい折りたたみ構造。

足場台DRXB										
品番	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)		質量 (kg)	設置寸法 (cm)		収納寸法 (cm)		定価	
		長さ	幅		幅	奥行	長さ	幅	厚み	
DRXB-0752a	0.52	70		4.0	39	100	73	39	17	22,400円
DRXB-1075a	0.75	100	30	5.2	44	142	44	18		27,900円
DRXB-1098a	0.98			6.0	48	154	48	20		33,500円



DRXB-1075a

DRXB-1075a



折りたたみ構造で車のトランクにも収納OK!

100  
最大使用  
質量 kg

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台/パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

## lucano

空間と人のために生まれた新しいカタチ  
脚立ひとつで、暮らしが変わる



2010年グッドデザイン  
ロングライフデザイン賞



reddot design award  
best of the best 2010  
2010年レッドドットデザイン賞  
ベストオブザベスト

100  
最大使用  
質量 kg



自立機能により、置き場所を選ばず、  
使いたい時にすぐ使える快適さを。

lucano				
品番	天板高さ (cm)	W×D(cm)	質量 (kg)	定価
ML1.0-1●●	24	39×33	1.7	10,000円
ML2.0-2●●	56	48×57	3.2	15,000円
ML2.0-3●●	79	53×74	5.2	22,000円

色：ホワイト (WH) ○/ブラック (BK) ●/オレンジ (OR) ●/レッド (RD) ●



ML1.0-1●●



ML2.0-2●●



ML2.0-3●●

## HANDLE STEP

ハンドル付きユニバーサルデザイン踏台

■片手ハンドル付きで、昇降時も安心。


100  
最大使用  
質量 kg



2011年  
グッドデザイン

HANDLE STEP				
品番	天板高さ (cm)	W×D(cm)	質量 (kg)	定価
SS-3●●	58	43×58	3.3	18,000円

色：コーラルピンク (PK) ●/アクアブルー (BU) ●/ライトグレー (GY) ●



収納時もスリム

## ロフト用デザインはしご

室内に合うデザイン性と  
幅広の踏ざんが特徴

高さに応じて変更できる  
フック取付け位置  
(2段階)  
※フック有効径最大φ35mm  
※フックは2ヶ1セット標準装備  
ご注意  
フックの上・下2ヶ所同時  
取付けはできません

100  
最大使用  
質量 kg



(iFデザイン賞)

ロフト用デザインはしご						
品番	全長 (m)	質量 (kg)	昇降パイプ高さ(mm)	設置寸法 (mm)	収納パイプ取付高さ(mm)	定価
LML1.0-22	2.21	5.0	1,707~1,867	693~964	1,814以上	101,900円
LML1.0-26	2.64	5.8	2,106~2,286	814~1,145	2,456以上	110,700円
LML1.0-29	2.90	6.4	2,345~2,538	886~1,251	2,718以上	113,600円
LML1.0-31	3.17	7.4	2,584~2,789	958~1,358	2,980以上	119,400円
LML1.0-36	3.69	9.0	3,063~3,293	1,103~1,571	3,506以上	131,000円



パイプ及び  
パイプブラケット  
はオプション

>>オプション


専用パイプLD1-PA

定価：17,300円

専用手摺LML1.0-T

定価：30,300円

外形図



※オプション昇降用パイプ使用、フックは上部取付時。

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・

天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・

シーリング・塗料

建築物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・

塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・

快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・

ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・

免震

防犯・防災


快適・

安全対策品

慶弔・その他

## ソフキャッチプラスデオ 天然ゴム

主な用途：  
倉庫作業・配送業・土木建築



- 品番：A-491
- 材質：手袋/ナイロン・ポリウレタンコーティング部/天然ゴム
- 色：ブラック(BK)・カモフラ(CF)



品番	サイズ	入数	定価
A-491-●●-▲▲	S/M/L/LL	10組	オープン

色：●● サイズ：▲▲

## PU手袋 スタンダード

主な用途：内装工・整備士・配送業 等

- 品番：K-82
- 材質：掌部/ポリウレタン・ポリエステル 甲部/ポリエステル
- 色：イエロー(YE)・グレー(GY)・ネイビー(NV)


品番	サイズ	入数	定価
K-82-●●-▲▲	S/M/L/LL/3L	5組	オープン

色：●● サイズ：▲▲



## パワーコンディショニングソックス

主な用途：立ち仕事・ウォーキング 等



- 品番：JW-840N  
JW-841N
- 材質：ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
- 色：ブラック×グレー(BG)・ブラック(BK)

品番	サイズ	入数	定価
JW-840N-▲▲	M/L/LL	1足	オープン
JW-841N-▲▲			

サイズ：▲▲



JW-840N  
BG：ブラック×グレー

JW-841N  
BK：ブラック

日本製

# らくピタパッキン

## 害虫の侵入や冷暖房の空気漏れ防止、扉開閉時の消音対策に

- 必要な長さに合わせて、カッターやハサミでカットできます。
- 粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。
- 環境にやさしい非PVC商品なので、お子様やペットにも安心です。
- 両面テープはしっかり圧着し、より強固に固定したい場合はタッカーをご使用ください。

○材質／ABS樹脂、エラストマー



リビングに



キッチンに



玄関に





トイレに

**P型 Mサイズ**  
シンク下の収納扉に



**丸型 Mサイズ**  
扉のスキマ塞ぎと衝撃緩和に



品名	品番	カラー	入数	定価
らくピタパッキン P型Mサイズ	BE-1105A_2419_HCW L2100	ホワイト	20	オープン
	BE-1105A_2424_HCB L2100	ブラウン		
らくピタパッキン 丸型Mサイズ	BE-0876A_2419_HCW L2100	ホワイト		
	BE-0876A_2424_HCB L2100	ブラウン		


# スキマケア

日本製

## コーキング不要、あらゆるスキマに差し込むだけ

- ほこり・害虫・水滴の侵入の侵入防止に。
- 指輪・小銭・ヘアゴムなどの落下防止に。
- はさみで切って長さを調整できます。
- 5~10mmのスキマに使用できます。

○材質／ABS樹脂



品名	品番	長さ	カラー	入数	定価
スキマケア	PLP-11570-PW-500	500mm	ホワイト	10	オープン
	PLP-11570-PW-900	900mm			
	PLP-11570-PW-1820	1820mm			



外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## 光触媒人工植物 光の楽園／アートフラワー

やわらかな花びらの感触を再現した”フラワーシリーズ”

彩り豊かなカラーバリエーションで美しくアレンジしました。

胡蝶蘭の花言葉は『幸福が飛んでくる』新しい門出を迎える方への贈り物に最適です。

### >>アートフラワー／光触媒人工植物の4つの力

- 抗菌  
酸化力により雑菌を分解し、増殖を抑制します。
- 消臭  
タバコ、ペット、アンモニアなどの気になる悪臭を消去します。
- ホルムアルデヒドの分解  
建材や家具等から発生するホルムアルデヒドを分解、除去します。
- 防汚  
表面に付着した種々の有機物を分解し、汚れにくくします。

品名	数量	単位	定価
エレガント胡蝶蘭W	1	個	8,800円
エレガント胡蝶蘭L			
プレミアム胡蝶蘭5本立P			22,100円
プレミアム胡蝶蘭5本立W			
プレミアム胡蝶蘭W			14,800円
プレミアム胡蝶蘭P			
ロイヤル胡蝶蘭5本立W			32,800円
ロイヤル胡蝶蘭5本立W/AB			
ゴールドエース			13,200円
スタイリッシュカサブランカ			17,200円
立札(カード大)		オプション 300円	
立札(カード大+リボン)		オプション 450円	



品番 452A80  
品名 エレガント胡蝶蘭W



品番 453A80  
品名 エレガント胡蝶蘭L



品番 652K200  
品名 プレミアム胡蝶蘭 5本立P



品番 651K200  
品名 プレミアム胡蝶蘭 5本立W



品番 659K135  
品名 プレミアム胡蝶蘭W



品番 660K135  
品名 プレミアム胡蝶蘭P



品番 532A300  
品名 ロイヤル胡蝶蘭5本立W



品番 447A300  
品名 ロイヤル胡蝶蘭5本立W/AB



品番 2377A120  
品名 ゴールドエース



品番 537K155  
品名 スタイリッシュカサブランカ

# 上棟セット

## 棟上、建前に欠かすことのできない上棟品

■上棟式とは、棟上げまで工事が終了したことに感謝し、無事建物が完成することを祈願する儀式です。現在では建主が工事関係者に気持ちよく仕事を進めてもらうためのもてなしの意味が強くなっているとも言われております。

### >>セット内容

- 1、幣芯棒 1本
- 2、箱入り小物1箱  
竹製扉(釘2本入)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙・その他



品名	品番	サイズ(mm)	入数	定価
上棟セット	JYOTO-400-6	1,000×40×40 扇径 400	6セット	27,000円/箱
	JYOTO-400-10		10セット	45,000円/箱

外皮

省エネ

創エネ・蓄エネ

IoT

住実eco

家具

雑貨

装飾

床材・床暖房

壁材・階段・天井

収納・手摺り

床下収納・点検口

接着剤・シーリング・塗料

建築金物・造作

土台パッキン・基礎

鋼製束・支持脚

防水

屋根・外壁・塗装

養生材

キッチンまわり

浴室まわり

洗面まわり

トイレまわり

物干し・快適設備・給湯器

空調・家電

照明

窓まわり

外構まわり

物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫

断熱材

耐震・制振・免震

防犯・防災

快適・安全対策品

慶弔・その他

## おかげさまセット

### 檜無垢の一枚板

- 祀りに必要な神棚一式セット。檜の無垢一枚板を使用し本格的な仕様で最も小さなタイプです。事務所にも、ご家庭にも最適です。

#### >>セット内容

- 檜無垢 神棚セット S型 (660×300×30mm)  
御宮 屋根違い三社 特小(410×350×200mm)  
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約25cm、小扉：約20cm  
セトモノセット 小(榊立 3.5寸) 神鏡 (お鏡 1.5寸)

品名	品番	サイズ(mm)	定価
おかげさまセット	OKAGE-660	660×300×30	57,000円/セット



#### ■ 用途:置き型・取付タイプ

ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けすることも可能。

## お見事セット(天板付)

### 神棚の正式サイズ

- 神棚の正式サイズ(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分)(約1,100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われていいます。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。

#### >>セット内容

- 粘貼り 神棚セット H-1型 (1,100×360×34mm)  
御宮 屋根違い三社 中 (640×490×260mm)  
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約38.5cm、小扉：約32cm  
セトモノセット 中(榊立 4寸)神鏡 (お鏡 2寸)、しめ縄 (4尺ゴボー)、天板

品名	品番	サイズ(mm)	定価
お見事セット	OMIGOTO-1100	1,100×360×34	85,000円/セット



#### ■ 用途:置き型・取付タイプ

ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けすることも可能。

## 福来いセット(天板付)

### 室内に合わせやすい3尺巾(幅900mm)

- 祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mm)です、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。

#### >>セット内容

- 桧ハギ 神棚セット F-2型(900×360×32mm)  
御宮 屋根違い三社 小(540×420×240mm)  
※紙の御札の収まるサイズ 大扉：約31.5cm、小扉：約26.5cm  
セトモノセット 中(榊立 4寸) 神鏡 (お鏡 2寸)、しめ縄(3尺ゴボー)、天板

品名	品番	サイズ(mm)	定価
福来いセット	FUKUKOI-900	900×360×32	60,000円/セット



#### ■ 用途:置き型・取付タイプ

ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けすることも可能。

# お仏壇 メモリーナ

**FranceBed**

リビングルームにマッチするモダン仏壇

**SN-01** ホワイトオーク

**SN-02** ホワイトオーク

 ウォール  
ナット

**FF-05** ミカツキ

マンゲツ


**FF-06** サベリ

ホワイト



品番	主材	サイズ(mm)			色	特徴	定価
		W	D	H			
SN-01	台輪: ホワイトオーク薄板貼り 戸板: ガラス、ホワイトオーク無垢	520	355	510	ホワイトオーク	LED照明付き 棚二段取り外し可能	180,000円/基
SN-02●●	台輪・戸板: ウォールナット薄板貼り(ウォールナット) 戸板: ガラス、ホワイトオーク無垢				ウォールナット		155,500円/基
FF-05●●	台輪・戸板: MDF	430	406	520	ミカツキ マンゲツ		85,000円/基
FF-06●●	台輪・戸板: MDF(ホワイト) 台輪: 桐薄板貼り、戸板: 桐無垢(サベリ)	340	255	450	サベリ ホワイト	棚一段取り外し可能	45,000円/基

色・パターン: ●●

モダンな仏具もあわせてご一緒にどうぞ



ダークブラウン ライトブラウン


品名	セット内容	サイズ(mm)			色	特徴	定価
		W	D	H			
切子硝子 11点具足 セット	本尊【新世紀軸】	95	-	198~245	ダークブラウン/ライトブラウン	高さ調節可能	79,800円/セット
	花立	φ40	-	100	ピンク/ブルー	水晶 洗える香炉石付き	
	茶湯器	φ50	-	40			
	前香炉	φ90	-	47			
	仏器	φ51	-	37			
	灯立	φ47	-	38			
	線香差	φ34	-	56	クリーム/ブルー/ピンク	-	
	りん	φ70	-	36			
	座布団	80	-	30			
	りん棒	4寸	-	-			
敷物	240	120	-				

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築金物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・  
快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・  
ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・  
免震
- 防犯・防災
- 快適・  
安全対策品
- 慶弔・その他

## 駆除剤・忌避剤

害虫・害獣対策商品を手軽に使えるように商品を開発し、ご提供します。

### 不快害虫・害獣別の被害時期



## シロアリハンターくん煙剤

### 業界初! シロアリ用 IGRくん煙剤


- 広く、長く効く!  
煙が有効成分を広範囲に拡散し、約50~70㎡の予防処理が可能です。  
床下通風孔がなくても手軽に施工ができます。  
有効期間は約1年間。<sup>※1</sup>
- 火を使わない安全設計  
水を注ぐタイプのくん煙剤です。  
火を使わないので安心してお使いいただけます。
- 人、ペット<sup>※2</sup>に安全な成分を使用  
昆虫のみに作用する成分です。  
人体に影響のない成分を使用していますので、安全にご使用いただけます。

※1:使用環境による ※2:哺乳類に限る




# コウモリ対策商品


## 増えているコウモリ被害



## 都市圏ほど被害が多い



①コウモリジェットで追い出す  
換気口やシャッターの隙間から生息空間に噴射



②いやがる袋で寄せ付けない  
生息空間に香りを充満させて帰巢を防ぐ



エアゾール

### スーパーコウモリジェット

内容量 420ml  
ハッカのニオイで天井裏・戸袋等コウモリをすばやく追い出し、侵入を防ぎます。  
※塗装面への変色に注意して施工してください



置き型

### コウモリいやがる袋

内容量 2枚入 (50g×2)  
ハッカのニオイでコウモリの侵入防止。貼るタイプで簡単設置。効果は約2週間～1ヶ月間持続。  
※状態により塗装面を傷付ける場合がありますのでご注意ください。

# ネコ・ハト忌避剤



粒剤

### ネコ専用いやがる砂

内容量 1kg  
ニオイに敏感なネコが嫌う香料を使った寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまけます。効果は約2週間～1ヶ月間持続。



エアゾール

### スーパーハトジェット

内容量 420ml  
ハトがいやがるローズ系のニオイで寄せ付けない。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1～2日間持続。

品名	品番	主成分	内容量	入数	定価
シロアリハンター くん煙剤	ISO27154	ピストリフルロン	100g	12箱	オープン
スーパーコウモリジェット	ISO31342	天然ハッカ油	420mL/本	24本	1,200円/本
コウモリいやがる袋	ISO47107	天然ハッカ油	2枚/箱	36箱	1,200円/箱
ネコ専用いやがる砂	ISO43611	天然香料	1kg	14本	オープン
スーパーハトジェット	ISO41136	合成香料	420mL本	24本	2,000円/本

- 外皮
- 省エネ
- 創エネ・蓄エネ
- IoT
- 住実eco
- 家具
- 雑貨
- 装飾
- 床材・床暖房
- 壁材・階段・天井
- 収納・手摺り  
床下収納・点検口
- 接着剤・シーリング・塗料
- 建築物・造作
- 土台パッキン・基礎  
鋼製束・支持脚
- 防水
- 屋根・外壁・塗装
- 養生材
- キッチンまわり
- 浴室まわり
- 洗面まわり
- トイレまわり
- 物干し・快適設備・給湯器
- 空調・家電
- 照明
- 窓まわり
- 外構まわり
- 物置・宅配ポスト・ゴミ収集庫
- 断熱材
- 耐震・制振・免震
- 防犯・防災
- 快適・安全対策品
- 慶弔・その他

# Contents

<b>あ</b>		<b>え</b>		<b>き</b>	
アートウッド® 庭テラス	346	エコ階段養生材	241	キノパッキンロンク	190
アイパネル®	143	エコキュート	53	基礎まわりシート	235
アイ不燃パネル	141	エコ養生ボード	236	キヌカ	176
アウターシェード	338	エコワンX5	49	気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型	157
秋田杉板目羽目板	83	エバーアートウッド® 水栓柱&ガーデンシンク	355	気密土台スペーサーロンク	194
秋田杉板目フローリング	78	エバーアートボード®	345	気密パッキンロンク	190
秋田杉板目羽目板	83	エバーアートボード® 門柱	345	キャスター付き分別ダストワゴン	99
秋田杉板目フローリング	78	エバーエコウッド® 水栓柱&ガーデンシンク	19	キャスター付きランドリーチェスト	99
アクリアボードピンレスα・アクリアボードピンレス・アクリアボードNTα	28	エラストティックフォーム	198	吸水性土のう アクアブロック	380
アクリアウールα・アクリアウール	27	<b>お</b>		吸着フローリング ビタファイ	127
アクリアネクストα・アクリアネクスト	26	おうち住実デスク	89	強風対策棟コーナー (スレート用)	221
アクリアマットα・アクリアマット	27	おうちでアウトドア! ベランピンググッズ	347	共有仕様 宅配ボックス	364
アクリアαR71・アクリアR57・アクリアR45	28	オーダーカーテン プランシェII	109	極 KIWAMI	203
アクリルブロックFIX	139	オーダーカーテンの選び方	110	緊急用組み立て式簡易トイレ	387
脚軽BLACK	401	オーダーサイズロンクスリーブ クルーネックTシャツ	390	金属屋根 ジョイント立平®	219
足場台 DRXB	401	オール国産枠 構造用合板	71	<b>&lt;</b>	
圧着プレート	210	オールジャポソ 構造用合板	68	草が生えにくい人工芝	358
後付け窓シャッター	339	オールファルカタ 構造用合板	72	駆除剤・忌避剤	409
雨押さえ用水切りシート	222	おかげさまセット	407	グランプレシャス®	115
アルミ・樹脂複合サッシ TW/TW 防火戸	42	屋外階段	344	クリアートン12SIIラインアート/クリアートン9ラインアート	148
アルミ・樹脂複合サッシ サーマスL/防火戸FG-L	43	オフィス家具	97	クリアネクスト® II	119
アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー	107	オプション取付けパーツ一覧	318	<b>け</b>	
安全靴EVAショート丈セーフティ防寒長靴	398	お仏壇 メモリーナ	408	傾斜パイプ	208
安全靴EVAロング丈セーフティ防寒長靴	398	お見事セット(天板付)	407	携帯トイレ	387
安全靴 セーフティシューズ	399	折りたたみ棚受 EB型	180	玄関手洗いセット	308
安全靴 プレミアムプロスニーカー®	399	折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD	180	玄関向け手洗いカウンター M420	306
安全靴 プロスニーカー®	399	温水式床暖房	134	玄関向け手洗いカウンター TTシリーズ	305
安全靴 プロスニーカー® (ヒモタイプ)	400	<b>か</b>		健康快適天井材クリアートン	147
安全靴 プロスニーカー® (面ファスナータイプ)	400	カーベットタイル スタイルキット	15	建築用ガラ袋・土嚢袋	247
<b>い</b>		カーベット ロボフロアー ナチュラルズ	14	<b>こ</b>	
家じゅうどこでもドアホン	328	外装用塗料 エスケートレビアンコート	227	高意匠木目軒天材	214
イソパール・コンフォート	32	拡張型太陽光発電システム Q.READY	58	高機能インナー ひだまり® チョモランマ®	391
イソパール・スタンダード	32	ガス衣類乾燥機 乾太くん	290	高気密型壁点検口 (断熱タイプ・高断熱タイプ)	46
一般床下収納庫	160	ガス給湯器 (おいだき無)	322	高気密型壁点検口 (標準タイプ)	165
インサル® キソツシュMore	196	ガス暖炉	113	高気密型天井点検口	165
インサル® キソツシュONE	196	ガス風呂給湯器エコジョーズ	52	高気密型天井点検口 (断熱材セット梱包品)	46
インサル® 基礎防蟻ジョイントハード	199	ガス風呂給湯器 (おいだき付)	322	高気密型天井点検口 (標準型)	156
インサル® バック®	197	固まる防草砂10L・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg	356	高気密型床下点検口 (断熱型・高断熱型)	45
インサル® ヒサツシュ Line	44	ガッツピス (断熱パネル用)	38	抗菌樹脂枠	287
インサル® ヒサツシュ Square	44	合併処理浄化槽 ハイパッキー KRS型	321	合成ゴムマット フィットくん	246
<b>う</b>		可動棚板セット Aタイプ	153	高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ	26
ウェーブストッパー	185	可動棚板セット Bタイプ	154	高性能グラスウール断熱材 イソパールシリーズ	31
ウォーターブロックシステム	210	壁収納 洗面タイプ	299	高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様	39
ウォールキーパー	242	壁収納 デイリータイプ	152	コウモリ対策商品	410
ウォールシェルフ 【キャットウォーク仕様】	10	壁収納 ドレッサータイプ	151	コードレス リンサークリーナー	18
ウォッシュレット® 一体形便器 ZJ1・ZR1	309	壁収納 ホワイトボードタイプ	152	コーナーカウンターセット	308
内窓 インプラス	335	簡易止水シート 止めビタ (シャッタータイプ / フロントタイプ)	381	コーナー緩衝材 住実かどまるくん	233
内窓 プラマードU	334	換気棟包	221	コーナーボード	182
ウッドデッキビス	184	乾式二重床用 システムメダ	202	コーナー保護材 セフティコーナー	243
ウルトラファインパブルアダプター ウルプロZ	276	寒暖両用インナーウェア	390	小型シーリングライト 導光板	332
ウルトラファインパブル給湯器	272	乾電池式	376	小型物置 MJX型	359

国産材 杉LVL	84	住実床まもるくん	232	セクショナルキッチン	255
国産桧・国産杉 集成材	82	住実養生テープ グリーン	237	センシア	342
国産無垢羽目板	83	住実養生テープ ダークグリーン	237	センシアR	341
国産無垢フローリング	78	住実養生テープ 透明	237	洗濯機用水栓 (ストッパーつき)	303
木口貼りテープ 粘着付き	181	住実養生テープ ピンク	238	洗濯機用排水トラップ	304
腰壁用可動式 物干金物	315	住実養生テープ ブルー	238	洗濯機用防水パン (W600サイズ)	303
腰壁用 物干金物	315	集成・フリー板 FSC® ミックス70% / 90%PEFC認証材	81	洗濯機用防水パン (W640サイズ)	303
ゴミ収集庫 JCKS型 JCKR-2型	365	住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ	379	洗濯機用防水パン (W700・W740サイズ)	304
ゴム段差プレート・段差プレート	356	住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ	379	洗濯機用防水パン (W750・W800サイズ)	304
コンテナバック丸型	248	住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E (ユフォーイー)	370	洗濯機用防水パン (水栓つき)	303
<b>さ</b>					
サーキュレーターアイ DC JET	326	住宅用蓄電システム	61	洗面化粧台 Lシリーズ	296
サーキュレーター衣類乾燥除湿機	326	ジューテックガード	231	洗面化粧台 Sシリーズ	297
先張防水シート	210	充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE	325	洗面化粧台 Vシリーズ	293
作業用ヘルメット	397	充電式スティッククリーナー	325	洗面水栓 キレイスト	292
サポートジャケット® Bb+シリーズ	396	充電式ハンディクリーナー	325	専有仕様 宅配ボックス	364
三層複合フローリング	126	充電式ハンディクリーナー マルチツールセット	325	<b>そ</b>	
三方枠複合タイプ	287	樹脂サッシ EW	41	造作板	288
<b>し</b>					
ジオリーブグループがお勧めするエネルギー関連商材	57	樹脂製敷板 Wターフ	246	ソーラー式	376
下地合板ガード (逆巻)	235	樹脂製敷板 Wボード	245	ソーラーブロック Qセットタープ220	350
室外機カバー	222	樹脂製敷板 軽量Wボード	245	外窓交換 マドリモ	337
室内用階段滑り止め	166	衝撃吸収材 コーナーガード	243	ソファベッド アルマ	93
室内用手すりシリーズ	168	昇降式 室内物干し	316	ソファベッド スイミーベーシック	93
四方枠浴室用バリアフリータイプ	288	消臭シート付処理袋	387	ソファベッド プラスデオ 天然ゴム	403
四方枠浴室用ムクタイプ	288	上棟セット	406	<b>た</b>	
シャワールーム	278	ショートフォーム360/ロングフォーム360	197	タイガーEXハイパー	371
集合郵便受	363	除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 GT-C72プレミアム	51	タイガーEXプログレ	371
集合郵便受 (屋内仕様)	363	食器洗い乾燥機 (取替・後付用タイプ)	261	タイガーハイクリンボードシリーズ	149
住実アクリル防水気密テープ	38, 206	シリコンシーラント8060プロ	174	タイガーハイパーハードTネクスト	372
住実アスファルトルーフィング	204	シリコンシーラント8070プロ	174	タイヤストッカー BUX-T型	361
住実アドライ	385	シルフィー	91	タイルエースPro	173
住実アドライ リフォームスーパー	386	シロアリ返し付き断熱気密パッキン	192	ダクトレス第一種熱交換換気システム	48
住実エクステリアウッド	85	シロアリハンター くん煙剤	409	タッチビス	185
住実eco シラカバフロア	79	しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法	191	棚受 BTK-UB型	179
住実改質アスファルトルーフィング	204	しろあり保証1000 Jotoキノパッキング工法	189	棚柱 SPEシリーズ	177
住実キッチンパネル	257	人工芝 タフト芝ロールタイプ	358	棚柱 SPシリーズ	178
住実銅製束	200	新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type	373	タフマットⅢ	244
住実小巻コイル	222	シン・ネオスバン FU	223	タフマットX	244
住実シェルフ	102	シンプルスタイルデスク	90	タルキーネジ・たる木ネジサポート	186
住実支持脚	201	シンプル レンジフード	263	暖段	239
住実システムボード	150	針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー	67	断熱玄関ドア ジェスタ2/防火戸ジェスタ2 K2仕様	40
住実遮熱・透湿・防水シートI	206	<b>す</b>			
住実スリムキャビネット	103	翠美-SUIVIE- 置き畳	128	断熱樹脂柵床下点検口・収納庫600型	157
住実洗濯機用防水パン	301,302	スキマケア	404	断熱等性能等級5 (ZEH外皮) 推奨仕様例	23,29
住実トイレアクセサリー	314	スケルトン 室内階段	136	断熱等性能等級6 推奨仕様例	25,30
住実トイレセット	311	スタイリッシュシャワールーム	277	断熱床下収納庫	159
住実透湿・防水シートF	207	スタンダード レンジフード	263	<b>ち</b>	
住実透湿・防水シートI	206	ステンレス天板鏡面キッチンカウンター	100	調湿気密シート イゾペール・バリオ エクストラセーフ	33
住実猫トンネル	13	ステンレス木工用 Zコーススレッド/スマートビス	185	チヨダセラボード	215
住実排水トラップ	302	ストレートEZ (イージー) レール	351	<b>つ</b>	
住実ブックシェルフ	101	スポットクーラー	325	吊下げ型可動式 物干金物 (脱着機能付)・吊下げ型固定式 物干金物	315
住実ボンド	170	スマホで外でもドアホン	328	吊下型 室内物干金物	316
住実ボンド (S 夏用/W 冬用)	170	スロップシンク	308	吊下型 室内物干金物・室内伸縮竿	317
住実ボンドU	171	<b>せ</b>			
		生活雑貨 tower	105		
		セキュリティカメラシステム	377		

### て

ディーズルーフィング	217
ディスプレイ壁掛け金具	112
ディプロマットスター	218
デュボン™ グリーンビスタ® プロ	357
テレビドアホン	328
天井点検口	163
電動ベッド レステックス01FN	94
電動ベッド レステックス05C	94
店舗向け家具	98

### と

樋ビス	184
トイレサポート手すり レストハンドスレンダー	166
トイレ上部収納	313
東濃桧羽目板	83
東濃桧フローリング	78
東北赤松フローリング	78
透明ガラ袋	247
土台スベサー	194
土台スベサーロング	194
トライアングル棚受 BK-TR型	179
虎ノ門	242
取替窓 リプラス	336

### に

ニューストロングマット	244
-------------	-----

### ね

ネオマフォーム	35
ネクストプレシヤス®	117
ネコ・ハト忌避剤	410

### の

ノービルテープ	210
---------	-----

### は

ハイパー氷点下クーラー&倍速凍結氷点下バック	350
ハイバット	209
排水粉砕圧送ポンプ内蔵トイレ サニコンバクトプロ	312
ハイブリッド給湯システム	50
ハイブリッド蓄電システム	60, 63
バスフィットパネル	279
パネリード® II+	187
パネル式床暖房 ゆかい〜な	132
パノラマ ガス ストープ	349
破風・鼻隠し(軽量タイプ)	213
バブルマイスター・ピーライフ	273
パワーコンディショニングソックス	403
パワーストックランタン シリーズ	350
パンチカーベット CPSタイプ	249
ハンディ リンサークリーナー	18

### ひ

ヒーター内蔵ベスト	389
ヒートポンプ式温水床暖房 エコダンデー	133
光触媒人工植物 光の楽園/アートフラワー	405
ひだまり® ダブルソックス	392
ひだまり® チョモランマ® プロ	392
ひだまり涼® (すずみ)	395

### ふ

ファンデーションコート	195
フェノバボード	367
フェノバボードJ	367
福来いセット(天板付)	407
フチルKテープ	209
フチルテープ	210
普通合板 FSC® 認証100%	77
普通合板 オールジャポン	75
普通合板 ファルカタコンビ合板	76
不燃木粉製品 セルフネン木ぬり壁	17
踏台SK	401
ブラケットレス手すり ウォークライン WL-01	167
フランスベッド キャビネットタイプ	95
フランスベッド フラットタイプ	95
フリーRレール	353
ブルーシート	249
フルハーネス型壁落制止用器具・専用ランヤード	397
プロタイト	204
プロペラ換気扇取替キット	265

### ほ

防音Pマット	135
防寒セフティシューズ	398
防蟻フォーム [ノズル&ガンタイプ]	197
防災セット 食品付き	388
防災・台風用養生テープ	238
防災リュックセット 33点	388
防湿気密シート イゾペール・シールド	34
防水カバー	209
防鼠材	194
防虫処理 複合構造用合板	73
防犯防草のジャリ	356
ポータブル ガス カセットコンロ ヒバリン	349
ポータブルクーラー	326
ホーム床点検口	161
補助手すり ソフトハンド P-34V/M	167
ポリセラコート	212
ポリテクスチャー	211
ホワイトボード用マグネシート	260
ボンド キッチンパネル用	172
ボンド キッチンパネルテープS	172
ボンド 床職人® アプリバック®/ボンド KU928C-X 2wayバック®	171
ボンド 床美人® アプリバック®/ボンド PX280C-X 2wayバック®	172

### ま

マイクロバブルバスユニット	275
---------------	-----

マグネットアイテム	144, 260
マグビタボード®	259
枕棚セット Vシリーズパイプ付	155
間仕切ブレイススウィング	145
窓壁用 物干金物	315
窓シャッター電動化キット	340
マルチクッションテープ	236
マルチ養生カバー	241

### み

水切りシートR	209
みず工房 クリーン	266
みず工房 クローレ	266
水処理システム エミール	319
ミラバス	269
ミラブルplus	271
ミラブルzero	270
ミラブルキッチン	269

### む

無垢フローリング 一般住宅用	125
無水調理鍋 Leggiero (レジェロ)	104
楪包/急勾配用楪包/片流れ楪	221

### め

目地タイプ天井点検口JCMJ	164
目地タイプ天井点検口JCMJ2	164
メッシュバックチェア	92
メッシュバックチェア ハイバック	92
メッシュフェンス	343

### も

木材保護塗料 キシラデコール	229
木製ブラインド	108
木造住宅用制震ダンパー ミューダム®	375
木工用605	175
モバイルバッテリーセット	389

### や

屋根用遮熱塗料 クールトレビアンルーフM	228
----------------------	-----

### ゆ

床下調湿木炭 炭八	383
床下点検口用 収納庫	156
床暖房 ツツミダンデー	131
床ハッチ	162
床ハッチ用はしご	162
ユニットバス枠樹脂(合板付)	289

### よ

養生くんPEシリーズ	240
養生くんPLAシリーズ	239

養生くんPPシリーズ	240	Cooking Equipment	253	WMスリムオーバーハング穴なし・従来施工タイプ	193
養生シート	235	FB型 影光II	225	WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式	193
養生シート 大地	236	FPベース	74	XE98001 空調服® 長袖ブルゾン	393
浴室換気乾燥暖房機 (セラミックヒーター型)	285	GAISO 防火対応 軒天換気材	216	XE98101 空調服® 長袖ブルゾン (ハーネス対応)	394
浴室テレビ	283	GP・MSフォーム250	37	XE98010 空調服® ベスト	393
横引/縦引トラップ	303	G-ROCK (床暖房対応フロア)	129	XLウェルハートUi	324
四つ折りくん	233	GSガンフォームNFPRO	198		
		GSメタルガンR	198		

## ら

ライブナチュラル MSX スーパー6	16
らくビタパッキン	404
ランドリー可動棚	300
ランドリーフック	317

## り

リアリーターフ®	20
リフォーム用断熱パネル フェノバボードR	368
涼風暖房機	286
リンサークリーナー	18

## る

ルームエアコン Gシリーズ	47
ルナライト	140

## れ

レッドシダー 突板化粧壁・天井材 (マンション専有部)	137
レンジフード	264
レンジフード 浅型	265
レンジフード 深型	265

## ろ

ローマン	218
ロールスクリーン	111
ロール連結カラーねじ	186
ロフト用デザインはしご	402

## わ

ワイヤレステレビドアホン	328
ワイヤ連結デジメッキCNZ釘	183
ワイヤ連結デジメッキNZ釘	183
ワンウェイコート	195

## アルファベット順

AC式	376
AQUEASE (アクイーズ)	307
Bamboo ランタン シリーズ	349
Base Cabinet	252
BX止水板 ラクセット	382
Canaeru C-Design	124
Canaeru R-Design	123
CATTOPIA	11
CB防腐胴縁	87

		253
		225
		74
		216
		37
		129
		198
		198
		330
		402
		327
		327
		327
		64
		65
		402
		59
		173
		56.330
		56.330
		331
		332
		331
		331
		55
		329
		376
		394
		122
		369
		37, 369
		184
		169
		291
		254
		70
		193
		175
		173
		174
		198
		205
		403
		58
		394
		394
		96
		121
		174
		59
		138
		251
		96
		205
		268
		267
		234
		142
		248

## 数字順

3D制震装置 MER SYSTEM Base Type	374
3口ガス ビルトインコンロ	262
3口ガス ビルトインコンロ ウィズナ	262
3口ガス ビルトインコンロ リプロ	262
32ソフトアクアアレル	281
32ソフトアクアアレルプラスI型・L型ハンド	282
35アッシュ丸棒	168
35セレクトシリーズ	169
35丸棒手すり	168
100%PEFC認証材/FSCミックスクレジット/FSC® 認証材100% 針葉樹構造用合板	69
1414ミディモダンUi	323

# Address

## 連絡先(営業グループ)

2024年4月1日現在

### ●東北営業部

青森営業所	〒030-0137 青森県青森市卸町2-13 TEL:017-764-2121 FAX:017-764-2135
仙台営業所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6411 FAX:022-782-6263
山形営業所	〒990-0032 山形県山形市小姓町6-13 千歳山ビル3階 TEL:023-623-8190 FAX:023-623-8193
郡山営業所	〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3-27-1 TEL:024-963-1161 FAX:024-963-1162

### ●関東営業部

宇都宮営業所	〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町1796番地 TEL:028-688-7288 FAX:028-688-0263
高崎営業所	〒370-0813 群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階 TEL:027-320-9801 FAX:027-320-9811
熊谷営業所	〒360-0217 埼玉県熊谷市上根549-1 TEL:048-588-2811 FAX:048-588-4557
さいたま営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル7階 TEL:048-615-0700 FAX:048-615-0701
新潟営業所	〒950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3 TEL:025-284-6391 FAX:025-285-4116
長野営業所	〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚1106 TEL:026-283-9540 FAX:026-283-9548
松本出張所	〒390-0851 長野県松本市島内3506 インペリアルプラザ松島201号室 TEL:0263-40-3863 FAX:0263-40-3869

### ●首都圏第一営業部

東京営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4582-3373 FAX:03-5408-5112
城北営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4582-3385 FAX:03-5408-5140
西東京営業所	〒182-0033 東京都調布市富士見町1-21-7 TEL:042-499-6644 FAX:042-499-6211
多摩営業所	〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-41-1 TEL:042-399-5500 FAX:042-399-5505
千葉営業所	〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階 TEL:043-202-7875 FAX:043-202-3055
千葉北営業所	〒277-0831 千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階 TEL:04-7137-0019 FAX:04-7137-3345
つくば営業所	〒300-3265 茨城県つくば市長高野字鳥井戸655-1 TEL:029-864-2230 FAX:029-864-3789
水戸営業所	〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎165 TEL:029-265-5300 FAX:029-265-5321

### ●首都圏第二営業部

横浜営業所	〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8 TEL:045-593-0011 FAX:045-593-0048
横浜南部営業所	〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22 TEL:045-774-0011 FAX:045-774-0010
相模原営業所	〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16 TEL:042-772-8668 FAX:042-771-9988
平塚営業所	〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4-18-19 TEL:0463-55-8800 FAX:0463-55-8803
静岡営業所	〒426-0002 静岡県藤枝市横内984-2 TEL:054-645-6355 FAX:054-645-7433
静岡東営業所	〒410-0062 静岡県沼津市宮前町11-2 TEL:055-921-7101 FAX:055-923-0439
浜松営業所	〒431-0202 静岡県浜松市中央区坪井町4666 TEL:053-447-1401 FAX:053-447-1996

### ●西日本営業部

名古屋営業所	〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172 TEL:0568-74-7601 FAX:0568-74-7313
大阪営業所	〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクタビル5階 TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845
神戸営業所	〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 TEL:078-996-1725 FAX:078-996-1260
福岡第一営業所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774
福岡第二営業所	〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16 TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774

### ●特販営業部

特販推進第一チーム	〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3363 FAX:03-5408-1171
特販推進第二チーム	〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3364 FAX:03-5408-1172
積算・管理チーム	〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3366 03-5408-1174
特販第一営業所	〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4 特販第一チームにお問合せください
特販第二営業所	〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4 特販第二チームにお問合せください
特販第三営業所	〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3365 FAX:03-5408-1173
さいたま特販営業所	〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 大東ビル2階 TEL:— FAX:048-783-4171
横浜特販営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0261 FAX:045-453-0283
外装建材営業所	〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階 TEL:045-453-0116 FAX:045-453-7002

### ●開発営業部

開発推進チーム	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4582-3370 FAX:03-5408-5158
開発第一営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4582-3371 FAX:03-5408-5158
開発第二営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4582-3372 FAX:03-5408-5169
開発第三営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4485-5503 FAX:03-5408-5158
開発第四営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-4485-5504 FAX:03-5408-5169
大阪開発営業所	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂3階 TEL:06-7175-1506 FAX:06-6378-3150
福岡開発営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11-14 博多プレイスワン3階 TEL:092-518-1416 FAX:092-475-6300
札幌開発出張所	〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-5 TEL:011-801-1350 FAX:011-801-1351
仙台開発出張所	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12 TEL:022-782-6884 FAX:022-782-6885
名古屋開発出張所	〒451-0051 愛知県名古屋市中区則武新町4-3-12 NRSさくまBuild6階 TEL:— FAX:052-571-7720
広島開発出張所	〒730-0037 広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階 TEL:082-545-7855 FAX:082-246-4566

### ●リテール営業部

リテール推進チーム 業務センター	〒349-1104 埼玉県久喜市栗橋1643 TEL:0480-52-3600 FAX:0480-52-5730
リテール開発チーム	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階 TEL:03-6371-5899 FAX:03-5408-5150
東日本営業所	〒349-1104 埼玉県久喜市栗橋1643 リテール推進チーム 業務センターにお問合せください
西日本営業所	〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000 リテール推進チーム 業務センターにお問合せください
北陸営業所	〒920-0211 石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-8775 FAX:076-238-8778

## 連絡先〈本社内 営業サポート部門〉

### ●市場開発部

エネルギー商品  
推進チーム 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3360 FAX:03-6774-7341

木構造チーム 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3362 FAX:03-6774-7346

市場開発チーム 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3353

東日本開発チーム 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3368 FAX:03-6774-7347

西日本開発チーム 〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階  
TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845

### ●仕入部

仕入部 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3357

### ●合板・木材部

合板チーム 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3358 FAX:03-5408-1167

木材チーム  
東京事務所 〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4  
TEL:03-4582-3359 FAX:03-5408-1168

木材チーム  
神戸事務所 〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 2階  
TEL:078-996-1728 FAX:078-996-1731

木材チーム  
富山事務所 〒939-0287 富山県射水市赤井88  
TEL:0766-52-8011 FAX:0766-52-8022

## ジオリーブグループ

### ●株式会社グリーンハウザー

本社 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18番1  
TEL:022-254-4170 FAX:022-254-2567

大衡事業所 〒981-3604 宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋231-1  
TEL:022-344-3120 FAX:022-344-3128

札幌支店 〒006-0832 札幌市手稲区曙2条4丁目1-70  
TEL:011-686-3881 FAX:011-686-3889

### ●ジオフィット株式会社

本社 〒920-0211 石川県金沢市湊2-111  
TEL:076-238-8770 FAX:076-238-8400

富山営業所 〒939-0287 富山県射水市赤井88番地  
TEL:0766-52-0088 FAX:0766-52-4884

### ●角野産業株式会社

本社 〒590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通4-5-29  
TEL:072-247-0011 FAX:072-247-0016

岸和田営業所 〒596-0012 大阪府岸和田市新港町7-11  
TEL:072-437-6006

### ●株式会社イワベニ

本社 〒020-0133 岩手県盛岡市青山1-18-8  
TEL:019-647-0155 FAX:019-647-0159

業務部倉庫課 〒020-0835 岩手県盛岡市津志田15地割58-1  
TEL:019-638-9221 FAX:019-638-9251

### ●グッドハウザー株式会社

本社 〒344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花618  
TEL:048-748-2211 048-748-2212

厚木営業所 〒243-0807 神奈川県厚木市金田405-2  
TEL:046-296-6350 FAX:046-296-6352

### ●ジューテックホーム株式会社

本社 〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町4-1  
TEL:045-595-3222 FAX:045-595-3250





【総合窓口】  
〒105-0004 東京都港区新橋6丁目3番4号  
株式会社ジューテック 仕入部  
TEL. 03-4582-3357  
URL : <https://www.jutec.jp/>

※本カタログの価格は全て税抜価格です。



24.04-01